Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Indice Delle Schede Fiori E Piante, Dalla A alla K e dalla L alla Y · [ ]

giuliano

May 2 2005, 10:33 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

A perfect blossom is a rare thing, you could spend your life looking for one, and it would not be a wasted life
(da The last samurai)

Un fiore perfetto è una cosa rara, potreste passare la vostra vita anche cercandone uno solo e non sarebbe una vita sprecata (da L'ultimo samurai)

Sono presenti nel Forum 533 schede

Indice schede e foto delle piante e fiori del forum dalla **A** alla **K**
Ultimo agg. 03-12-2005
(Click sul nome per vedere la scheda o la foto)

Acanthus mollis
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea ageratum

Iris pseudacorus

Juglans regia

Juniperus communis

Knautia arvensis

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2005, 11:47 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Indice schede e foto delle piante e fiori del forum dalla **L** alla **X**

Ultimo agg.03-12-2005

(Click sul nome per vedere la scheda o la foto)

Laburnum anagyroides

Lactuca muralis

Lamium album

Lamium galeobdolon

Lamium maculatum

Lamium purpureum

Laserpitium siler

Lathyrus vernus

Laurus nobilis

Lavatera arborea

Lavatera maritima

Lavatera punctata

Leersia oryzoides

Leodonton anomalus

Leodonton hispidus

Leucojum vernum

Lilium bulbiferum

Lilium lancifolium

Lilium martagon

Limodorum abortivum

Limonium serotinum

Limonium virgatum

Linaria vulgaris

Linum bienne

Lobularia maritima

Lonicera caprifolium

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Bentornato, la tua ultima visita risale al: *Oggi, 11:34 AM*
Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica ultima notizia: *539° Iscrizione Alla Nostra Amint*

Nome utente VAI

Riservato Soci AMINT

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Eventi di Grande Rilevanza AMINT** Sezione per la comunicazione degli impegni più importanti in programmazione. **Convocazione 18° Raduno Degli Amici Dei Funghi Vallombrosa in Toscana organizzato dalla nostra Associazione AMINT Sabato 1 Aprile 2006** *Moderatore: giuliano, Presidente, Consigliere Direttivo AMINT*	2	30	Oggi, 01:25 AM **in:** Convocazione 18° Raduno Deg... **Di:** pappagno
IPB	**Associazione Micologica AMINT** Spazio Riservato ai soli iscritti alla nostra Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica_ **Iscriviti e sostieni la nostra AMINT - la Tua Associazione** *Moderatore: Presidente, giuliano, Consigliere Direttivo AMINT*	2	0	Jan 15 2005, 01:08 PM **in:** Tutti I Nostri Servizi **Di:** Presidente

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica - A.M.I.N.T.

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
A.M.I.N.T. La nostra Associazione Micologica Tessere Associative degli Iscritti all'AMINT **Iscriviti e sostieni la nostra AMINT - la Tua Associazione** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	533	2.314	Ieri, 04:43 PM **in:** 539° Iscrizione Alla Nostra... **Di:** marinella
AMINT – Una grande famiglia che cresce con te! Lavori – Gadgets – Collaborazioni – Iniziative – Promozioni - Giochi e tanto altro. *Moderatore: Consigliere Direttivo AMINT, Angizio, BeppeOleggio, pappagno*	4	144	Oggi, 11:14 AM **in:** Calendario Amint 2006 **Di:** giuliano
Benvenuti nel Forum Micologico - Botanico - Naturalistico dell'AMINT Spazio dove potete lasciare il vostro primo messaggio d'ingresso *Moderatore: Presidente, Nick, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, cicciobello*	83	569	Oggi, 09:27 AM **in:** Dopo Tanto Tempo Mi Sono De... **Di:** BeppeOleggio
Raduni Micologici A.M.I.N.T. Spazio organizzativo per la preparazione e realizzazione dei nostri Raduni Micologici Nazionali *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	36	4.853	Dec 15 2005, 04:15 PM **in:** Pranzo Amint Toscano..08/12... **Di:** apx
Servizi offerti dall'AMINT Le nostre offerte di servizio, continuamente aggiornate e migliorate, rese disponibili gratuitamente a tutti gli Amici dei Funghi del mondo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	20	16	Sep 11 2005, 03:27 PM **in:** Cantarello Cibario **Di:** Presidente

Discussioni Micologiche

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio

	Forum			Ultimo messaggio
IPB	**Domande Dubbi Consigli Micologici** Inserite quì tutte le vostre richieste di chiarimenti sui funghi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	442	3.165	Oggi, 09:09 AM **in:** Ma Se Un Porcino Lo Si Lasc... **Di:** BeppeOleggio
IPB	**Foto dei funghi da determinare** In questo topic potete inserire le foto dei funghi che non conoscete e sui quali volete suggerimenti ed opinioni determinative *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, pappagno, Fe Fè, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	2.167	19.884	Oggi, 10:52 AM **in:** Piccola Telamonia **Di:** Stinkhorn
IPB	**Il Magico Mondo del Porcino** Le nostre raccolte nel rispetto dell'ambiente e delle norme legislative vigenti. *Moderatore: bonni, Consigliere Direttivo AMINT, cicciobello, Nick, Lord_Jaan*	161	2.044	Ieri, 09:46 PM **in:** Il Porcino Più Bello Del 2005 **Di:** marcostella
IPB	**Funghi trovati Anno 2005** Ritrovamenti del corrente anno distinti per Mese e Regione di riferimento. Moderati da Tutor Regionali e messi in area pubblica in sola visione a mese di riferimento archiviato e concluso. Per vedere i ritrovamenti dei Funghi in Italia in tempo reale iscriviti alla nostra Associazione AMINT, solo i Soci hanno accesso all'area riservata dove giornalmente vengono mostrati i funghi trovati in tutto il territorio nazionale. **Iscriviti e sostieni la nostra AMINT - la Tua Associazione** *Moderatore: Presidente, Elia, giuliano, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	129	7.416	Dec 19 2005, 02:48 PM **in:** Regione Abruzzo - Tutor Ang... **Di:** Angizio
IPB	**Foto dei funghi anno 2004** I funghi da voi trovati e determinati nel corso dell'anno 2004 *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	81	1.412	Jun 5 2005, 02:47 PM **in:** Ci Sono Ancora **Di:** VIVER

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Spazio Associazioni - Comunicazioni eventi Comunica date mostre, convegni, corsi, raduni micologici, segnalazioni avvenimenti, iniziative su temi micologici o ambientalistici. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	55	215	Oct 25 2005, 06:34 PM **in:** Castagna E Mostra Micologica **Di:** jo

Didattica Micologica

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
A B C sui funghi Funghi in pillole, tavole sintetiche di approfondimento micologico di base *Moderatore: Presidente, Nick, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	7	236	Oct 25 2005, 09:46 AM **in:** Funghi In Pillole - Briciol... **Di:** Presidente
Micologia di Base Argomenti a tema per chi vuole perfezionarsi ed approfondire le conoscenze micologiche *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	25	541	Dec 5 2005, 07:19 PM **in:** Erbario **Di:** doileo
Amanita - Un Fungo alla volta Schede dei funghi, foto, descrizioni e informazioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	56	256	Dec 11 2005, 12:13 AM **in:** Un Fungo Per Volta N. 63: R... **Di:** Presidente
Aggiornamento scientifico e divulgazione Libri, riviste, CD, documentazione bibliografica e multimediale sui funghi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	19	127	Dec 4 2005, 01:12 PM **in:** Libroni Illustrativi Di Alb... **Di:** Jimmy

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Disegni dei Funghi Spazio dove inserire i vostri disegni dei funghi realizzati con qualsiasi tecnica pittorica o attraverso computer grafica *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	22	98	Dec 3 2005, 03:16 PM **in:** Nuovi Disegni Al Computer **Di:** titto
Indovina il fungo Quiz su foto e domande a risposte multiple, arriviamo alla conoscenza micologica per piccoli passi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	25	285	Nov 17 2005, 08:01 PM **in:** Quiz Micologici A Tutto Campo **Di:** Sa26282
Micotossicologia Discussioni, esperienze, contributi correlati alla tossicità o sospetto di tossicità dei funghi. *Moderatore: titto, Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Girocolmitra, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	11	106	Dec 13 2005, 03:08 PM **in:** Nuova Sindrome Tossicologica **Di:** marinella
I Tartufi I funghi più pregiati che crescono nel sottosuolo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	32	217	Dec 15 2005, 08:35 AM **in:** I Prezzi In Questo Periodo. **Di:** Bagliore

Archivio Micologico Generale Fotografico

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Funghi Commestibili Le foto e i commenti sui funghi Commestibili più interessanti postati nel nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	251	1.275	Dec 10 2005, 12:47 AM **in:** Agaricus Silvicola **Di:** pappagno

	Forum	Topics	Replies	Last Post Info
IPB	**Funghi Velenosi** Le foto e i commenti sui funghi Velenosi più interessanti postati nel nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	155	603	Dec 15 2005, 11:16 AM **in:** Lactarius Acerrimus **Di:** aenea72
IPB	**Funghi Non Commestibili o Sospetti** Le foto e i commenti sui funghi Non Commestibili o Sospetti più interessanti postati nel nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	497	1.268	Dec 14 2005, 04:48 PM **in:** Fuligo Septica **Di:** aenea72
IPB	**Funghi con determinazione incerta o in fase di studio e analisi** Specie varie che al momento non è stato possibile delimitare con certezza organizzate per Genere di appartenenza *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	35	25	Sep 23 2005, 09:40 PM **in:** Genere Mycena **Di:** Angizio
IPB	**Considerazioni e domande sulle schede micologiche fotografiche e descrittive visitate** Inserisci qui un tuo commento, un tuo dubbio, un tuo contributo, una tua domanda. *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT CSM*	5	17	Nov 14 2005, 09:02 PM **in:** Crucibulum Laeve **Di:** mush
IPB	**Discussioni Monografiche** Esaminiamo e scopriamo insieme nel dettaglio i Generi del Regno dei funghi, spazio di approfondimento speciografico per gruppi omogenei. *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT CSM*	1	21	Aug 24 2005, 11:08 AM **in:** Genere Lactarius **Di:** Presidente

Discussioni Botaniche

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** Curate in particolare da Giuliano, Marinella, Milvus, Brunello, Apuano, Crambe e Umberto, ma aperte al contributo di tutti. **Vai all'indice delle Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** **Vai alla galleria delle erbe, fiori e piante spontanee** **Vai al glossario dei termini botanici** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, marinella, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	456	3.942	Ieri, 07:27 PM **in:** Iberis Sempervirens L.* **Di:** giuliano
IPB	**Schede di alberi e arbusti** Curate in particolare da Giuliano, Marinella, Milvus, Brunello, Apuano, Crambe e Umberto, ma aperte al contributo di tutti. *Moderatore: cicciobello, Nick, Elia, marinella, mush, giuliano, Presidente, Soci AMINT Botanici*	14	90	Ieri, 07:13 PM **in:** Che Pianta è Questa? **Di:** testa quadra
IPB	**Foto di fiori, piante ed erbe da identificare** Forum aperto alle discussioni e all'intervento di tutti, per chi ha dubbi e vuol saperne di più *Moderatore: Presidente, giuliano, marinella, mush, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	858	6.509	Ieri, 11:52 PM **in:** Mi Date Una Mano? **Di:** centocchio
IPB	**Segnalazione fiori e piante spontanee del 2005** Contribuiamo ad arricchire il grande lavoro dei nostri botanici con documenti fotografici delle essenze incontrate durante le nostre escursioni nell'anno in corso. *Moderatore: Presidente, giuliano, marinella, mush, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	337	4.825	Oggi, 08:15 AM **in:** Escursione All'alpe Cor... **Di:** effegua

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Foto di fiori, piante ed erbe identificate Mettiamo le foto migliori che andranno a implementare il nostro magnifico album **Vai alla galleria delle erbe, fiori e piante spontanee** **Vai all'Indice delle Famiglie presenti in Galleria Fotografica** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, marinella, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	520	5.937	Dec 19 2005, 09:15 AM **in:** Rumex Crispus L.* **Di:** luirig

Didattica Botanica

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Cenni di morfologia vegetale *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	0	0	-- **in:** ---- **Di:** ----
Botanica sistematica *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	4	98	Dec 17 2005, 05:33 PM **in:** Genere Campanula **Di:** Brunello
Fitosociologia e Geobotanica *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	0	0	-- **in:** ---- **Di:** ----
Glossario minimo *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	10	0	Dec 19 2005, 01:15 AM **in:** Glossario Botanico **Di:** giuliano
Curiosità e giochi *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	7	50	Dec 18 2005, 01:18 PM **in:** Un Bel Signore.. **Di:** Ligure Maria

Ambiente ed Ecologia

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Parchi e Riserve Naturalistiche Suggerisci un Parco o una Riserva Naturale che merita particolare attenzione per il suo interesse *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	28	365	Dec 15 2005, 03:09 PM **in:** Bosco Faito **Di:** marinella

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Inquinamento e degrado ambientale** Segnala con una foto situazioni d'inquinamento e degrado ambientale *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	16	236	Dec 8 2005, 05:33 PM **in:** Per Il Comune Di Genova **Di:** Carlovaldaveto

Discussioni Zoologiche

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Animali da determinare** In questo topic potete inserire le foto degli animali che non conoscete e sui quali volete suggerimenti ed opinioni determinative *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	42	227	Oggi, 11:12 AM **in:** Uova D'insetto **Di:** pan_48020
IPB	**Schede degli Animali** Curate in particolare da Marco Antonini (milvus) ma aperte al contributo di tutti. *Moderatore: mush, Elia, marinella, giuliano, milvus, Presidente, Nick, cicciobello*	5	21	Dec 7 2005, 02:26 PM **in:** Vulpes Vulpes - Volpe **Di:** marinella
IPB	**Mammiferi** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	44	449	Ieri, 02:16 PM **in:** Immobile E Terrorizzato **Di:** pan_48020
IPB	**Insetti, Crostacei e Molluschi** Schede, foto e descrizioni. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	132	1.050	Dec 19 2005, 05:05 PM **in:** Nelle Acque Dell'egeo S... **Di:** cantharellus
IPB	**Uccelli** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	39	423	Dec 7 2005, 01:08 PM **in:** Rondini..ni **Di:** marinella
IPB	**Pesci** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	8	80	Nov 24 2005, 04:50 PM **in:** Pesci nei laghetti montani **Di:** bonni

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Rettili e Anfibi Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	29	169	Nov 15 2005, 02:01 PM **in:** Serpentello **Di:** Carlovaldaveto
Amenità d'altri mondi Storie di animali selvatici estinti o in via d'estinzione. *Moderatore: mush, giuliano, Presidente, Nick, Adrianoc, Elia, marinella, cicciobello, milvus*	18	241	Nov 25 2005, 01:17 PM **in:** Il Marocco E I Suoi Trilobiti **Di:** Lord_Jaan
Animali domestici e da compagnia Le foto dei nostri compagni di viaggio, insostituibili, impagabili, sempre esemplari nella loro fedele amicizia *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello, milvus*	54	463	Oggi, 10:17 AM **in:** Mamma...mi Hanno Regalato U... **Di:** orionmax

Immagini

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Foto componenti del forum Inserite la vostra foto *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	33	316	Sep 19 2005, 07:13 AM **in:** Alcune Immagini **Di:** fungiluca
Fotografia e Macrofotografia Inserisci i tuoi scatti di qualità e discutiamo insieme di fotografia *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT*	21	222	Dec 19 2005, 04:55 PM **in:** Cavallette.. **Di:** marinella
Foto dei boschi Inserite quì le foto dei boschi che frequentate *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	43	480	Dec 13 2005, 04:00 PM **in:** Nella Neve **Di:** micogian
Foto Panorami Naturalistici Inserite quì le foto dei Panorami e degli scenari naturalistici che incontrate durante le vostre escursioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	100	1.672	Oggi, 08:57 AM **in:** Vacanze Trentine.. **Di:** orionmax

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Gallerie Fotografiche** Realizzazione di gallerie fotografiche d'interesse naturalistico e paesaggistico attraverso l'uso di programmi particolari statici e dinamici *Moderatore: Presidente, Elia, giuliano, marinella, Nick, cicciobello*	4	25	Oct 21 2005, 08:51 PM **in:** Anaglifi - Funghi In 3d **Di:** titto

Archivio Micologico Storico dell'A.M.I.N.T.

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Archivio delle nostre attività** Tutti i documenti e le immagini presenti in sola visione nella precedente versione del nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	1	0	Dec 20 2003, 05:33 PM **in:** Archivio Foto E Documenti D... **Di:** Presidente

Varie

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Meteo** Eventi climatici, segnalazioni, riflessioni e considerazioni sul tempo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, michelangelo, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	108	1.383	Dec 16 2005, 06:38 PM **in:** Meteofunghi **Di:** michelangelo
IPB	**Meteo Regionale** Link diretti ai Siti Metereologici Regionali *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, michelangelo, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	14	21	Oct 12 2005, 12:32 PM **in:** Meteo Per Raduno Sassello **Di:** Lord_Jaan
IPB	**Ricette** Inviate le vostre ricette a base di funghi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	67	313	Dec 17 2005, 11:24 PM **in:** Pranzo Per Le Feste Di Ques... **Di:** agaverossa
IPB	**Segnalazione links** Indicate e comunicate collegamenti d'interesse micologico *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	20	38	Dec 10 2005, 03:44 PM **in:** Un Sito Naturalistico Danese **Di:** orionmax

Strumenti

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Macchine fotografiche digitali Consigli, segnalazioni, orientamento *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	105	800	Ieri, 06:42 PM **in:** Consiglio Per Il Digitale **Di:** fungiluca
P.C. Stampanti Scanner Informatica Programmi Consigli, segnalazioni, orientamento, suggerimenti *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	43	241	Dec 2 2005, 03:57 PM **in:** Un Consiglio Per Dia **Di:** lcapasso
GPS Consigli, segnalazioni, orientamento, suggerimenti. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	56	312	Dec 17 2005, 08:54 PM **in:** Guai? **Di:** Umberto Ferrando

Help

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Istruzioni per l' uso di questo Forum e del Sito in generale Spazio dedicato alle istruzioni sull'uso del Forum e del Sito. Invia in questo spazio tutte le tue richieste di chiarimenti e informazioni sul funzionamento dei nostri spazi in Internet. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	33	76	Nov 20 2005, 12:01 PM **in:** Tag Img **Di:** Sa26282

Discussioni Libere

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Comunicate con il gruppo Comunicazioni e dialoghi tra i componenti del forum su temi d'interesse generale *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	85	1.482	Oggi, 11:10 AM **in:** Dalla Calabria **Di:** luvu
Messaggi di Auguri Compleanni, Onomastici, Anniversari, lo spazio per inviare auguri a tutti gli utenti del nostro Forum. *Moderatore: Presidente, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	73	573	Ieri, 05:50 PM **in:** Piso 63 **Di:** bonni

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo messaggio
IPB	**Ti piace scrivere?** Racconti, poesie e sogni degli amici del Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	59	275	Ieri, 11:51 PM **in:** Tu Scendi Dalle Stelle... **Di:** agaverossa
IPB	**Ti piace leggere?** Segnala un libro, un CD, una rivista, un periodico, che trovi particolarmente interessante *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	18	130	Oct 29 2005, 06:40 PM **in:** Rcihiesta Libro Coltivazion... **Di:** Presidente
IPB	**Ti piace il Cinema?** Segnala un film o un documentario che ritieni particolarmente interessante e significativo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	17	238	Nov 29 2005, 09:19 PM **in:** Marcia Dei Pinguini **Di:** pilzo
IPB	**Ti piace Viaggiare?** Segnala un itinerario turistico di particolare interesse e bellezza *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	14	346	Nov 23 2005, 10:59 PM **in:** Incredibile India, Terza E ... **Di:** Presidente
IPB	**Hai un Hobby?** Segnala le tue passioni e discutiamone insieme *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	27	409	Dec 14 2005, 10:19 AM **in:** Speleologia **Di:** fungiluca
IPB	**La mia Professione** Per quanto utile e richiesto metto a disposizione le mie competenze professionali per chiarimenti ed informazioni a tutti gli amici della nostra comunità *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	17	118	Dec 5 2005, 03:24 PM **in:** Tecnologo Alimentare **Di:** Micola

Cancella i cookie impostati dal forum · Imposta tutti i messaggi come già letti

Statistiche del Forum

Le discussioni di oggi · Lo staff dei moderatori · utenti odierni più attivi · utenti più attivi di sempre

16 utenti attivi negli ultimi 15 minuti

11 visitatori, **5** utenti pubblici **0** utenti anonimi

emilio, luvu, milvus, bonni, micogian

Mostra dettagli per: Ultimo Click, Nome Utente

I compleanni di oggi

1 utente compie gli anni oggi

gregorioc(**42**)

Eventi in Calendario nei prossimi 365 giorni

Raduno Nazionale a Vallombrosa - Toscana

Statistiche del Forum

Gli utenti del forum hanno inviato un totale di **147.629** messaggi
Abbiamo **3.505** utenti registrati
L'ultimo utente registrato è **ausculto**
Il numero massimo di utenti collegati al forum è stato di **252** il **Dec 17 2004, 01:17 AM**

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Regole del nostro Forum

Regolamento Forum "Funghi in Italia"

Con l'utilizzo di questo forum voi acconsentite a non inviare alcun tipo di materiale falso, diffamatorio, impreciso, abusivo, volgare, odioso, fastidioso, osceno, blasfemo, pornografico, minaccioso, che possa invadere la privacy e che possa violare QUALUNQUE legge. Queste non sono solamente banali indicazioni ma contro i trasgressori potranno essere promosse vere e proprie azioni legali. Acconsentite inoltre di non inviare materiale coperto da Copyright senza che abbiate ottenuto l'autorizzazione degli aventi i diritti. L'invio di email non richieste, l'invasione della altrui casella email, la pubblicità, gli schemi a piramide e gli inviti ripetuti e continuativi per le proprie attività, le contestazioni sulle scelte editoriali ed organizzative del forum, sono da considerarsi non conformi a questo forum.

Le considerazioni, i commenti, le osservazioni, che attengono alla contestazione delle scelte editoriali e organizzative di questo forum, devono essere inviate in forma riservata al Presidente dell'Associazione Micologica AMINT che rappresenterà e porterà le stesse alla discussione dei Soci AMINT, gli interessati riceveranno risposta sempre riservata in tempi compatibili con le questioni poste, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
curtifunghi@tin.it

La riproposizione polemica di considerazioni, commenti e osservazioni già discusse non verrà presa in considerazione e la dove reiterata verrà considerata spam e quindi soggetta alle regole del forum e relativi provvedimenti.

Chiunque adotterà comportamenti non conformi a queste chiare indicazioni verrà prontamente allontanato dalla nostro forum e dai nostri spazi in rete, questo a giudizio insindacabile della nostra Associazione Micologica e senza preventiva comunicazione. L'armonia e la serenità che regnano nella nostra comunità sono il nostro fiore all'occhiello e ci adopereremo sempre per tutelare questi principi fondanti con la massima attenzione e determinazione.

Sono espressamente vietati gli inserimenti di link ed indirizzi di posta elettronica senza che vi sia stata una preventiva autorizzazione, la stessa deve essere richiesta in forma privata al Presidente dell'AMINT, motivando analiticamente la natura del bisogno.

Non è possibile accertare la veridicità di tutti i messaggi di questo forum. Ricordate che non monitoriamo in tempo reale i messaggi inviati e non siamo responsabili dei loro contenuti. Non si garantisce l'esattezza, l'integrità, o l'utilità di alcuna delle informazioni presentate. I messaggi esprimono i punti di vista degli autori e non necessariamente rispecchiano anche quelli di questo forum.

Chiunque noti un messaggio che sia sgradevole o di dubbio gusto è incoraggiato a notificarlo subito all'amministratore del forum. Chiunque riceva con la messaggistica privata comunicazioni sgradevoli o di dubbia correttezza, si senta autorizzato a trasmetterle immediatamente all'amministrazione del forum.

Abbiamo tutti i diritti per rimuovere i contenuti discutibili, in un lasso di tempo ragionevole, se tale rimozione sarà ritenuta opportuna. In ogni caso, questa é un'operazione manuale, rendetevi conto perciò che non è possibile eliminare immediatamente i messaggi. Questa linea di condotta vale altresì per le informazioni relative ai profili dei membri. Queste inadempienze saranno causa certa per i trasgressori, di sicura bannatura e rimozione degli accessi ai nostri spazi.

Siete gli unici responsabili dei contenuti dei vostri messaggi e acconsentite ad indennizzare e mantenere innocuo questo forum e tutti i siti ad esso collegati. In questo forum ci si riserva il diritto di rivelare l'identità (e le altre informazioni) nel caso di proteste od azioni legali derivanti da qualsiasi messaggio illecito inviato da frequentatori irresponsabili.

Quando vi registrerete avrete la possibilità di scegliere il vostro nome utente. Vi consigliamo di sceglierlo in modo appropriato. Con l'iscrizione che state per sottoscrivere, voi acconsentite a non fornire la vostra password ad altri membri, per la vostra protezione e per motivi di fondatezza. Dichiarate altresì che non utilizzerete MAI i dati di altri membri per accedere al forum o per inviare messaggi.

Una volta registrati e avuto l'accesso a questo forum, potrete compilare in modo dettagliato il vostro profilo utente. Vi invitiamo a fornire informazioni chiare e precise. Qualsiasi informazione che fosse ritenuta volgare o imprecisa sarà rimossa.

Ricordate che, con ogni messaggio che inviate, viene registrato il vostro indirizzo IP per avere la possibilità di escludere eventuali provocatori non graditi da questo forum o di contattare l'internet provider dell'autore di atti e comportamenti illeciti. Tali procedure, a tutela e difesa della nostra comunità virtuale, verranno adottate nei confronti di tutti coloro che manifesteranno comportamenti non rispettosi della corretta convivenza civile.

Certi con tali regole di tutelare tutti i nostri frequentatori nel migliore dei modi e convinti di lavorare per il benessere complessivo dell'intera comunità, vi auguriamo una piacevole e gradevolissima frequentazione.

Il Presidente dell'Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica AMINT
Pietro Curti

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Benvenuto nel database contenente la documentazione di aiuto del forum.

Scegli uno degli argomenti sotto elencati per ricevere informazioni sul funzionamento delle varie sezioni del forum, oppure utilizza la funzione di ricerca per reperire le informazioni desiderate.

Inserisci le parole da ricercare VAI

Scegli un argomento

Benvenuto nel database contenente la documentazione di aiuto del forum.

Scegli uno degli argomenti sotto elencati per ricevere informazioni sul funzionamento delle varie sezioni del forum, oppure utilizza la funzione di ricerca per reperire le informazioni desiderate.

Assistente
Una guida completa per utilizzare questa utile funzionalità della board.

Calendario
Informazioni dettagliate sulla funzionalità Calendario.

Connessione e disconnessione dalla board
Ti speghiamo le modalità di connessione e disconnessione alla board e il modo per non comparire nella lista degli utenti attivi.

Contatta lo staff dei moderatori & Segnala una discussione
Ecco come contattare amministratori e moderatori.

I cookies ed il loro utilizzo
I benefici dell'uso dei cookies e la loro gestione.

I vantaggi della registrazione
Ecco come registrarsi alla board per usufruire di tutte le sue funzionalità.

Il tuo Pannello di Controllo (Opzioni)
Modifica il tuo profilo personale, il tuo avatar, la tua firma, le impostazioni del forum, cambia la lingua e il tema grafico.

Inserimento di un messaggio
Una guida alla funzioni che la board ti mette a disposizione quando scrivi un messaggio.

Lista utenti
Come visualizzare la lista degli utenti ed effettuare delle ricerche all'interno di essa.

Messenger Personale
Ecco come inviare i messaggi privati, leggere quelli a te inviati, organizzarli, salvarli e rintracciarli.

Notifica via email dei nuovi messaggi
Ecco come essere avvisati delle nuove risposte alla tue discussioni.

Opzioni discussione
Ecco una guida alle varie opzioni disponibili in una discussione.

Recupero password perse o dimenticate
Ecco come ripristinare la password in caso di smarrimento.

Ricerca discussioni e messaggi
Ecco come usare la funzione di ricerca.

Visualizza il profilo di un utente
Ecco come visualizzare le informazioni personali degli utenti.

Visualizza le discussioni attive ed i nuovi messaggi
Ecco come visualizzare rapidamente tutti i nuovi messaggi inseriti dalla tua ultima visita.

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Permesso negato. Se non sei connesso al forum utilizza il modulo qui sotto per collegarti e riprova ad effettuare l'operazione precedente..

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Permesso negato. Se non sei connesso al forum utilizza il modulo qui sotto per collegarti e riprova ad effettuare l'operazione precedente..

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

« Dicembre 2005 »

Novembre 2005

	D	L	M	M	G	V	S
»			1	2	3	4	5
»	6	7	8	9	10	11	12
»	13	14	15	16	17	18	19
»	20	21	22	23	24	25	26
»	27	28	29	30			

Dicembre 2005

	D	L	M	M	G	V	S
»					1	2	3
»	4	5	6	7	8	9	10
»	11	12	13	14	15	16	17
»	18	19	20	21	22	23	24
»	25	26	27	28	29	30	31

Gennaio 2006

	D	L	M	M	G	V	S
»	1	2	3	4	5	6	7
»	8	9	10	11	12	13	14
»	15	16	17	18	19	20	21
»	22	23	24	25	26	27	28
»	29	30	31				

Calendario Eventi del Forum

	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
»					1	2	3 · pierole's Birthday · hawk's Birthday
»	4 · PABLO's Birthday · MikeA's Birthday · pappagno's Birthday	5	6 · r55's Birthday	7	8 · clido's Birthday	9 · Rollo's Birthday	10 · Kilrati's Birthday
»	11 · badius's Birthday · fedeba's Birthday	12	13 · Sandro62's Birthday	14	15 · jackdyn's Birthday	16 · lucaegio's Birthday	17 · katiuscia's Birthday · habicht's Birthday · Alex_SI's Birthday · LupettoX's Birthday
»	18 · Chiara's Birthday · alvimar's Birthday	19	20 · piso63's Birthday · wild1975's Birthday · CHICCO's Birthday · dardo77's Birthday · fario73's Birthday	21 · gregorioc's Birthday	22 · elav's Birthday · Dan73's Birthday · raffaello's Birthday	23 · MF0193's Birthday	24

	25	26	27	28	29	30	31
»	· thomas's Birthday	· Pomacantus's Birthday	· IlSalentino's Birthday	· andreats's Birthday · gicampus's Birthday	· rcamil's Birthday · BOBBY's Birthday	· francomartina's Birthday	· fantamazak's Birthday

Dicembre 2005 VAI

Copyright 2000-2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Log In | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Log In

Inserisci i tuoi dati per la connessione al Forum

Attention!

Per collegarti al forum devi avere già registrato un Profilo Utente valido.
Puoi registrarti utilizzando il link 'registrati'.

Hai dimenticato la password? Clicca qui!

Log In

Inserisci il tuo nome utente

Inserisci la tua password

Opzioni

- [x] **Ricordami?** Non é consigliabile per chi usa computer con altre persone
- [ ] **Connettiti in modalità invisibile** Non aggiungermi alla lista degli utenti attivi

Connettimi al Forum

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Modulo di Registrazione

Prima di procedere devi accettare le seguenti condizioni:

Regolamento Forum "Funghi in Italia"

Con l'utilizzo di questo forum voi acconsentite a non inviare alcun tipo di materiale falso, diffamatorio, impreciso, abusivo, volgare, odioso, fastidioso, osceno, blasfemo, pornografico, minaccioso, che possa invadere la privacy e che possa violare QUALUNQUE legge. Queste non sono solamente banali indicazioni ma contro i trasgressori potranno essere promosse vere e proprie azioni legali. Acconsentite inoltre di non inviare materiale coperto da Copyright senza che abbiate ottenuto l'autorizzazione degli aventi i diritti. L'invio di email non richieste, l'invasione della altrui casella email, la pubblicità, gli schemi a piramide e gli inviti ripetuti e continuativi per le proprie attività, le contestazioni sulle scelte editoriali ed organizzative del forum, sono da considerarsi non conformi a questo forum.

Le considerazioni, i commenti, le osservazioni, che attengono alla contestazione delle scelte editoriali e organizzative di questo forum, devono essere inviate in forma riservata al Presidente dell'Associazione Micologica AMINT che rappresenterà e porterà le stesse alla discussione dei Soci AMINT, gli interessati riceveranno risposta sempre riservata in tempi compatibili con le questioni poste, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica:
curtifunghi@tin.it

La riproposizione polemica di considerazioni, commenti e osservazioni già discusse non verrà presa in considerazione e la dove reiterata verrà considerata spam e quindi soggetta alle regole del forum e relativi provvedimenti.

Sono espressamente vietati gli inserimenti di link ed indirizzi di posta elettronica senza che vi sia stata una preventiva autorizzazione, la stessa deve essere richiesta in forma privata al Presidente dell'AMINT, motivando analiticamente la natura del bisogno.

Chiunque adotterà comportamenti non conformi a queste chiare indicazioni verrà prontamente allontanato dalla nostro forum e dai nostri spazi in rete, questo a giudizio insindacabile della nostra Associazione Micologica e senza preventiva comunicazione. L'armonia e la serenità che regnano nella nostra comunità sono il nostro fiore all'occhiello e ci adopereremo sempre per tutelare questi principi fondanti con la massima attenzione e determinazione.

Non è possibile accertare la veridicità di tutti i messaggi di questo forum. Ricordate che non monitoriamo in tempo reale i messaggi inviati e non siamo responsabili dei loro contenuti. Non si garantisce l'esattezza, l'integrità, o l'utilità di alcuna delle informazioni presentate. I messaggi esprimono i punti di vista degli autori e non necessariamente rispecchiano anche quelli di questo forum.

Chiunque noti un messaggio che sia sgradevole o di dubbio gusto è incoraggiato a notificarlo subito all'amministratore del forum. Chiunque riceva con la messaggistica privata comunicazioni sgradevoli o di dubbia correttezza, si senta autorizzato a trasmetterle immediatamente all'amministrazione del forum.

Abbiamo tutti i diritti per rimuovere i contenuti discutibili, in un lasso di tempo ragionevole, se tale rimozione sarà ritenuta opportuna. In ogni caso, questa é un'operazione manuale, rendetevi conto perciò che non è possibile eliminare immediatamente i messaggi. Questa linea di condotta vale altresì per le informazioni relative ai profili dei membri. Queste inadempienze saranno causa certa per i trasgressori, di sicura bannatura e rimozione degli accessi ai nostri spazi.

Siete gli unici responsabili dei contenuti dei vostri messaggi e acconsentite ad indennizzare e mantenere innocuo questo forum e tutti i siti ad esso collegati. In questo forum ci si riserva il diritto di rivelare l'identità (e le altre informazioni) nel caso di proteste od azioni legali derivanti da qualsiasi messaggio illecito inviato da frequentatori irresponsabili.

Quando vi registrerete avrete la possibilità di scegliere il vostro nome utente. Vi consigliamo di sceglierlo in modo appropriato. Con l'iscrizione che state per sottoscrivere, voi acconsentite a non fornire la vostra password ad altri membri, per la vostra protezione e per motivi di fondatezza. Dichiarate altresì che non utilizzerete MAI i dati di altri membri per accedere al forum o per inviare messaggi.

Una volta registrati e avuto l'accesso a questo forum, potrete compilare in modo dettagliato il vostro profilo utente. Vi invitiamo a fornire informazioni chiare e precise. Qualsiasi informazione che fosse ritenuta volgare o imprecisa sarà rimossa.

Ricordate che, con ogni messaggio che inviate, viene registrato il vostro indirizzo IP per avere la possibilità di escludere eventuali provocatori non graditi da questo forum o di contattare l'internet provider dell'autore di atti e comportamenti illeciti. Tali procedure, a tutela e difesa della nostra comunità virtuale, verranno adottate nei confronti di tutti coloro che manifesteranno comportamenti non rispettosi della corretta convivenza civile.

Certi con tali regole di tutelare tutti i nostri frequentatori nel migliore dei modi e convinti di lavorare per il benessere complessivo dell'intera comunità, vi auguriamo una piacevole e gradevolissima frequentazione.

Il Presidente dell'Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica AMINT
Pietro Curti

☐ **Accetto**

Registrati

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Bentornato, la tua ultima visita risale al: *Oggi, 11:35 AM*
Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica ultima notizia: *539° Iscrizione Alla Nostra Amint*

Nome utente VAI

Riservato Soci AMINT

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Eventi di Grande Rilevanza AMINT Sezione per la comunicazione degli impegni più importanti in programmazione. **Convocazione 18° Raduno Degli Amici Dei Funghi Vallombrosa in Toscana organizzato dalla nostra Associazione AMINT Sabato 1 Aprile 2006** *Moderatore: giuliano, Presidente, Consigliere Direttivo AMINT*	2	30	Oggi, 01:25 AM **in:** Convocazione 18° Raduno Deg... **Di:** pappagno
Associazione Micologica AMINT Spazio Riservato ai soli iscritti alla nostra Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica_ **Iscriviti e sostieni la nostra AMINT - la Tua Associazione** *Moderatore: Presidente, giuliano, Consigliere Direttivo AMINT*	2	0	Jan 15 2005, 01:08 PM **in:** Tutti I Nostri Servizi **Di:** Presidente

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica - A.M.I.N.T.

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**A.M.I.N.T. La nostra Associazione Micologica** Tessere Associative degli Iscritti all'AMINT **Iscriviti e sostieni la nostra AMINT - la Tua Associazione** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	533	2.314	Ieri, 04:43 PM **in:** 539° Iscrizione Alla Nostra... **Di:** marinella
IPB	**AMINT – Una grande famiglia che cresce con te!** Lavori – Gadgets – Collaborazioni – Iniziative – Promozioni - Giochi e tanto altro. *Moderatore: Consigliere Direttivo AMINT, Angizio, BeppeOleggio, pappagno*	4	144	Oggi, 11:14 AM **in:** Calendario Amint 2006 **Di:** giuliano
IPB	**Benvenuti nel Forum Micologico - Botanico - Naturalistico dell'AMINT** Spazio dove potete lasciare il vostro primo messaggio d'ingresso *Moderatore: Presidente, Nick, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, cicciobello*	83	569	Oggi, 09:27 AM **in:** Dopo Tanto Tempo Mi Sono De... **Di:** BeppeOleggio
IPB	**Raduni Micologici A.M.I.N.T.** Spazio organizzativo per la preparazione e realizzazione dei nostri Raduni Micologici Nazionali *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	36	4.853	Dec 15 2005, 04:15 PM **in:** Pranzo Amint Toscano..08/12... **Di:** apx
IPB	**Servizi offerti dall'AMINT** Le nostre offerte di servizio, continuamente aggiornate e migliorate, rese disponibili gratuitamente a tutti gli Amici dei Funghi del mondo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	20	16	Sep 11 2005, 03:27 PM **in:** Cantarello Cibario **Di:** Presidente

Discussioni Micologiche

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio

	Forum	Topics	Replies	Last Post Info
IPB	**Domande Dubbi Consigli Micologici** Inserite quì tutte le vostre richieste di chiarimenti sui funghi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	442	3.165	Oggi, 09:09 AM **in:** Ma Se Un Porcino Lo Si Lasc... **Di:** BeppeOleggio
IPB	**Foto dei funghi da determinare** In questo topic potete inserire le foto dei funghi che non conoscete e sui quali volete suggerimenti ed opinioni determinative *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, pappagno, Fe Fè, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	2.167	19.884	Oggi, 10:52 AM **in:** Piccola Telamonia **Di:** Stinkhorn
IPB	**Il Magico Mondo del Porcino** Le nostre raccolte nel rispetto dell'ambiente e delle norme legislative vigenti. *Moderatore: bonni, Consigliere Direttivo AMINT, cicciobello, Nick, Lord_Jaan*	161	2.044	Ieri, 09:46 PM **in:** Il Porcino Più Bello Del 2005 **Di:** marcostella
IPB	**Funghi trovati Anno 2005** Ritrovamenti del corrente anno distinti per Mese e Regione di riferimento. Moderati da Tutor Regionali e messi in area pubblica in sola visione a mese di riferimento archiviato e concluso. Per vedere i ritrovamenti dei Funghi in Italia in tempo reale iscriviti alla nostra Associazione AMINT, solo i Soci hanno accesso all'area riservata dove giornalmente vengono mostrati i funghi trovati in tutto il territorio nazionale. **Iscriviti e sostieni la nostra AMINT - la Tua Associazione** *Moderatore: Presidente, Elia, giuliano, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	129	7.416	Dec 19 2005, 02:48 PM **in:** Regione Abruzzo - Tutor Ang... **Di:** Angizio
IPB	**Foto dei funghi anno 2004** I funghi da voi trovati e determinati nel corso dell'anno 2004 *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	81	1.412	Jun 5 2005, 02:47 PM **in:** Ci Sono Ancora **Di:** VIVER

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Spazio Associazioni - Comunicazioni eventi** Comunica date mostre, convegni, corsi, raduni micologici, segnalazioni avvenimenti, iniziative su temi micologici o ambientalistici. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	55	215	Oct 25 2005, 06:34 PM **in:** Castagna E Mostra Micologica **Di:** jo

Didattica Micologica

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**A B C sui funghi** Funghi in pillole, tavole sintetiche di approfondimento micologico di base *Moderatore: Presidente, Nick, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	7	236	Oct 25 2005, 09:46 AM **in:** Funghi In Pillole - Briciol... **Di:** Presidente
IPB	**Micologia di Base** Argomenti a tema per chi vuole perfezionarsi ed approfondire le conoscenze micologiche *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	25	541	Dec 5 2005, 07:19 PM **in:** Erbario **Di:** doileo
IPB	**Amanita - Un Fungo alla volta** Schede dei funghi, foto, descrizioni e informazioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	56	256	Dec 11 2005, 12:13 AM **in:** Un Fungo Per Volta N. 63: R... **Di:** Presidente
IPB	**Aggiornamento scientifico e divulgazione** Libri, riviste, CD, documentazione bibliografica e multimediale sui funghi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	19	127	Dec 4 2005, 01:12 PM **in:** Libroni Illustrativi Di Alb... **Di:** Jimmy

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Disegni dei Funghi** Spazio dove inserire i vostri disegni dei funghi realizzati con qualsiasi tecnica pittorica o attraverso computer grafica *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	22	98	Dec 3 2005, 03:16 PM **in:** Nuovi Disegni Al Computer **Di:** titto
IPB	**Indovina il fungo** Quiz su foto e domande a risposte multiple, arriviamo alla conoscenza micologica per piccoli passi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	25	285	Nov 17 2005, 08:01 PM **in:** Quiz Micologici A Tutto Campo **Di:** Sa26282
IPB	**Micotossicologia** Discussioni, esperienze, contributi correlati alla tossicità o sospetto di tossicità dei funghi. *Moderatore: titto, Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Girocolmitra, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	11	106	Dec 13 2005, 03:08 PM **in:** Nuova Sindrome Tossicologica **Di:** marinella
IPB	**I Tartufi** I funghi più pregiati che crescono nel sottosuolo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello, Soci AMINT CSM, Consigliere Direttivo AMINT*	32	217	Dec 15 2005, 08:35 AM **in:** I Prezzi In Questo Periodo. **Di:** Bagliore

Archivio Micologico Generale Fotografico

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Funghi Commestibili** Le foto e i commenti sui funghi Commestibili più interessanti postati nel nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	251	1.275	Dec 10 2005, 12:47 AM **in:** Agaricus Silvicola **Di:** pappagno

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo messaggio
IPB	**Funghi Velenosi** Le foto e i commenti sui funghi Velenosi più interessanti postati nel nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	155	603	Dec 15 2005, 11:16 AM **in:** Lactarius Acerrimus **Di:** aenea72
IPB	**Funghi Non Commestibili o Sospetti** Le foto e i commenti sui funghi Non Commestibili o Sospetti più interessanti postati nel nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	497	1.268	Dec 14 2005, 04:48 PM **in:** Fuligo Septica **Di:** aenea72
IPB	**Funghi con determinazione incerta o in fase di studio e analisi** Specie varie che al momento non è stato possibile delimitare con certezza organizzate per Genere di appartenenza *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, nebularis, emilio, pappagno, Fe Fè, Elia, Franklin, marinella, Nick, cicciobello, Angizio, aenea72, Stinkhorn*	35	25	Sep 23 2005, 09:40 PM **in:** Genere Mycena **Di:** Angizio
IPB	**Considerazioni e domande sulle schede micologiche fotografiche e descrittive visitate** Inserisci qui un tuo commento, un tuo dubbio, un tuo contributo, una tua domanda. *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT CSM*	5	17	Nov 14 2005, 09:02 PM **in:** Crucibulum Laeve **Di:** mush
IPB	**Discussioni Monografiche** Esaminiamo e scopriamo insieme nel dettaglio i Generi del Regno dei funghi, spazio di approfondimento speciografico per gruppi omogenei. *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT CSM*	1	21	Aug 24 2005, 11:08 AM **in:** Genere Lactarius **Di:** Presidente

Discussioni Botaniche

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** Curate in particolare da Giuliano, Marinella, Milvus, Brunello, Apuano, Crambe e Umberto, ma aperte al contributo di tutti. **Vai all'indice delle Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** **Vai alla galleria delle erbe, fiori e piante spontanee** **Vai al glossario dei termini botanici** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, marinella, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	456	3.942	Ieri, 07:27 PM **in:** Iberis Sempervirens L.* **Di:** giuliano
IPB	**Schede di alberi e arbusti** Curate in particolare da Giuliano, Marinella, Milvus, Brunello, Apuano, Crambe e Umberto, ma aperte al contributo di tutti. *Moderatore: cicciobello, Nick, Elia, marinella, mush, giuliano, Presidente, Soci AMINT Botanici*	14	90	Ieri, 07:13 PM **in:** Che Pianta è Questa? **Di:** testa quadra
IPB	**Foto di fiori, piante ed erbe da identificare** Forum aperto alle discussioni e all'intervento di tutti, per chi ha dubbi e vuol saperne di più *Moderatore: Presidente, giuliano, marinella, mush, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	858	6.509	Ieri, 11:52 PM **in:** Mi Date Una Mano? **Di:** centocchio
IPB	**Segnalazione fiori e piante spontanee del 2005** Contribuiamo ad arricchire il grande lavoro dei nostri botanici con documenti fotografici delle essenze incontrate durante le nostre escursioni nell'anno in corso. *Moderatore: Presidente, giuliano, marinella, mush, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	337	4.825	Oggi, 08:15 AM **in:** Escursione All'alpe Cor... **Di:** effegua

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Foto di fiori, piante ed erbe identificate** Mettiamo le foto migliori che andranno a implementare il nostro magnifico album **Vai alla galleria delle erbe, fiori e piante spontanee** **Vai all'Indice delle Famiglie presenti in Galleria Fotografica** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, marinella, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	520	5.937	Dec 19 2005, 09:15 AM **in:** Rumex Crispus L.* **Di:** luirig

Didattica Botanica

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Cenni di morfologia vegetale** *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	0	0	-- **in:** ---- **Di:** ----
IPB	**Botanica sistematica** *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	4	98	Dec 17 2005, 05:33 PM **in:** Genere Campanula **Di:** Brunello
IPB	**Fitosociologia e Geobotanica** *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	0	0	-- **in:** ---- **Di:** ----
IPB	**Glossario minimo** *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	10	0	Dec 19 2005, 01:15 AM **in:** Glossario Botanico **Di:** giuliano
IPB	**Curiosità e giochi** *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT, Soci AMINT Botanici*	7	50	Dec 18 2005, 01:18 PM **in:** Un Bel Signore.. **Di:** Ligure Maria

Ambiente ed Ecologia

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Parchi e Riserve Naturalistiche** Suggerisci un Parco o una Riserva Naturale che merita particolare attenzione per il suo interesse *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	28	365	Dec 15 2005, 03:09 PM **in:** Bosco Faito **Di:** marinella

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Inquinamento e degrado ambientale** Segnala con una foto situazioni d'inquinamento e degrado ambientale *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	16	236	Dec 8 2005, 05:33 PM **in:** Per Il Comune Di Genova **Di:** Carlovaldaveto

Discussioni Zoologiche

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Animali da determinare** In questo topic potete inserire le foto degli animali che non conoscete e sui quali volete suggerimenti ed opinioni determinative *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	42	227	Oggi, 11:12 AM **in:** Uova D'insetto **Di:** pan_48020
IPB	**Schede degli Animali** Curate in particolare da Marco Antonini (milvus) ma aperte al contributo di tutti. *Moderatore: mush, Elia, marinella, giuliano, milvus, Presidente, Nick, cicciobello*	5	21	Dec 7 2005, 02:26 PM **in:** Vulpes Vulpes - Volpe **Di:** marinella
IPB	**Mammiferi** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	44	449	Ieri, 02:16 PM **in:** Immobile E Terrorizzato **Di:** pan_48020
IPB	**Insetti, Crostacei e Molluschi** Schede, foto e descrizioni. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	132	1.050	Dec 19 2005, 05:05 PM **in:** Nelle Acque Dell'egeo S... **Di:** cantharellus
IPB	**Uccelli** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	39	423	Dec 7 2005, 01:08 PM **in:** Rondini..ni **Di:** marinella
IPB	**Pesci** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	8	80	Nov 24 2005, 04:50 PM **in:** Pesci nei laghetti montani **Di:** bonni

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Rettili e Anfibi** Schede, foto e descrizioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello, milvus*	29	169	Nov 15 2005, 02:01 PM **in:** Serpentello **Di:** Carlovaldaveto
IPB	**Amenità d'altri mondi** Storie di animali selvatici estinti o in via d'estinzione. *Moderatore: mush, giuliano, Presidente, Nick, Adrianoc, Elia, marinella, cicciobello, milvus*	18	241	Nov 25 2005, 01:17 PM **in:** Il Marocco E I Suoi Trilobiti **Di:** Lord_Jaan
IPB	**Animali domestici e da compagnia** Le foto dei nostri compagni di viaggio, insostituibili, impagabili, sempre esemplari nella loro fedele amicizia *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello, milvus*	54	463	Oggi, 10:17 AM **in:** Mamma...mi Hanno Regalato U... **Di:** orionmax

Immagini

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Foto componenti del forum** Inserite la vostra foto *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	33	316	Sep 19 2005, 07:13 AM **in:** Alcune Immagini **Di:** fungiluca
IPB	**Fotografia e Macrofotografia** Inserisci i tuoi scatti di qualità e discutiamo insieme di fotografia *Moderatore: Admin, Consigliere Direttivo AMINT*	21	222	Dec 19 2005, 04:55 PM **in:** Cavallette.. **Di:** marinella
IPB	**Foto dei boschi** Inserite quì le foto dei boschi che frequentate *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	43	480	Dec 13 2005, 04:00 PM **in:** Nella Neve **Di:** micogian
IPB	**Foto Panorami Naturalistici** Inserite quì le foto dei Panorami e degli scenari naturalistici che incontrate durante le vostre escursioni *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, titto, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	100	1.672	Oggi, 08:57 AM **in:** Vacanze Trentine.. **Di:** orionmax

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Gallerie Fotografiche Realizzazione di gallerie fotografiche d'interesse naturalistico e paesaggistico attraverso l'uso di programmi particolari statici e dinamici *Moderatore: Presidente, Elia, giuliano, marinella, Nick, cicciobello*	4	25	Oct 21 2005, 08:51 PM **in:** Anaglifi - Funghi In 3d **Di:** titto

Archivio Micologico Storico dell'A.M.I.N.T.

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Archivio delle nostre attività Tutti i documenti e le immagini presenti in sola visione nella precedente versione del nostro Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	1	0	Dec 20 2003, 05:33 PM **in:** Archivio Foto E Documenti D... **Di:** Presidente

Varie

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Meteo Eventi climatici, segnalazioni, riflessioni e considerazioni sul tempo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, michelangelo, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	108	1.383	Dec 16 2005, 06:38 PM **in:** Meteofunghi **Di:** michelangelo
Meteo Regionale Link diretti ai Siti Metereologici Regionali *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, michelangelo, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	14	21	Oct 12 2005, 12:32 PM **in:** Meteo Per Raduno Sassello **Di:** Lord_Jaan
Ricette Inviate le vostre ricette a base di funghi *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	67	313	Dec 17 2005, 11:24 PM **in:** Pranzo Per Le Feste Di Ques... **Di:** agaverossa
Segnalazione links Indicate e comunicate collegamenti d'interesse micologico *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	20	38	Dec 10 2005, 03:44 PM **in:** Un Sito Naturalistico Danese **Di:** orionmax

Strumenti

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Macchine fotografiche digitali Consigli, segnalazioni, orientamento *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	105	800	Ieri, 06:42 PM **in:** Consiglio Per Il Digitale **Di:** fungiluca
P.C. Stampanti Scanner Informatica Programmi Consigli, segnalazioni, orientamento, suggerimenti *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	43	241	Dec 2 2005, 03:57 PM **in:** Un Consiglio Per Dia **Di:** lcapasso
GPS Consigli, segnalazioni, orientamento, suggerimenti. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	56	312	Dec 17 2005, 08:54 PM **in:** Guai? **Di:** Umberto Ferrando

Help

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Istruzioni per l' uso di questo Forum e del Sito in generale Spazio dedicato alle istruzioni sull'uso del Forum e del Sito. Invia in questo spazio tutte le tue richieste di chiarimenti e informazioni sul funzionamento dei nostri spazi in Internet. *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Elia, marinella, Nick, cicciobello*	33	76	Nov 20 2005, 12:01 PM **in:** Tag Img **Di:** Sa26282

Discussioni Libere

Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
Comunicate con il gruppo Comunicazioni e dialoghi tra i componenti del forum su temi d'interesse generale *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	85	1.482	Oggi, 11:10 AM **in:** Dalla Calabria **Di:** luvu
Messaggi di Auguri Compleanni, Onomastici, Anniversari, lo spazio per inviare auguri a tutti gli utenti del nostro Forum. *Moderatore: Presidente, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	73	573	Ieri, 05:50 PM **in:** Piso 63 **Di:** bonni

	Forum			Ultimo messaggio
IPB	**Ti piace scrivere?** Racconti, poesie e sogni degli amici del Forum *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	59	275	Ieri, 11:51 PM **in:** Tu Scendi Dalle Stelle... **Di:** agaverossa
IPB	**Ti piace leggere?** Segnala un libro, un CD, una rivista, un periodico, che trovi particolarmente interessante *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	18	130	Oct 29 2005, 06:40 PM **in:** Rcihiesta Libro Coltivazion... **Di:** Presidente
IPB	**Ti piace il Cinema?** Segnala un film o un documentario che ritieni particolarmente interessante e significativo *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	17	238	Nov 29 2005, 09:19 PM **in:** Marcia Dei Pinguini **Di:** pilzo
IPB	**Ti piace Viaggiare?** Segnala un itinerario turistico di particolare interesse e bellezza *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	14	346	Nov 23 2005, 10:59 PM **in:** Incredibile India, Terza E ... **Di:** Presidente
IPB	**Hai un Hobby?** Segnala le tue passioni e discutiamone insieme *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	27	409	Dec 14 2005, 10:19 AM **in:** Speleologia **Di:** fungiluca
IPB	**La mia Professione** Per quanto utile e richiesto metto a disposizione le mie competenze professionali per chiarimenti ed informazioni a tutti gli amici della nostra comunità *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, Nick, Elia, marinella, cicciobello*	17	118	Dec 5 2005, 03:24 PM **in:** Tecnologo Alimentare **Di:** Micola

Cancella i cookie impostati dal forum · Imposta tutti i messaggi come già letti

Statistiche del Forum

Le discussioni di oggi · Lo staff dei moderatori · utenti odierni più attivi · utenti più attivi di sempre

13 utenti attivi negli ultimi 15 minuti

8 visitatori, **5** utenti pubblici **0** utenti anonimi

emilio, luvu, milvus, bonni, micogian

Mostra dettagli per: Ultimo Click, Nome Utente

I compleanni di oggi

1 utente compie gli anni oggi

gregorioc(**42**)

Eventi in Calendario nei prossimi 365 giorni

Raduno Nazionale a Vallombrosa - Toscana

Statistiche del Forum

Gli utenti del forum hanno inviato un totale di **147.629** messaggi
Abbiamo **3.505** utenti registrati
L'ultimo utente registrato è **ausculto**
Il numero massimo di utenti collegati al forum è stato di **252** il **Dec 17 2004, 01:17 AM**

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche

Discussioni Botaniche Sottoforums

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo Messaggio
IPB	**Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** Curate in particolare da Giuliano, Marinella, Milvus, Brunello, Apuano, Crambe e Umberto, ma aperte al contributo di tutti. **Vai all'indice delle Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** **Vai alla galleria delle erbe, fiori e piante spontanee** **Vai al glossario dei termini botanici** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, marinella, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	456	3.942	Ieri, 07:27 PM **in:** Iberis Sempervirens L.* **Di:** giuliano
IPB	**Schede di alberi e arbusti** Curate in particolare da Giuliano, Marinella, Milvus, Brunello, Apuano, Crambe e Umberto, ma aperte al contributo di tutti. *Moderatore: cicciobello, Nick, Elia, marinella, mush, giuliano, Presidente, Soci AMINT Botanici*	14	90	Ieri, 07:13 PM **in:** Che Pianta è Questa? **Di:** testa quadra

	Forum	Discussioni	Risposte	Ultimo messaggio
IPB	**Foto di fiori, piante ed erbe da identificare** Forum aperto alle discussioni e all'intervento di tutti, per chi ha dubbi e vuol saperne di più *Moderatore: Presidente, giuliano, marinella, mush, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	858	6.509	Ieri, 11:52 PM **in:** Mi Date Una Mano? **Di:** centocchio
IPB	**Segnalazione fiori e piante spontanee del 2005** Contribuiamo ad arricchire il grande lavoro dei nostri botanici con documenti fotografici delle essenze incontrate durante le nostre escursioni nell'anno in corso. *Moderatore: Presidente, giuliano, marinella, mush, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	337	4.825	Oggi, 08:15 AM **in:** Escursione All'alpe Cor... **Di:** effegua
IPB	**Foto di fiori, piante ed erbe identificate** Mettiamo le foto migliori che andranno a implementare il nostro magnifico album **Vai alla galleria delle erbe, fiori e piante spontanee** **Vai all'Indice delle Famiglie presenti in Galleria Fotografica** *Moderatore: Presidente, giuliano, mush, marinella, Elia, Nick, cicciobello, Soci AMINT Botanici*	520	5.937	Dec 19 2005, 09:15 AM **in:** Rumex Crispus L.* **Di:** luirig

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

19 Pagine: 1 2 3 > »

NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

Imposta questo forum come già letto · Iscriviti a questo forum

		Titolo Discussione	Risposte	Autore Discussione	Visite	Ultima azione
		Annuncio: Indice Delle Schede Fiori E Piante Dalla A alla K e dalla L alla Y	1	giuliano	9.935	2nd May 2005 - 11:47 PM Ultimo msg di: **marinella**
		Annuncio: Attenzione Avviso Per L'utilizzo Di Questo Forum	0	marinella	777	24th January 2005 - 11:26 PM Ultimo msg di: **marinella**
		Annuncio: Annuncio GALLERIA FOTOGRAFICA FIORI E PIANTE	0	giuliano	1.179	11th January 2005 - 11:42 PM Ultimo msg di: **giuliano**
Altre discussioni						
		Iberis Sempervirens L.* Iberide sempreverde, Raspo.	10	giuliano	31	Ieri, 07:27 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Saponaria Ocymoides L. * Saponaria rossa	8	giuliano	65	18th December 2005 - 06:38 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Minuartia Capillacea (all.) Graebner * Minuartia capillare	9	giuliano	56	17th December 2005 - 06:12 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Lythrum Salicaria L.* Salcerella	7	marinella	61	16th December 2005 - 10:51 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Arabis Alpina L. Subsp. Caucasica (willd.)briq.* Arabetta alpina	9	giuliano	74	16th December 2005 - 11:29 AM Ultimo msg di: **giuliano**
		Trifolium Pratense * Trifoglio dei prati	12	marinella	74	14th December 2005 - 11:12 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Santolina Leucantha Bertol. * Crespolina delle Apuane	11	giuliano	84	13th December 2005 - 10:27 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Lilium Martagon L. * Giglio martagone, Riccio di dama	7	giuliano	71	11th December 2005 - 01:03 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Arbutus Unedo * Corbezzolo	8	giuliano	1.275	11th December 2005 - 08:22 AM Ultimo msg di: **micogian**

		Campanula Trachelium L.* Campanula selvatica	9	giuliano	56	10th December 2005 - 06:52 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Cerastium Apuanum Parl.* Peverina delle Apuane	11	giuliano	97	8th December 2005 - 07:59 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Ruscus Aculeatus L. * Pungitopo	5	marinella	112	8th December 2005 - 01:45 PM Ultimo msg di: **marinella**
		Cakile Maritima-Scopoli * Ravastrello marittimo	11	mirna e attilio	130	6th December 2005 - 12:51 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Sambucus Ebulus L.* Sambuco ebbio	9	giuliano	112	4th December 2005 - 06:30 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Inula Viscosa (l.) Aiton * Enula ceppittoni	9	giuliano	126	4th December 2005 - 04:47 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Helleborus Niger L. * Elleboro nero	5	marinella	81	3rd December 2005 - 06:53 PM Ultimo msg di: **marinella**
		Xanthium Italicum* Nappola	9	marinella	1.032	3rd December 2005 - 06:03 PM Ultimo msg di: **mirna e attilio**
		Cornus Mas * Corniolo	10	marinella	989	3rd December 2005 - 01:14 AM Ultimo msg di: **Crambe**
		Ononis Spinosa L. * Ononide spinosa	9	marinella	160	1st December 2005 - 10:40 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Centarium Erythraea Rafn. * Centaurea minore	8	giuliano	101	1st December 2005 - 08:02 PM Ultimo msg di: **giuliano**
		Diplotaxis Erucoides (l.) Dc * Ruchetta violacea	9	giuliano	176	1st December 2005 - 03:49 PM Ultimo msg di: **lcapasso**
		Clematis Vitalba L. * Vitalba	18	mirna e attilio	268	1st December 2005 - 09:39 AM Ultimo msg di: **effegua**

Inserisci le parole da ricercare | Cerca in questo forum:

19 Pagine: 1 2 3 > »

NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

- Discussione aperta (nuove risposte)
- Discussione aperta (no nuove risposte)
- Discussione calda (nuove risposte)
- Discussione calda (no nuove risposte)
- Sondaggio (nuovi voti)
- Sondaggio (no nuovi voti)
- Discussione chiusa
- Discussione spostata

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

data ultimo messaggio | decrescente | da inizio | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non hai l'autorizzazione necessaria per rispondere a questa discussione

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by hostingstudio.net

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non hai l'autorizzazione necessaria per iniziare una nuova discussione in questo forum

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non puoi creare un nuovo sondaggio

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Questa funzione non è disponibile per i visitatori.

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Questa funzione non è disponibile per i visitatori.

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Versione stampabile della discussione

Clicca qui per visualizzare questa discussione nel suo formato originale

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica _ Schede delle erbe, piante e fiori spontanei _ Indice Delle Schede Fiori E Piante

Inviato da: giuliano il May 2 2005, 10:33 PM

A perfect blossom is a rare thing, you could spend your life looking for one, and it would not be a wasted life
(da The last samurai)

Un fiore perfetto è una cosa rara, potreste passare la vostra vita anche cercandone uno solo e non sarebbe una vita sprecata (da L'ultimo samurai)

Sono presenti nel Forum 533 schede

Indice schede e foto delle piante e fiori del forum dalla **A** alla **K**
Ultimo agg. 03-12-2005
(Click sul nome per vedere la scheda o la foto)

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8696
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17292
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22623
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17589
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10914
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18359
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12906
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17328
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23024
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20126
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11590
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14391
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17626
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23072
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11836
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15327
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9279
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8576
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9268
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19313
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21168
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14514
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23032
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?act=ST&f=72&t=14636&st=0#entry167206
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4437

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11563
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20412
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21567
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16010
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14565
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8595
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18139
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10094
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18120
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11917
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11053
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22816
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18426
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22958
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18056
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15309
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?
showtopic=23532&pid=263661&st=0&#entry263661
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18187
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22367
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8846
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8093
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18153
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8948
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18449
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21171
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9619
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11809
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23111
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14285
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8412
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16847
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19847
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10047
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22906
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20636
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=7363
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22876
**http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=72;
action=display;threadid=7367**
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20519
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21296
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17382
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8266
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10482
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12479
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16934
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19016
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13602
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16507
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12431

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17126
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9910
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14987
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16233
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20116
http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=72;action=display;
threadid=7599
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10454
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8525&st=0&
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17369
**http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=72;
action=display;threadid=7750**
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10332
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10365
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8387
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23045
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4385
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16328
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23398
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20583
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9506
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11638
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?
showtopic=17591&pid=195677&st=0&#entry195677
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17967
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8818
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13504
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12715
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17293
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23104
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22803
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20662
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4869
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14160
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14667
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11460
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4922
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14160
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23181
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?act=ST&f=72&t=23004&st=0#entry258186
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15324
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=5149
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19325
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?
showtopic=23336&pid=262015&st=0&#entry262015
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22278
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14666
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10791

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22777
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10225
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22647
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10757
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14775
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20553
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21137
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14245&st=0&#entry159696
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17334
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20722
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16410
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14915
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20588
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15500
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21202
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=6066
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17907
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17896
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17911
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14031
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23036
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20743
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13831
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8307
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4341
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14406
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14923
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21048
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9318
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10836
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10060
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4905
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10254
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17170
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10087
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8649
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16163
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9097
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9103
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13717
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4980
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13859
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20721
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16692
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17777
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=16;action=display;
threadid=4375
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;

threadid=5215
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4193
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16646
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17931
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20699
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8158
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13920
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8619
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8629
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9173
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14025
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20985
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22978
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16636
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22700
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4950
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16532
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14158
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20845
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10538
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22589
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16694
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22157
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20725
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16603
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22419
**http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=72;
action=display;threadid=7735**
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17091
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17371
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12861
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22764
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17004
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4951
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16548
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11492
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17370
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9136
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22773
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21793
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11388
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8105
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11661
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17415
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10046
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9470
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16624
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18171
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15943

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20442
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12226&hl=galinsoga+parviflora
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11894
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22518
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22926
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10781
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12465
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20891
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17780
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14967
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13953
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10103
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12109
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14248
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10723
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11036
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8781
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21955
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9712
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15929
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?act=ST&f=72&t=22569&st=0#entry253020
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9792
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11596
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8068
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18113
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16027
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=5759
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14829
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16303
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9175
**http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=72;
action=display;threadid=7744**
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9180
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8475
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11983
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20290
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10020
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16471
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10989
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8816
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16959
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9202
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14187
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14140
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12948&hl=hypericum+perforatum
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=5193
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19186
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12908
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14903
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21375

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23253&st=0&p=261083&
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18226
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18319
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10351
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20795
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=5657
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11284

Inviato da: marinella il May 2 2005, 11:47 PM

Indice schede e foto delle piante e fiori del forum dalla **L** alla **X**
Ultimo agg.03-12-2005
(Click sul nome per vedere la scheda o la foto)
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10309
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12083
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17865
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15986
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22018
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9531
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18784
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17431
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9412
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14168
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16502
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11433
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23014
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4761
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14344
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17182
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22895
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4388
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?
showtopic=23449&pid=262591&st=0&#entry262591
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15616
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20008
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20434
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=5197
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12001
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14510
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16672
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16215
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;
threadid=4901
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23116
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18930
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11707
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11787

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23550
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5164
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13139
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13756
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9877
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14065
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12643
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10799
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13689
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20575
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21641
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23556
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10827
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21929
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4463
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8931
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12083
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16473
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16639
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14745
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22696&st=0&p=254764&
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9123
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5264
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22828
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22130
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11935
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5894
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22723
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22724
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23135
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16342
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16319
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16305
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17374
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10439
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10199
http://66.98.218.68/~curtiptr/forum/index.php?showtopic=7864
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21864
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8907
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4349
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16653
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4262
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16679
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16489
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4866

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8240
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18499
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10065
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19005
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5901
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20421
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23041
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5226
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8313
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8384
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22004
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19675
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12257
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21919
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9542
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8286
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16615
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22478
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22875
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11808
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9049
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14493
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11358
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11358
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15261
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15269
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15198
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15409
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5216
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9289
http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=72;action=display;threadid=7808
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11335
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16212
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22618
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21930
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16186
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5053
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14943
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9067
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17378
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17774
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18151
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17642
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8611
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14573
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13826
http://http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17529

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8421
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12738
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11387
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8894
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10473
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20755
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22193
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20191
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9646
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21427
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8982
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=7981
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15366
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17959
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17150
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9663
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14968
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17857
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17858
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17179
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16958
http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=16;action=display;threadid=4391
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16370
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11599
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12193
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23296
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14479&hl=salsola+kali
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12205
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17436
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14405
http://http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22619
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?act=ST&f=72&t=23254&st=0#entry261096
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5378
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4854
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16734&st=0&p=186152&
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23485
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5312
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16135
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13673
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22819
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4777
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?act=ST&f=72&t=22515&st=0#entry252399
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11675
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20508
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11320
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4915

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20965
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=13813
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9409&hl=scilla+bifolia
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18820
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16417
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16409
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5080
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11924
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22996
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22795
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14205
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16910
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14321
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14538
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16395
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16468
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4412
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16422
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16444
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15466
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21141
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23012
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23013
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8221
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=9697
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22772
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14966
http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforum/index.php?board=16;action=display;threadid=4646
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14938
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14981
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=4646
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21019
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11641
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21603
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23099
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12699
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12750
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16594
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21258
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=19796
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15766
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15894
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22692
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5798
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16688
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14605
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16331

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16564
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5746
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8688
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11915
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18060
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5023
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11534
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22999
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22624
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17318
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12331
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10158
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23011
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16665
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16490
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23494&pid=263342&st=0&#entry263342
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16478
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16505
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11410
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17930
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8339
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=14879
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=20192
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17303
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?act=ST&f=16&t=20249&st=0#entry228462
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10422
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10237
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23040
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10237
http://archivioforum.funghiitaliani.it/index.php?board=72;action=display;threadid=5386
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=11749
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=18932
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15272
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15073
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=22110
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12351
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15365
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=8478
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=10587
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16637
http://www.funghiitaliani.it/index.php?name=News&file=article&sid=403
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=12121
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=17604
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16628
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16979
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=23010
http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=15139

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Permesso negato. Se non sei connesso al forum utilizza il modulo qui sotto per collegarti e riprova ad effettuare l'operazione precedente..

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Acanthus Mollis L., Acanto

giuliano — Jan 29 2004, 04:15 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthus mollis L.
Sinonimi: Acanthus latifolius (Hort. ex Goeze.), Acanthus sativus Dod.,
Famiglia: Acanthaceae
Nomi volgari: Acanto comune, Branca orsina, Brancalupo
Etimologia: dal latino Acanthus = spinoso e mollis = molle

Morfologia:
Pianta erbacea perenne si notevoli dimensioni che produce fusti fioriferi al centro di una grossa rosetta di foglie.
Le foglie sono glabre, grandi e profondamente divise, con lamina verde brillante a contorno ovato, lunghe fino a 60 cm e lungamente picciolate.
I fiori lunghi fino a 30 cm sono raccolti in una lunga spiga cilindrica. Calice diviso completamente in due labbra spatolate col labbro superiore più grande a cappuccio. Corolla costituita da un solo labbro visibile trilobato, bianco roseo, di 4,5x3,5 cm. **Gli stami** sono 4.
Al fianco dei fiori sono grandi **bratte** lunghe sino a 4 cm ovali con denti spinosi ai margini e all'apice.
Il frutto è una capsula bivalve ad apertura esplosiva, con due grossi semi per volva, bruno-nerastri che vengono proiettati a distanza.

Distribuzione, habitat, fioritura:
Regione mediterranea occidentale e centrale in Italia e comune lungo le coste. Vive in luoghi freschi, umidi e ombrosi, praterie e bordi stradali fino a 700 m. dove fiorisce da marzo a giugno.

Proprietà ed usi:
Pianta astringente; detergente; emolliente; vulneraria.
Tutta la pianta contiene molte sostanze mucillaginose per cui veniva prescritta contro le infiammazioni dell'intestino, gli eritemi, le punture di insetti (ragni) e contro la tubercolosi. Le foglie fresche e triturate si utilizzano sotto forma di cataplasma per curare le infiammazioni della pelle, invece sotto forma di infuso si utilizza come emolliente.

Curiosità:
Pianta con foglie dai margini largamente frastagliati e con nervature molto pronunciate, di grande effetto decorativo,
che trovò nell'architettura antica un vasto impiego, sia nel capitello corinzio, del quale costituisce l'elemento figurativo dominante, che nel capitello composito e nei fregi

giuliano — Jan 29 2004, 04:32 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthus mollis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 29 2004, 10:08 PM

Inviato il: #3

Acanthus mollis

con le foglie basali molto sviluppate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2004, 10:12 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthus mollis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2004, 10:19 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthus mollis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 30 2004, 11:22 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthus mollis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 30 2004, 11:32 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanths mollis

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 30 2004, 11:49 AM

Inviato il: #8

Acanthus mollis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 30 2004, 11:56 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthus mollis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Baffo

Jan 30 2004, 12:21 PM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Giuliano le tue immagini sono sempre piacevoli da vedere grazie :thumbup:

ciao

angelo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 30 2004, 12:25 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Acanthu mollis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede di alberi e arbusti

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Acer Campestre L., Acero campestre · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Apr 8 2005, 11:24 PM Inviato il: #1

Sottoclasse: ROSIDAE
Ordine: SAPINDALES

Famiglia: ACERACEAE A.L. de Jussieu
Subfamiglia:
Genere: ACER *L.*
Subgenere: sezione XII Platanoidea, De Jong (van Gelderen et al.1994) Pax.
Specie: Acer campestre *L. subsp. campestre*
Sinonomi:A.campestre subsp. leiocarpum Pax, A. campestre L. var. leiocarpum (Opiz) Wallr. (FE)
Nom. com. **Acero campestre, Loppio, Testucchio**

Descrizione, morfologia:
albero deciduo di piccole o medie dimensioni, 10-20-(22) m, con **tronco** spesso sinuoso e chioma abbastanza densa e diviene rotondeggiante; di crescita non molto sostenuta in gioventù, diventa presto lenta, è poco longevo da 120-150 anni al massimo, la **corteccia**, da giovane è giallastra e a volte un po' suberosa, diventa presto bruno grigiastra e si forma un poco profondo ritidoma, solcato longitudinalmente e formato da piccole placche rettangolari abbastanza persistenti.
I rametti dell'anno sono bruni e fini, con una leggera pubescenza che normalmente scompare durante la stagione vegetativa, portano gemme opposte, piccole e rossastre pluriperulate, appressate al rametto e con perule pelose nella parte superiore. I rametti degli anni precedenti possono formare delle evidenti creste longitudinali suberose come in Liquidambar e alcuni Olmi, oppure essere lisci. Ha crescita di tipo monopodiale (la gemma apicale ha sempre la dominanza determinandone ogni anno l'allungamento) tranne nei rametti che portano la gemma a fiore all'apice e la crescita viene assicurata dalle due gemme laterali, crescita di tipo dicasio.

Foglie, fiori, semi:
le foglie sono opposte, normalmente piccole di 4-7 cm, nei polloni possono arrivare a 12 cm, normalmente hanno 5 lobi ottusi a volte 3 lobi, il lobo mediano e a volte anche i laterali possono essere a loro volta leggermente lobati; di colore verde scuro sulla pagina superiore, più chiare o anche leggermente pubescenti inferiormente, il picciolo, se staccato, secerne lattice ed è lungo quanto la lamina. In autunno con notti fredde le foglie assumono una decorativa colorazione giallo oro e anche con sfumature rossastre. **I fiori** sono riuniti in corimbi terminali molto spesso poligami e compaiono contemporaneamente alle foglie in aprile-maggio, hanno 8 stami in posizione centrale al disco; i sepali sono leggermente più corti dei petali e tutti e due sono verde-giallastri, il peduncolo e il calice sono pubescenti. **I frutti** sono delle disamare alate e maturano in settembre-ottobre, sono opposte con apertura di circa 180 gradi e i carpelli sono schiacciati con un bitorzolo al centro e con cuticola spessa. Hanno una lunga dormienza (ortodossi) e per la germinazione necessitano di un periodo di chilling di 3-6 mesi per poter germinare.

Legno e apparato radicale:
il legno, omogeneo di colore chiaro rosato con anelli poco visibili ad andamento irregolare, possono essere ondulati longitudinalmente, è soggetto a deformarsi perciò non viene normalmente utilizzato per mobili ma solo per finiture, piccoli oggetti, giocattoli, manici, calci di fucile. E' un buon combustibile. **L'apparato radicale** fascicolato, non è molto profondo e nemmeno molto espanso.

Areale, ecologia:
sub-pontico; il suo areale comprende la maggior parte **dell'Europa** centrale e meridionale, ad est raggiunge la Vistola e il Don, al nord la Scozia e l'Irlanda, manca nella Fennoscandia, a ovest si rarefà nella penisola Iberica, ma si ritrova nelle zone fresche dell'Africa settentrionale, dell'Anatolia pontica (Mar nero), raggiunge il Caucaso e i monti dell'Iran.
In Italia è molto diffuso nei boschi meso-termofili ma non eccessivamente xerici, soprattutto nei querceti a foglia caduca; dal Lauretum freddo al Castanetum freddo al limite del Fagetum, perciò è specie molto plastica lo si può trovare, al nord dalla costa fino a circa 1000 m slm nei versanti meridionali; è diffuso in tutta la penisola e nelle isole, in Sicilia si può trovare fino a 1600 m slm; si trova spesso in siepi e partecipa al mantello dei boschi, anche perché diffuso dall'uomo un tempo usato come tutore vivo della vite.
Specie eliofila e moderatamente xerofila e termofila, preferisce suoli abbastanza ricchi, anche di matrice argilloso-limosi, trova meno concorrenza nei suoli debolmente carbonatici, ceduato, ricaccia bene dalla ceppaia.

Note, possibile confusione:
la pianta è molto mellifera, le foglie proteiche migliorano notevolmente il terreno e sono un ottimo foraggio. L'Acero campestre è

molto conosciuto e diffuso di conseguenza non è facilmente confondibile con altri alberi.
Alcuni autori, oggi riconoscono una **subspecie leiocarpun** Pax che vuol dire a frutti lisci, ma non solo, ha foglie, peduncoli fiorali e frutti completamente glabri; pare sia sinantropico, ma delle mie osservazioni mi pare che in ambienti più umidi si ritrovi principalmente la subs. leiocarpun, invece la subs. campestris si trovi più spesso sui versanti soleggiati e xerici o a quote elevate.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 26 2005, 11:38 AM — Inviato il: #2

1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 20 2005, 11:09 PM — Inviato il: #3

2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Acer Platanoides L., Acero riccio

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 7 2005, 12:53 AM — Inviato il: #1

Sottoclasse: ROSIDAE
Ordine: SAPINDALES

Famiglia: ACERACEAE A.L. de Jussieu
Subfamiglia:
Genere: ACER L.
Subgenere: sezione XII Platanoidea, de Jong (van Gelderen et al.1994) Pax.
Specie: Acer platanoides *L.*
Sinonimi:
Nom. com. **Acero riccio**

Descrizione, morfologia:
latifoglia nobile dei nostri boschi; albero deciduo, di media o grande dimensione, può raggiungere i 25-30 m piuttosto longevo con portamento simile all'A. di monte.
Fusto slanciato e dritto, **chioma** inizialmente piramidale diviene con l'età ovaleggiante e poi espansa, impostata su pochi rami eretto patenti. **Corteccia** inizialmente liscia, bruno-grigiastra, diviene con l'età, fessurata longitudinalmente, ma non si distacca in placche.
I **rametti** sono bruno-giallastri e in primavera verdastri, glabri, lucidi e senza pruina, portano gemme opposte, ovali e le laterali appressate al ramo; hanno, nel periodo di riposo, perule rosso-brune con una macchia verdastra alla base, finemente cigliate al margine; le cicatrici fogliari si toccano.

Foglie, fiori, semi:
le **foglie** sono grandi, 8, 10-15 (20) cm, semplici palmato-lobate con 5-7 lobi divisi da seni poco profondi, allargati, arrotondati; i lobi terminano con una punta acuta, allungata e leggermente ricurva, per questo" *Acero riccio*"
La lamina a consistenza erbacea è di colore verde lucido su entrambe le facce, più scura quella superiore è a base da quasi rettilinea a cordata acuta, simile a quella dal Platano, da cui l'epiteto specifico "platanoides". Il picciolo è rossastro, lungo quanto la lamina ed emette lattice bianco quando è staccato.
I fiori sono poligami portati in corimbi eretti, con fiori bisessuali e unisessuali portati sulla stessa infiorescenza, come in A. di monte; sono pentameri, glabri di colore giallo verdastri, gli 8 stami sono inseriti nella parte centrale del disco, l'antesi avviene poco prima della fogliazione in aprile-maggio; l'impollinazione è entomofila, molto ricercato dalle api.
Il frutto è una disamara lungamente peduncolata, con carpelli appiattiti a parete liscia e sottile, le ali sono lunghe 4-5 cm e sottili a base non ristretta, divergenti fino a quasi opposte; maturano in autunno (settembre-ottobre). Le esigenze di germinazione sono simili a quelle di A. di monte ma esigono un periodo di chilling ancora più lungo (3-4 mesi). La plantula è simile a quella di A. di monte ma con cotiledoni più corti e foglioline primarie allungate con brevi seni arrotondati ad apice acuto e lucide sulle due pagine.
Legno, apparato radicale:
l'apparato radicale e ampio e robusto con radici che penetrano verticalmente in profondità, non produce polloni radicali, ma se ceduato ricaccia bene dalla ceppaia.
Il legno è compatto lucente ma meno di quello dell'Acero di monte, compatto e pesante, omoxilo di colore bianco rosato a volte, alla base, può essere marezzato e viene usato per strumenti musicali; normalmente viene utilizzato per mobili fini ma è più soggetto a tarlarsi dell'A. di monte e dato la sua rarità e le pezzature ritraibili, è meno richiesto.

Areale, ecologia:
l'Acero riccio ha un areale molto vasto che si espande molto più ad est rispetto agli altri aceri per la sua esigenza di maggior continentalità del clima.
In Europa occupa quasi tutti gli stati ad eccezione delle regioni più atlantiche (Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Danimarca, Ovest della Francia e della penisola Iberica); a nord si trova nel sud della Norvegia, Svezia, Finlandia, nei paesi baltici, ad est raggiunge gli Urali, a sud la Grecia, il Mar nero e il Caucaso.
In Italia è presente sporadico su tutto l'arco alpino fino alla pedemontana e in qualche bosco delle alte pianure del nord, si trova anche nell'Appennino settentrionale e, con pochi esemplari, nelle zone più interne di quello centrale.
Specie mesofita ma esigente, più di tutti gli aceri, dal punto di vista edafico, vuole terreni evoluti, profondi e fertili non acidi, tendenzialmente sciafila, almeno da giovane e microterma, sopporta bene le gelate tardive in quanto entra tardi in vegetazione.
Specie di clima temperato freddo, in Europa centrale vive nelle pianure, in Italia preferisce il piano di vegetazione montano assieme

al Faggio, anche con Abete bianco e Abete rosso e negli Appennini con Cerro occupando a piccoli gruppi le zone del Fagetum e sottozona calda del Picetum; in Italia settentrionale, in giuste condizioni di fertilità e freschezza, si può incontrare anche nelle formazioni dei Querco-carpineti collinari del Castanetum sottozona fredda.
In senso altitudinale rimane generalmente al di sotto delle quote raggiunte dall'Acero di monte(1500-1900m) non superando solitamente i 1300 m di quota.
Specie ad accrescimento determinato di tipo monopodiale per tutta la vita tranne nei rami fioriferi che forma dei dicasio.

Note, possibile confusione :
anche questo acero è stato oggetto di miglioramento per scopi ornamentali e sono state selezionate numerose varietà; per il portamento *"var. Columnare, Erectum, Globosum, Pendulum"*, per forma delle foglie" *var. Cucullatum, Dilaceratum, Dissectum, Irregolare, Palmatifidum"* per il colore delle foglie "*Crimson King, Drummondii, Rubrum, Schwedleri"*; ma anche nella forma selvatica l'Acero riccio è una pianta molto ornamentale, sia quando è in fioritura, d'estate per la sua folta chioma ombreggiante e d'autunno quando le foglie assumono tutte le tonalità dal giallo al rosso cupo.
Si può confondere con:
Acer lobelii Tenore o Acero napoletano; si possono incontrare assieme solamente in parchi e grandi giardini, in quanto i loro areali non si sovrappongono; si differenzia per le foglie a lamina più consistente con lobi interi acuti e allungati, margine intero, rametti spesso pruinosi, calice e peduncoli fiorali tomentosi.
Acer pseudoplatanus L. spesso si possono trovare assieme, ma si differenzia per la corteccia che si desquama in placche, per la fioritura che avviene in grappoli penduli dopo la fogliazione, per le gemme laterali divergenti e verdi, per le foglie glauchescenti inferiormente e con seni acuti e picciolo che non emette lattice quando staccato, disamare con ali a V
Acer opalus Miller si possono incontrare in bosco ma questo è un albero di più modeste dimensioni con rami più esili che portano gemme pubescenti ovato oblunghe, foglie con 3-5 lobi poco profondi a margine crenato- dentato a volte intero, picciolo più corto che non emette lattice se staccato, disamara bruna con ali non molto divergenti a V.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 12:16 PM | Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer platanoides L.
foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 12:18 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer platanoides L.
foglie primaverili

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe


Nov 8 2005, 12:20 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer platanoides L.
Frutti, disamare, tipicamente a racemo pendente.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:22 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer platanoides L.

Rametto invernale con gemme a perule rossastre e le laterali appressate al rametto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:24 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer platanoides L.
Rametto estivo dove si può apprezzare la base dei piccioli fogliari avvolgenti il rametto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:27 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer platanoides L.

Corteccia di albero adulto, regolarmente fessurata longitudinalmente che mai si distacca in placche come in A. pseudoplatanus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Acer Pseudoplatanus L. *, Acero montano · [ ]

Crambe Apr 25 2005, 05:27 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: ROSIDAE
Ordine: SAPINDALES

Famiglia: ACERACEAE A.L. de Jussieu
Subfamiglia:
Genere: ACER L.
Subgenere:sezione VIII Acer, serie: Acer, de Jong (van Gelderen et al. 1994)
Specie: Acer pseudoplatanus *L.*
Sinonimi .
Nom. com **Acero di monte, A. montano, A. bianco, Acero fico, Falso platano, Loppone, Sicomoro.**

Descrizione, morfologia:
è una delle latifoglie nobili dei nostri boschi di notevole importanza economica, "pseudoplatanus" perché, sia per la forma delle foglie sia per la corteccia delle piante adulte, assomiglia al Platano. E' un albero di grandi dimensioni, il più grande acero europeo e molto longevo, raggiunge facilmente i 30-35 m di altezza con fusto cilindrico e chioma da giovane piramidale, diviene poi con l'età più allargata a ventaglio o arrotondata che è strutturata su pochi grossi rami ascendenti. **La corteccia** da giovane liscia grigiastra con sfumature rossastre, con l'età forma un ritidoma non molto spesso di colore grigiastro che si distacca in placche sottili di forma arrotondata o allungata che lasciano vedere la parte sottostante di colore rosato. I giovani **rametti** sono eretti, lisci, glabri, di colore verde prima, poi bruno rossiccio, portano gemme opposte, grossette, globose-allungate, glabre, di colore verde con margine rossastro e cigliato; nei rametti dell'anno le cicatrici delle foglie non si toccano tra loro.

Foglie, fiori, semi:
ha **foglie** caduche semplici, palmate a base cordata, lunghe 10-15(20)cm e altrettanto larghe, con 5(7) lobi poco acuti più o meno dentati con seni acuti; la lamina superiore è glabra di colore verde scuro opaca, la lamina inferiore è generalmente glauchescente verde grigio con minuti peli all'ascella delle nervature; il picciolo è lungo come la lamina e allargato alla base glabro di colore rossastro e al distacco non emette lattice; contengono molte proteine e oltre ad essere un ottimo foraggio, migliorano notevolmente il terreno. **I fiori** compaiono dopo l'inizio della fogliazione in maggio, sono riuniti in pannocchie terminali pendule sono peduncolati con 5 petali giallo-verdi, lunghi 4-5 mm con 8 stami inseriti nel margine interno del disco. Sono ermafroditi, spesso unisessuali e si possono trovare sulla stessa infiorescenza tutti e due i tipi, ma generalmente i femminili sono in posizione basale, i maschili apicali; eccezionale è il dioicismo l'impollinazione è entomofila. La specie è precocemente fertile, fruttifica già a 10-15 anni di età ma la maturità sessuale nella pianta isolata la raggiunge sui 20-30 anni, in bosco verso i 40 anni. **Il frutto** matura a settembre-ottobre è una disamara lunga 3-5 cm con ali che formano un angolo di circa 90°, i carpelli sono convessi a parete sottile e all'interno con peli sottili argentei, la disseminazione è anemocora. Il tegumento dei **semi** inibisce la germinazione ma è anche l'embrione ad avere una dormienza ormonale che viene rimossa da un periodo di chilling di 6-14 settimane, semi ortodossi, buona la facoltà germinativa 70-80%.

Legno, apparato radicale:
Il legno è a porosità diffusa concolore, senza distinzione tra alburno e duramen di colore giallastro o anche bianco-rosato, compatto a lucentezza sericea, molto richiesto per mobili, pavimenti ed ebanisteria fine. Nelle forme marezzate (ondulature delle fibre) che si riscontrano molto più spesso in Slovenia diventa un legno di risonanza molto ricercato per strumenti musicali. E' discreto combustibile. **L'apparato radicale** dapprima fascicolato diviene espanso con radici robuste che penetrano a candelabro verticalmente in profondità nei terreni profondi, anche più del Faggio.

Areale, ecologia:
specie Europeo-Caucasica, mesofila, **in Europa** occupa principalmente la parte centrale, arriva a ovest alla Spagna settentrionale, a nord dalla Francia alla catena dello Harz fino alla Polonia meridionale, manca naturalmente nelle isole inglesi e nella Fennoscandia; in Gran Bretagna è stato introdotto e si è perfettamente naturalizzato, a ovest raggiunge la zona pontica, Caucaso e Anatolia settentrionale, a sud raggiunge la Grecia e l'Italia. **In Italia** isolato o a piccoli gruppi si trova nei boschi misti mesofili caducifogli di tutte le regioni tranne la Sardegna, al nord dalla pianura nel Castanetum, fino al Fagetum, nel castanetum preferisce le zone fresche o anche umide, nel Fagetum le zone più assolate fino a 1900 m slm,. Si associa dal basso con Querce caducifoglie , Cerro, Farnia, Rovere, Castagno, Carpino bianco, Frassino maggiore; nelle zone collinari e montane, negli ultimi anni partecipa a delle estese

formazioni con Frassino maggiore chiamate Aceri-Frassineti che saranno in un futuro non molto lontano dei boschi di pregio per le nostre industrie, da usare oculatamente, per continuare a produrre fustaie di prima qualità. Più in alto partecipa alle faggete anche con Abete bianco.
Schmid, lo indica nel cingolo(fascia di vegetazione) dell'emisfero settentrionale, del Fagus-Abies e in effetti nell'Appennino lo si trova consociato con Faggio che con individui contorti raggiunge i crinali più alti.
L'Acero montano, ha elevata facoltà pollonifera se ceduato, un rapido accrescimento giovanile che gli permette di colonizzare alte erbe cespugli e rovi, preferisce terreni fertili e profondi anche di matrice calcarea, anche argillosi purché non compatti; è mediamente sciafilo da giovane ha crescita monopodiale tutta la vita tranne nei rami che portano fiori apicali che formano dei dicasio.
Per i semenzali l'entrata in dormienza è accelerata dal giorno corto ma non può essere inibita per lungo tempo dal giorno lungo; per uscire dalla dormienza ha bisogno di un ciclo di basse temperature e poi di essere tenuto a giorno lungo.

Note, possibile confusione:
l'Acero di monte viene impiegato come pianta ornamentale in grandi giardini e parchi nella forma selvatica, che oltre al bellissimo portamento e l'ombra fresca che produce, anche per la colorazione delle foglie autunnali, che con stagione fredda prende una sfumatura, giallo intenso a volte con sfumature arancio. Sono state selezionate varietà che hanno forma e colore delle foglie e dei frutti nelle tonalità del rosso legata agli antociani, var. Purpurascens, Purpureum, Atropurpurea.
In alcune zone del nord Italia, si possono incontrare anche in zone naturali, Aceri che presentano la pagina inferiore delle foglie e a volte anche i frutti, color porpora scuro che tende a diminuire nel corso della stagione.
Famoso è l'Acero di monte del santuario di Madonna dell'Acero, nell'Appennino bolognese, pare superi i 500 anni di età.
Si può confondere:
con A. platanoides L. che ha fioritura precedente o assieme alla fogliazione, fiori in corimbi eretti, foglie con lobi acuti e poco profondi con picciolo che emette lattice, le cicatrici fogliari dei rametti si toccano, il frutto con ali divaricate a 180°, corteccia che non si distacca in placche sub rotonde.
Con A. lobelii Tenore, che ha fioritura pre-fogliazione, con fiori eretti, disamare con ali aperte come in A. riccio, foglie con lobi allungati e picciolo con lattice.
Con A. opalus Mill. con fioritura pre-fogliazione, foglie col lobi ottusi, poco profondi, lamina un po' coriacea e nella pagina inferiore pubescente, picciolo corto rametti pruinosi con gemme appressate e allungate, le disamare hanno ali divaricate in angolo acuto < di 90°.

Pianta molto mellifera; come tutti gli aceri la linfa contiene una certa quantità di zuccheri, una volta veniva incisa la corteccia e con la linfa fermentata si produceva una bevanda leggermente alcolica. La linfa presa direttamente contiene buone quantità di vit. C e veniva usata per combattere lo scorbuto; la sua linfa dal sapore dolciastro, è servita come surrogato dello zucchero e come edulcorante nell'epoca del blocco continentale.
Si sono trovati, negli abitati lacustri, dell'età della pietra, resti di utensili fatti di legno di Acero di monte.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


giuliano | Aug 29 2005, 05:31 PM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

1

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:38 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.

Portamento estivo in bosco caratteristico, nelle formazioni di Aceri-frassineto su flysch eocenico di ottima fertilità, perciò si raggiungono le massime altezze della specie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe


Nov 8 2005, 12:40 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
altro esempio di portamento tipico invernale, di piante in formazioni riferibili ad Aceri-frassineto , pianta di circa 50 anni e 25-30 m di altezza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:43 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
stessa pianta in veste estiva.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:47 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
Foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 8 2005, 12:51 PM

Inviato il: #7

Acer Pseudoplatanus L.
Foglie, con seni acuti; si notino sul rametto individui adulti di Metcalpha pruinosa che sanno apprezzare la dolcezza della linfa di quest'acero.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:57 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.

Pagina inferiore di foglia, nella variante con la pagina inferiore ed i frutti, purpurei specialmente nella fase giovanile che sono molto più scure che in foto, si può incontrare qua e là in formazioni naturali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 01:14 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
Frutti, disamare a V con ali restringentesi alla base, pendenti a grappolo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 01:19 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
rametto estivo dove si può osservare la base del picciolo fogliare non completamente avvolgente il rametto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 01:21 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
plantula con le foglie cotiledonari e le prime due foglie vere.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 01:52 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.

rametto invernale con gemme a perule verdastre e gemme laterali divaricate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 01:54 PM

Inviato il: #13

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.
corteccia di individuo giovane di circa 20 anni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 01:56 PM

Inviato il: #14

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Acer Pseudoplatanus L.

corteccia di albero adulto che si desquama in placche da cui "pseudoplatanus" similmente al Platano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Achillea Ageratum, Milelfoglio agerato · [ ]

giuliano — Jun 17 2004, 09:41 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Achillea ageratum L.

Sinonimi: Achillea decolorans (Schrad.), Achillea viscosa Lam.
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Millefoglio agerato
Etimologia: Il nome del genere è in onore di Achille, che si suppone avesse usato questa piante durante l'assedio di Troia, per curare le ferite dei suoi soldati. Il nome specifico deriva dalla parola greca *"agéras"*, che significa "senza vecchiaia", per indicare il lungo periodo di fioritura della pianta.

Morfologia:
Pianta perenne cespitosa, con corto **rizoma** e **fusti** pelosi, ascendenti, semplici o ramificati che raggiunge 80 cm in altezza.
Le **foglie** alterne, picciolate le basali e sessili le cauline, oblanceolato-spatolate, lunghe fino a 5 cm, hanno aroma canforato, e lamina lunga fino a 5 cm, e superficie ricoperta da punteggiature ghiandolari.
I **fiori** tutti gialli e ligulati, con corolla triloba poco maggiore delle sottostanti brattee, sono raccolti in capolini (calatidi) del diametro di circa 3 mm che formano corimbi appressati simili ad

ombrelle con brattee involucrali ovato-lanceolate al margine.
Il **frutto** è un piccolo achenio piatto, oblungo, tronco all'apice.

Distribuzione - Habitat – Fioritura
Pianta delle zone mediterranee occidentali, in Italia è piuttosto rara e vegeta essenzialmente in Piemonte,Valle d'Aosta, Emilia Romagna, e nelle regioni centro-meridionali della penisole e in Sardegna. Vive su suoli pesanti e umidi negli incolti, nei fossi e margini stradali, fino a 900 m di altitudine, dove fiorisce da Aprile a Ottobre.

Usi e proprietà
Ha proprietà accertate analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie.

Curiosità:
Tra le antiche credenze di alcune popolazioni britanniche, fortemente sentita era quella che attribuiva alle fate dei boschi la responsabilità delle malattie dei comuni mortali. Tali malattie potevano essere curate soltanto da specialissimi stregoni che utilizzavano con particolari cerimoniali, alcune erbe sacre, quali la verbena, l'eufrasia e l'achillea. Quest'ultima era considerata un rimedio molto potente e utile essendo capace di arrestare il sanguinamento e curare i raffreddori.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum   AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Achillea Ligustica. *, Millefoglio tirrenico · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Jun 5 2005, 03:56 PM   Inviato il: #1

Asteraceae

Achillea ligustica All.

Millefoglio tirrenico

Forma biologica: emicriptofita scaposa (piante perenni dotate di un asse fiorale allugato, che svernano per mezzo di gemme poste a livello del suolo).

Descrizione: specie perenne, completamente erbacea, priva di stoloni, con fusti eretti, elevati (30-90 cm), pelosi per corti peli semplici o subglabri, **foglie basali** a contorno lineare-spatolato, bipennatosette, con lamina divisa in lacinie larghe 1-3 mm, spesso assenti all'antesi; **foglie caulinari** a con lamina triangolare, divisa in 5-7 **segmenti** per lato, larghi 1-3 mm.
Capolini piccoli (2-3,5 mm) numerosissimi, con **involucro** ovoidale, formato da squame di colore verde-giallastro chiaro, trasparenti sui bordi, squame dalle 2 alle 4 volte più lunghe che larghe; **fiori ligulati** con tubo lungo 1 mm, senza cuffia e con ali più larghe che lunghe, fiori tubulosi con ali appena distinguibili e in genere non allargati verso la base; i capolini sono portati da ampi e densi **pseudocorimbi terminali** (fino ad 8-9 cm di diametro); **frutti** ad achenio, privi di pappo.

Antesi: Maggio – Luglio (può rifiorire tra settembre e novembre).

Tipo corologico: Specie steno/mediterranea occidentale (bacino occidentale del Mediterraneo, nell'area dell'ulivo).

Distribuzione in Italia: comune in Liguria e alta Toscana, un po' meno frequente sulle coste tirreniche centro-meridionali, dal Lazio alla Sicilia e alla Sardegna; sul versante orientale della Penisola è presente solo in Puglia, se ne conoscono stazioni disgiunte nel Piemonte meridionale (Gnocchetto di Ovada, Mornese) e nel Reggiano (a Rossena), presente dal livello del mare (fascia termomediterranea, mesomediterranea e submediterranea) fin verso i 700-800 mslm (fascia collinare sopramediterranea).

Habitat: Pendii e prati aridi, bordi delle strade.

Note di sistematica: Specie simili sono **Achillea nobilis** L., che si distingue per i segmenti fogliari più sottili e per le ligule di colore giallo pallido sulla pagina superiore, con **Achillea virescens** (Fenzl) Heimerl. distinguibile per i capolini più piccoli, per la presenza di corti stoloni basali e per le squame dal bordo di colore bruno chiaro e con **Achillea tenorii** Grande, che ha squame di colore bruno scuro, ed è pianta stolonifera e di piccole dimensioni (di solito non supera i 15 cm).
La confusione è comunque abbastanza improbabile, perché le quattro specie italiane del gruppo di Achillea nobilis aggr. sono nettamente distinte per ecologia e corologia: Achillea nobilis L. è diffusa sporadicamente in tutto il Centro/Nord, nei prati aridi, specie nelle aree a microclima continentale secco, Achillea virescens (Fenzl) Heimerl. è pianta delle regioni illiriche, molto rara nelle Alpi centrali e orientali (Trentino, Veronese e Friuli occidentale), Achillea tenorii Grande è invece una specie tipica del piano montano superiore e culminale dell'Appennino centrale e meridionale (dai Sibillini al Pollino).
____

Etimologia: *il nome del genere è legato a quello di Achille, l'eroe omerico dell'Iliade, che secondo la leggenda, ne scoprì le proprietà medicamentose, il nome della specie è dovuto al fatto che il suo primo scopritore (Carlo Allioni, illustre botanico torinese) ne effettuò la descrizione su materiale proveniente dalla Liguria occidentale.*
Curiosità e proprietà medicinali: *pianta intensamente aromatica possiede proprietà vulnerarie, stimolanti, astringenti, sudorifere, digestive, antipiretiche, cicatrizzanti ed emostatiche, è leggermente tossica e l'uso amatoriale è sconsigliabile.*
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Jun 5 2005, 03:57 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Jun 5 2005, 04:03 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jun 5 2005, 04:03 PM

Inviato il: #4


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Jun 5 2005, 04:05 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Jun 5 2005, 04:05 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jun 5 2005, 04:07 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jun 5 2005, 04:08 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Achillea ligustica All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando — Jun 5 2005, 04:09 PM — Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ovviamente qualsiasi contributo (fotografico e non solo) è bene accetto...

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Jun 7 2005, 07:13 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viene anche detta Camomilla selvatica

ciao marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando — Jun 7 2005, 07:23 PM — Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(marinella @ Jun 7 2005, 08:13 PM)**
>
> Viene anche detta Camomilla selvatica
>
> ciao marinella

Vero... :whistling:

Ciao :bye:
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Achillea Millefolium, Millefoglie

[ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 15 2004, 11:38 PM — Inviato il: #1

Achillea millefolium L.

Famiglia: Compositae
Sinonimi: Achillea setacea Waldstein et Kitaibel
Nomi volgari: millefoglie, millefoglio, achillea,erba dei tagli,sanguinella, erba formica..
Etimologia: il nome del genere, rimanda ad Achille, l'eroe greco che secondo la leggenda, ne scoprì le proprietà medicinali, millefoglie invece, per le sue foglie frastagliate.

Morfologia:
pianta erbacea, perenne, aromatica, con rizoma ramificato e strisciante, **fusto** eretto, striato e pubescente.
Le **foglie** sono alterne, bi-tripennate, divise in strette lacinie, pelose durante la crescita, poi glabre.
I **fiori** riuniti in corimbi, sono dotati di involucri ovali verde-gialli, il ricettacolo conico, porta 2 tipi di fiori: al centro i fiori del disco, tubulosi bianchi o gialli con 5 petali e sono ermafroditi; alla periferia sono disposti 5 fiori-femmina ligulati e simmetrici, bianchi o rosa.
I **frutti** sono acheni compressi, senza pappo.

Distribuzione – habitat – fioritura:
presente in tutto il continente Europeo, anche in Siberia e sull'Himalaya, in Italia è comune. Pianta che non soffre la siccità e neppure il freddo, teme però i ristagni idrici e l'eccesso di umidità, talora ha carattere infestante. Predilige i terreni argillosi e poveri di potassio, vegeta nei prati aridi, nei pascoli, negli incolti, al margini dei sentieri e delle strade, fiorisce da maggio a ottobre sino a 2.000 m.

Proprietà ed usi:
possiede proprietà vulnerarie, stimolanti, astringenti, sudorifere, digestive, antipiretiche, cicatrizzanti e emostatiche.
Per uso esterno in caso di ferite, epistassi, ulcere, occhi arrossati e emorroidi.
Attenzione l'uso prolungato può provocare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle.
L'infuso, usato per sciacquare i capelli, pare sia un ottimo rimedio contro la forfora, e favorirebbe anche la crescita.
In Svezia si usava il millefoglio per preparare una birra piuttosto forte, ma serve anche per preparare infusi digestivi.

Curiosità:
a questo genere appartengono oltre 100 specie di perenni rustiche, spesso aromatiche, diffuse in tutte le regioni temperate.
Pianta di antico impiego, sacra a molti popoli, i cinesi usano ancor oggi, gli steli della Achillea ptarmica, per la divinazione con l'I Ching.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 15 2004, 11:41 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Achillea millefolium

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 15 2004, 11:43 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Achillea millefolium

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 15 2004, 11:44 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Achillea millefolium

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 15 2004, 11:45 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Achillea millefolium

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 15 2004, 11:46 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Achillea millefolium

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 15 2004, 11:48 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Achillea millefolium :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Sep 16 2004, 03:45 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ora le schede nascono anche di notte....come i funghi :D

Va be'....se sono sempre cosi' belle prendero' l'abitudine
di entrare in Forum (come nel bosco) alle 6 la mattina per
vedere le nuove nascite e andare al lavoro piu' contento
per gli splendidi ....ritrovamenti :thumbup:

Complimenti Mari...
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Sep 16 2004, 04:01 PM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D sono un animale notturno :whistling: ..oppure faccio di necessità virtù :blink:

grazie Paolo un saluto marinella :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto — Sep 19 2004, 12:18 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

QUOTE (PABLO @ Sep 16 2004, 05:45 PM)

> Ora le schede nascono anche di notte....come i funghi :D
>
> Va be'....se sono sempre cosi' belle prendero' l'abitudine
> di entrare in Forum (come nel bosco) alle 6 la mattina per
> vedere le nuove nascite e andare al lavoro piu' contento
> per gli splendidi ....ritrovamenti :thumbup:
>
> Complimenti Mari...
> :bye: Paolo

Carpe diem........... Pablo!
Questi fiorellini sono nati di notte e la Marì li ha subito immortalati!
Complimenti Marì! :thumbup:
:D Ciauuuuuuuuuuuuuu a tutti,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Acinos Alpinus (l.) Monch, Acino alpino · [ ]

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Apr 11 2005, 02:09 PM — Inviato il: #1

Labiatae (Lamiaceae)

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus
(Thymus alpinus L.; Satureja alpina (L.); Calamintha alpina (L.) Lam.)
Acino alpino

Descrizione: ***Suffrutice*** alto da 5-30 cm, con fusto strisciante, legnoso alla base, portante rami ascendenti con pelosità (peli patenti) dist. su facce alterne. ***Le foglie*** portate da brevi piccioli(1,3 mm) hanno forma che varia da ellittiche a subrotonda (2-10x5-15 mm), con dentellatura a volte revoluta sul bordo. ***I fiori***, riuniti in verticillastri di 3-8 unità, con ***calice*** irto per peli densi, presentano una corolla violetta, con tubo conico pubescente e labbro superiore bilobo con denti di 1-2 mm.

Antesi: Maggio – Agosto

Tipo corologico: Orofita Sud-Europea.

Distribuzione in Italia: Comune su tutti i rilievi Alpini ed Appenninici fino alla Sila, presente in Sicilia e in Sardegna.

Tipo ecologico: Glareicola, calcicola, raramente litofila.

Habitat: Ghiaioni con clasti di piccole dimensioni, tavolati calcarei, pascoli alpini e sub-alpini. Vegeta da 900 a 2600 m.

Note di sistematica: Entità che presenta una discreta tendenza alla variabilità. Fra le varie subspecie merita ricordare: - *A. alpinus subsp. Meridionalis (Nyman) P.W. Ball*, che presenta una corolla di dimensioni minori ed è presente nel settore più meridionale del sud-Europa e *A. alpinum subsp. Majoranifolius (Miller) P.W.Ball,* che predilige le quote più basse.

Conservazione: La specie non è soggetta a particolari casue di minaccia.
____
Etimologia: ---

Proprietà, utilizzi e curiosità: ---

----
scheda curata per Amint da Giuseppe Trombetti (Apuano) con la collaborazione di Giuliano .... (Giuliano).

Foto n° 1

Acinos alpinus *(L.) Moench subsp. alpinus*
"Cespuglietto nel suo ambiente"

Monte Sagro (Alpi Apuane), quota m 1250 - luglio 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Apr 11 2005, 02:24 PM

Inviato il: #2


Foto n° 2

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus
"Particolare del fiore"

Monte Sagro (Alpi Apuane), quota m 1250 - luglio 2004

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 11 2005, 02:26 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus
"infiorescenza"

Monte Sagro (Alpi Apuane), quota m 1250 - luglio 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Apr 11 2005, 02:27 PM

Inviato il: #4

Foto n° 3

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. alpinus
"Cespuglio"

Monte Sagro (Alpi Apuane), quota m 1250 - luglio 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Aconitum Napellus L.*, Aconito · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 24 2005, 10:14 PM — Inviato il: #1

Ranuculaceae

Aconitum napellus L.
= (Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb.,Aconitum tauricum Wulfen s. l., Aconitum coeruleum seu napellus Moris, Napellus vulgaris Clus.)

Aconito, Napello, Strozzalupo, Erba tora, Risigallo,Erba riga, Radice del diavolo, Erba velenosa.

Forma biologica: G rhiz-Geofita rizomatosa (Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi).

Descrizione: Pianta erbacea perenne, con **rizoma** tuberoso di forma conica, **fusti** eretti, semplici o poco ramificati. Ogni anno, al tempo della fioritura, accanto al tubero vecchio si sviluppano dei tubercoli laterali con gemme che nell'anno seguente produrrano nuove piante. Altezza da 50 a 150 cm.
Le **foglie** sono 2-3 palmatosette e non superano di solito i 10 cm, strettamente divise sino alla base in lacinie linerari e sottili. Il lembo è verde scuro brillante.
I **fiori** sono riuniti in una densa spiga terminale, generalmete ramosa alla base. Sono portati da peduncoli hanno calice corollino, zigomorfo pentamero (elmo) di colore viola-cupo 2-3 cm. In questa specie l'elmo è generalmente alto quanto largo, o più alto.
I **frutti** sono follicoli che contengono più semi angolosi, neri e lucenti.

Antesi: Luglio – Agosto

Tipo corologico: Europ. (Areale europeo).

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria.

Habitat: Prati, pascoli, luoghi umidi, ai margini dei boschi di montagna con una decisa preferenza per i terreni che fiancheggiano le malghe, crescono quasi sempre in gruppo.
La pianta preferisce i terreni argillosi e silicei. Da 600 a 2.600 m.

Note di sistematica: Genere estremamente polimorfo, con numerose varietà e sottospecie che danno origine a numerosi ibridi. Aconitum napellus viene considerato come un gruppo di specie e forme debolmente differenziate fra loro i cui caratteri distintivi si possono rilevare solo attraverso un esame approfondito.
———————————————————————————————————

Etimologia: *Il nome del genere pare derivi dal greco "ακ•ντιον" = "dardo o giavellotto", perché la pianta era usata dai barbari per avvelenare le frecce, o da "ακ•νη" = "pezzo di pietra", perché la pianta vive in luoghi rocciosi, o ancora da" konè" = "uccisione". Plinio fa risalire il nome ad Aconae, luogo vicino ad Eraclea dove Ercole scese agli inferi. Il nome specifico dal latino significa "rapa" a indicare la forma del rizoma.*

Proprietà ed utilizzi: *Tutte le specie di Aconitum contengono l'alcaloide aconitina, che è una delle sotanze vegetali più tossiche che si conoscano: bastano pochi milligrammi per procurare la morte. Nonostante ciò, alcune specie sono utilizzate a scopo medicinale, la pianta se utilizzata correttamente ha infatti numerosi effetti terapeutici.*
Erba sedativa, antireumatica, diaforetica, analgesica, antipiretica diuretica, irritante .
Agisce sul cuore e il sistema nervoso centrale: prima eccita, poi paralizza i centri nervosi. Agisce inoltre sulle terminazioni nervose motorie e sensoriali producendo rispettivamente un effetto paralizzante e fenomeni di anestesia.
Nei casi di avvelenamento, la morte può avvenire per edema polmonare e per arresto respiratorio.
***Per uso interno**, utile nelle nevralgie facciali e per alleviare il dolore nelle artriti e nella gotta.*
***Per uso esterno** contro sciatica e artriti.*
***Attenzione** si possono verificare irritazione e intossicazioni anche solo tenendo in mano l'Aconito, i principi attivi vengono assorbiti attraverso la pelle. In particolare l'azione irritante è legata alla liberazione di glucosidi da parte del fusto e delle foglie ciò avviene quando vengono maneggiati. Questo meccanismo è assai sviluppato nelle Ranuncolacee, i glucosidi liberati in risposta agli insulti meccanici sono tossici per la pianta stessa, tanto che è una caratteristica delle Ranuncolaceae di non conservarsi dopo essere state recise.*

Plinio parlava di questa pianta come dell' "arsenico vegetale" alcuni popoli antichi se ne servivano per avvelenare i lupi e le volpi; in Nepal veniva usato il succo delle radici, spalmato sulla punta delle frecce.
La bellezza dei suoi fiori ne fa una pianta coltivata a scopo decorativo.

Curiosità: *Secondo una leggenda l'Aconito dovrebbe la sua origine alla caduta della bava di Cerbero (figura della mitologia greca, posta a guardia dell'ingresso degli inferi). Leggenda che testimonia come le proprietà tossiche dell'Aconito fossero ben note, tanto che nell'isola di Ceos era usato per uccidere gli anziani considerati ormai inutili. Anche il termine Aconitum, oltre che la pianta, indica genericamente qualsiasi veleno ad azione rapida e il plurale significa "pozioni avvelenate".*

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 24 2005, 10:18 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aconitum napellus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 24 2005, 10:20 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aconitum napellus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 24 2005, 10:22 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aconitum napellus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 24 2005, 10:24 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aconitum napellus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 24 2005, 10:25 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aconitum napellus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 08:09 PM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao Marinella
bella scheda, come le altre daltronde e ottime foto.
Purtroppo
questo genere è stato ultimamente rivoluzionato e questa specie, dalle pubblicazioni che ho io, dovrebbe ormai chiamarsi :

1) **Aconitum angustifolium** Bernh. ex Rchb. = ex A. napellus L. subsp. angustifolium (Bernh. ex Rchb) Gàyer
di questa specie esistono due forme biologiche
fo. **angustifolium** Bernh e
fo. **carniolicum** Gayer.

Per complicare poi, anche:

2) **Aconitum tauricum** Wulfen s.l. = ex A. napellus L. subsp. tauricum (Wulfen) Gàyer (Pign. FE. MC. Po.)

che si compone di alcune sottospecie e varietà:
A. tauricum Wulfen subsp. **tauricum** var. **tauricum**
A. tauricum Wulfen subsp. **tauricum** var. **eustachium** (Rchb) Starmuhl.
A. tauricum Wulfen subsp. **latemarense** (Degen. & Gàyer) Starmuhler

In conclusione, a me, pare che la prima specie sia solo orientale e le tue foto riguardino la seconda specie (non ho elementi sufficienti per distinguere le subsp.).
Se ti va bene posso postare delle foto, che mi sono venute malissimo, in Slovenia questa estate della specie angustifolium probabimente nella forma angustifolium.
Tutte due le specie si trovano nella mia regione e anche le subsp. e varietà.

Io, visto che si è voluto adottare la Flora d'Italia, aggiungerei nei sinonimi anche

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb.
e
Aconitum tauricum Wulfen s. l.

Dopo questo aggiornamento spero sia corretto, sufficiente e soprattutto ultimo.
<_< :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 27 2005, 10:32 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb. s.l.
endemita progressivo delle Alpi e Prealpi Giulie

Fotografato in Slovenia a 1500 m di quota circa

La pianta nel suo ambiente, prati pingui con roccia madre calcarea.
Versante sud del Monte Nero.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 27 2005, 10:38 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb. s.l.

Il versante sud del M. Nero (2200 m)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 27 2005, 10:41 PM | Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 27 2005, 10:44 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb.

Infiorescenza densa e ramosetta, fiore di colore più chiaro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 27 2005, 10:47 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb.

particolare delle foglie a segmenti stretti, i fiori ancora chiusi sono verde-bluastri.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 27 2005, 10:51 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Aconitum angustifolium Bernh. ex Rchb.

Fiori glabri

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Nov 30 2005, 11:56 PM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

x-marinella..
come concordato allego alcune immagini.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Nov 30 2005, 11:57 PM | Inviato il: #15

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..trovato in località diversa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Nov 30 2005, 11:58 PM | Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

Nov 30 2005, 11:59 PM

Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra.

:bye: gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Adonis Annua L. Subsp. Cupaniana *, Adonide scarlatto

milvus

Aug 19 2005, 04:46 AM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Ranunculaceae

Adonis annua L. subsp. cupaniana (Guss.) Steinberg
(= Adonis autumnalis L. incl.var.atrorubens L.)
Adonide scarlatto o fior d'Adone

Forma biologica: T scap (=Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)
Descrizione:
Pianta erbacea alta da 10 a 60 cm, **fusto** eretto, **foglie** 3-4 pennatosette divise in lacinie lineari, acute, larghe 0,5 - 1 mm
fiore portato all'apice dei rami, grande 1-3 cm; petali rosso brilante, lucido, da 5 a 8; sepali grandi circa 2/3 dei petali, 2,5-3 volte più larghi che lunghi, antere nere violacee.
Acheni con becco, senza gibbosità sul lato rivolto verso l'alto, talvolta verdi; **frutto** composto, cilindrico e corto.

Antesi: marzo-aprile

Tipo corologico:W-Europ. (Europa occidentale dalla Scandinavia alla Penisola Iberica.)

Distribuzione in Italia: E' presente su tutta la penisola, dal modenese in giù, sicilia, sardegna, ritrovata anche in liguria, presso Alba e

Habitat: Vive nei campi coltivati a cereali da 0 a 1300 m,

Note di sistematica:
Presenti sul territorio nazionale anche altre due sottospecie,
A.annua L. subsp. annua e **A. annua L. subsp castellana (Paul) Steinbereg**.
La sottospecie cupaniana è caratterizzata da fusto e foglie glabre, sepali inferiori con peli brevi.

Etimologia: *Il suo nome comune deriva da Adone, personaggio mitologico greco. Afrodite, innamorata di Adone, famoso per la sua bellezza lascia Ares, che per vendetta fa sbranare Adone da un cinghiale. Dal sangue sgorgato dalle ferite sarebbe nato il fiore, rosso.*

Proprietà ed usi: *i fiori contengono alcaloidi e glucosidi ad azione cardiotonica e diuretica.*

Curiosità: *un tempo assai comune nei campi, questo fiore, assieme ad alcuni suoi commensali come il tulipano dei campi, il gladiolo, il fiordaliso, il gittaione, sta diventando assai raro a causa dei diserbi chimici e delle lavorazioni troppo spinte. Si rinviene localmente abbondante nele contivazioni biologiche e nei campi marginali di mezza montagna.*

Scheda creata per Amint da Milvus. (Marco Antonini) Foto Milvus
----

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 19 2005, 04:48 AM — Inviato il: #2

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Adonis annua L. subsp. cupaniana

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Aug 19 2005, 02:46 PM | Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

te sei sprecato
na' foto sola
dacce quarche artra possibilità
(a parte gli scherzi: qualche foto in piu' di questo fiore spettacolare ci sta proprio bene, anche per capirlo di piu')
ciao
luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus | Aug 19 2005, 02:58 PM | Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

hai perfettamente ragione, ma io con le foto digitali proprio non vado...ne avevo fatte una ventina e questa è l'unica presentabile....

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Aug 19 2005, 05:27 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

vedo che siamo in tanti ad avere difficoltà con le foto, forse uno scambio di esperienze e di idee non ci starebbe male, oltre la botanica/micologia naturalmente
ciao Luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 24 2005, 09:03 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Speriamo qualche altro utente abbia foto da inserire :)

ciao a tutti marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 26 2005, 04:53 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Adonis annua L.

Foto del 14.04.2001 scattata nei campi di Bibbona (Livorno)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Aegopodium Podagraria, Castalda

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 16 2004, 06:35 PM — Inviato il: #1

Aegopodium podagraria L.

Sinonimi: Aegopodium angelicifolium Salisb., Aegopodium latifolium Turcz.,
Famiglia: Apiaceae
Nome volgare: Castalda, Girardina silvestre, Podagraria
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco col significato di piede di capra per la forma dei lembi fogliari, quello specifico fa riferimento alle sue proprietà di curare la podagra (gotta)

Morfologia:
Pianta perenne, con odore di finocchio, **rizomi** invasivi, **fustì** sotterranei obliqui, nodosi e a polpa bianca quelli esterni sono cavi, un poco scanalati e ramosi, alti fino a 70 cm.
Foglie basali due volte trifogliate, con lungo picciolo, ovali-lanceolate, aguzze, irregolarmente dentate, solcate assialmente, glabre o con pochi peli rigidi, larghe 3-4 cm e lunghe 7-8 cm. Foglie cauline sessili inguainate alla base e ternate. Tutte di colore verde-grigiastro.
Infiorescenze ad ombrelle terminali, glabre, su peduncoli di 8-10 cm, con 12-20 raggi, lunghi fino a 4 cm. Ombrellette con 10-20 piccoli raggi, lunghi 6 mm nella fruttificazione, più corte in fioritura. Mancano di involucro e involucretto di brattee.
I **fiori** a 5 petali bianchi o rosati, distesi, obovali e smarginati, con apici ricurvi, lunghi circa 1,5 mm e larghi 1 mm. Due stili lunghi 2 mm, bianchi, revoluti, tre volte più lunghi dello stilopodio conico. Stimma capitato. Ovario infero, verde, glabro con diametro di 1 mm in fioritura.
Frutti ovoidi-allungati, costolati, striati, glabri, lunghi 3 mm.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Presente in quasi tutta l'Europa, in Italia è comune in tutte le regioni continentali, dove vive nei fossi, prati umidi, lungo le siepi, nei boschi e luoghi freschi e ombreggiati, dalla pianura fino al piano montano. Fiorisce da Maggio ad Agosto.

Proprietà ed utilizzi:
Ha proprietà, vulnerarie, stimolanti, diuretiche, sedative, antireumatiche e veniva utilizzata contro la gotta.
I suoi getti giovani possono essere consumati come verdura selvatica.
Viene considerata come erba infestante, ma proprio per la sua prolificità in alcuni paesi viene seminata per soffocare le altre erbe (cattive).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 16 2004, 06:37 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

La pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 16 2004, 06:41 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

L'infiorescenza ad ombrella con fiori bianchi o rosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 16 2004, 06:42 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

Ancora l'infiorescenza vista di lato. Mancano involucro ed involucretti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 16 2004, 06:44 PM | Inviato il: #5

Aegopodium podagraria

Particolare delle foglie cauline ternate ed inguainate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 16 2004, 06:45 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

Zoom sui fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 16 2004, 06:47 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

I fiori visti dal basso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 16 2004, 06:53 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

Ancora un'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 16 2004, 06:55 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

con visitatore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 16 2004, 07:02 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aegopodium podagraria

In habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Jul 16 2004, 08:35 PM

Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Giu è troppo tempo che non ti faccio i complimenti.............enorme il lavoro che con costanza state portando avanti tu e Mari..............stasera m'inchino alla tua perseveranza nonchè qualità notevole delle schede prodotte e alla prossima replico con Mari, in gamba a tutti e due, ciao, :clapping: :clapping: :clapping:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Agrimonia Eupatoria, Agrimonia

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 6 2004, 10:46 PM Inviato il: #1

Agrimonia eupatoria L.

Famiglia: Rosaceae
Sinonimi: Agrimonia odorata Gouan. Mill., Agrimonia officinarum Pit. Tourn.T., Aagrimonia officinalis Lamk., Agrimonia pilosa Ledeb., Agrimonia viscidula Bunge .
Nomi volgari: agrimonia, eupatoria, eupatorio dei greci, erba di S. Guglielmo, erba del taglio, erba vettonica.
Etomologia: il nome del genere pare derivi dal greco “árgemon”= “leucoma dell’occhio”, nome di una specie di papavero usato nell'antichità contro un mal d'occhi detto “arghema”, questo a indicare le proprietà che si attribuivano alla pianta nella cura delle affezioni oculari; “eupatoria” invece, viene dall’antico appellativo “eupator”, cioè di nobile nascita, dato a Mitriade re del Ponto (123-63 a.C.) uomo di grande cultura, che per primo seppe riconoscerne le virtù. Alcuni sostengono che il nome specifico della pianta, possa anche derivare da “hepatoria”, in quanto la pianta sarebbe attiva sul fegato.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, munita di breve rizoma, ha **fusto** eretto, pubescente, semplice o poco ramificato, può raggiungere il metro d’altezza anche se generalmente non supera i 60 cm.
Nel primo anno di vita, questa pianta produce solamente una rosetta basale, successivamente con l’apparire del fusto, solo nella parte inferiore dello stesso, compaiono le **foglie** cauline. Queste foglie alla base sono munite di due stipole avvolgenti il fusto, sono picciolate, imparipennate, di forma ovale, con margine dentato, di colore verde scuro nella pagina superiore e grigio-biancastre in quella inferiore per la presenza di peli.
Il fusto termina in un lungo racemo spiriforme, i **fiori** peduncolati, hanno corolla giallo-uovo formata da 5 petali,obovato-ellittici. La base del fiore, legnosa e scanalata, porta una piccola corona di peli uncinati e duri che servono per facilitare la dispersione del frutto.
I **frutti** sono acheni, racchiusi nel calice che, essendo uncinato, favorisce la disseminazione perché si attacca al pelo degli animali che in questo modo lo trasportano.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta diffusa in gran parte delle regioni del mondo, in Italia è specie comune in tutto il territorio, nei pascoli, nei prati, nei luoghi incolti, nelle siepi, ai margini dei prati soleggiati; predilige i terreni ben drenati in posizione soleggiata. Fiorisce da giugno a luglio sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
erba amara, ricca di tannino, di resine e soprattutto di acido salicilico, leggermente astringente, tonica, diuretica, antinfiammatoria, antiemorragica; migliora le funzioni epatiche e della bile.
Per il contenuto di acido ursolico, che ha applicazioni analoghe a quelle del cortisone, è utile nella cura delle allergie.
Per uso interno, da sempre, utilizzata contro le affezioni renali coliti dispepsia, allergie alimentari diarrea, calcoli biliari, cistite e reumatismi. Per uso esterno è utile per contrastare eruzioni cutanee, piccole lesioni, contro le infiammazioni del cavo orale e delle tonsille, congiuntivite e emorroidi.
Nell’Europa del nord l’infuso, che ha un sapore gradevole, viene usato come un comune tè stimolante.
Un tempo i fiori dell’agrimonia venivano usati per tingere i capelli di giallo vivo.

Curiosità:
quella dell’agrimonia è una storia antica, già in stazioni neolitiche, sono state ritrovate grandi quantità di frutti di questa pianta.
Introdotto da Miriade Eupatore nel I secolo a.C. l’uso in fitoterapia, la si utilizzava per le applicazioni più svariate: morsi dei serpenti, problemi di vista, perdita di memoria.
È sempre stata un’erba usata per medicare le ferite: era infatti un ingrediente “dell’eau d’arquebusade”, una lozione francese che in origine era appunto applicata sulle ferite d’archibugio.
Pare comunque, che sotto il nome eupatoria autori antichi e moderni considerassero, di volta in volta, specie diverse, sembra anzi che farmacisti nel passato, chiamassero in questo modo l'Eupatorium cannabinum.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 6 2004, 10:48 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Agrimonia eupatoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 6 2004, 10:49 PM


Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Agrimonia eupatoria

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 6 2004, 10:50 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Agrimonia eupatoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 6 2004, 10:52 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Agrimonia eupatoria

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 6 2004, 10:54 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Agrimonia eupatoria

i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 6 2004, 10:56 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Agrimonia eupatoria

le foglie :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 9 2004, 11:33 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Mi ero perso l'appuntamento con questa scheda
ma ho rimediato subito gustandomi con calma
la descrizione e le foto perfette :D

Ciao Mari ....Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Ajuga Chamaepitys (l.) Schreb., Camepizio · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

mirna e attilio — Apr 26 2005, 08:32 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Labiatae (Lamiaceae)

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
(Ajuga trifida (Dumort.) Dulac)

Camepizio, Querciola, Bugola gialla, Canapicchio
Nomi locali : Erba artetica (Lig.) Erba gatta, Gavurna (Piem.) P'lasina (Lomb.) Ivartetica (Ven.) Erba mora,. Erba biga (Em.), Erba Iva , Iva moscata (Tosc.), Piccolo pino (Camp.), Campezio (Pug.)

Forma biologica:
Terofita scaposa (Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie)Emicriptofita bienne(Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno)Emicriptofita scaposa (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie)

Descrizione: E' una pianta erbacea , normalmente annuale, pelosa-irta di ca. 20 cm. ,prostrata alla base e fittamente fogliosa.
Le **foglie** inferiori sono semplici lineari, quelle superiori sono talvolta divise in tre lacinie. I segmenti sono sottili e terminano all'apice con una punta acuta.
I **fiori** di color giallo-vivo, inseriti nelle dense cime, di ca. 1 cm. di lunghezza, hanno un calice saldato molto peloso di forma tubolare,che alla sommità porta 5 denti acuti (calice attinomorfo). La corolla è di colore giallo con labbro superiore sostituito da due piccoli dentelli, mentre quello inferiore è diviso in tre lobi, con punti e striature rossiccie , ben evidenti, di cui il centrale più grande degli altri.
I **frutti** sono composti da 4 nucole (tetrachenio) , di forma ovali -oblunghi .

Antesi: Aprile-Maggio

Tipo corologico: Eurimedit (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).)

Distribuzione in Italia: Diffusa ovunque nella penisola, anche nelle isole.

Habitat: Cresce negli incolti caldi ed asciutti e sulle pendici sassose da 0-1500 m.

____

Etimologia: Ajuga deriva da latino "abigere", espellere, perchè si credeva che aiutasse il parto secondo le vecchie interpretazioni o per le sue virtù emmenagoghe, conosciute fin dai tempi remoti.
Il secondo nome "chamaepitys" ha origine dal greco "piccolo pino" per la forma delle foglie.

Proprietà:*La tradizione popolare attribuisce al Camepizio proprietà diuretiche, depurative, antigottose, antireumatiche ed epatoprotettive. . E' stimato soprattutto come antiartritico,atto a favorire l'eliminazione delle scorie azotate che si formano nell'organismo, tra cui gli acidi urici. Alcuni moderni autori asseriscono che ha anche proprietà emmenagoghe, cioè atte a favorire la fase mestruale.*
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da Attilio e Mirna

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella — Apr 26 2005, 09:26 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Apr 26 2005, 09:42 PM | Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Apr 26 2005, 09:43 PM | Inviato il: #4

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Apr 26 2005, 09:45 PM

Inviato il: #5

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Aiuga Reptans L. *, Iva comune · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Nov 27 2005, 06:12 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lamiaceae (Labiatae)

Ajuga reptans L.
(= Ajuga barrelieri Ten, Ajuga breviproles Borbás, Ajuga nantii Boreau, Ajuga stolonifera Jeanb. & Timb.-Lagr.)

Iva comune, Erba di S.Lorenzo , Bugula o Bugola, Aiuga, consolida, Morandola.

Forma biologica: H rept (Emicriptofite reptanti. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con fusti striscianti.)

Descrizione:[b] [b]Pianta erbacea perenne con radici fascicolate che in primavera emette dalla base del fusto numerosi stoloni fogliati, striscianti e radicanti ai nodi che diffondendosi formano folti tappeti di un bel verde metallico, cupo.
Stelo fioriale eretto, alto 10-20 cm, quadrangolare, semplice, spesso glabro alla base, ma peloso sulle due facce opposte in alto, a volte sfumato di porpora o di violetto.
Foglie basali in rosetta, ovali-spatolate, intere o crenate, lucide si restringono in un lungo picciolo (lungo quanto la lamina)0, quelle del fusto sono più piccole e subsessili che in alto si riducono in brattee che a volte si colorano di viola.
I fiori sono raggruppati in verticillastri di 6 -8 elementi all'ascella delle foglie superiori, accompagnati da brattee ovali, talvolta violacee, hanno un calice lungo 4-6 cm, peloso, con tubo lungo più o meno quanto i denti. Corolla frastagliata blu-violetto, a volte anche rosa o biancastra, con tubo pubescente, senza il labbro superiore e quello inferiore trilobo col lobo mediano più grande, obcordato. Stami azzurri che e3mergono completamente dalla fauce.
Il frutto è un tetrachenio, con superficie rugosa.

Antesi: da Aprile a Giugno, ma in Sicilia da Gennaio a Marzo

Tipo corologico: Europa e Caucaso.

Distribuzione in Italia: comune in Italia Settentrionale e Centrale è rara in Italia Meridionale e Sicilia, assente in Sardegna.

Habitat: Pianta che preferisce i luoghi freschi e ombreggiati, ma resiste bene anche al sole, cresce nei prati e nelle radure, su pendii erbosi e scarpate, dove cresce fino a 1.500 m. di altitudine.

Note di sistematica: Individui senza stoloni potrebbero far pensare a ***Ajuga genevensis L.*** che è priva di stoloni, dalla quale però di riconosce per la pubescenza sulle facce opposte ad internodi alterni del caule anzichè sulla 4 facce come la A. genevensis.
____

Etimologia: *Ajuga deriva dal latino [i]iùgum* "giogo" preceduto dalla *a* privativa, per l'apparente assenza del giogo o labbro superiore della corolla. *Reptans* perché stolonifera.[/I]

Proprietà ed usi: *Ha proprietà astringenti, vulnerarie e antiinfiammatorie, veniva usata per attenuare infiammazioni della cavità orale, ridurre i disturbi emorroidali, frenare emorragie, mitigare infiammazioni intestinali e diarree.*
Per uso cosmetico è ritenuta utile per pelli delicate e predisposte alla cuperose,
In cucina i getti giovani possono venire consumati come insalata.
____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.
____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Aiuga reptans L.
foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 27 2005, 06:17 PM

Inviato il: #2

Aiuga reptans L.

foto giuliano

Le piantine ancor giovani

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 27 2005, 06:20 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aiuga reptans L.

foto giuliano

La pianta adulta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 27 2005, 06:34 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aiuga reptans L.

foto giuliano

La pianta completa con foglie basali e stoloni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 27 2005, 06:37 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aiuga reptans L.

foto giuliano

Particolare del dusto quadrangolare e alternativamente peloso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 27 2005, 06:40 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aiuga reptans L.

foto giuliano

Particolare dei verticillastri dei fiori, all'ascella delle foglie cauline con sfumature rossastre.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 27 2005, 06:53 PM

Inviato il: #7

Aiuga reptans L.

foto giuliano

Particolare della corolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 27 2005, 06:56 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aiuga reptans L.

foto giuliano

La pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 27 2005, 07:00 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aiuga reptans L.

foto giuliano

Le piantine intere in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

Alliaria Petiolata, Alliaria

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Jul 31 2004, 10:03 AM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara e Grande

Sinonimi: Alliaria officinalis Andrz.
Famiglia: Cruciferae
Nome volgare: Alliaria
Etimologia: Il nome generico trae origine dall'odore e sapore di aglio della pianta e quello specifico dal lungo picciolo delle sue foglie.

Morfologia:
Pianta **erbacea bienne** , alta 30-100 cm, con **fusto** eretto, semplice o ramificato solo in alto, rigido, cilindrico, glauco e glabro, ma un poco pubescente soltanto alla base.
Foglie alterne, rugose, intere, le inferiori (10x8cm) che cadono al momento della fioritura sono cordate-reniformi, con bordo crenato e munite di un lungo picciolo (15 cm), le superiori hanno forma rombica, sono più brevemente picciolate, terminano con una punta e sono bordate di denti aguzzi. Tutte le foglie sono glabre nella pagina superiore, con pochi peli sparsi in quella inferiore ed emanano un forte odore di aglio se stropicciate
I **fiori** profumati ed ermafroditi, sono riuniti in racemi terminali, e sono composti da 4 sepali verdastri e 4 petali bianchi, 6 stami e stilo molto corto. Vengono impollinati da farfalle ed api.
I **frutti** sono silique tetragonali di 5-6 cm, contenenti piccoli semi grigi.

Distribuzione - Habitat – Fioritura:
Originaria delle zone paleotemperate in Italia è comune i tutte le regioni, dove vegeta nelle radure umide e ombrose, nei suoli concimati, vicino alle case, nei boschi e nelle siepi, dalle zone marine fino a 1200 m di altitudine. Fiorisce a Maggio, Luglio.

Proprietà ed utilizzi:
Pianta antiasmatica; antiscorbutica; antistarnuto; diaforetica; antisettica; vermifuga; vulneraria, e viene utilizzata :
Le foglie e i fiori come freschi per il loro aroma, al posto dell'aglio del quale sono più digeribili, aggiunta ad insalate, minestre e quant'altro. In Gran Bretagna la usano per insaporire i sandwich
I semi, che contengono un olio essenziale simile a quello della senape sono usati per insaporire le vivande e sono capaci anche di stimolare l'appetito.
I cataplasmi con le sue foglie sono vulnerari e calmano il prurito.
Viene usata ancora per le sue proprietà espettoranti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 31 2004, 10:04 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Alliaria petiolata

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 31 2004, 10:06 AM — Inviato il: #3

Alliaria petiolata

Fiori e foglie cauline superiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 31 2004, 10:09 AM — Inviato il: #4

Alliaria petiolata

Fiori, frutti e foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 31 2004, 10:11 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Alliaria petiolata

Zoom sui fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 31 2004, 10:13 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Alliaria petiolata

La pianta in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Allium Ampeloprasum, Porraccio

giuliano Dec 26 2004, 11:11 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium ampeloprasum L.

Famiglia: Alliaceae - Liliaceae
Sinonimi: Allium albescens Guss., Allium bertolonii De Not., Allium byzantinum C. Koch, Allium getulum Batt. in Batt. & Trabut, Allium halleri G. Don, Allium leucanthum C. Koch, Allium mogadorense Willd., Allium paterfamilias Boiss., Allium tortifolium Batt. in Batt. & Trabut,
Nome volgare: Porraccio
Etimologia: Il nome del genere deriva dai termini usati dai celti e dai persiani per indicare i bulbi eduli.. Il nome della specie significa porro di vigna per il suo habitat:

Morfologia:
Pianta erbacea **perenne** con con **bulbo e bulbilli** laterali, struttura vigorosa che può arrivare 180 cm di altezza (normalmente 40-70 cm).
Le **foglie** (4-10 spesso assenti durante la fioritura) sono lineari, slanciate, carenate , larghe da 5 a 25, finemente denticolate e scabre ai margini, di colore grigio-verde, abbracciano la parte inferiore dello scapo ed hanno un forte odore di aglio.
Scapo cilindrico, verde o rosato, unico e senza ramificazioni, alla sua estremità superiore cresce una spata papiracea, membranosa, a forma di cipolla, non persistente, che avvolge l'infiorescenza e che casta al momento della fioritura.
Infiorescenza è una grande ombrella sferica, multiflora, densa di fiori (può portarne fino a 500) I fiori sono portati su peduncoli rosa, sono ermafroditi, actinomorfi (a simmetria raggiata, come un cerchio), perianzio a 6 tepali aguzzi, ottusi o tronchi, di colore variabile dal bianco al rosa spesso con stria mediana color porpora, rosea o verdognola.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Pianta dell' Europa mediterranea, in Italia è comune in tutte le regioni, dove vegeta nei campi, vigne, luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi, ai margini delle strade nei luoghi costieri e nella zona dell'olivo, fino a 1200 m di altitudine.
Fiorisce da Aprile a Giugno.

Proprietà ed utilizzi:
Pianta dalle molteplici proprietà è considerata anticolesterolemica, antiasmatica, antispasmodica, antielmintica, diaforetica, espettorante, vasodilatatrice, antisettica, colagogo, febbrifuga, stimolante, stomachica, diuretica, tonica.
Per i suoi principi attivi quali acido sterarico, acido linoleico, acido palmitco, zuccheri , cellulosa, zolfo, mucillagini, pectina, proteine, sali minerali (ferro), vitamine C, B1 ,E.
Viene utilizzata dalla medicina popolare per favorire la digestione e curare il cattivo funzionamento degli intestini, per ridurre la pressione arteriosa, per aiutare a dissolvere i calcoli renali, prevenire crampi e raffredori, aiutare a espellere vermi, aiutare ad abassare il tasso di colesterolo e a decongestionare le vie respiratorie.
In inverno quando le foglie sono più tenere viene utilizzata per far minestre, frittate e torte, oppure viene consumata cruda in insalata.
E' considerata la forma selvatica del Porro (Allium porrum L.) normalmente commercializzato.

Curiosità:
Pare che Nerone avesse l'abitudine prima delle sue esibizioni canore, di consumare i porri, per schiarire la voce.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 26 2004, 11:13 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium ampeloprasum

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 26 2004, 11:14 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium ampeloprasum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 26 2004, 11:15 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium ampeloprasum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 26 2004, 11:19 PM — Inviato il: #5

Allium ampeloprasum

La parte edule di un giovane porro selvatico, pronta per essere cucinata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 26 2004, 11:21 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium ampeloprasum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Dec 27 2004, 01:09 AM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Favolose foto Giù!
:clapping: :clapping:
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Allium Neapolitanum, Aglio bianco

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Mar 21 2004, 05:52 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium neapolitanum Cirillo

Sinonimi: Allium candidissimus Cav.
Famiglia: Liliaceae
Nome volgare: Aglio napoletano, Aglio bianco
Etimologia: Dal latino *Allium* che è il nome latino di questa pianta che deriva da una parola celtica "all" che significa pungente, caldo. Il nome specifico fa riferimento alla zona di provenienza o di maggior sviluppo.

Morfologia:
Pianta erbacea, bulbosa, perenne con steli fiorali alti 20-50 cm, privi di foglie, con sezione trasversale a contorno triangolare.
Le **foglie** nastriformi, in numero di 2 o 3 sono lunghe fino a 35 cm, inguainano le stelo per un quarto della sua lunghezza e sono carenate nella pagina inferiore.
L'**infiorescenza** è un'ombrella densa, larga fino a 9 cm, a forma più o meno emisferica che inizialmente è avvolta da una spata papiracea persistente anche dopo la fioritura.
I fiori bianchi, profumati, ermafroditi, con 6 petali smussati e antere scure che ingialliscono con l'età, hanno forma di stella della dimensione massima di due cm, e sono portati da peduncoli fiorali tutti più o meno della stessa lunghezza e tre volte più lunghi dei fiori. Sono impollinati da api ed altri insetti.
Il **frutto** è una capsula circondata dai tepali disseccati.

Distribuzione - Habitat - Fioritura
Originaria della regione mediterranea dove è ovunque distribuita, cresce nei prati, bordi stradali, giardini, radure boschive, da 0 fino a 800 m, Fiorisce da Febbraio a Maggio.

Usi e proprietà:
Viene usato a volte nei giardini come pianta ornamentale.
In cucina può essere consumato crudo in insalata o cotto per insaporire minestre e pietanze.
Viene utilizzato nella preparazione di repellenti contro tarme ed altri insetti.
Come la maggior parte degli Allium, contiene di un antibiotico l' allicina, che gli conferisce proprietà ipotensive, antibiotiche, disinfettanti, ipoglicemizzanti. Inoltre ricerche recenti indicano che ha benefici effetti sulle malattie cardiovascolari.

Curiosità:
Sebbene da sempre consigliato da medici e guaritori:

L'aglio ha poi la proprietà di salvare dalla morte;
sopportalo, anche se rende l'alito disgustoso,
e non disprezzarlo come taluni,
convinti che faccia soltanto
bruciare gli occhi, bere smoderatamente
e maleodorare
Da *"The Englishman's Doctor"*, scritto all'inizio del XVII secolo da Sir John Harrington.

Non pochi sono coloro che per il suo forte odore, non lo sopportano:

Fuggi più che puoi il Frizzo assassino,
il crudele Motteggio e il Riso impuro
che fanno lacrimare l'occhio dell'Azzurro,
e tutto quest'aglio di bassa cucina!
Da *"Arte poetica"* di Paul Verlaine

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 21 2004, 06:03 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Allium neapolitanum

Anche questo Allium è dotato di una spata membranosa e persistente che avvolge i fiori.

Il fusto con sezione trasversale con due angoli acuti.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 21 2004, 06:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium neapolitanum

Il fiore con 6 petali bianchi e le antere scure.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 21 2004, 06:09 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium neapolitanum

I fiori visti dal basso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 21 2004, 06:24 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium neapolitanum

ancora i fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 21 2004, 06:26 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium neapolitanum

Fiori e foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 21 2004, 06:33 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium neapolitanum

Fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 22 2004, 06:35 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Bel fiore che ha l'allium
e tante qualita' ...medicinali e ....culinarie
ottime foto Giuliano :D
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Allium Roseum, Aglio roseo

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 21 2004, 06:22 PM — Inviato il: #1

fior d'aglio e fior d'aliso,
chi tocca e chi non tocca...
La bella filastrocca
si spezza d'improvviso.
Da"La via del rifugio" di Guido Gozzano

Allium roseum L.

Sinonomi: Allium confertum (Jordan & Fourr.) Rouy, - Allium corbariense (Timb.-Lagr.) Rouy, Allium ambiguum K. Richter
Famiglia: Liliaceae
Nome volgare: Aglio roseo
Etimologia: Dal latino *Allium* = aglio deriva dai termini usati già dai celti (*all* in celtico= caldo, che brucia) e dai persiani per indicare i bulbi eduli; e *roseum* = roseo per il colore dei suoi fiori

Morfologia:
Pianta erbacea perenne alta fino a 65 cm. che si sviluppa da un **bulbo** ovoidale o sub-globoso i circa 2 cm di diametro, provvisto di numerosi bulbilli e di una tunica esterna crostosa, ed emana un odore forte e persistente.
Il **fusto** diritto,cilindrico e glabro, è inguainato in prossimità della base da 2 a 4 foglie lineari, lunghe fino a 35 cm e larghe circa un cm, spesso lucide, a lamina larga con margine a volte ruvido e dentellato.
All'apice del fusto si sviluppa un'**infiorescenza** ad ombrella emisferica larga fino a 7 cm, avvolta da una spata sfrangiata al margine, con numerosi fiori (da 5 a 30).
I **fiori** lunghi fino a 1,2 cm sono portati da lunghi peduncoli ed hanno forma campanulata, più o meno svasati, hanno 6 petali rosa pallido o bianchi, profumati con 6 stami non sporgenti e ovario supero,
Il **frutto** è una piccola capsula a tre valve arrotondate che contiene semi neri.

Distribuzione –habitat – fioritura
Distribuito in tutta la regione mediterranea, in Italia è comune dalla Liguria e dalla Romagna fiono a tutte le regioni centro-meridionali ed insulari, dove fiorisce nelle garighe, incolti aridi e pendii soleggiati, da 0 a 700 m, in Aprile – Maggio.

Proprietà e principi attivi:
Le piante del genere Allium hanno proprietà antibatterica, antifungina, antitrombotica e anticancerogena dovute ai tiosulfinati, composti solforati volatili che conferiscono anche il caratteristico odore dell'aglio fresco appena tagliato. È inoltre accertata la presenza di pectina, enzimi, sostanze ormonosimili, vitamine A, B1, B2, C e PP, sali minerali e tracce di altri elementi essenziali al trofismo delle cellule.
Pare quindi essere molto attivo nel tenere la pressione sanguinea sotto controllo, eliminare flatulenze e gonfiori addominali, come efficace battericida ed antiparassitario, e sembra anche eliminare gli inconvenienti prodotti dalla nicotina e dall'aria inquinata.
Credenze popolari conferiscono all'aglio proprietà afrodisiache, che viene considerato anche strumento utile per allontanare il malocchio, l'invidia e la malasorte. E chi non lo conosce come ultimo rimedio per tener lontani i vampiri?

Curiosità:
Il genere Allium con 280 specie è il più numeroso della famiglia delle Liliaceae

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 21 2004, 06:28 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium roseum

L'infiorescenza ad ombrella emisferica

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 21 2004, 06:31 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium roseum

I fiori di colore rosa pallido con 6 petali e 6 stami

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 21 2004, 06:35 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium roseum

Un'infiorescenza con i fiori ancora semichiusi

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 21 2004, 06:37 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium roseum

Zoom sul fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 21 2004, 06:38 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium roseum

ancora i fiori

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Baffo

Jan 21 2004, 06:40 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Stupende foto complimenti fiori bellissimi anche il fotografo in gamba ;) ;)
ciao
angelo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 21 2004, 06:57 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium roseum

All'apice del fusto è l'ombrella emisferica sottesa da una spata lobata e persistente dalla quale partono i lunghi peduncoli che sorreggono i fiori.
Sono visibili anche due bulbilli che spesso nascono al posto dei fiori.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 22 2004, 12:31 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

che scheda splendida giuliano :thumbup:

:clapping: :clapping: :clapping:

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Apr 22 2004, 05:33 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
ma che belle foto fai!Proprio oggi osservavo alcune piante ancora non in fiore,che mi sembrano L'Allium roseum.
Un caro saluto
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Viandante

May 11 2004, 06:20 PM — Inviato il: #11

Unregistered

tutte le specie di aglio sono commestibili?
Io conosco l'aglio trigono ma alcuni dicono sia velenoso 8io lo uso da anni!)
Grazie
Viandante

SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Allium Triquetrum, Aglio selvativo

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 20 2004, 07:30 PM — Inviato il: #1

"E' di un bianco diafano e ricorda il fantasma di un candido fiore morto, annegato molto tempo fa nelle acque profonde del mare".
Descrizione dell'A.triquetrum di Reginald Farrer

Allium triquetrum L.

Sinonimi: = = =
Famiglia: Aliaceae
Nome volgare: Aglio selvatico, aglio triquetro, aglio trigonio, aglio angolare
Etimologia:
Allium è il nome col quale i Romani chiamavano questa pianta che deriva da una parola celtica che significa caldo. Il nome specifico *triquetrum* è attinente alla forma dello stelo trigono.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne e con un **bulbo** oblungo, spesso fino a 1,5 cm e **steli florali** alti fino a 45 cm che presentano una sezione trasversale a forma triangolare con tre ali appuntite, sono inguainati alla base da
2-3 **foglie** nastriformi, appiattite e carenate sulla pagina inferiore, lunghe all'incirca quanto o più dello scapo, larghe 5 – 10 mm, ristrette bruscamente in una punta breve e ottusa.
I **fiori** profumati ed ermafroditi, in numero variabile da 3 a 15, sono riuniti in ombrelle dense e asimmetriche avvolti da una spata persistente che si fessura e si apre in concomitanza della crescita dei fiori, che posti alla sommità dello scapo glabro, sono penduli con forma campanulata, lunghi fino a 18 mm, di colore bianco con una striatura mediana verde. I tepali sono appuntiti e gli stami racchiusi entro il fiore.

Distribuzione, habitat, foritura.
Distribuita nella zona mediterranea occidentale dalla Spagna all' Italia centro meridionale, dove cresce normalmente in luoghi umidi e ombrosi, boschi, siepi, bordi e scarpate stradali, da 0 a 600 m, e fiorisce da Marzo a Maggio.

Proprietà ed usi:
Come la maggior parte degli Allium, contiene di un antibiotico l' allicina, che gli conferisce proprietà ipotensive, antibiotiche, disinfettanti, ipoglicemizzanti. Inoltre ricerche recenti indicano che ha benefici effetti sulle malattie cardiovascolari.
Entra a far parte di numerosi repellenti.
In cucina sia lo scapo che i piccoli bulbi venivano in passato consumati crudi come insalata, o adoperati per insaporire le minestre di legumi.

Curiosità:
Antichissima è la conoscenza dell' aglio, si sa che 5000 anni fa gli Egiziani lo stimavano al punto di usarlo per acquistare uno schiavo maschio e sano pagandolo con circa 7 kg di aglio, che costituiva anche parte dell'alimentazione degli operai che lavorarono alla costruzione della piramide di Cheope (2500 a.C.) per aumentare la loro forza.
Tra le virtù dell'Allium descritte nel Medio-evo e nel rinascimento troviamo che:
"caccia fuor del corpo i vermi larghi, provoca l'orina, giova ai morsi delle vipere, è utile à gli hidropici, chiarifica la voce, alleggerisce la tosse vecchia, amazza i pidocchi, risolve i lividi, fa rinascere i capelli cascati per pelagione" (Mattioli, 1544).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 20 2004, 07:38 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium triquetrum

I fiori penduli, campanulati, riuniti in un'infiorescenza ad ombrella.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 20 2004, 07:41 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium triquetrum

Ancora i fiori profumati di colore bianco con la striatura mediana verde.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 20 2004, 07:44 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium triquetrum

L'infiorescenza avvolta dalla spata papiracea persistente che, fessurata si sta aprendo per far fuoruscire i fiori.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 20 2004, 07:46 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium triquetrum

Le piante in situ.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 20 2004, 07:49 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium triquetrum

Tre piantine: I bulbi allungati, le lunghe foglie trigone e fiori ancora avvolti nella spata.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 20 2004, 07:54 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Allium triquetrum

Le piante che imbiancano e profumano (?) i poggi già alla vigilia della primavera.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Mar 20 2004, 08:59 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Una pianta dalle tante virtù terapeutiche, dunque...
Un'altra scheda molto interessante e bellissime foto :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Mar 20 2004, 09:04 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

ebbene si, l'aglio pare abbassi la pressione.

Ha un profumo straordinario e appetitoso e dei bellissimi fiori.

Resi ancora più belli dalle tue foto.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Mar 20 2004, 09:54 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.814
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano
lo si può utilizzare in alternativa a quello coltivato?
interessantissima scheda e splendide foto...come al solito...
emilio :bye: :bye: :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Mar 20 2004, 11:02 PM — Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Grande Giuliano le tue schede e le tue foto sono sempre più belle, le divoro sempre con gran piacere, ciao, :) :) :)
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 21 2004, 12:35 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

bellissimo tutto Giuliano come Tuo solito :thumbup:
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

Mar 21 2004, 09:47 AM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Ciao Giù, molto bella la scheda e molto utile la pianta.
Grazie Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Mar 21 2004, 03:45 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Giuliano, voglio essere ripetitivo come altre volte....le tue foto sono bellisime, issime, issime. :D

x Cinzia: si, è probabile che l'aglio (si dice mangiato crudo) abbassi la pressione, ma l'alito?? L'alito dove lo mettiamo? :lol: :lol:

Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Alisma- Plantago Acquatica L. *, Piantaggine d'acqua · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 14 2005, 10:02 AM — Inviato il: #1

Alismataceae

Alisma plantago-aquatica L.
= (Alisma parviflorum (Pursh.))

Piantaggine d'acqua, mestolaccia.

Forma biologica: I rad (piante idrofite radicanti. Piante acquatiche radicate sul fondo, quindi con organi perennanti sommersi)

Descrizione: Pianta perenne, glabra, dotata di un corto **rizoma** tuberoso, **fusti** eretti , altezza 30 -90 cm.
Le **foglie** tutte basali, in parte aeree con picciolo tubuloso, ovali, cordate o arrotondate, in parte sommerse, nastriformi che mutano progressivamente, divenendo galleggianti con lamina lanceolata.
Questa differente forma delle foglie permette un buon adattamento alle variazioni dell'ambiente.
I **fiori** sono disposti a pannocchia con rami verticillati 3-6, hanno lunghi peduncoli, **sepali** arrotondati, bianco rosei, **petal**i quasi ovoidali, generalmente bianchi 3-4 mm.
I **frutti** sono acheni appiattiti.

Antesi: Maggio – Luglio

Tipo corologico: Subcosmop.

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio, isole comprese.

Habitat: Fossi e paludi da 0 a 500 m.

Note di sistematica: : Specie simile sono **Alisma lanceolatum** With., alta sino a a 40 cm con foglie larghe fino a 15 mm, gradualmente ristrette alla base **e Sagittaria platyphylla** (Engelm.) Sm. , che ha fiori unisessuali inseriti direttamente sull'asse principale dell'infiorescenza, mentre l' Alisma plantago-aquatica L.
ha fiori ermafroditi, generalmente inseriti su ramificazioni secondarie.
L' Alisma plantago-aquatica L., condivide il medesimo habitat di Butomus umbellatus L. e Sagittaria sagittifolia L.

____
Etimologia: Il nome della specie fa riferimento al suo habitat e alla somiglianza delle foglie con quelle della Plantago major.

Proprietà ed utilizzi e curiosità: Erba dolciastra rinfrescante ipotensiva, anticolesterolemica, ipoglicemica.
In passato in Unione Sovietica era usata per guarire la rabbia, in Svezia compresse di estratto di foglie erano un rimedio nella cura del mal di testa.
Pianta che viene spesso coltivata nelle vasche dei giardini e nei laghetti per le sue vistose e belle infiorescenze.
____

Scheda creata per Amint da marinella con la collaborazione di Brunello, Mirna e Attilio Fotografie di marinella - Mirna e Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jul 29 2005, 10:43 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Alisma plantago-acquatica L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 2 2005, 08:37 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Alisma plantago-acquatica L.

Il frutto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 28 2005, 01:43 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Alisma plantago-acquatica L.

il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 29 2005, 12:17 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Alisma plantago-acquatica L.

le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 29 2005, 12:21 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Alisma plantago-acquatica L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 29 2005, 12:25 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Alisma plantago-acquatica L.

Part. del fusto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 29 2005, 12:29 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Alisma plantago-acquatica L.

in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Althaea Cannabina L. *, Altea canapina · [ ]

giuliano

Sep 21 2005, 10:43 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Malvaceae

Althaea cannabina L.
(Althaea cannabina ssp. narbonensis (Cav.) Nyman, Althaea kotschyi Boiss., Althaea narbonensis Pourr..)
Altea canapina, Malva canapina

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne**, con pubescenze stellate e un poco ispide, alta fino a m 1,80.
Fusto eretto, molto ramoso, pubescente.
Foglie alterne, picciolate e con stipole, le inferiori palmatopartite con 3- 5 segmenti lineari-lanceolati, le superiori lobate conlobi acuti, con il margine seghettato.
Fiori ermafroditi, solitari o a 2, ascellari, portati da peduncoli più lunghi delle foglie, con epicalice (calicetto) con 6-9 segmenti stretti e lanceolati, più corti del calice. Sepali con 5 lobi ovato-acuminati, saldati alla base, eretti alla fruttificazione. Corolla con 5 petali rosa, cuoriformi, a prefoliazione contorta, due volte più lunghi del calice. Numerosi stami con filamenti saldati in un tubo in basso, di colore porpora come le antere.
Il **frutto** è uno schizocarpo formato da numerosi mericarpi glabri e rugosi.

Antesi: da Luglio a Settembre

Tipo corologico: S-Europ. (Europa meridionale.) - **W-Asiat. Subpontica** (Areali attorno al Mar Nero [Mar Pontico]).

Distribuzione in Italia: Comune in tutto il territorio, manca sulle Alpi e in Corsica e pare quasi completamente scomparsa dalla Padania.

Habitat: Terreni umidi coltivati e incolti, sponde, fossi, argini, fino a 800 m

Note di sistematica: Un tipo con foglie meno divise e segmenti più grandi è stato chiamato
Althaea kotschyi Boiss, ed un altro con foglie meno divise e vellutate su entrambi i lembi e con fiori minori è stato descritto come ***Althaea narbonensis Pourr.***

____
Etimologia: *Il nome del genere deriva dal greco altaia che significa guarigione, per le proprietà medicinali della pianta. Il nome della specie fa riferimento alla forma delle foglie simili a quelle della canapa.*

Principi attivi ed utilizzi: *Pianta medicinale al pari dell'Althaea officinalis, grazie alle sue abbondanti mucillagini è considerata emolliente e lenitiva delle mucose ed hanno evidenzito una forte attività ipoglicemica. Entra come emolliente in diversi preparati per combattere la tosse, irritazioni delle mucose orali, faringee e gastriche. Per uso esterno viene, sin dai tempi antichi, utilizzata per curare i geloni e le mani screpolate.*

____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano, foto giuliano, Mirna e Attilio

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 21 2005, 11:58 PM

Inviato il: #2

Althaea cannabina L.

Le foglie con le stipole

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 22 2005, 12:13 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 22 2005, 12:14 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

IL calice e il caliceto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 22 2005, 12:16 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 22 2005, 12:22 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

Zoom sui filamenti e antere

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 22 2005, 12:26 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

Il groviglio intricato dei rami

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 10:10 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

Ancora foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 10:12 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Althaea cannabina L.

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Althaea Officinalis, Altea comune

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 12 2004, 11:07 PM Inviato il: #1

Althaea officinalis L.

Famiglia: Malvaceae
Nomi volgari: bismalva, altea comune, bonavischio , malvavisco.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco “althaín•” = “curare” e si riferisce alle proprietà medicinali di queste piante.

Morfologia:
pianta erbacea perenne o biennale, con radice carnosa e **fusti** eretti e lanosi, alta fino 1,5 m.
Le **foglie** vellutate hanno lamina ovale a lobi acuti e margine crenato, lobate alla base, lanceolate sul fusto.
I **fiori** 3-5 cm, portati da peduncoli ascellari o terminali, hanno petali rosa chiaro o bianchi.
I **frutti** sono capsule densamente pubescenti.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell’Europa, diffusa in particolare nelle zone dell’Europa centro meridionale, in Italia è pianta comune dei luoghi umidi e paludosi e degli ambienti salmastri, fiorisce da maggio a d agosto.

Proprietà ed usi:
erba dolciastra, mucillaginosa, ad azione emolliente, decongestionante, espettorante ed antisettica.
Attenzione la sua assunzione può alterare l'assorbimento di altre sostanze e/o farmaci; consultare sempre il proprio medico prima di assumere qualsiasi rimedio omeopatico.
La mucillagine di questa pianta ha evidenziato forte attività ipoglicemica, quindi in soggetti in trattamento con insulina o ipoglicemizzanti orali può ridurre ulteriormente i livelli glicemici.
Dalla medicina tradizionale è stata usata per il trattamento delle infiammazioni del cavo orale e del cavo faringeo, del tratto digerente, del tratto urinario, in caso di ulcera peptica, ferite, ustioni, foruncoli, ascessi, infiammazioni dell’occhio, come linimento per mani screpolate, geloni e punture d’insetti. La radice decorticata veniva tradizionalmente data ai bambini da masticare per favorire la dentizione.
Utilizzata in modeste quantità nelle bevande alcoliche ed analcoliche, in dolci, canditi, prodotti da forno, gelatine, gli estratti delle radici vengono impiegati nei dolciumi
Questa pianta è buona mellifera.

Note:
genere di 12 specie annuali e perenni, molto simili al genere Malva, diffuso dall’ Europa occidentale fino all’Asia centrale e in Africa settentrionale.
Nel passato includeva l’Althaea rosea, (malvone) oggi classificato nel genere Alcea.
Alcune specie vengono coltivate per bordure.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 12 2004, 11:09 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Althaea officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 12 2004, 11:12 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Althaea officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 12 2004, 11:13 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Althaea officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 12 2004, 11:14 PM — Inviato il: #5

Althaea officinalis

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Nov 14 2004, 01:54 PM — Inviato il: #6

Vedo che il tuo lavoro,unitamente agli altri Amici
che collaborano alla creazione di queste Schede,
procede alacremente e con splendidi risultati :thumbup:

Grazie e un saluto da Paolo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 14 2004, 04:13 PM — Inviato il: #7

Ciao Paolo,

il lavoro procede, non come vorrei :D , ma procede :thumbup:
Ora poi i nuovi amici brunello e Giuseppe, ci stanno aiutando non poco :D :thumbup:

grazie per la tua costante attenzione :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Amaranthus Retroflexus L. *, Amaranto comune · [ ]

luirig

Nov 25 2005, 05:44 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Nome italiano: **Amaranto comune**
Nome inglese: Redroot amaranth
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Caryophyllidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: **Amaranthaceae**
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VI-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 900 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: CC
Frequenza al Centro: CC
Frequenza al Sud: CC
Frequenza nelle Isole: CC

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:46 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:47 PM — Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:47 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:48 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 25 2005, 05:48 PM

Inviato il: #6

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:49 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:49 PM

Inviato il: #8


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 25 2005, 05:50 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Amaranthus retroflexus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Amelanchier Ovalis, Pero corvino

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 19 2004, 05:29 PM — Inviato il: #1

Amelanchier ovalis Medic.
Famiglia: Rosaceae


Sinonimi: A. vulgaris Moench; A. rotunditolia (Lam.) Dum. - Cours.; Crataegus rotundifolia Lam.; Mespilus amelanchier L.; Sorbus amelanchier Cr.; Aronia rotundifolia Pers.
Nomi volari: Pero corvino, Salci-aguolo
Etimologia: Il nome di Amelanchier è di derivazione francese (Savoia e Provenza sud-orientale) usato per indicare il nespolo; ha preso origine da un'erronea separazione dell'articolo "la mélanche" "l'amélanche", con l'aggiunta del suffisso "-ier", indicante l'albero.

Morfologia:
Arbusto alto fino a qualche metro (1-3), ma in genere di ridotte dimensioni, con tendenza all'emissione di numerosi stoloni striscianti.
Foglie piccole, caduche tondeggianti od ovali, picciolate con margine dentellato, caratterizzate da una fitta pelosità argentea sulla pagina inferiore all'ascella dei nervi, mentre quella superiore è verde opaca, glabra.
Brattee lesiniformi, triangolari, di piccole dimensioni, concresciute con il picciolo della foglia.
Fiori vistosi bianchi a 5 petali lunghi e lanceolati, riuniti a 3-6 in pannocchie terminali compresse, situate sui rami giovani.
Frutti dall'aspetto di piccolissime mele di colore bluastro, di 8-10 mm, circondati dal calice, di colore nero-bluastro, di consistenza farinoso-carnosa. commestibili ma spesso insapori.

Distribuzione - Habitat - Fioritura:
Arbusto diffuso in tutte le montagne del bacino mediterraneo, cresce sui pendii rocciosi caldi e aridi, fiorisce durante il periodo estivo, nei boschi misti di querce, nelle pinete e nelle formazioni di arbusti contorti delle Alpi. Rustico, ama i substrati calcarei ed è uno dei più tenaci colonizzatori dei pendii rocciosi poveri di humus e di sali nutritizi ,fino a circa 2000 metri di quota.
Già da Maggio inizia la fioritura nelle Alpi Apuane.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:32 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

Le prime gemme nella primavera inoltrata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:35 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

Le prime fioriture

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:36 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:39 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

I fiori e le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:39 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

I frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:41 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

Altre bacche

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2004, 05:43 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Amelanchier ovalis

La pianta in habitat, tenacemente radicata su una parete calvarea verticale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU +CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 19 2004, 05:45 PM

Inviato il: #9

Amelanchier ovalis

Ancora la pianta su una parete rocciosa

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Anagallis Arvensis, Centocchio dei campi

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 15 2004, 12:43 AM — Inviato il: #1

Anagallis arvensis L.

Sinonimi: Anagallis phoenicea Scop.
Famiglia: Primulaceae
Nome volgare: Centocchio dei campi, Mordigallina
Etimologia: Dal greco anagelein = ridere perché era si riteneva avesse proprietà esilaranti, il nome specifico dal latine arvensis = dei campi per il suo habitat.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale**, di colore verde cupo, alta 7-15 cm, con **fusto** ascendente, molto ramoso a sezione quadrangolare.
Foglie ovate, appuntite, sessili e normalmente opposte, punteggiate di nero nella pagine inferiore.
Fiori ermafroditi del diametro di 0,5 cm, di colore rosso mattone vivo, ma qualche volta rosa o blu o viola ingenerando confusione con la Anagallis foemina Mill. dai petali azzurri con sfumature a volte violacee o rosa, ma macroscopicamente difficilmente distinguibile. Portati su lunghi peduncoli, sbocciano solitari all'ascella delle foglie superiori. Presentano un calice a 5 sepali lanceolato-acuti con bordo peloso, saldati alla base e una corolla formata da 5 lobi ovati o ellittici, cuneati, con bordo crenato-dentato, lunghi quanto i sepali o poco di più. Stami con antere gialle.
Il frutto è una capsula a pisside sferica che si apre orizzontalmente in due emisfere.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Presente in tutta l'Europa è specie subcosmopolita, infestante delle colture, cresce negli incolti e luoghi aridi fino a 1200 m, fiorisce da Aprile a Ottobre.

Proprietà ed usi:
Veniva usata in antichità per preparare pozioni per la cura di deperimenti organici e altre patologie come la rabbia, infatti a causa del suo nome veniva considerata apportatrice di benessere e serenità.
Per i suoi contenuti di triterpenoidi e saponina nelle parti aeree; glicoside=ciclamina nelle radici, acri oli volatili, primina nelle parti pelose
ha proprietà bechiche, diaforetiche, espettoranti, colagoghi, omeopatiche, purganti, stimolanti, vulnerarie, diuretiche e nervine, ma
Attenzione:
E' pianta tossica, responsabile di alcune intossicazioni avvenute per il suo consumo nelle insalate con le quali era stata raccolta incidentalmente.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 15 2004, 12:48 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anagallis arvensis

Foglie sessili ed opposte e fiori sui lunghi ed esili peduncoli che sbocciano all'ascella delle foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 15 2004, 12:55 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anagallis arvensis

Fusto ascendente, ramificato e a sezione quadrangolare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 15 2004, 12:56 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anagallis arvensis

Foglie punteggiate di nero nella pagina inferiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 15 2004, 12:59 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anagallis arvensis

Fiori rossi con 5 stami e antere gialle

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 15 2004, 01:14 AM — Inviato il: #6

Anagallis arvensis

Zoom sul fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Jul 15 2004, 03:50 PM — Inviato il: #7

Caro Giuliano,
come tutti i libri consultati e la tua scheda conferma il colore è rosso vivo mattone,che sui Monti pisani è sostituito da un colore che per me è arancione,e non è un'alterazione fotografica.Direi prevalente con qualche eccezione blu,come riporti nella scheda.
Se permetti aggiungo i due colori e grazie,rosso non l'avevo mai visto.
ciao
brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 15 2004, 03:51 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ecco il blu.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 16 2004, 12:00 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
ecco la probabile Anagallis foemina:C'è chi parla di corolla completemente nascosta nel calice,in boccio,e chi di petali che non si sovrappongono,,altri di foglie diverse tra le superiori ed inferiori.
Sulla sinistra della foto si vede il boccio,purtroppo non molto chiaro.
Ciao brunello

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 16 2004, 12:06 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Particolare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 16 2004, 12:08 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ed ora boccio dell'Anagallis arvensis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 16 2004, 12:14 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Fiore dell'Anagallis foemina.
Cari amici,aspetto il vostro giudizio sulla possibile Anagallis Foemina,sapendo delle difficoltà di differenziare,tanto che alcuni parlano di sottospecie.
Grazie
brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Andrachne Telephioides L *, Porcellana greca - Con varie note

luirig

Aug 30 2005, 08:38 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cari amici, sono circa 25 anni che mi interesso di botanica, e la campagna nei dintorni di Manfredonia l'ho girata in lungo e in largo, 12 mesi su 12, per cui pensavo di conoscere già tutte le circa 300 specie di piante che vi sono. Invece ne ho trovata un'altra, che ce l'avevo proprio sotto i piedi, tra i binari della stazione ferroviaria di Manfredonia.
Quando si guarda per la prima volta questa pianta si prova sconcerto, perché non si riesce a capire subito a quale famiglia appartiene. Pur essendo una euforbiacea, non ha i fiori tipici di questa famiglia, e inoltre non è lattiginosa come le euforbie. Però il frutto triloculare è un utile indizio per arrivare a identificarla. Ma i fiori e i frutti sono piuttosto piccoli, per cui occorre una buona lente di ingrandimento per vedere certi dettagli. In passato pubblicai una foto di questa pianta su un sito, senza specificare il nome scientifico, per vedere se qualcuno riusciva a identificarla, ma non ho ricevuto alcuna risposta.
Io credo, cari amici, che anche le piante poco appariscenti meritano un posto in galleria, e anzi vi posso dire che recentemente ho scattato molte foto a questo tipo di piante, che vedrete in futuro.
Mi rendo conto che spesso le foto che vi mostro sono di piante insolite, questo perché io frequento luoghi particolari, quali i prati aridi, le garighe, gli incolti, le scogliere. Si aggiunga poi il fatto che sono praticamente l'unico meridionale ad inviare foto, e molte sono le piante che crescono solo al Sud. Forse l'unico che talvolta frequenta luoghi simili è Luciano, e mi fa piacere sentire il suo mordace commento quando invio qualche foto.
Provate a cercare qualche immagine di questa pianta su internet: ne troverete pochissime! Una volta pubblicate, queste foto saranno le migliori disponibili sulla rete, a parte quelle del sito dell'Università di Berkeley, col quale io collaboro e a cui invio le stesse foto che vedete qui (le potete vedere all'indirizzo http://elib.cs.berkeley.edu/cgi/img_query?...als&where-kwid=)

Nome del taxon: **Andrachne telephioides L.**
Nome italiano: Porcellana greca
Nome della famiglia: Euphorbiaceae
Forma biologica: Ch suffr
Periodo di fioritura: II-VII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 300 m
Regioni in cui è presente: LIG MAR LAZ ABR MOL PUG BAS SIC MAL
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Euri-Medit.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:39 AM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:39 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:40 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 30 2005, 08:40 AM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 30 2005, 08:41 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:41 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:41 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:42 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:43 AM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 30 2005, 08:43 AM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 30 2005, 08:43 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 30 2005, 08:44 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Andrachne telephioides L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 30 2005, 01:21 PM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Luigi,

come ho avuto già modo di dirti, noi due coltiviamo il medesimo sogno: rendere la galleria di **funghiitaliani**, la galleria di tutte le piante che crescono nel nostro territorio.
Ben vengano quindi le tue immagini di "piante insolite" meridionali :D.

Colgo l'occasione per ringraziarti, il contributo che stai dando al nostro forum e galleria, è veramente di prima qualità.

marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Aug 30 2005, 01:45 PM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

> **QUOTE(marinella @ Aug 30 2005, 01:21 PM)**
> come ho avuto già modo di dirti, noi due coltiviamo il medesimo sogno: rendere la galleria di **funghiitaliani**, la galleria di tutte le piante che crescono nel nostro territorio.

:nono: non siete i soli .... :bye:

FG

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Aug 30 2005, 01:49 PM | Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

concordo con Marinella e mando un saluto a Luigi,
io sono sempre incuriosito e affascinato da quello che c'è dietro l'angolo, dietro il muretto di casa e sul bordo della strada. Fa parte della tua vita e, sovente, non te ne rendi conto.
Anzi io avevo in mente di dedicarmi alla flora spontanea della vita urbana e, come dice charaxes, disturbata.
Però volevo dare un sommesso suggerimento a Luirig, se mi è consentito. La notevole mole di foto che lui immette delle volte rende difficile la visione perchè ci vuole tempo per farle scorrere. Talvolta è difficile "girare pagina" pur avendo un processore ad elevate prestazioni. Forse conviene spezzare gli inserimenti in piu' "post" rendendoli piu' leggeri ed agili, senza però che si effettuino da parte sue delle autocensure. Chiedevo solo una maggiore "sezionamento" degli inserimenti. Non so cosa ne pensate.
Ciao, con vera cordialità Luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 30 2005, 04:57 PM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lo so ...lo so..., non siamo soli, lo dimostrano i vostri commenti , le vostre foto e l'impegno costante di molti di voi.

Ringrazio tutti coloro che con contributi a vario titolo, rendono possibile tutto ciò, una cosa impensabile sino a poco tempo fa, ma che poco a pco, sta prendendo corpo :)

Grazie a tutti quanti marinella :bye:

x Luciano...figurati io vado a 56 kb....un divertimento :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 31 2005, 08:18 AM | Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Concordo con quanto affermato da Luciano.
Io davo per scontato che quasi tutti avevavo l'ADSL.

:bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 31 2005, 10:04 AM | Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Luigi io chiamo il gestore telefonico quasi tutte le settimane ormai da circa 2 anni, non gliene frega nulla.....praticamente vivo nel terzo mondo della Lombardia, i miei dichiarati 56 kb, sono in realtà 49-50 quando fila tutto liscio :(

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 1 2005, 07:26 AM | Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Spesso certi servizi arrivano più tardi nei centri più piccoli.
Quanti abitanti ha il comune dove vivi?

Luigi

:bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 1 2005, 10:20 AM | Inviato il: #21

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Circa 3000, ma quello che è ridicolo è che tutti i paesi circostanti, proprio tutti, hanno Adsl da anni, qui invece nell'area artigianale, che è fuori dal paese, si sono messi un proprio server, le banche altrettanto, e non c'è convenienza economica per quei 4 gatti che usano internet per diletto:(
Praticamente vivo in un isola ......non siamo abbastanza famosi :)

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Andropogon Distachyus L. *, Barbone

luirig

Oct 3 2005, 07:49 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Di questa pianta su Internet sono presenti solo 3 foto.

Nome del taxon: **Andropogon distachyus** L.
Sinonimi: Pollinia distachya Sprengel
Nome italiano: Barbone
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: H caesp
Periodo di fioritura: V-IX
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS LAZ CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Paleotrop.

Immagine(i) allegate



luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oct 3 2005, 07:50 AM

Inviato il: #2

Andropogon distachyus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oct 3 2005, 07:50 AM

Inviato il: #3

Andropogon distachyus L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oct 3 2005, 07:50 AM

Inviato il: #4

Andropogon distachyus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oct 3 2005, 07:51 AM

Inviato il: #5

Andropogon distachyus L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Androsace Villosa L., Androsace Appenninica

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Jan 18 2005, 08:02 PM — Inviato il: #1

Famiglia: Primulacee
Genere: Androsace

Androsace villosa L.

Nome volgare:*Androsace Appenninica*

Etimologia: L'origine del nome **Androsace** deriva dal greco androsakes , composto da **andros** "uomo" e **sakos** "scudo", con allusione alla forma della rosetta fogliare a forma di scudo per l'appunto.

Morfologia: Pianta cespitosa, perenne, alta 2-4 cm. I **fusti** legnosi e ramificati, formano dei densi cuscinetti emisferici. Le **foglie**, sessili, riunite in rosette, hanno la lamina lineare-lanceolata, lunga 4-7 mm, bianco tomentosa con peli semplici. Gli scapi fiorali, eretti, arrossati, portano 2-4 fiori riuniti in un infiorescenza ad ombrella. La **corolla**, larga 6-10 mm, ha un tubo molto corto e 5 lobi obovati, generalmente bianchi, con fauce gialla che vira in diversi colori.

Distribuzione: Orofita Euroasiatica. Appennino dal Vettore al Pollino: rara; Alpi, dalle Giulie al Consiglio e dalla Val di Susa alla Liguria, A. Apuane, App. Tosco Emiliano, al lago Scaffaiolo:rarissima;

Habitat: Pascoli e luoghi rocciosi, soprattutto su substrato calcareo.

Fioritura: da maggio a luglio;

Quota: da 1200 a 2500 m;

Proprietà ed utilizzi: Non conosciuti

Note: Gli esemplari qui repertati sono stati fotografati, in data 16 luglio 2004, presso la foce di Pianza, m 1250 (zona del monte Sagro).

Foto n° 1
Androsace villosa L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Jan 18 2005, 08:04 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Androsace villosa L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Jan 18 2005, 08:06 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Androsace villosa L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Jan 18 2005, 08:07 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Androsace villosa L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Jan 18 2005, 08:08 PM | Inviato il: #5

Foto n° 5

Androsace villosa L.

"Con i suoi aggraziati cuscinetti, densi di fiorellini variopinti, colonizza le sabbie ed il fino terriccio posto fra le pietre e nelle fessure delle rocce calcaree".

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 18 2005, 10:55 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Questi fiorellini sono veramente deliziosi nella loro semplicità :)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jan 22 2005, 01:32 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissimi fiorellini dalla spiccata semplicità!

Complimenti Apuano!

:) Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 24 2005, 06:42 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

La n. 4 è una foto veramente molto bella!

La specie è segnalata anche nelle Alpi Liguri, però io non l'ho mai trovata.

Ciao

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Anemone Coronaria, Anemone dei fiorai

Brunello

Nov 15 2004, 09:12 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Anemone coronaria L.

Famiglia:Ranunculaceae
Nome volgare:Anemone dei fiorai
Etimologia: Il nome del genere dal greco ànemos = vento, data la sua vita effimera.Quello della specie dal latino coronarius, cioè che forma una corona.

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea perenne,alta 20-40 cm, con fusti eretti e leggermente pubescenti.
Foglie basali con lungo picciolo e lamina bipennata, divisa in lacinie lineari, acutamente inciso-dentate.Le foglie cauline,bratteali, finemente suddivise formano un verticillo, una corona vistosa sotto il fiore.
Fiori solitari, con 6-8 petali, ellittico-arrotondati, di colore variabile dal violetto al rosso,all'azzurro.Le antere sono blu-violetto.
Frutto: numerosi acheni lanosi

Periodo di fioritura: febbraio-aprile

Habitat e diffusione: campi coltivati a cereali, garighe. Originaria del Medio oriente è stata introdotta in Italia fin dai tempi degli Etruschi. La specie è comune nelle regioni appenniniche. Viene coltivata per ornamento.
Le piante di questa scheda sono state fotografate in due stazioni distinte dei Monti Pisani:un uliveto abbandonato ed in un radura.

Nella foto insieme ad Anemone hortensis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 15 2004, 09:17 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Forma con i petali azzurri. Foglie basali. Antere blu.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 15 2004, 09:20 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Verticillo di foglie cauline sotto il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 15 2004, 09:21 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Habitat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 15 2004, 09:23 PM


Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Anemone coronaria con i petali rossi

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 15 2004, 09:27 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Habitat dell'Anemone coronaria con i petali rossi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Nov 18 2004, 06:25 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottime immagini....
questo e' un fiore che conosco bene
mi nascono nel prato sotto gli ulivi :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano | Nov 18 2004, 06:33 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ottima scheda, Brunello! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Con belle foto esplicative :) :) :)

Salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 18 2004, 06:44 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari amici,
intanto grazie e poi Paolo,che colore hanno le tue piante?Perchè sarebbe interessante documentare tutte le varietà:il violetto, una forma più chiara..
Sul Pignatti è dato crescente nei campi di grano,invece siamo in due ad averlo trovato anche negli uliveti;non l'avevi per caso coltivato?
Grazie di nuovo
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 21 2004, 10:12 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Scusa Brunello
avevo inviato una risposta che ora non vedo
e non ne capisco il motivo :(

pazienza...la ripeto :)

non sono coltivati ...almeno da me...io abito qui da dieci anni

verso la meta' di Marzo nascono celesti , rossi e violetti chiari e piu' scuri

sempre sotto gli ulivi.....a Marzo lo documentiamo

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 21 2004, 10:56 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Paolo,
per errore l'avevi inviata a me personalmente,ma non te lo potevo dire per la crisi della posta.
Benissimo,aspettiamo primavera.
grazie
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Anemone Hortensis, Anemone fior di stella

giuliano — Jan 23 2004, 09:34 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Purpureo è il fiore ed anemone è detto,
breve, come fu breve il suo diletto
Giambattista Marini.


Anemone hortensis L.
Sinonimi: Anemone stellata Lam., Anemone lepida Jordan
Famiglia: Ranuncoloaceae
Nome volgare: Anemone fior di stella
Etimologia: dal greco *ànemos* = vento, data la sua vita effimera e dal latino *hortensis*= degli orti per il suo habiitat e *stellata* per la forma dei petali.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, con piccoli **tuberi** legnosi nerastri e **fusto** esile, pubescente, eretto alla fioritura, alto 10-40 cm.
Foglie basali palmato-lobate con 3 – 5 segmenti lobati,con picciolo di 5 – 10 cm , le cauline formanti un verticillo sotto il fiore, semplici o triforcate
Fiori solitari all'apice del fusto, con numerosi petali (10-19) ellittici-lanceolati, rosa-azzurrini, bianchi o violetti, antere azzurre.
Frutti: numerosi acheni lanosi.

Distribuzione- Habitat- fioritura:
Proveniente dalle zone settentrionali del bacino Mediterraneo, in Italia è comune nelle regioni centro-meridinali e nelle isole, è assente al nord.
Vive nei luoghi aridi, prati asciutti, radure dove fiorisce da Febbraio a Maggio.

Curiosità:
Data la sua vita effimera, simbolizza la fragilità e l'abbandono.
Credenze popolari lo ritenevano foriero di malattie, e affermavano che fosse cresciuto sotto la croce di Gesù.
Plinio il Vecchio riferisce che i Magi al contrario, suggerivano per allontanare malefici e negatività di raccogliere il primo anemone dell'anno e indossarlo come una collana dopo averlo avvolto in un panno rosso.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 23 2004, 09:37 AM

Inviato il: #2

Anemone hortensis

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Jan 23 2004, 09:39 AM

Inviato il: #3

Anemone hortensis

Il fiore in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 23 2004, 09:40 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone hortensis

Ormai sta sfiorendo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 23 2004, 09:43 AM — Inviato il: #5

Anemone hortensis

Ancora i fiori con le antere di colore blu scuro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 23 2004, 09:46 AM — Inviato il: #6

Anemone hortensis

In situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 23 2004, 09:49 AM — Inviato il: #7

Anemone hortensis

Sono il primo segno che la primavera è vicina, nelle zone più riparate infatti, quest'anno già adornano i poggi degli uliveti.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 23 2004, 07:13 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

e' primavera , sìììììììììììììììììììì
veramente a Roma nevica , ma da noi nascono gli anemoni :thumbup:
una scheda molto bella Giuliano
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Anemone Nemorosa L., Anemone bianca · [ ]

giuliano May 25 2005, 12:18 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculaceae

Anemone nemorosa L.

(Anemanthus morosus (L.) Fourr., Anemonanthea nemorosa (L.) S.F. Gray , Anemone francoana Merino, Anemone pedata Rafin., Anemone pentaphylla Hooker fil. ex Pritzel, Anemone quinquefolia L., Anemonoides nemorosa (L.) Holub)
Anemone bianca

Forma biologica: Geofite rizomatose.
(Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi)

Descrizione:
Pianta **erbacea perenne** che non supera i 20 cm di altezza, con un **rizoma** orizzontale di colore giallo–brunastro assai profondamente radicato nel substrato.
Il **fusto** eretto, esile, porta alla sommità un solo **fiore**, lungamente peduncolato, del diametro di circa 2,5 cm, costituito generalmente da 6 petali ellittici di colore bianco, al centro dei quali sono ben visibili le antere giallastre, l' ovario si trasformerà in un insieme quasi sferico di **frutti** (acheni) con breve becco.
Foglie radicali portate da un picciolo eretto hanno lamina completamente divisa in tre segmenti lanceolati o lobati o partiti, le tre caratteristiche foglie cauline, inserite nel terzo superiore del fusto hanno la lamina palmato-partita, divisa in 3-5 foglioline a loro volta pennato partite o profondamente dentate di colore verde chiaro per peli argentei, senza gemma ascellare.

Antesi: Febbraio – Maggio, la sua precoce fioritura le permette di fruire della luce nel bosco, prima che le foglie lo rendano ombroso.

Tipo corologico: Circumboreale
(Zone fredde e temperato-fredde dell'Europa, Asia e Nordamerica.)

Distribuzione in Italia: E' presente su tutto il territorio con esclusione delle isole.

Habitat:
Vive nei boschi di latifoglie (quercete e faggete) fino a 1500 m, su suolo neutro e ben umidificato, ma la si può trovare un po' ovunque in pianura nelle zone non coltivate.

Note di sistematica:
Questa specie è facilmente confondibile con l' ***Anemone trifolia*** L., dalla quale si distingue per le lamine delle foglie radicali irregolarmente lobate o partite, mentre sono dentellate in trifolia, per l'assenza della gemma ascellare nella foglia caulina più bassa che è presente in trifolia ed infine per il colore delle antere che sono bianche in trifolia e gialle in nemorosa.

Etimologia: *Il nome generico pare derivare dal greco anemos = vento forse per il suo agitarsi col vento di cui con la sua sommità fiorita indica la direzione, ma potrebbe derivare anche dal latino anima = soffio vitale, per la caducità dei suoi fiori. Il nome specifico deriva dal latino nemus da cui nemoris = del bosco per indicare il suo habitat boschivo.*

Proprietà ed usi:
Pianta fortemente tossica come tutti gli anemoni, ha da fresca uno spiccato potere vescicante, tanto da produrre irritazioni e vesciche sulla pelle ed è per questo che non viene più usata per lenire i dolori articolari e addirittura ne viene sconsigliata la raccolta. Il suo uso esterno come revulsivo e decongestionante è stato da tempo abbandonato per i seri inconvenienti verificatisi a chi non la usava con estrema prudenza.
In omeopatia è utilizzata come emmenagogo. Contiene saponine tossiche, per cui è sconsigliato l'uso domestico.

Curiosità:
In primavera contemporaneamente alla sua fioritura, è possibile trovare ai piedi di questa pianta la Dumontinia tuberosa (Hedwing) Kohn, che è un ascomicete parassita della Anemone nemorosa L.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, Curti, Ferrando, Ninonino

----

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:20 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:20 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:21 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:22 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:24 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:28 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 25 2005, 12:29 AM

Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone nemorosa L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 25 2005, 09:03 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Proposta splendida quella dell'Anemone nemorosa :D

:bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | May 31 2005, 08:57 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Propongo un paio di primi piani di "Nemorosa" fatti lo scorso anno in Val di Susa:
Un bell'esemplare a otto petali

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | May 31 2005, 08:59 AM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

e un primo piano di stami e stimmi

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Anemone Ranunculoides L., Anemone gialla

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 7 2004, 11:08 AM — Inviato il: #1

There was a little lawny islet
By anemone and violet,
Like mosaic, paven:
And its roof was flowers and leaves
....
da *The Isle* di Percy Bysshe Shelley.

Anemone ranunculoides L.

Sinonimi: Anemone ranunculiflora St-Lager,
Famiglia: Ranunculaceae
Nome volgare: Anemone gialla
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco Anemos = vento, forse per l'habitat in luoghi esposti al vento di questi fiori o per il loro agitarsi ad ogni suo soffio. Il nome specifico è legato alla somiglianza del fiore con quello del ranuncolo.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne** rizomatosa. con **fusti** eretti esili, alti 15-20 cm.
Le foglie hanno la lamina palmato-partita divisa in 3-5 segmenti lanceolati irregolarrnente inciso-lobati, le cauline pressoché sessili, quelle dell'involucro petiolate.
I **fiori** regolari solitari o più raramente in due o tre alla sommità dello scapo, sono larghi 15-20 mm, hanno il calice formato da 5-8 sepali petaloidi, ovali, di un bel colore giallo-dorato, villosi all'esterno.
I **frutti** sono acheni.

Distribuzione - Habitat - Fioritura:
Specie Europeo-Caucasica è diffusa nelle regioni fredde e temperato-fredde.In Italia è comune in tutto l'arco alpino e nell'Appennino dove cresce nei boschi di latifoglie (soprattutto faggete e querceti), nelle radure e nei luoghi ombrosi, a quote comprese tra 0 e 1500 m. Fiorisce in primavera (Marzo-Maggio) prima che i boschi che la ospitano diventino ombrosi per la crescita delle foglie.

Proprietà e principi attivi:
Per il suo contenuto di saponine tossiche è considerata **pianta velenosa**.
Viene utilizzata per uso esterno contro i dolori articolari, ed in omeopatia come emmenagogo.

Curiosità:
Questo fiore come altri dello stesso genere, verso sera o in caso di pioggia od aumento della umidità, si ripiega verso il basso assumendo la forma di una cupola ed offrendo all'acqua la parte sterile del calice preservando dall'umidità stami e pistilli, per assicurare la propagazione.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 7 2004, 11:11 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone ranuncoloides

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 7 2004, 11:12 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone ranuncoloides

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

May 7 2004, 11:15 AM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone ranuncoloides

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

May 7 2004, 03:47 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Che bella scheda...e che bella quartina! :) :) :)
Complimenti, Giuliano! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
:bye: :bye: :bye: giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Marco-BO

May 16 2004, 06:41 PM — Inviato il: #6


Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

Ciao Giuliano!

Ho anche io qualche ranuncoloides per la scheda :)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Anemone Trifolia L., Anemone trifogliato · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 24 2005, 01:29 AM — Inviato il: #1

"E anemoni e violette
colorati ma ancora senza profumo
coronano il pallido anno, debole e nuovo"
Percy Bysshe Shelley.

Ranunculaceae

Anemone trifolia L.

(Anemonoides trifolia (L.) Holub)

Anemone trifogliato

Forma biologica: Geofite rizomatose. (Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi)

Descrizione:
Pianta erbacea perenne che non supera i 30 cm di altezza, con un **rizoma** biancastro.
Il **fusto** eretto, esile, porta alla sommità un solo fiore, lungamente peduncolato, del diametro di circa 3 cm, costituito da 6 petali ellittici di colore bianco, al centro dei quali sono ben visibili le antere bianche.
Fiori: peduncolati e solitari all'apice del fusto, calice del diametro di 3 – 4 cm, con 6 sepali ovoidi (con aspetto petaloide) e antere completamente bianche. Petali assenti.
I frutti sono acheni, pelosi.
Foglie tutte tripartite con segmenti dentati, quelle basali sono portate da un picciolo di 1-3 dm, con lamina divisa in 3 segmenti lanceolati e acuti, quelle cauline sono poste nel l terzo superiore del fusto, con un corto picciolo e con la lamina divisa in 3 foglioline pubescenti con una gemma ascellare portata dalla più bassa.

Antesi: In primavera da Aprile a Giugno.

Tipo corologico: Orof. S-Europ.
(Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia.), con disgiunzione nella Scandinavia meridionale.

Distribuzione in Italia:
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise

Habitat:
Vive di preferenza nelle faggete, peccete e abetine fino a 1600 m.

Note di sitematica:
In Flora d'Italia S. Pignatti distingue la ***Anemone trifolia*** in
Var. trifolia di grosse dimensioni con dentatura profonda delle foglie, petali ovati e acheni a becco leggermente incurvato.
var. Italica Oberdf. si ridotte dimensioni, brevissimi denti delle foglie, petali ellittici, acheni con becco fortemente incurvato.
Questa specie è facilmente confondibile con l' ***Anemone nemorosa L.***, dalla quale si distingue per le lamine delle foglie radicali dentellate, mentre sono irregolarmente lobate o partite in nemorosa, per la gemma ascellare presente nella foglia caulina più bassa che è assente in nemorosa ed infine per il colore delle antere che sono bianche in trifolia e gialle in nemorosa.

Etimologia: *Il nome generico pare derivare dal greco anemos = vento forse per il suo agitarsi col vento di cui con la sua sommità fiorita indica la direzione, ma potrebbe derivare anche dal latino anima = soffio vitale, per la caducità dei suoi fiori. Il nome specifico si riferisce al numero dei segmenti delle sue foglie.*

Proprietà ed usi:
Ippocrate e Discoride già nei tempi antichi avevano studiato questa pianta, ritenendola atta a curare le malattie del fegato, in realtà nessun beneficio fu tratto da questi studi, trattasi infatti di ***pianta tossica*** *come tutti gli anemoni, ma possiede qualità narcotiche e*

sedative, oltre che diuretiche ed espettoranti.
L'essenza di questo anemone è stata usata per lenire gli spasmi di origine nervosa, calmare emicranie e nevralgie in genere. Veniva usata con un certo successo anche per combattere le tossi spasmodiche.
*Contiene saponine tossiche, per cui è **sconsigliato l'uso domestico.***

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

---

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 24 2005, 01:31 AM — Inviato il: #2

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:31 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 24 2005, 01:33 AM

Inviato il: #4

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


May 24 2005, 01:34 AM

Inviato il: #5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:37 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:38 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:39 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:45 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 24 2005, 01:47 AM | Inviato il: #10

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:48 AM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 24 2005, 01:48 AM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anemone trifolia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 24 2005, 09:41 AM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

bello il tuo Anemone trifolia :)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

May 24 2005, 02:07 PM | Inviato il: #14

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

> **QUOTE(marinella @ May 24 2005, 09:41 AM)**
>
> bello il tuo Anemone trifolia :)
>
> marinella :bye:

Tuo???? ma se ne ha postati 15.000... :fun:
Complimenti, Giù!
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.

Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Angelica Sylvestris *, Angelica dei boschi

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 6 2004, 12:11 PM — Inviato il: #1

Angelica sylvestris L.

Famiglia: Umbelliferae
Sinonimi: Angelica montana (Brot.)
Nomi volgari: angelica dei boschi, angelica selvatica, erba angelica.
Etimologia: il nome deriva dal latino medioevale “herba angelica”, si credeva che la pianta proteggesse dal diavolo e curasse tutte le malattie; fu poi, un medico di Lipsia, Rivinus, nel secolo XVII, a dare il nome di "Angelica" alla pianta, volendo con questo affermarne le origini sacre e le proprietà "magiche". Già Linneo comunque aveva ridimensionato queste ultime virtù.

Morfologia:
pianta perenne, talvolta bienne, di aspetto erbaceo eretto, con **fusti** striati ramificati nella parte superiore, cilindrici, coperti di pruina bianca e di colore violaceo, raggiunge i 2 m di altezza, ha un grosso rizoma dall’odore di carota, dal sapore acro e amaro.
Le **foglie** hanno piccioli a forma di mezzaluna e cavi all’interno, le basali sono bi – tripennatosette divise in segmenti ovato-lanceolati a margine dentato, le cauline hanno guaine rigonfie che avviluppano e proteggono i giovani rami ascellari e le infiorescenze ancora in bocciolo. Le guaine talvolta trattengono acqua piovana, facilmente all’interno si possono trovare minuscoli organismi acquatici. Le foglie superiori sono meno suddivise, quelle all’apice sono quasi sessili.
I **fiori**, piccolissimi,hanno 5 petali bianchi o rosati, sono riuniti in grandi ombrelle a raggi 30-50, generalmente pubescenti.
I **frutti** sono diacheni, piatti, ellittici, con 3 coste dorsali e due laterali.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie molto variabile e polimorfa, di origine eurosiberiana, in Italia è comune in quasi tutto il territorio, nei luoghi ombrosi e umidi, boschi, siepi, lungo le sponde dei fiumi e nelle torbiere.
Fiorisce da giugno a settembre sino a 1.600 m.

Proprietà ed usi:
pianta con proprietà sedativa, spasmolitica nelle dispepsie digestive con spasmi e flatulenze, carminativa, digestiva, aperitiva, diaforetica, espettorante, stimolante, stomachica, diuretica, tonica.
Usata per la preparazione di amari eupeptici a meccanismo diretto, con azione sulle ghiandole gastriche.
Le foglie e gli steli teneri si possono consumare come verdure. Le foglie crude si possono aggiungere alle insalate miste, alle salse e ai ripieni.
I piccoli fiori sono nettariferi e visitati da ditteri, lepidotteri, coleotteri e diverse specie di imenotteri, oltre alle api, anche se i mieli con prevalenza di ombrellifere hanno in genere odore e aroma, spesso non gradevoli e che ricordano l' odore della pianta d'origine.
La polvere ottenuta triturando i semi, risulta essere efficace contro i pidocchi.

Note:
il genere “Angelica” comprende oltre 100 biennali e perenni. Molto simile all’Angelica sylvestris è Angelica archangelica, (usata nella fabbricazione di liquori) dalla quale si distingue per i fusti verdi, per i piccioli fogliari cilindrici e per i petali bianco-giallastri-verdastri.
Tutte le Angelica contengono furocumarine, che aumentano la fotosensibilità della pelle e possono causare dermatiti.
Angelica polymorpha var. sinesis è forse il più importante tonico cinese dopo il ginseng.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 6 2004, 12:12 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 6 2004, 12:13 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 6 2004, 12:14 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bocciolo...se così si può dire ;)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 12:15 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 12:17 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 12:18 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:smoke:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 12:20 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 12:22 PM | Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:devil:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 6 2004, 12:23 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:chair:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 6 2004, 12:26 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i frutti

fotografia di Mirna e Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 6 2004, 12:30 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i frutti

Fotografia di Mirna e Attlio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 12:32 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56 | Aug 6 2004, 12:54 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Complimenti Marinella come al solito splendida descrizione corredata da ottime immagini.
Le tue schede sono sempre un gradito e atteso appuntamento :thumbup: :thumbup:

Ciao
Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 04:11 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

grazie Salvo,
cerco solo di fare ciò che mi piace :D , e questo è importante, in modo dignitoso :rolleyes:

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

r55 | Aug 6 2004, 05:04 PM | Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 507
Iscritto il: 29-July 04
Da: Forte dei Marmi (LU) - TOSCANA
Utente Nr.: 2.182

Bella!
sembrano fuochi d'artificio
Ciao
Roberto :bounce:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 6 2004, 10:08 PM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vero roberto è un fiore maestoso e molto bello :D
un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Aug 6 2004, 11:50 PM | Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissima scheda , Marì!
Inserisco anche io qualche immagine, anche se, essendo le primissime fatte con la digit............ sono dilettantistiche!

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Aug 6 2004, 11:51 PM | Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Il fiore, che è sempre pieno di insetti...........................

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Aug 6 2004, 11:55 PM — Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Infine le foglie.
Se dovessero essere tolte per qualità o altro..... fatelo pure! :D
Ciau a tutti,
Gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani



Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Anthyllis Montana *, Vulneraria montana · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano Jun 22 2004, 09:51 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anthyllis montana L.


Sinonimi: Vulneraria montana (L.) Scop.
Famiglia: Leguminosae
Nomi volgari: Vulneraria montana
Etimologia: I caratteristici calici pelosi, hanno dato il nome che deriva dal greco al genere, l'habitat di crescita ha dato il nome specifico.

Morfologia:
Pianta erbacea vivace che ha l'aspetto di un basso cespuglio, alta 10-30 cm, pelosa e rampante legnosa alla base.
Fusti corti, erbacei e **foglie** di colore verde-glauco, imparipennate in numero di 17 – 31, alterne, uguali, oblunghe, pubescenti sulle due facce.
Fiori riuniti in un capolino denso e rotondo, simile a quello del trifoglio, sono lungamente picciolati, circondati da due brattee fogliacee sessili e frastagliate. Calice tubuloso a 5 denti piumosi, diseguali. Corolla rosa o porpora raramente bianca. Vessillo più lungo delle ali e carena un po' ricurva ed ottusa.
Il **frutto** è un legume, glabro, oblungo ed acuminato.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Specie delle montagne mediterranee, dove vive in luoghi erbosi e rocciosi, preferibilmente di natura calcarea, da 300 fino a oltre 2000 m di altitudine e fiorisce da Maggio a Luglio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 22 2004, 09:52 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anthyllis montana

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 22 2004, 09:55 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anthyllis montana

Il capolino rotondo che riunisce i fiori rosati

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 22 2004, 09:57 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anthyllis montana

Particolare del capolino peloso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 22 2004, 09:58 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anthyllis montana

Capolini più sviluppari con colori più vivi.
Vessilli più lunghi delle ali e carena ricurva.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 22 2004, 10:04 AM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Anthyllis montana

Ancora le piantine in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 22 2004, 10:12 AM — Inviato il: #7

Anthyllis montana

le piantine con le foglie alterne, imparipennate, pubescenti.
E i primi capolini.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Jun 22 2004, 07:01 PM — Inviato il: #8

Altro bel contributo: :clapping: :clapping: :clapping:
Giù, ma le conosci proprio tutte?????????
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Anthyllis Vulneraria L. *, Antillide · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 15 2005, 08:35 PM — Inviato il: #1

Fabaceae - Leguminosae

Anthyllis vulneraria L. s.l.

Antillide, Vulneraria, Trifoglio vulnerario, Trifoglio giallo delle sabbie.

Forma biologica: H scap/H bienn (Emicriptofite scapose: piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie/ Emicriptofite bienni: piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno)

Descrizione: Pianta erbacea molto polimorfa, biennale e perenne, rizomatosa, i **fusti** prostrati o ascendenti, pelosi a volte bianchi e lanosi all' estremità. Alta da 5 a 40 cm.
Le **foglie** basali sono poco numerose e polimorfe, sono divise in 2-3 paia di foglioline, le cauline sono composte, imparipennate, disposte a coppie con elementi oblungo-lineari; il segmento apicale è più lungo di quelli laterali. Il limbo è glabro o leggermente lanuginoso al di sopra, setoso sotto.
I **fiori** sono sessili o portati da brevi peduncoli. sono riuniti in capolini terminali (3-4 cm), circondati da brattee palmate. **Calice** di 5x15 mm circa, ricoperto di peli appressati lucidi, biancastro o giallastro a volte rosso all'apice. La corolla giallo-rossa.
I frutti sono legumi villosi.

Antesi: Maggio – Agosto

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est).

Distribuzione in Italia: Specie molto comune in tutto il territorio.

Habitat: Prati aridi, pascoli, scarpate sassose su terreno preferibilmente calcareo, fino a 3000 m di altitudine.

Note di sistematica: Pianta estremamente polimorfa, che si incrocia facilmente dando spesso origine ad ibridi di cui sono state descritte diverse sottospecie, che presentano caratteri morfologici simili, rendendone difficile la determinazione.

———————————————————————————————————

Etimologia: *Il nome generico dal greco "anthòs"="fiore" "iulus"= "peluria" a indicare l'aspetto flanoso, peloso del fiore, mentre il nome specifico deriva dal latino "vulnus" = "ferita", per le proprietà cicatrizzanti. Alla somiglianza delle foglie con quelle del genere Triflolium, si deve invece il nome volgare di Trifoglio vulnerario.*

Proprietà ed utilizzi e curiosità: *Contiene tannino, saponine, mucillagine.*
Per uso esterno è utile per lenire le piaghe, gli ascessi, piccole ulcere purulente, eczemi e come disinfettante nelle affezioni del cavo orofaringeo. La tisana ha azione leggermente lassativa.
Nel Medioevo la vulneraria era fra quelle "erbe miracolose" che si coglievano la notte di S. Giovanni, capace di accelerare la guarigione delle ferite di proteggere dal malocchio sia le persone che il bestiame.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

———————————————————————————————————

Scheda creata per Amint da marinella – fotografie di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 15 2005, 08:37 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anthyllis vulneraria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 15 2005, 08:41 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anthyllis vulneraria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 15 2005, 08:45 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anthyllis vulneraria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 15 2005, 08:48 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anthyllis vulneraria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 15 2005, 08:50 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anthyllis vulneraria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 15 2005, 10:21 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075


Ciao
credo che le tue foto non riguardino la subsp. **maura**
perchè al nord non c'è, pare a detta del Pignatti, poi la subsp. maura ha le foglie basali non divise ma a lamina intera, ma dalla foto non si vede; le foglie cauline superiori con segmenti quasi lineari e dalla foto si vedono segmenti lanceolati.

La seconda foto riguarda probabilmente, l'ibrido di Anthyllis vulneraria subsp. maura, con A. vulneraria subsp. polyphylla; chiamata " Anthyllis X adriatica, per avere il calice non completamente rosso-purpureo, ma solo la parte superiore ed anche la corolla, solo screziata di rosso.

Ti posto la più diffusa **Anthyllis vulneraria** L. subsp.**polyphylla** (D.C.) Nyman

le foto le ho scattate con la digitale piccola, non sono un granchè.
Calice poco rigonfio, verde-giallo con peli bianchi eretto-patenti e corolla gialla.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 15 2005, 10:24 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Anthyllis vulneraria L. subsp.**polyphylla** (D.C.) Nyman

Fusti ascendenti o eretti legnosetti alla base, in questa foto quasi glabrescenti, foglie basali con segmenti non molto differenti tra loro e le foglie superiori con segmenti lanceolati quasi uguali; la foglie sono distribuite su tutto il fusto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 15 2005, 10:26 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Anthyllis vulneraria L. subsp.**polyphylla** (D.C.) Nyman
altra pianta in cui si vedono le foglie basali e le prime foglie caulinari, dove si nota la progressiva diminuzione delle differenze tra i segmenti e l'aumento di numero degli stessi.

Mi dispiace di non essermi accorto prima che tu facessi la scheda, ma non riesco ad essere assiduo al pc e a volte certe cose mi sfuggono.
In ogni caso è meglio aspettare conferme o smentite.
<_< :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 16 2005, 12:10 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

In attesa di determinazione certa, tolgo la subsp :)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 16 2005, 08:22 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
anch'io mi sono distratto! In realtà leggendo la tua scheda e l'intervento di Crambe mi sono reso conto della complessità della specie.
Aggiungo **Anthyllis vulneraria L.subsp.praepropera (Kerner) Bornm.**
trovata sui Monti Pisani in ambiente di cava abbandonata di materiali calcarei.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 16 2005, 08:27 AM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Anthyllis vulneraria L.subsp.praepropera (Kerner) Bornm.

Foglie concentrate nella metà inferiore del fusto con lamina intera.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 16 2005, 08:43 AM

Inviato il: #13

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Anthyllis vulneraria L.subsp.praepropera (Kerner) Bornm.

In questa foto il calice è intensamente rosso ma i peli non sono appressati e la corolla è in parte rosa.

Nell'Italia meridionale e centrale sono frequenti popolazioni con aspetto intermedio tra la **subsp.maura** e la **subsp.praepropera**. (Pignatti)
Non mi risulta che sui Monti Pisani esista la subsp.maura, per cui il prossimo anno c'è bisogno di un controllo più attento.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Antirrhinum Latifolium Mill. *, Bocca di leone gialla

giuliano Jun 7 2005, 10:41 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scrophulariaceae

Antirrhinum latifolium Mill.

(Antirrhinum huetii Reuter, Antirrhinum majus L. subsp. latifolium (Miller) Bonnier & Layens, Antirrhinum nicaeense Risso.)
Bocca di leone gialla

Forma biologica: Ch. Frut. (Camefite fruticose. Piante perenni con fusti legnosi, ma di modeste dimensioni)

Descrizione: Fruttice biennale o perenne ricoperto di peli ghiandolosi, con fusto eretto semplice o ramificato, alto fino a 100 cm.
Foglie da ovali a lanceolate, lunghe fini a 7 cm, relativamente ampie (fino a 2-3 volte più lunghe che larghe), sono variamente disposte sul fusto, picciolate alla base, sessili quelle superiori.
I **fiori** sono raccolti in racemi spiciformi ed eretti all'apice del fusto. Hanno corolla di colore giallo pallido formano un angolo acuto col fusto sul quale si inseriscono con un breve peduncolo affiancato da una brattea ovale. I petali formano un tubo bilabiato, col labbro inferiore con un rigonfiamento che chiude l'interno del fiore (corolla personata), e il labbro superiore con striature rossastre.
Il **frutto** è una capsula ovale leggermente pelosa.

Antesi: Maggio - Settembre.
Tipo corologico: NW-Med. (Spagna settentrionale fino all'Italia.)

Distribuzione in Italia: Piemonte (Cuneense, Langhe), Liguria, Toscana

Habitat: Terreni rocciosi, rupi, muri da 0 a 600 m.

Note di sistematica: Una specie somigliante tra quelle che crescono nella regione mediterranea è
Anthirrinum siculum Miller endemico della Sicilia e diffuso anche al Sud e nel Centro della penisola, che ha fiori con corolla gialla ma di dimensioni inferiori e foglie da lineari a strettamente ellittiche.
Altra specie del Mediterraneo sud-occidentale ma ormai naturalizzata in tutte le regioni Italiane è ***Antirrhinum majus L.*** che però ha i fiori rosa o porpora.

Etimologia:
Il nome del genere pare derivare dal greco *anti* = simile e *rhin* = muso per la forma personata della corolla, il nome della specie fa riferimento alle sue foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 7 2005, 10:42 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Antirrhinum latifolium Mill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 7 2005, 10:43 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Antirrhinum latifolium Mill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2005, 06:17 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Antirrhinum latifolium Mill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2005, 06:18 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Antirrhinum latifolium Mill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2005, 06:24 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Antirrhinum latifolium Mill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Aptenia Cordifolia (l.fil.) N.e. Br. *, Erba cristallina cordifolia

luirig

Nov 22 2005, 05:13 PM

Inviato il: #1


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vista la scarsità di piante da fotografare, sono andato a cercare nella mia collezione qualche pianta a fioritura estiva, e ho trovato questa.
Proprio ora che l'inverno è tornato in anticipo, mi ricordo di quei giorni di riposo vicino al mare.
Luigi

Nome del taxon: **Aptenia cordifolia** (L.fil.) N.E. Br.
Sinonimi: Litocarpus cordifolia (L.f.) Bol.L., Mesembryanthemum cordifolium L.f., Tetracoilanthus cordifolius (L.f.) Rappa & Camaronne
Nome italiano: Erba cristallina cordifolia
Nomi inglesi: Baby sun rose, heartleaf iceplant, dew plant
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Caryophyllales
Nome della famiglia: Aizoaceae
Forma biologica: Ch suffr
Periodo di fioritura: IV-IX
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 0 m
Regioni in cui è presente: LIG LAZ PUG SIC e probabilmente anche in altre regioni.
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Note: Pianta originaria dei deserti della costa orientale del Sud-Africa, coltivata, talora subspontanea.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:14 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:14 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:15 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:15 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:16 PM

Inviato il: #6

Super Utente




Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:16 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:16 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 05:17 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aptenia cordifolia (L.fil.) N.E. Br.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Nov 22 2005, 06:41 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

In Liguria e' comunemente usata come pianta ornamentale, ma dubito che la si possa trovare allo stato spontaneo. Umberto puo' smentirmi o confermare...

FG

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Aquilegia Atrata Koch, Aquilegia scura

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 20 2005, 05:02 PM — Inviato il: #1

Ranunculaceae

Aquilegia atrata Koch

(Aquilegia vulgaris var. atroviolacea Ave-Lallemant, Aquilegia vulgaris subsp. atrata (Koch) Nyman)
Aquilegia scura

Forma biologica: Emicriptofita scaposa.
(Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne**. Con un grosso **rizoma** verticale o obliquo, **fusto** eretto, foglioso e ramoso e pubescente verso l'alto, spesso arrossato, che può raggiungere l'altezza di 80 cm.
Le **foglie** divise in 3 x 3 segmenti a forma di ventaglio lobati o partiti, verdi, glauche di sotto. Le basali lungamente picciolate (10-30 cm), le cauline simili ma più piccole, numerose, con guaina molto sviluppata.
I **fiori** pendenti, profumati ed ermafroditi sono portati da lunghi peduncoli, misurano 3-5 cm, e sono raggruppati in un'infiorescenza a pannocchia lassa. Sono formati da un verticillo esterno con 5 tepali di aspetto petaloide (petali esterni) a forma spatolata o ovale-lanceolata di colore violetto nerastro, e da un verticillo interno composto da 5 nettari (petali interni) dello stesso colore, che ha forma di cappuccio che si prolunga, in uno sperone ricurvo ad uncino alla sua estremità, verso l'asse fiorale. Stami gialli, più lunghi dei petali che formano una colonnina di 5-10 mm.
Il **frutto** è costituito da 5 follicoli pubescenti brevemente saldati alla base.

Antesi: Maggio – Luglio.
I suoi fiori sono impollinati normalmente da api e calabroni che riescono raggiungere il nettare bucando il lungo sperone con le loro robuste proboscidi.

Tipo corologico: Orof. W-Europ. (Areale gravitante specialmente sulla Penisola Iberica, talora anche Massiccio Centrale: raro o mancante sui Balcani.)

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana (Alpi Apuane ed Appennino zone Lunigiana e Garfagnana), Emilia Romagna (Appennino zone Parma e Reggio), Abruzzo, Molise, Campania, Calabria.

Habitat: Boschi montani , soprattutto peccete, forre cespuglietti, zone a mezz'ombra, da 400 a 2000 m

Note di sitematica: Confondibile con la A. vulgaris L. che ha i fiori di colore azzurro-violetti e stami brevi che non superano o appena sporgono dai petali, comunque la distinzione tra *A. atrata* ed *A. vulgaris* è spesso difficoltosa e spesso ha tratto in inganno molte determinazioni.
Altre specie che sono molto simili all' *Aquilegia atrata* Koch., sono *Aquilegia nigricans* Baumg. (segnalata in Friuli) e *Aquilegia viscosa* Gouan. (presente nelle regioni centrali e meridionali, a partire dal Casentino).
Sulla base delle attuali conoscenze è *A. atrata* l'entità più frequente nel territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano e delle Alpi Apuane
La pianta priva del fiore è facilmente confondibile con *Thalictrum aquilegifolium* L. che però ha il fusto con evidenti nervature.
____
Etimologia: *Il nome del genere sembrerebbe derivare per alcuni dal termine latino aquilegium (cisterna) o aquam legere (raccogliere acqua) per la particolarità delle foglie di questa pianta di raccogliere l'acqua piovana. Per altri invece, il termine allude alla forma degli speroni del fiore somiglianti ai rostri dell'aquila, interpretando il nome aquilegia come aquilina.*
Il nome specifico fa riferimento al colore oscuro dei petali.

Proprietà, utilizzi e curiosità:*Ha proprietà antisettiche, calmanti, astringenti e detergenti, depurative, diuretiche,diaforetiche e parassiticide.*
E' stata usata per combattere la scabbia e la tigna, per favorire con i suoi semi, la secrezione urinaria, la tintura alcolica era utilizzata contro le cefalee, le crisi da dispnea e da dismenorrea. Con le sue foglie si preparavano cataplasmi per combattere foruncoli, ulcere, piaghe e scorbuto.
Tutta la pianta e soprattutto i semi sono tossici per il loro contenuto di glucosidi cardioattivi che liberano acido cianidrico ed alcaloidi (aquilegina). Produce un avvelenamento simile a quello del genere Aconitum: bruciori alla bocca e sulla pelle, stato di agitazione,

indebolimento delle pulsazioni cardiache, vomito, diarrea, convulsioni e morte.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

____

Scheda creata per Amint da giuliano con la collaborazione e le foto di giuliano, Marinella, Ferrando e Crambe e Musch

____

Le foto di Giuliano sono del mese di Maggio 2003 - 2004 e 2005 su Alpi Apuane a 700 -900 m

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:06 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Il fiore pendulo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:09 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Ancora ii fiori portati da lunghi peduncoli e con gli stami gialli più lunghi dei petali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 20 2005, 05:20 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 20 2005, 05:22 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

I fiori acora in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 20 2005, 05:25 PM


Inviato il: #6

Aquilegia atrata Koch

I fiori in boccio e le foglie cauline superiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:29 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Il fiore con gli stami che sporgono abbondantemente dai petali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:41 PM

Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Foto di Mauro (Mush)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:42 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Foto di Marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:43 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Foto di Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 05:45 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aquilegia atrata Koch

Foto di Umberto Ferrando

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Aquilegia Bertoloni Schott, Endemismo Apuo-Ligure-Provenzale · [ ]

Apuano — Dec 26 2004, 07:42 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia : Ranuncolacee

Genere: Aquilegia

Aquilegia bertoloni Schott.

Sinonimi: Aquilegia pyrenaica Bertoloni; Aquilegia reuteri Bois.

Nome volgare: Amor nascosto; Aquilegia di Bertoloni.

Etimologia: L'origine del nome Aquilegia potrebbe derivare dal fatto che queste piante, quando piove, raccolgono sulle foglie l'acqua, per cui il nome deriverebbe dal latino *aquam legere* , <<raccogliere acqua>> ; un'altra versione coglie invece la similitudine fra gli speroni del fiore e i rostri di un'aquila, e interpreta il nome Aquilegia come <<aquilina>>. Bertoloni deriva dal nome del noto Botanico Sarzanese *Antonio Bertoloni* (1775-1869)

Morfologia: Pianta con rizoma orizzontale, strisciante fra i sassi, subscaposo; **fusto** ascendente, ramoso, 2-4 floro, pubescente-ghiandoloso. **Foglie basali** con picciolo di 4-5 cm. alla base allargato in orecchiette scariole (1mm) e lamina divisa in 3x3 segm. flagellati e + - arrotondati; **Foglie cauline** ridotte a lacinie lineari o nulle. **Fiori** penduli color azzurro-violaceo, con sperone quasi diritto.

Distribuzione: Alpi Marittime , Garessio, Nava, Tenda ed App. Sett. In Liguria (M. Carmo, M. Penna), Emilia (M. Bue); Alpi Apuane: Raro; segnalata anche su Vettore e Pollino.

Habitat: Pianta glareicola che predilige rupi, ghiaioni calcarei e ofiolitici.

Fioritura: da giugno a luglio;

Quota: da 800-1800 m;

Proprietà ed utilizzi: E' una specie velenosa. Come nelle altre congeneri, è stata accertata la presenza, in tutte le sue parti, di un glucoside caratteristico ed è sconsigliabile l'uso, che la medicina popolare indica per i suoi fiori e i suoi semi, come sedativo e diuretico.
In seguito ad ingestione del succo di alcuni fiori è stato infatti osservato un caso di avvelenamento con forte adinamia, miosi, cefalea protratta per parecchie ore, cianosi, diarrea. La semplice masticazione di due fiori può dar luogo a senso di peso e dolenza al capo, che scompare però presto.

Note: Gli esemplari qui repertati sono stati fotografati, in data 16 luglio 2004, presso la foce della Focoraccia, m 1059 (zona monti Carchio-Altissimo), sentiero Cai n° 33; (Prati e rocce calcaree affioranti).

Foto n° 1
Aquilegia bertoloni Schott

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 26 2004, 07:45 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Aquilegia bertoloni Schott

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Dec 26 2004, 07:46 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Aquilegia bertoloni Schott

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 26 2004, 07:47 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Aquilegia bertoloni Schott

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Dec 26 2004, 07:48 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 5

Aquilegia bertoloni Schott

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 26 2004, 07:49 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 6

Aquilegia bertoloni Schott

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 26 2004, 07:53 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 7

Aquilegia bertoloni Schott

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Dec 26 2004, 08:32 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Scheda interessante per un fiore mai visto
ottime e chiarissime foto
Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Dec 26 2004, 09:29 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuseppe,
l'avevo vista da lontano a Pian della Fioba ma ero in cerca di orchidee ed allora non l'ho curata,sbagliando perchè dalle tue foto è veramente una bella pianta.Nei miei monti ci dovrebbe essere l'Aquilegia vulgaris ma non l'ho ancora vista,per me non c'è più.
Foto belle come al solito e scheda ricca d'indicazioni,
Brunello

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

titto

Dec 27 2004, 01:15 AM Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti Apuano per la scheda e le immagini!!!!!
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ciauuuuu,
:) Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 11 2005, 02:11 PM Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Scheda molto interessante e fotografie di eccellente qualità...

Allo stato attuale delle nostre conoscenze Aquilegia bertolonii Schott, è un endemismo a distribuzione etrusco-ligure-provenzale (con una curiosa disgiunzione in Slovenia, a pochi chilometri dai nostri confini).

Da quel che ho potuto verificare (dal vivo) le piante delle Alpi Apuane si distinguono da quelle delle Alpi Liguri (ad esempio dalle popolazioni dei monti Gray e Toraggio, nell'Imperiese) per la forma dello sperone (che negli esemplari alpini è meno incurvato).

Sulla distribuzione di A. bertolonii nell'Appennino Ligure ci sono seri dubbi, le segnalazioni sono state in gran parte opera di Alfredo Gismondi (Prospetto della Flora ligustica, Genova, 1950), per quanto riguarda le piante dell'Appennino Ligure occidentale (M. Beigua, M. Rama) esse sono tutte riferibili ad esemplari (di taglia ridotta) di Aquilegia vulgaris L.

Per le popolazioni dell'Appennino Ligure orientale sussistono perplessità di altro tipo, che rendono la questione ancora più complessa: le piante del Monte Maggiorasca (Val d'Aveto, Provincia di Genova) sembrano riferibili alla forma appenninica dell'Aquilegia alpina L. (su questa forma dell'A. alpina vedere Alessandrini, Flora Reggiana, Verona, 1997), la popolazione del M. Penna, vista la breve distanza (6 Km in linea d'aria) e la contiguità delle condizioni ecologiche è probabilmente analoga a quella del Maggiorasca.

Enigmatica la segnalazione per il M. Carmo, allo stato attuale è impossibile capire se Gismondi si riferisse alla vetta della Val Trebbia genovese (Comune di Fascia, 1640 mslm) oppure a quella che domina la costa tra Finalmarina e Albenga (Monte Carmo di Loano, 1389 mslm, Comune di Giustenice, Provincia di Savona), nel primo caso potrebbe trattarsi sia di popolazione riferibile a A bertolonii che di popolazione riferibile ad A. alpina o ad A. vulgaris (direi che l'attribuzione più probabile è quella per A. alpina, se non altro per motivi ecologici), nel secondo caso si tratta di una montagna che fa ancora parte dell'arco alpino, però la flora del Carmo di Loano è stata indagata da parecchi floristi e non risultano stazioni di A. bertolonii su questa montagna (esiste però una vecchissima segnalazione, del Bertoloni in persona, che indica la presenza di A. alpina L., lungo il sentiero che da Bardineto sale al Monte Carmo)...

Comunque la tassonomia del genere Aquilegia è ingarbugliatissima, ad esempio sarebbe molto utile ridefinire la distribuzione di A. vulgaris L. in Liguria (per via della confusione con A. atrata Koch causata dal Gismondi), mentre per quanto riguarda l'Appennino Tosco-Emiliano è urgente la distinzione delle popolazioni di A. atrata da quelle di Aquilegia viscosa Gouan, oggi la maggioranza dei floristi tende ad escludere la presenza di A. atrata nel Modenese e Pistoiese, considerandola dubitativamente per il Reggiano e per il Lucchese...

Insomma le aquilegia a fiore viola scuro dell'Appennino Tosco-Emiliano (dal Reggiano alle Marche) sarebbero in maggioranza da riferire a forme (ecotipi?) dell'A. viscosa.

Una bella matassa davvero...

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Arabis Alpina L. Subsp. Caucasica (willd.)briq.*, Arabetta alpina · [ ]

giuliano

Dec 16 2005, 10:34 AM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cruciferae

Arabis alpina L. ***subsp. caucasica*** (Willd.) Briq.
(= Arabis caucasica Willd. , Arabis albida Steven)

Arabetta alpina

Descrizione: Pianta erbacea perenne, alta da 5 a 40cm, con stoloni striscianti ed in parte sotterranei e numerosi getti sterili con rosette di foglie che le danno un portamento sempreverde a cuscino.
Fusti fioriferi ascendenti o eretti, semplici o ramosi, ricoperti di peli peduncolati e peli semplici o biforcati .
Foglie di un colore verde medio, punteggiate da tracce di carbonato di calcio che restituiscono dopo averlo assorbito dal terreno; le basali con peli sparsi sono sessili, abbracciando il gambo sulla loro inserzione ed hanno forma ovata, più o meno allungata, con bordo della lamina dentellato. Le cauline hanno base cordata o astata, amplessicaule con orecchiette.
Fiori sono raccolti in infiorescenze multiflore che formano ampi cuscini bianchi . Sepali tomentosi i laterali saccati, corolla con 4 petali bianchi a forma ovata.
Frutti costituiti da silique che tendono a disporsi orizzontalmente, su peduncoli generalmente pelosi.

Antesi: da Marzo ad Agosto

Tipo corologico: Circum-Artico-Alp. (Zone artiche dell'Eurasia e Nordamerica e alte montagne della zona temperata.)

Distribuzione in Italia: Alpi Apuane, Monti della Penisola dall'Appennino Tosco Emiliano alla Calabria e Sicilia

Habitat: da 300 a 3.000 m. su terreni umidi, anche rocciosi, calcarei, tra pietre e ghiaie, con buona esposizione al sole.

Note di sistematica: Oltre alla subsp. caucasica qui descritta è presente in Italia la subsp. nominale:
A. alpina L. subsp. alpina che è pianta densamente tomentosa , verde o grigio verde e con silique maggiori, che vegeta nelle Alpi e Appennino Ligure, Tosco Emiliano e Corsica, più rara nella Penisola.
____

Etimologia: *I nomi del genere, della specie e della subspecie fanno riferimento alle zone di diffusione: Arabia, Caucaso, Alpi*

Utilizzi:
In cucina: può essere usata per guarnire pietanze e consumata in insalata.
Nei giardini viene utilizzata per adornare giardini rocciosi , particolarmente pregiata per la precoce fioritura.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 16 2005, 10:42 AM


Inviato il: #2

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

La pianta con stoloni striscianti e in parte sotterranei e fusti ascendenti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 10:55 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

Foglie basali ovate sessili, le cauline ovali- lanceolate amplessicauli, tutte con bordo dentellato e lamina punteggiata da residui bianchi di carbonato di calcio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 11:03 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

Infiorescenza multiflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 16 2005, 11:13 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

Foglie e fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 11:15 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

I fiori con 4 petali bianchi a forma ovata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 11:20 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

I fiori con i sepali tomentosi e saccati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 16 2005, 11:25 AM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

Fiori all'inizio dell'antesi e le foglie punteggiate di bianco

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 11:27 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

I frutti in formazione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 11:29 AM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.
Foto giuliano

Le piante in habitat che formano ampi pulvini bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Arabis Hirsuta, Arabetta irsuta

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 28 2005, 08:18 PM — Inviato il: #1

Cruciferae

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Arabetta irsuta.

Forma biologica: Emicriptofita bienne (Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del suolo) / Emicriptofita scaposa (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta bienne o perenne, di aspetto erbaceo, **fusto** ramificato alla base a volte anche in alto, tomentoso. Altezza: fino a cm. 60.
Foglie intere in rosetta basale, che sul fusto diventano abbraccianti, cuoriformi o sagittate, con margine dentato.
I **fiori** piccolissimi, con breve picciolo, sono di colore bianco o rosato, nascono lungo il fusto nella parte terminale e all'apice; hanno 4 **sepali** e 4 **petali** liberi.
I **frutti** sono silique distanziate tra loro e divaricate, appressate al fusto, di forma cilindrica, a maturità se toccate si aprono di colpo.

Antesi: Aprile – Giugno.

Tipo corologico: Europ (Areale europeo).

Distribuzione in Italia: Specie comune in quasi tutto il territorio, assente in Campania e Calabria, presente nelle isole.

Habitat: si incontra su terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri; da 0 a 2.100 m.

____
Etimologia: Il nome del genere vuol ricordare l'Arabia, o meglio i suoi ambienti aridi, si tratta infatti di piante che si adattano a vivere anche su terreni sabbiosi. Il nome specifico indica la pelosità della pianta.

____
Scheda creata per Amint da marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 30 2005, 07:33 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 30 2005, 07:36 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 30 2005, 07:38 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 30 2005, 07:41 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

la rosetta basale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 30 2005, 07:43 PM | Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 31 2005, 04:29 PM

Inviato il: #7

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 31 2005, 04:31 PM

Inviato il: #8

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 31 2005, 04:32 PM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 31 2005, 04:34 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Arabis Turrita * =, Arabetta maggiore · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 29 2005, 04:51 PM — Inviato il: #1

Cruciferae

Arabis turrita L.
(Arabis elongata Salisb., Arabis eriocarpa Schur, Arabis lateripendens St-Lager, Arabis major S.F. Gray , Arabis pendula Moritzi, Arabis umbrosa Crantz .)
Arabetta maggiore

Forma Biologica:
H bienn Emicriptofite bienni. (Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno)
H scap Emicriptofite scapose. (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **bienne e a volte perenne**, pubescente, alta da 20 a 80 cm.
fusto robusto, eretto, irsuto tomentoso, spesso rossastro, semplice o con ramificazioni in alto.
Foglie basali ovate, attenuate alla base in un lungo picciolo, irregolarmente e debolmente dentate al margine, quelle cauline sono alterne, lanceolate, con base cordata che abbraccia il caule con due orecchiette.
I numerosi**fiori** di colore giallo pallido, sono riuniti in racemi fogliosi, hanno il calice con 4 piccoli sepali e la corolla con 4 petali lineari-cuneati, lunghi circa un cm.
I **frutti** sono silique ricurve a maturità, unilaterali e senza nervatuira mediana delle valve, lunghe fino a 15 cm, che contengono semi alati

Antesi: da Aprile a Giugno

Tipo corologico: S-Europ. (Europa meridionale)

Distribuzione in Italia: Pianta diffusa in molte regioni del territorio rara lungo le coste ed assente in Sardegna. E' presente in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Habitat: Boschi, radure, pendii sassosi, luoghi ombrosi, bordo strade da 200 a 1600 m di altitudine, su terreni di preferenza calcarei.

Note di sistematica:: Somiglia, soprattuto nei fiori, alle altre Arabis che crescono nei soliti ambienti quali:
***Arabis alpina* L.**
***Arabis hirsuta* (L.)Scop**

Etimologia: *il nome del genere ricorda per la proprietà di alcune di queste piante di crescere spesso su terreni secchi e sabbiosi come il deserto d'Arabia. Quello specifico dal latino turritus = guarnito di torri, richiama il suo portamento.*

———————————————————————————————————

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

———————————————————————————————————

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 29 2005, 05:12 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis turrita L.

La rosetta basale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 29 2005, 05:16 PM | Inviato il: #3

Arabis turrita L.

Le foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 29 2005, 05:18 PM | Inviato il: #4

Arabis turrita L.

La pianta fiorita

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 29 2005, 05:22 PM | Inviato il: #5

Arabis turrita L.

I fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 29 2005, 05:25 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis turrita L.

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 29 2005, 05:26 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arabis turrita L.

Infiorescenza dal basso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Arbutus Unedo *, Corbezzolo · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 10 2004, 06:37 PM — Inviato il: #1

Vedo il ginepro di cui grave è l'ombra come quella del tasso, che nereggia accanto; vedo il bussolo, il ligustro, il viburno, e sopra tutti, l'albetro o corbezzolo.
Pascoli

Arbutus unedo L.

Sinonimi: Unedo edulis Hoffm, Arbutus vulgaris Bub, Arbutus laurifolia L.
Famiglia: Ericaceae
Nome volgare: Corbezzolo, Marmelotta, Albatro
Etimologia: Il nome generico deriva da *'ar'* = aspro, e *'butus'* = cespuglio, probabilmente in allusione al sapore aspro delle foglie e dei frutti: il nome specifico deriva da *unum edo* che praticamente è un consiglio a consumare un solo frutto fresco.

Morfologia:
E' un **arbusto sempreverde** di dimensioni variabili che da quelle di un piccolo arbusto può superare anche 10 m di altezza (Sardegna e Spagna). Ha la corteccia di un colore rossastro che si sfalda in placche.
Le foglie semplici alterne, brevemente picciolate, sono ovali-oblunghe ed acuminate da ambedue le estremità, hanno il margine dentato e consistenza coriacea, la pagina superiore è verde scuro, mentre verde chiaro è quella inferiore che presenta anche nervature prominenti rossastre nelle giovani foglie.
I fiori in numero di 15-30 sono riuniti in piccoli racemi penduli di 6-10 cm, ogni fiore è formato da un piccolo calice e da una corolla bianca o rossa a forma di otre, che termina con 5 brevi denti volti verso l'esterno.
I fruttisono bacche carnose più o meno rotondeggianti, con epidermide aranciata o rossastra che al suo interno contengono numerosi piccoli semi.

Diffusione, habitat, fioritura:
E' pianta tipica della macchia mediterranea dove vive da livello del mare sino all'alta collina nella zona del leccio. Seppure presente in ogni tipo di suoli, preferisce i substrati sub-acidi nelle zone soleggiate e non soggette a gelate. La fioritura avviene da settembre a marzo, quasi contemporaneamente alla maturazione dei frutti formatisi l'anno precedente.

Proprietà ed usi:
Ha proprietà astringenti, leggermente antisettiche e diuretiche il frutto è particolarmente apprezzato per il suo contenuto di vitamina C e di zuccheri e viene consumato crudo specialmente insieme ad altre bacche. Entra comunque nell'industria alimentare per la produzione di marmellate, sciroppi, gelatine, canditi. Le foglie vengono utilizzate in erboristeria grazie al loro contenuto di resine, polifenoli (asbutoside) e tannini adatte a combattere le infiammazioni dell'intestino, del rene e della vescica. Il tannino viene impiegato nell' industria chimica per la produzione di coloranti e per la concia delle pelli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Feb 10 2004, 06:53 PM | Inviato il: #2

Arbutus unedo

I fiori, riuniti in racemi penduli, con la corolla biancastra o sfumata di rosso, a forma di otre.
In una bella foto di Giovanni.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 10 2004, 07:04 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arbutus unedo

Un ramoscello con la parte legnosa di colore rosso, le numerose foglie col piccolo picciolo, ovali-oblunghe ed acuminate da ambedue le estremità, con il margine dentato.
Le bacche ancora immature sono giallo-verdastre.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 10 2004, 07:08 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arbutus unedo

I frutti ormai quasi a completa maturazione, ricevono visite che sicuramente non contribuiranno a milgliorare il loro sapore.....

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 10 2004, 07:16 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arbutus unedo

Ed ecco il frutto nel suo splendore, a maturazione ultimata, che invoglia all'assaggio......
comunque in considerazione delle sostanze contenute che sono di laboriosa digestione.....viene raccomandarto di non abusare nelle quantità......*unum edo*!

foto di Giovanni

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giovanni

Feb 10 2004, 09:04 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 1.523
Iscritto il: 8-September 02
Da: Enna-Sicilia
Utente Nr.: 222

Bellissima scheda Giuliano e grazie per aver valorizzato quelle foto.
Sei come al solito preciso e puntuale.
Ciao
Giovanni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 10 2004, 10:22 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

splendida scheda Giuliano :thumbup:
per chi frequenta la maremma come faccio io
il corbezzolo e' una pianta molto familiare :D
e quei frutti maturi... significano che e' tempo di funghi :P
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

armonte1

Dec 11 2005, 04:37 AM — Inviato il: #8

Nuovo Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 3
Iscritto il: 3-March 05
Utente Nr.: 3.173

Giuliano,
Mi compiaccio della tua scheda, foto splendide! Queste bacche o frutti li ho trovato nel New Jersey e New York. Ottimi e pieni di zucchero, ma semi molto grandi.Complimenti per le foto e descrizione botanica
Armonte

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

micogian

Dec 11 2005, 08:22 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 521
Iscritto il: 10-October 04
Da: Friuli
Utente Nr.: 2.716

Bellissima scheda, come tutte quelle di Giuliano. :thumbup:

Non è all'altezza delle vostre, ma aggiungo una foto perchè
mi sembra interessante mostrare i frutti e i fiori contemporaneamente.

Fatta all'isola di Cherso (Croazia)

Ciao Gianni :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Arisarum vulgare

giuliano — Dec 24 2003, 07:58 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

[B]Arisarum vulgare Targ.-Tozz.

Sinonimi: Arum arisarum L. (s.r.)
Famiglia: Araceae
Nome volgare: Arisaro comune
Etimologia: il nome generico deriva dal greco *asaron* attribuitole da Discoride, quello specifico dal latino= comune

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, alta fino a 30 cm, provvista da un **tubero** ovoidale con sovrastanti **foglie** ovate o astate con l'apice ottuso o brevemente mucronato(con la punta dura e rigida). Dotate di un lungo picciolo (anche 20 cm) ornato di picchiettature porporine.
Lo scapo lungo quanto i piccioli porta all'apice una piccola
spata tubulosa, di colore verde pallido striata di rosso-pupureo nella parte inferiore e verde-scuro o bruno-porpora nella parte superiore più svasata, dove termina con una apertura frontale. Da questa apertura fuoriesce una parte dello **spadice** verdastro e leggermente clavato.
I fiori unisessuali e contigui sono posizionati all'interno dello scapo, alla base dello spadice, unilaterali da 3 a 5, quelli femminili e immediatamente sopra quelli maschili dotati di un solo stame.
Il frutto è una bacca globosa di 1 cm, verde a maturità con 2-6 semi biancastri.

Habitat e distribuzione:
Di origine stenomediterranea è presente nell'area Mediterranea, nel Portogallo e nelle Azzorre. In Italia è comune dalla Liguria e dalle Marche a tutto il Sud e alle isole, dove fiorisce da Ottobre a Maggio sui muri, suoli ricchi di humus e ombreggiati nella fascia dell'olivo e del leccio.

Proprietà e usi:
In alcune zone della Toscana veniva adoperata in decotto di foglie, come antipiretico, in caso di malattie da raffreddamento, per abbassare la febbre.
L'intera pianta (foglie e frutto) è **tossica**.

giuliano — Dec 24 2003, 08:03 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arisarum vulgare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2003, 08:05 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arisarum vulgare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 24 2003, 08:06 PM

Inviato il: #4

Arisarum vulgare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Dec 24 2003, 08:08 PM

Inviato il: #5

Arisarum vulgare

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2003, 08:10 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arisarum vulgare

le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2003, 08:12 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arisarum vulgare

I fiori all'interno della spata tubolosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 24 2003, 08:14 PM | Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arisarum vulgare

Zoom sui fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Dec 24 2003, 11:19 PM | Inviato il: #9

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Grande giu..........una scheda esemplare, le ultime due foto con la descrizione dei particolari la impreziosiscono ulteriormente, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Aristolochia Clematitis, Strallogi [ ]

mirna e attilio

May 25 2005, 10:36 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L.

Strallogi, aristolochia gialla, erba astrologa.

Forma biologica: Geofita radicigemmata (Piante con organi perennanti sotterranei che portano le gemme da cui, ogni anno, si riforma la parte aerea).

Descrizione: Pianta erbacea perenne, dotata di **rizoma** strisciante al suolo, altezza 20 cm - 1 mt., il **fusto** eretto mostra un andamento un po' a zig-zag.
Le **foglie** ovato cordate, cuoriformi, con lunghi piccioli mandano un odore sgradevole.
Fiori gialli tubolari, peduncolati, a forma di pipa, ingrossati alla base, da 2 a 8 all'ascella delle foglie.
Frutti, capsule ovoidali, penduli, molto grossi rispetto alla pianta, fino a 3 cm di diametro.

Antesi: Aprile - Maggio

Tipo corologico: Europa, zone mediterranee.

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia; assente nelle sole.

Habitat: Margini dei fossi, argini dei canali, negli incolti, nei vigneti, predilige i terreni calcarei.

____

Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco "áristos" = "ottimo", "lochèia" = "parto", si riteneva efficace per i travagli e le infezioni del parto; poichè la pianta spesso si sotiene su altre piante, il nome specifico si collega alle clematidi.

Proprietà ed usi: *Molte specie di Aristolochia erano già note nell'antichità ed impiegate per la loro azione stimolante, per accelerare il parto ed alleviare i postumi ed usato come emmenagogo.*
Dal XVIII secolo le aristolochie sono state utilizzate nelle campagne per le loro proprietà astringenti e vulnerarie.
Teofrasto ci tramanda che la pianta veniva usata per trattare disordini uterini,morsi dei serpenti e ferite. Anche gli indiani d'America la usavano contro i morsi dei serpenti e le febbri.
Questi usi erano basati sulla dottrina dei segni, come la forma del fiore simile all'utero o al serpente.(Cosa che si riscontra anche per altre piante usate nell'antichità)
In realtà è una pianta medicinale, ma tossica e capace di procurare aborti, avvelenamenti, tachicardia, nausea ,convulsioni, degenerazione del fegato e anche la morte per arresto respiratorio.
Il principio attivo è l'acido aristolochico, che in seguito ad esperimenti fatti sui roditori, è risultato altamente cancerogeno.
In alcuni stati, come la Germania, tutti i prodotti a base di Aristolochia sono stati proibiti e tolti definitivamente dal commercio, per la riscontrata tossicità e pericolosità.
Curiosità: I fiori giallo oro e l'odore particolare della Aristolochia sono una trappola per gli insetti, i quali entrati nelle corolla, a forma di pipa, scivolano su di un rivestimento ceroso che si trova all'interno e poi una barriera di peli impedisce loro di risalire all'esterno. Quando poi, il fiore appassisce, gli insetti prigionieri, ricoperti di polline, si liberano, assicurando così l'impollinazione.

____

Scheda creata poer Amint da Mirna e Attilio, le fotografie sono state realizzate nella pineta di Pinarella di Cervia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 25 2005, 10:36 PM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 2

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 25 2005, 10:37 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 25 2005, 10:38 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 4

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 25 2005, 10:39 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 5

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 25 2005, 10:40 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 6

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 02:41 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 7 particolare della foglia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 02:59 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

foto 8 particolare della radice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | May 30 2005, 11:49 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Aristolochia clematitis L.

Foto 9 frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | May 30 2005, 11:57 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Arstolochia clematitis L.

foto 10 i frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Aristolachia Rotunda, Strallogi

giuliano

Feb 20 2004, 07:17 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aristolachia rotunda L.
Famiglia: Aristolachiaceae
Nome Italiano: Strallogi, aristolochia rotonda, erba astragola
Etimologia: il nome generico deriva dalla composizione di *àristos* = "ottimo" e *lochéia* = "parto", perché la pianta era ritenuta efficace contro le infezioni da parto, mentre quello specifico la collega alla forma rotondeggiante delle foglie.

Morfologia:
Pianta perenne con grossi **tuberi sferici**, rampicante con **fusti** eretti o espansi, pressoché glabri, semplici o ramificati, alti 15-60 cm.
Foglie alterne, sessili e avvolgenti il fusto con lobi basali allargati e spesso sovrapposti, sono lunghe 20-90 mm, hanno lamina verde chiaro, ovato-cuoriforme, a margine intero con apice arrotondato e venature infossate sulla pagina superiore e rilevate su quella inferiore.
I **fiori** lunghi 20-50 mm, sono eretti con il lembo linguiforme con punta smussata marrone scuro e il tubo giallo-verdastro, con breve peduncolo, sono portati all'ascella delle foglie.
Il **frutto** sferico ha un diametro di 10-20 mm.

Diffusione, habitat, fioritura:
Originaria dell'Europa meridionale è distribuita e naturalizzata ovunque nella regione mediterranea ed distribuita in modo ineguale in aree umide ed ombrose, siepi, fossati, bordi dei campi, vigneti, boschi , da 0 a 700 m di altezza, dove fiorisce da Aprile a Giugno.

Proprietà ed usi:
Attenzione è **pianta tossica** che se ingerita può provocare vomito, disturbi intestinali e del sistema cardio-vascolare e anche la morte che può avvenire per convulsioni e paralisi dei centri respiratori.
Per i suoi principi attivi quali acido di aristolochia, tannini, sostanze amare, amminoacidi liberi che gli conferiscono proprietà emmenagoga, antireumatica, antisterica, sedativa nell'isterismo, nelle convulsioni, nell'epilessia, regolatrice delle mestruazioni, è stata a lungo usata in passato fino al 1981 epoca in cui sono stati ritirati dal commercio tutti i preparati a base di questa pianta per **sospetta cancerosità.**

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 20 2004, 07:22 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aristolachia rotunda

Pianta rampicante con portamento eretto.
Foglie alterne, sessili avvolgenti il fusto.
Fiori portati con breve peduncolo all'ascella delle foglie.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano Feb 20 2004, 07:26 PM Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aristolachia rotunda

La foglia ha la superficie verde chiaro, ovato-cuoriforme, a margine intero con apice arrotondato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano Feb 20 2004, 07:35 PM Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aristolachia rotunda

I fiori sono eretti con il lembo linguiforme con punta smussata marrone scuro e il tubo giallo-verdastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 20 2004, 07:44 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aristolachia rotunda

Foglie con i lobi basali allargati e spesso sovrapposti, e venature infossate sulla pagina superiore e in rilievo su quella inferiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 22 2004, 12:56 AM — Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

si impara sempre qualcosa di nuovo dalle tue schede Giuliano
ad esempio non sapevo che questa pianta fosse cosi' pericolosa :thumbdown:
ciao Paolo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 22 2004, 01:11 AM — Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ciau Giù!
antisterica, sedativa nell'isterismo, nelle convulsioni, nell'epilessia

E ci credo che ti calma................ :fun: :fun:
Questa pianta che, al mio paese di origine, viene chiamata popolarmente ghjtolo (non come ghiro ma come i napoletani pronunciano ghjuto = andato) è ben conosciuta e temuta: forse esageravano un pò, ma dicevano che se fosse stata mangiata dalle pecore, queste sarebbero morte......
Io l' ho trovata anche quassù in Lombardia, in un fossetto prossimo alla tangenziale ovest di Milano.
Bella anche questa scheda, Giù! :clapping: :clapping: :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuu
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Feb 23 2004, 08:39 AM — Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Non per fare il pedante...ma il nome corretto è Aristolochia rotunda! Errore di battitura? Aggiungerei alla bella scheda che è la pianta nutrice di una delle più belle farfalle italiane: Zerynthia polyxena (Papilionidae)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 23 2004, 11:15 AM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Milvus,

Vero un banale errore di battituta, del primo post......poi col copia e incolla.......
il grave è che non me ne sono accorto..... :angry: :angry:
Provvedo alla correzione.
Grazie per l'informazione circa l'insetto pronubo.

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Armoracia Rusticana *, Cren · [ ]

mirna e attilio

Jun 5 2005, 05:22 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Brassicaceae (Cruciferae)

Armoracia rusticana Gaertner, M. & Sch.
=(Cochlearia armoracia L., Nasturzium armoracia Fries, Armoracia lapathifolia Gilib.)

Cren , Rafano, Rusticano, Barbaforte

Forma biologica: Geofita rizomatosa (Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.)

Descrizione: pianta erbacea perenne, glabra, con una grossa **radice** carnosa fittonante, il **fusto** alto,angoloso da 80 cm. a 1 mt., semplice in basso, ramificato nella parte superiore, con. odore pungente.
Le **foglie** basali,molto grandi, con lungo picciolo scanalato, sono ovali oblunghe col margine dentato e crenato, talora profondamente inciso.Le foglie del fusto variano da quelle inferiori, spesso pennatifide con lobi lineari a quelle superiori che sono intere o appena dentate di forma ellittica.
L'infiorescenza è una pannocchia, formata da corimbi, che durante la fruttificazione si allungano da sembrare racemi. I **fiori** hanno 4 **sepali** verdastri e 4 **petali** bianchi, obovati, con l'apice arrotondato.
Il **frutto** è una siliquetta, contenente 8-10 semi ovali appiattiti.

Antesi: Maggio - Luglio

Tipo corologico: E-Europ. (Europa orientale) Coltivata e naturalizzata in quasi tutto il mondo.

Distribuzione in Italia: cresce spontaneo sia in pianura che in montagna a bassa quota,dalla cerchia alpina all'Appennino Tosco-Romagnolo, più a sud è presente, ma raro, in Lazio e Basilicata.

Habitat: cresce negli orti, in terreni e campi freschi, formando vigorosi cespugli.

Etimologia: Il nome generico deriva dal latino"armoricus" = "bretone", perché si coltivava in Bretagna.

Proprietà, usi e curiosità: *ovunque coltivata per uso culinario e medicinale.*
Si usano le grosse radici rizomatose raccolte da piante di almeno 2 anni. La radice fresca del rafano, meglio se gratugiata, sprigiona una essenza acre e piccante, è ottima per insaporire ed accompagnare alcuni cibi ed è usata particolarmente per la preparazione di salse. Può essere usata in alternativa alla senape.

Conosciuta da tempo per le sue proprietà stimolanti e digestive,gode buona fama come diuretico, utile ai sofferenti di gotta e negli stati febbrili. Per uso esterno, ha inoltre proprietà rubefacenti, ossia stimola l'afflusso di sangue nelle zone trattate e si rivela utile sia per i dolori reumatici, sia per le sciatiche.
Il suo uso, sia alimentare che erboristico, va fatto con molta moderazione, poiché a dosi elevate, può provocare disturbi ed annullare i benefici derivanti da un uso appropriato. In eccesso può provocare reazioni allergiche e vomito.

Pare che il rafano fosse già noto ed apprezzato dai Greci intorno al 1000 a.c. ed in Gran Bretagna prima dell'arrivo dei Romani.
*Nel 1597 John Gerard (The Herball, or Generall Historie of Plantes) sosteneva che "il **cren**, pestato con poco aceto, è comunemente usato dai tedeschi per preparare una salsa da accompagnare al pesce e alle carni al posto della mostarda".*
Verso la metà del secolo successivo, in Inghilterra e in Francia si diffuse il gusto per la salsa di cren, oggi popolare in tutto il mondo.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

---

Scheda creata per Amint da Attiilio & Mirna fotografie realizzate a Cavona, Cuveglio - Varese

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 5 2005, 05:24 PM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Armoracia rusticana Gaertner, M. & Sch.

foto n°2 foglie basali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 5 2005, 05:27 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Armoracia rusticana Gaertner, M. & Sch.

foto n°3 fusto con foglie e fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 5 2005, 05:29 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Armoracia rusticana Gaertner, M. & Sch.

foto n°4 partic. infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 5 2005, 05:31 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Armoracia rusticana Gaertner, M. & Sch.

foto n° 5 partic. ancora fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 9 2005, 09:25 AM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Armoracia rusticana Gaertner, M. & Sch.

foto n° 6 partic. parte della radice

Fotografia di Attilio & Mirna

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Artemisia Annua L. *, Assenzio annuale

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig

Sep 22 2005, 07:12 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Consentitemi di spendere qualche parola su questa interessantissima pianta.
Per la verità secondo il Pignatti essa non dovrebbe essere presente in Puglia, ma le mie foto dimostrano il contrario.
La sua diffusione probabilmente è legata all'attività antropica, in quanto essa è presente soprattutto nell'immediata periferia di Manfredonia, ai margini delle vie, in zone aride e sassose, mentre in aperta campagna è assente.
L'arrivo dell'autunno qui è preannunciato dal suo gradevole odore di assenzio, che si mescola con quello della nepetella e quello meno gradevole dell'Inula viscosa.
Oltre all'odore, colpisce la forma delle foglie, 2-3 pennatosette, con le ultime lacinie disposte a pettine, un vero capolavoro della natura.
I capolini sono piccolissimi (2 mm. di diametro), penduli, con squame paglierine, verdi sulla nervatura. Col passare del tempo il fusto diventa rossiccio.
Ma questa pianta contiene principi attivi contro la malaria, e già migliaia di anni fa i cinesi la utilizzavano con successo nella cura di questa malattia.

Nome del taxon: **Artemisia annua** L.
Nome italiano: Assenzio annuale
Nome della famiglia: Compositae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VIII-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 500 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM EMI LAZ CAM PUG
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: -
Corologia: Euro-asiat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 22 2005, 07:13 AM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 22 2005, 07:13 AM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 22 2005, 07:13 AM

Inviato il: #4


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 22 2005, 07:14 AM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 22 2005, 07:14 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 22 2005, 07:15 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 22 2005, 07:15 AM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 22 2005, 07:16 AM

Inviato il: #9

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 22 2005, 07:16 AM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Artemisia annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Arum Italicum, Gigaro

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 13 2004, 06:12 PM — Inviato il: #1

Solo lo zampillo del cortile raccontava in aria di mistero agli arum una storia lunga lunga ch'era ascoltata con religioso silenzio.
Da "Malombra" di Antonio Fogazzaro

Arum italicum Miller

Sinonimi: Arum albispathum Steven ex Ledeb., Arum divaricatum Dulac, Arum facchinii Porta ex Hruby, Arum majoricense Chodat, Arum modicense Sprenger, Arum numidicum Schott, Arum ponticum Schott, Arum provinciale Sommier ex Hruby.
Famiglia: Araceae
Nome volgare: Gigaro, gigaro chiaro, calla selvatica, pan di serpe, pan delle bisce
Etimologia: Il nome generico è quello greco della pianta e la sua etimologia è incerta, quello della specie fa riferimento alla regione di maggior sviluppo.

Morfologia:
Pianta perenne e glabra di aspetto erbaceo, eretto, con un **rizoma** tuberiforme sotterraneo, dal quale in autunno si sviluppano le **foglie** astate lunghe sino a 35 cm, con la pagina superiore lucida e spesso con macchie bianche, con il lobo apicale a forma lanceolata e due basali divergenti.
I **fiori** molto piccoli, unisessuali, crescono alla base di una colonna (*spadice*) che è un'infiorescenza parzialmente racchiusa da un cappuccio (*spata*). La spata è lunga fino a 30 cm, è di colore giallo-verdastro con a volte sfumature purpuree, mentre la parte superiore dello spadice , simile ad una clava, è gialla.
I **frutti** sono bacche prima verdi e rosse a maturità, della grandezza di un pisello, raccolte sull'asse.

Diffusione, habitat, fioritura:
Diffusa nell'Europa sud-occidentale, comune in Italia dove cresce nei fossi, boschi, vigneti, siepi fino al piano collinare (800 m)., e fiorisce a Aprile- Maggio.

Proprietà ed usi:
Tutta la pianta è velenosa, e può provocare serie intossicazioni soprattutto ingerendo i suoi frutti che per la loro colorazione possono attrarre la curiosità dei bambini, fortunatamente la loro masticazione che provoca immediati dolori alla bocca e l'odore cadaverico del fiore riducono la possibilità di ingerire quantità della pianta che potrebbero essere letali. Tra i sintomi, vomito, diarrea, emorragie, eccitazione psicomotoria., tachicardia, dermatiti e vesciche sono provocate dal contatto con la pianta.
Per i suoi principi attivi quali aroina, una saponina e glucosidi cianogenetici che in presenza di acqua liberano acido cianidrico, la pianta ha un uso officinale, per il quale sono utilizzate le foglie ed il rizoma, come coadiuvante nelle affezioni delle prime vie respiratorie.
Poiché i suoi principi tossici sono termolabili e si attenuano, sino quasi a scomparire, anche con l'essiccazione, in passato si sfruttava come commestibile il rizoma che contenendo il 70% di amido, veniva usato per mescolare alla farina o era venduto come amido col nome di Tapioca di Portland.

Curiosità:
Nei tempi antichi il Gigaro era considerato una pianta magica, che teneva lontani gli spiriti maligni, proteggeva i neonati e donava amore a chi in amore era sfortunato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2004, 06:21 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arum italicum

A destra la pianta prima della fioritura, a sinistra una pianta della stessa famiglia Arisarum vulgare, assai simile per morfologia, habitat e sistema riproduttivo.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2004, 06:28 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arum italicum

La foglia lucida, astata, con il lobo apicale lanceolato e i due basali divergenti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2004, 06:39 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arum italicum

Ancora la pianta in fioritura

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2004, 06:50 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arum italicum

Lo spadice (colonnina) alla cui base si sviluppano i fiori e la spata (cappuccio) che li protegge.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2004, 06:53 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arum italicum

I fiori unisessuali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2004, 06:58 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Arum italicum

Le bacche ancora immature che costituiscono i frutti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Aruncus Dioicus, Barba di capra

marinella Jul 29 2004, 09:31 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aruncus dioicus (Walt.) Fernald

Famiglia: Rosaceae
Sinonimi: Aruncus sylvester (Kostel.), Spiraea aruncus.
Nomi volgari: barba di capra, asparago di monte, barba di Giove, erba canona, nogarole, asparago di bosco, rosa di S. Giovanni, coda di volpe, gambe rosse.

Morfologia:
robusta **pianta** erbacea, perenne, con **fusti** eretti e poco ramificati, il rizoma è legnoso con squame brune, alta sino a 2 m.
Le grandi **foglie** composte a contorno triangolare, possono essere lunghe sino a 1 m, sono lungamente picciolate, il lembo fogliare è 2-3 volte tripennato con segmenti lanceolati, i maggiori di 5-8 cm, seghettati sul bordo, con apice lungamente acuminato.
I piccoli **fiori** dioici, di colore bianco-crema, sono riuniti in dense pannocchie complesse, costituite da lunghi grappoli penduli.
I **frutti** sono lunghi follicoli bruni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa nell'Europa occidentale, centrale e orientale, in Italia è pinta comune delle regioni settentrionali, segnalata anche sull'Appennino centrale, ma assente nelle regioni meridionali.
Vegeta nei luoghi a mezz'ombra: boschi freschi submontani, praterie, radure, suoli umidi calcarei.
Fiorisce da giugno a luglio sino a 1.500 m, raramente è stata osservata sino a 1.800 m.

Proprietà ed usi:
ha proprietà espettoranti, febbrifughe, toniche ed astringenti.
I giovani germogli rossastri che crescono al colletto della radice,(ad aprile) attaccati alla base delle stoppie dell'anno precedente, sono eduli. Possono essere consumati come gli asparagi, sono gradevolmente amari, ottimi nelle frittate e veramente speciali conservati sott'olio.

Note:
L'Aruncus dioicus, in Lombardia è compreso nell'elenco regionale delle specie di flora spontanea protetta, ma in alcune zone della regione, il consumo dei germogli fa parte della tradizione culinaria locale, per questo motivo, in deroga alla legge regionale che tutela la specie, la raccolta per uso familiare è consentita.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 29 2004, 09:33 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 29 2004, 09:36 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 29 2004, 09:38 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Arundo Donax L. *, Canna domestica

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 29 2005, 09:32 AM — Inviato il: #1

Nome del taxon: **Arundo donax** L.
Nome italiano: Canna domestica
Nome della famiglia: Graminaceae
Nome locale: Canna gentile
Forma biologica: G rhiz
Periodo di fioritura: VII-IX
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 900 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Subcosmop.

Immagine(i) allegate



luirig

Nov 29 2005, 09:32 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 29 2005, 09:33 AM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 29 2005, 09:33 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 29 2005, 09:33 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 29 2005, 09:34 AM | Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 29 2005, 09:34 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 29 2005, 09:34 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 29 2005, 09:35 AM | Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 29 2005, 09:35 AM | Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Arundo donax L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Asparagus Acutifolius *, Asparago selvatico

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 2 2004, 03:51 PM — Inviato il: #1

Asparagus acutifolius L.

Famiglia:Liliaceae
Nome volgare:Asparago, sparago selvatico, sparagina.
Etimologia: Il nome del genere dal greco:a = negazione e speìro = semino, in riferimento alla facilità con cui la pianta si moltiplica per via vegetativa. Il nome della specie dal latino acuta = acuto e folia = foglia, in relazione alla morfologia della foglia.

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea perenne o **piccolo arbusto** con fusto generalmente legnoso, strisciante o volubile. L'apparato radicale è rizomatoso. I giovani getti sono chiamati turioni e sono la parte edule della pianta.
Foglie vere ridotte a piccolissime squame, all'ascella delle quali si formano cladodi rigidi, aghiformi, pungenti, disposti in fascetti in numero da 7 a 12.I cladodi hanno sempre una spinula cornea apicale.
Fiori regolari, ermafroditi, con un perigonio formato da 6 tepali giallo-verdastri.
Frutto: è una bacca rotondeggiante, dapprima verde e poi a maturità nera..

Periodo di fioritura: luglio-settembre

Habitat e diffusione: macchie, leccete, siepi e uliveti. Comune in Italia escluso alcune regioni settentrionali. Pianta strettamente mediterranea.

Nota:I giovani getti vengono raccolti e di solito mangiati in frittata o lessati e conditi con olio ed aceto.
"Nell'ambito della medicina popolare toscana,i turioni sono impiegati per preparare un decotto,il quale assunto oralmente esercita un'azione diuretica ed antinfiammatoria"

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 2 2004, 03:53 PM

Inviato il: #2

I cladodi a fascetti con spinula cornea.Fiori in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 2 2004, 03:55 PM

Inviato il: #3

Due giovani turioni e le bacche nere mature.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


Brunello | Nov 2 2004, 03:57 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore. Fusto giovane verde e striato.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Apr 20 2005, 02:08 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Nella zona dove abito (Tivoli, ai piedi dei monti Lucretili) l'asparago è considerato una malattia collettiva. Stuoli di raccoglitori che in passato si accompagnavano alle raccoglitrici di cicoria (le cicoriare). Nei terreni più soffici l'a. è carnoso e morbido, specie sotto gli ulivi dove si accompagna alla calla selvatica (aro) mentre ai margini della macchia diventa filiforme e inizia subito a ramificarsi a causa della maggiore durezza del terreno e del calore portato dalle pietraie. Scompare ad altezze superiori ai 350/400 dove inizia a presentarsi l'elleboro In cucina, oltre alla classica frittata, è spesso inserito nel sugo di pomodoro a cui conferisce un caratteristico sapore amarognolo.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 20 2005, 05:59 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asparagus acutifolius

La pianta ed un suo turione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 20 2005, 06:01 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asparagus acutifolius

Foglie e turione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Aug 25 2005, 07:00 PM

Inviato il: #8

come si presenta in piena estate
(fine agosto, colline tiburtine)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Asphodelus Albus, Asfodelo montano

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 12 2004, 12:57 PM Inviato il: #1

O Derbe, approda un fiore d'asfodelo!
Chi mai lo colse e chi l'offerse al mare?
Vagò sul flutto come un fior salino.

O Derbe, quanti fiori fioriranno
che non vedremo, su pè fulvi monti!
Quanti lungh'essi i curvi fiumi rochi!
Gabriele D'Annunzio
Alcyone – L'asfodelo

Asphodelus albus Miller

Sinonimi: Asphodelus macrocarpus Parl.

Famiglia: Liliaceae

Nome italiano: Asfodelo montano.

Etimologia: Il nome generico Asphodelus, deriva dal greco *a* = non, *spodos* = cenere e *elos* = valle; col significato di : quello che a valle non è stato ridotto in cenere (Pignatti), per la tendenza a rinascere nei luoghi raggiunti dal fuoco. Il nome specifico dal latino *albus* = bianco per il suo colore

Morfologia:

Pianta erbacea eretta, glabro, alta 80-120 cm, con un robusto **fusto** cilindrico dato dallo scapo florale che è privo di foglie e di ramificazioni. Il sistema radicale è formato da un **rizoma** con numerosi tubercoli fusiformi e ingrossati verso il centro
Alcune **foglie**, tutte esclusivamente basali, si ripiegano verso il basso, altre salgono lungo il fusto, tutte sono nastriformi, a sezione triangolare appiattita, larghe 2-4 cm, lunghe 40-70 cm, si restringono gradatamente verso la sommità. Sono di colore glauco, totalmente glabre.

Fiori: Numerosi bianchi o biancastri, del diametro di 4 cm, sono raccolti in racemi terminali densi e quasi cilindrici, ogni fiore è dotato di un peduncolo che nasce al'ascella di una brattea lanceolata, hanno tepali carnosi bianchi a nervature centrali bruno-verdastre, i 6 stami con antere ovali rosso-aranciate e lo stilo avanzano nettamente dal perianzio,

Frutti: Sono delle capsule ovoidi di varia lunghezza , con 7-8 rughe trasversali, formate da 3 valve che a maturità si aprono (frutto deiscente) e mettono in libertà numerosi semi bruno nerastri.

Habitat e fioritura

Cresce di preferenza in prati e pascoli ad altitudini elevate, ma può trovarsi anche nei bordi dei boschi e su prati ombreggiati ad altitudine relativamente basse (300-1700 m), fiorisce in Aprile-Giugno.

Proprietà ed usi.

Ha proprietà astringenti, schiarenti e lenitive e viene da tempo impiegato il decotto delle radici, come emolliente, rinfrescante e decongestionante della pelle irritata dal sole e dagli agenti atmosferici e per schiarire le efelidi.

Note: Viene considerato come un Indicatore di degradazione ambientale, infatti per la proprietà delle sue radici di resistere al fuoco, tende a tappezzare le aree che gli incendi hanno reso spoglie di copertura arborea.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 12 2004, 01:02 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asphodelus albus

Le foglie nastriformi, glauche e glabre, a sezione triangolare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 12 2004, 01:05 PM

Inviato il: #3

Asphodelus albus

Visto dall'alto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 12 2004, 01:07 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asphodelus albus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano Jan 12 2004, 01:11 PM Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asphodelus albus

L'infiorescenza è ormai in fase di sfioritura

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano Jan 12 2004, 01:20 PM Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asphodelus albus

I fiori con i i tepali bianchi con la venatura centrale e le antere caratteristicamente colorate di rosso-arancio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 12 2004, 01:23 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asphodelus albus

in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Jan 12 2004, 02:57 PM | Inviato il: #8

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Caro Giuliano, una sheda esemplare con foto fantastiche, per uno dei più affascinanti fiori spontanei esistenti, ammesso che sia possibile e concepibile farne una graduatoria. ;) ;) ;)

Ti sta superando, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giovanni | Jan 12 2004, 07:27 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 1.523
Iscritto il: 8-September 02
Da: Enna-Sicilia
Utente Nr.: 222

Un fiore che mi ha sempre attratto ed affascinato.Notevolmente presente nelle mie zone, si fa ammirare bellezza e maestosità.
Ottima scheda ottime foto e preciso e puntuale come sempre il tuo contributo.Se mi permetti ho qualche foto di Asfodelo e ne volevo aggiungere una con un primo piano dei fiori.
Ciao
Giovanni

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc

Jan 12 2004, 11:21 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

Domanda:

E' questo il frutto?

Ritrovato dentro una pianta di Asfodelio, odore di melone.

Gregorio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 13 2004, 02:50 AM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Gregorio,

I frutti dell'Asphodelus che formano una specie di pigna sul fusto, sono in genere verdastri con chiazze giallognole, sono capsule ovoidi di 8-15 x 10-19 mm con 7-8 rughe trasversali., ed hanno tre valve che si aprono quando il frutto è maturo. All'interno si trovano numerosi semi bruno-nerastri.
Ti mando una foto a confronto.

Complimenti per quel bellissimo fiore che mostra il ritrovamento.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 13 2004, 02:56 AM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Giovanni,

Grazie per le tue parole di conforto e per il tuo bel contributo, che è comunque ben accetto, quando vuoi non farti remore.....non puoi che arricchire il post.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jan 13 2004, 05:52 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ciao Giuliano! :bye: :bye: :bye:
Complimenti per l'efficacissima scheda e per le ottime foto (con tanto di ospiti)...trovo anche bellissima e azzeccata la scelta di aprire con versi attinenti...e proprio D'Annunzio e Virgilio hanno forse i più capienti "serbatoi", da questo punto di vista, da cui attingere, se non ricordo male...
:) :) :) :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ciao
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 13 2004, 10:13 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

bravo giu tutti i miei complimenti :thumbup: :thumbup:
mi sono reso conto di una cosa :rolleyes:
grazie alle vostre schede corredate di foto stupende.....
dopo essere entrato nel Forum di.....Funghi in Italia....
la maggior parte dei miei messaggi e' relativa ai fiori :D :D :D
credo proprio che il merito di questo vada a te e mari :wub:
:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Asphodelus Microcarpus, Asfodelo mediterraneo

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 7 2005, 10:20 PM — Inviato il: #1

Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv.

Famiglia: Liliaceae
Sinonimi: Asphodelus ramosus L. p.p., Asphodelus aestivus Auct.fl.ital.. non Brot.
Nomi volgari: Asfodelo mediterraneo, Porraccio, Serbussu (Sardegna).
Etimologia: il nome generico dal greco "a" = "non", "spodos" = "cenere" "elos" = "valle", valle di ciò che non è stato ridotto in cenere (Pignatti). Questo a indicare che gli Asfodeli, poiché hanno gli organi bulbo-tuberi sotterranei, sopravvivono al passaggio del fuoco; il nome specifico indica i frutti piccoli di questa specie di asfodelo; " ramosus" indica la presenza di numerosi rami nello scapo fiorale; il nome specifico volgare invece, "mediterraneo" indica l'area di distribuzione.

Morfologia:
pianta perenne, rizomatosa, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti, robusti e cilindrici, alta fino a 1 metro.
Le **foglie** sono tutte radicali, nastriformi, a sezione triangolare e larghe 2 – 4 cm, lunghe sino a 70 cm, coriacee, glabre, caduche.
I **fiori** melliferi e profumati, peduncolati formano infiorescenze riccamente ramificate, piramidali, sono muniti di una brattea lanceolata, lunga quanto il peduncolo. Sei tepali liberi, allungati, con apice ottuso, carnosi, bianchi striati di verde esteriormente, rosati con venatura mediana rosso-marrone interiormente.
I **frutti** sono capsule ovali tripartite che contengono numerosi semi neri.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta di origine mediterranea tipica dei climi secchi, propria delle zone prive di copertura arborea, dei terreni sassosi e troppo pascolati; la sua presenza indica un terreno degradato. In Italia è comune delle regioni centro-merdionali che si affacciano sul mare; fiorisce da marzo a maggio sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
pianta detergente, vulneraria, emolliente, può essere impiegata in uso esterno in caso di scottature e per schiarire le efelidi.
I tuberi sono commestibili, durante la prima guerra mondiale pare abbiano costituito un'importante fonte di cibo, per il contenuto in amido possono essere usati per la panificazione; le foglie fresche sono impiegate nella produzione di formaggi tipici pugliesi; sembra siano utili anche per tenere lontane le zanzare.
Mi segnala Ignazio-igc952, amico iscritto al nostro forum, che in Sardegna e precisamente a Tinnura, con la pianta essiccata e intrecciata, si confezionano pregiati cesti.

Curiosità:
fiore sacro per gli antichi greci e romani, associato alla resurrezione, anche Omero ne parla nell'Odissea; ancora oggi in alcuni paesi dell'area mediterranea è associato al regno dei morti.
In Corsica il giorno di Ognissanti i fiori dell'Asphodelus microcarpus, vengono imbevuti nell'olio d'oliva, per farli poi bruciare come piccoli lumi sulle tombe dei propri cari.
In Europa fa parte delle piante protette.

Note:
questo genere comprende una quindicina di specie annuali e perenni, originarie delle regioni mediterranee e dell'Asia minore.

Tutte le fotografie che seguono sono di Daniele-Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 7 2005, 10:21 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2005, 10:24 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2005, 10:26 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2005, 10:27 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 7 2005, 10:30 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 7 2005, 10:31 PM | Inviato il: #7

Asphodelus microcarpus

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 8 2005, 06:33 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Complimenti a Marinella e a Daniele,

una bella sequenza di immagini e una scheda adeguata!

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

Mar 8 2005, 06:42 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma -
mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

:) Che vi debbo dire...lavoro esemplare come sempre!!! :thumbup:

:bye: Mauro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 9 2005, 08:06 PM

Inviato il: #10


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

aggiungo, le foto che ha gentilmente inviato dalla sua splendida terra, la Sardegna, Ignazio-igc952

Asphodelus microcarpus foto di Ignazio-igc952

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 9 2005, 08:07 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus foto di Ignazio-igc952

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 9 2005, 08:11 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus foto di Ignazio-igc952

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 9 2005, 08:13 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asphodelus microcarpus foto di Ignazio-igc952

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Mar 9 2005, 09:38 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Marinella,

intanto complimenti per la scheda, poi aggiungo anche qualche informazione sugli Asphodelus della mia regione.

Nella mia zona è presente il solo Asphodelus albus L. subsp. villarsii (Verlot) Asch. et Gr., mentre nelle riviere si trovano A. fistulosus L. (abbastanza comune ma quasi sempre sinantropico) e A. microcarpus Salz. et Viv., che è abbastanza comune nell'estremo Ponente e un tantino più sporadico lungo la Riviera di Levante (Genovesato al M. Giugo presso Nervi, spezzino tra Deiva e Monterosso) .

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 9 2005, 10:25 PM — Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Mi associo ai complimenti di Umberto

aggiungo che nella mia regione è presente e piuttosto raro Asphodelus albus Mill. subsp. delphinensis, protetto da una legge regionale che ne vieta la raccolta.
E' stato di recente ritrovato anche, nella bassa pianura A. fistulosus/fistulosus sempre come efemerofita.

X umberto, ma non dovresti avere dalle tue parti anche A. cerasifer Gay ?, specialmente in luoghi soggetti ad incendi?

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 10 2005, 08:09 AM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Crambe @ Mar 9 2005, 11:25 PM)**
>
> Mi associo ai complimenti di Umberto
>
> aggiungo che nella mia regione è presente e piuttosto raro Asphodelus albus Mill. subsp. delphinensis, protetto da una legge regionale che ne vieta la raccolta.
> E' stato di recente ritrovato anche, nella bassa pianura A. fistulosus/fistulosus sempre come efemerofita.
>
> X umberto, ma non dovresti avere dalle tue parti anche A. cerasifer Gay ?, specialmente in luoghi soggetti ad incendi?
>
> Ciao

Dalle mie parti no di certo.

A cerasifer Gay è segnalato nella Riviera di Ponente, ma io non l'ho mai visto o, almeno, tutti gli esemplari che ho osservato nell'estremo Ponente (Bordighera, Seborga, Roverino, Mortola) erano riferibili ad Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv.

Non avendola mai vista dal vivo e dovendo quindi basarmi solo sulle informazioni (non recenti e non precise) del Pignatti e del "Prospetto della Flora ligustica" di A. Gismondi (testo da cui Pignatti le ha attinte), per me questa specie non è confermata in Liguria, sebbene la sua presenza non possa essere esclusa, si tratta comunque di pianta tipica della gariga a rosmarino e delle facies più degradate della pineta a Pinus halepensis L. ossia formazioni che da noi in Liguria hanno perlopiù carattere relittuale.

A. cerasifer Gay è invece accertato in Costa Azzurra, ma è raro e la sua stazione più orientale (presso Saint Raphaël) si trova a più di 50 Km dal confine italiano.

Ciao
Umb.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 10 2005, 09:58 PM — Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Complimenti a Marinella e....a tutti :)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Apr 20 2005, 01:57 PM

Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Ho trovato una stazione di asfodeli lungo la strada che collega Tivoli A Marcellina, ai piedi dei monti Lucretili. E' una lunga serie di asfodeli ma non so dirvi di quali specie si tratti. Voglio andare a fotografarli. Quello che mi stupisce è che frequentando costantemente questa strada non mi era mai capitato di vederli, specie in questa grande quantità. Come è possibile?

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Apr 20 2005, 02:08 PM

Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Questa pianta è comunissima in tutto l'Agro Romano; segnalo l'antico uso della campagna romana per intrecciare le "fiscelle" tipici contenitori per la ricotta, nonchè l'uso di una specie di cestino fatto con foglie verdi per cuocere il pesce...

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Apr 21 2005, 02:17 PM

Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

forse sono bacche?

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso Apr 21 2005, 02:17 PM Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

un'altra visuale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

lcapasso Apr 21 2005, 02:38 PM Inviato il: #22

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

la foto non è perfettamente a fuoco a causa del forte vento, difetto che nell'originale non avevo notato perchè era di dimensioni notevoli e ad altissima qualità. Nella riduzione si è manifestata meno chiaro di quello che credevo. Scusate. Si tratta di asfodeli sorti in una zona soggetta ad annuali incendi che hanno distrutto la maggior parte della flora esistente e che ogni estate richiedono interventi notevoli da parte delle forze anticendi. Questo forse spiega perchè non li avevo notati prima: erano latenti e solo ora sono riusciti ad emergere.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Charaxes Apr 29 2005, 02:04 AM Inviato il: #23

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

E' sempre **A. microcarpus**. Nel Lazio è comune, ma dagli 800 m in poi, **A. albus** Miller, che una nota studiosa spagnola considera però come specie distinta rispetto al tipico **albus** (**A. macrocarpus** Parl.).In tal caso **A. macrocarpus** non sarebbe quindi sinonimo di **A. albus**, bensì altra specie (io stesso tempo fa ebbi modo di visionare vari exsiccata di quest'ultima entità). Meno comune,invece, **Asphodelus fistulosus** L.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Dan73 May 2 2005, 07:26 AM Inviato il: #24

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 409
Iscritto il: 29-December 04
Da: Quartu S.Elena (CA)
Utente Nr.: 3.051

Complimenti Marinella! :thumbup: Ottimo lavoro come sempre... Alle prossime bellezze botaniche :D
Daniele

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Asplenium Ruta-muraria L. *, Ruta di muro · [ ]

giuliano Aug 6 2005, 09:44 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aspleniaceae

Asplenium ruta-muraria L.
= (*Asplenium matthioli Gasparr., Asplenium multicaule C. Presl , Asplenium murale Salisb., Asplenium muraria Bernh, Asplenium murorum Lam., Asplenium trichomanoides Lumnizer)*)
Ruta di muro

Forma biologica : H ros. (Emicriptofite rosulate. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale.)
Descrizione :
Felce di modeste dimensioni (5-15 cm) con breve **rizoma** squamoso e strisciante.
Fronde (foglie) opache che in buon numero persistono anche durante l'inverno, sono portate da un breve picciolo ed hanno una lamina 2 (3)pennatosetta con contorno irregolarmente triangolare. Le **pinne** portano generalmente 1-3 pinnule di 2 - 4 mm, dentellate e con forma molto variabile.
Sori (formazioni che raccolgono gli sporangi) sono posti nella pagina inferiore delle fronde, sono di colore scuro, lineari e confluenti, più lunghi che larghi. **Spore** subrotonde e rugose.

Sporificazione: gli sporangi (organi che producono le spore) sono presenti da Giugno a Ottobre

Habitat: vegeta sulle fenditure delle rocce soprattutto calcaree, muri di vecchie costruzioni, ruderi, terrapieni, contrafforti fino a 2.400 m (raramente 2.800m)

Tipo corologico: Circumbor. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Europa, Asia e Nordamerica.)

Distribuzione in Italia: comune in tutte le regioni, nell'estremo Sud e nelle isole maggiori solitamente questa specie è limitata alle aree montane.

Note di sistematica:
Oltre al tipo più comune **Asplemium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria** (descritto in questa scheda) che ha fronde relativamente robuste e pinnule angolose sul margine quasi mai ialine, è presente
Asplenium ruta muraria L. subsp. dolomiticum Lovis et Reichstein, con fronde delicate, pinnule rombico-arrotondate sul margine sempre traslucide, "molto comune dalle Alpi Giulie al Lago di Como, Alpi Apuane e raro in Val Maira, Valle Stura, Roccavione, sopra il torrente Nerone, Val Pennavaira, Valle Arroscia, M. Pietravecchia, M. Grammondo, Appennino Lucchese".(Dino Marchetti in "Le pteridofite d'Italia")

____

Etimologia:
Il nome generico deriva dal greco spleen = milza, in relazione alle sue proprietà curative di questo organo. Il none specifico si riferisce alla vaga somiglianza con la ruta ed al suo habitat.
Curiosità:
Pianta astringente; oftalmica; vulneraria; diuretica; sedativa; tonica.
In passato veniva soprattutto usata dalla medicina popolare come astringente e diuretico e per curare le malattie di petto ed oculari; i pastori la credono efficace anche contro alcune malattie degli animali.

____

Attenzione:
Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata da giuliano per Amint - Fotografie di giuliano

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2005, 09:48 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asplemium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 10 2005, 11:09 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asplemium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 10 2005, 11:12 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asplemium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 10 2005, 11:13 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asplemium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

I sori con gli sporangi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Asplenium Trichomanes, Erba rugginina

cieffe

May 4 2004, 11:33 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Asplenium trichomanes **L.**

Divisione: Pteridofite
Classe: Felicine
Famiglia: Polypodiacee

Nome volgare: Erba rugginina, per il colre della pagina inferiore delle foglie.

Etimologia: Asplenium, dal greco splen, milza, per la credenza che alcune felci avessero la virtù di guarirne le malattie.

Caratteristiche: Pianta perenne con fronde basali. Foglie verdi glabre con lamina fogliare pennata a segmenti sessili, lunga 10 – 20 cm, le singole pinnule sono ovali o tonde con nervature nere. Il picciolo e il rachide fogliare sono neri lucenti. Sulla pagina inferiore delle foglie si trovano gli sporangi, raccolti in sori laterali alla nervatura delle foglie.

Habitat: Zone temperate dell'emisfero boreale, dal piano fino a oltre 1500 m. Specie rustica, che cresce in terreni calcarei su substrato roccioso o sui muretti a secco in zona ombreggiata.

Curiosità: è una delle piccole felci più comuni lungo i sentieri, si trova attaccata ai massi e abbonda sui muri a secco ai lati delle mulattiere, si distingue dalla simile A. viride che ha i piccioli e il rachide fogliare verde. E' una specie molto usata nell'architettura verde per la composizione del giardino roccioso, in quanto di facile reperimento rustica e resistente.

Principi attivi: Contiene mucillaggini, tannino, un principio amaro ed una essenza aromatica è usata in erboristeria per le sue proprietà emollienti ed espettoranti, inoltre l'infuso è lassativo.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

May 4 2004, 11:34 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Piante in ambiente

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 4 2004, 11:38 AM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 4 2004, 11:42 AM — Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

......

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 4 2004, 11:44 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Sori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

May 4 2004, 11:46 AM — Inviato il: #6

Foglia giovane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 4 2004, 06:23 PM — Inviato il: #7

Brava Cinzia,

Due schede esaustive con fotografie di ottimo livello.
Permettimi di arricchire il tuo post con altre foto:
Ciao.
Giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 4 2004, 06:25 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ancora la pianta in ambiente.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto May 4 2004, 08:38 PM Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Brava Cinzia e bravo Giù!

Bel lavoro!

Vedendo queste "felci", mi sono sempre chiesto come facciano a campare....

Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuu,

Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Aster Sedifolius L., Astro scabro · [ ]

giuliano Nov 20 2005, 04:17 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Compositae

Aster sedifolius L.
(Aster acris L., Aster hyssopifolius L., Aster pastuchovii (Kemularia-Nathadze) Tzvelev, Aster punctatus Waldst. & Kit., Aster trinervifolius Lessing, Galatella punctata Nees)

Astro scabro

Forma Biologica: H scap (= Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne**, alta 20 – 50 cm, scabra.
Fusto eretto, rigido, glabro, ramificato in alto, foglioso.
Numerose **foglie** ravvicinate, strette non arrivano a 3 cm, lineari-lanceolate, acuminate, intere, con lamina punteggiata da ghiandole, e spesso con fascetti di foglie alle ascelle.
Le **infiorescenze** in capolini portati da peduncoli provvisti di numerose brattee lesiniformi, sono raccolte in corimbi. Ricettacolo circondato da squame lanceolate spesso arrossate all'apice. I fiori periferici raggruppati a stella (da cui il nome del genere:Aster) sono di colore violetto pallido, quelli del raggio tubolosi, terminanti con 5 piccoli lobi, sono fertili sono di colore giallo.
I **frutti** sono acheni pelosi con pappo rossastro.

Antesi: Luglio – Settembre

Tipo corologico: S-Europ.-S-Siber. (Zone calde dell'Europa e fascia arida della Siberia meridionale: di solito piante steppiche. Se l'areale gravita attorno al Mar Nero sono dette Pontiche.)

Distribuzione in Italia: Appennino Piemontese, coste della Liguria e della Toscana, Puglia e Molise

Habitat: Coste mediterranee e pendii aridi fino a 1.200 m.

Note di sistematica: i suoi capolini possono essere confusi con quelli di Aster tripolium L. (Astro marino), che però ha foglie basali oblanceolate, spatolate, grassette e di maggiori dimensioni.
____

Etimologia: *Il nome del genere dal latino aster = stella, si riferisce all'inserzione raggiata dei fiori ligulati che la fanno assomigliare ad una stella.*
____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Aster sedifolius L.
Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 04:22 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Aster sedifolius L.

Foto giuliano

I capolini con i fiori ligulati lillacini e quelli del disco tubolosi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 04:25 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aster sedifolius L.

Foto giuliano

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 04:29 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aster sedifolius L.

Foto giuliano

Ancora i capolini, alcuni sono ancora da chiusi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 20 2005, 04:36 PM

Inviato il: #5


Aster sedifolius L.

Foto giuliano

Le infiorescenze a corimbo di capolini, con i piccioli fiorali ricoperti di brattee lesiniformi, e le squame arrossate all'apice che circondano i capolini.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 04:39 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aster sedifolius L.

Foto giuliano

Le piantine con le foglie lineari-lanceolate, molto ravvicinate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 04:41 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aster sedifolius L.

Foto giuliano

I capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 20 2005, 04:44 PM | Inviato il: #8

Aster sedifolius L.

Foto giuliano

I capolini alla fine dell'antesi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Aster Squamatus (sprengel) Hieron. *, Astro autunnale

· [ ] ·

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 6 2005, 07:01 AM Inviato il: #1

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.
Con qualche riflessione

Questa è una pianta che quando si cerca di identificare merita particolare attenzione. Io vi do un consiglio: quando identificate una asteracea, partite sempre dall'achenio, dal pappo e dal ricettacolo. L'aspetto del capolino può trarre in inganno e portarvi completamente fuori strada. A giudicare dal capolino cilindrico, sembrerebbe una Conyza, tanto più che le foglie sono lanceolate-lineari, e ciò può ancora di più confondervi. Certo gente esperta come Charaxes o Umberto Ferrando (solo per citare alcuni) non cadrebbe mai in questo errore, ma tra i meno esperti nessuno scommetterebbe un centesimo bucato che questa pianta è un Aster, genere che comprende piante dai capolini vistosi, nettamente diversi dalla pianta in questione.
Mi dispiace doverti dire, Marinella, che un giorno non potrò più inviare alcuna foto. Questo non perché da parte mia non c'è la volontà di continuare a farlo, ma perché la flora locale è piuttosto povera di specie, circa 300.
Di queste almeno la metà è costituita da piante rare, difficili quindi da trovare e da fotografare. Dell'altra metà una parte è costituita da specie comuni, presenti anche nelle regioni più a nord, e quindi già ben rappresentate in galleria; una parte è costituita da specie di cui non ho le foto, perché è solo da un paio di anni che ho la fotocamera digitale; una parte comprende molte specie di cui ho gia inviato molte foto, per cui mi sembra che non ne rimangono molte da farvi vedere.
Ma anche se arriverà quel giorno, rimarrà la soddisfazione di aver contribuito alla conoscenza di piante talvolta poco note, e di aver messo a disposizione di studiosi e appassionati tante splendide foto. Inoltre, nel mio piccolo, avrò contribuito a far crescere la splendida galleria di questo sito con foto che difficilmente altri utenti, residenti nelle regioni settentrionali e centrali, avrebbero potuto fornire. Spero che in futuro qualche altro meridionale continuerà il lavoro da me svolto, documentando la flora di altre regioni.
Purtroppo nelle discussioni del forum io intervengo poco, perché di solito si parla di piante che conosco non direttamente, ma solo tramite foto, perché esse sono di zone geografiche che io non frequento, e che quindi non sono presenti nella flora locale. Io credo che, per prudenza, solo chi ha la possibilità di vedere certe piante in prima persona e di toccarle può dire la sua. Dare un nome a una pianta è una grossa responsabilità, e facilmente ci si espone a critiche che possono compromettere la credibilità di una persona.
Anche se in linea di massima di certe piante che crescono più a nord della Puglia riesco ad individuare subito il genere e talvolta la specie, non mi è possibile rilevare la piccole differenze che ci sono tra una specie e l'altra, senza consultare una guida. Ho apprezzato la sincerità di Charaxes, che pur con la sua conoscenza veramente enciclopedica della botanica, ha ammesso di conoscere poco l'Atractylis gummifera, pianta che non cresce nei luoghi che egli frequenta, e che io fortunosamente ho trovato in Puglia. Altrettanto faccio io con piante che non ho mai avuto la possibilità di conoscere direttamente.
Però io continuerò a seguire questo interessante forum, ma per lo più da spettatore. Forse mi limiterò a fare un breve riepilogo delle piante che fioriscono in Puglia mese per mese, con qualche bella foto.
Luigi

Ecco intanto una breve scheda di Aster squamatus.

Nome del taxon: **Aster squamatus (Sprengel) Hieron.**
Nome italiano: Astro autunnale
Nome della famiglia: Compositae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: IX-X (già da agosto in Puglia)
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: VEN LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Avv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 6 2005, 07:02 AM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 6 2005, 07:03 AM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 6 2005, 07:04 AM — Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 6 2005, 07:04 AM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 6 2005, 07:05 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Immagine(i) allegate



luirig

Sep 6 2005, 07:05 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Anteprima(e) allegate



lcapasso

Sep 6 2005, 12:08 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

non condivido questa tua lunga trattazione:

1) se ci privi di ulteriore flora del nostro sud mi metto a piangere
2) in puglia si mangia bene anche in rapporto alle erbe: facci conoscere

:chair:

Ciao
luciano

luirig

Sep 6 2005, 12:28 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Non piangere, Luciano. :(
Le foto della flora del sud le potrari sempre rivedere in galleria ...

Luigi

:bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Sep 6 2005, 01:11 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

a parte lo scherzo (ma mica tanto)
se la flora per buona parte è rara va documentata, se non è rara va documentata allo stesso modo. Poi se hai bisogno di aiuto veniamo in spedizioni fotografiche. Basta chiedere.
Oltre il faceto, mi sembra ovvio che il tuo apporto è stato notevolmente interessante e proprio perchè sono del sud mi piacerebbe che continuasse.
Con stima profonda
Luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Astragalus Monspessulanus L. *, Astragalo rosato · [ ]

giuliano Nov 18 2005, 10:58 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Leguminosae

Astragalus monspessulanus L.

(Astragalus atticus Hausskn., Astragalus chaubardii Bunge, Astragalus chlorocyaneus Boiss. & Reuter in Boiss., Astragalus cossonii Bunge, Astragalus macedonicus Heldr. & Charrel in Charrel, Astragalus praecox Baumg., Astragalus vandasii Velen.)

Astragalo rosato, Astragalo di Montpellier

Forma Biologica:
H ros = Emicriptofite rosulate. (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale.)
H scap = Emicriptofite scapose. (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea perenne, **acaule o con brevi fusti** ascendenti e legnosi alla base, leggermente pubescente per peli medifissi, alta 10-25 cm.
Foglie imparipennate con 21-41 foglioline ellittiche, verdi e glabrescenti nella pagina superiore.
Fiori raccolti in racemi multiflori portati da peduncoli ascellari nettamente più lunghi delle foglie. Calice glabro, arrossato, tuboloso, con denti acuti lunghi anche fino a 2/3 del tubo. Corolla rosso vinosa con il vessillo assai più lungo delle ali e della carena ottusa (6 x 20-26 mm). Androceo diadelfo.
Il **frutto** è un legume subglabro, cilindrico, lineare, appuntito, arcuato lungo 25-40 mm

Antesi: Maggio –Giugno

Tipo corologico: Euri-Medit. Occid. (Dalla Liguria alla Spagna ed Algeria.)

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

Habitat: Prati aridi, pendii, pascoli, dirupi, su suoli pesanti e preferibilmente di natura calcarea da 300 a 2.300 m

Note di sistematica: oltre alla ***subsp. monspessulanus*** sopra descritta distribuita sui rilievi alpini ed apenninici ed anche in Sicilia , vegeta ed è comune nel Carso Triestino da 0 a 300 m.
Astragalus monspessulanus L. subsp. illiricus (Bernh.) Charter = (Astragalus wulfenii Koch) con caratteri poco differenziati dalla specie tipica quali le foglioline e i frutti più larghi rispetto alla loro lunghezza.

Etimologia:
*Dalla parola greca **astragalos** che da il nome ad una leguminosa e che ha anche il significato di ossicini spigolosi probabilmente con allusione alla forma sei semi angolosi di queste piante. Il nome specifico si riferisce al presunto luogo di origine.*

____

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:02 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

Il lungo peduncolo che porta l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:08 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

L' infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:12 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

Zoom sui fiori dal colore rosso vinoso e i lunghi vessilli

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:16 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

I fiori con i calici glabri ed arrossari con denti acuti

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:17 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

La piantina intera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 18 2005, 11:19 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

Il legume

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 21 2005, 10:59 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Astragalus monspessulanus L.

Foto giuliano

La pianta in un habitat particolare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Atractylis Gummifera L. *, Masticogna laticifera - Con varie note

luirig Sep 2 2005, 07:17 AM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ecco quello che potremmo definire un "*eccezionale ritrovamento*", una asteracea spinosa praticamente acaule. Di piante simili ne conoscevo solo due: la Carlina acaulis e il Cirsium acaule, ma con mia sorpresa non era nessuna delle due. Ma la cosa più sorprendente è che questa pianta fiorisce, come l'Urginea maritima, quando le foglie sono ormai secche. Le radici contengono un succo gommoso, aromatico, dolce ma velenoso. E' comune in Sicilia, mentre in Puglia è rara. Anche di questa pianta su Internet sono presenti pochissime foto, quasi tutte a bassa risoluzione, per cui queste saranno le migliori disponibili.

Nome del taxon: **Atractylis gummifera L.**
Sinonimi: Carlina gummifera Less.; Carlina fontanesii DC. (incl.)
Nome italiano: Masticogna laticifera
Nome della famiglia: Compositae
Forma biologica: H ros
Periodo di fioritura: VIII-IX
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 700 m
Regioni in cui è presente: CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: -
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: C (in Sicilia) R (in Sardegna)
Corologia: S-Medit.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 2 2005, 07:17 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Atractylis gummifera L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 2 2005, 07:18 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Atractylis gummifera L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 2 2005, 07:18 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Atractylis gummifera L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 2 2005, 07:19 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Atractylis gummifera L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 2 2005, 07:19 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Atractylis gummifera L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


luirig | Sep 2 2005, 07:20 AM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Atractylis gummifera L.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua — Sep 2 2005, 09:18 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

e' BELLISSIMA complimenti!

FG

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes — Sep 2 2005, 09:53 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Una pianta che conoscevo poco.Complimenti,grazie per le foto,Giulio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Sep 2 2005, 10:20 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Luigi :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio — Sep 2 2005, 12:22 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Eccezionale! è veramente stupenda e molto interessante.
Grazie per il bel contributo che ci hai donato. Mirna

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Biarum Tenuifolium (l.) *, Gigaro a foglie sottili

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig

Sep 26 2005, 06:59 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Biarum tenuifolium (L.)** Schott
Sinonimi: Arum cupanianum Guss. (incl.); Arum tenuifolium L.
Nome italiano: Gigaro a foglie sottili
Nome della famiglia: Araceae
Forma biologica: G rhiz
Periodo di fioritura: X-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 26 2005, 07:00 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Biarum tenuifolium (L.)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 26 2005, 07:01 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Biarum tenuifolium (L.)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 26 2005, 07:01 AM | Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Biarum tenuifolium (L.)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 26 2005, 07:02 AM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Biarum tenuifolium (L.)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 26 2005, 07:03 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Biarum tenuifolium (L.)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 26 2005, 07:30 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Biarum tenuifolium (L.)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Bellevalia Romana

milvus

Apr 14 2005, 06:16 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Liliaceae

Bellevalia romana (L.) Sweet (Hyacinthus romana)
Giacinto romano

Descrizione: pianta bulbosa poco appariscente, altezza totale 20-40cm; **bulbo** fino a 3 cm di diametro, **foglie** larghe 5-15 mm, più lunghe dello scapo, glabre, lineari-lanceolate, attenuate; **stilo** 3mm o più, capsula non retusa all'apice.
Racemo lasso, senza **fiori** sterili, **peduncoli** eretto-patenti 1-2 volte più lunghi del perigonio, **perigonio** bianco sudicio con sfumature celesti, campanulato 8-10 mm a denti acuti lunghi circa come il tubo, **antere** violette, valve della cappa ellittiche

Antesi: Marzo-Aprile

Tipo corologico: Centro-Mediterranea

Distribuzione in Italia: presente in tutte le regioni tranne trentino e sardegna, dal livello del mare ai 1000 metri

Habitat: Campi, prati e vigneti

____
Scheda creata per Amint da Milvus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Apr 14 2005, 08:34 PM | Inviato il: #2

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Bellevalia romana

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-16-1082749779.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Apr 14 2005, 08:35 PM | Inviato il: #3

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Bellevalia romana

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-16-1081788550.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Bellis Perennis, pratolina

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 2 2004, 11:13 PM Inviato il: #1

Bellis perennis L.

FAMIGLIA: Compositae

NOMI VOLGARI: pratolina, margheritina, bellide, pratellina, primavera, gallinella, monachella.

DESCRIZIONE: pianta sempreverde,erbacea, rizomatosa, perenne, alta sino a 15 cm, con fusti semplici,pubescenti.

FOGLIE: nascono tra novembre e dicembre, da obovate a spatolate, dentellate,raramente intere formano una densa rosetta basale.


FIORI: sono ermafroditi, con capolini solitari,circondati da squame involucrali, portati da peduncoli di 10-20 cm, i fiori del raggio sono ligulati, di colore bianco-rosato, quelli del disco sono tubulosi, di colore giallo.

FRUTTI: sono acheni ovali, pelosi.

HABITAT: diffusa in tutta Europa, in Italia è specie molto comune, la si trova nei prati, negli incolti e in genere nei luoghi calpestati, sino a 2.000 m.
La pratolina raggiunge la massima fioritura in primavera, ma fiorisce tutto l'anno da gennaio a dicembre, con una breve pausa estiva.

CURIOSITÀ: il nome del genere deriva dal latino"bella" = graziosa.
Nel linguaggio dei fiori evoca innocenza, grazia, bontà, ma dice anche "prendo tempo, " "ci penserò", insomma il fiore di chi ama temporeggiare.
Nel medioevo le si attribuivano facoltà profetiche in amore, probabilmente da qui il famoso "m'ama non m'ama".
In cucina possono essere utilizzate le foglie raccolte prima della fioritura, in insalata o per le zuppe, i capolini possono essere preparati sott'aceto.
I fiori della pratolina sopportano senza danno, temperature molto rigide,in condizioni di aria secca anche-15.
La pianta è ricca di principi attivi quali resine, tannino, cera e olio essenziale.
Nella medicina tradizionale è ritenuta un buon disintossicante, è pianta vulneraria, emolliente, detersiva, diuretica e astringente le foglie fresche, applicate direttamente,venivano usate sin dai tempi antichi come cicatrizzante delle ferite, delle ulcere e nelle dermatosi in genere; utile nelle infiammazioni del cavo orale e per le palpebre arrossate.
Per uso interno invece, i fiori e la pianta hanno leggere proprietà lassative, ma stimolano soprattutto la diuresi e la sudorazione, agendo come disintossicante.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 2 2004, 11:14 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 2 2004, 11:15 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:rolleyes:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2004, 11:17 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Jan 2 2004, 11:18 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cicciobello — Jan 3 2004, 11:56 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 718
Iscritto il: 24-April 03
Da: Latina - bovardi@libero.it
Utente Nr.: 676

Complimenti per le foto marinella.
Hai reso importanti anche le comuni ma sempre belle pratoline.
Sembra di sentirne il profumo.
Un saluto
daniele

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Jan 4 2004, 01:04 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Daniele :bye:
ciao
marinella :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO — Jan 4 2004, 05:00 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

ancora belle foto e ottima la scheda
ampiamente descrittiva e completa
brava mari come sempre :thumbup: :thumbup:
complimenti da Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 5 2004, 10:53 PM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;) grazie Pablo

marinella :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Berberis Vulgaris, Crespino

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 24 2004, 09:41 PM — Inviato il: #1

Berberis vulgaris L.

Famiglia: Berberidaceae
Nomi volgari: crespino.

Morfologia:
arbusto 1-3 metri di altezza, **rami** leggermente incurvati al vertice, **corteccia** liscia e grigiastra, le foglie alterne che, nei ramoscelli si trasformano in spine palmate, divise in 2-7. I giovani ramoscelli sono giallo-marrone e striati longitudinalmente, i rami sono scanalati e di legno molto duro.
Le **foglie**, caduche, brevemente picciolate, sono alterne, oblunghe ricurve all'apice, fortemente dentate e bordate di ciglia spinose, raggruppate in mazzette, sono di colore verde chiaro, in autunno assumono colore rossastro.
I **fiori** ermafroditi,hanno odore forte e non molto gradevole sono gialli e sferici, disposti a grappoli pendenti.Hanno 6 sepali,6 petali e gli stami sensibili, che scattano verso l'interno al minimo contatto, facilitando la fecondazione da parte degli insetti.
I **frutti** sono bacche rosso-corallo, molto belle, dal sapore acidulo, peduncolate, ovoidali e bislunghe, che contengono2-5 semi, racchiusi in un involucro rigido, marrone e opaco.

Distribuzione – habitat – fioritura:
il crespino, che è specie molto variabile, vive nell'Europa centro-meridionale, si trova nei pendii rocciosi , nei pascoli, al margine del bosco, negli arbusteti in ambiente arido e caldo, nelle siepi, nei boschi radi di pini, querce e carpini, su suoli limosi e argillosi, spesso calcarei vegeta sino a 1.900-2000 m. Essendo l' ospite intermedio della "ruggine nera"del grano è stato da sempre estirpato, divenendo introvabile, negli ambienti coltivati a cereali.
Fiorisce da aprile a giugno, dopo la comparsa delle foglie.

Proprietà ed usi:
buon emostatico nelle emorragie uterine; è anche astringente, favorisce il deflusso della bile ed esercita una azione febbrifuga; nelle febbri malariche potenzia l'attività del chinino.Attiva le funzioni del fegato, del condotto biliare e della milza, utile nei calcoli biliari e nelle infiammazioni delle vie urinarie; ha anche una moderata azione lassativa. Tutta la pianta contiene un alcaloide giallo, la berberina.
Dalla corteccia si ottiene un pigmento giallo usato in passato per tingere lana e pelle, il legno che è di colore giallo può essere usato per fabbricare stuzzicadenti e per lavori d'intarsio e di tornio.
Le bacche, che devono il oro sapore asprigno al contenuto di acido malico, sono ricche di vitamina C, e possono essere impiegate per la preparazione di sciroppi, marmellate, gelati, bibite, gelatine e coloranti per pasticceria.
Le giovani foglie del crespino e i germogli freschi si possono mangiare in insalata, mentre con il succo delle bacche si può preparare un ottimo aceto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 24 2004, 09:42 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 24 2004, 09:43 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

B)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 24 2004, 09:44 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D i frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 24 2004, 09:45 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | May 24 2004, 11:52 PM | Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Brava Marì: :thumbup: bel servizio completo!!! :thumbup:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano | May 25 2004, 05:57 AM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Una scheda interessantissima, Marinella :) :) :)
Molto belle le foto di un arbusto che, credo, non avevo mai incontrato prima...
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 25 2004, 09:41 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie titto e Giorgio :D

un salutone marinella :bye: :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | May 27 2004, 09:37 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Come tua abitudine una bella scheda
interessante e ottime foto
Complimenti Mari :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 28 2004, 12:11 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Pablo :D

un salutone mari

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | May 28 2004, 01:07 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao marinella
finalmente so che pianta è quella che mi ha stupito qualche settimana fa per la spettacolare fioritura....
grazie
e complimenti per la scheda
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 28 2004, 09:46 PM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Emilio i fiori sono molto belli, le bacche lo sono ancor di più, in autunno sono una macchia di colore bellissima :thumbup:

un salutone lombardo :whistling: marinella

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Bidens Frondosa, Forbicina peduncolata

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 1 2004, 04:42 PM

Inviato il: #1

Bidens frondosa L.
Sinonimi: Bidens melanocarpa Wiegand
Famiglia: Asteraceae = Compositae
Nome volgare: Forbicina peduncolata.
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino *Bis dens* = due denti e si riferisce ai due aculei del suo achenio, quello generico fa riferimento all'aspetto della pianta.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale, glabra o con pochi peli sparsi e bianchi, alta fino a 150 cm e **radice** fibrosa.
Fusto eretto, liscio, cavo, ramificato, scanalato quadrancolare con angoli arrotondati, spesso rossastro se cresciuto esposto ai raggi del sole, altrimenti verde,
Foglie picciolate ed opposte, le basali semplici e lanceolate, le cauline profondamente divise in 3 -5 foglioline lanceolate di 7-10 x 1-3 cm le laterali e 9-12 x 2-4 cm la centrale , con margine dentato ed apice acuto, il segmento centrale è lungamente picciolato.
I **fiori** ermafroditi, esclusivamente tubulosi di colore giallo-arancio, sono raccolti in capolini di 2-4 cm di diametro. L'involucro è provvisto di due tipi di brattee: quelle esterne in numero di 5 – 8 (12) sono fogliacee, lanceolate o spatolato-lanceolate, con margini cigliati occasionalmente dentati, lunghe 3 cm e larghe 6 mm, quelle interne sono giallo-verdognole, erette, appressate, subulate, glabre, che misurano 3x7 mm.
Il **frutto** è un achenio nerastro che misura 6-12 mm, con due protuberanze appuntite alla sommità.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta avventizia di origine americana, viene considerata invasiva in Italia dove è presente in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia – Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia.
Vegeta nei prati umidi, campi, paludi, acquitrini, margini dei fiumi e dei boschi, da 0 a 300 m.
Fiorisce da Luglio a Ottobre.

Proprietà ed usi:
Non si conosce alcun utilizzo di questa pianta, se non in considerazione del suo habitat, come alimento naturale di pesci e ratti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 1 2004, 04:54 PM

Inviato il: #2

Bidens frondosa

Le infiorescenze a capolino poste all'apice dei rami frondosi e le foglie cauline.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 1 2004, 04:58 PM

Inviato il: #3


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bidens frondosa

Il capolino con i fiori tubolosi, le bratte interne giallo verdognole e quelle esterne fogliacee.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 1 2004, 05:08 PM — Inviato il: #4

Bidens frondosa

Partiolare del capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 1 2004, 05:10 PM — Inviato il: #5

Bidens frondosa

Fusto ramoso di colore a volte rossastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 1 2004, 05:12 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bidens frondosa

I fiori tubolosi

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 1 2004, 05:14 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bidens frondosa

Un ramo con le foglie divise in tre foglioline, dentate, picciolate e lanceolate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 1 2004, 05:16 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bidens frondosa

Ancora l'infiorescenza con le bratte esterne, interne e i fiori tubolosi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 1 2004, 05:19 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bidens frondosa

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Biscutella Cichoriifolia Loisel., Biscutella maggiore

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Mar 16 2005, 04:22 PM — Inviato il: #1

Biscutella cichoriifolia Loisel.

Famiglia: Cruciferae
Sinonimi: Biscutella hispida DC.
Nome volgare: Biscutella maggiore.

Morfologia:
Pianta di altezza variabile da 20-60 cm, annuale,ispida,ramosa nella parte superiore.
Foglie inferiori in rosetta basale,pennatosette; quelle cauline sono semiamplessicauli e dentate.
Il fiore ha quattro petali di color giallo-zolfo; i sepali esterni sono in modo caratteristico prolungati in un cornetto rivolto verso il basso.
Il frutto è una siliquetta con apice bilobo, con lo stilo inserito tra i due lobi..

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie mediterranea estesa verso Nord,zone montane.
In Italia è diffusa in modo discontinuo al centro-nord. Rara.
Le foto sono di esemplari dei Monti Pisani.
Preferisce le zone aride,sassose,calcaree, dal piano fino a 800m s.l.m.
Fiorisce in aprile-giugno

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello


Mar 16 2005, 04:24 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Fusto ramificato in alto ed in piena fioritura alto fino a 60cm.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 16 2005, 04:27 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie inferiori.Fusto ad inizio fioritura alto 10 cm.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 16 2005, 04:32 PM

Inviato il: #4

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie cauline grossolanamente dentate e semiamplessicauli.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 16 2005, 04:35 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sepali alla base prolungati in un cornetto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 16 2005, 04:37 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il frutto caratteristico.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 16 2005, 05:17 PM — Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Brunello, complimenti per scheda e fotografie

Il Pignatti esclude Biscutella cichoriifolia Loisel. dalla Liguria, specificando però che questa Crucifera è frequente ad Ovest di Ventimiglia.

In realtà esistono alcune stazioni liguri di B. cichoriifolia Loisel., concentrate nell'Imperiese, dal confine con la Francia fino alle alture di San Lorenzo al mare, ma nella mia regione questa Biscutella è oggettivamente molto rara.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 16 2005, 09:07 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Brunello,

plaudo ai tuoi continui progressi, specialmente fotografici, accompagnati da schede sempre all'altezza.

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

tore

Mar 16 2005, 09:23 PM — Inviato il: #9

Utente Full



Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 148
Iscritto il: 11-January 04
Da: pisa
Utente Nr.: 1.628

mi associo a quanto detto da Giuliano.
vai Brunello!!!!
:bye: :bye: Salvatore

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Mar 18 2005, 08:16 PM — Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

:thumbup: complimenti sinceri, Brunello!!! :thumbup:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Blackstonia Perfoliata Hudson *, Centauro giallo · [ ]

mirna e attilio

Jul 3 2005, 09:42 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Gentianaceae

Blackstonia perfoliata hudson
(***= Chlora perfoliata (L.)***)
Centauro giallo

Forma biologica : Terofita scaposa (pianta annua con asse fiorale allungata, spesso privo di foglie)
Descrizione :
pianta erbacea annuale con **fusto** glabro e robusto, di color grigio-verde, alto fino a 50 cm, fogliato e generalmente ramoso a partire dal terzo superiore.
Le **foglie** cauline , ovate- lanceolate, più o meno triangolari, a volte mucronate, opposte, sono saldate per quasi l'intera base attorno al fusto, col quale condividono il colore grigio verde.
I **fiori** sono raccolti in una infiorescenza eretta più o meno biforcata, con corolla giallo –viva dorato a forma tubolare , rotata o quasi, a 6-8divisioni con lobi oblungo-ottusi od ovali, ristretti alla base.
Calice diviso fin quasi alla base, sepali lineari con nervature mediane pronunciate. Androceo con 6-8 o 10 stami, stilo bifido con due stimma a forma di ferro di cavallo.
Il **frutto** è una capsula ellissoide formata da 2 parti e contornata dal calice persistente.

Habitat: terreni sabbiosi, pinete, boschi e bordi stradali, fino a 1300 Mt.

Antesi: Maggio-Settembre

Tipo corologico: Euri.-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite)).

Distribuzione in Italia: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia,Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Note di sistematica:
della ***Blakstonia perfoliata*** esistono:
la ***subsp. perfoliata*** con le foglie di ciascuna coppia saldate completamente tra loro alla base, e il calice con lacinie 1nervie, lineari e generalmente più piccole della corolla
la ***subsp. serotina* (Koock) Vollmann** con le foglie con superficie più ristretta alla base e non completamente saldate tra loro, e il calice con lacinie 3nervie in genere più grandi della corolla.

____

Etimologia:
il genere è dedicato a J. Blakstone, botanico inglese del 18° secolo, il nome specifico ricorda la disposizione delle foglie sul fusto
Curiosità:
in passato, la pianta veniva usata quale colorante per tingere i tessuti di giallo.

____
Scheda creata da Mirna e Attilio con la collaborazione di giuliano per Amint - Fotografie di Mirna e Attilio, Giuseppe (Apuano), Brunello

____

Blackstonia perfoliata (L.) di Hudson
fotografate stamane nella pineta di Classe in zone molto soleggiate e sabbiose.
Pianta nel suo habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jul 3 2005, 09:43 PM | Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Blackstonia perfoliata Hudson

partic. foglie saldate alla base di colo grigio-verde

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jul 3 2005, 09:46 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Blackstonia perfoliata Hudson

partic. infiorescenza eretta e biforcata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Jul 3 2005, 09:47 PM Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Blackstonia perfoliata Hudson

partic. fiore con corolla rotata-campanulata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Jul 3 2005, 09:49 PM Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Blackstonia perfoliata Hudson

partic. calice diviso fin quasi alla base in lobi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jul 3 2005, 09:50 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Blackstonia perfoliata Hudson

altro particolare calice e sepali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jul 3 2005, 09:51 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Blackstonia perfoliata Hudson

partic. infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2005, 10:08 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bel ritrovamento, sono almeno tre anni che cerco di rintracciare quel fiore,
lo avevo trovato ai miei primi approcci con la digitale e si vede :D)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

effegua

Jul 3 2005, 10:08 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Bellissimo fiorellino, l'avevo incontrato e fotografato diversi anni fa in Val Nervia in Liguria. E' uno di quei fiori che hanno i colori talmente saturi (in questo caso il giallo, vedi la vostra ultima foto) che fanno un po' "impazzire" la digitale che perde definizione sulle zone colorate. A me e' successo con le Peonie selvatiche, e con i garofani dei Certosini (Dianthus Carthusianorum (le H le ho messe a casaccio quindi magari non sono giuste)).

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2005, 10:10 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

ancora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Jul 3 2005, 10:18 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Toc, toc... Posso aggiungere anche una foto delle mie?
Eccola:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 4 2005, 11:12 AM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Blackstonia perfoliata

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Jul 4 2005, 11:39 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Altro gruppo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 1 2005, 06:06 PM | Inviato il: #14


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Blackstonia perfoliata Hudson

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Borago Officinalis *, Borragine

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 6 2004, 09:42 PM — Inviato il: #1

Borago officinalis L.

Sinonimi: Borago hortensis L.
Famiglia: Boraginaceae
Nomi volgari: borragine, borrana, buglossa vera, boragia, lingua rada.
Etimologia: il nome del genere deriva dall'arabo "abou rach" cioè "padre del sudore", con riferimento alle proprietà sudorifere della pianta. Taluni invece sostengono che avrebbe origine dal latino "burra" cioè "stoffa grossolana pelosa", con riferimento ai peli del fusto e delle foglie, che rendono la pianta ruvida al tatto altri invece ritengono che borago derivi dalla corruzione di "corago" da "cor ""cuore e ago" ="agisco" per i suoi effetti stimolanti, altri ancora pensano che il nome derivi da "barrach", parola celtica che significa "uomo coraggioso".

Morfologia:
pianta annuale, di aspetto erbaceo, eretto, **fusto** ascendente, poco ramificato, sovente venato di rosso. Tutta la pianta è caratterizzata dalla presenza di lunghe setole bianche che la rendono ispida, alta sino a 70 cm.
Le **foglie** inferiori hanno lamina ovato-lanceolata , hanno margine dentato, ondulato, e nervatura rilevata , le cauline sono lanceolate, brevemente picciolate o amplessicauli.
I **fiori** peduncolati, inclinati ad arco, sono riuniti in infiorescenze terminali, attorniate da brattee.
Hanno calice composto da 5 sepali stretti e lanceolati, che durante la fioritura si aprono notevolmente, per poi richiudersi sul frutto.
La corolla azzurra-blu, più raramente bianca, è pentalobata, gli stami sono 5, le antere sono violette.
I **frutti** sono tetracheni marrone chiaro di forma oblunga, molto duri.

Distribuzione – habitat – fioritura:
caratteristica dell'Europa centro-meridionale, in Italia è specie comune dei terreni concimati e degli ambienti ruderali. Fiorisce da aprile a novembre sino a 1.000 m.

Proprietà ed usi:
questa pianta è ricca di minerali essenziali quali calcio e potassio, acido palmitico, tannini, e acidi grassi essenziali Omega-6; il primo. Il primo a descriverla e ad impiegarla a scopo curativo fu sant Alberto Magno (XIII secolo) . I semi sono una ricca fonte di acido gammalinolenico: l'olio regola il sistema ormonale e abbassa la pressione del sangue, è inoltre ricca di mucillagini che le conferiscono buone qualità emollienti con le quali protegge e ammorbidisce i tessuti a cui è applicata, ad esempio in caso di pelle secca, è un ottimo rimedio anche per la psoriasi e per condizioni infiammatorie come l'eczema. Febbrifuga, depurativa e diuretica, è un buon rimedio contro il raffreddore e l'influenza l'infuso dei fiori cura le affezioni respiratorie e in particolare calma la tosse.
Con una manciata di fiori fatti macerare per una settimana nel vino, si ottiene un'ottima bevanda depurativa.
Vedendola così ispida, non la si direbbe una buona commestibile, invece le giovani foglie e i fiori sono ottimi in insalata, in frittate e in minestre. Come verdura cotta non ha nulla da invidiare agli spinaci, buona anche come farcia per i ravioli. .
E' un componente del "preboggion"il mazzetto aromatico della cucina ligure e in Campania, viene cotta con le lenticchie. Può essere aggiunta alle "salse verdi"
Il gusto dal lieve sapore di cetriolo, la rende gradevole per insaporire il té freddo e bevande di frutta.
I bellissimi fiori sono usati canditi in pasticceria, possono anche essere congelati in cubetti di ghiaccio per aggiungere qualcosa di originale alle bibite e come colorante naturale, negli aceti balsamici.
Buona mellifera.

Curiosità:
la borragine, aggiunta al vino, veniva usata dagli antichi romani per curare la malinconia e la tristezza, dai Celti per dare coraggio ai guerrieri per affrontare i nemici in battaglia. Gli antichi Greci invece la usavano per curare il mal di testa da sbronza.
Plinio la chiamava Euphrosinum " perché rende l'uomo euforico, felice e contento come attesta l'antico verso "Ego Borago - Gaudia semper ago." Infatti sosteneva che i fiori consumati in insalata rendono propensi al riso e sgombrano la mente dai cattivi pensieri, le foglie e i fiori nel vino tolgono la tristezza e la malinconia e danno la felicità Sostenendo addirittura che la Borago fosse il famoso "Nepente di Omero"che consumata nel vino portava all'oblio ed alla spensieratezza.
"llawenlys"(nome gallese dell'erba), significa "erba della contentezza" (forse a causa del vino con cui la si gustava).
Parkinson la raccomandava per espellere pensieri e malinconia.

Bacon diceva essere un eccellente rimedio per reprimere i fuligginosi vapori della polverosa malinconia.
Culpepper trovava la pianta utile nelle febbri putride e pestilenziali, nel morso di serpenti velenosi, nella tubercolosi, negli itteri, nel mal di gola e nei reumatismi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 6 2004, 09:47 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 6 2004, 09:50 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 6 2004, 09:53 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 6 2004, 09:56 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 6 2004, 10:00 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 6 2004, 10:03 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 6 2004, 10:06 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Borago officinalis :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

nebularis

Oct 15 2004, 06:15 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT CSM
Messaggi: 756
Iscritto il: 17-April 03
Da: Roma nebularis@tiscali.it
Utente Nr.: 623

Ciao Marinella, bellissima scheda.....come ho già avuto modo di dirti in chat.

Ti promisi, circa otto di giorni fa che "domani"avrei messo delle immagini in questa scheda.........scusandomi del ritardo.....il domani è arrivato :D :D :D :D

Borago officinalis.....baciata dalla rugiada primaverile

Messaggio modificato da **nebularis** il Oct 15 2004, 06:23 PM

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

nebularis

Oct 15 2004, 06:25 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT CSM
Messaggi: 756
Iscritto il: 17-April 03
Da: Roma nebularis@tiscali.it
Utente Nr.: 623

ancora

;) Gianni ;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Jan 9 2005, 07:52 AM

Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Quetso è il momento magico delle raccolte di erbe nella Campagna Romana, che si protrarrà sino alla primavera...a voi...la borragine!!

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus | Jan 9 2005, 07:55 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

BORRAGINE (Borago officinalis)
Pianta annuale dall'aspetto ispido per setole biancastre che ricoprono tutta la pianta. Foglie carnose, ovali, alterne, dal grosso picciolo. Il fusto è cavo, succulento, la radice è un fittone. I fiori, che compaiono da marzo a maggio, sono di un bellissimo colore blu, portati all'apice del fusto e presentano cinque petali disposti a stella.
La raccolta: E' una pianta conosciuta ed apprezzata in tutte le zone di crescita, in Liguria è talmente apprezzata che viene coltivata in ogni orto. Si trova spesso nei pascoli, negli incolti, in luoghi degradati, perciò consiglio vivamente di selezionare accuratamente la zona di raccolta, pena il consumo di piante che hanno accumulato sostanze inquinanti.
La raccolta, possibile da ottobre ad aprile, si effettua tagliando le foglie che ci interessano senza tagliare la pianta alla radice; in questo modo troviamo la verdura già pulita e possiamo tornare più volte sulle stesse piante nella stagione.

La borragine in cucina: Nella Campagna Romana la borraggine viene consumata cotta nel minestrone, le giovanissime foglie tritate crude nella misticanza, ma soprattutto è l'ingrediente basilare delle un tempo famose ed ormai sconosciute frittelle di Natale.

Frittelle di Natale
Si prepara una normale pastella da frittura, si prendono grosse foglie di borragine, in cui si avvolge un pizzico di un trito ottenuto con aglio, un alicetta sotto sale diliscata e dissalata, un pizzico di prezzemolo, il tutto macinato finemente, meglio se pestato in un mortaio di legno. Questo involtino viene avvolto nella pastella e fritto, finirà servito assieme ai carciofi, alle mele, alla ricotta, ai broccoli ed al baccalà, nell'ormai introvabile fritto della sera della vigilia che in ogni casa romana non deve mancare!

Risotto alla borragine
Borragine, olio, cipolla, riso, brodo
In un tegame si fa appassire della cipolla tagliata fine in un po' di ottimo olio extravergine di oliva. Appena la cipolla accenna ad imbiondire, si aggiunge delle foglie di borragine tagliate a striscioline e si fa andare qualche minuto con un coperchio. Si aggiunge il riso e si tira a cottura con del brodo, o della semplice acqua bollente.

Ricetta curiosa: lasagne di borragine
Preparare una besciamella con burro, farina, latte e sale. Disporre in una teglia grosse foglie di borragine, coprendole con un po' di pomodoro alternato a besciamella, continuando a disporre strati di foglie, pomodoro e besciamella fino a completare la teglia. Cospargere di parmigiano grattugiato ed infornare; a metà cottura scolare il liquido di cottura.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Jan 9 2005, 02:41 PM | Inviato il: #13

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Tempo di erbe spontanee................milvus in piena attività.............vai Marco!!!! :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Galletto | Jan 25 2005, 04:48 PM | Inviato il: #14

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 394
Iscritto il: 1-July 04
Da: Pieve Ligure (GE)
Utente Nr.: 2.069

Ricordo che mia nonna preparava dei ravioli con il ripieno di borragine già scottata, pane bagnato nel latte, formaggio grattugiato e uovo. Erano i ravioli poveri, sulla tavola di noi genovesi nell'immediato dopoguerra. La borragine è tutt'ora apprezzatissima in Liguria per far parte essenziale del "cundigiun" (una miscela di erbe selvatiche alla base di molte ricette). Appena tornerò a casa, andrò a sfogliare un certo libretto per darti notizie ulteriori (se ti fa piacere) sul cundigiun.

Spero incontrarti a Vallombrosa

enrico

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus | Jan 26 2005, 08:29 AM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Certo che si...la liguria è l'altra regione oltre al lazio dove la borragine è apprezzata...anzi, direi che visto che viene anche coltivata, da voi è apprezzata ancora di più e sono molto curioso di assaggiare i famosi ravioli....vallombrosa quando?

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Feb 3 2005, 09:03 AM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

..altra ricetta...fettuccine ricotta e borragine.
Spinto da inventiva creativa ....prendere un pò di foglie, farle appassire brevemente in poco olio con cipolla, aggiungere ricotta di pecora e frullare il tutto aiutandosi con un pò di latte. Rimettere sul fuoco per qualche minuto e condire fettuccine o tonnarelli. Buon appetito!!!! :gathering:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 3 2005, 04:55 PM — Inviato il: #17

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Mia madre usa la borragine al posto degli spinaci per fare le tagliatelle o le lasagne verdi. In pratica, nell'impasto con farina, uova, poco olio e poco sale mette le foglie di borragine fatte appena sbollentare e tritate finemente. Danno piu' colore degli spinaci! (ma ormai a fare la pasta fatta in casa sono rimasti in pochi...)

FG

.. due foto di fiore di borragine con la rugiada novembrina.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Nov 3 2005, 04:58 PM | Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

... e due!

:bye:

FG

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Brassica Oleracea L. Subsp. Robertiana, Cavolo di Robert · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Umberto Ferrando

Feb 15 2005, 10:10 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Binomio: Brassica oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et Fouc.

Famiglia: Brassicaceae

Sinonimi: Brassica montana Pourret.

Nome comune: cavolo di Robert, cavolo selvatico, cavolo delle rupi.

Etimologia: il nome della specie “Brassica” è la parola latina che indica il cavolo, il nome della specie “oleracea” ha il banale significato di “verdura”, la subspecie robertiana è stata dedicata al botanico francese G. N. Robert (1776-1857) autore di una “Flora di Lione” e massimo esploratore della flora provenzale.

Morfologia: B. oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et Fouc. è una pianta vistosa, strettamente imparentata con il comune cavolo, coltivato da millenni nei nostri orti, ma che se ne distingue per una serie di caratteri ben fissati e per la particolare ecologia. A differenza della maggioranza delle varietà orticole (che sono grosse erbe annuali o, tuttalpiù biennali e derivano probabilmente da ceppi selvatici, originari dell’Egeo) Brassica oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et Fouc. è specie perenne con portamento **camefitico** e **suffruticoso**, la parte inferiore del fusto è lignificata o completamente legnosa, con una **corteccia** grigia, fessurata, che spesso presenta cicatrici anulari delle foglie cadute, la parte mediana del fusto è erbacea, cava e un po’ succulenta, il **fusto** è in genere elevato (di altezza compresa tra i 30 ed i 140 cm), **le foglie basali** sono lirato-pennatosette e crenate, di colore verde, un po’ glauche nella pagina inferiore, lisce e coriacee, in genere sono molto grandi (anche 30 cm di lunghezza), le **foglie cauline** hanno lamina lanceolata con margine intero, le loro basi sono semiamplessicauli.
I fiori sono portati da **racemi** terminali ricchi (anche 200 e più fiori) e molto decorativi , il **fiore** è quello tipico delle Brassicaceae, ermafrodito, tetramero ed attinomorfo, i suoi **petali** sono grandi (15-22 mm) di colore giallo carico.
Il frutto è una siliqua lunga tra i 4 ed i 7 cm e larga 1-2 mm, terminante in un becco di 10/13 mm.

Possibili confusioni: con altre specie del genere Brassica, come B. villosa Biv. e B. incana Ten., che però si distinguono per buoni caratteri ed hanno areali differenti, possibile (ma meno probabile) la confusione con varietà orticole sfuggite alla coltivazione.

Corologia: la nostra subspecie ha corologia NW Mediterranea, è presente dalla Catalogna alla Versilia, con stazioni disgiunte nell’Appennino Settentrionale, sul Monte Conero e nelle Isole Pontine.

Diffusione in Italia: B. oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et Fouc. da noi è assai sporadica, nel nostro territorio nazionale, è conosciuta per le seguenti regioni: Liguria (tra Loano e Savona), Toscana (Alpi Apuane), Emilia Romagna (Riva di Dardagna) e Marche (Monte Conero).

Ecologia: specie calcifila, vive su rupi calcaree e più raramente su gessi e marmi, in Liguria la si trova normalmente associata al Limonium cordatum (L.) Miller, sulle rupi marittime più aride (Capo Caprazzoppa, Capo Noli, isola di Bergeggi), sulle Alpi Liguri meridionali e sulle Alpi Apuane può risalire fino al piano montano, ma comunque mai oltre i 1200 metri.

Antesi: fiorisce tra febbraio e maggio

Proprietà ed utilizzo nella Medicina popolare:
il cavolo è pianta ricca di sali minerali (specie di sali di potassio), e di acido folico, che ha effetto antiemmorragico. Possiede proprietà depurative, emollienti, diuretiche, antinfiammatorie ed antisettiche, B. oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et Fouc. non fa eccezione, ma la sua rarità e l’esistenza delle varietà orticole del cavolo ne rendono scarso l’utilizzo in medicina popolare e in erboristeria.

Foto scattate nel pomeriggio odierno (ore 14.50) in località Malpasso (Finale Ligure, Provincia di Savona), a poca distanza dall’Aurelia.

Foto 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 15 2005, 10:11 PM | Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 15 2005, 10:11 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 15 2005, 10:11 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 15 2005, 10:12 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 5

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 15 2005, 10:56 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Complimenti Umberto, ottima scheda, aggiungo qualche foto scattata sulle Alpi Apuane (Campocecina) nel mese di Maggio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 15 2005, 10:59 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ancora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 11:00 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

ancora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 11:02 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

ultima :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 15 2005, 11:08 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao giuliano,

begli esemplari e belle foto, di una pianta che oltretutto è difficile da fotografare...
Pensa che, questo grosso cavolo suffruticoso cresce tuttora a Savona, in pieno centro città, dove però fiorisce con un mese buono di ritardo rispetto alla zona di Noli e di Finalmarina, ossia in marzo-aprile...

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 11:51 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Umbero
Nelle zone Apuane la fioritura avviene assai più tardi, anche in dipendenza dell'altitudione, comunque:
Brassica oleracea ssp robertiana (Gay)Rouy et Fouc. è conosciuto nelle zone Apuane come Cavolo di San Viano, perché pare che San Viano, vivendo da eremita sui monti aspri e rocciosi si nutrisse quasi esclusivamente di quei cavoli che nascevano spontanei. Ogni anno ancor oggi a Vagli di Sotto paese della Garfagnana posto ai piedi delle Alpi Apuane, è tradizione che questi cavoli vengano raccolti il 22 di Maggio, giorno della festa di San Viano.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 16 2005, 10:45 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao giuliano,

sicuramente l'altitudine è un fattore chiave nel determinare l'epoca di fioritura di B. oleracea L. subsp. robertiana (Gay) Rouy et Fouc., poi ce ne sono altri, ad esempio fattori microclimatici e l'esposizione delle stazioni, ad esempio le piante di Capo Noli (prima della galleria, venendo da Levante) hanno fioritura ben più tardiva (marzo-aprile) di quelle del Malpasso, ma quel tratto di Capo Noli è esposto a Nord/Est, mentre il Malpasso (che dista meno di 1 Km di Aurelia) è esposto a Sud, invece gli esemplari che vivono sulle rupi litoranee tra Noli paese e Sotorno (esposte a SE) fioriscono anch'essi precocemente, contemporaneamente a quelli di Capo Noli e così quelli dell'Isola di Bergeggi.

Tra l'altro l'area del Malpasso (tra Capo Noli e Varigotti) è caratterizzata da un'eccezionale stabilità nelle condizioni ecologiche, vi si trovano specie rare o molto rare in Liguria:

Euphorbia dendroides L. (forma dei veri "boschetti" sulle rupi esposte a Sud)
Ceratonia siliqua L (che lì fruttifica regolarmente!)
Lavatera arborea L. (in popolazioni naturali su rupi calcaree aridissime)
Lavatera maritima Gouan.
Linum collinum L.
Convolvulus sabatius Viv.

Invece, tra le endemiche e subendemiche (localmente abbastanza abbondanti), vi crescono:

Limonium cordatum (L.) Miller (sub-endemismo ligure-provenzale, che verso Est raggiunge l'insenatura di San Fruttuoso, presso Portofino)
Silene salzmanii Badaro (sub-endemismo: Arcipelago Toscano e Riviera di Ponente a Capo Noli, Capo Caprazzoppa e all'isola Gallinara, presso Albenga)
Campanula sabatia L De Not. (endemismo: riviera di Ponente da Vado Ligure fino a Diano Marina)
Campanula isophylla Moretti (endemismo esclusivo del Finalese, cresce tra Capo Noli, la Rocca di Perti e Borgio Verezzi)

Fino alla fine degli anni '90, il Malpasso ospitava anche l'ultima stazione di Pancratium maritimum L. nota per la Liguria (estremo settentrionale dell'areale di distribuzione), ma il piccolo tratto di spiaggia sabbiosa è stato eroso da una mareggiata e, salvo nuovi ritrovamenti, temo che si dovrà includere questa splendida amarylllidacea tra le specie estinte nella mia regione.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 17 2005, 09:14 AM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella e completa scheda, Umberto!
Certo che, soprattutto le foglie, portano a confusioni con le comuni piante orticole,
ma, fortunatamente, è pianta commestibile e non ci sarebbero problemi se venisse consumata......
D' altra parte se S. Viano se ne nutriva..........
:D Ciauuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 17 2005, 10:03 AM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(titto @ Feb 17 2005, 10:14 AM)**
> Bella e completa scheda, Umberto!
> Certo che, soprattutto le foglie, portano a confusioni con le comuni piante orticole,
> ma, fortunatamente, è pianta commestibile e non ci sarebbero problemi se venisse consumata......
> D' altra parte se S. Viano se ne nutriva..........
> :D Ciauuuuuuuuu,
> Gianni

Ciao titto,

ti dirò che mi è anche venuta la tentazione :devil: di raccogliere un po' di foglie per farne un'insalata, ho desisito perché la pianta è rara ed è anche abbastanza difficile trovarne esemplari in posizioni accessibili (come quello che ho fotografato), ma non si sa mai...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Viandante

Unregistered

Apr 24 2005, 05:46 PM — Inviato il: #15

gentilissimi esperti posso porVi una domanda?
La brassica gravinae è commestibile? alcuni mi dicono di si altri di no...chiedo a voi se posso porla nel mio cesto del Prebuggiun...qui nel tigullio ce ne sono a migliaia. grazie per l'attenzione (la scheda ha solo le foto e quindi non so se vale anche per il cavolo di mare quello detto per la brassica oleracea)
ancora un grazie
viandante

SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Apr 24 2005, 10:31 PM — Inviato il: #16

Ciao Viandante,

Non credo si tratti di Brassica gravinae Ten. che è una specie endemica dell'Appennino Centrale e Meridionale (oltretutto è pianta tipicamente montana), forse ti riferisci a Brassica nigra (L.) Koch (sinonimo Sinapis nigra L.) che è commestibile, ma ha un gusto decisamente poco gradevole o (più probabilmente) a Brassica napus L., che è commestibile, ma è anch'essa poco usata per via del cattivo sapore...

Umb.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Viandante

Unregistered

Apr 25 2005, 06:13 PM — Inviato il: #17

grazie, se riesco posterò la foto.
ancora grazie
viandante

SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Bryonia Dioica, Vite bianca

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 30 2004, 06:06 PM Inviato il: #1

Bryonia dioica Jacq.

Sinonimi : Bryonia cretica L. subs dioica (Jacq.) Tutin
Famiglia : Cucurbitaceae
Nome volgare : Vite bianca; Zucca selvatica
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco *Bryo* = crescere con vigore, con allusione alla potenza delle sue radici e allo sviluppo rigoglioso della pianta.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, rampicante, pelosa e ruvida,
con grossa **radice** a fittone lunga circa 15 cm, che con la parte del fusto sotterranea forma una ceppaia carnosa, con scorza di colore giallastro che a primavera emette le gemme che daranno vita ai nuovi,
fusti, fragili con lunghi viticci arrotolati a spirale, lunghi 2-4 m.
Le **foglie** alterne, dotate di un robusto picciolo, di colore verde opaco. sono palmato-lobate (la loro forma ricorda quella della vite o dell'edera), lunghe fino a 10 cm (in genere lunghe quanto larghe), apice spesso ottuso e base cuoriforme, con 3-5 lobi e la superficie è cosparsa di peli irti che le rendono ruvida al tatto, sono palminervie, senza stipole, dotate di robusti cirri che permettono alla pianta di aggrapparsi a qualsiasi sostegno.
Specie dioica, i suoi fiori maschili e femminili si trovano su piante diverse. I fiori maschili sono portati in racemi ascellari più lunghi delle foglie, mentre quelli femminili da racemi più corti..
I **fiori** hanno calice a tubo diviso in 5 lobi, mentre la corolla a forma di campana, di colore giallo pallido striata di verde, ha anch'essa 5 lobi ovali-lanceolati. I fiori maschili sono lunghi fino a 2 cm e sono circa il doppio di quelli femminili, hanno 5 stami di cui 4 saldati a due a due ed uno libero, mentre i fiori femminili hanno tre stili saldati alla base che terminano con 3 stimmi globosi e pelosi, l'ovario è triloculare e ciascuna loggia contiene due ovuli.
I **frutti** sono bacche globose, lisce, della taglia di un chicco di ribes, di colore verde, poi rosso vivo a maturazione.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Di origine europea zone mediterranee, è comune in ogni regione italiana con esclusione della Sardegna. Vegeta in ambienti ruderali, boschi a mezz'ombra, siepi, dal mare alla regione sub-montana (da 0 a 1000 m) e fiorisce da Aprile a Maggio.

Proprietà ed utilizzi:
Pianta velenosa in tutte le sue parti, dalla radice alle bacche, per il suo contenuto di diverse Cucurbitacine amare, Bryoside, Triterpene brionolo, Acido crisofanico, Polisaccaridi, è stata in passato usata comunque a scopi terapeutici, contro le affezioni alle vie respiratorie e le congestioni epato-biliari. Oggi per la sua elevata tossicità non viene più utilizzata per uso interno ed è sconsigliata anche per uso topico nella cura di traumi, contusioni e reumatismi, perché il suo alto potere rubefacente e irritante, può provocare vesciche, ulcerazioni cutanee e necrosi della pelle.

Attenzione: L'ingestione di 6-8 bacche causa irritazioni gastro-intestinali con vomito e diarrea e a dosi più elevate può causare la morte per collasso cardio-circolatorio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Aug 30 2004, 06:10 PM | Inviato il: #2

Bryonia dioica

Il fiore con il calice diviso in 5 lobi e la corolla striata di verde

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 30 2004, 06:17 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bryonia dioica

Il fiore con la corolla a 5 lobi striati di verde, i lobi del calice e gli stami saldati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 30 2004, 06:20 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bryonia dioica

Le foglie. i cirri e l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 30 2004, 06:21 PM


Inviato il: #5

Bryonia dioica

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate





giuliano

Aug 30 2004, 06:30 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bryonia dioica

Le foglie e le infiorescenze

Immagine(i) allegate



titto

Aug 30 2004, 08:49 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Anche questa è una bellissima scheda, Giù!
Le immagini poi......
Sei bravissimo nell' utilizzare ad hoc la profondità di campo!
Il giorno che mi spiegherai i segreti dei tuoi controluce......
:thumbup: :clapping: :thumbup: :clapping: :thumbup: :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Buddleja Davidii Franchet, Albero delle Farfalle

giuliano
Mar 27 2005, 06:33 PM
Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii Franchet

Sinonimi: Buddleja variabilis Hemsley
Famiglia: Buddlejaceae
Nome volgare: Buddleja, Albero delle farfalle, Lillà dell'estate
Etimologia: Il nome generico attribuito a questa pianta dal naturalista svedese Karl von Linné (1707 - 1778) è dedicato al pastore inglese Adam Buddle (1660 - 1715) medico e botanico dilettante. La specie è stata nominata dal botanico francese Adrien René Franchet (1834 - 1900) in onore del missionario padre David (1826 - 1900), naturalista di grande talento e scopritore di numerose specie.

Morfologia:
Arbusto caducifolio con **fusti** ramosi,quadrangolari che può raggiungere i 5 m. d'altezza.
Foglie opposte, picciolate, ma sessili quelle superiori, hanno forma ovato- lanceolata,a volte rugosa, e margine dentato. Pagina superiore glabra mentre quella sottostante è pubescente di colore grigio-biancastro. Dotate di stipole.
Fiori ermafroditi, attinomorfi, profumati,molto numerosi, riuniti in pannocchie apicali cilindriche lunghe 20-50 cm.
Ciascun fiore che può avere colorazioni dal rosa al viola scuro, e dal bianco al lilla, è formato un calice campanulato con sepali saldati più corti del tubo, una lunga corolla tubulosa terminante con 4 lobi e una specie di occhio rossastro al centro e con 4 stami inseriti nel tubo.
Il **frutto** è una capsula che generalmente resta avvolta dal calice e dalla corolla persistente.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta originaria della Cina è stata importata in Europa nel 1893, coltivata nei giardini e nei parchi è presto sfuggita alla coltura e sta diventando un pianta invasiva, essa infatti si adatta facilmente ad ogni tipo di suolo preferendo quello calcareo, non teme il gelo sopportando temperature fino a -15°, ha un accrescimento rapido, ha numerosi stoloni sotterrranei e un'abbondante produzione di semi (fino a 3 milioni per pianta) che il vento riesce a trasportare lontano.
Attualmente è comune in Europa dove cresce su dirupi e nei luoghi incolti, golene, rive di fiumi e di laghi, radure forestali, scarpate ferroviarie, dalla pianura fino a oltre 1300 m.
Uno dei sui nomi volgari **Lillà dell'estate**, indica il tempo della sua fioritura che si protrae per tutto il periodo estivo e che proprio per questa ragione e per il profuno dei suoi fiori è sempre visitata da farfalle tanto da attribuirle l'altro nome di **Albero delle Farfalle**.

Le foto sono di metà agosto del 2003 riprese ai piedi del Monte Borla (Carrara) a 1300 m. slm.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:36 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:37 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:39 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:40 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:41 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:42 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 27 2005, 06:43 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buddleja davidii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 28 2005, 09:22 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao giuliano.. :)
splendida scheda..come sempre.. :thumbup:
..certo diventa sembre più difficile
seguire la sezione botanica..
(troppo materiale) :D

saluti :bye: gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Buglossoides Purpureocaerulea, Erba perla azzurra

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 27 2004, 09:30 PM — Inviato il: #1

Buglossoides purpureo-caerulea (L.) Jhonston


Famiglia: Boraginaceae
Sinonimi: Lithospermum purpureo-caeruleum L., Lithospermum repens Stokes, Lithospermum purpurascens Gueldenstedt, Lithospermum lucanum Terracciano, Lithospermum violaceum Lam.
Nomi volgari: erba perla azzurra
Etimologia: il nome generico indica la forma delle foglie simile appunto alla lingua del bue, il vecchio nome di Lithospermum era riferito come quello volgare di erba perla, ai semi durissimi e perlacei, il nome specifico invece, sottolinea una caratteristica di molte specie di questa famiglia, i cui fiori virano dal rosso all'azzurro con l'avanzare della fioritura.


Morfologia:
pianta erbacea, perenne, rizomatosa, con fusto eretto, pubescente, alta sino a 70 cm.
Le **foglie** sono lanceolate, appuntite, ricoperte da peli ruvidi, di colore grigio verde hanno nervatura centrale molto evidente.
I **fiori** sono riuniti in racemi, hanno calice persistente diviso in 5 parti e corolla a tubo, inizialmente rosso-porpora, poi blu- violaceo.
I **frutti** sono pericarpi, lisci e lucenti di colore bianco.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune dei prati al limite dei boschi asciutti e radi di latifoglie, vegeta su terreno calcareo e ricco di humus , fiorisce da aprile a maggio sino a 1.200 m.

Curiosità:
Il mutamento di colori dei fiori è dovuto al cambiamento del grado di acidità del succo cellulare, nei fiori giovani il succo cellulare è acido ed il fiore è rosso, in quelli più vecchi il succo cellulare è neuro o alcalino e il colore è blu.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 27 2004, 09:31 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 27 2004, 09:32 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 27 2004, 09:33 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 27 2004, 09:34 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

B)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 27 2004, 09:35 PM


Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 27 2004, 09:36 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo | Apr 28 2004, 02:50 AM | Inviato il: #8

Super Utente
Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Brava Marì!!! :blink: :)

Continua a deliziarci. :thumbup:

Ciao Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 28 2004, 09:52 AM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Gabri :D

io ci provo :whistling:

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Apr 29 2004, 08:44 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

complimenti Marinella,
foto e scheda veramente belle!!!
emilio :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

beppe | Apr 29 2004, 09:09 PM | Inviato il: #11

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 478
Iscritto il: 25-June 02
Da: Scandiano RE
Utente Nr.: 10

Mari & Giu........i primi. ;)
(IMG:http://art.supereva.it/borziani/marigiu.gif)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 29 2004, 09:36 PM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Emilio e Beppe :D

grazie :wub: :wub: :wub:

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe | May 4 2004, 11:15 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Marinella

molto bella la tua scheda, come sempre.

Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | May 9 2004, 08:58 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
aggiungo anche i miei complimenti!
Potresti per favore dirmi,ovviamente se lo puoi verificare,se Buglossoides purpureocaerulea,anch'essa appartenete alle Boraginaceae, è un sinonimo?
Grazie
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 10 2004, 03:57 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,
scusa se ho tardato con la risposta,
ho controllato la Buglossoides purpurocaerulea non è sinonimo dell'Anchusa officinalis, appartiene alla stessa famiglia ed è molto simile, tanto simile da indurmi in errore, quello che forse tu volevi indicare :D le foto da me postate infatti sono quelle della Buglossoides purpurocaerulea :thumbdown: .

Ora lascerò le foto e inserirò la scheda giusta al più presto.
:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | May 10 2004, 04:29 PM | Inviato il: #16

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
non volevo indicare il tuo errore,perchè non ne sarei all'altezza,ma solo confermare la mia identificazione.
Un caro saluto
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 19 2004, 10:10 PM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ecco...dopo qualche mese... i frutti duri e perlacei da cui il nome volgare di "erba perla"

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 19 2004, 10:12 PM | Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

Bulbocodium vernum

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

michelangelo — Apr 9 2004, 05:17 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 2.068
Iscritto il: 6-October 03
Da: Terni
Utente Nr.: 1.254

Bulbocodium vernum subsp. *versicolor*

Immagine(i) allegate



michelangelo — Apr 9 2004, 05:18 PM — Inviato il: #2

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 2.068
Iscritto il: 6-October 03
Da: Terni
Utente Nr.: 1.254

Bulbocodium vernum subsp. *versicolor*

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

michelangelo

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 2.068
Iscritto il: 6-October 03
Da: Terni
Utente Nr.: 1.254


Apr 9 2004, 05:28 PM | Inviato il: #3

Bulbocodium vernum L., subsp. versicolor

Famiglia Liliaceae
Altezza 0,1 - 0,15 m
Fioritura febbraio-aprile
Morfologia pianta con bulbo scuro dal quale viene prodotto direttamente il fiore. Fiore formato da tepali lungamente peduncolati-lanceolati di colore rosa-lilla.
Habitat pascoli di montagna. Europa balcanica orientale, qualche località alpina, una località dell'Abruzzo, 4 stazioni in Umbria.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 28 2005, 02:50 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao a tutti,

a corredo dell'eccellente lavoro di Michelangelo aggiungo alcune foto del **Bulbocodium vernum** L. subsp. **vernum**

Sono state scattate stamane (28 marzo 2005) a circa 1605 mslm (sul versante orientale del Monte della Guardia, nelle Alpi Liguri a Nord/Ovest della Piana di Albenga).

La subsp. vernum si distingue per i **tepali** più lunghi (in media 35-60 mm, contro i 25-40 mm della subsp. versicolor), per le **orecchiette** acute alla base dei tepali, per le **foglie** più larghe (fino a 22 mm) e per il **bulbo** più voluminoso.

Le due subspecie sono vicarianti geografiche, la subspecie **vernum** è un'orofita europea sud-occidentale (alpico-pirenaica), la subspecie **versicolor** (Ker-Gawler) Richter è invece un'orofita alpico-carpatica (con stazioni disgiunte nell'Appennino Centrale e nei Balcani), in Italia la subspecie **versicolor** (Ker-Gawler) Richter è presente lungo l'arco alpino in Val d'Aosta e Veneto (nel Bellunese) e nell'Appennino centrale, la subspecie **vernum** sembra essere spontanea solo nelle Alpi sud-occidentali (dall'Albenganese alla Val Maira).

Le esigenze ecologiche delle due subspecie sono analoghe, prediligono pascoli magri (Festuco-Brometea) su substrati carbonatici nel piano montano e subalpino.

Umberto

Foto 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 28 2005, 02:53 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 28 2005, 02:54 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 28 2005, 02:59 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4

Il Monte della Guardia (1654 mslm) fa parte del gruppo montuoso dell'Armetta-Galero, che costituisce la displuviale principale della catena alpina, tra le valli dei torrenti Neva, Pennavaire e Arroscia (che confluiscono l'uno nell'altro poco a monte di Albenga, per poi sfociare nel Mar Ligure con il nome di torrente Centa) e l'alta Valle del Tanaro (fiume che con i suoi 276 Km è il principale affluente di destra del Po).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 28 2005, 06:39 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari amici,
vedo con piacere che Michelangelo si è deciso a fare delle schede;le sue piante sono particolari come già ci ha fatto vedere l'anno scorso.Ne aspettiamo delle altre.
Ugualmente importante è il lavoro di Umberto.
Bella ed importante scheda a due mani.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 28 2005, 09:12 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Belle e giuste foto
per una bella piantina che io non conosco perchè nella mia regione non c'è.
Mi congratulo in particolare con Umberto per la perfezione della scelta delle foto per una giusta e sicura determinazione.
Ciao

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Buphthalmum Salicifolium Ssp. Flexile, Asteroide salicina flessuosa · [ ]

giuliano — Jan 29 2005, 07:24 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buphthalmum salicifolium L. ssp. Flexile (Bertol.)Garbari

Famiglia: Asteraceae (Compositae)
Nome volgare: Asteroide salicina flessuosa
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco con il significato di occhio di bue (nome volgare usato anche in Francia) attribuitole per la forma rotonda dei suoi capolini. Il nome specifico fa riferimento alla somiglianza delle sue foglie con quelle del salice.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, con **fusti** eretti e flessuosi, alta fino a 60 cm.
Foglie lanceolate, strette, lunghe fino a 7 cm, intere o appena denticolate.
Alla sommità del fusto porta l'infiorescenza solitaria a capolino, con diametro di circa 5 cm, composta da **fiori** periferici ligulati di colore giallo aranciato, e da fiori del disco tubulosi dello stesso colore con tonalità più cupe e a volte sfumati di verdognolo, che la fanno somigliare ad una grossa margherita.
I **frutti** sono acheni cilindrici con un pappo a corona, membranoso ed assai breve.

Diffusione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone montagnose dell' Europa sud–orientale in Italia è presente il **Buphthalmum salicifolium ssp. salicifolium** che vegeta nelle regioni dell'arco alpino e dell'Appennino Settentrionale, molto simile alla specie descritta, con fiori che hanno un colore più chiaro e gli acheni senza corona di peli.
La sottospecie **flexile** è invece una entità endemica delle Alpi Apuane e dell'Appennino Lucchese che probabilmente si è progressivamente differenziata dalla precedente in seguito alla divisione delle popolazioni verificatasi a causa di fenomeni geomorfologici (Schizoendemismo).
Si sviluppa nei boschi aridi, prati e pascoli poco umidi e soleggiati, terreni calcarei e rocciosi, margini delle strade di montagna fino a 2000 metri di altitudine.
Fiorisce da Luglio fino a Settembre.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 07:32 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buphthalmum salicifolium ssp. flexile

La pianta nel suo habitat preferito

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 07:40 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buphthalmum salicifolium ssp. flexile

E' un fiore frequentato da farfalle e da numerosi insetti.......

Immagine(i) allegate







OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 07:50 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buphthalmum salicifolium ssp. flexile

L'involucro e i fiori periferici dentati all'apice e con due strie verdastre longitudinali.

Immagine(i) allegate





giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 29 2005, 07:54 PM

Inviato il: #5

Buphthalmum salicifolium ssp. flexile

Fioriture estive

Immagine(i) allegate



giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 29 2005, 07:56 PM

Inviato il: #6

Buphthalmum salicifolium ssp. flexile

Fioriture settembrine a quota 1300 m (sono ormai le ultime)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 07:58 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Buphthalmum salicifolium ssp. flexile

Ancora le ultime fioriture

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 29 2005, 09:10 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottima scheda ....belle le foto con gli insetti :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 29 2005, 09:23 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

....per forza,c'è il miele!!!!
Lavoro importante ed imponente il tuo e di Marinella,grazie
Brunello

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

titto

Jan 29 2005, 11:36 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

:clapping: :clapping: Ogni volta ti superi, Giù :clapping: :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 29 2005, 11:54 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ecco **Buphthalmum salicifolium ssp. salicifolium**

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Jan 30 2005, 10:07 AM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

bel fiore, bella scheda e belli gli insetti al pascolo...

:thumbup:

:bye:

emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Butomus Umbellatus L. *, Giunco fiorito

mirna e attilio

Aug 18 2005, 05:44 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomaceae

Butomus umbellatus L. .
(Butomus caesalpinii Necker, Butomus floridus Gaertner, Butomus junceus Turcz.)

Giunco fiorito- giunco da fiori

Forma biologica: Idrofite radicanti. Piante acquatiche radicate sul fondo, quindi con organi perennanti sommersi.

Descrizione: pianta perenne con fusto eretto, cilindrico, nudo, alla base diametro di 1 cm.fino 3-4mm., alta fino 150 cm., con un grosso rizoma strisciante.
Le foglie inferiori trigone, lunghe 50-150 cm., larghe di norma 1 cm.ca., parzialmente guainanti al fusto della base.
I fiori , riuniti in ombrella che sboccia all'ascella di 2 brattee ovali al termine di un lungo gambo,
sono numerosi con petali bianco-rosei, venati di un rosso violaceo, con un perianzio a 6 divisioni, di cui le tre interne più grandi e persistenti, 9 stami e 6 carpelli.
Frutti ,composti da 6 follicoli, terminanti all'apice con un uncino.

Antesi: da Maggio a Luglio

Tipo corologico: Euroasiatiche in senso stretto, dall'Europa al Giappone.

Distribuzione in Italia: Pianura Padana, versante tirrenico fino alla Campania.

Habitat: è specie paludicola, cresce in luoghi molto umidi, allagati perennemente. E'diffusa nei fossati profondi, canali stagni e zone acquitrinose, ma in acque dolci stagnanti, prevalentemente in pianura.

____
Etimologia: *Butomus deriverebbe dal greco: taglia-bue (secondo l'Arcangeli) alludendo alle possibili ferite da taglio alla lingua, che procurerebbe la pianta, quando gli animali si cibano di questa pianta, mentre umbellatus è riferito all'aspetto ombrelliforme dell'infiorescenza.*
Curiosità: *questa è l'unica specie del genere della Famiglia delle Butomaceae in Italia. Sono piante distribuite in vari continenti, quasi sempre in zone tropicali, in quanto si tratta di specie palustri o subpalustri, caraterizzate da foglie solamente basali, a fusto nudo senza stipole e con particolari tessuti vegetali chiamato "aeriferi". Il giunco fiorito, nonostante il nome, non appartiene al genere dei veri giunchi, ne condivide solo l'habitat. La specie è in forte regressione a seguito della meccanizzazione delle pulizie dei fossati e dei canali, un tempo era molto più frequente.*

____
Scheda creata per Amint da Mirna e Attilio. Foto di Mirna e Attilio
____

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:00 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Habitat, in prossimità delle saline di Cervia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:02 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Pianta con lo stelo nudo senza stipole

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:08 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Rizoma strisciante

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:10 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

partic. dell'infiorescenza ad ombrella, che sboccia all'ascella di 2 brattee ovali, che si essicano poi completamente.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:12 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Particolare infiorescenza ad ombrella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:14 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Altro particolare infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:16 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Fiore con 6 tepali, di cui 3 più grandi e persistenti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:19 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Paticolare calice e corolla sono fusi insieme, in elementi detti tepali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 18 2005, 06:21 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Butomus Umbellatus L.

Il fiore con 9 stami e 6 carpelli al centro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 25 2005, 09:49 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Altra ottima scheda di Mirna e Attilio

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes

Aug 25 2005, 10:38 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Bello...Mi ricordo che da bambino giocavo ai Cavalieri della Tavola rotonda,io ero Mago Merlino e il Butomus la mia bacchetta magica^_^

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 26 2005, 08:17 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

> **QUOTE(Charaxes @ Aug 25 2005, 10:38 PM)**
>
> Bello...Mi ricordo che da bambino giocavo ai Cavalieri della Tavola rotonda,io ero Mago Merlino e il Butomus la mia bacchetta magica^_^

E il ranocchio divenne principe e che principe ciao Attilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Aug 26 2005, 09:34 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

:lol: :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Calamintha Nepeta Ssp Glandulosa, Mentuccia

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

May 23 2004, 04:02 PM — Inviato il: #1

MENTUCCIA (Calamintha nepeta ssp glandulosa)

Fusti ascendenti, legnosi in basso, con peli inclinati. Foglie ovate, acute, con margine revoluto, intero o debolmente dentato, dal forte profumo caratteristico. Infioscenza fogliosa, cima con 5-20 fiori di colore violetto pallido, portati su peduncoli lunghi fino a 2 cm.

La raccolta: Ogni luogo della Terra porta con se un odore, che nella nostra memoria caratterizza quel luogo. Il profumo della Campagna Romana è dato, a seconda delle stagioni, dalla finocchiella, dalla camomilla, dalla mentuccia. Camminare nei nostri prati durante l'estate porta con sé l'odore aromatico e penetrante di questa umile e profumatissima erba. La raccolta, possibile praticamente durante tutto l'anno, è però consigliata durante l'autunno e la primavera, perché in questi periodi le piogge hanno provocato l'emissione di nuovi germogli, dalle foglie più grandi e facili da raccogliere. La raccolta fa fatta tagliando i giovani fusticini, senza sradicare o danneggiare la pianta madre.

La mentuccia in cucina: questa pianta di per sé non è una base, ma un indispensabile ingrediente di molti piatti.

Carciofi alla romana
Si prendono, quando è stagione, dei bei carciofi romaneschi cimaroli, dalla caratteristica forma globosa e dalle grandi dimensioni, prodotti nella zona compresa fra Roma e Cerveteri, che senza fare del campanilismo sono sicuramente i migliori carciofi disponibili sul mercato. Si puliscono togliendo le foglie esterne più grosse e tagliando la parte superiore, più dura, di quelle rimaste. Si pulisce anche il gambo, togliendo solo la parte esterna. Si apre bene il carciofo e lo si batte con energia sul tavolo in modo da aprirlo bene, e vi si introduce un pezzetto di aglio, un ciuffo di mentuccia, sale, pepe. Si pongono i carciofi così conditi a testa in giù in un tegame dai bordi alti, si copre almeno metà dei carciofi con olio extravergine di oliva e un poco di acqua e si fa cuocere coprendo accuratamente.

Frittata alla mentuccia
Si prepara una normale frittata sbattendo delle uova ed incorporando ad esse delle foglie, tritate finemente, di mentuccia.

Pesto per carni e verdure
Con la mentuccia si prepara anche una sorta di pesto per condire carni e verdure, come ad esempio le zucchine, pestando in un mortaio di legno della mentuccia, olio, aceto, sale, aglio.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

May 23 2004, 04:08 PM — Inviato il: #2

foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

nebularis

May 23 2004, 04:31 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT CSM
Messaggi: 756
Iscritto il: 17-April 03
Da: Roma nebularis@tiscali.it
Utente Nr.: 623

:thumbup: :thumbup: non montarti la testa......il pollice in alto è per la scheda.....
per la foto invece........complimenti comunque, giusto questa mattina mi dicevi di non riuscire ad allegare i file......ora ci sei riuscito .....comunque... :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Hai ridotto a circa 51 KB e la qualità....ne ha sofferto........e non poco.... :whistling: :whistling:

Riduci meno e riprova :D :D :D :D

ciao

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

May 23 2004, 06:00 PM — Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Bella scheda, Milvus! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Per la foto, segui il consiglio di Gianni e...ritenta!
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

May 24 2004, 07:49 AM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

E' una battaglia senza fine cò stà cavolo di nikon!!!

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 21 2005, 11:23 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Per integrare la scheda, aggiungo qualche foto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


luirig | Aug 21 2005, 11:23 AM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 21 2005, 11:24 AM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 21 2005, 11:24 AM | Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 21 2005, 11:25 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 21 2005, 11:25 AM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Aug 21 2005, 05:33 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

mi avete provocato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Aug 21 2005, 05:36 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

:bye:

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295


Aug 21 2005, 05:39 PM

Inviato il: #14

particolare di foglioline
ciao
per milvus:
concordo con gli odori della terra e con la qualità dei carciofi romaneschi. Per la cottura aggiungerei solamente: mia moglie non lascia spazi vuoti tra un carciofo e l'altro ed infila nel tegamino dei gambi di carciofo scorticati (buonissimi anche crudi) e se non basta delle patate. Cio' per non far friggere troppo l'olio.
Per le foto: vai a ripetizione
:fun:

:bye:
:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Calendula Arvensis, Fiorrancio selvatico · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 17 2004, 06:47 PM — Inviato il: #1

I favoriti dei grandi principi schiudono i loro bei petali
come la calendula sotto l'occhio del sole,
e in loro stessi il loro orgoglio giace sepolto,
poiché, a un cipiglio, essi nella loro gloria muoiono.
Dal sonetto xxv di William Shakespeare

Calendula arvensis L.
Sinonimi: Calendula aegyptiaca Desfontaines
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Fiorrancio selvatico, Calendola dei campi.
Etimologia: Calendula deriva dal latino *calendae* per sottolineare la sua presenza all'inizio di ogni mese e quindi la sua instancabile fioritura.
Il nome specifico *arvensis* = campestre per il suo habitat.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale, appiccicosa- aromatica pubescente o fioccosa, con portamento eretto od espanso e **fusti** alti fino a 40cm, molto ramosi, ricoperti da giovani di fine peluria.
Le **foglie** sono alterne, più o meno vellutate, oblunghe o spatolate, lunghe 3- 8 cm, sono integre o con radi denti ai margini, brevemente acuminate all'apice. Quelle inferiori attenuate alla base e sessili, le mediane abbracciano il fusto con metà della loro base e quelle superiori sono oblungo- lanceolate
Fiori in capolini terminali isolati, larghi 1-2 cm, reclinati dopo la fioritura. I fiori ligulati formano più serie, sono di colore vivace, dal giallo-oro all'arancione, quelli tubulosi sono concolori.
Brattee dell'involucro di colore verde pallido, molto raramente aranciate, rossastre o purpuree alla loro sommità, hanno forma ovato-allungata con punta terminale.
I frutti sono acheni di tre forme diverse: gli esterni sono arcuati con un breve rostro e dorso dentato, i mediani possiedono ali laterali ed hanno forma di una barchetta, gli interni sono stretti, ad anello e simili a bruchi.

Habitat – distribuzione – fioritura
Distribuita nella regione mediterranea, in Italia è molto comune nel Centro-Sud e nelle isole, ma la si trova anche al nord specialmente in zone favorevoli (laghi), Fiorisce tutto l'anno nei campi. Prati incolti, oliveti, vigneti e bordi stradali da 0 a 600 m.

Proprietà ed usi:
Pianta antiflogistica; antispasmodica; diaforetica; emmenagoga; antisettica; astringente; colagoga; omeopatica; stimolante; vulneraria; lassativa; antiverruche, grazie ai suoi principi attivi quali il carotene, mucillagini, resine, olio essenziale. Infatti viene usata
Per la salute: in infuso fluidifica le secrezioni biliari, favorisce la digestione e regola il flusso mestruale attenuandone il dolore,
in decotto e le foglie fresche per curare pelli e mucose arrossate con vasi dilatati e scottature comprese quelle solari, in tintura per estirpare i calli e contro i geloni.
Per la febbre e il raffreddore in infuso, grazie alla sua azione antinfiammatoria.
I suoi petali aggiunti nell'acqua del bagno detergono ed ammorbidiscono la pelle, in infuso leggero per calmare gli occhi stanchi, arrossati e infiammati.
Per rinforzare e tingere di rosso i capelli.
Per la cucina: le foglie delle calendule sono consumate con altre erbe in insalata; i petali freschi vengono usati per guarnire pietanze e aggiungere aromi.. I petali essiccati servono a preparare un aceto aromatico.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 17 2004, 07:02 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calendula arvensis

La piantina in situ.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 17 2004, 07:09 PM


Inviato il: #3

Calendula arvensis

Il capolino con fiori ligulati e tubulosi vivacemente colorati di giallo-arancio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 17 2004, 07:23 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calendula arvensis

Altro capolino, i fiori ligulati formano più serie sovrapposte.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 17 2004, 07:30 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calendula arvensis

Le foglie alterne, vellutate, sessili

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 17 2004, 07:33 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calendula arvensis

Le brattee dell'involucro di colore verde, rossastre o purpuree alla loro sommità, hanno forma ovato-allungata con punta terminale

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 17 2004, 07:41 PM — Inviato il: #7

Calendula arvensis

Fruttificazione ancora immatura, ma dalla quale già si notano le diverse foreme degli acheni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Jan 20 2004, 04:06 PM — Inviato il: #8

Ciao Giuliano
la calendula appare infatti in moltissimi prodotti in erboristeria
e in tanti altri che vedo girare per casa essendo conosciuta per le proprieta' rinfrescanti e antiinfiammatorie
le foto come tuo solito bellissime :thumbup:
aspetto la prossima scheda :D
:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Calicotome Spinosa, Sparzio spinoso

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 13 2005, 10:21 PM — Inviato il: #1

Fabaceae

vel Leguminosae, vel Papilionaceae

Calicotome spinosa (L.) Link

(Calicotome fontanesii Rothm.)
Sparzio spinoso; Ginestra spinosa.

Forma biologica: Pianta legnosa cespitosa, semicaducifoglia.

Descrizione: Arbusto con rami divaricati striati, con robuste spine, pubescenti all'apice, alto sino a 3 metri.
Le **foglie** sono decidue, cadono nel periodo estivo, trifogliate, ovali-oblunghe a margine intero, i polloni laterali sono ridotti a spine, glabre nella pagina superiore, bianco-argentee nella pagina inferiore.
Fiori gialli, papilionacei, peduncolati, solitari o in gruppi pauciflori.
I **frutti** sono legumi lineari, oblungi di 2-5 cm glabri o con scarsi peli, neri a maturità.

Antesi: Aprile – Maggio.

Tipo corologico: Steno-Mediterranea.

Distribuzione in Italia: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Habitat: Garighe, macchie degradate da incendi, luoghi rocciosi e declivi assolati con suolo acido da 0 -800 m .

Note di sistematica: Simile e nello stesso habitat vegeta la Calicotome villosa (Poiret) Link, con fiori in fascetti (2-15) e pelosità più densa su tutte le parti della pianta.

____

Etimologia: Il nome generico deriva dal greco "kalyx" "tome" ="calice tagliato", quello specifico evidenzia la sua natura spinosa.

____

Scheda curata per Amint da marinella - fotografie realizzate da Daniele-dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 13 2005, 10:22 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - dan73

il fiore papilionaceo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:24 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - dan73

le spine acute

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:31 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - dan73

ramo striato e foglie

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 27 2005, 10:30 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - dan73

la pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Caltha Palustris

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

cieffe

May 17 2004, 03:26 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Caltha palustris L.

Famiglia: Ranuncolacee
Nomi comune: calta, farferugine

Riconoscimento: è una pianta erbacea perenne che arriva ad una altezza di 50 cm, con fusti rossastri e succulenti, di solito eretti o arcuati alla base; nelle piante che crescono a quote maggiori i fusti tendono ad essere adagiati al terreno.

Foglie: ha grandi foglie decidue di colore verde scuro, lucide nella pagina superiore e abbastanza carnose, cuoriformi-reniformi, con margine seghettato. Le foglie basali sono dotate piccioli lunghi 15-20 cm, quelle superiori sono sessili e tendono ad avvolgere il fusto.

Fiori: i fiori sono grandi fino a 5 cm e di color giallo intenso; sono disposti in numero da 1 a 5 per ogni peduncolo. Il perianzio è formato da un solo verticillo di 5 o più elementi corrispondenti ai petali, talvolta con la faccia esterna verdastra, manca il calice. Fiorisce da marzo a giugno, ma talvolta anche ad estate inoltrata, a seconda delle quote.

Frutti: follicoli disposti a stella che a maturità si aprono longitudinalmente dall'alto verso il basso liberando i semi.

Habitat: vive in ambienti umidi, presso sorgenti, ruscelli, stagni, prati umidi, in media e alta montagna. Sulle Alpi può raggiungere i 2200 metri di quota, purchè il terreno sia acido e ricco di humus. Pianta che ama gli ambienti con acque correnti piuttosto fresche e a temperatura costante. In Pianura Padana la si ritrova associata alle risorgive di alta pianura. Negli ambienti di elezione può formare estesi popolamenti ma è da considerarsi specie minacciata per la progressiva scomparsa del suo habitat. Pianta rara e protetta.

Distribuzione: tutto il genere Caltha ha distribuzione legata ai climi temperato freddi, ed è presente in entrambi gli emisferi, con prevalenza in quello boreale. La C. palustris si trova in Eurasia e in Nord America. In Italia è da considerarsi un relitto glaciale in Italia si trova solamente nelle regioni settentrionali, nell'Apennino Tosco-Emiliano e nella Sila.. Esistono diverse sottospecie.

Principi attivi: la calta è pianta velenosa in tutte le sue parti per la presenza di Protoanemonina. Causa irritazioni e ulcerazioni della pelle e delle mucose per contatto e problemi gastroenterici, anche seri, se ingerita. E' usata nella medicina omeopatica in associazione con altre piante.

Curiosità: nel linguaggio dei fiori la calta indica il desiderio di ricchezza, la bramosia dell'oro, questo è certamente dovuto al colore intenso dei suoi petali. Il nome deriva da una voce latina usata per indicare un fiore giallo, ma avrebbe una origine greca con un significato legato al desiderio dell'oro. Il nome deriva da una voce latina usata per indicare un fiore giallo, ma secondo alcuni avrebbe una origine greca con un significato legato proprio al desiderio dell'oro e della ricchezza. I nativi Americani la usavano come rimedio contro le infreddature e le ulcerazioni della pelle, inoltre ne consumavano le giovani foglie raccolte prima della fioritura. I fiori sono stati usati in passato per estrarre il colore giallo.

La pianta assomiglia al *Ranunculus thora L*. che ha foglie simili, ma quest'ultima specie ha fiori più piccoli e spesso singoli, forniti di calice e di foglie superiori più piccole e lanceolate, il R. thora vive nei pascoli e nei luoghi rupestri.

Messaggio modificato da **marinella** il May 20 2005, 02:15 PM

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

May 17 2004, 03:27 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

La pianta nel suo tipico habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 17 2004, 03:28 PM


Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Peduncoli fiorali

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe | May 17 2004, 03:28 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

....

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe | May 17 2004, 03:29 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

fiore con foglia, leggermente pelosa nella faccia superiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 17 2004, 03:30 PM

Inviato il: #6


Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

il fiore non ha petali trasformati in nettarii

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 17 2004, 03:31 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

bocciolo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 18 2004, 11:17 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup: :thumbup: ;)

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

May 18 2004, 11:33 PM — Inviato il: #9

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Brava Cinzia.............partecipo direttamente poco alle vostre sezioni...........ma ti assicuro che leggo sempre con grande interesse le bellissime schede che tu, marinella e giuliano elaborate, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 19 2004, 12:46 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ottima la scheda e le foto non sono da meno.

ciao giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 20 2004, 01:07 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao

vi ringrazio tutti per l'incoraggiamento.

x Giuliano: purtroppo le foto non sono il massimo, era una giornata con forti e ripetutr raffiche di vento e il sito era proprio scuro, in bosco dentro una valletta. Ma certo non potevo lasciarmi scappare la fioritura di una pianta così particolare e difficile da reperire, visto che per arrivare fino a li avevo fatto molte ore di pedali e di cammino. Chissà quando mi capiterà ancora.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cos

May 20 2004, 02:10 PM — Inviato il: #12

Utente Junior

Gruppo: Members
Messaggi: 91
Iscritto il: 9-March 04
Da: padova
Utente Nr.: 1.736

Brava Cinzia, una bella scheda, conmpleta.
Purtroppo non si possono inserire immagini da internet quindi segnalo a te e agli altri questo sito che magari può interessare:

http://www.liberherbarum.com/-plantenavne11.htm

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Calystegia Soldanella, Campanella delle spiagge

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 19 2004, 11:35 AM — Inviato il: #1

Calystegia soldanella (L.)R.Br

Sinonimi: Calystegia reniformis R. Br., Calystegia asarifolia S.F. Gray
Famiglia: Convolvulvaceae
Nome volgare: Campanella delle spiagge, Soldanella marittima, Cavoolo di mare
Etimologia: Il nome del genere Calystegia deriva dal greco *kalux* = Coppa e *Stegos* = copertura, quindi coppa ricoprente. Il nome specifico vuole indicare la forma a piccolo soldo delle foglie rotondeggianti.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne** con un lungo **rizoma** stolonifero immerso profondamente nella sabbia per ricercare tracce di umidità.
Ha **fusti** prostati e striscianti sulla sabbia ed eretti solo verso l'apice lunghi fino a 100 cm.
Foglie reniformi, sub-carnose picciolate, di colore verde scuro larghe anche fino a due volte la loro lunghezza.
Fiori effimeri (durano un solo giorno) sono sorretti da peduncoli di 2-6 cm, e sorgono all'ascella delle foglie, hanno un calice con 5 denti avvolto da scaglie o bratteole papiracee (caratteristica questa che la fa distinguere da altre specie affini del genere convolvulus). La corolla imbutiforme è larga 3-5 cm, di colore rosa con 5 striature longitudinali più chiare. Ogni fiore ha 5 stami, ovario supero e lo stimma bilobato.
Il **frutto** è una capsula ovoide con 4 semi neri.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie dei litorali mediterranei , del Mar nero e dell'Atlantico si spinge a nord fino alla Scozia , in Italia si trova in tutte le regioni costiere su suoli sabbiosi e ben conservati, dove fiorisce a Maggio-Luglio.

Note:
Pianta pioniera della spiaggia che nasce in prossimità del mare, grazie al suo apparato radicale rizomatoso e stolonifero e al suo portamento eretto verso l'apice, è capace di tornare rapidamente in superficie anche quando viene ricoperta dalla sabbia spostata dal vento.
Purtroppo questo bellissimo ed appariscente fiore sta diventando sempre più raro con l'antropizzazione delle spiagge.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 19 2004, 11:40 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calystegia soldanella

Il fiore con la corolla rosea con 5 strie longitudinali bianche

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 19 2004, 11:43 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calystegia soldanella

Le scaglie o bratte papiracee che avvolgono il calice alla base.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 19 2004, 11:53 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calystegia soldanella

Il fiore con 5 stami e lo stimma bilobato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 19 2004, 12:00 PM

Inviato il: #5

Calystegia soldanella

Particolare delle foglie subcarnose, picciolate con lamina reniforme e tondeggiante simile ad una piccola moneta (da cui il nome specifico soldanella)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 19 2004, 04:53 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Un fiore bellissimo :D che le tue foto esaltano ancor di più :thumbup:

un saluto marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

May 19 2004, 09:53 PM — Inviato il: #7

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma -
mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

:) ;) Complimenti come sempre...Giuliano, ottime foto ed ottima scheda!!! :thumbup:
E' un po' di tempo che non riesco a "pizzicare" la fioritura di questo splendido fiore...l'anno prossomo mi metto di punta e.... :rolleyes:

Saluti Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

May 20 2004, 07:57 PM — Inviato il: #8

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Sei una miniera inesauribile, Giù!
Immagini e scheda sempre come il tuo standard: eccellenti :thumbup:
Mauré: ;) mi sà tanto che stai impoltronendo.........
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

May 20 2004, 08:01 PM — Inviato il: #9

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma -
mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

> **QUOTE(titto @ May 20 2004, 06:57 PM)**
>
> Mauré: ;) mi sà tanto che stai impoltronendo.........

;) No è che...prima le dune ce le avevo sotto casa...ora debbo fare 30 km e se ci mettiamo pure che da lavoro stacco più tardi... :censored:

Saluti Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 11 2004, 01:20 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Calystegia soldanella

La pianta in habitat con i fiori in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 11 2004, 10:17 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,
sei come i vecchi pastori,segui le regole della transumanza,sempre con ottimi risultati.
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Campanula Glomerata

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 10 2004, 10:56 PM Inviato il: #1

Campanula glomerata L.

FAMIGLIA: Campanulaceae

NOMI VOLGARI: campanula a mazzetti campanula agglomerata.

DESCRIZIONE: pianta perenne, di aspetto erbaceo alta sino a 60-70 cm, ha fusto semplice, eretto, lievemente peloso.

FOGLIE: le inferiori sono lanceolate, picciolate, con margine lievemente crenato, le cauline sono alterne, sessili, abbraccianti il fusto.

FIORI: ermafroditi,azzurro- violetti, raramente bianchi, con calice lievemente peloso, gamosepalo con 5 denti acuti, sono generalmente raggruppati in capolini terminali 5-20, ma possono crescere anche all'ascella delle foglie superiori.


FRUTTI: sono capsule con 3 fenditure deiscenti alla base, con molti semi.

HABITAT: vive negli ambienti aridi, prati, pascoli, poggi pietrosi e boschi, da maggio a settembre, sino a 1.500 m.
In Italia è pianta comune.

CURIOSITÀ: il nome deriva dal diminutivo latino di campana, di cui ricorda la forma, glomerata invece, con riferimento al gruppo di capolini apicali.
La campanula a mazzetti, presenta una notevole variabilità dei caratteri, ne esistono infatti diverse subspecie; è molto apprezzata come pianta coltivata, da inserire nei giardini rocciosi.
In cucina si possono usare le foglie e i fusti per preparare zuppe.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 10 2004, 10:57 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Jan 10 2004, 11:02 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 10 2004, 11:04 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 12 2004, 12:01 AM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

molto bello mari :thumbup:
poi a me tutto cio' che e' violaceo
violetto , viola ......piace molto :D
ciao paolo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 12 2004, 12:14 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Chissà come mai? :whistling: :whistling: :whistling:

ciao caro amico,

marinella :lol:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 12 2004, 10:25 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 12 2004, 10:26 PM

Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

talmamax

Jan 9 2005, 04:25 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Tutor Regionale
Messaggi: 1.814
Iscritto il: 21-December 04
Da: Da San Lucido(CS)>tony.lupo@libero.it<
Utente Nr.: 3.032

Resto :fun: meravigliato sempre più ogni volta che apro una nuova immagine del forum, in particolare i fiori ripresi a pochi mm dai colori sempre vivi e reali, con particolari visibili come alla lente d'ingrandimento. :whistling: Complimentissimi a Marinella, Maribea, Giuliano e collaboratori :bye: Talmamax/Antonio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Campanula Medium L. *, Giulietta, Campanula tosca · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano Nov 26 2005, 12:54 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanulaceae

Campanula medium L.

(Campanula florida Salisb.[nom. ill.])

Campanula tosca, Giulietta, Erba media

Forma Biologica: H bienn(Emicriptofite bienni. Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno.)

Descrizione: Pianta erbacea bienne, robusta, peloso-ispida, alta da 20 a 80 cm.
Il fusto robusto, eretto,leggermente angoloso e generalmente semplice, cosparso di peli ispidi, quasi puntenti, ha un colore bruno-rossastro.
Foglie sparse, semplici, dentate o crenate, ricoperte di setole,le basali disposte a rosetta sono picciolate e ovali.lanceolate, le superiori sessili che quasi abbracciano il fusto, sono lanceolate.
I fiori penduli, di rara bellezza, sono riuniti in grappoli pauciflori o isolati all'apice del caule sono portati da peduncoli di 2-10 cm. Calice con tubo, denti lanceolati e appendici ripiegate. Corolla blu violetta ma anche decolorata o, seppur raramente, addirittura bianca. Il tubo campanulato leggermente urceolato ha denti brevi e fauce vellutata.
Il **frutto** è una capsula con 5 loculi.

Antesi: da Maggio a Giugno, ma a seconda dell'altitudine la fioritura può protrarsi fino a settembre (Alpi Apuane)

Tipo corologico: NW-Medit.-Mont. (considerata un sub-endemismo ligure-provenzale estendendo il suo areale dall'Italia Centrale alla Francia Meridionale)

Distribuzione in Italia: Arco Alpino, Appennino Tosco-emiliano e Apuane, nelle regioni Toscana, Liguria, Emilia e Piemonte Meridionale. Molto raramente si spinge anche fino alle Marche e alla Valle d'Aosta.

Habitat: vegeta su pietraie, pendii rocciosi e cespugliosi da 400 a 1600 m.
____

Etimologia: *Il nome del genere deriva dalla forma dei suoi fiori e quello del genere è il nome che viene spesso assegnato a quelle piante che hanno caratteristiche che mediano quelle di altre specie dello stesso genere.*

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano e Apuano
____

Campanula medium L.
foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 12:58 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

Il fusto ascendente bruno rossastro ed irsuto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:05 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

Le foglie basali in rosetta, picciolate e ovali-oblunghe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:10 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

Le foglie cauline sessili

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:15 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto Apuano

Il racemo di fiori penduli

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:18 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto Apuano

Zoom sull'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:22 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

I colori dei fiori con tonalità più rosate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:25 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

La campanula con qualche pelosità sulla fauce

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 26 2005, 01:31 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

Il calice con denti lanceolati e ripiegati all'apice

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 26 2005, 01:35 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

La sua forma albina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 26 2005, 01:38 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

Ancora la più rara giulietta bianca

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:43 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula medium L.

foto giuliano

La pianta in habitat della campanula bianca

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Nov 26 2005, 04:50 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Campanula medium L.

foto Apuano

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 26 2005, 06:24 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Campanula medium L.

Foto effegua

Campanula con inquilino

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 26 2005, 06:50 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

x Apuano. Quella foto era sul forum e dalle dimensioni ho pensato fosse tua
la lascio così finchè non si fa avanti l'autore (magari poi scopro esser mia :D)
x effegua sempre ben accette le tue foto

:bye: giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Campanula Rapunculus, Raperonzolo, Campanula commestibile · [ ]

giuliano Feb 4 2005, 02:13 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus L.

Famiglia: Campanulaceae
Sinonimi: Campanula elatior Hoffmanns. & Link, Campanula esculenta Salisb., Campanula verruculosa Hoffmanns. & Link
Nome volgare: Raperonzolo, Raponzolo, Campanula commestibile.
Etimologia: Il nome generico descrive la forma del fiore, mentre quello specifico la forma della radice fittonante simile a una rapa, dal latino *rapunculus* = piccola rapa.

Morfologia:
Pianta **erbacea bienne o perennante** con **fittone** ingrossato, lungo fino a 10 cm, bianco e carnoso, fusiforme.
Fusto glabro o leggermente peloso, sottile, angoloso, eretto, semplice o ramificato in alto, scarsamente fogliato, alto fino a 100 cm.
Le **foglie** basali in rosetta, che si sviluppano alla fine dell'autunno o in primavera, sono oblunghe-obovate con limbo verde chiaro, ondulato e con margine denticolato che si attenua in un picciolo. Dalla primavera inoltrata, con lo sviluppo dello scapo fiorale, si formano le foglie superiori lanceolate o lineari, alterne e rade, sessili.
I **fiori** ascellari di colore blu-lillacino, raramente anche bianchi, riuniti in grappoli o pannocchie rade, lunghe e strette, sono picciolati, hanno un calice glabro a 5 denti lineari lungo circa quanto la metà della corolla, la corolla gamopetala di 2 cm circa, glabra, più lunga che larga, divisa in cinque lobi a lesina, poco allargati e lanceolati lunghi circa un terzo della stessa.
Stilo semplice, peloso, 3 stimmi, 5 stami liberi con filetto gonfio alla base.
Il **frutto** è una capsula deiscente con molti semi.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone paleotemperate è diffusa in quasi tutta l'Europa, in Italia è presente in tutta la penisola, assente nelle isole, vegeta in ogni luogo, ma preferisce terreni calcarei e si sviluppa su terreni incolti, ai bordi di strade, nei campi e prati aridi fino a oltre 1000 m. di altitudine.
Fiorisce da Maggio a Settembre.

Proprietà ed utilizzi:
Grazie ai suoi principi attivi quali l'**inulina** e la vitamina C, proteine, sali minerali , ha proprietà antisettiche, astringenti, rinfrescanti e vulnerarie.
Per uso esterno le sue foglie vengono utilizzate con applicazioni, per combattere le verruche, e l'infuso dei suoi fiori come preparato per gargarismi.
E' pianta commestibile ed assai ricercata, infatti in cucina le radici sono usate crude in insalata per il sapore dolciastro dovuto all'inulina e le sue foglie basali arricchiscono col loro sapore amarognolo ma gradevole, in miscuglio con altre erbe, le insalate, le zuppe, le minestre e le torte. Poiché la sua radice non contiene amido ma inulina la quale scindendosi produce levulosio anziché glucosio, può essere consumata tranquillamente anche dai diabetici.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:16 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

La pianta fiorita in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:19 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

L' infiorescenza lassa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:22 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

I fiori lillacini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:24 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

Fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:30 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

Il fiore con il calice glabro a 5 denti lineari, la corolla famopetala, e la foglia caulina.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:34 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

Il fiore con la corolla a 5 lobi, 3 stimmi e 5 stami.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 02:37 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula rapunculus

L'infiorescenza che sta sfiorendo.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Feb 4 2005, 08:29 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

altra pianta che starebbe bene nelle schede delle alimentari....perchè non duplichi la scheda nella apposita sezione, magari arricchendola con una foto della rosetta basale? Avevo preparato già anche questa scheda ma le mie foto non sono all'altezza... magari poi io attacco qualche ricetta...che ne dite?

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 4 2005, 08:38 AM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari amici,
pianta difficile da fotografare e Giuliano invece....
Milvus,ma comunque se hai la foto della rosetta basale,inseriscela.
Bel lavoro
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2005, 11:32 AM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Milvus,

purtroppo non ho la foto della rosetta basale, non sono ancora uscito quest'anno non avendo ancora la piena sicurezza nella deambulazione, ma lo farò appena possibile.
Per quanto riguarda la duplicazione della scheda puoi farlo quando vuoi......anche se però penserei che forse sarebbe più razionale unificare le schede in un unico forum (in fondo sono tutte piante e fiori spontanei) e tu potresti aggiungere le tue considerazioni, ricette e foto alle tante piante alimentari già pubblicate.
Eventualmente si potrebbe anche diversificarle nell'indice generale con qualche indicazione per indicare la loro commestibilità.
Cosa ne pensi?

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 4 2005, 01:42 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Belle le foto Giuliano

e ottimi i raperonzoli :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Feb 4 2005, 02:02 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Si potrebbe anche fare come dici, Giuliano, ho solo perplessità nella comodità di consultazione

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 03:28 PM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Penso anch'io sarebbe più razionale unificare le schede in un unico forum.

Per comodità di consultazione nell'indice delle piante, suggerirei di diversificare con il colore le piante eduli da quelle che non lo sono.
Ad esempio :
Campanula rapunculus
Lamium purpureum

**** piante eduli

marinella

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 4 2005, 04:22 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Provo a dire la mia idea, magari sbagliata, sull' unificazione:
Unire le due schede in una e, nella lista delle **eduli / non eduli**, mettere un link che, cliccando sulla specie, apra automaticamente la scheda........ ;)
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Campanula Trachelium L.*, Campanula selvatica · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 10 2005, 06:07 PM Inviato il: #1

Campanulaceae

Campanula trachelium L.

(= Campanula urticifolia F.W. Schmidt)

Campanula selvatica

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea perenne con robusto **rizoma** legnoso e **fusti** eretti , arrossati, alati o con spigoli acuti e peli patenti, alti fino a 1 m.
Foglie basali lunghe fino a 10 cm con lungo picciolo e lamina ovata-triangolare cuoriforme, ispida, grossolanamente dentata al margine e acuminata all'apice, le superiori progressivamente ridotte lanceolate, ispide, ruvide, dentellate, quasi sessili, molto simili a quelle dell' ortica.
Fiori sono raccolti in lunghi racemi fogliosi, semplici o ramificati, portati in numero di 2 -3 su ciascun peduncolo, con piccole brattee alle biforcazioni.
Il calice vellutato-cigliato lungo circa 1 cm, ha 5 denti eretti, ovato-lanceolati. La corolla campanulata lunga 3-5 cm, ha 5 lobi triangolari ed colore blu-porpora o blu pallido, qualche volta bianco. 5 stami e tre stigmi.
Il f**rutto** è una capsula pelosa.

Antesi: Giugno – Ottobre

Tipo corologico: Paleotemp. (Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel Nordafrica.)

Distribuzione in Italia: Comune in quasi tutto il territorio, assente in Sardegna e nella maggioranza delle isole minori.

Habitat: vegeta nei cespugli, radure, boschi, ciglio strade dal piano fino a 1500 m

Note di sistematica: Pianta assai variabile nella pelosità del fusto, foglie e calice

____

Etimologia: *dal greco* ***trachelos*** *= trachea per la somiglianza del fiore ad una gola e per l'uso che ne veniva fatto nella cura delle tracheiti.*

Proprietà ed usi: *Le radici erano usate come collutorio per dare sollievo a gole infiammate*

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, Mirna e Attilio.

____

Nelle Alpi Apuane la **Campanula trachelium L.** inizia l'antesi quando la **Campanula medium L.** comincia a sfiorire
Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 10 2005, 06:09 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto giuliano

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:15 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.

Foto giuliano

La foglia lanceolata, ispida, dentellata sul caule arrossato spigoloso e con peli patenti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:24 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.

Foto giuliano

L'infiorescenza a recemo foglioso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 10 2005, 06:26 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto giuliano

Ancora l'infiorescenza all'apice del fusto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:28 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto giuliano

L'infiorescenza in visione ravvicinata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:33 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto giuliano

I fiori con i calici con 5 denti eretti, lanceolati ed appressati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:42 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto giuliano

Il fiore con la corolla campanulata a 5 lobi, 3 stimmi e 5 stami

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:46 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto giuliano

I fiori con la corolla pelosa di colore blu-violaceo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2005, 06:52 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Campanula trachelium L.
Foto Mirna e Attilio

I più rari fiori con la corolla bianca

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1123262998.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1123262114.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani



Hosted by hostingstudio.net

Capparis Ovata Desf. *, Cappero peloso

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 5 2005, 07:18 AM — Inviato il: #1

Forse non tutti sanno che oltre a Capparis spinosa c'è anche questa specie, che si distingue per le foglie ovali-ellittiche, appuntite. Cresce solo nelle regioni meridionali. Su internet sono presenti pochissime foto di questa specie.

Nome del taxon: **Capparis ovata Desf.**
Sinonimi: Capparis sicula Duh. (incl.)
Nome italiano: Cappero peloso
Nome della famiglia: Capparidaceae
Forma biologica: NP
Periodo di fioritura: V-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 0 m
Regioni in cui è presente: PUG BAS CAL SIC
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: -
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU +CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 5 2005, 07:19 AM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Capparis ovata Desf.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU +CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 5 2005, 07:19 AM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Capparis ovata Desf.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 5 2005, 07:20 AM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Capparis ovata Desf.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 5 2005, 07:20 AM

Inviato il: #5


Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Capparis ovata Desf.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 5 2005, 07:20 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Capparis ovata Desf.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 5 2005, 07:21 AM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Capparis ovata Desf.

Ecco il frutto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Capsella Bursa Pastoris, borsa del pastore

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 5 2004, 09:43 PM — Inviato il: #1

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

Famiglia: Cruciferae
Sinonimi: Thlaspi busa pastoris (L.)
Nomi volgari: borsa del pastore, cassella, erba di Giuda, erba raperina, borsacchina, borsacchia, cassetta, scarsellina, erba storna.
Etimologia:dal latino capsella = cofanetto, piccola borsa, con riferimento alla forma dei frutti, simili alle vecchie bisacce dei pastori.

Morfologia:
Pianta erbacea, annuale o biennale, con **fusto** eretto,esile, ramificato e coperto di corti peli, alta sino a 60 cm, con radice legnosa, a fittone e poco ramificata. Se viene stropicciata emana un forte odore di solforato.
Le **foglie** hanno forma estremamente variabile, le basali sono lanceolate-lobate, dentate o intere e formano rosetta; le cauline sono sessili, inguainanti, glabre.
I **fiori** sono ermafroditi, riuniti in piccoli grappoli terminali, di colore bianco, hanno calice composto da 4 sepali verdi, ovali, aperti. La corolla comprende 4 petali bianchi, opposti, più lunghi dei sepali del calice.
Frutti: sono siliquette appiattite, cuoriformi, contenenti semi oblunghi di colore marrone.

Distribuzione – habitat – fioritura: Originaria probabilmente, delle regioni mediterranee, si è diffusa con le coltivazioni del frumento, divenendo una delle infestanti più cosmopolite. In Italia è pianta comune ovunque,cresce sino a 2.300 m adattandosi ad ogni tipo di clima vegeta negli orti, nelle vigne, nei muri, nei luoghi coltivati, nelle radure dei boschi; si tratta di piante a più cicli, i semi cadono appena nascono, per cui la si può trovare fiorita tutto l'anno.

Proprietà ed usi:
La borsa del pastore ha proprietà emostatiche, astringenti, antiemorragiche, in particolare principi attivi presenti nella pianta consentono di far contrarre la muscolatura dell'utero per cui ne frenano le emorragie, regolarizzando il ciclo mestruale. Utile anche nella cura delle epistassi, delle diarree, delle emorroidi e delle varici. Lo stelo fresco, tritato e macerato per 24 ore nell'aceto può essere applicato sulle infezioni cutanee.
Dai semi, in tempo di carestia, si estraeva olio.

Curiosità: Nell'Herbario settecentesco di Castore Durante così sono descritte le sue qualità terapeutiche.
"Infiammata iuvat stringit,refrigerat" (giova alla cura delle infiammazioni, stringe i vasi e rinfresca).
"Ad dysenteriam bibitur decoctio" (per curare la dissenteria bere il decotto).
"Atque cruenta" (altrettanto si fa per le perdite di sangue).
"Recens illataque vulnera succus glutinat" (il succo chiude le ferite).
"Infusus sanguinis effluxus, undantia menstrua sistit" (l'infuso ferma le perdite di sangue e le mestruazioni eccessive).
"Calceus hanc habeat, nudis pedibusque praematur ictericas facies ea sic aurigine mundat" (messa nei calzari e premuta coi piedi nudi, libera il viso dal colore dorato dell'ittero, ovvero giova alle malattie del fegato).

*****Specie simile è la C. rubella con sepali e petali soffusi di rosso.**

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 5 2004, 09:47 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 5 2004, 09:48 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i frutti

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 5 2004, 09:51 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 5 2004, 09:53 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Capsella rubella

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 5 2004, 09:55 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

sempre rubella

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 5 2004, 09:55 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 6 2004, 08:55 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

:thumbup: MERAVIGLIOSA :thumbup:

come sempre.....belle foto , bella scheda
tutto cio' che ti circonda sa di primavera :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

Apr 7 2004, 07:10 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Ciao Marinella, davvero una bella ed utile scheda!
Penso sarebbe servito pestare questa interessante erba dopo la prima notte a Vallombrosa, ma adesso che lo so...l'occasione non mancherà. ;)
Ciao Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Apr 7 2004, 07:41 AM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

..e puoi aggiungere anche che la rosetta basale è una buona insalata, di solito consumata in misticanza...

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

patrizio

Apr 7 2004, 08:36 AM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 2.507
Iscritto il: 29-September 03
Da: Pavia
Utente Nr.: 1.203

:) Sei sempre più brava Marinella :thumbup: ;)
Visto che Sei una buongustaia e Milvus l'ha consigliata per l'insalata,aggiungo,quando non è in fiore,io la raccolgo assieme al papavero giovane(a Pavia si chiama Popul)per farne degli ottimi risotti B) :)
Perdona la mia ignoranza,vedrò di farmi perdonare facendo delle foto,in modo che con il Tuo aiuto,potremo far conoscere agli amici questi doni della natura con i loro nomi veri e completando il quadro con la ricetta della nonna per un gustosissimo risotto : rolleyes: :lol:
Grazie Mari,per gli insegnamenti che dai a questo "crapone" di Pavia :huh: :)
Un'abbraccione!
Patrizio :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 7 2004, 09:54 AM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D :D :D
a tutti quanti grazie per la vostra attenzione :thumbup: Milvus cosa ci vuoi fare...sarà l'età :whistling: ...ero convinta di averlo scritto :whistling: :whistling: :whistling: che la rosetta è commestibile :devil:

:bye: :bye: :bye:
marinella :D

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Cardamine Bulbifera, Dentaria minore · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 20 2004, 12:11 AM — Inviato il: #1

Cardamine bulbifera L.

Sinonimi: Dentaria bulbifera (L.)
Famiglia: Cruciferae
Nome volgare: Dentaria minore
Etimologia: Il nome del genere deriva da cardamon che in greco veniva chiamato uno dei crescioni., il nome specifico dal latino: portatore di bulbo, per i suoi caratteristici bulbilli.


Morfologia:
Pianta erbacea, **rizomatosa e perenne** più o meno glabra., con fusto semplice ed eretto alto fino a 50 cm.
Foglie cauline inferiori pennate con 1 -3 paia di foglioline grossolanamente pennate, quelle superiori non divise, lanceolate, denticolate che presentano alle ascelle un bulbillo bruno o viola-nerastro.
I **fiori** alla sommità del fusto hanno corolla rosa-violacea con 4 petali lunghi 12-16 mm.
Il **frutto** che matura raramente è una siliqua lunga 2-3,5 cm e larga 2,5 mm, nonostante la difficoltà di maturazione del frutto, la pianta si riproduce per via vegetativa grazie ai bulbilli presenti alle ascelle delle foglie cauline superiori che a maturità, cadendo fanno nascere le nuove piante.

Proprietà ed utilizzi:
E' pianta commestibile e le foglie come la radice viene consumata sia cotta che cruda ed apprezzata per il suo piacevole aroma di crescione.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Originaria dell'Europa centrale, in Italia è presente in tutto il continente escluso le isole. Vive nei boschi con humus fresco e profondo su terreno preferibilmente calcareo da 100 a 1300 m di altitudine, fiorisce da Aprile a Maggio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 12:13 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cardamine bulbifera

L'infiorescenza con i fiori rosa-violacei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 12:16 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cardamine bulbifera

Ancora l'infiorescenza con visione dei calice e delle corolle

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 20 2004, 12:17 AM | Inviato il: #4

Cardamine bulbifera

zoom sul fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 12:19 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cardamine bulbifera

I bulbilli che danno il nome alla pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 12:20 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cardamine bulbifera

La foglia pennata con le foglioline dentate

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 12:22 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cardamine bulbifera

ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 12:23 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cardamine bulbifera

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Cardamine Kitaibelii Becherer · [ ]

Umberto Ferrando Apr 25 2005, 06:10 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Cruciferae

Cardamine kitaibelii Becherer
(Dentaria polyphylla W et K. non D. Don)
Dentaria di Kitaibel

Forma biologica: geofita rizomatosa (pianta erbacea perenne che sverna grazie al rizoma sul quale si trovano le gemme).

Tipo corologico: orofita Nord-Mediterranea (W Alpico-Illirico-Appenninica).

Descrizione: **rizoma** largo 5-8 mm, lungo anche 10 cm, con squame di 1,5-2,5 mm; **fusto** eretto, erbaceo, robusto, alto da 25 a 50 cm (fino a 70 cm al momento della fruttificazione); **foglie** tutte cauline, imparipennate, riunite in pseudoverticilli e provviste di 7-13 segmenti linerari (larghezza di 1-3 x 6-11 cm di lunghezza) ad apice acuto, con margine regolarmente seghettato, i segmenti sono inoltre lievemente discolori (un po' glauchi di sotto, di colore verde scuro, lucido, sulla pagina superiore); **fiore** ermafrodito, tetramero con 4 sepali e 4 petali sempre di colore giallo chiaro, questi ultimi, lunghi in media 8 mm, sono saccati, ad inserzione cuneata, con margine ondulato ed hanno la base ravvicinata (ne risulta una corolla vagamente imbutiforme se vista lateralmente), i fiori sono portati in numero di 5-15 in un breve racemo terminale, il frutto è una siliqua lunga 2-3 mm.

Antesi: aprile-maggio

Distribuzione in Italia: è presente nelle Alpi centrali e occidentali (dal Lecchese al Cuneese), nell'Appennino settentrionale (dal Savonese al Reggiano), nell'Appennino centrale e Meridionale (dalle Marche alla Sila) e sul M. Amiata, manca nelle Alpi orientali anche se le località slovene (M. Maggiore) distano appena una quindicina di chilometri dai confini con il Friuli Venezia-Giulia, in genere **Cardamine kitaibelii** Becherer ha distribuzione piuttosto frammentaria ed è presente solo nei distretti a clima sub-oceanico.

Habitat: faggete nel piano montano inferiore, medio e superiore (900-1600 mslm), sporadicamente può essere presente anche nei castagneti ombrosi del piano collinare (fascia medioeuropea e sopramediterranea e mesomediterranea umida, a partire dai 400-500 mslm), è specie del tutto indifferente al substrato, potendo crescere sia su calcare che su silice ed anche su suoli ofiolitici.

Note di sistematica: può essere confusa con **Cardamine heptaphylla** (Vill.) O.E. Schultz che ha foglie sempre alterne con minore numero di segmenti (di norma 7, raramente 9) e fiori di regola bianchi o bianco-rosei (molto raramente bianco-giallastri); si ibrida facilmente con **Cardamine pentaphyllos** (L.) Crantz e più raramente con Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schultz, che ha fioritura leggermente più tardiva.

____
Etimologia*: il nome del genere* ***Cardamine*** *deriva dalla parola greca "****cardamon****", che indica il crescione, la specie è dedicata al botanico Pál Kitaibel (1757-1817), autore della prima flora nazionale ungherese.*

Proprietà, utilizzi e curiosità*: sembra contenga principi cardiotonici, come altre piante di questo genere delle Cruciferae, ma il suo utilizzo erboristico non è documentato dalla letteratura specialistica.*

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando Apr 25 2005, 06:15 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 1: la pianta in visione frontale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 25 2005, 06:16 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2: pianta in visione laterale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 25 2005, 06:17 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3: fiori in visione ravvicinata frontale (particolare delle antere).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 25 2005, 06:18 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4: fiori in visione laterale (particolare dei sepali).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 25 2005, 06:19 PM


Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 5: rizoma.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Carduncellus Caeruleus, Cardoncello azzurro

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

mush

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

May 16 2005, 07:17 AM — Inviato il: #1

Compositae

Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl
Carthamus coeruleus L.

Cardoncello azzurro

Descrizione: Pianta alta 20-60 cm con **fusti** ascendenti generalmente poco pelosi; **foglie** lucide e coriacee, molto spinose, le superiori sessili e amplessicauli.
Capolino di solito unico, avvolto da foglie bratteali; involucro ovoide, squame con appendice membranosa ottusa e lacerata, di colore bruno; **corolla** azzurra, **acheni** glabri, di colore bianco e di forma prismatica ad angoli arrotondati; pappo con setole scabre e semplici, lungo il doppio circa dell'achenio.

Habitat: Incolti aridi, siepi da 0 a 1200 m

Antesi: Maggio-Luglio

Tipo corologico: Europa meridionale e zone mediterranee

Distribuzione in Italia: coste della Liguria, Toscana e Lazio; isole maggiori; Italia meridionale

Note di sistematica: Genere simile a Carthamus ma con corolla azzurra.
____

Scheda creata da Marco Antonini - Milvus - foto di Mauro Mush.

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-127-1115837661.jpg)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

May 18 2005, 06:43 PM — Inviato il: #2

Carduncellus caeruleus L.

fotografia di Mauro Mush

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

milvus

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

May 24 2005, 01:27 PM

Inviato il: #3

Carduncellus caeruleus L.

fotografia di Mauro-Mush

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani



Hosted by
hostingstudio.net

Carduus Nutans · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 7 2004, 10:30 PM Inviato il: #1

Carduus nutans L.

Famiglia: Compositae
Nome volgare: cardo rosso.
Etimologia: il nome specifico deriva dal latino “carduus” che significa “ che fa cenno con il capo”, con riferimento al caratteristico dondolio dei capolini.

Morfologia:
Pianta bienne o perenne, di aspetto erbaceo, eretto, con grossa radice, alta sino a 100 cm.
Fusto: bianco-feltroso, appena ramoso, con ali spinose decorrenti dalla base.
Foglie: le basali formano rosetta, sono da largamente ellittiche a lanceolate, le cauline sono sessili, entrambe hanno margini con segmenti laterali acutamente spinosi. La superficie della lamina fogliare, è da glabra a pubescente.
Fiori: sono capolini globosi, solitari, portati da peduncoli penduli, circondati da squame involucrali, verdi le esterne rosse le interne, le corolle tubulose, sono di colore rosso-purpureo.
Frutti: sono acheni ovoidali con pappo formato da file di peli ruvidi, uniti alla base.

Distribuzione - habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune, la si può trovare su quasi tutto il territorio; assente nella Pianura Padana e in Sardegna.
Vegeta nei terreni calcarei sassosi, o sabbiosi, negli incolti, nei pascoli aridi, al bordo dei campi e delle vie da giugno a ottobre , sino a 1.700 m.

Proprietà ed usi:
i giovani fusti dei cardi sono eduli, cotti ricordano il sapore dei carciofi.
Il cardo rosso, nella medicina tradizionale, è conosciuto come pianta purificante del sangue e febbrifuga.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 7 2004, 10:32 PM

Inviato il: #2

trovo sia un fiore splendido

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 7 2004, 10:33 PM

Inviato il: #3

:thumbup:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2004, 10:34 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2004, 10:35 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye:

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 7 2004, 10:37 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 7 2004, 10:58 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

penso la stessa cosa :D

e veramente splendido :clapping: :clapping:

ciao bonni_matti

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 8 2004, 12:55 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

un fiore , una pianta , una scheda e le foto
tutto veramente splendido :thumbup: :thumbup:
complimenti mari ....hai colpito ancora :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 8 2004, 01:30 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella scheda, belle foto, bello tutto!!!!
Marì, ne hai fatto di cammino............
Ricordo la prima foto da te postata....
si vedeva che..... tremavi!!!

:D :D :D :D :D

:thumbup: Adesso, invece sei bravissima! :thumbup:
:clapping: Complimenti davvero sinceri! :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 8 2004, 10:39 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

...dopo aver ringraziato Bonni, Pablo Titto, amici della chat, :thumbup: :thumbup: :thumbup: ...ringrazio Piero che mettendo a disposizione questo spazio, mi ha dato modo...prima di cimentarmi con la fotografia e poi con lo studio dei fiori e delle erbe.... :D
Grazie a tutti quanti :wub: :wub: :wub:

marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Feb 8 2004, 11:39 PM — Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Grazie a te Marinella, per il magnifico lavoro che stai realizzando insieme all'esperto giuliano e per la passione per la natura che riesci a trasmettere costantemente, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Carlina Acaulis, Carlina bianca

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 3 2004, 09:30 PM — Inviato il: #1

Carlina acaulis L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: carlina bianca, articiochi de monte, pan de l'alpin, tiroliro, buralze, spin de prà, carlina segnatempo, semprevivo, cardo di S. Pellegrino.
Etimologia: il nome generico da Carlo Magno che attribuì alla pianta il potere di curare la
pestilenza sembra che lo stesso Linneo, attribuisse e dedicasse tale
pianta all'imperatore.
Altri ipotizzano un riferimento a Carlo V, in realtà appare più probabile, una banale deformazione della parola "carduncolos", diminutivo di cardo e il nome starebbe quindi, per piccolo cardo. Acaulis perché generalmente priva del gambo.

Morfologia:
pianta erbacea, perenne, o bienne a crescita lenta, con **fusto** di colore brunastro, che, nonostante il nome "acaulis", si presenta, ora breve o assente, ora alto fino a 30 cm, a volte ramificato. **Rizoma** robusto, amaro, che emana odore fetido.
Le **foglie**, quasi tutte basali, sono disposte in rosetta lunghe sino a 20 cm, sono picciolate, con lamina oblungo-spatolata, pennatosetta, profondamente divise, glabre, coriacee e spinose.
Al centro della rosetta, un solo grande **capolino** che può raggiungere i 15 cm di diametro completamente avvolto da brattee: le esterne sono fogliacee, le mediane sono brune, dentate- spinose, quelle interne sono lineari, bianche e brillanti, somigliano a fiori ligulati. I **fiori** tubulosi di sono colore bianco sale o rosa .
I **frutti** sono acheni minuti di penne.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in buona parte dell'Europa centrale, in Italia è comune in tutte le regioni settentrionali e centrali, più rara nelle regioni meridionali, assente nelle isole. Vegeta nei pascoli, negli ambienti rocciosi e nei prati secchi, predilige terreni silicei e calcarei, dove fiorisce da giugno a settembre, sino a 2.200 m.

Proprietà ed usi:
nella medicina popolare viene utilizzata la radice che ha proprietà diaforetiche, diuretiche, amaricanti, digestive, carminative, diaforetiche, purganti, cicatrizzanti, sudorifere e febbrifughe.
Un uso eccessivo della carlina può provocare vomito e diarrea, ed è quindi indispensabile che
ogni trattamento terapeutico, venga effettuato sotto stretto controllo medico.
Nel passato la carlina era un'erba importante ed era classificata come allessifarmaco (antidoto ai veleni), proprio per questo era coltivata nei giardini dei monasteri, gli antichi Sassoni la consideravano un amuleto contro il malocchio e ogni malattia. Oggi è un'erba poco usata poiché esistono rimedi più efficaci.
Veniva usata per lenire il mal di denti, la polvere della radice, che veniva anche fumata, serviva per curare la scabia ed altre malattie della pelle, le vesciche e le piccole piaghe.
L'infuso di polvere di radice nel vino rosso era indicata contro i reumatismi e come rimedio sudorifero negli stati febbrili.
Il decotto di carlina può essere usato per detergere la pelle colpita da eczema e da acne.
I ricettacoli dei capolini, noti come "pane del cacciatore", sono eduli, utilizzabili come i cuori dei carciofi, oppure tagliati a piccoli pezzi, messi a cuocere con lo zucchero in poca acqua, fino ad ottenere una purea dolce-piccante, ottima da utilizzare come la mostarda.
Le radici invece, tagliate a rondelle e private della parte interna legnosa, possono essere utilizzate per fare canditi, una prelibatezza se coperti di cioccolato.
La carlina è ricca di inulina, uno zucchero digeribile anche dai diabetici.
Le foglie secche o essiccate riescono a cagliare il latte.
Sovente viene usata come pianta ornamentale nelle composizioni di fiori secchi.

Curiosità:
le brattee esterne, a seconda dell'umidità atmosferica, funzionano da igrometro naturale, chiudendosi quando il tempo muta al peggio, ma comunque sempre nelle ore notturne, per poi riaprirsi al mattino successivo.

Note:

questo genere formato da 20 specie di annuali, biennali e perenni è distribuito in Europa, nella regione mediterranea e nell'Asia occidentale.
Specie simile è la Carlina alpina, che si differenzia per il caule lungo sino a 1 metro.

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 3 2004, 09:32 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Carlina acaulis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 3 2004, 09:34 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Carlina acaulis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Oct 3 2004, 09:36 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Carlina acaulis

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 3 2004, 09:37 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Carlina alpina

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 3 2004, 09:39 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Carlina alpina

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 3 2004, 09:44 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Carlina alpina

la pianta con il lungo caule :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Oct 3 2004, 10:57 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Indispensbile per fare composizioni di fiori secchi
magari un po' troppo pungente :D

Pianta e fiore che vediamo spesso nelle gite in montagna
Complimenti ....belle le foto e la consueta ottima scheda

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 4 2004, 09:51 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Pungente siiiii...mi viene in mente qualcosina :P ma forse meglio rinunciare :D :devil:

Grazie della tua attenzione Paolo, sei una persona squisita, un amico, non poco di questi tempi!!!!!! :thumbup:

un abbraccio marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Oct 4 2004, 08:56 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissima, Marì!
Al mio paese le usavamo per grattarci quando avevamo prurito..... :fun:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuu,
:) Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 4 2004, 10:57 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie del suggerimento Titto :D

un abbraccio marinella

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 5 2004, 03:12 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
meno male che sei ritornata dalle vacanze! Stavo per andare in crisi d'astinenza.
Un abbraccio
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 5 2004, 04:47 PM — Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Marinella,

Ben rientrata, hai ricaricato le batterie vedo... :D :D

Posto qualche Carlina acaulis var. alpina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 5 2004, 04:49 PM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina Acaulis var alpina

con ospite a pranzo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 5 2004, 04:52 PM

Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina acaulis var alpina

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 5 2004, 04:58 PM

Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina acaulis var alpina

ancora in boccio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

neno

Oct 9 2004, 12:58 PM | Inviato il: #17

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 16
Iscritto il: 16-August 04
Da: Verona
Utente Nr.: 2.261

E' un duello all'ultimo clic.

Marinella e Giuliano... siete bravissimi! :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 9 2004, 10:10 PM | Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Neno,

è un duello simpatico :D

ciao marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Carlina Corymbosa, Carlina raggio d'oro · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 9 2004, 04:18 PM — Inviato il: #1

Carlina corymbosa L.


Sinonimi: Carlina hispanica Lam, Carlina lobeliana Tausch, Carlina racemosa Gouan, Carlina radiata Viviani.
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Carlina raggio d'oro, Stella d'oro, Spinello.
Etimologia: Il nome del genere si pensa possa essere derivao da Carlo Magno , che avrebbe usato queste piante contro la peste, ma è più probabile che derivi dal nome italiano Cardellina, poi trasformato in Carlina. Il nome specifico fa riferimento alla disposizione a corimbo dei suoi capolini.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, con **fusto** sotterraneo rizomatoso e quello aereo eretto, pressoché glabro, poco ramoso o indiviso, alta da 10 a 80 cm.
Foglie inferiori in rosetta, le superiori alterne, tutte da oblungo-lanceolate ad ovali, con margine spinoso, da dentate a pennatosette, ondulate, lunghe fino a 9 cm.
Fiori riuniti in **capolini** singoli, larghi fino a 2 cm, posti all'apice del fusto o eventualmente anche dei rami, formando in questo caso un fitto corimbo. Le infiorescenze sono circondate da brattee raggianti, aguzze, patenti, lesiniformi-subspatolate lunghe fino a 1,8 cm, di colore giallo dorato scuro sopra e giallo- porporine sotto. I **flosculi** hanno una corolla tubulosa a 5 lobi di colore giallo paglierino, a forma di una minuscola stella, lunga fino a 8 mm.
Il **frutto** è un achenio oblungo di 2,5 mm, con un pappo piumoso ad anello simile ad un ciuffo lungo circa 8 mm.

Distribuzione-Habitat- Fioritura:
Distribuito ovunque nella regione mediterranea, in Italia è comune dalla Liguria alla Emilia-Romagna a tutto il Sud, isole comprese e solo occasionalmente al Nord (Valle d'Aosta e Piemonte). Vegeta in pascoli aridi, incolti, bordi stradali, boschi radi su suoli pietrosi ed argillosi, da 0 a 1200 m di altitudine, dove fiorisce da Luglio a Ottobre.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 9 2004, 04:23 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina corymbosa

Con le foglie superiori lanceolate, dentate e ondulate e il margine con robuste spine.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 9 2004, 04:25 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina corymbosa

Particolare delle foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 9 2004, 04:31 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina corymbosa

Il capolino circondato da brattee raggianti, aguzze, lesiniformi giallo dorate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 9 2004, 04:35 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina corymbosa

Il capolino con i flosculi tubolosi, di colore giallo paglierino, alcuni dei quali aperti a stella con 5 lobi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 9 2004, 04:45 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Carlina corymbosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 9 2004, 04:51 PM

Inviato il: #7

Carlina corymbosa

Ancora il capolino

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Carpinus Betulus L., Carpino bianco

Crambe

Apr 8 2005, 11:32 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: HAMAMELIDIDAE
Ordine: FAGALES

Famiglia: **BETULACEAE** *S.F. Gray*
Subfamiglia: Coryloideae
Genere: **CARPINUS** *L.*
Subgenere:
Specie: **Carpinus betulus** *L.*
Sinonimi:
Nom.com. ***Carpino bianco***

Descrizione, morfologica:
il nome della specie indica una certa somiglianza con la Betulla; è un albero che ha una vita media di 150-200 anni perciò non molto longevo e di altezza di 15-(25) m. **il fusto** è dritto a sezione irregolare con scanalature, **la corteccia** di colore grigio cenere con macchie biancastre è sempre liscia simile a quella del Faggio.
I rami della parte alta della chioma sono ascendenti e ha **la chioma** densa e ovale; Il ramo dell'anno è verde rossastro esile,

inizialmente pubescente con gemme alterne, fusiformi (5-7 mm) appressate al rametto leggermente pubescenti all'apice delle perule. Ha crescita simpodiale di tipo monocasio.

Foglie, fiori, semi:
ha foglie alterne distiche(su uno stesso piano), oblungo-ovate con margine doppiamente seghettato a base tronca o cordata (lun. 4-10cm e larg.2,5-5cm) con apice acuto e inizialmente pubescenti lungo le nervature secondarie(n 10-15) ben evidenti con aspetto bolloso, picciolo 1cm.
I fiori compaiono assieme alle foglie in aprile-maggio, gli amenti maschili sui rametti laterali, cilindrici(lun. 2-5cm) penduli senza bratteole e perianzio(4-6-12-stami), gli amenti femminili sono più corti(1-3cm) sui rami principali costituiti da una lunga brattea appuntita e cigliata, alla base ci sono due fiori con due stili ognuno e 6 bratteole basali che dopo la fecondazione si accrescono in una brattea trilobata caratteristica con lobo mediano lungo fino a 3-5cm.
Il frutto, è un achenio ovoide compresso su una faccia, lungo 7-10mm solcato, duro di color verdognolo poi bruno a dispersione anemocora(tramite il vento)assieme alla brattea durante l'inverno.
Il seme è profondamente dormiente e per germinare ha bisogno di 3-6 mesi di chilling(vernalizzazione); i cotiledoni sono glabri (6-10mm) le prime foglie sono piccole ma uguali a quelle adulte.

Legno, apparato radicale:
l'apparato radicale non è molto profondo ma ampio, con radici laterali molto robuste. **Il legno** è omogeneo a porosità diffusa senza differenziazione di colore tra l'alburno e il duramen, di colore bianco opaco con raggi midollari ben visibili a tessitura fine e con fibre irregolarmente ondulate che lo rendono inadatto alla stagionatura, è di poca durata in ambiente umido ma duro ed è uno dei migliori legni combustibili. Un tempo veniva usato per utensili e attrezzi soggetti a sforzi e usura(manici, ruote dentate, e parti di telai per la tessitura).

Areale, ecologia, corologia:
Centro-Europeo-Caucasico;il C. bianco ha un vasto **areale europeo**, con limite settentrionale nella Svezia meridionale (57° N); ad est si espande fino (35°E) sul versante nord dell'Anatolia,

Caucaso, Balcani; a ovest, Pirenei, Cornovaglia e Galles.
In Italia si trova in tutto l'arco alpino ma più scarso nella parte orientale e nell'Appennino settentrionale e centrale ma diviene molto scarso in quello meridionale, manca nelle isole.
A causa anche dell' uso del suolo da parte dell'uomo, sono pochi i popolamenti puri, il più interessante ed esteso rimane il bosco di Epping in Gran Bretagna. Di solito si trova **associato** alle Querce caducifoglie o con il Faggio; è il costituente principale delle foreste planiziali assieme a Farnia, Frassino, Olmo ecc. nei Querco-carpinetum, dalla Pianura Padana alla Toscana fino al Circeo. La zona fitoclimatica potenziale è il Castanetum associandosi a Rovere, Cerro e Castagno, ma anche nel Fagetum. E' specie relativamente sciafila(ombrofila) e preferisce terreni sciolti, profondi e ben umificati, da subacidi a calcarei, è specie miglioratrice del terreno e quindi è anche preparatoria per specie più esigenti. **Crescita**, buona nei primi anni e dopo la ceduazione, poi rallenta notevolmente.

Note, possibile confusione:
con **Fagus sylvatica** L. , **Faggio** con cui si trova facilmente, si distingue per il fusto scanalato e non cilindrico, con foglie a margine dentato, è più termofilo, soprattutto è più esigente di caldo estivo ed è meno sciafilo, entra prima in germogliazione quindi subisce più facilmente danni da gelate tardive, tollera meglio la siccità estiva e da giovane cresce più rapidamente.
La formazione delle gemme e l'entrata in dormienza sono controllati dal giorno corto, mentre il risveglio primaverile non è controllato dal fotoperiodo. Nelle piante giovani e nei polloni trattiene le foglie secche per tutto l'inverno, ha importanza anche come specie ornamentale sia nella sua forma tipica che "Fastigiata", molto usato anche come costituente di siepi, dato che tollera bene le continue potature e trattiene le foglie per tutto l'inverno.
Vecchie ricette di medicina popolare ricordano l'uso delle foglie in decozione per la preparazione di gargarismi astringenti.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave

Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Castanea Sativa Miller *, Castagno

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 28 2005, 09:57 PM — Inviato il: #1

Sottoclasse: HAMAMELIDIDAE
Ordine: FAGALES

Famiglia: FAGACEAE Dumortier
Subfamiglia: Castanoideae
Genere: CASTANEA Miller
Subgenere:
Specie: Castanea sativa Miller
Sinonimi: Castanea vesca Gaertn.
Nom. com. **Castagno**

Descrizione, morfologia:
grande albero deciduo e molto longevo, può superare i 500 anni, ha un portamento maestoso, raggiunge, in condizioni ottimali in bosco, i 30 – 35 metri di altezza e diametri del tronco notevoli, non sono eccezionali 4 o anche 6 m di diametro.
Il famoso "Castagno dei cento cavalli" dell'Etna supera abbondantemente tali misure. Il tronco è normalmente dritto e se isolato si diparte presto in grosse branche, dando alla **chioma** un aspetto ampio e tondeggiante. La **corteccia** da giovane è liscia e di colore olivastro nelle piante in forte sviluppo o polloni, con caratteristiche lenticelle che si allungano fino ad 1 cm.; diviene poi grigia e gradualmente forma un ritidoma grigio-bruno a lunghi solchi verticali ed infine cordonata e spiralata.
I **rami** dell'anno sono normalmente cilindrici, ma a volte anche angolati, specialmente nei polloni in forte accrescimento; hanno corteccia liscia e brillante e di colore rosso-bruno con lenticelle in rilievo, tonde e biancastre. Le cicatrici fogliari sono grandi con tre gruppi di tracce nervali; i ramuli portano gemme piccole e ampiamente ovoidi con due-tre perule bruno rossicce e glabre, la gemma apicale abscinde molto presto e perciò è a crescita simpodiale a monocasio.

Foglie, fiori, semi:
le **foglie** sono semplici, alterne e spiralate ma apparentemente distiche per torsione del picciolo; sono a contorno ellittico-lanceolato e margine seghettato, la base è cuneato-arotondata e il picciolo è lungo 1,5-2,5 cm con stipole presto caduche.
La pagina superiore delle foglie estive è liscia, lucida, verde intenso con nervature rilevate di consistenza coriacea, più chiara la pagina inferiore. Ha fogliazione tardiva da fine aprile a maggio e le giovani foglie, sono pubescenti per peli ghiandolari e perciò, al tatto vischiose. La fioritura è tardiva, da fine giugno a luglio; la specie è monoica con **infiorescenze** ad amento miste o anche solo maschili, i due tipi si differenziano per la struttura e l'ordine di comparsa, l'ontogenesi (sviluppo) dell'infiorescenza e del fiore.
L'infiorescenza maschile è costituita da fiori maschili riuniti in glomeruli ascellari, spesso con 7 fiori ciascuno, o in cime mediamente 40 per amento. Queste infiorescenze, si sviluppano alla base del ramo nuovo dell'anno, sono erette e lunghe fino a 15 cm. **Il fiore maschile** ha un perianzio esamero (6 parti) e da 6-12 (20) stami lunghi e sottili che emanano un caratteristico forte odore di trimetilammina.
Le **infiorescenze miste** sono più brevi, complesse e si sviluppano verso l'apice del ramo, costituite da una ventina di cime ascellari, alla base dell'infiorescenza si trovano 1-4 cime femminili composte, ciascuna da 2-3 fiori racchiusi da una cupola; le successive sono formate da fiori maschili da 3 a 7 per cima, ma quelle apicali ne hanno solo due.
I fiori femminili sono formati da un perianzio esamero e tomentoso con ovario infero a 6-9 carpelli e altrettanti stili rigidi e pelosi alla base. Dopo la fecondazione, la cupola squamosa si trasforma nel riccio che tutti conoscono.
La differenziazione delle infiorescenze, ha già inizio 30-40 gg dopo la ripresa vegetativa (Pisani e Rinaldelli 1990) in primavera o all'inizio dell'estate dell'anno precedente la loro fioritura e continua durante l'estate. Nel suo sviluppo, il fiore del Castagno è in una prima fase normalmente bisessuale, ma successivamente, nei fiori maschili l'ovario arresta il suo sviluppo e nei fiori femminili gli stami non raggiungono la maturità; il rapporto tra i vari tipi di infiorescenze, varia da individuo a individuo e varia anche negli anni. L'impollinazione è principalmente anemofila, ma la presenza di nettari (6), derivati dagli abbozzi del pistillo e l'odore delle infiorescenze maschili fa si che Api, Coleotteri e Ditteri li frequentino assiduamente; ma non si tratta di un impollinazione insetto dipendente in quanto i fiori femminili sono privi attrattivi e il contatto con i fiori femminili da parte di insetti è casuale. Il Castagno, poi è specie con un elevato grado di sterilità per anomalie staminali, sia per autoincompatibilità soprattutto gametofitica. **Il riccio** (5-10 cm di diametro) è fortemente spinoso, contiene normalmente 3 frutti (ma a volte 2 e fino a 7), sono acheni con pericarpo liscio e coriaceo bruno più o meno scuro omogeneo o striato nei marroni, alla base c'è una cicatrice chiara (ilo) e all'apice i resti degli stili (torcia o stoppino), la faccia interna è pubescente. I cotiledoni sono molto grandi formati da una polpa dura color avorio, protetti da

una pellicola membranacea (episperma) di colore marrone chiaro. **Il frutto** è normalmente deiscente ma a volte il riccio può cadere e rimanere intero a lungo. L'achenio è più o meno dolce ed è edule, da cui l'epiteto specifico << sativa>>come anche il sinonimo << vesca>> fanno riferimento all'appetibilità del frutto.
Il seme non è dormiente ma recalcitrante e la germinazione è ipogea. La giovane piantina ha le foglie primarie omomorfe ma più piccole con margine ondulato.

Legno, apparato radicale:
il Castagno, forma un **legno** a porosità anulare, mediamente pesante compatto ed elastico, nettamente differenziato in alburno chiaro, giallognolo e duramen più scuro, marrone chiaro che assomiglia a quello delle querce ma senza raggi midollari visibili, che sono finissimi numerosi ed uniseriati per cui poco visibili ad occhio nudo. Tutto il fusto è impregnato di tannino, mentre i rami soprattutto quelli giovani ne contengono molto meno, è un conservante naturale, che rende il legno molto durevole agli agenti atmosferici ed agli attacchi biotici e viene estratto per la concia delle pelli ed altre applicazioni. E' legno richiesto per mobili, travature ecc. e per doghe per botti; ma il legno prodotto da boschi trattati a ceduo producono legname di scarsa qualità che non può essere usato per costruzioni in quanto tende a "cipollarsi", cioè ad aprirsi come una cipolla nel senso degli anelli di accrescimento.
L'apparato radicale e molto robusto e ampio ma non molto profondo, anche se singole radici possono penetrare in profondità; è sede di quasi tutte le riserve energetiche della pianta, cosicché se ceduato ricaccia con vigoria quasi imbattibile, ricostituendo in una stagione, quasi tutte le riserve perse con la ceduazione.

Areale, ecologia:
Castanea sativa, si trova ampiamente diffuso in tutta **l'Europa** meridionale, a sud occupa l'Africa nord-occidentale e nell'Anatolia, sale attraverso la Bosnia e ad est raggiunge il Caucaso, a nord in modo naturale non supera le Alpi e a ovest raggiunge i Pirenei. Per opera dell'uomo ha superato le Alpi raggiungendo la Gran Bretagna meridionale e la Germania, ma è stato diffuso anche fino a 48°-50° di latitudine dove fruttifica con irregolarità. Il suo areale è sicuramente il frutto di diffusione da parte dell'uomo per i suoi nutrienti frutti già in epoca preistorica.
Nell'ultima glaciazione si è quasi certamente ritirato in rifugi più a sud e segnatamente nella penisola anatolica, ma da reperti archeologici si può ritenere che anche in Italia sia potuto sopravvivere in alcune aree del sud. Il ritrovamento nella regione dell'Egeo, di polline fossile in abbondanza a partire dal 1500-1300 a.C.(Zohary e Hopf. 1993) e la riduzione nel livello di biodiversità genetica procedendo dall'Anatolia verso ovest (Villani e Gigliucci, 1991) indica, non solo che il Castagno viene coltivato da molto tempo, ma anche che l'espansione e l'incremento in Europa meridionale è più di origine antropica che naturale. Nell'Europa transalpina è stato certamente introdotto in epoca romana, ma anche nelle regioni alpine e appenniniche all'interno delle aree di indignato la sua diffusione e stata data dall'intensa coltivazione che le popolazioni locali ne facevano; perchè specie pregiata per i suoi frutti nutrienti venivano mangiati freschi o essiccati e ridotti in farina ecc, per la produzione di miele, tannino per la concia delle pelli, legname da brucio, per palerie e costruzioni e merce di scambio.
In Italia vegeta in tutto il piano medio montano dell'Appennino e delle isole e al nord, dal piano basale alle Prealpi e alcune valli alpine, è la specie indicatrice della zona fitoclimatica denominata dal Pavari del *Castanetum*. Il suo limite sono le basse temperature e la siccità, preferisce un clima suboceanico e rifugge dalla continentalità. Specie moderatamente termofila e piuttosto mesofila anche nelle esigenze edafiche e moderatamente eliofila patendo nelle vallate interne delle gelate tardive; ama terreni abbastanza sciolti, feschi e ricchi in nutrienti, specialmente in potassio e fosforo. Viene considerato una specie acidoclina, preferendo terreni a reazione subacida ma anche acida, ma in zone dove l'eccesso di calcio viene continuamente dilavato da forte piovosità può dare buoni accrescimenti e produttività. La flora dei castagneti denuncia la sua eccessiva densità ed espansione di origine antropica non essendo caratteristica ma ascrivibile ai querceti caducifogli e nelle zone più fresche anche della faggeta e a volte di conifere.

Note, possibile confusione:
le piante coltivate per i frutti di qualità superiore vengono selezionate e propagate per innesto (cultivar).
Il marrone, frutto si distingue per avere una pezzatura da media a grossa, un pericarpo marrone chiaro con striature più scure e l'episperma (la pellicola interna) sottile e non inserito nel seme. Le piante di marroni sono generalmente androsterili e autoincompatibili. In realtà, i "marroni" anche se vengono comunemente chiamati "cultivar" sono gruppi di popolazioni con un alto grado di omogeneità genetica derivata da qualche millennio di selezioni fatte dalle varie comunità umane.
Ci sono poi cloni selezionati, da produzione di legno pregiato che non si cipolla e ha porosità più diffusa, almeno nella cv." *Politora di Stazzema*". Oggi le selezioni e gli incroci, sono finalizzati soprattutto al miglioramento della resistenza alle due principali fitopatie che colpiscono in modo diffuso e grave questa specie; il "Cancro del Castagno" (*Chyphonectria parasitica*) e il " mal dell'inchiostro" (*Phytophora cambivora e Ph.cinnamomi*). Il miglioramento viene anche eseguito con ibridazioni con Castagni di origine orientale, molto resistenti al Cancro della corteccia; le principali specie usate sono anche quelle che possono essere confuse con il nostro Castagno, altrimenti inconfondibile.
Castanea crenata Siebold & Zuccarini, (Castagno del Giappone), albero di piccole dimensioni, a volte un arbusto, ch però produce frutti di grosse dimensioni, con foglie che da giovani sono tomentose, più lanceolate e a margine creato. Dal Giappone è stato introdotto in Europa nel 1876, produce ibridi con il nostro Castagno che vengono riprodotti per talea, molto resistenti al mal dell'inchiostro il più noto è "Marigoule 15".
Castanea mollissima Blume o (Castagno cinese), albero medio o alberello, produce frutti di buona qualità, si differenzia per avere rami giovani vellutati e foglie molto pubescenti e morbide (mollissima); originario della Cina orientale e della Corea, introdotto in Europa nel 1853, molto resistente al Cancro corticale.
Castanea henryi Rehder albero di grandi dimensioni come il nostro Castagno; proviene dalla Cina occidentale, ha il riccio che contiene una sola castagna e non di buona qualità, ma dà un legname molto pregiato.
Castanea seguinii Dode, alberello della Cina centrale e orientale, ha foglie con dentellatura grossolana e con base arrotondato-cordata, a volte è rifiorente, molto resistente al Cancro corticale.
Castanea dentata Borkhausen o Castagno americano, con foglie simili al nostro Castagno ma decisamente appuntite e con margine dentato a denti molto rigidi(dentata); ha frutti piccoli ma buoni e dolci.
Il suo areale americano è ora fortemente contratto ed è a rischio di estinzione a causa della sua sensibilità al Cancro corticale. Lo si trova sporadicamente sottoforma di cespuglio, rinnovato tramite polloni, qualche raro esemplare arboreo resiste dove il parassita non è ancora arrivato.
Castanea pumila Miller, come fa capire l'epiteto, si tratta di un alberello o cespuglio che appartiene ad un gruppo chiamato "

Chinquapin" specie che presentano un solo frutto per riccio, piccolo ma molto dolce; si riconosce per avere rametti e foglie tomentose, la sua capacità pollonifera superiore al nostro Castagno, lo rende resistente al Cancro corticale.

Castagni da legno, in bosco, in buone condizioni vegetative su terreno flyschioide sub-acido, (Alisol - Acrisol, anche Glaysol)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 28 2005, 10:20 PM | Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

portamento estivo di albero in bosco isolato dopo un utilizzazione.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 28 2005, 10:21 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

Bosco di Castagni tipico collinare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 28 2005, 10:24 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

Castagni in bosco misto, Querco-carpineto collinare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 28 2005, 10:27 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

Giovane albero, presto in fruttificazione.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 28 2005, 10:29 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

rametto con frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 28 2005, 10:33 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

Particolare del rametto con in evidenza, le lenticelle rilevate chiare, le piccole gemme, le foglie, pagina superiore ed inferiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 28 2005, 10:35 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

corteccia giovane, olivastra caratteristica dei polloni e fusti in forte accrescimento.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 28 2005, 10:37 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

corteccia giovane.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 28 2005, 10:39 PM

Inviato il: #10

Castanea sativa Miller

corteccia di pianta matura.
Può essere confusa con la corteccia di Tiglio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 29 2005, 07:58 PM

Inviato il: #11

Castanea sativa Miller

infiorescenza ascellare mista.

Foto di Marika (Ligure Maria)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 29 2005, 08:02 PM

Inviato il: #12

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Castanea sativa Miller

Fiori femminili già fecondati in fase di trasformazione in riccio.

Foto di Marika (Ligure Maria)

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Celtis Australis L. *, Bagolaro comune - Con frutti maturi

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig — Nov 15 2005, 12:23 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Celtis australis** L.
Nome italiano: Bagolaro comune
Nome della famiglia: Ulmaceae
Forma biologica: P scap
Periodo di fioritura: IV-V
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Euri-Medit.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig — Nov 15 2005, 12:23 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:24 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:24 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:25 PM

Inviato il: #5


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:25 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:26 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:26 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:27 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 15 2005, 12:27 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Celtis australis L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Cenchrus Incertus Curtis *, Nappola delle spiagge

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Sep 7 2005, 07:02 AM — Inviato il: #1

Questa graminacea è originaria dell'America tropicale e subtropicale, e fu segnalata per la prima volta in Italia nel 1933 a Venezia, e poi si è diffusa verso sud fino al Lazio e all'Abruzzo (secondo il Pignatti). Ma posso testimoniare che adesso è presente anche in Puglia. Responsabile della sua diffusione sarebbe il turismo balneare, poiché le sue spine si attaccano facilmente agli abiti e al pelo degli animali.

Nome del taxon: **Cenchrus incertus Curtis**
Sinonimi: Cenchrus pauciflorus Benth.; Cenchrus tribuloides Auct.fl.ital. non L.; Cenchrus spinifex Cav
Nome italiano: Nappola delle spiagge
Nome inglese: Coastal sandbur
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VII-IX
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 300 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN PIE EMI TOS MAR LAZ ABR MOL PUG
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: -
Corologia: Avv. Amer.Tr.Sub-tr.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 7 2005, 07:03 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 7 2005, 07:04 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 7 2005, 07:04 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 7 2005, 07:05 AM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 7 2005, 07:05 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 7 2005, 07:06 AM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 9 2005, 11:41 AM | Inviato il: #8

Approfitto del post per aggiungere alcune immagini di questa curiosa e pungentissima piantina.

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 9 2005, 11:42 AM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 9 2005, 11:43 AM — Inviato il: #10

Cenchrus incertus Curtis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 9 2005, 12:24 PM — Inviato il: #11

> **QUOTE**
> questa curiosa e pungentissima piantina

:P

i miei piedi confermano :P

marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 10 2005, 07:31 AM — Inviato il: #12

Colgo l'occasione per segnalare una piccola correzione da effettuare in galleria. Le Poaceae e le Graminaceae sono indicate come due famiglie diverse, mentre in realtà sono la stessa famiglia.
Luigi

:bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 1 2005, 07:13 AM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Provate a cercare su Google "Cenchrus incertus".
Su 747 pagine trovate, la prima in assoluto è quella della galleria di questo sito, che evidentemente in campo botanico ha assunto una notevolissima importanza. :)

:bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 1 2005, 11:29 AM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Vero luigi,

Ormai siamo primi assoluti nella graduatoria mondiale di google :thumbup:, per questa pianta,
ma anche con le altre ci siamo vicini .... <_<
:bye:
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Oct 1 2005, 04:04 PM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Idem c.s. per **Eragrostis megastachya** , per **Andrachne telephioides** , per **Chrozophora tinctoria** e probabilmente per molte altre piante. :D

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Oct 1 2005, 10:01 PM | Inviato il: #16

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Piante e funghi leader mondiali indiscussi, con i funghi i numeri aumentano ma il risultato non cambia, guardate cosa succede con funghi molto noti in relazione all'altissimo numero di pagine e quindi di concorrenti tematici, presenti su google:

Boletus edulis = **5° posto su 108.000** pagine.
Boletus aestivalis = **1° posto su 11.500** pagine.
Boletus edulis = **8° posto su 24.000** pagine.
Boletus pinophilus = **6° posto su 10.100** pagine.
Boletus edulis = **10° posto su 56.700** pagine.

Anche in questo caso sempre in prima pagina e come vedete con numeri iperbolici presenti negli indici Google, ciao, :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Oct 2 2005, 05:53 PM | Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

> **QUOTE(Presidente @ Oct 1 2005, 10:01 PM)**
>
> **Boletus edulis** = **5° posto su 108.000** pagine.
> **Boletus edulis** = **8° posto su 24.000** pagine.
> **Boletus edulis** = **10° posto su 56.700** pagine.

????

FG

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 5 2005, 08:35 PM | Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hai ragione Luigi primi nel web con:

Cirsium spinosissimum L.
Solidago Litoralis Savi
Conyza Canadensis (l.) Cromquist
Althaea cannabina L
Silene Vulgaris (moench) Garcke solo secondi :D
Cicerbita Alpina (l.) Wallroth
.... e così via.....mi sono stancata di verificare ;)

insomma senza presunzione alcuna, abbiamo lavorato sodo e si vede!!!!!! :D :thumbup:

marinella :bye: :D

ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Centaurea Arachnoidea Viv.

Apuano

Oct 28 2004, 10:19 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia: : Compositae
Genere: Centaurea

Centaurea rupestris L. subsp. rupestris
Sinonimi: Centaurea arachnoidea Viv.;
Nome volgare: Fiordaliso delle Apuane;

Particolarità: La Centaurea arachnoidea è pianta esclusiva delle Apuane ed attualmente viene ignorata dal punto di vista sistematico, anche se possiede una chiara individualità. Genericamente la si include in Centaurea rupestris L. subsp. rupestris

Etimologia: il nome centaurea ricorda il mitico Chirone che avrebbe trovato salvezza curandosi con una pianta di questo genere. L'epiteto arachnoidea deriverebbe invece dalla densa pelosità ragnatelosa, presente sui fusti e sui piccioli, anche se in questa specie a volte può non essere presente;

Morfologia: Fusti eretti, scabri o subglabri, indivisi oppure con pochi rami, afili in alto; foglie superiori ridotte a lacinie lineari + o meno dentate alla base le basali e inferiori a contorno oblanceolato (3-5x10-20 cm) bipenatopartite; capolini lungamente peduncolati; spinula apicale + o - meno sviluppata e pungente, talora ridotta ad un mucrone solo, poco più rigido delle ciglia laterali; pappo lungo quanto l'achenio bruno violaceo. Fiori gialli raramente quasi aranciati, 22 mm.

Distribuzione: Centaurea rupestris L. subsp. rupestris è diffusa nell'Italia centrale e nord orientale; la Centaurea arachnoidea è un endemita delle Apuane, frequente nel territorio di Carrara (presso Colonnata, Miseglia, Torano e lungo la strada per Campocecina); le foto riportate in questa scheda sono state scattate a Fantiscritti.

Habitat: predilige i terreni più decisamente calcarei (marmo, dolomia, calcare cavernoso).
Fioritura: Giugno – luglio;
Quota : da 300 a 1200 m

Proprietà ed utilizzi: non presenta particolari proprietà terapeutiche ne di utilizzo.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 28 2004, 10:22 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Centaurea arachnoidea Viv.;
foto n° 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 28 2004, 10:23 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Centaurea arachnoidea Viv.;
foto n° 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 28 2004, 10:25 PM

Inviato il: #4

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Centaurea arachnoidea Viv.;

n° 3

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Oct 28 2004, 10:28 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

bellissime foto apuano, :thumbup: :thumbup:
dalla prossima primavera mi cimenterò anchio, ma dovrò farne di strada... :D
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 28 2004, 10:36 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Giuseppe,

ottima scheda :D belle immagini :thumbup:
potresti trasferire qui anche quanto scritto a proposito dell' Hypericum androsaemum :D
Non temere ;) ogni persona che vuol dare un contributo, qui è sempre ben gradita :D

marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 28 2004, 11:55 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bravo Apuano,

Vedo che oltre alle ottime foto sai anche fare delle schede esaustive e precise,
continua così .... :thumbup: :thumbup:

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Centaurea Jacea, Fiordaliso stoppione, Erba amara

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 20 2004, 10:17 PM — Inviato il: #1

Centaurea Jacea L

Famiglia: Compositae.
Nomi volgari: Erba amara, fiordaliso stoppione.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco "kentàurion"da "kènta" = "pungere" e "auros" = "cavallo" cioè "pungitore del cavallo"con riferimento ai centauri metà uomo e metà cavallo, secondo la leggenda il più famoso di essi era Chirone, conoscitore di erbe, che per primo scoprì le proprietà curative della C. nigra; il nome specifico dal greco ladzo per il colore violetto dei suoi fiori

Morfologia:
pianta perenne, erbacea, con la **radice** principale più sviluppata rispetto alle secondarie, non o poco ramosa, **fusto** eretto e coperto di tormento biancastro, questo dona alla pianta il caratteristico colore verde-salvia. Alta sino a 100 cm, ma normalmente 30-70 cm.
Foglie vagamente dentate, le inferiori sono picciolate, ovato lanceolate spesso pennatifide, le superiori intere, lanceolate e sessili.
I **fiori** viola-porpora, sono capolini solitari, globulosi con i fiori, tutti ligulati, periferici più grandi di quelli centrali. Involucro a bratte esterne e medie con appendice scariosa piuttosto ampia, bruna, giallastra o scolorata, intera o più o meno lacera al margine o frangiata.
Il **frutto** è un achenio bianco.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Originaria dell'Europa sud orientale, in Italia è pianta molto comune dei cespugli, dei prati dei pendii soleggiati, fiorisce principalmente da Giugno a Agosto, ma la si può trovare fiorita anche a settembre, dal piano sino a 1.500 m.

Proprietà ed utilizzi:
I suoi principi attivi sono costituiti da Centaurina, potassio, magnesio e tannini che le conferiscono proprietà tonificanti, amaricanti, stomachiche e diuretiche e digestive. Viene impiegata anche per calmare l'ardore delle febbri infantili e diluita in acqua come collirio per le congiuntiviti.

Note:
del genere Centaurea si conoscono circa 500 specie di annuali, biennali, perenni e suffrutici, spontanee, è un gruppo di piante polimorfe, di difficile determinazione.
Alcune specie sono coltivate come ornamentali.
Si conoscono diverse sottospecie, tutte molto simili tra loro che si distinguono per piccole differenze nelle foglie e nelle bratte involucrali,
tra queste: *subsp. Jacea, subsp. subjacea, subsp. angustifolia, subsp. gaudinii (= C.bracteata*)

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2004, 10:19 PM


Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2004, 10:21 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2004, 10:22 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2004, 10:24 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

diego | Nov 20 2004, 10:27 PM | Inviato il: #6

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 298
Iscritto il: 25-April 03
Da: Milano
Utente Nr.: 681

Ciao Marinella.

Belle foto e documentazione molto informativa.

Ciao

Diego

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2004, 10:27 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Nov 20 2004, 10:28 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Anteprima(e) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2004, 10:29 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Centaurea jacea

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2004, 10:30 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Diego...che velocità :D

a domenica marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Nov 20 2004, 10:42 PM | Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.590
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Ottimo lavoro Mari.............le tue schede trasudano, competenza, attitudine, grande impegno e per finire bellezza, cosa che non guasta mai, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 21 2004, 09:59 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Gia' vedere queste bellissime foto del fiore e
del cielo terso primaverile scalda il cuore...

Ottima scheda Mari :D

:bye: Paolo e Luisa

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

marinella

Nov 21 2004, 12:36 PM — Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Il cuore ha proprio bisogno di essere scaldato Paolo :D sono contenta di poterlo fare con un piccolo gesto floreale :D

un abbraccio a te e Luisa
marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 21 2004, 11:13 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
come mi aspettavo la tua scheda ha messo in crisi la mia determinazione di una mia pianta.Nei prossimi giorni inserirò delle foto nell'altra rubrica per sapere il tuo parere,consapevole della difficoltà del genere.
ciao
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

marinella

Nov 22 2004, 10:40 AM — Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Caro Brunello :D

le tue foto invece hanno meso in crisi me :D :D ;)
dai vediamo di confrontare e discutiamone, sentiamo che dicono Giuseppe e giuliano ;) intanto vedo di documentarmi ulteriormente :D

un abbraccio marinella :D

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Nov 22 2004, 09:14 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Marinella,
mentre per la centaurea presunta "bractaeata" di Brunello i dubbi sembrano essere dissolti (Giuliano propende per "deusta" ed io confermo ipotizzando la subsp. deusta, vedi messaggi nell'altra discussione), per quanto riguarda la tua centaurea, per scrupolo, ti sugerirei di approfondire anche l'ipotesi "Jacea". Mi indirizzano verso questa soluzione, la struttura della foglia (nervature e bordo) e la forma delle squame, ma nelle tue foto manca una visone delle foglie intermedie e di quelle della base. Tu che hai visto la pianta dal vero prova ad approfondire questa ipotesi.
Ciao Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 23 2004, 10:35 AM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

penso tu abbia ragione Giuseppe, cercherò di valutare con altre foto a mia disposizione :D , evntualmente sostituirò la scheda ;)

grazie marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Centaurea Montana, Fiordaliso montano

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 9 2004, 09:51 PM — Inviato il: #1

Centaurea montana L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: fiordaliso montano.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco e significa “erba del centauro”, dalla leggenda che vuole il centauro Chirone, famoso conoscitore di erbe, guarito da un impacco di Centaurea nigra.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, con **fusti** eretti , robusti, alati, semplici o poco ramificati, scarsamente pubescenti, alta sino a 70 cm.
Le **foglie** lunghe 9-13 cm, sono alterne, ovali, lanceolate, lineari e acute all’apice, lungamente decorrenti lungo il fusto, quelle superiori spesso più lunghe dei capolini, coperte, soprattutto quelle giovani, da peli bianchi.
I **capolini** hanno involucro tondeggiate, sono circondati da squame orlate di nero. I **fiori**, ermafroditi, quelli centrali sono tubulosi, bianco-rosati, quelli periferici raggianti, hanno tubo biancastro e lacinie violetto – azzurro o blu malva scuro.
I **frutti** sono acheni sormontati da un breve pappo.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in gran parte delle zone montane d’Europa, in Italia è pianta è presente, ma rara, in tutto l’arco alpino e nell’Appennino centrale, assente nelle regioni meridionali e nelle isole., vegeta nei prati aridi, nelle radure e nei boschi da 300 a 1.900 m, fiorisce da maggio ad agosto.

Proprietà ed usi:
pianta bechica, astringente, oftalmica, purgante, diuretica, tonica.
Per uso esterno in caso di ulcere corneali, congiuntiviti, piccole ferite e ulcere boccali.
I fiori freschi, possono essere utilizzati in insalata, quelli secchi danno piacevole profumo ai pout -puorri.

Curiosità:
Secondo l’attuale classificazione sistematica, questa pianta appartiene al gruppo Centaurea triumfetti All. (v.), che comprende 3 specie con caratteri e habitat simili.
Si conoscono circa 500 annuali, biennali, e perenni che appartengono al genere Centaurea , la più famosa è sicuramente il “fiordaliso comune” Centaurea cyanus, che a causa dell’uso dei diserbanti , oggi è quasi completamente scomparso dai nostri campi.
Nel linguaggio dei fiori il fiordaliso significa dolcezza.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 9 2004, 09:53 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Jul 9 2004, 09:54 PM	Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Jul 9 2004, 09:55 PM	Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Anteprima(e) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 9 2004, 09:56 PM — Inviato il: #5

il cuore :D

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 9 2004, 09:58 PM — Inviato il: #6

:D

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 9 2004, 09:59 PM | Inviato il: #7

;)

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 9 2004, 10:01 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 9 2004, 10:02 PM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye: la pianta

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

daiano

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Jul 9 2004, 10:10 PM — Inviato il: #10

Delicatissima e bellissima la pianta...mai vista nelle mie peregrinazioni :) :) :)

Le foto sono bellissime e la scheda, al solito, assai istruttiva...con un tuffo nel passato scolastico...il buon vecchio centauro Chirone ;) :) :D

Ciao :bye: :bye: :bye:

giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 10 2004, 02:00 PM — Inviato il: #11

Grazie Giorgio, :D

vedo che hai cambiato avatar :D adeguandoti allo stile del forum :devil: :thumbup: :D

un saluto marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Jul 10 2004, 11:31 PM — Inviato il: #12

Bella scheda e splendide foto (anche l'insetto presente nella seconda foto)

Complimeti :bye: :bye: :bye:

Remigio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 11 2004, 09:48 PM — Inviato il: #13

Grazie remi :D

:bye: :bye: marinella

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Centarium Erythraea Rafn. *, Centaurea minore

giuliano

Dec 1 2005, 06:28 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gentianaceae

Centaurium erythraea **Rafn.**
(= Centaurium centaurium, C. erythraea, C. umbellatum Gilib., Erythraea centaurium (L.) Pers, Erythraea capitata Willd. Gentiana Centaurium L., Chironia Centaurium Willd., C. pulchellum Druce., Centaurium minus Moench)

Centaurea minore, biondella

Forma biologica:
H bienn (Emicriptofite bienni. Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno
T scap.(Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione:
Pianta erbacea annuale o biennale, glabra, alta fino a 50 cm, con fusti eretti, di sezione quadrangolare, semplici o ramificati per dicotomia
Foglie radicali a rosetta subovali, sessili e intere, quelle cauline opposte, larghe oblunghe o lanceolate, le superiori più piccole.
Infiorescenza con corimbi umbelliformi, fiori a mazzetto, sessili con calice campanulato lungo circa la metà del tubo corollino, diviso ha 5 denti lesiniformi e brattee alla base, corolla rosa, a forma di piccolo tubo, che termina con 5-6 lobi ellittici e 5 stami

Antesi: Maggio - Settembre

Distribuzione in Italia: Comune in tutto il territorio

Tipo corologico: Paleotemp.(Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel Nordafrica.)

Habitat: vegeta fino a 1400 m, nei prati erbosi, sui bordi dei viottoli ombrosi, nei dirupi rocciosi, sabbie fangose, macchie e garighe.

Note di sistematica: da Flora D'Italia di Sandro Pignatti
Pianta polimorfa della quale si conoscono diverse sottospecie:

1) Piante ramificate in alto, con fiori subsessili in corimbi densi, foglie basali ellittiche o obovate, corolla col tubo lungo 2 volte il calice, lacinie ottuse, capsula poco più lunga del calice :
• con lacinie lunghe 5-6 mm, la metà del tubo , e foglie lanceolate o ellittiche,
la più diffusa in tutto il territorio: ***C. erytrhaea subsp erythraea***
• con lacinie lunghe 2,5 – 5 mm foglie lineari spatolate, diffusa in
Sardegna, Corsica e zone mediterranee della penisola:
C. erythraea subsp rumelicum (Velen.)Melderis
• corolla con lacinie 6-8 mm, quanto il tubo, diffusa in Sicilia:
C. erithraea subsp grandiflorum (Biv.) Melderis

2)Piante ramificate anche dalla base, con fiori peduncolati in corimbi lassi, foglie basali oblanceolate o strettamente ellittiche, acute, corolla con tubo lungo 1,3-1,5 volte il calice,lacinie acute e capsula più lunga del calice:
• Pianta scabra sulle brattee, calice e fusto, corolla con lacinie lunghe poco più
di metà del tubo, diffusa in Italia meridionale, Sicilia, Sardegna e Corsica:
C. erythaea subsp rhodense (Boiss. et Reut.) Melderis
• Pianta liscia, corolla con lacinie più scure, lunghe quanto o più del tubo,
diffusa in Sicilia e Sardegna:
C. erythraea subsp majus (Hoffmgg. et Link.) melderis

Etimologia: *Dal centauro Chirone, figura strettamente legata alle erbe medicinali che usava questa pianta per le sue medicine.*

Proprietà e usi: *Veniva usata quale efficace febbrifugo anche contro la malaria, ed ancor oggi viene utilizzata contro l'itterizia, disturbi gastrici, del fegato ed eruzioni cutanee.*

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, Talmamax, Pietro Curti, Michelangelo.

____

Centaurium erythraea Rafn.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 06:58 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centarium erythraea Rafn.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 07:02 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centarium erythraea Rafn.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 07:03 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centarium erythraea Rafn.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 07:06 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centarium erythraea Rafn.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 1 2005, 07:08 PM

Inviato il: #6

Centarium erythraea Rafn.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 07:17 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centaurium erythraea Rafn.

Foto talmamax

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3032-1130628687.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3032-1130628741.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 07:50 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centaurea erythraea Rafn.

Foto Pietro Curti

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-4-1121636581.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-4-1122448787.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 1 2005, 08:02 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centaurium erythraea Rafn.

Foto Michelangelo

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-1254-1120428449.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-1254-1120428512_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Centranthus Ruber (l.) Dc. *, Camarezza comune, Valeriana rossa · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 24 2005, 12:53 PM | Inviato il: #1

Valerianaceae

Centranthus ruber (L.) DC.

(Centranthus latifolius Dufresne, Centranthus marinus S.F. Gray [nom. ill.])

Valeriana rossa, Camarezza comune, Savonina

Forma biologica: Ch suffr (Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni)

Descrizione: Cespuglio perenne, alto 30-70 cm, legnoso alla base, glabro, glauco grassetto. **Fusti** ascendenti e ramosi che spuntano da un rizoma sotterraneo assai sviluppato.
Foglie opposte, intere o appena dentate, ovato-lanceolate, lisce e acuminate all'apice, di colore verde azzurrognolo, le superiori sessili e generalmente amplessicauli le inferiori brevemente picciolate.
I **fiori** zigomorfi, ermafroditi, profumati, di 9 -10 mm, sono raccolti in densi corimbi, hanno la corolla gamopetala di colore rosa carico, rosso-violaceo e talvolta bianco, fomata da un tubo conico con lembo diviso in 5 lobi ineguali, munita alla base di uno sperone lineare 2-3 volte più lungo dell'ovario infero, stilo sporgente.
Il **frutto** è un achenio sormontato da un pappo piumoso e persistente.

Antesi: da Maggio ad Agosto. Impollinazione tramite farfalle e farfalle notturne

Tipo corologico: Steno – Medit. (Specie con areale limitato alle coste mediterranee, area dell'Olivo).

Distribuzione in Italia: presente in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Habitat: Vecchi muri, rupi, terreni rocciosi di natura calcarea, dal piano fino a 1300 m.
____

Etimologia: *Il nome del genere deriva dal greco* ***kentron*** *= sperone e* ***anthos*** *= fiore per la sua corolla speronata, il nome della specie* ***ruber*** *= rosso è ispirato al suo colore.*

Proprietà e usi: *grazie ai suoi principi attivi quali tannini, resine, olii essenziali e alcaloidi le sue radici hanno proprietà sedative, antispasmodice e antinevralgiche. Coltivata per ornamento talvolta può essere anche utilizzata come insalata nonostante il suo forte e poco piacevole profumo.*

Curiosità: *Le credenze popolari attribuivano a questa pianta poteri magici, le sue radici essicate e polverizzate, conservate in sacchetti erano usate per proteggere la casa dai fulmini e le sue foglie erano usate per placare gli animi nei litigi amorosi e riconciliare gli innamorati.*

____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Centranthus ruber (L.) DC.
foto giuliano
Fotografati a Foce di Pianza (Alpi Apuane)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 24 2005, 01:00 PM

Inviato il: #2


Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

Le piante all'inizio dell'antesi con le foglie ovato-lanceolate, acuminate all'apice

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 24 2005, 01:03 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

Il fiore che sta sbocciando con le foglie amplessicauli che lo circondano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 24 2005, 01:07 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

Le piante ormai in fiore, abbarbicate sulla roccia calcarea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 24 2005, 05:04 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

I corimbi apicali densi di fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 24 2005, 05:08 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

I fiori con i caratteristici speroni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 24 2005, 05:19 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

I fiori visitati dall'insetto pronubo

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 24 2005, 05:40 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

Fiori in bellavista

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 24 2005, 05:42 PM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 24 2005, 05:44 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Centranthus ruber (L.) DC.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cephalanthera Damasonium, Elleborina pallida

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 26 2004, 11:03 PM Inviato il: #1

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: Serapias damasonium Mill., Cephalanthera alba Simonkai, Cephalanthera grandiflora S.F. Gray, Cephalanthera pallens (Jundz) L.C.M. Richard, Cephalanthera grandiflora Bab., Cephalanthera latifoglia Janchen.
Nomi volgari: elleborina pallida, cefalantera bianca
Etimologia: il nome del genere dal greco "Kephalê" = "capo" e "anthêros" = "antera" per la tipica forma delle sue antere.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti, robusti, glabri, scagliosi alla base e fogliosi sino all'apice, rizoma strisciante. Alta sino a 60 cm.
Le **foglie** sono alterne, ovate, lanceolate; diminuiscono di grandezza procedendo verso la sommità del fusto, dove gradualmente si trasformano in brattee.
I **fiori** bianchi o giallastri formano una spiga lassa 5-8 elementi. Si aprono raramente hanno labello giallo-arancione più corto dei sepali e petali, poco visibile perché da questi racchiuso.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta delle zone dell'Europa mediterranea, in Italia è comune dei boschi radi di latifoglie, predilige terreni calcarei, ambienti freschi e asciutti; fiorisce da maggio a luglio sino a 1.600 m.

Curiosità:
questa pianta è fecondata esclusivamente dalle vespe; forse l'unico fiore visitato da questi insetti.

Anteprima(e) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 26 2004, 11:05 PM

Inviato il: #2

Cephalanthera damasonium

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 26 2004, 11:06 PM

Inviato il: #3

Cephalanthera damasonium

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 26 2004, 11:08 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cephalanthera damasonium

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 26 2004, 11:09 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cephalanthera damasonium

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 26 2004, 11:11 PM — Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cephalanthera damasonium

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Dec 27 2004, 01:11 AM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Interessante scheda e belle immagini, Marì!
.... ma quante ne hai?
Ciauuuuuuu
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 27 2004, 11:16 AM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

La formichina :D ha aspettato l'inverno, d'estate agiva la mari-cicala ;)

ne ho ancora molte, tante ancora da determinare :whistling:

ciao marinella :D

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 27 2004, 01:45 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Sono tutte belle le tue schede Mari
piu' ne hai ...meglio e' :D
Ottime le macro dei fiori
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Dec 27 2004, 03:54 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Però con la vecchia macchinafotogrfica non scherzavi...chi lascia la vecchia strada per la nuova.....
ciao Marinella
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 28 2004, 01:32 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cia Paolo grazie :D per la tua attenzione :D

Brunello :) per favore non mi scoraggiare...sono già nei pasticci :(:D :whistling:

Comunque le macro di questo fiore sono state realizzate con una nikon :) in gentile concessione :thumbup:

ciao un abbraccio a entrambi marinella

ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cephalanthera Rubra *, con la relativa scheda · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

loka — Jul 14 2005, 09:14 PM — Inviato il: #1

Utente Esperto
Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Orchidaceae

Cephalanthera rubra (L.) L.C. Richard
Cefalantera rossa

Forma biologica: G rhiz (Geofite rizomatose. Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.)

Descrizione:
Pianta alta 15-60 cm, fusto esile, flessuoso, con peli verso l'alto, con rizomi.
Foglie alterne lanceolate, acute; brattee verdi più lunghe dell'ovario.
Infiorescenza a spiga lassa composta da 3-9 (20) fiori poco aperti. Sepali ovali-lanceolati, pubescenti sulla faccia esterna, rosa: i laterali sono divergenti, il mediano è connivente con i petali. Petali più corti, rosei, conniventi.Il labello cordiforme è trilobo con ipochilo bianco, concavo ed epichilo lanceolato-acuminato con bordi rosa e creste longitudinali gialle.

Antesi: Maggio - Luglio

Tipo corologico: Eurasiat. (Eurasiatiche in senso stretto, dall'Europa al Giappone.)

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio

Habitat: Preferisce i luoghi ombrosi, calcarei o poco acidi, margini di boschi e pinete costiere, dal piano fino a 1500m s.l.m.

Note di sistematica:
E' possibile la confusione , ma solo in assenza dei fiori, con le altre cefalantere (*Cefalanthera damasonium e longifolia*), con i Poligonatum, con le Epipactis (*Epipactis helleborine e atropurpurea*) ed con *Lilium bulbiferum*.
____

Etimologia: *dal greco képhalê = testa , e anthêra = antera per la forma dell'antera.*
Il nome specifico ricorda il suo colore

Curiosità: *Sembra che ad attirare gli insetti pronubi non sia la sua forma colorata, ma le vistose striature gialle all'interno del fiore che avendo il colore e l'aspetto del polline ingannano gli insetti*
____
Scheda creata da Brunello e giuliano per Amint. Foto Giuseppe, giuliano, loka, effegua
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka | Jul 14 2005, 09:15 PM | Inviato il: #2

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

ciao a tutti. se non sbaglio tra le schede manca quella della cephalanthera rubra. metto qualche foto e invito chiunque ne abbia a fare lo stesso in modo che qualcuno si decida a colmare la lacuna saluti.

un fiore.............

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka

Jul 14 2005, 09:17 PM

Inviato il: #3

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

quadretto di famiglia.......

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Jul 14 2005, 09:20 PM

Inviato il: #4

ultima foto, come le due precedenti, dalle sorgenti dell'aniene, monti simbruini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

effegua

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Jul 21 2005, 04:16 PM

Inviato il: #5

... per buona misura aggiungo una foto anch'io di questa bella orchideacea. La profondita' di campo della foto lascia a desiderare perche' la luce era molto poca.... :(

Fotografata in Val di Susa (Chianocco).

FG

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka | Jul 22 2005, 01:23 PM | Inviato il: #6

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

ancora un primo piano, questa volta dalla Camosciara (PNA)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 22 2005, 04:44 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

metto anch'io qualche foto di questa orchidea, che purtroppo vivendo all'ombra di altissimi abeti erano in carenza di luce.......

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 22 2005, 04:46 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

ancora la Cephalanthera rubra

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


Apuano | Jul 22 2005, 08:00 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Eccone anche alcune mie,
Ciao, Giuseppe

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


Apuano | Jul 22 2005, 08:13 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Cephalanthera rubra

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Apuano

Jul 22 2005, 08:14 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Cephalanthera rubra

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Jul 28 2005, 11:22 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

> **QUOTE(giuliano @ Jul 28 2005, 10:28 AM)**
>
> ____
> Foto Giuseppe, giuliano, loka

... non sara' bellissima ma ce n'e' anche una mia... :(

:P

FG

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 28 2005, 05:04 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

> **QUOTE**
>
> ... non sara' bellissima ma ce n'e' anche una mia...
>
> FG

Verissimo, ho provveduto all'aggiornamento. :o
:bye:
giuliano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Cerastium Apuanum Parl.*, Peverina delle Apuane · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 8 2005, 07:06 PM — Inviato il: #1

Caryophyllaceae

Cerastium apuanum Parl.
(= *Cerastium scarani Ten., Cerastium arvense var. hirsutum Ten, Cerastium arvense var. etruscum Fiori*)

Cerastio apuano, Peverina di Scarano, Peverina delle Apuane.

Tipo corologico: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta a cespuglio con base legnosa alta 20 – 40 cm, formante un denso guanciale.
Le foglie opposte, ovate o lanceolate, acute, larghe 4-7 mm e lunghe 15-30 mm, ma in conseguenza della sua variabilità, i rapporti tra lunghezza e larghezza possono cambiare notevolmente (da 1:4 a 1:2), ed anche la corta peluria che normalmente le riveste può essere assente.
Alla sommità degli scapi portati da peduncoli diritti, si aprono 1 - 2 a volte anche tre
fiori bianchi del diametro di circa 1 cm, con brattee inferiori simili a sepali cigliate fino all'apice, sepali membranosi sul bordo, e con 5 petali, glabri, bilobi e cordiformi.
I frutti sono capsule cilindriche, dritta o poco incurvata contenente semi con verruche.

Antesi: Aprile – Luglio

Tipo corologico: Endemismo.

Distribuzione in Italia: Comune sulle Alpi Apuane e Appennino Lucchese

Habitat: vegeta nei ghiaioni, macereti, pendii rupestri ma anche su ambienti erbosi e sentieri, in genere su terreno calcareo da 500 a 1500 m.

Note di sistematica: é specie somigliante al
Cerastium holosteioides Fries ampl. Hylander (Peverina dei prati) che però i petali lunghi quanto i sepali e al ***Cerastium tomentosum L.*** (Peverina tomentosa) che però è ricoperto da i peli lanosi contorti.
____

Etimologia: *il nome del Genere deriva dal greco **kéras** = corno, per l'aspetto del frutto.*

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano e Apuano
____

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2005, 07:17 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cerastium apuanum Parl.

foto Apuano

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2005, 07:22 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cerastium apuanum Parl.

foto Giuliano

Le piante formano bianchi pulvini sulle rocce marmoree

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2005, 07:26 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cerastium apuanum Parl.

foto giuliano

Le foglie ovato-lanceolate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 8 2005, 07:30 PM | Inviato il: #5

Cerastium apuanum Parl.
foto giuliano

I fiori all'apice degli scapi portati da lunghi peduncoli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2005, 07:35 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cerastium apuanum Parl.
foto giuliano

I fiori con le brattee inferiori simili ai sepali, cigliate fino all'apice
e i sepali membranosi sul bordo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Dec 8 2005, 07:38 PM — Inviato il: #7

Cerastium Apuanum Parl.
foto giuliano

I fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 8 2005, 07:49 PM — Inviato il: #8

Cerastium apuanum Parl.
foto giuliano

I fiori con i 5 stili visibili

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 8 2005, 07:52 PM — Inviato il: #9

Cerastium apuanum Parl.
foto giuliano

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Dec 8 2005, 07:56 PM — Inviato il: #10

Cerastium apuanum Parl.
foto giuliano

Particolare dei 5 petali bianchi, glabri e bilobi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 8 2005, 07:57 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cerastium apuanum Parl.
foto giuliano

L'insetto impollinatore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 8 2005, 07:59 PM | Inviato il: #12


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cerastium apuanum Parl.
foto Apuano

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Ceratonia Siliqua L. *, I fiori

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig

Oct 26 2005, 12:05 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Già in passato di questo albero vi ho mostrato alcune foto, nelle quali però mancavano i fiori, che potete osservare adesso. Essi sono molto strani per una leguminosa: gli stami sono 5 (e non 10) e la corolla è assente. Si aggiunga che questa pianta è di solito dioica, ed è piuttosto rara anche nel meridione.
Mi mancano purtroppo le foto dei frutti. Sarebbe molto gradito, nel caso in cui qualcuno le avesse, se le mostrasse, in modo da arricchire la galleria.
Non sono esperto di paleobotanica, ma credo che questo albero abbia molti caratteri primitivi per questa famiglia, e per questo motivo è una pianta molto interessante.
Luigi

Nome del taxon: **Ceratonia siliqua** L.
Nome italiano: Carrubo
Nome della famiglia: Leguminosae
Forma biologica: P caesp
Periodo di fioritura: IX-XI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 400 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS LAZ CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: S-Steno-Medit.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:05 PM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:06 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:07 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:07 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:07 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:09 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:09 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:10 PM

Inviato il: #9


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 26 2005, 12:10 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ceratonia siliqua L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Oct 26 2005, 05:52 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Luigi,

fotografie quanto mai opportune, perché anche in rete non sono molte le immagini dei fiori della Ceratonia siliqua L.

Domenica posterò le fotografie di alcune piante di quella che è la popolazione naturale di carrubo più settentrionale del Mondo, si tratta di pochissimi esemplari che vivono sugli scogli (ofioliti) tra Voltri e Arenzano, nel Ponente genovese, fioriscono regolarmente in autunno, ma fruttificano solo eccezionalmente.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Cerinthe Major, Erba vaiola maggiore

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 20 2004, 09:07 PM — Inviato il: #1

Cerinthe major L.

Sinonimi:Cerinthe aspera Roth
Famiglia:Boraginaceae
Nome volgare:Erba vaiola maggiore,succiamele,scarlattina.

Caratteri morfologici:


Pianta erbacea annuale, con fusti ascendenti-eretti,ramosi, di color blu-verde, alta 15-60 cm
Foglie inferiori con picciolo e spatolate, mentre quelle superiori sono sessili,ellittiche ed amplissicauli.Tutte le foglie presentano tubercoli biancastri e peli rigidi sul margine.
Fiori tubulari con brattee fogliari,spesso di color porpora. Il calice è di color porpora come a volte anche la corolla,che di solito è invece gialla.Le antere sono violette, lo stilo sporgente,il bordo della corolla ondulato.
Frutto: nucula nera lucida

Periodo di fioritura: marzo-giugno

Habitat e diffusione: bordi stradali e terreni umidi incolti. La specie è comune nella regione mediterranea. In Italia non si trova nelle regioni settentrionali, mentre è presente nelle restanti regioni ed anche nelle isole.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 20 2004, 09:08 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie superiori,

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello


Nov 20 2004, 09:09 PM — Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie inferiori.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 20 2004, 09:11 PM


Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sepali e brattee fogliari color porpora(alcune).Setole patenti sui bordi delle foglie.Stilo sporgente

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 20 2004, 09:12 PM


Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Antere violette.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 20 2004, 09:14 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Habitat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2004, 10:14 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello :D

altra ottima scheda :D

un saluto marinella :bye:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Chamaecytisus Hirsutus · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 10 2004, 09:45 PM — Inviato il: #1

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.

Famiglia: Leguminose
Sinonimi: Cytisus hirsutus L., C. leucotrichus Schur, C. pilosus Pall., C. hirsutus L. ssp. leucotrichus (Schur) Ascherson et Graebn.).
Nomi volgari: citiso peloso
Etimologia: Citiso deriva dal nome greco della pianta, il nome del genere significa “piccolo citiso”, quello specifico indica la villosità della pianta.

Morfologia:
pianta perenne, suffruticosa, con rami erbacei ascendenti e villosi, alta sino a 50 cm.
Le **foglie** sono trifogliate, sparse anche fra i fiori, i 3 segmenti sono: ellittici i 2 laterali, quello centrale e terminale, oblanceolato, la pagina superiore è glauca, l’inferiore è villosa.
I **fiori** 20- 25 mm, sono solitari o in numero pari 2-4, quelli estivi alla sommità dei rami giovani, i fiori primaverili invece, spuntano sui rami dell’anno precedente; corolle gialle molto pelose, vessillo spesso macchiato di bruno.
I **frutti** sono legumi pelosi lunghi 25-40 mm.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in tutta Europa è rara nelle aree mediterranee, In Italia è comune, ma assente in Sicilia e Sardegna, vegeta nei prati aridi, sulle scarpate, nelle boscaglie, nei boschi cedui, sino a 1.500 m, fiorisce da aprile a giugno.

Anteprima(e) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 10 2004, 09:46 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i fiori primaverili sui rami dell'anno precedente

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 10 2004, 09:47 PM | Inviato il: #3


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 10 2004, 09:48 PM — Inviato il: #4

:lol:

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 10 2004, 09:49 PM — Inviato il: #5

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Jun 11 2004, 06:49 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

questa non l'avevo mai vista.

ciao Mary

aspetto la prossima scheda

:bye:

emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jun 11 2004, 03:04 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Mari ...ancora un 10 e lode per la scheda :D

Per le splendide foto non ho parole adatte :thumbup:

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 11 2004, 09:52 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.065
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Emilio e Pablo :D

un saluto marinella :D

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Chamaerops Humilis L. *, Palma nana - I frutti

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Nov 14 2005, 12:57 PM — Inviato il: #1

Questa palma non è presente allo stato spontaneo in Puglia. L'esemplare che vedete è coltivato nella Villa Comunale di Manfredonia.
I frutti hanno un sapore dolciastro, simile a quello dei datteri.
Ma il nocciolo occupa quasi tutto il volume, per cui la polpa da mangiare è scarsa.
Luigi

Nome del taxon: **Chamaerops humilis** L.
Nome italiano: Palma nana
Nome della famiglia: Palmae
Nome locale: Palma di S.Pietro
Forma biologica: P scap
Periodo di fioritura: V-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: TOS LAZ CAM SIC SAR
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: W-Steno-Medit.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 12:58 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 12:58 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 12:59 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 12:59 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 01:00 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 01:00 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 01:00 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate





ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 14 2005, 01:01 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chamaerops humilis L.

Immagine(i) allegate



ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gio70 | Nov 14 2005, 02:15 PM | Inviato il: #10

Utente Junior

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 68
Iscritto il: 3-November 05
Da: Sardegna
Utente Nr.: 4.368

ciao Luigi

La palma nana è una pianta bellissima da un tocco esotico alla macchia mediterranea quando vado nella Nurra d'estate con le rare sugnere e peri selvatici sembra di stare nella savana africana

in Sardo si chiama pramma agreste, pramma 'e iscovas (perche si usava in passato per fare scope) ,o prammittu.

a si biri giò

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 14 2005, 03:52 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ciao, Giovanni.
E' vero che gli esemplari che crescono allo stato selvatico sono un pò più piccoli di quelli coltivati?

Luigi

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gio70

Nov 14 2005, 04:37 PM — Inviato il: #12

Utente Junior

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 68
Iscritto il: 3-November 05
Da: Sardegna
Utente Nr.: 4.368

''Ciao, Giovanni.
E' vero che gli esemplari che crescono allo stato selvatico sono un pò più piccoli di quelli coltivati?

Luigi ''

si le piante coltivate sono più rigogliose e piu alte le dimensioni tipiche nella Nurra per capirci sono quelle del cisto non più alte di un metro, forse perchè si trova in zone molto aride e ventose con prevalenza di maestrale che piega gli alberi tutti in una direzione e abbassa tutta la macchia e la rende quasi strisciante .
Esistono però delle zone dell agro sassarese (loc. Bancali per es.) in cui le piante dominanti sono l'olivastro e il lentisco e la palma negli esemplari più vecchi diventa alta anche 2 metri

ciao giò

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Nov 14 2005, 05:00 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Luigi,

Chamaerops humilis L. allo stato naturale è presente in Liguria, infatti ne è stata individuata una popolazione naturale nei primi anni '80 (Friedrich e Velitzelos, in Webbia 41(2): 261-272, Firenze, 1986), in un'area scoscesa del versante sud-occidentale del Monte di Portofino (GE), che è anche la località più settentrionale (44°19' Nord, 9'13 Est) dell'areale di questa specie che ha corologia stenomediterranea (a baricentro-sud/occidentale)

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Chenopodium Bonus-henricus, Spinaccio selvativo

giuliano Jun 9 2004, 12:11 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Chenopodium bonus-henricus L.

Sinonimi: Chenopodium esculentum Salisb., Chenopodium spinaciifolium Stokes
Famiglia: Chenopodiacee
Nomi volgari: erba sana, rapa, spinaccio selvatico, tutta buona, caltri, colubrina, chigni, colubrina.
Etimologia: Il nome Chenopodium deriva dal greco *chen* = oca e *podion* = piede col signifocato di "piede d'oca", con allusione alla forma delle foglie, mentre Enrico è il dio della casa, in riferimento alla crescita della pianta nei pressi delle abitazioni.
Si potrebbe riferire anche alla leggenda del "Povero Enrico" che, affetto da lebbra, sarebbe stato guarito da questa pianta, assai comune nei prati e pascoli montani, e molto conosciuta dalle popolazioni alpine. Ma potrebbe essere anche dedicato in onore di Enrico IV, protettore dei botanici, per il successo che questa pianta ebbe durante il suo regno.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne alta eretta, alta 30-75 cm, dotata di uno spesso **rizoma** ed un **fusto biondo**. Tutta la pianta ha un aspetto farinoso e colloso dovuto alla presenza di numerosi peli vescicolosi.
Le **foglie** basali sono dotate di un lungo picciolo, sono cuneiformi ed astate alla base con margine intero leggermente ondulato. Di colore verde scuro nella pagina superiore e chiare e farinose in quella inferiore.
Infiorescenza a spiga senza foglie, a volte reflessa posta all'apice del fusto, formata da piccoli fiori bruno-verdastri a 5 sepali e stami.
Semi neri e lucenti.

Distribuzione – Habitat – fioritura
Pianta diffusa in tutta l' Europa a nord fino alla Norvegia, è presente anche in Siberia e nell'America del Nord. Vegeta tra le macerie, immondezzai, lungo i recinti, nei pressi delle abitazioni, delle malghe, dalla zona collinare alla montagna fino a oltre 2000 m.
Fiorisce da Maggio ad Agosto.

Proprietà ed usi:
Per la salute:
per l'alto contenuto di ferro e altri sali e vitamine, è un ottimo demineralizzante ed è quindi un buon ricostituente, antianemico, lassativo e depurativo, però per il suo contenuto di acido ossalico è sconsigliato il consumo ai sofferenti di calcoli, artrite e reumatismi.
Le sue foglie per il loro effetto emolliente sono indicate per far maturare foruncoli e ascessi e cotte brevemente in olio di oliva per impacchi su scottature e piaghe.
In cucina:
si possono usare le foglie giovani crude condite con olio, pepe, succo di limone e con aggiunta di gherigli di noci formano un'ottima insalata.
Le foglie in estate lessate brevemente in acqua salata, si prestano agli stessi usi degli spinaci, particolarmente pregiati nei ripieni, ma anche nel minestrone, al burro, nelle frittate.
I getti fiorali si possono consumare come gli asparagi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 9 2004, 12:15 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Chenopodium bonus-henricus

Le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 9 2004, 12:17 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Chenopodium bonus-henricus

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 9 2004, 12:18 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Chenopodium bonus-henricus

I fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 9 2004, 12:20 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Chenopodium bonus-henricus

Ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 9 2004, 12:24 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Chenopodium bonus-henricus

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jun 9 2004, 03:06 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Una signora scheda, Giù!

Ciauuuuuuuuuuuuuu

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pan

Jun 9 2004, 03:15 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 513
Iscritto il: 19-May 03
Da: Gorgonzola (MI)
Utente Nr.: 789

Ottima la scheda, Giuliano.

Gli spinaci selvatici ('peruc') sono molto buoni per la preparazione di particolari gnocchi che fanno in Valcamonica.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Jun 10 2004, 07:55 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Segnalo anche gli orapi (nome dialettale abbruzzese) con i fagioli!
Certo che questa scheda stava meglio nella sezione erbe commestibili! :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Jun 11 2004, 07:01 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

Sono veramente molto buoni in alternativa agli spinaci.
ciao Giuliano
ottima scheda.
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Chondrilla Juncea, Lattugaccio comune

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 29 2004, 12:27 PM — Inviato il: #1

Chondrilla juncea L.

Famiglia:Compositae
Nome volgare:Lattugaccio comune
Etimologia:il nome generico dal greco significa "grumo", per le caratteristiche che ha il latice di rapprendersi il nome specifico,dal latino, significa invece "a forma di giunco".

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea perenne,alta 40-120 cm, con fusto ramificato in alto,liscio,e con piccole spine in basso retroverse.
Foglie basali riunite in rosetta,più o meno lobate, che scompaiono alla fioritura; quelle superiori invece sono strettamente lineari.
Fiori gialli,poco numerosi(7-15) in capolini subsessili, all’ascella delle foglie cauline; i capolini sono riuniti in gruppi nel numero di 2-4 e l’involucro è cilindrico e con pubescenza biancastra..
Frutto: achenio prolungato in un lungo becco che porta il pappo color bianco candido.


Periodo di fioritura: giugno-agosto

Habitat e diffusione:incolti e prati aridi dal piano fino a 1700 m; bordi strada. Comune nell’Italia centro-meridionale ed insulare, meno in quella settentrionale. Specie delle coste mediterranee ,della fascia arida intorno al Mar Nero ed al Mar Caspio.

Capolino con pochi fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 29 2004, 12:37 PM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie cauline lineari.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 29 2004, 12:38 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Involucro cilindrico.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 29 2004, 12:40 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Spinule retroflesse sulla parte inferiore del fusto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 29 2004, 12:41 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Achenio con becco filiforme che porta il pappo color neve.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 29 2004, 12:44 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La pianta in Corsica.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 29 2004, 10:44 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Complimenti Brunello per la scheda e per le ottime foto

fuori nebbia fitta e pioggia ....qui aria di primavera :D

:bye: paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 30 2004, 10:21 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,

anche qui brutto tempo :(freddo e acqua :thumbdown: , guardiamo i fiori pensando ai colori della primavera :thumbup:

marinella :D

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Chrozophora Tinctoria (l.) Juss. *, Tornasole comune - Con varie note

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Sep 3 2005, 07:14 AM — Inviato il: #1

Ecco un'altra pianta di cui è apparentemente difficile stabilire a quale famiglia appartiene. Anche questa, come l'Andrachne, non è laticifera e non ha il fiore tipico delle Euphorbiaceae. Ma il frutto è molto caratteristico. Non crediate che in Puglia sia comune; infatti fino ad ora ho trovato non più di 3 esemplari, e per fortuna avevo con me la mia macchina fotografica digitale Kodak.

Nome del taxon: **Chrozophora tinctoria (L.) Juss.**
Sinonimi: Croton tinctorium L.; Tournesolia tinctoria Kuntze; Chrozophora verbascifolia (Willd.) Juss.
Nome italiano: Tornasole comune
Nome della famiglia: Euphorbiaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VI-VIII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 700 m
Regioni in cui è presente: LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Medit.-Turan.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 3 2005, 07:15 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 3 2005, 07:15 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 3 2005, 07:16 AM — Inviato il: #4

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 3 2005, 07:16 AM | Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 3 2005, 07:17 AM | Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 3 2005, 07:17 AM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cicerbita Alpina (l.) Wallroth *, Cicerbita violetta · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

mirna e attilio Sep 20 2005, 10:35 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Compositae

Cicerbita alpina (L.) Wallroth

=(Lactuca alpina (L.) Bentham & Hoocker; Mulgedium alpinum (L.) Less)
.

Cicerbita violetta, cicerbita azzurra,lattuga alpina, lattuga di monte, radicchio di montagna, radicchio dell'orso. .

Forma biologica : Emicriptofita scaposa (pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie)

Descrizione : Pianta erbacea perenne, lattiginosa con **fusto** eretto, cavo violaceo scuro, da 60 a 130-200 cm. di altezza, con peli ghiandolosi nella parte superiore, generalmente non ramificato
Foglie lirate pennatopartite,dentate, con lobi terminali ampi e triangolari-acuminati, foglie superiori con base auricolata amplessicaule.
Fiori, in capolini numerosi, tutti ligulati, raccolti in una pannocchia racemosa allungata, con infiorescenze azzurro-violette, involucro lungo 10-15 mm., con peli ghiandolari bruni. I fiori sono ermafroditi e l'impollinazione avviene tramite farfalle ed api.
Frutto , achenio fusiforme munito di un pappo di ca. 6-7mm.

Antesi : giugno -luglio

Tipo corologico : Europa. Distribuita sulle montagne europee, ma con prevalenza sulle catene meridionali.

Distribuzione in Italia: nelle Alpi: dal cuneese alla carniche, rara nell'Appennino settentrionale fino al pistoiese.

Habitat: boschi umidi, lungo torrenti e ruscelli, nelle vallecole, lungo i corsi d'acqua, quasi sempre in associazione con altre erbe a foglia larga. Vive in ambienti di boscaglia rada, accompagnata spesso dall'Ontano verde (*Alnus viridis*). Questa pianta colonizza i pendii dei canaloni e le rive dei torrenti alpini, cresce su terreni poveri, ma ricchi di umidità, arricchendoli di azoto assimilabile poi dalle piante circostanti, quali la *Cicerbita alpina, l'Adenostyles alliaria* , *Peucedanum ostruthium e l'Achillea macrophylla*
Si trova ad una altitudine dai 1000 ai 2000 mt , eccezionalmente fino ai 2200 mt.

Note di sistematica :
Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger- Cicerbita di Plumier, (= *Mulgedium p.* L.) DC.) che si differenzia quale pianta del tutto glabra, foglie profondamente pennatopartite e fiori di un colore azzurro-pallido.
Cicerbita macrophylla (Willdenow) Wallroth -Cicerbita maggiore, (= *Mulgedium m.* (Willd.) DC.) con fusto ghiandoloso nella parte superiore, foglie inf. con un paio di lobi laterali, lirate-pennatofida e fiori in pannocchia corimbosa lassa con fiori azzurri od azzurro violacei, rizoma strisciante.
____

Etimologia : dal latino Cicerbita, che trae da *cicer* =(cece) per i suoi semi piccoli e rossi che ne rendono in qualche modo la figura, alpina quello specifico dell'habitat.

Utilizzi e Curiosità: *La Cicerbita alpina appartiene alla categoria delle cicorie e si colloca tra le piante commestibili più gradite all'uomo. I germogli, appena spuntati,all'inizio di stagione tra aprile-giugno, a seconda delle stagioni, sono teneri e croccanti e si consumano crudi o cotti ,abbinati talvolta con ricotta affumicata o prosciutto cotto oppure sott'olio .Sono cose per palati raffinati. Presentano un particolare gusto amaro ed hanno proprietà depurative, diuretiche ed immuno-stimolanti.*
Nelle zone alpine, fino agli anni sessanta, si praticava la raccolta spontanea, ad uso esclusivamente famigliare. Oggi, questa consuetudine ha preso piede, passando dalle tavole famigliari a quelle dei ristoranti, estendendosi soprattutto nelle pianure venete e lombarde, dove questo prodotto è maggiormente ricercato.La raccolta è diventata sempre più indiscriminata e la richiesta di questi preziosi germogli ha raggiunto prezzi e livelli tali da indurre la provincia autonoma di Trento quale specie a rischio, includendola tra la flora protetta e regolamentata,(come per i funghi,) per arginare questo spiacevole fenomeno.
Già da alcuni anni , alcune province, stanno promuovendo tentativi di riproduzione di questa specie su suoli idonei, spronando la popolazione che vive in particolari zone ed altitudini a prodotti alternativi e più rimunerativi alle coltivazioni tradizionali, riducendo così il prelievo nelle zone naturali di crescita e diminuire l'eccessiva presenza umana, che è elemento di disturbo alla fauna alpina, che nello stesso periodo si sta riproducendo.

____

Scheda creata da Mirna e Attlio - Fotografie Mirna e Attilio - micogian

Cicerbita alpina (L.) Wallroth

Foto di micogian

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2716-1125434120.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 20 2005, 10:53 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Nel suo habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 20 2005, 10:58 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Partic. foglie lirate-pennatopartite con lobi triangolari acuminati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 20 2005, 11:03 PM | Inviato il: #4


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth

Infiorescenza: pannocchia racemosa allungata

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 20 2005, 11:07 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Racemo con capolini ligulati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 20 2005, 11:09 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Calici e capolini con peli ghiandolosi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 20 2005, 11:13 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Particolare di un fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 20 2005, 11:19 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Particolare del calice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 20 2005, 11:20 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cicerbita alpina (L.) Wallroth
Particolare del fiore in antesi

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella Sep 22 2005, 07:55 PM Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cicerbita alpina (L.) Wallroth

Fotografie di micogian

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2716-1128712234.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2716-1128712551.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2716-1128712639.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2716-1128713189.jpg)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cichorium Intybus, Radicchio salvatico

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Aug 21 2004, 07:48 AM — Inviato il: #1

Cichorium intybus L.

Radicchio selvatico

Fusto prostrato od eretto, ispido per peli rivolti in basso. Foglie irregolarmente pennato-partite o pennato-sette, con segmenti triangolari acuti, generlamente alterne. Fiori disposti in capolini numerosi, sessili o peduncolati, con corolla azzurro intenso. Il frutto è un achenio con pappo formante una breve coroncina apicale.
La raccolta: Di tutte le erbe spontanee dei nostri campi, la cicoria può vantare diversi primati: in primo luogo è quella che più ha contribuito al sostentamento dei nostri avi in ogni epoca, pane e cicoria ripassata era uno dei pasti più diffusi e tipici. In secondo luogo, è l'erba che più di tutte è rimasta impressa nella memoria sociale del popolo romano, ed ancora oggi torme di cittadini del tutto privi del rapporto con la campagna, conoscono almeno di nome la cicoria. Storicamente la cicoria proprio per la sua onnipresenza era raccolta da tutti, ma per chi non voleva stancarsi, esisteva il cicoriaro, raccoglitore professionale, che con il suo sacco a spalla ed il suo caratteristico coltello lungo e sottile andava per campi per raccogliere e vendere. La cicoria presentava e presenta un solo grande inconveniente: bisogna "caparla", ovvero mondarla da foglie vecchie, terra e radici. Per comprendere in quale considerazione era tenuta la cicoria a Roma, cito un passo di Cesare Pascarella (La scoperta dell'America), per dimostrare la magnificenza della nuova terra appena scoperta, viene tirata in ballo la cicoria!
Te basta a dì che lì in quela foresta,
Capischi, le piantine de cicoria,
je rivaveno qui, sopra la testa!
La cicoria in cucina: vera gloria della Campagna Romana, la cicoria è comunque conosciuta e utilizzata in tutta l'Italia centro meridionale, anche se in alcune località di montagna sotto il nome di cicoria va il tarassaco. In passato, come spesso succede in tempi di carestia, la necessità aguzza l'ingegno e le radici della cicoria venivano tostate ed utilizzate per fare un surrogato del caffè. Le foglie vengono utilizzate tutto l'anno lessate e poi condite in vario modo, all'agro o ripassate, mentre le giovani e succose foglie primaverili si consumano in insalata, da sole o in misticanza. La cicoria selvatica è la progenitrice di molte varietà coltivate, come il radicchio, la catalogna, il cicorione, da cui si ricavano le famosissime "puntarelle".

Cicoria ripassata
Si prende della cicoria di campo, raccolta con cura, si lessa in poca acqua, quasi una cottura al vapore. A parte si fa andare in olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio e peperoncino a piacere. Cotta che sia la cicoria, si scola, si comprime con le mani per far uscire l'acqua in eccesso, e si "ripassa" nella padella. Mangiata in una pagnottella, ovvero uno ormai introvabile sfilatino romano tagliato a metà ed imbottito al modo antico, dove i succhi amari sposati all'olio ed agli aromi inzuppano il pane, costituisce una vera ghiottoneria.

Puntarelle: Si raccolgono gli scapi fiorali appena emessi, si puliscono bene e si tagliano in senso longitudinale, tuffandoli subito in acqua fredda per farli arricciare. Si scola e si condisce con il "pisto", ovvero un pesto fatto da aglio, olio, alici sotto sale diliscate e dissalate, il tutto ben pestato (pistato) in un mortaio di legno fino a fargli assumere la consistenza di una crema.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 21 2004, 07:50 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

I temporali della fine di luglio invece di provocare una bella uscita di neri nei boschi sono stati sufficienti a fare ricacciare la cicoria dai fittoni....

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

LauraPL | Sep 10 2004, 09:39 AM | Inviato il: #3

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 6
Iscritto il: 9-September 04
Utente Nr.: 2.438

Sarebbe questo!

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 1 2004, 03:15 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cichorium intybus L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: cicoria, radicchio selvatico, radice amara, cicoria matta.
Etimologia: il nome ha radici molto antiche, questo rende difficile stabilirne con certezza l'origine, quello del genere pare derivi da "Kichorion", nome di origine egiziana, o da "Kio" = "io vado", o "chorion" = "campo", i greci la chiamavano "kichora"; quello specifico invece riprende il termine latino da cui deriva l'italiano indivia.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, eretto, ramosa con **fusti** ispidi, flessuosi e zizaganti alti sino a 150 cm. **Radice** a fittone fusiforme, lunga e ramificata, recisa spande un latice bianco dal sapore amaro.
La radice porta una rosetta basale di foglie picciolate, lobate e pelose ; il fusto che compare nel secondo anno di vita della pianta, porta **foglie** alterne e sessili, le inferiori, lobate, hanno la pagine superiore pelosa; le superiori, oblunghe e lanceolate e abbraccianti.
I **fiori** sono capolini ascellari avvolti da brattee cigliate; quelle esterne sono corte, ovali: le interne oblunghe, lanceolate e dritte. Tutti i fiori sono ligulati, azzurro intenso, più raramente bianchi o rosa. Le infiorescenze si chiudono nel pomeriggio e con il brutto tempo.
I **frutti** sono acheni color sabbia, di forma conica, ispidi sull'orlo, con corona di brevi squame per pappo.

Distribuzione – habitat – fioritura:
presente nella maggior parte d'Europa, in Italia è pianta molto comune dei prati, dei campi, degli incolti: Fiorisce da luglio a ottobre sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
erba amara, diuretica, leggermente lassativa, stomachica, antinfiammatoria, febbrifuga, ad azione tonica sul fegato e la cistifellea., è ottima come depurativo per la presenza dell'acido dicaffeiltartarico, e per questo è indicata nel drenaggio e come coadiuvante nelle terapie dimagranti.
Gli ingredienti attivi contenuti nel C.intybus, sono stati studiati presso il Centro Resnati, Ospedale San Raffaele di Milano, per valutarne l'efficacia nel trattamento dell'alopecia androgenetica, pare con risultati incoraggianti.
In cucina si possono utilizzare le foglie per preparare insalate sia crude che cotte, saporite, ma decisamente amare.
In passato,soprattutto nel periodo bellico, le radici tostate, venivano usate come succedaneo del caffè.
Buona mellifera.

Curiosità:
usata sin dall'antichità nelle pratiche magiche si riteneva che la sua radice fosse in grado di rendere invisibili. Accanto a questo, esisteva un uso terapeutico risalente agli antichi egizi, che la citano già 4.000 anni fa nel "Papiro di Ebers".
Il medico greco Galeno la considerava "amica del fegato e non contraria allo stomaco". Già in epoca romana veniva coltivata come verdura.
Estimatore di quest'erba era il poeta latino Orazio che pare la consumasse tutti i giorni.
Il botanico tedesco Conrad di Megenberg, vissuto nel XIV secolo, chiamò la cicoria "sponsa solis", sposa del sole, e nella tradizione popolare di tutta la Germania era nota come erba del sole o del solstizio.
La leggenda vuole che raccogliere la cicoria, senza sradicarla, ma con una moneta d'ora nelle mani, nel giorno dei santi Piero e Paolo, il 29 giugno, assicuri la corresponsione amorosa.
Nel linguaggio dei fiori rappresenta la frugalità e la temperanza.
L'uso della cicoria come surrogato del caffè, fu introdotto dal botanico e medico padovano Prospero Alpini nel 1600 circa, aveva allora scopo terapeutico. Solo in seguito nel 1690 circa, la cicoria venne coltivata come succedaneo del caffè dagli olandesi (da qui il nome di caffè olandese).
La coltivazione di cicoria a questo scopo, ebbe un grande impulso in seguito al blocco continentale, quando Napoleone si oppose all'importazione della canna da zucchero e anche del caffè.
Tuttora come verdura, è un'importante coltura diffusa in tutta l'Europa continenatale. Esistono 3 tipi principali di cicoria da fogliame: le cultivar amare, a foglia increspata (catalogna), coltivate come verdura invernale; quelle a foglia stretta (tipo cicoria belga) consumate perlopiù in insalata; quelle a foglia larga (tipo trevigiana a foglie rosse o radicchio), che si consumano crude o cotte.

Note:
specie simile è il Cichorium pumilum, diffuso nelle regioni meridionali, vive più o meno negli stessi ambienti, si differenzia per le dimensioni più piccole, per la pelosità più ispida e per gli acheni sormontati da pappi più lunghi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 1 2004, 03:17 PM
Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cichorium intybus

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 1 2004, 03:18 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cichorium intybus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 1 2004, 03:19 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cichorium intybus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 1 2004, 03:20 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cichorium intybus

Foto di Pietro Curti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 1 2004, 03:22 PM — Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cichorium intybus

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 1 2004, 03:23 PM — Inviato il: #10

Cichorium intybus

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cicciobello

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 718
Iscritto il: 24-April 03
Da: Latina - bovardi@libero.it
Utente Nr.: 676

Jan 26 2005, 08:32 PM — Inviato il: #11

Milvus mi ero perso questa sezione del forum. Quanti ricordi dei tempi in cui bambino a spasso con mio padre o con mia madre nell'Agro Pontino redento si passavano interi pomeriggi col sedere all'aria a raccoglier cicoria. Il premio era la sera il panino che tu hai descritto.
Grazie Milvus
Daniele

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cicciobello

Jan 26 2005, 09:13 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 718
Iscritto il: 24-April 03
Da: Latina - bovardi@libero.it
Utente Nr.: 676

Un appunto alla ricetta di milvus: in padella insieme ad olio aglio e peperoncino, tre o quattro pomodorini pachino tagliati in quattro. Unendo ai succhi di cui parlava marco il sapore e il sughetto dei pomodorini....... mi è venuta l'acquolina in bocca.

Saluti :bye:

Daniele

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Cimbalaria Muralis, Ederina dei muri · [ ]

giuliano Apr 11 2005, 06:46 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scrophulariaceae

Cymbalaria muralis **P. Gaertn. et al.**
(=Linaria cymbalaria ((L.)Mill. = Antirrhinum cymbalaria L.)
Cimbalaria, Ederina dei muri, Ciombolino comune, Linaria dei muri, Erba tondella, Erba piattella.

Forma biologica:
Camefite reptanti (Piante con gemme perennanti poste a non più di 20 cm dal suolo con portamento strisciante)
Emicriptofite scapose (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione:
Pianta ***erbacea perenne***, dal ***fusto*** arrossato esile, legnoso alla base, strisciante o rampicanti o pendulo, ramificato e glabro, lungo 10-80 cm.
La maggior parte delle ***foglie*** sono alterne, lunghe circa 15 mm, portate da un picciolo più lungo del limbo (2-4 cm), sono di colore verde chiaro ma spesso rossastre nella pagina inferiore, lucide e glabre, carnose, cordate o reniformi, palmato-lobate (5-9 lobi triangolari-arrotondati e generalmente mucronati), leggermente concave. Possono essere munite di stoloni che permettono alla pianta di ancorarsi.
I ***fiori*** ermafroditi, zigomorfi, sono isolati all'ascella delle foglie, lunghi 1 cm compreso lo sperone un po' ricurvo e due volte più corto della corolla, hanno il calice glabro o debolmente peloso diviso in 4 lobi lanceolati-lineari, corolla bilabiata, di colore viola, lilla, rosa o più raramente bianca, col labbro inferiore rigonfio a chiudere la fauce (personata) ed macchiato di giallo.
Il ***frutto*** è una capsula globosa che sporge un poco dal calice, deiscente con 3 aperture alla sommità, semi neri, ovoidi, rugosi e crestati.

Antesi: da Marzo a Ottobre.
Dopo la fioritura i peduncoli che portano i frutti crescono in lunghezza per agevolare la dispersione dei semi tra le fessure delle rocce

Tipo corologico: Pianta dell'Europa meridionale, originaria dell'Italia e della Dalmazia, è ora considerata subcosmopolita.

Distribuzione in Italia: Comune in tutto il territorio nazionale.

Habitat: Rocce, muri umidi, di preferenza substrati calcarei e ombrosi da 0 a 700 m.

Note di sistematica:
Una specie somigliante con la quale può essere confusa è la ***Cymbalaria pubescens*** (Presl) Cufod.
Endemica della Sicilia Nord occidentale e del Siracusano, che si distingue per la pelosità delle foglie e del calice (che tuttavia può essere anche glabrescente) e per la capsula che non sporge dai lobi del calice.
____

Etimologia: Il nome del genere dal latino deriva dal latino *cymbalum* o dal greco *kymbalon* che era uno strumento musicale cavo simile ad un moderno tamburello, per la forma delle foglie concave.
Il nome specifico si riferisce al suo habitat.

Proprietà, utilizzi e curiosità:
Pare avere proprietà cicatrizzanti ed antinfiammatorie, diuretiche, antiscorbutiche e vulnerarie, astringenti e antiemorroidali.
I suoi fiori in infuso erano utilizzati contro la calcolosi renale, e le sue foglie fresche venivano poste sulle ferite come emostatico e cicatrizzante.
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico
----
Scheda creata per Amint da giuliano, con la collaborazione di Brunello, Giuseppe e Marinella
----

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 11 2005, 06:59 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cymbalaria muralis

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 11 2005, 07:03 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cymbalaria muralis

I fiori con petali lillacini, bilabiati e con il labbro inferiore macchiato di giallo alla fauce

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 11 2005, 07:07 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cymbalaria muralis

Il fiore e le foglie palmato-lobate, cordiformi, semicircolari

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 11 2005, 07:12 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cymbalaria muralis

Ancora la corolla con piccolo sperone appena visibile.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Apr 11 2005, 09:42 PM | Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cymbalaria muralis

Ancora la pianta con foglie e i fiori con sperone visibile

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 11 2005, 10:21 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cymbalaria muralis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Cirsium Acaule (l.) Scop. *, Cardo nano · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 8 2005, 10:34 PM Inviato il: #1

Compositae

Cirsium acaule (L.) Scop.

Cardo nano, Cardo acaule.

Forma biologica: H ros (Emicriptofite rosulate. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale).

Descrizione: Pianta **perenne, di aspetto erbaceo cespitoso**, con **fusto** quasi nullo, robusto rizoma altezza 10-30 cm.
Le **foglie** appressate al suolo, lunghe 8-15 cm, sono riunite in rosetta , sono pennatopartite, incise sino a 4/5 della lamina con robuste spine ai margini.
I **capolini**, generalmente solitari, inseriti direttamente sulla rosetta, hanno fiori porporini e tubulosi che sono racchiusi in un involucro ovato con squame di forma lanceolata, verdi all'apice e con breve mucrone spinescente .
I **frutti** sono acheni sormontati da pappi formati da molte file di peli barbosi, uniti alla base.

Antesi: Maggio – Agosto.

Tipo corologico: Europ.-W-Asiat. (Europa, Caucaso).

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise. Comune lungo tutto l'arco alpino e nell'Appennino settentrionale, più rara nel Lazio in nell'Abruzzo.

Habitat: Incolti, luoghi aridi, prati e pascoli magri, luoghi sassosi, preferibilmente su substrato acido, sino a 1.800 m, raramente sino a 2.500 m.

Note di sistematica: Prima dell'antesi, oppure con individui sterili, possibile confusione con **Carlina acaulis L.**: spesso vivono nei medesimi ambienti.

____

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella e giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 12 2005, 10:38 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium acaule (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 12 2005, 10:40 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium acaule (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 12 2005, 10:44 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium acaule (L.) Scop.

L'involucro ovato con le squame lanceolate

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 12 2005, 10:46 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium acaule (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 12 2005, 11:00 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cirsium acaule (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 12 2005, 11:01 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cirsium acaule (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Cirsium Erisithales, Cardo zampa d'orso

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 9 2005, 10:48 PM — Inviato il: #1

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.


Famiglia: Compositae
Sinonimi: Cnicus ochroleucus (All.) Schleich.
Nomi volgari: Cardo zampa d'orso, Scardaccione, Cardo giallo, Cardo montano, Cirsio vischioso.
Etimologia: il nome generico dal greco "kirsós" = "varice", si pensava che le radici di queste piante fossero efficaci nella cura di questa affezione.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti, lievemente pelosi, con spine poco consistenti, glutinosi nella parte superiore; altezza 50-150 cm.
Le **foglie** basali alterne, opposte, sono profondamente divise fino alla nervatura centrale, soffici, di colore verde pallido, i lobi allungati e dentato pungenti, le cauline pennatopartite e abbraccianti.
I **fiori** gialli, reclinati, con lunghi peduncoli, sono riuniti in capolini apicali 2-5, ma anche solitari. Involucro globoso con squame non spinose.
I **frutti** sono acheni con pappo piumoso.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta comune delle zone montagnose dell'Europa meridionale, in Italia è comune delle regioni settentrionali e centrali nei boschi cedui e nei luoghi umidi. Fiorisce da giugno a settembre, da 400-1.800 m.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 9 2005, 10:50 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 9 2005, 10:52 PM


Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 9 2005, 10:54 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Feb 9 2005, 10:55 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 9 2005, 10:57 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

le foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 9 2005, 10:59 PM — Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

il pappo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 9 2005, 11:00 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium erisithales

ancora le foglie

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 9 2005, 11:30 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,

belle fto di una pianta che non conosco e quindi per me è un arricchimento.

Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 10 2005, 08:17 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao marinella,

ti è mai capitato di osservare l'ibrido tra il C. erisithales (Jacq.) Scop. e il C. montanum (W. et K.) Sprengel?

Sui monti alle spalle di Mele, dove entrambi questi Cirsium sono abbastanza comuni, mi è capitato di osservarlo nella zona del Passo del Fajallo (1061 mslm).

Trattandosi di due specie caratterizzate da analoghe esigenze ecologiche ed interfertili, credo che fenomeni di ibridazione tra C. erisithales (Jacq.) Scop. e C. montanum (W. et K.) Sprengel siano frequenti anche sulle prealpi lombarde.

Da quello che ho potuto verificare C. erisithales (Jacq.) Scop. è leggermente meno orofilo di C. montanum (W. et K.) Sprengel, ad esempio da me lo si ritrova già nelle adiacenze del paese (circa 1,5 Km a ESE di casa mia), ad appena 170 mslm, mentre C. montanum (W. et K.) Sprengel non l'ho mai osservato al di sotto dei 600 metri d'altitudine.

Comunque C. erisithales (Jacq.) Scop. da ibridi anche con C. oleraceum (L.) Scop. e perfino con C. helenioides (L.) Hill.

Sarebbe interessante individuare questi ibridi e fotografarli...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 10 2005, 11:07 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Umberto,

Il C. montanum (W. et K.) Sprengel, non l'ho mai osservato qui da me, (di conseguenza nemmeno l'ibrido), anche se lo conosco, l'ho fotografato a Vermiglio, non ho fatto la scheda perchè purtroppo le foto non sono perfettamente a fuoco :(.
Le foto del C. erisithales (Jacq.) Scop. della scheda, sono fatte in parte a in Val Saviore a circa 1.000 m slm, e in parte qui dove abito a Endine Gaiano ad un altezza di circa 450 mslm.
Terrò gli occhi aperti comunque....

Se hai fotografie dell'ibrido, ti invito a metterle in forum :)

un saluto marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 10 2005, 11:18 PM | Inviato il: #12

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(marinella @ Feb 11 2005, 12:07 AM)**
>
> Ciao Umberto,
>
> Il C. montanum (W. et K.) Sprengel, non l'ho mai osservato qui da me, (di conseguenza nemmeno l'ibrido), anche se lo conosco, l'ho fotografato a Vermiglio, non ho fatto la scheda perchè purtroppo le foto non sono perfettamente a fuoco :(.
> Le foto del C. erisithales (Jacq.) Scop. della scheda, sono fatte in parte a in Val Saviore a circa 1.000 m slm, e in parte qui dove abito a Endine Gaiano ad un altezza di circa 450 mslm.
> Terrò gli occhi aperti comunque....
>
> Se hai fotografie dell'ibrido, ti invito a metterle in forum :)
>
> un saluto marinella

Ciao marinella,

Purtroppo adesso non ne ho, sennò le avrei postate, comunque "arriveranno" in estate...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 10 2005, 11:25 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Prevedo un'estate ricca di scambi di informazioni :)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 10 2005, 11:33 PM | Inviato il: #14

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Be', spero che lo scambio cominci prima dell'estate.

Avevo un discreto archivio fotografico personale, purtroppo è andato perso per sempre quando ho installato Linux nel cpu di casa, avevo fatto una partizione per lasciarci Xp, ma poi ho dovuto formattare tutto a causa di un errore e, non avendo salvato nessuna copia di back-up su CD... :bangin:

Adesso tengo XP (con i programmi di foto-elaborazione e "ritocco") sul portatile, Linux sul fisso e ovviamente farò le copie di tutti i file immagine (JPG e RAW) dell'archivio, prima però devo rifarlo, quest'archivio... :fun:

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 11 2005, 01:42 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

L'esate è solo un modo dire :) ci mancherebbe altro...io sono impaziente devo provare la mia nuova Nikon, ho mandato in pensione la "vecchia Sony" (2002) :)

Mi spiace per la perdita del tuo archivio, io faccio sempre copie su cd, non si sa mai...

ciao marinella :D

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Cirsium Monspessulanum, Cardo di Montpellier

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 7 2004, 10:28 PM

Inviato il: #1

Cirsium monspessulanum (L.) Hill.

Famiglia: Compositae
Sinonimi: Cirsium compactum Lam, Cirsium paniculatum Porta, Cirsium valdespinosulum (Sennen) Sennen.
Nomi Volgari: cardo di Montpellier.
Etimologia: il nome del genere dal greco “kirsós” = “varice” si pensava che le radici di queste piante, fossero efficaci nella cura delle varici.

Morfologia:
pianta perenne, rizomatosa, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti e poco divisi, alta sino a 150 cm.
Le **foglie** sono alterne, coriacee, lanceolate-lobate, decorrenti, glabre e lisce sulle pagine, intere o minutamente dentate con ciglia gialle al margine, le inferiori picciolate e grandi, le superiori bratteiformi.
I **capolini** formano radi corimbi terminali, involucro subgloboso di 10-20mm su brevi pedicelli all’apice di lunghi peduncoli, con brattee interne e mediane ovoidi con callosità e spina apicale. Fiori rosso-porporini
I **frutti** sono acheni con pappo.

Distribuzione – habitat – fioritura:
presente anche se rara, nell’Europa occidentale mediterranea, in Italia è poco comune , vegeta negli incolti e lungo i sentieri, sponde di ruscelli; generalmente nei luoghi freschi, bagnati o umidi, fino al piano collinare.
Fiorisce da maggio ad agosto.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 7 2004, 10:30 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium monspessulanum

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 7 2004, 10:31 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium monspessulanum

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella


Dec 7 2004, 10:33 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium monspessulanum

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 7 2004, 10:35 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium monspessulanum

le foglie :bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 7 2004, 10:52 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Sara' il colore.....
sara' il fiore.....
sara' la digit....

noooo...e' la mano fatata di Mari a postare
foto cosi' belle e schede cosi' interessanti :D

Bella veramente Mari...quello poi
e' il mio colore preferito :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 7 2004, 11:00 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Paolo,

trovo che i cardi in genere siano dei bellissimi fiori :D questi in particolare hanno un portamento regale :D

un abbraccio marinella :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Cirsium Oleraceum (l.) Scop. *, Cardo giallastro

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 5 2005, 10:03 AM Inviato il: #1

Compositae

Cirsium oleraceum (L.) Scop.
= (Cnicus oleraceus (L.))

Cardo giallastro, Cardo cavolo, Cardo dei prati

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta **perenne erbacea**, con ceppo nodoso strisciante da cui hanno origine **fusti** cavi e scanalati, a volte ramificati nella parte superiore. Altezza sino a 150 cm.
Le **foglie** sono di colore verde chiaro, le inferiori ovoidali o ellittiche, lobate o profondamente tagliate; i bordi e le nervature sono provviste di aculei molli. Le cauline superiori sono cuoriformi, sessili intere o pennatopartite.
All'estremità dei fusti si trovano normalmente diversi capolini, formati da **fiori** bianco-giallastri, raramente rossicci, con ricettacolo a squame non spinose, chiusi in un involucro di **brattee** fogliari, lanceolate.
I **frutti** sono acheni che formano pappi piumosi..

Antesi: Giugno – Settembre

Tipo corologico: Eurosiber. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia).

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise.

Habitat: Prati umidi, fossi e paludi, sino a 1.800 m.
____

Etimologia: Il nome generico dal greco "kirsós" che significa "varice"; si riteneva che le radici delle piante di questo genere fossero efficaci nella cura di questa affezione.

Proprietà ed utilizzi: *Buona mellifera, le giovani foglie e i ricettacoli, possono essere usati come ortaggi.*

Curiosità: *I capolini attirano particolarmente le farfalle della specie* ***Rhodocera ramni****, le cui ali imitano l'aspetto generale delle brattee, con il colore giallo-verde molto chiaro e l'aspetto eretto.*
____

Scheda creata per Amint da marinella – fotografie di marinella.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2005, 07:45 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

le brattee fogliari

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 8 2005, 07:49 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 8 2005, 07:53 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

particolare del fusto - foglia caulina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2005, 07:54 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

le foglie inferiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2005, 08:00 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

il pappo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2005, 08:02 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2005, 08:04 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 12 2005, 08:21 AM — Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Complimenti, molto bello ed interessante anche questo " Cirsium oleraceum"!

mirna ed attilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 12 2005, 08:21 AM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Complimenti, molto bello ed interessante anche questo " Cirsium oleraceum"!

mirna ed attilio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Cirsium Palustre, Cardo palustre

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 4 2005, 10:55 PM — Inviato il: #1

Cirsium palustre (L.) Scop.

Famiglia: Compositae
Sinonimi: Carduus palustris L.; Cnicus palustris (L.) Willd
Nomi volgari: cirsio di palude, cardo palustre.
Etimologia: il nome del genere dal greco “kirós” = “varice”, si pensava che le piante di questo genere fossero efficaci nella cura delle varici, il nome specifico con riferimento all’habitat.

Morfologia:
pianta biennale, di aspetto erbaceo, **fusti** spinosi, robusti, eretti, leggermente curvi all’apice, questo portamento è dovuto al peso dei fiori, alta sino a 3 metri anche se generalmente non supera i 2.
Le **foglie** basali sono riunite in rosetta, lanceolate, lunghe da dodici a venti centimetri, villose nella parte inferiore, profondamente divise e spinose, quelle del fusto mediano sovente inclinate verso il suolo, sono simili ma più piccole, la metà superiore del fusto ha poche e brevi foglie.
I piccoli **fiori** porporini, talora bianchi, sono capolini riuniti in densi grappoli apicali avvolti da brattee lievemente spinose, nere all’apice.
I **frutti** sono acheni con pappo composto da molte file di peli barbosi, uniti alla base.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune delle Alpi e dell’Appennino settentrionale, rara altrove.
Predilige i luoghi paludosi, i prati umidi; fiorisce da giugno a settembre sino a 1.900 m.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 4 2005, 10:57 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium palustre

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 4 2005, 10:59 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium palustre

foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 4 2005, 11:00 PM

Inviato il: #4

Cirsium palustre

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2005, 11:14 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cirsium palustre

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2005, 11:15 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cirsium palustre

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2005, 11:17 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cirsium palustre

:bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jan 4 2005, 11:23 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Una bella scheda di coppia :D

ottimo l'abbinamento di foto :clapping:

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 5 2005, 11:16 AM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Paolo :D la coppia botanica funziona benissimo :D , mi piace lavorare con altre persone :thumbup:

marinella :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Jan 5 2005, 11:23 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

..... :D esperti botanici al lavoro in gruppo :D ...
e chi li ferma più.. ;)
saluti :bye:
gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 6 2005, 12:07 AM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Gianni :D

piano ...piano a piccolipassi, ma avanti tutta :D :thumbup:

un abbraccio marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Jan 8 2005, 01:11 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

:thumbup: :thumbup:
quest'anno prevedo scintille!!!
ma che dico scintille....COMETE!!!!!
:D :D
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Cirsium Spinosissimum (l.) Scoop. *, Cardo spinosissimo · [ ]

marinella Sep 22 2005, 08:29 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Compositae

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Cardo spinosissimo, Cardo capitato, Cirsio alpino.

Forma biologica: H scap - Emicriptofita scaposa (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del suolo e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta erbacea perenne, spinosa, glabrescente, **fusti** eretti, angolosi, molto fogliosi, terminanti con una infiorescenza con brattee fogliose dentato-spinose di colore giallastro. Altezza 15-60.
Le **foglie** inferiori con lamina di 5-8 x 20-30 cm, alterne, lungamente picciolate 10-15 cm, pennatopartite con spine acute 4-7 mm. Le cauline progressivamente ridotte a sessili, la lamina fogliare è glabra e pelosa sulle nervature.
I **capolini** 2-2,5 cm, sono sessili, riuniti in un denso fascetto apicale (2-10), superato da foglie bratteali munite di spina apicale.
I **fiori** tubulosi, hanno corolla giallo pallida, biancastra 13-19 mm.
I **frutti** sono acheni 3-5 mm, sormontati da pappi setolosi 12-18 mm.

Antesi: Luglio Agosto.

Tipo corologico: Orof. S-Europ.- Orofita sud Europea (Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia).

Distribuzione in Italia: Diffusa in tutte le Alpi.

Habitat: Macereti, pascoli, luoghi sassosi, alpeggi umidi, vallette nivali: da 1.500 sino a 2.500 m.

Note di sistematica: Specie simile è il **Cirsium bertolonii** Sprengel, endemico dell'Appenino Tosco Emiliano, che si distingue per i fusti maggiormente ramificati e per i capolini con peduncolo, più alti delle foglie bratteali.

Etimologia: Il nome generico dal greco "kirsós" significa "varice" si riteneva infatti che la radice delle piante di questo genere, fosse efficace nella cura di questa affezione, il nome specifico si riferisce alla caratteristica della pianta: spinosa.

Proprietà - utilizzi - curiosità: *Utilizzata nei processi di pettinatura dei velli di alpaca, pecora o lama; non esistono infatti atrezzature che possono prescindere dall'impiego massiccio di questa pianta, per tale processo di lavorazione. Esperti anglo-indiani, pare abbiano ibridato la pianta permettendole di adattarsi alla coltivazione, ottenendo un elemento cardante pari ai migliori aculei naturali.*

Scheda creata da marinella per Amint - fotografie di marinella - lcapasso (Luciano Capasso) - Mirna e Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 27 2005, 02:54 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

fotografia di lcapasso

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1123776282_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 27 2005, 02:55 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

fotografia di lcapasso

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1123776344_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 28 2005, 08:42 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 29 2005, 10:02 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 29 2005, 10:05 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


mirna e attilio | Sep 29 2005, 10:09 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 29 2005, 10:14 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Cistus Incanus L., Cisto rosso, cisto canuto · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 12 2005, 11:54 AM — Inviato il: #1

CISTACEAE

Cistus incanus L.
(= Cistus villosus Auct. Fl. Ital. an L., incluso Cistus garganicus Ten)
Cisto rosso, Cisto canuto.

Forma biologica: Nano-Fanerofite. (Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo.)

Descrizione:
Cespuglio di modeste dimensioni 30-100 cm, a portamento eretto o espanso, molto ramoso, lanoso e tomentoso. Pianta non viscosa con odore erbaceo,
radici poco sviluppate e contorte, rami brevi e intricati.
Foglie brevemente picciolate, opposte, rugose, a lamina ellittica o ovale, con margine intero, piano o poco ondulato con una bordo bianco per peli stellati e con nervature pennate, infossate nella pagina superiore e rilevate in quella inferiore.
Fiori solitari o raccolti in piccole infiorescenze terminali di 2 o 3 , inseriti all'ascella di foglie più piccole, portati da un peduncolo robusto, lungo, rigido alla fruttificazione, calice persistente con 5 sepali corti, subeguali, acuminati, coperti da peli bianchi lunghi e sottili, corolla effimera, con 5 ampi petali papiracei, ondulati e grinzosi, di colore rosa intenso o viola chiaro, margine sfrangiato e unghia gialla, che misurano 2-3 cm, stami gialli numerosi, stilo filiforme allungato.
Il **frutto** è una capsula loculicida (che si apre lungo le nervature mediane dei carpelli) con 5 lobi, pelosa e persistente sulla pianta anche dopo la dispersione dei numerosi semi.

Antesi: Aprile-Maggio. Impollinazione entomofila (tramite insetti)

Tipo corologico: Steno mediterranea (specie con areale limitato alle coste mediterranee – Area dell'olivo)

Distribuzione in Italia: Distribuito nella parte peninsulare e nelle isole, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ha stazioni isolate in Liguria e Veneto

Habitat: Macchia mediterranea, garighe, al limite dei boschi in posizioni assolate, zone calde ed aride su qualsiasi suolo, dal livello del mare sino a 800 m.

Note di sistematica:
Flora Italica di S. Pignatti descrive come facenti parte del gruppo di Cistus incanus tre entità:
Cistus incanus L. sopra descritto,
Cistus corsicum Loisel endem. Sard. Cors, caratterizzato da foglie con pagina superiore liscia e piana, rami allungati ed eleganti.
Cistus creticus L. presente nelle isole e nel meridione d'Italia (Napol., Puglia, Calabria), pianta con odore aromatico e vischiosa per abbondanti peli ghiandolari, e foglie con bordo ondulato.

____
Etimologia:
Il nome Cistus è lo stesso già usato dai Latini per indicare le piante di questo genere e deriva dal greco [I]cistê = capsula che allude al frutto. Il nome specifico deriva dal latino *incanus* = canuto fa riferimento al colore bianco della pagina inferiore delle foglie dovuto al loro fine tomento.[/I]

Proprietà, utilizzi e curiosità:
La riproduzione dei semi in luoghi che hanno subito il passaggio del fuoco è 10 volte superiore a quella dei semi in condizioni normali, questo perché sembra che il fuoco agevoli la rottura del duro tessuto legnoso protettivo, e/o perché provochi la eliminazione di alcune sostanze fenoliche che limitano l'afflusso di ossigeno all'embrione
----
Scheda creata per Amint da giuliano, foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 11:57 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus incanus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 12:02 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus incanus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 12:06 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus incanus

Particolare del calice con 5 sepali, corti, subeguali, acuminati e ricoperti di pelosità bianca-

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 12:08 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus incanus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 12:09 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus incanus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 12 2005, 12:10 PM — Inviato il: #7

Cistus incanus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 12 2005, 12:13 PM

Inviato il: #8

Cistus incanus

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

May 12 2005, 05:21 PM

Inviato il: #9

grande giuliano.. :)
una bellissima scheda..con super immagini. :thumbup:
...ma quanto sono stropicciati i petali.. :D

:bye: gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

May 13 2005, 06:54 AM

Inviato il: #10

Ciao Giuliano,
aggiungo due foto che mostrano quello che nella scheda dici a proposito della parte inferiore delle foglie.
Brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

May 13 2005, 06:55 AM

Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

L'altra

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cistus Monspeliensis L., Cisto di Montpellier · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

milvus May 11 2005, 05:11 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Cistaceae

Cistus monspeliensis L

Cisto di Montpellier

Forma biologica: Nano-Fanerofita (piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo).

Descrizione:3-10 dm **pianta vischiosa** con odore aromatico, **fusti** cespugliosi, molto ramosi, subglabri.
Foglie verde scuro con peli sparsi sulla pagina superiore, di aspetto farinoso a causa di peli stellati sulla pagina inferiore, lamina lineare-lanceolata (3-6 x 25-50mm), acuta, sessile, con 3 nervi paralleli.
Fiori portati a gruppi di 3-6 su di un asse comune lungo dai 2 ai 4 cm, formanti una cima più o meno unilaterale, senza brattee; **peduncoli** capillari di 5 mm sepali 5, i maggiori di 3-4 x 4-6 mm, **petali** bianchi, 10 mm **stilo** subnullo

Antesi: aprile-maggio

Tipo corologico: steno mediterraneo – Macaronesico

Habitat: garighe e macchie degradate da 0 a 700 m.Pianta indifferente al substrato, è spesso legata agli ambienti bruciati in virtù della capacità dei suoi semi di germogliare più facilmente se toccati dal fuoco

Diffusione in Italia: coste tirreniche dalla Liguria alla Calabria, Italia merdionale, Sicilia, Sardegna.

Note di sistematica: I Cisti si dividono in due sezioni: Leucocisti a fiori bianchi ed Eritrocisti a fiori rossi.
Cistus albidus L. con fiori rosei, foglie sessili e con 3 nervature parallele.
Cistus clusii Dunal con fiori bianchi,foglie aghiformi.
Cistus incanus L. con fiori rossi, foglie inferiori e medie peduncolate e con nervature pennate.
Cistus salviaefolius L. con fiori bianchi, foglie ellittiche o ovali, simili a quelle della Salvia.
____
Etimologia: il nome del genere dal greco "kustis" = "vescichetta" per la forma della capsula, il nome specifico da Mons Peliensis, cioè Montpellier località dove la pianta venne descritta per la prima volta.

____
Scheda curata per Amint da Marco Antonini - Milvus con la collaborazione di Brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

May 12 2005, 08:15 AM

Inviato il: #2

Cistus monspeliensis L

Fotograia di Brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

May 12 2005, 08:23 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cistus monspeliensis L

Fotograia di Brunello

particolare delle foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Cistus Salvifolius L., Cisto femmina · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 12 2005, 10:42 PM — Inviato il: #1

CISTACEAE

Cistus salvifolius L.

(= ma anche Cistus salviaefolius L. o Cistus salviifolius L.)
Cisto femmina, trentina, scornabecco

Forma biologica: Nano-Fanerofite. (Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo.)

Descrizione:
Piccolo arbusto spesso più largo che alto (30 – 50 cm), pianta aromatica con odore resinoso, non viscosa.
Foglie verdi-grigiastre più chiare di sotto, rugose e scabre di sopra, ricoperte da una fine peluria, margine intero, misurano 1-1,5 cm x 1,5-3 cm, lamina ovale ellittica, arrotondata in a alto, picciolo di 2-4 mm, nervatura pennata.
Fiori ermafroditi, in prevalenza solitari ma a volte raccolti,in cime con lunghi peduncoli, fino a 4 individui. Calice con 5 sepali pubescenti disposti su due piani, i due sepali sottostanti hanno la base a forma cordata. Petali di colore bianco candido con base gialla, lisci, un poco concavi, largamente obovato-deltoidi di 1.5 2 cm, stami numerosi e corti, con filamento e antera giallo-arancione, ovario al centro degli stami e di colore bianco, stilo brevissimo.
IL **frutto** è una capsula loculicida, sferica e nerastra che si apre in 5 valve per liberare i semi bruni e angolosi.

Antesi: Aprile-Maggio. Impollinazione entomofila (tramite insetti)

Tipo corologico: Steno mediterranea (specie con areale limitato alle coste mediterranee – Area dell'olivo)

Distribuzione in Italia: Distribuito in tutte le regioni con esclusione del Trentino, comune in quelle costiere, raro e localizzato in quelle interne e ai piedi delle Alpi.

Habitat: Macchia mediterranea, garighe, al limite dei boschi in posizioni assolate, zone calde ed aride su suoli silicei nella fascia del leccio, dal livello del mare sino a 1.200 m.

Note di sistematica:
Altri Cistus a fiori bianchi sono:
Cistus monspeliensis L
Cistus Clusii Dunail
Cistus laurifolius L.
____
Etimologia:
*Il nome Cistus è lo stesso già usato dai Latini per indicare le piante di questo genere e deriva dal greco **cistê** = capsula che allude al frutto. Il nome della specie si collega alla forma delle foglie simili a quelle della Salvia.*

Proprietà, utilizzi e curiosità:
La riproduzione dei semi in luoghi che hanno subito il passaggio del fuoco è 10 volte superiore a quella dei semi in condizioni normali, questo perché sembra che il fuoco agevoli la rottura del duro tessuto legnoso protettivo, e/o perché provochi la eliminazione di alcune sostanze fenoliche che limitano l'afflusso di ossigeno all'embrione
----
Scheda creata per Amint da giuliano, foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 10:46 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 10:48 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 10:55 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius

Le foglie e i calici

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 10:57 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius

Particolare del calice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 11:02 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius

Ancora le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 11:09 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius

La pianta con fiori e foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


May 12 2005, 11:10 PM

Inviato il: #8

Cistus salvifolius

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 12 2005, 11:12 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cistus salvifolius

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Clematis Flammula L., Clematide fiammola

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Oct 24 2004, 10:33 PM — Inviato il: #1

Clematis flammula L.

Famiglia: Ranunculaceae
Nome volgare:Vitalba fiammella, Clematide fiammola, viticcio.
Etimologia: Il nome del genere dal greco:Klematìs= sarmento,alludendo al portamento;il nome specifico dal latino: Flammula=fiammella


Caratteri morfologici:

Pianta arbustiva rampicante, perenne, alta fino a 5 m, con fusti legnosi alla base,volubili ed angolosi in alto.La radice è un rizoma legnoso.
Foglie decidue, opposte, bipennate, con segmenti da oblunghi a rotondeggianti, interi o trilobati. Sono i picciuoli delle foglie,che avvolgendosi attorno a sostegni, permettono alla pianta di arrampicarsi.
Fiori formanti una pannocchia, con 4 sepali petaloidei bianco panna,di forma vagamente ellittica, pubescenti nella faccia inferiore e numerosi stami al centro. Fiori molto profumati
Frutto: è formato da molti acheni, appiattiti,recanti all'apice una lunga resta piumosa.

Periodo di fioritura: maggio-agosto
Habitat e diffusione:macchie, leccete, garighe, cespugli, siepi. Comune in tutta la regione mediterranea. In Italia non è presente in Sicilia e nelle zone non caratterizzate da clima mediterraneo.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 24 2004, 10:36 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie opposte bipennate, diversamente da quelle della Clematis vitalba.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 24 2004, 10:38 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Picciuolo fogliare avvolto ad un sostegno

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 24 2004, 10:39 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore visto dal basso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 24 2004, 10:41 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Stami inizialmente appressati.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 24 2004, 10:43 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Stami divergenti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 24 2004, 10:44 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Acheni con resta piumosa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 24 2004, 11:20 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bene Brunello,

un'altra bella scheda :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 25 2004, 06:43 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
grazie dell'incoraggiamento,ma vanno bene anche le critiche!
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Clematis Vitalba L.*, Vitalba

mirna e attilio Nov 25 2005, 09:52 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ranunculaceae

Clematis vitalba L.

(= Clematis bellojocensis Gandoger, Clematis dumosa Gandoger, Clematis odontophylla Gandoger, Clematis scandens Borckh., Clematis transiens Gandoger)

Vitalba, Clematide comune, Ticchi, Viorna, Vidaelba.

Forma biologica: P.lian - fanerofite lianose (Piante lianose incapaci di reggersi da sole e quindi comportamento rampicante).

Descrizione : Pianta perenne con **fusto** legnoso, lianoso a sezione stellata, che può raggiungere anche i 15 mt.di lunghezza, fascicolata, rampicante e vigorosa, con rizoma grosso e nodoso.
Foglie opposte suddivise in 3 o 5 segmenti imparipennati, di forma lanceolata od ovata con margine intero o dentellato e peduncoli ingrossati alla base. **Fiori** eretti giallastri o bianco verdastri con diametro di 2-3,5 cm, dal profumo intenso. Sono riuniti in infiorescenza a pannocchia, situati all'ascella o all'estremità dei rami, con 4 o 5 sepali petaloidei pubescenti su entrambe le facce con stami e carpelli numerosi.
I **frutti** sono piccoli acheni ovoidei con lunga resta piumosa argentea, arricciata all'apice.

Antesi : Maggio - Agosto, a seconda l'altitudine. Impollinazione anemofila.

Tipo corologico : Europeo-Caucasico

Distribuzione in Italia : Presente in tutto il territorio.

Habitat: Cresce in ambienti sieposi , incolti, in boschi di latifoglie, in luoghi selvatici, nelle macchie a tipo temperato, al margine di fiumi e di canali. Si adatta alla maggior parte dei suoli ed ha la capacità di ricolonizzarsi repentinamente con invadenza, diventando talora pianta infestante. Sino a 1.300 m.

Note di sistematica : specie simili sono la **Clematis recta** L. - Clematide eretta, che si distingue per il fusto eretto, in parte legnoso ed in parte erbaceo, non rampicante, con tepali glabri, a bordi pubescenti ed antere lunghe 2,5- 4 mm., ed è dotata di proprietà simili a quelle della Clematis vitalba e
Clematis flammula L. , specie diffusa nelle zone mediterranee, che si distingue per le dimensioni inferiori, per le foglie bipennatosette e per i petali pubescenti solo sulla faccia esterna.

Etimologia : *Il termine Clematis deriva dal greco "klema -atos "="pezzo di legno flessibile, pianta sarmentosa," a indicare il portamento della pianta ,mentre vitalba dal latino "vitis-alba"="vite bianca" riferendosi o alle infiorescenze biancastre o all'infruttescenza piumosa argentea.*

Proprietà ed utilizzi: *Pianta che contiene alcaloidi, saponine ed in particolare anemonina. Questa pericolosa miscela di sostanze procura al contatto della pelle ulcerazioni ed irritazioni cutanee.*
Come pianta medicinale, un tempo, venivano usate le foglie fresche in cataplasmi, quale revulsivo contro artriti, sciatiche e contusioni, mentre le foglie essicate, come diuretico e depurativo.
Anticamente, nella cura della scabbia si usava l' olio ricavato dalla macerazione delle foglie. Alcuni mendicanti usavano le foglie, procurandosi ulcerazioni per impietosire maggiormente i passanti, onde il nome popolare di"erba dei cenciosi". I fusti secchi della pianta venivano usati come sigari, provocando infiammazioni alle mucose della bocca e della gola.
Per uso alimentare si è tramandata fino ad oggi l'abitudine di utilizzare in cucina i giovani germogli, cotti, con olio ,sale e limone oppure per fare frittate o zuppe.(Esclusivamente quelli molto giovani, quando le sostanze tossiche sono presenti in minima quantità).
Come per la maggior parte delle Ranunculaceae la cautela è d'obbligo. Oggi, fortunatamente in campo erboristico l'impiego di questa pianta è stato completamente sostituito da piante con le stesse proprietà, ma con minori controindicazioni.
Quale pianta lianosa viene impiegata,ancor oggi, nella fabbricazione di cesti e coroncine per vari usi.
Inoltre le belle infruttescenze argentate vengono usate nelle composizioni floreali secche.

Curiosità: *La Clematis vitalba è anche uno dei fiori di Bach. E' il fiore dei sognatori, degli addormentati, di coloro che hanno uno scarso interesse per la vita. E' il fiore per le persone che tendono ad essere altrove con la mente, in fantasie personali, in illusioni su un futuro migliore e scarso interesse per il mondo presente. Quasi tutti gli artisti sono Clematis, è il fiore dell'artista, del creativo, dello scrittore e di colui che cerca ispirazione.*
Nel linguaggio dei fiori, la vitalba indica l'intelligenza limpida e onesta.

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata Amint da Mirna e Attilio - fotografie di Mirna e Attilio, Marinella, giuliano

____

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Nov 25 2005, 10:01 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis vitalba L.

Pianta nel suo Habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Nov 25 2005, 10:03 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis vitalba L.

pianta lianosa e rampicante

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Nov 25 2005, 10:09 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis vitalba L.

frutti con acheni ovoidei e resta piumosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Nov 25 2005, 10:12 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis vitalba L.

infruttescenza con resta piumosa argentea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Nov 25 2005, 10:14 PM Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis vitalba L.

particolare dei frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Nov 25 2005, 10:17 PM Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis recta L.

pianta a cespuglio eretta nel suo habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Nov 25 2005, 10:54 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis recta l.

particolare infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 26 2005, 03:33 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Clematis vitalba L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 06:15 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clematis vitalba L.

Fotografia di giuliano

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 06:18 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clematis vitalba L.

Fotografia di giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 06:22 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clematis vitalba L.

Fotografia di giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 06:28 PM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clematis flammula L.

Fotografia di giuliano

I pappi e i piccioli invasi da parassiti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 26 2005, 06:53 PM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clematis flammula L.

Fotografia giuliano

Le piante in habitat sulle dune di Forte Dei Marmi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 30 2005, 11:17 AM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Nov 30 2005, 01:16 PM | Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Un commento: Mia mamma utilizzava i getti giovani (turioni) della vitalba, a primavera, per fare una saporita frittata. Risulta a qualcun altro questo uso alimentare della vitalba? Io ogni primavera mi riprometto di riprovarla, per vedere se effettivamente vale la pena o no, ma poi non trovo mai vitalba in quantita' sufficiente alla bisogna :(

P.S. la stessa preparazione la faceva anche con i turioni di luppolo selvatico...

FG

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 30 2005, 01:25 PM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anche qui nella zona dove abito, c'è questa tradizione si usano i turioni di entrambe le piante: vitalba e luppolo.

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 30 2005, 10:20 PM | Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao effegua,

Non ho mai mangiato la frittata, ma posso assicurarti che i giovani getti della Vitalba, lessati e conditi con olio di oliva, un pizzico di sale e limone sono ottimi, li mangio due tre volte l'anno e ..... ne vale la pena.
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Dec 1 2005, 09:39 AM | Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Grazie delle conferme, quando avevo visto della velenosita' della pianta mi ero preoccupato. Credo che la prossima primavera andro' a caccia di Vitalba...

Immagine(i) allegate

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Clematis Viticella L. *, Vitalba paonazza

mirna e attilio — Sep 9 2005, 02:57 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ranunculaceae

Clematis viticella L.

Vitalba paonazza, vitalbino

Forma biologica : Fanerofita lianosa (pianta legnosa incapace di reggersi da sola e quindi con portamento rampicante).

Descrizione : Pianta a fusto volubile, rampicante fino a 4 -5 metri, legnosa alla base e fibrosa ed elastica nella parte superiore. Le **foglie** composte divise in segmenti da ovato cuneate a lineari oblunghe, a margine intero, opposte. **Fiori** singoli, penduli con 4 grandi petali violetti, sfumati di rosa e biancastri alla base, muniti di 3 nervature su lato esterno. **Frutti** acheni con capolino globoso, non piumoso, muniti di 15 -20 elementi, a punta acuta, contenenti semi neri.

Antesi: giugno- agosto

Tipo corologico : Sud-europea - Centro-asiatica

Distribuzione in Italia : presente nell'Italia settentrionale,centrale e meridionale. Piuttosto rara.

Habitat : essendo una pianta lianosa, è legata originariamente a siepi, arbusteti, macchie di cespugli, boschi, ma in luoghi prettamente umidi.

Note di sistematica : Della **Clematis viticella L.** esiste la **Clematis scandens (Huter, Porta e Rigo) O. Kuntze** , la quale ha fiori e foglie più piccole, ed inoltre distintamente pelose nella pagina inferiore.

____

Etimologia : Deriva dal greco klema (viticcio)- atas (legno) perciò legno flessibile.

Curiosità : *Pianta molto tossica, anche dopo cottura. Fare attenzione coi giovani germogli, da non confonde con la Clematis vitalba. Questa specie è molto utilizzata per le ibridazioni, poiché è molto resistente a malattie e parassiti.*
In passato, i rami delle vitalbe, raccolti nel periodo autunnale, privi delle loro foglie, venivano usati per lavori di intreccio, quali panieri, cesti, coroncine, sfruttando la loro flessibilità.

____

Scheda creata per Amint da Mirna e Attilio - fotografie di Mirna e Attilio.

---

mirna e attilio — Sep 9 2005, 03:35 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

pianta lianosa nel suo habitat

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 9 2005, 03:37 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

partic. ramificazione flessibile

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 9 2005, 03:41 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

Germogli giovani

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 9 2005, 03:43 PM

Inviato il: #5

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

foglie opposte a margine intero

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 9 2005, 03:46 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

una ramificazione con foglie e fiori singoli

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 9 2005, 03:48 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

fiore a 4 tepali, a forma di campana, nervature sul singolo tepalo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 9 2005, 03:50 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

fiori con lunghi steli

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 9 2005, 03:52 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

fiore con nervature e con sfumature rosate

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 9 2005, 03:54 PM | Inviato il: #10

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

fiore ravvicinato con l'interno biancastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 11 2005, 09:39 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;) :D

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Nov 30 2005, 09:51 PM | Inviato il: #12

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Clematis viticella L.

Frutto: acheni con punta acuta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Nov 30 2005, 09:54 PM

Inviato il: #13

Clematis viticella L.

Frutto particolare ravvicinato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Clinopodium Vulgare, Clinopodio dei boschi, Consolida minore

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 15 2004, 06:29 PM — Inviato il: #1

Clinopodium vulgare L.

Sinonimi: Satureja vulgare (L.) Fritsch,,Satureja vulgaris (L.) Fritsch, Calamintha clinopodium Benth.,**Calamintha vulgaris** (L.) Druce.,Satureja clinopodium Caruel in Parl., Clinopodium aegyptiacum Miller, Clinopodium plumosum Sieber, Calamintha vulgaris (L.) Halácsy
Famiglia: Lamiaceae (Labiatae)
Nome volgare: Clinopodio dei boschi, Consolida minore, Menta dei greppi, Piede di lieto
Etimologia: Dal greco clino e podium = piede reclinato

Morfologia:
Pianta **erbacea vivace**, rizomatosa, da pubescente a sensibilmente vellutata, alta 30-80 cm. con
fusto quadrangolare eretto, villoso-peloso, semplice o un poco ramificato
foglie opposte, ovali od oblunghe, subottuse brevemente peduncolate, di 2-4 cm, intere, leggermente crenate con denti radi poco evidenti, pelose, (ricordano quelle del basilico anche se hanno una struttura più granulosa).
Fiori ermafroditi, piccoli, con brevi peduncoli, raccolti in verticilli densi di 10-20 alle ascelle di foglie superiori appaiate. Ogni fiore è contornato da brattee piumose e lineari, simili alle foglie, lunghe quanto il calice. Calice vellutato, spesso tinto di porpora, con denti lineari e cigliati e 13 nervature, arcuato verso l'alto e lungo circa quanto il tubo. Corolla di colore rosa o porpora chiaro, lunga 12-22 mm, bilabiata col labbro superiore sollevato verso l'alto e quello inferiore trilobo. Androceo con 4 stami didinami, arcuati e divergenti. Il **frutto** è formato da 4 acheni ovoidi.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Pianta di origine circumboreale, in Italia è comune in tutte le regioni dove vegeta in boschi radi e aridi, prati poveri, margini stradali, su terreni calcarei, da 0 fino a 2000 m. Fiorisce da Luglio - Ottobre. E' impollinata da farfalle, farfalle notturne, api.

Proprietà e utilizzi:
ha proprietà digestive, antispasmodiche, carminative, antisettiche.
Usi medicinali: E' indicata soprattutto per chi soffre di cattiva digestione, coliche e emicranie, disturbi gastrointestinali e delle vie urinarie. E' impiegata anche contro l'insonnia, il nervoso e lo stress
Usi cosmetici: Per via esterna si può usare in preparati per bagni deodoranti e tonificanti..
Usi in cucina: Le foglie vengono usate per insaporire cibi, salse e condimenti, od anche in insalata, e per preparare bevande aromatiche come tè o tisane.
Usi industriali: Dalle foglie si ricava una tinta di color giallo o bruno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 06:32 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Fusto villoso- pubescente

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 06:38 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Foglie ovali od oblunghe, opposte, pelose, leggermente crenate e brevemente peduncolate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 06:41 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Fiori raccolti in verticilli densi all'ascella delle foglie superiori.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 06:43 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

L'infiorescenza con le brattee piumose che contornano i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 06:47 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Il fiore con la corolla di colore rosa o porpora chiaro, lunga 12-22 mm, bilabiata col labbro superiore sollevato verso l'alto e quello inferiore trilobo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Oct 15 2004, 06:55 PM | Inviato il: #7

Clinopodium vulgare

Calice vellutato, spesso tinto di porpora, con denti lineari e cigliati

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 06:59 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Infiorescenza ormai priva di fiori che avvolge il fusto peloso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 07:06 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Infiorescenze portate all'apice del fusto o all'ascella delle foglie più alte.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 07:08 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Clinopodium vulgare

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Colchicum Autumnale, Falso zafferano

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 5 2004, 10:56 PM Inviato il: #1

Colchicum autumnale L.

FAMIGLIA: Liliaceae

NOMI VOLGARI: colchico, falso zafferano, giglio matto,freddolina, efemera, fiore del freddo, zafferano bastardo.

DESCRIZIONE: pianta perenne di aspetto erbaceo, eretto, munita di un bulbo piriforme di colore rosso nerastro, avvolto da una guaina derivata da quanto rimane del bulbo dell’anno precedente, alta sino a 40 cm.

FOGLIE: solitamente 4-5, hanno lamina lanceolata e aspetto carnoso,sono lunghe 20-25 cm e larghe 5-7 cm.

FIORI: il colchico è un fiore molto lungo, quello che noi vediamo (5-15 cm),è solo la parte terminale della corolla: il resto un tubo di 10-20 cm, rimane interrato. Il perigonio (insieme delle foglie che costituiscono il calice e la corolla quando fra queste non c’è distinzione apparente), è formato da un tubo incolore, avvolto alla base da una spata trasparente; 6 tepali lanceolato-ellitici, color rosa-malva, racchiudono 6 stami con antere gialle.
La fioritura avviene in autunno, fine agosto-novembre.

FRUTTI: sono grosse capsule ovoidi, piene di semi nerastri, provvisti di un’escrescenza carnosa, che con l’umidità diventa gelatinosa, permettendo ai semi di attaccarsi alle zampe degli animali, facilitandone la disseminazione.

HABITAT: in Italia è una pianta comune nelle Alpi, più rara nell’Appennino settentrionale e assente nel resto del territorio.
Cresce nei prati umidi e nelle radure boschive, predilige i terreni argillosi e ricchi di azoto, la si può trovare sino a 2.200 m.

CURIOSITÀ: il nome del genere deriva dalla Colchide, antica regione del mar Nero, dove, secondo Dioscoride, la pianta era abbondante e dove, la leggenda vuole, abitasse la maga Medea,che un giorno, nel fabbricare una pozione magica, lasciandone cadere a terra una goccia, diede,origine al colchico.

ATTENZIONE : questa pianta è considerata una delle più velenose, fra quelle che vegetano nel nostro paese. Tutta la pianta è fortemente tossica per la presenza di un alcaloide: la colchicina. L’uso di questa pianta è di esclusiva pertinenza medica, 2 soli centesimi di grammo di colchicina possono risultare letali.
La colchicina rallenta i processi metabolici che portano alla formazione dell’acido urico, rappresenta quindi un buon rimedio contro gli attacchi gottosi; a piccole dosi e sempre e solo sotto controllo medico, trova impiego anche nel trattamento del reumatismo cronico e del morbo di Hodgkin.
Nel passato il decotto dei bulbi veniva usato per combattere vari tipi di parassiti, fra cui le pulci, ma la pianta era soprattutto nota per le doti magiche che le venivano attribuite, bastava tenere un bulbo in tasca per premunirsi dall’itterizia dal mal di denti, dalla dissenteria e persino dalla peste!

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 5 2004, 10:57 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Jan 5 2004, 10:59 PM	Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Jan 5 2004, 11:00 PM	Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 5 2004, 11:02 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 5 2004, 11:03 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Convolvulus Cantabrica, Vilucchio bicchierino

giuliano

Nov 7 2004, 10:25 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Davanti al rigoglioso vilucchio
Consumiamo il nostro pasto
Noi che siamo solo uomini
Jinshiro Munefusa Matsuo, detto Basho (1644-1694)

Convolvulus cantabrica L.

Famiglia: Convolvulaceae
Sinonimi: Convolvulus cardiosepalus Boiss., Convolvulus dorycnioides De Not., Convolvulus euxinus Petrov, Convolvulus leptosepalus Gandoger, Convolvulus villiflorus Gandoger,
Nome volgare: Vilucchio bicchierino
Etimologia: Il nome generico deriva dal latino convolvere = avvolgere, riferito ai fusti spesso volubili; quello della specie dalla Cantabria antica regione della Spagna o dai monti Cantabrici

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, rizomatosa , vellutata, alta 20-40 cm
Fusto più o meno prostrato- ascendente, molto ramoso, non volubile.
Foglie oblungo-spatolate che decrescono da lanceolate a lineari verso l'alto, assai allungate, senza stipole, hanno evidenti nervature e sono ricoperte di fitta peluria su entrambe le facce, che le conferiscono un colore biancastro. Le inferiori ottuse e picciolate, le superiori aguzze e sessili.
I **fiori** solitari o in piccoli gruppi di 2-4 elementi, sono portati su lunghi peduncoli ascellari, hanno la corolla, gamopetala, contorta nel boccio, rosea più intensamente sulle pieghe che a volte scolorisce fino ad essere bianca, hanno diametro di 3-4 cm e sono accompagnati da due brattee pubescenti, corte e lineari. Corolla largamente aperta a forma di imbuto, in genere tre volte più lunga del calice peloso a 5 divisioni aguzze. 5 stami. Il fiore si chiude durante la notte.
Il **frutto** è una capsula globosa e pubescente.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie Euromediterranea, in Italia e presente in tutte le regioni, vegeta su greti rocciosi e aridi, su pascoli soleggiati, ai margini delle strade, su terreni calcarei dino a 1200 m.
Fiorisce da Maggio a Ottobre.

Proprietà e usi:
Ha proprietà purganti nella cura della stitichezza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 7 2004, 10:27 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

I fiori rosati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 7 2004, 10:29 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Ancora fiori in gruppetti o solitati su lunghi peduncoli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 7 2004, 10:30 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Il fusto e le foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 7 2004, 10:33 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Particolare del fiore e dei bocci con la corolla contorta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 7 2004, 10:36 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Ancora i fiori, le brattee pubescentie i bocciuoli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 7 2004, 10:38 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Il fiore visto di lato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 7 2004, 10:40 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Particolare delle foglie basali e del fusto pubescenti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 7 2004, 10:41 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Le piante in habitat roccioso e calcareo

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 7 2004, 10:44 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Convolvulus cantabrica

Ancora le piante che adornano le pareti calcaree con il loro tenue rosa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Conyza Bonariensis (l.) Cronq. *, Saeppola di Buenos-Aires · [ ]

giuliano Dec 8 2004, 06:47 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asteraceae

Conyza bonariensis (L) Cronq.
(= Erigeron linifolius Willd., Erigeron crispus Pourr., Erigeron bonariensis L., Conyza ambigua DC.)
Saeppola di Bueno Aires

Forma biologica: T scap (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione:
Pianta erbacea annuale con **fusto** eretto e striato, con peli appressati, alto 10-60 cm
Foglie uninervie, le inferiori lineari-lanceolate, le superiori strettamente lineari.
Infiorescenze in capolini raccolti in pannocchie corimbose all'apice del fusto, con involucro formato da due serie di squame e **fiori** periferici tubulosi, attinomorfi di colore bianco giallastro.
Il **frutto** è un achenio con pappo che diventa poi giallo-rossastro.

Antesi: Giugno - Settembre

Tipo corologico: America tropicale

Distribuzione in Italia: Distribuita e in espansione in tutte le regioni

Habitat: incolti aridi, bordo strade di campagna, suoli alterati ma anche ib campi coltivati da 0 a 600 m.

Note di sistematica:
Specie simili sono
***Conyza albida* Willd**. - la Saeppola di Naudin, verde-grigiastra con le foglie inferiori dentellate e capolini maggiori (1 cm) privi di ligule perifericheе terminanti in una pannocchia ramificata a forma piramidale.
Conyza canadensis L. Cronq. - la Saeppola canadese, con fiori biancastri periferici ligulati.
____
Etimologia: *Il nome generico pare che tragga origine da una pianta che emana un forte odore di cimice o ancora dal greco kònopos = pulce, quello specifico dal luogo di provenienza.*

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 06:51 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

I capolini e le foglie più alte amplessicauli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 06:53 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

Zoom sui capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 06:54 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

L'infiorescenza a pannocchia

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 06:56 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

Gli acheni con relativi pappi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 07:04 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

Ancora capolini e pappi raccolti in una grossa pannocchia terminale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 8 2004, 07:06 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

I fiori e le foglie dentate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 07:09 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

Una piantina cresciuta tra l'asfalto e un muretto di cinta.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 8 2004, 07:10 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza bonariensis (L) Cronq.

Queste godono la vista della foce del Magra.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Dec 8 2004, 08:38 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Scheda molto interessante e foto splendide :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Dec 8 2004, 11:37 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Sempre su standard elevatissimi, Giù!
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Jun 11 2005, 10:22 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Mi pare che la pianta raffigurata nelle foto non sia la Conyza canadensis, ma la Conyza bonariensis. Le ligule, sia pure in parte, dovrebbero essere visibili...

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 11 2005, 06:00 PM — Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Giusto luirig,
grazie per la precisazione, ho provveduto a cambiare la scheda. :(

giuliano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Jun 13 2005, 10:24 AM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Correggere anche la famiglia, che è quella delle Asteraceae, e non delle Cistaceae

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Conyza Canadensis (l.) Cromquist *, Saeppola canadese · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 18 2005, 10:34 PM — Inviato il: #1

Asteraceae (Compositae)

Conyza canadensis (L.) Cronquist
= (Erigeron canadensis Pourret., Erigeron ruderalis Salisb., Erigeron paniculatus Lam., Erigeron myriocephalus Rechinger fil. & Edelberg)
Saeppola canadese, Impia

Forma biologica: T scap (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea annuale o bienne, pelosa, ispida alta 40-100 cm.
Fusto eretto, semplice o ramificato all'infiorescenza, si eleva subito dopo della comparsa della rosetta basale costituita da **foglie** ovali allungate e nettamente picciolate, a volte dentate. Le foglie cauline sono più dentate, lanceolate, vellutate di corti peli e con ciglia sul margine e sul picciolo che diventa sempre più piccolo e scompare a media altezza e in alto.
Fiori profumati, i tubolari centrali biancastri o giallastri, e quelli ligulati periferici, corti, bianchi o rosati, sono raggruppati in piccolissimi e numerosi capolini (più di 100) larghi 3 – 4 mm a formare una grossa panocchia terminale densa e ramificata. L'involucro campanulato con brattee disposte in tre serie, lanceolate, subglabre o appena pubescenti, hanno il margine pergamenaceo e sono lunghe quanto i fiori ligulati e talvolta anche più.
Il **frutto** è un achenio con seme di 1 mm e pappo di colore bianco sporco tre volte più lungo del seme.

Antesi: fiorisce dalla primavera all'autunno inoltrato.

Tipo corologico: Nordamer. divenuta Cosmop. (Vegeta in tutte le zone del mondo, senza lacune importanti.)
Pianta cosmopolita originaria dell'America Settentrionale pare sia arrivata in Europa 3 secoli fa, utilizzata quale imballaggio delle pelli di castoro, attualmente grazie all'enorme numero dei suoi semi (200.000 per ogni pianta di buone dimensioni), alla loro leggerezza ed alla facilità della loro dispersione, ha letteralmente invaso tutta l'Europa.

Distribuzione in Italia: E' comune in tutta l'Italia

Habitat: vegeta nei campi abbandonati, bordi stradali, dune sabbiose, praterie, muri e macereti.

Note di sistematica: Specie simili sono:
***Conyza albida* Willd**. - la Saeppola di Naudin, verde-grigiastra con le foglie inferiori dentellate e capolini maggiori (1 cm) privi di ligule perifierichee terminanti in una panocchia ramificata a forma piramidale. Alta 100-200 cm.
***Conyza bonariensis* (L) Cronq.** – Saeppola di Buenos Aires, anch'essa priva di ligule periferiche con capolini più piccoli(5 mm) raccolti in cime corimbose. Alta 20-60 cm

____

Etimologia: *Il nome generico pare che tragga origine da una pianta che emana un forte odore di cimice o ancora dal greco kònopos = pulce, quello specifico dal luogo di provenienza.*

Proprietà, utilizzi e curiosità: *E' pianta medicinale ricca di oli esenziali, dal caratteristico aroma di cumino, che favoriscono la moltiplicazione dei leucociti. L'infuso dei fusti combatte le emorragie intestinali, la presenza di parassiti intestinali, l'infiammazione delle vie urinarie. Ha proprietà ipoglicemica, emmenagoga, astringente, omeopatica, vermifuga, diuretica, stitica, tonica..*

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 18 2005, 10:40 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Le foglie inferiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 10:51 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

La panocchia terminale con i numerosissimi capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 10:56 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Ancora l'infiorescenza con le foglie apicali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 11:00 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Capolini e pappi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 11:03 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Il Capolino con i fiori periferici ligulati bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 11:07 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Ancora i capolini con fiori ligulati bianche e tubolosi gialli,
e gli acheni col pappo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 11:08 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Zoom sui fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 11:12 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 18 2005, 11:16 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Ancora una panocchia di capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 11:38 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Un'altra pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cornus Mas *, Corniolo

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 23 2004, 10:32 PM Inviato il: #1

Cornus mas L.

Famiglia: Cornaceae
Nomi volgari: corniolo, cuna (Liguria), cornagh, cornal (Lombardia), cornoler, corgnal (Veneto), corniole, cornajia (Piemonte), crogiolo, cornel (Emilia), corniello, grugnale (Toscana), crognale (Marche), corsaro (Lazio), crugnale (Umbria), prugnale (Abruzzo), cornale (Basilicata) curgnolo (Campania), crugnaro (Calabria), arvulu di corna (Sicilia).
Etimologia: dal latino "cornus" = corno perché il legno duro e lucido ricorda il corno del bue, il suffisso latino mas = maschile potrebbe riferirsi al legno particolarmente duro e sembrerebbe contrapporsi al sanguinello, denominato da Plinio Cornus "femina" a legno fragile.

Morfologia:
arbusto cespuglioso, caducifoglio, che in condizioni ottimali può assumere le dimensioni di albero, ha **rami** rosso-bruni e **corteccia** bruno-giallastra che si desquama, è pianta rustica e resistente che può raggiungere i 6-7 metri di altezza. La caratteristica di questa pianta è la vistosa fioritura, prima della fogliazione.
Le **foglie** sono ovali, opposte, a punta allungata, con 3-5 nervature convergenti verso l'apice, più chiare e pelosette nella pagina inferiore, lunghe da 6 a 10 cm.
I **fiori** gialli che sbocciano in marzo, prima delle foglie, hanno un lieve odore di miele, sono ermafroditi, hanno corolla con 4 petali, sono riuniti in corimbi opposti portati da robusti peduncoli.
Frutti: sono drupe ovoidali chiamate corniole, carnose, di colore rosso scuro, contengono un nocciolo duro e bispermo, giungono a maturazione da agosto a ottobre.

Distribuzione – habitat:
Il corniolo è diffuso in tutta Europa e in Italia è presente, anche se non comune, in tutta la penisola dalla pianura sino a 1.500 m ,lo si può trovare lungo le sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti, predilige terreni calcarei e climi temperati.

Proprietà ed usi:
La pianta è buona mellifera e vista la fioritura precoce, rappresenta, con il salice giallo, il primo nutrimento delle a pi a primavera
I frutti del corniolo, erano conosciuti e apprezzati già dagli antichi popoli mediterranei che li usavano canditi nel miele e conservati in salamoia, come le olive.
Con la polpa acidula, che contiene una miscela di glucosio e cerulosio, acido malico e altre sostanze, si possono confezionare gelatine, marmellate e sciroppi e sorbetti.
Il nocciolo tostato, ha un buon profumo di vaniglia, lo si usa per preparare il caffè viennese.
Nel medioevo S .Ildegarda vantava le virtù terapeutiche della pianta che i monaci benedettini, coltivavano nei giardini dei loro conventi, avendone riconosciuto le proprietà febbrifughe, astringenti e antidiarroiche.
Nei paesi dell'est dalle corniole si ricava un'acquavite chiamata "dernovka".
Il legno, durissimo e molto resistente, è utilizzato per la costruzione di parti soggette a forte usura.
Tutta la pianta ha proprietà tintorie.

Curiosità:
Un'antica leggenda vuole che piante di corniolo siano state utilizzate per costruire il cavallo di Troia; Virgilio nell'Eneide, ci da notizia dell'uso dello stesso per la costruzione di aste per lance.
Nella bergamasca, dove io vivo, quando una persona molto anziana, di costituzione minuta, è scattante e in buona salute, si usa dire"è un cornal".
Nell'oroscopo celtico esiste il segno del corniolo che comprende i nati dal 1 al 10 aprile e dal 4 al 13 ottobre. Il tipo corniolo, ama le avventure, ed è portato ai colpi di fulmine, è esuberante, intuitivo, vitale, ama rischiare e non sopporta di passare inosservato.
Della pianta, a scopo ornamentale sono state selezionate numerose varietà: Cornus da foglia (C. alba, C. florida, C. controversa), da fiore (C. florida, C. kousa), da frutto (C. mas, C. kousa), da ramo (C. stolonifera, C. sanguinea), tappezzanti (C. canadensis).

FOTOGRAFIA DI EMILIO

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 23 2004, 10:34 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D FOTOGRAFIA DI EMILIO

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 23 2004, 10:36 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol: FOTOGRAFIA DI EMILIO

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 23 2004, 10:39 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 23 2004, 10:41 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 23 2004, 10:42 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:wall:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 23 2004, 10:43 PM

Inviato il: #7

;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 23 2004, 10:45 PM

Inviato il: #8

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 1 2005, 08:08 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cornus mas L.
Fotografia di Bonni

i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Dec 3 2005, 01:13 AM | Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Cornus mas L.

foto di Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Dec 3 2005, 01:14 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Cornus mas L.

foto di Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Cornus Sanguinea, Sanguinella

marinella Jun 13 2004, 09:40 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cornus sanguinea L.

Famiglia: Cornaceae
Nomi volgari: sanguinella, sanguine.
Etimologia: il nome specifico è dovuto alla colorazione rosso cupo, che assumono i rami sul lato esposto al sole.

Morfologia:
arbusto fitto, o piccolo albero, alto sino a 6 m. con **rami** pendenti, che in autunno assumono colorazione rossastra, corteccia liscia e lucida.
Le **gemme**, lunghe fino a cinque mm. sono ricoperte da fitta lanugine e protette da due paia di squame.
Le **foglie**, caduche, sono picciolate, a lamina ellittica, opposte di colore verde chiaro, rossastre in autunno, appuntite all'estremità con 3-4 nervature per lato che si dipartono dalla principale, hanno la pagina inferiore villosa.
I **fiori** ermafroditi, sono bianco-crema, peduncolati, formano ombrelle terminali piatte hanno ovario infero; calice a segmenti concresciuti, poco evidente; petali liberi, vistosi, lineari, lunghi 5-6 mm, bianchi, pelosi inferiormente. Stami lunghi quanto la corolla, superanti di poco lo stilo. Hanno odore sgradevole, ma i maggiolini li trovano strepitosi!!!
I **frutti** sono drupe nerazzurre, di sapore amaro, sgradevole, talvolta punteggiate di bianco,il cui nocciolo contiene 2 semi oleosi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
si trova in tutta l'Europa centro- meridionale, cresce tra i filari degli alberi, nei boschi misti di latifoglie, al margine dei prati, nelle macchie in riva all'acqua. Predilige terreni fertili e freschi; è in grado di formare estesi consorzi sviluppandosi per mezzo di germogli radicali, è un arbusto pioniero negli incolti, nei campi e nei vigneti abbandonati, dove forma vaste macchie associandosi al prugnolo, alla rosa selvatica, al ligustro e al viburno palle di neve; fiorisce da aprile a giugno. Le drupe raggiungono la maturazione fra settembre e ottobre.

Proprietà ed usi:
la corteccia contiene tannini, resine, quercitina, polifenoli, malato di calcio e pectina.I frutti contengono acidi organici, polifenoli, mucillagine, acido malico, acido tannico,acido gallico, e acido glicossalico, vitamina C. Dalla scorza dei rami si estrae la dimetilglicina.
Questa pianta ha grandi proprietà antitrombotiche e anticoagulanti, possiede uno spiccato tropismo per la ghiandola tiroidea. trova indicazione nell'ipertiroidismo con segni di tireotossicosi (dimagrimento, tremori fini delle mani, tachicardia, esoftalmo, ansia, diarrea, etc.)
In alcuni casi, il contatto con le foglie del corniolo sanguinello può provocare irritazioni cutanee e prurito.
I frutti, di sapore poco gradevole, sono ricchi di vitamina C, per questo, in passato venivano usati per preparare marmellate e succhi di frutta.
L'olio dei semi un tempo era impiegato nelle lampade come combustibile, per tingere di grigio o di azzurro le pelli e per fabbricare sapone.
I rami giovani, per la loro flessibilità, possono essere impiegati per confezionare canestri, in alcune regioni vengono impiegati per preparare spiedini, sembra conferiscano un buon aroma alla carne, nel passato (e purtroppo anche nel presente (da bracconieri), venivano impiegati per la fabbricazione del gancio di chiusura degli " archetti" strumenti di morte e tortura per i piccoli uccelli.
Il legno duro e compatto, (Plinio chiamava il corniolo sanguinello Cornus "femina" per il legno meno duro rispetto a Cornus mas), viene impiegato per costruire manici per attrezzi e bastoni da passeggio.
Per la bella colorazione autunnale delle foglie, questa pianta, viene coltivata nei vivai forestali a scopo ornamentale ed in ingegneria naturalistica.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 13 2004, 09:42 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i maggiolini sembrano amare questi firori :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 13 2004, 09:43 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

particolare del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 13 2004, 09:44 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora un particolare del fiore :D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 13 2004, 09:46 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i fiori si trasformano ;)

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jun 17 2004, 10:05 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Non e' tanto la validita' della scheda (ottima)
o la bellezza dei fiori (meravigliosi)
che mi lascia esterrefatto :fun:
ma la perfezione delle foto con i minimi
particolari dei fiori ...anche i piu' intimi :D

Brava Mari e grazie per le tue schede
che ammiro...anche in periodo di porcini :P
Un abbraccio Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 19 2004, 08:18 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

X Pablo un grandissimo abbraccio marino :D

marinella :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 09:22 AM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ecco anche i frutti :D

meglio tardi che..... :whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 09:23 AM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jul 18 2004, 11:14 PM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

A completamento.... :thumbup:

Cominciavo a stare in pensiero...avevo pensato :

" Sta' a vedere che quest'anno e un fa' nulla" :D

:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani



Coronilla Emerus, erba cornetta

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 4 2004, 09:36 PM — Inviato il: #1

Coronilla emerus L.

Famiglia: Leguminosae
Sinonimi: Hippocrepis emerus ((L.)Lassen.) Coronilla florida Salisb., Coronilla pauciflora Lam.
Nomi volgari: erba cornetta, dandolino, emero, dondolino.
Etimologia:il nome generico dal latino" corona" cioè "corona, ghirlanda", per la disposizione dei fiori, a corona.


Morfologia:
arbusto perenne, suffruticoso, eretto, sempreverde, alto da 1 a 3 metri, ha **fusto** legnoso, angoloso, striato e molto ramificato.
Le **foglie** sono picciolate, pennate, alterne, composte 4 da 5-9 foglioline obovato-cuneate, con stipole basali.
I **fiori** di colore giallo vivo, se sono esposti al sole presentano piccole macchie rosso-purpureo, sono infiorescenze a grappolo, pendule e ombrelliformi, la corolla ha il vessillo con il lembo ripiegato.
I **frutti** sono legumi penduli.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune da 0 a 1.700 m, vegeta nei boschi nei cespuglieti, negli incolti, tipica della macchia mediterranea, preferisce un suolo calcareo, fiorisce da aprile a giugno.

Proprietà ed utilizzi:
pianta diuretica e cardiotonica.
Come molte leguminose, è pianta ottima come foraggio per il bestiame, in particolare i conigli ne sono molto ghiotti.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 4 2004, 09:37 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 4 2004, 09:38 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 4 2004, 09:39 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:devil:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 4 2004, 09:40 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i fiori macchiati di rosso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 4 2004, 09:41 PM

Inviato il: #6

:fun:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 4 2004, 09:42 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 4 2004, 09:42 PM

Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | May 6 2004, 09:34 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Bellissima Mari
in particolare mi colpisce
la macro esagerata :D
complimenti
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Corydalis Cava (l.) Schweigg. & Korte, Colombina cava

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 14 2004, 10:37 AM — Inviato il: #1

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Korte

Sinonimi: Corydalis bulbosa Pers., Corydalis tuberosa DC, Pistolochia bulbosa Soják
Famiglia: Papaveraceae
Nome volgare: Colombina cava,
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco Korydalis = allodola coronata, con riferimento al ciuffo piumato dell'allodola somigliante alla forma dei fiori, il nome specifico fa riferimento a suo tubero cavo.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, lattiginosa, di piccole dimensioni è alta 15-25 cm, con **radice bulbosa, globosa e cava**
Fusto corto, non ramificato, lasso che porta foglie senza stipole, doppiamente tripartite, incise, di colore verde-bluastro, che ricordano quelle dell'Anemone nemorosa.
Infiorescenza in grappoli terminali, composta da 6-20 fiori ermafroditi, zigomorfi, lunghi 10 - 25 mm, brattee fiorali ovali e intere, calice con 2 sepali colorati e caduchi, corolla formata da 4 petali, con il superiore che si prolunga in uno sperone allungato dritto ma ricurvo all'estremità, orizzontale o verticale rispetto al terreno, di colore rosa-opaco, talvolta violetti o bianchi, stimmi sessili disposti a disco..
Il **frutto** è una capsula allungata a forma di siliqua con numerosi semi.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Originaria dell'Europa, Caucaso, in Italia è considerata comune, è assente soltanto sulle isole, vive al limite dei boschi, in boschi radi di latifoglie, in luoghi a mezz'ombra, siepi, frutteti, vigne fino a più di 1000 m di altitudine, dove fiorisce in primavera da Marzo a Maggio.

Proprietà ed usi:
Pianta allucinogena, antibatterica, antisettica, antispasmodica, sedativa; calmante il dolore. Il contenuto di alcaloidi tossici soprattutto nel tubero la pongono tra le **piante velenose**, l'assunzione di alte dosi della pianta può provocare fatti epiledoidi.

Nota: La Corydalis cava si differenzia dalla Corydalis solida per il tubero cavo anziché pieno, le brattee intere anziché profondamente incise e digitate e lo sperone sensibilmente arcuato anziché poco arcuato o appuntito

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 14 2004, 10:45 AM | Inviato il: #2

Corydalis cava

I fiori con gli speroni rivolti verso l'alto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 14 2004, 10:48 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Corydalis cava

Ancora i fiori.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 14 2004, 10:53 AM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Corydalis cava

L'infiorescenza a grappolo con i fiori e le brattee fiorali larghe e incise.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 14 2004, 10:58 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Corydalis cava

Una bella immagine della forma alba fornita dal nostro Topo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 14 2004, 11:01 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Corydalis cava

La pianta in habitat con le foglie doppiamente tripartite e incise

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

May 14 2004, 09:25 PM

Inviato il: #7

.... e vai Giù..............

:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Corydalis Solida (l.) Schwartz, Colombina solida.

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Mar 29 2005, 09:46 PM — Inviato il: #1

Binomio: Corydalis solida (L.) Schwartz

Famiglia: Papaveraceae

Sinonimi: Fumaria bulbosa L. var. solida (basionimo)

Nome comune: colombina solida

Etimologia: il nome del genere Corydalis deriva dal greco "korydalis", che significa "allodola", il nome della specie fa riferimento alla principale caratteristica di questa pianta, quella di avere un bulbo-tubero "solido", nel senso di "pieno", a differenza della congenere C. cava (L.) Schweigg. et Körte (vedere la scheda monografica di Giuliano: Corydalis cava) che ha un bulbo-tubero cavo, molto più voluminoso.

Morfologia: Corydalis solida (L.) Schwartz è una **geofita bulbosa** con **bulbo-tubero** giallastro, ovoide, piccolo (10-13 mm) e pieno, il **fusto** di C. solida (L.) Schwartz è completamente erbaceo di colore biancastro (tendente al verde-bruno nella parte superiore), alto fino a 20 cm, solitamente eretto, zigzagante, e terminante in uno o (più raramente) in due racemi fiorali;
la **foglia caulina inferiore** di C. solida (L.) Schwartz è ridotta ad una squama, mentre le due foglie cauline superiori sono picciuolate (picciolo di 10-20 mm) ed hanno lamina di colore verde glaucescente e contorno triangolare (25-40 mm), sono bipennatosette, con 3x3 segmenti di 2° ordine suddivisi in 3-5 lacinie a contorno lanceolato.

I **fiori** di colore roseo (violetto alla fauce) o più raramente bianchi sono ciclici, eteroclamidati, zigomorfi e pentameri con **petali** conniventi lateralmente, il maggiore dei quali si prolunga formando uno **sperone** (9-12 mm di lunghezza) ripiegato verso il basso, i fiori sono portati (solitamente in numero variabile da 10 a 20) da un ricco **racemo fiorale** eretto, ogni fiore è posto all'ascella di una **brattea fogliare**, lunga circa 13 mm e larga circa 10, suddivisa in 5 lacinie lanceolate.

Il **frutto** è una capsula di 10-25 mm provvista di peduncolo fruttifero lungo 12-18 mm.

Ecologia: specie tipica dei boschi freschi della fascia collinare e montana (soprattutto delle faggete), sporadicamente risale fino al limite inferiore del piano subalpino (limiti altitudinali consueti: 100-1800 mslm), mentre più frequentemente scende fino alla pianura, è segnalata in tutte le regioni italiane, ma al Sud è piuttosto rara, può formare colonie di molte migliaia di esemplari.

Antesi: da fine marzo a fine maggio, a seconda dell'altitudine

Utilizzo nella medicina popolare ed in Erboristeria: ha proprietà antibatteriche, narcotiche ed analgesiche, per via dei numerosi alcaloidi contenuti nel bulbo tubero e nelle altre parti della pianta (corydalina, tetraidropalmatina, tetraidrocoptisina, glaucina, protopina, tetraidrocolumbamina, coribulbina, ecc.) dev'essere considerata una specie ad elevata tossicità e ne va accuratamente evitato ogni utilizzo domestico.

Fotografie scattate sabato 26 marzo 2005 nella zona del Passo del Turchino (588 mslm) al confine tra i comuni di Mele e Masone (GE).

Foto 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Mar 29 2005, 09:47 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Mar 29 2005, 09:50 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 29 2005, 09:51 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 29 2005, 10:17 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Umberto, per il contributo che dai al nostro forum :) , le foto sono già in galleria :D

a presto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 29 2005, 10:41 PM Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Che dire Umberto
Bella scheda è giuste foto
:thumbup:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Crataegus Oxyacantha, biancospino selvatico

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella — May 6 2004, 09:40 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Crataegus oxyacantha L.

Famiglia: Rosaceae
Sinonimi: Crataegus oxyacanthoides Thuill., Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Nomi volgari: biancospino dei boschi, biancospino selvatico.
Etimologia: del nome latino deriva da "kràtaigos", il nome con cui i greci indicavano il biancospino, che significa "forza e robustezza"è infatti un arbusto con legno molto duro," oxyacantha" deriva dal greco "oxys" = punta e "akantha" = spina a indicare i rami spinosi.

Morfologia:
arbusto, raramente albero, alto sino a 5 m, la corteccia nel periodo giovanile è di colore grigio chiaro per diventare in seguito bruno-rossastra, con rami glabri e spinosi.
Le **foglie** sono picciolate e profondamente incise, alterne, semplici, glabre ellittico-obovate con una o due incisioni per lato poco profonde, hanno margine dentato e la pagina superiore di colore verde scuro, quella inferiore verde-glauco.
I **fiori,** lievemente profumati,sono bianchi , raramente rosati, riuniti in corimbi terminali. I singoli fiori sono ermafroditi, hanno 5 petali di forma appiattita e calice formato da 5 lacinie triangolari, numerosi stami, gli stili sono 2.
I **frutti** sono drupe ovali o globose che contengono 2 noccioli.

Distribuzione – habitat – fioritura:
presente in quasi tutte le regioni temperate dell'emisfero boreale, ama le temperature miti ma tollera bene anche il freddo invernale, vegeta ai margini dei boschi, sui pendii soleggiati, nelle siepi, dalla pianura sino a 1.200 m, fiorisce da aprile a giungo

Proprietà ed usi:
l'uso terapeutico della pianta è attestato sin dal XIII secolo, ma nei vecchi manuali si trova trattato il biancospino ancora accanto ai digitaloidi e questa originaria interpretazione ha portato a confusione: glicosidi simildigitalici o ulteriori principi attivi, con cui viene compensato un cuore insufficiente, nel biancospino non sono presenti. Oggi è assodato invece, che il biancospino è realmente una vera e propria pianta medicinale per il distretto cardiaco e per le patologie circolatorie.
Tre effetti devono essere distinti nel caso del biancospino:
1° miglioramento della circolazione coronarica
2° il biancospino non ha un'azione antiipertensiva tuttavia i valori pressori possono regolarsi grazie al miglioramento dell'energia del cuore, forse persino normalizzarsi, quindi una pressione elevata può abbassarsi e d'altra parte una pressione ridotta può salire; l'indicazione come ipotensivo in senso stretto è quindi scorretta.
3° disturbi ritmici del cuore, sono emersi come il più recente campo di applicazione della pianta.
In fitoterapia si utilizzano inoltre, la corteccia che ha azione febbrifuga, le foglie e i frutti che esercitano azione astringente, i fiori in infuso,sono sedativi e indicati nei casi di insonnia e stress.
Dai frutti si ricava una confettura dal gusto molto delicato.

Curiosità:
tra le numerose specie spontanee di biancospini. in Italia troviamo cinque specie: Crataegus laciniata, Crataegus azarolus, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha e Crataegus macrocarpa. Il C. oxiacantha e C. monogyna sono i più conosciuti e diffusi mentre le altre specie sono simili alle precedenti e per alcuni autori potrebbero essere degli ibridi di queste 2 specie.
Il C. oxiacantha e C. monogyna (biancospino comune) si differenziano appena; Crataegus oxyacantha ha foglie a tre-cinque lobi, irregolarmente seghettate, in particolare verso l'apice, e i lobi stessi presentano una forma più arrotondata, le foglie e i rami sono glabri. Il Crataegeus monogyna, come dice lo stesso nome, ha uno stilo solo, mentre il Crataegus oxyacantha ha per lo più due stili, più raramente anche uno solo o persino tre, le foglie sono più profondamente incise e i lobi appuntiti; i rami sono glabri, ma i peduncoli dei fiori sono pelosi. Morfologicamente le due specie di biancospino sono assai simili e solo con una attenta osservazione si possono distinguere, sono entrambi efficaci ed usati in fitoterapia.
Per la bellezza dall'arbusto in periodo di fioritura ed essendo piante robuste ed adattabili a qualsiasi tipo di terreno, alcune specie vengono coltivate ed usate per formare siepi.
Fin dall'antichità il biancospino era considerato l'albero di maggio, i romani lo dedicarono a Maia, dea del mese di maggio e della castità. Sulla tradizione pagana si innestò quella cristiana, dedicando il biancospino alla Vergine: i fiori bianchi a simboleggiare la purezza,gli stami rossi, il sangue di Gesù , sul cui capo venne posta una corona di rametti di biancospino.

In passato si diceva che chi aveva un biancospino in giardino era baciato dalla fortuna.Ma guai a portarlo in casa!
Nel linguaggio dei fiori il biancospino significa speranza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 6 2004, 09:41 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 6 2004, 09:42 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 6 2004, 09:43 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 6 2004, 09:45 PM — Inviato il: #5

:P

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 6 2004, 09:47 PM — Inviato il: #6

i frutti :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 6 2004, 09:47 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

May 6 2004, 10:15 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottimo anche il biancospino Mari
sono foto molto belle.....
c'erano prugnoli (C. gambosa) sotto? :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 7 2004, 09:24 AM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

non ne ho visti..... :D ero impegnata :thumbup:

ciao pablo

marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

May 7 2004, 03:39 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Bellissima scheda, Marinella! :) :) :)
Qualche altra l'ho purtroppo persa...e mi ci vorrà un pò di tempo per recuperarla :(:(:(
Credo di avere un'immagine del C. monogyna...e se permetti l'allego :) :) :)
salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

porcinik

May 7 2004, 05:18 PM — Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 1.003
Iscritto il: 3-May 03
Da: Osio Sotto BG
Utente Nr.: 735

Complimenti Marinella. :thumbup:

E' una pianta che mi ha sempre attratto.

Foto meravigliose... come al solito per tè.

Mi ha fatto piacere sentirti oggi... inaspettatamente mentre credevo di parlare con Gigi :unsure: :unsure:

Dai che a breve e al momento opportuno, faremo una bischerata in quel di Trivigno.

Ti saluto :bye: :bye: :bye:

Porcinik

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 7 2004, 09:31 PM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

x Daiano e anche per tutti gli altri amici :D può farmi solo piacere se allegate immagini :thumbup: :thumbup: :thumbup:

X Massimo grazie e speriamo presto :D

un saluto a entrambi :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

May 12 2004, 10:00 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ciao Marinella! :bye: :bye: :bye:
Oggi ero, fra l'altro, in un castagneto secolare con presenza di biancospini...credo di aver ravvisato un'oxyacantha...per via dei due stili...puoi dirmi se ho ben interpretato?
salutoni, giorgio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella May 13 2004, 09:54 AM Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Giorgio,

hai interpretato perfettamente :thumbup:

un salutone marinella :bye:

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Crithmum Maritimum, Finocchio marino

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 26 2004, 05:30 PM Inviato il: #1

Sabbia e roccia, promontori e isolotti, spiagge, dune, pinete, un mosaico di insenature, baie e calette, ripide scarpate, scogliere a volte raggiungibili solo dal mare, sono lo scenario naturale che contorna ed esalta le piante tipiche della macchia mediterranea.

Crithmum maritimum L.
Sinonimi: Crithmum canariense Cav.
Famiglia: Apiaceae (Umbelliferae)
Nomi volgari: critmo, cretamo, finocchio marino, spaccasassi, bacicci, erba di San Piero
Etimologia: Crithmum dal greco *krithe* =orzo per la somiglianza del suo frutto ad un chicco d'orzo, *maritimum* = marittimo per il suo habitat.

Morfologia:
pianta suffruticosa perenne, lignificata alla base, cespitosa glabra e glaucescente, con sapore tra il finocchio e il sedano.
Al di sopra della **radice** rizomatosa, si erge il grosso **fusto** alto 40 cm, con la base carnosa semplice o ramificata, di colore verde glauco, striato longitudinalmente con portamente flessuoso e prostrato.
Le foglie glabre e carnose, con contorno triangolare, sono due o tre-pennatosette con segmenti lanceolati che conferiscono alla pianta l'aspetto di una succulenta. Sono alterne con un lungo picciolo che allargandosi forma una guaina avvolgente la base del fusto. Le foglie cauline sono più semplici e quelle superiori, semplicemente pennate, sono inserite direttamente sulla guaina amplessicaule.
Merita ricordare che le la particolare forma delle foglie e la loro protezione costituita da un velo, limitano la perdita d'acqua dovuta all'insolazione, al vento e al salmastro.
L'infiorescenza è costituita da una grossa ombrella formata 8-36 raggi robusti ciascuno con un involucro e involucretto formato da numerose brattee lanceolate.
I fiori hanno un piccolo calice a 5 petali interi, di colore bianco-verdastro e a forma suborbicolare e l'apice prolungato con la punta ripiegata e rivolta verso il centro.
Il frutto è un diachenio di 4-5 mm, ovoide, giallastro o rossastro, glabro con la superficie marcata da costole longitudinali. I semi, che in massima parte cadono in mare, grazie al tessuto spugnoso del pericarpo, che ha funzione di salvagente, galleggiano a lungo tra le onde in attesa di essere trasportati su un substrato adatto alla germinazione

Distribuzione, habitat, fioritura
Distribuito nelle coste del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Atlantico, arriva a nord sino alla Scozia. In Italia è molto comune in tutti i territori costieri, dove di regola fiorisce da Luglio a Novembre di fronte al mare sui suoli, di varia natura, influenzati dalla salsedine (sabbia, scogliere o dirupi).

Proprietà e usi:
grazie al contenuto di olio essenziale, vitamine e sali minerali ha proprietà aromatiche, aperitive, digestive, carminative e diuretiche.
Le foglie grazie al loro sapore fortemente aromatico e salato, hanno impiego alimentare in salse, condimenti e minestre.
La pianta intera fresca viene utilizzata come diuretico e depurativo.
I frutti stimolano l'appetito, la digestione e attenuano le fermentazioni e gli spasmi intestinali.

ATTENZIONE: Poiché molte Ombrelliferae sono velenose è necessaria una precisa identificazione di questa pianta prima di essere consumata.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 26 2004, 05:35 PM

Inviato il: #2

Crithmum maritimum

La pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 26 2004, 05:42 PM

Inviato il: #3

Crithmum maritimum

Cresce a pochi passi dal mare

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 26 2004, 05:48 PM

Inviato il: #4

Crithmum maritimum

L'nfiorescenza è formata da una grossa ombrella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 26 2004, 05:55 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crithmum maritimum

Le foglie carnose, i fiori bianoc verdastri

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 26 2004, 05:59 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crithmum maritimum

Ancora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 26 2004, 06:04 PM

Inviato il: #7

Crithmum maritimum

I semi che ormai si staccano con la sola azione del vento.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 26 2004, 06:10 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crithmum maritimum

Particolare dei semi, che per la loro forma ed il particolare tessuto, sono cpace di galleggiare a lungo tra le onde marine, in attesa di trovare un substrato ideale per la germinazione.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 27 2004, 10:03 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

sempre tutto perfetto Giuliano :thumbup:

ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Amanita

Feb 1 2004, 02:18 PM

Inviato il: #10

Utente Full

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 145
Iscritto il: 20-June 03
Da: Catanzaro
Utente Nr.: 906

gentile Giuliano

il critmo è una pianta molto amata in Liguria, le sue tenere foglioline messe sottoaceto venivano portate dai leudi quale "verdura" nelle traversate ed evitavano lo scorbuto.

L'uso quale sugo per gli spaghetti è ancira oggi ottimo e anche quale salsa per pesce alla brace. Se ti va gurada sul mio microsito http://camminandoinpunta.supereva.it

ciao e grazie per le belle schede e foto

danila alias amanita

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Crocus Biflorus Miller, Zafferano selvatico

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Jan 25 2005, 02:49 PM — Inviato il: #1

Crocus biflorus Miller

Famiglia:Iridaceae
Nome volgare:Zafferano selvatico

Caratteri morfologici:


Pianta erbacea perenne,alta fino a 10 cm, con bulbo ovale ricoperto da guaine brune.
Foglie basali ridotte a guaine;le superiori invece erette,strette, con una striscia bianca centrale,lunghe quanto i fiori o più.
Fiori da 1 a 3,con perigonio a fauce gialla e lacinie bianche o lilla chiaro,con 3-5 vene longitudinali violette.Le spate sono 2 avvolgenti la base dei fiori.Gli stami hanno filamenti pelosi e gli stimmi sono rosso-aranciati.
Frutto: è una capsula.

Periodo di fioritura: gennaio-aprile

Habitat e diffusione: prati aridi dal piano fino a 1200 m.
Mediterraneo centrale ed orientale. In Italia è presente ovunque salvo che in alcune regioni adriatiche ed in Sardegna.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 25 2005, 02:51 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie con la linea centrale bianca.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 25 2005, 02:53 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Perigonio con la fauce gialla.Stimmi rosso-aranciati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 25 2005, 02:57 PM


Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Lacinie con vene longitudinali(3-5) viola sulla faccia esterna.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 25 2005, 02:59 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Bulbo ovale avvolto da guaine brune.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 25 2005, 03:01 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le spate avvolgenti la base del fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 25 2005, 03:28 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Brunello,

C. biflorus Miller nella mia zona è molto raro, ne ho osservato una sola stazione, presso il Belvedere della collina delle Grazie (112 mslm) è formata da una quindicina di esemplari, che solitamente fioriscono a fine febbraio/inizio marzo, in un prato ormai circondato dai rovi.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 25 2005, 04:49 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Altra bella scheda,

complimenti brunello :)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jan 25 2005, 06:36 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao brunello :)
come sempre bellisima scheda..
complimenti per le immagini :thumbup:

:bye: gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Jan 25 2005, 11:05 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Brunello,
belle immagini
e scheda interessante.
una domanda....si estrae lo zafferano anche da questi fiori?
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Jan 26 2005, 12:27 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Emilio,
non lo so ma penso di no,perchè questa pianta,come ha detto anche Ferrando,è diffusa in quasi tutta Italia,ma non si trova in abbondanza,le varie stazioni sono poco numerose,per cui...
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jan 26 2005, 04:46 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Belle sia la sheda che le foto :)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lellocapano | Jan 29 2005, 02:56 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT CSM
Messaggi: 705
Iscritto il: 7-February 04
Utente Nr.: 1.688

ciao Brunello, complimenti per le foto,presto ti postero' foto di piante e fiori a me ignoti.Un saluto Lello. Dimenticavo! Brunello si scrive con la lettera maiuscola ! ciao Lello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 31 2005, 06:51 PM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Con le lacinie violette.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Crocus Napolitanus, Zafferano maggiore

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 4 2004, 12:59 PM — Inviato il: #1

And the slim crocus stirs the winter snow
E l'esile croco rimuove la neve invernale
Oscar Wilde

Crocus napolitanus Mordant & Loisel.
Sinonimi: Crocus vernus subsp. vernus
Famiglia: Iridaceae
Nome volgare: Croco, Zafferano maggiore.
Etimologia: Il nome generico Crocus è la trascrizione del greco *kròkos* = filamento con riferimento ai suoi lunghi stami, il nome specifico indicherebbe la provenienza.

Morfologia:
Pianta erbacea, perenne, con un piccolo **bulbo** sferico, alta 10-20 cm, con 2-3 **foglie** inferiori biancastre che avvolgono la base tubolare come una guaina, mentre le altre che compaiono poco dopo o durante la fioritura sono lineari, larghe 0,5 cm e lunghe quanto i fiori, con una caratteristica una nervatura centrale bianca.
Il **fiore** quasi sempre solitario è inodoro, ha una spata allargata di 5-6 mm. La corolla alla base ha forma tubolare, la fauce è ciliata e verso l'alto si divide in 6 petali (lacinie), subspatolati, in genere di colore violetto, spesso più scuri all'apice, ma a volte anche bianchi che misurano 8- 15-x 30-40 mm. Le antere sono gialle e lunghe 15 mm. e il pistillo che sovrasta le antere ha tre stimmi disposti a ventaglio di colore rosso-arancio. Ovario infero sotterraneo.
Il **frutto** è una capsula ovoide che racchiude molti semi.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Originaria del bacino Mediterraneo in Italia è diffusa dall'Appennino Settentrionale a tutto il meridione. Vive nei boschi e nei pascoli montani da 800 a 1500 m. dove fiorisce tra Aprile e Maggio.

Proprietà ed usi:
Come tutti gli zafferani oltre che in cucina viene utilizzato per le sue proprietà medicinali, aromatiche e coloranti.

Curiosità:
Conosciuto fin dall'antichità già Omero lo racconta presente nel talamo nuziale di Giove ed Era, gli antichi romani lo ritenevano portatore di allegria, ottimismo, bellezza, amore e vitalità proprie della giovinezza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 4 2004, 01:01 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crocus napolitanus

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 4 2004, 01:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crocus napolitanus

I fiori dai colori violacei chiari e molto oscuri.
i tre stimmi che sovrastano le antere

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 4 2004, 01:11 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crocus napolitanus

Un gruppo di fiori giovanissimi.
Le foglie basali chiare inguainanti la base tubolare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 4 2004, 01:12 PM


Inviato il: #5

Crocus napolitanus

Altri fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 4 2004, 01:15 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crocus napolitanus

Ancora gruppi di fiori.
Le foglioline appena spuntate con la caratteristica nervatura centrale bianca.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 4 2004, 01:16 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Crocus napolitanus

In situ.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo

Mar 5 2004, 07:16 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Complimenti Giuliano i tuoi reportage sono sempre fantastici
ciao
angelo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Mar 5 2004, 09:16 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Belle, Giù, complimenti!
Allora le danze sono aperte.............
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Gianni

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gibbo

Mar 5 2004, 09:54 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.563
Iscritto il: 17-April 03
Da: Prato
Utente Nr.: 626

Fiori Bellissimi.....
ed a Vallombrosa ne troveremo Prati interi!!!!!!
Grande Giuliano.
Un abbraccio.
Gibbo. :)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 16 2004, 10:21 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
una domanda:il numero delle foglie con la riga bianca centrale è un elemento caratterizzante o no nell'individuazione della specie?
Ho trovato che il Crocus albiflorus ha prevalentemente fiori bianchi,invece nel neapolitanus la situazione è invertita?Oggi ho visto distese di crochi violetti e pochi bianchi;era un indizio di neapolitanus?Spesso leggo che le due specie sarebbero simili,con il neapolitanus che presenta fiori più grandi:é solo questa la differenza?
Scusa per le molte domande,un saluto
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 16 2004, 10:41 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

una bella colonia non c'e' che dire :D
foto molto belle Giuliano :thumbup:
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 17 2004, 02:44 AM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Brunello,

Per quel che ne so i due Crocus sono considerati sottospecie del
Crocus vernus e sono assai simili soprattutto quando i colori coincidono, esistono tuttavia alcune differenze che aiutano nell'identificazione:

Crocus albiflorus
Sin: Crocus vernus subsp albiflorus
Specie dell'Europa meridionale e orientale, comune sulle Alpi e Prealpi anche se presente in quasi tutte le regioni.
Altezza 6-10(15) cm
Foglie 1-3 con nervatura centrale bianca
Fiori bianchi che rappresentano circa il 97% del totale, raramente violetti
Stimmi e antere gialli
Antere che sovrastano gli stimmi

Crocus napolitanus
Sin. Crocus vernus subsp vernus
Specie mediterranea con massima diffusione dall' Apennino settentrionale alla Sicilia
Altezza 10-20 cm
Foglie 2-4 con nervatura centrale bianca
Fiori violetti, raramente bianchi
Antere gialle e stimmi rosso aranciati
Stimmi che sovrastano le antere

Spero di esserti stato d'aiuto.
saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 17 2004, 09:04 PM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
grazie delle spiegazioni,soprattutto interessante il rapporto antere stimmi e il numero delle foglie,che se in numero di quattro,sono decisive.
Ti regalo alcuni crochi bianchi in mezzo a tanti violetto,anche se non in questa foto,che ritrae solo una parte dell'insieme.A questo punto penso Crocus neapolitanus.Spero anche che si veda,perchè nel fare foto sono appena...sufficiente.
Grazie di nuovo
brunello

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Mar 17 2004, 09:23 PM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano

a Vallombrosa ritroveremo prati pieni questi di questi bei fiori che ci hai illustrato da maestro.

emilio :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Crocus Versicolor

marinella

Mar 4 2004, 10:22 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Crocus versicolor Ker-Gawler

Famiglia: Iridaceae
Nome volgare: zafferano della riviera.
Etimologia: Crocus è la trascrizione dal greco di “krókos”= filamento, il nome specifico, dal latino, con riferimento ai diversi colori.

Morfologia:
Pianta erbacea, bulbosa, alta sino a 20 cm.
Foglie: grigio verdi striate di bianco al centro, 3-6 per pianta, lineari o sciabolate, compaiono prima del fiore.
Fiori: di colore bianco-lilla o porpora, hanno evidenti nervature lungo i bordi del lato esterno dei tepali,lunghi circa 3-4 cm; antere gialle e stilo con 3 corti lobi. La base tubolare è avvolta in una spata papiracea e gli ovari sono localizzati sotto terra.
Frutti: sono capsule.

Distribuzione –habitat – fioritura:
Il Crocus versicolor vegeta in una zona ristretta della Francia sud-orientale e Italia nord-occidentale, lo si può trovare nei terreni rocciosi, zone boscose e terreni inerbiti.
Fiorisce da gennaio a marzo.

Curiosità: Come vuole una leggenda greca, il filamento di color arancio carico, è simbolo d’amore, in particolare si pensa che piantare il croco attragga l’amore.
Un bel giovane di nome Krókos, amava la ninfa Smilax, quando il giovane morì, gli dei impietositi dal dolore e dalla tenerezza della ninfa, decisero di trasformarla in un’erba, l’edera spinosa, il giovane invece, fu tramutato nel fiore che da quel giorno porta il suo nome: krókos.
In ricordo di questa leggenda, pare che i greci posassero fiori di croco sulle tombe degli amanti, anche i romani lo coltivavano sulle tombe dei defunti, ma non come emblema di morte, bensì come buon auspicio per la vita ultraterrena.
Nell’antico Egitto si credeva che chi aveva subito un furto, bruciando zafferano, potesse vedere l’immagine del ladro.
Esite in commercio un clone coltivato del Crocus versicolor, la varietà picturatus.

Le fotografie che seguono sono state realizzate da Umberto Ferrando in località: Colla Mea, Cervo, Provincia di Imperia

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 05:31 PM — Inviato il: #2

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

A corredo della scheda di marinella ecco alcune foto di C. versicolor Ker-Gawler, scattate nella tarda mattinata odierna alla Colla Mea.

La località si trova a circa 400 mslm ed è posta sul confine amministrativo fra le province di Imperia e di Savona (tra i comuni di Cervo e di Andora), al limite orientale dell'areale di distribuzione di questa graziosa iridacea.

La vicina Colla Micheri (Comune di Laigueglia, Savona), che rappresenta l'estremo avamposto di C. versicolor Ker-Gawler verso oriente, dista circa 2 Km in linea d'aria.

Ciao

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 05:32 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 05:34 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3 (esemplare a perigonio chiaro).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 12 2005, 05:39 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4 (bulbo) in C. versicolor Ker-Gawler il bulbo è avvolto da fibre sottili...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 12 2005, 05:57 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Invece in C. biflorus Miller, le tuniche che avvolgono il bulbo hanno aspetto membranoso-papiraceo, come si vede bene in questa foto di Brunello (presa "di peso" :D dalla sua scheda monografica su C. biflorus...).

Ciao Umberto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 12 2005, 07:57 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ringrazio Umberto Ferrando, per aver inserito le giuste fotografie del Crocus versicolor Ker-Gawler
nelle scheda , erroneamente avevo inserito quelle del Crocus biflorus Miller, Brunello lo ha fatto notare e abbbiamo in questo modo potuto correggere l'errore.

I 2 fiori sono simili ma il Crocus biflorus Miller, ha la fauce gialla, mentre C. versicolor Ker-Gawl. ha sempre fauce bianca (e lacinie di colore variabile dal bianco al violetto, con strie scure, come peraltro C. biflorus).

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 12 2005, 07:59 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Crocus biflorus Miller

in questa fotografia si vede la fauce gialla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 08:32 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Anche l'areale di distribuzione è molto diverso: C. biflorus Miller è specie a corologia eurimediterranea/nord-orientale, in pratica è presente dall'Anatolia alla Liguria; invece, per quanto riguarda l'Italia, C. biflorus Miller, è segnalato in buona parte delle regioni del Centro/Sud, in Liguria, in Emilia Romagna, nelle Prealpi lombarde (dal Varesotto al Bresciano) e in una porzione limitata della Provincia di Verona.

C. versicolor Ker-Gawler è specie ligure-provenzale; in Italia, lo si trova nelle Alpi Liguri (dal massiccio del M. Grammondo in Liguria al gruppo del Marguareis, in Provincia di Cuneo) e lungo la riviera ligura di Ponente, dal confine con la Francia ai dintorni di Capo Mele (estremo Ponente savonese).

Inoltre C. versicolor Ker-Gawler ha una notevole plasticità ecologica, riuscendo a vivere sia nella macchia a Cistus incanus L. (tipica degli ambienti più aridi della fascia mediterranea della Liguria occidentale) sia nelle associazioni erbacee del piano subalpino (ad esempio cresce abbondante sulla vetta del M. Grai, in Valle Argentina, a 2012 mslm), C. biflorus Miller è invece legato alle schiarite dei boschi di roverella e alla fascia submediterranea.

Da me in Liguria sono presenti ambedue le specie, ma gli areali non si sovrappongono mai, quello di Crocus biflorus Miller si arresta infatti una ventina di Km ad Ovest di Genova, mentre quello di Crocus versicolor Ker-Gawler non procede verso Est oltre Laigueglia (circa 60 Km a Ponente di Savona).

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Cyclamen Hederifolium, Ciclamino napoletano

[ ]

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Oct 10 2004, 08:18 PM

Inviato il: #1

Cyclamen hederifolium Aiton

Sinonimi: Cyclamen neapolitanum Ten.
Famiglia: Primulaceae
Nome volgare: Ciclamino napoletano; pan porcino, perchè i maiali possono mangiare i tuberi, che invece sono velenosi per l'uomo.
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco kyklos che significa "cerchio", probabilmente per la forma arrotondata del tubero; il nome specifico dal latino hedera = edera e folium = foglia, cioè foglia simile a quella dell'edera.

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea perenne, con un tubero rotondo e schiacciato ai poli,(alto1-2 cm ed il diametro di 3-5cm) con le radici che si sviluppano solo nella metà superiore; il colore è bruno rossastro e la polpa bianca.
Foglie con picciolo roseo di 4-5 cm e lamina ovale-poligonale, apice acuto e margine grossolanamente dentato; la base presenta un'incisione profonda, la pagina superiore è marezzata di bianco e l'inferiore di solito rossastra. Le foglie compaiono dopo la fioritura.
Fiore unico, di solito inodore, con peduncolo di 6-12 cm., roseo e pubescente. Il calice presenta 5 denti ed è nascosto dai lobi riflessi della corolla, i quali presentano, alla base, ciascuno due orecchiette. La corolla è formata da un tubo roseo di 5 mm e 5 lacinie (9 x 18mm) di color rosa- pallido chiazzate alla base di porpora. Gli stami sono 5, corollini., antere gialle, stilo appena sporgente. Ovario supero
Frutto: capsula globosa contenente numerosi semi rotondi. Come in tutti i ciclamini, il peduncolo si attorciglia in una stretta spirale con al centro il frutto stesso,in modo che i semi rimangano vicino al terreno.

Periodo di fioritura: settembre-novembre
Habitat e diffusione:Leccete e castagneti (0- 1300 m) s.l.m. in luoghi ombreggiati e freschi. Dalla Francia fino ai Balcani.In Italia non è presente a nord della Liguria e dell'Emilia-Romagna

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:22 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il tubero con le radici solo nella metà superiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:23 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La pianta in fiore senza le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:25 PM

Inviato il: #4


Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il calice non ancora nascosto dai petali ripiegati

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 10 2004, 08:27 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore con le lacinie non ancora rivolte all'indietro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 10 2004, 08:29 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le caratteristiche orecchiette alla base di ciascun petalo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:31 PM


Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:32 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il peduncolo avvolto con il frutto vicino al terreno

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:34 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La pianta in fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 10 2004, 08:37 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Altra immagine della pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:20 AM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bravo Brunello,
otiima scheda !!!
Sto cercando di mettere un po' di ordine fra le schede vecchie, un po' sul sito, un po' sul forum e nel forum vecchio, :D ci vorrà un po' di tempo, ma poi avremo a disposizione tutto in questo forum :thumbup:
Mi fa piacere che qualcuno ci dia una mano in questo settore, poco frequentato :D
grazie per la tua ottima collaborazione :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 12 2004, 09:07 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
l'impegno c'è,quanto ai risultati...!
Ho visto il lavoro che ti sei proposta e mi sembra importante;per le schede volevo sollevare un problema:come vengono composte mi sembrano rigide nel senso che se uno sbaglia nell'inserimento oppure fa uno sbaglio concettuale,poi non può correggerlo.Mi hanno detto invece che se le schede fossero costuite in altro modo,noi potremmo sempre correggerle,o per nostra conoscenza o su suggerimento;per esempio la prima foto della mia scheda non è quella che volevo inserire,ma una volta fatto l'errore..
Mi spiego meglio: il nostro presidente,a chi compila le schede dovrebbe dare la possibilità di operare altrimenti da come facciamo; ci deve essere Un www.funghiitaliani.it/admin che ci permetterebbe di lavorare meglio.
Grazie per l'incoraggiamento
brunello

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Presidente

Oct 12 2004, 09:36 PM

Inviato il: #13

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Brunello puoi spiegarti meglio???? La prima foto la puoi sostituire con altro allegato semplicemente utilizzando il comando modifica del post, ne approfitto per complimentarmi con tutti e tre per il grande lavoro che state realizzando e che smentendo Marinella :D :D :D , in molti veniamo spesso a visitare con piacere, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

BIACCO | Oct 13 2004, 04:59 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 810
Iscritto il: 30-March 04
Da: Prato(PO)-Toscana
Utente Nr.: 1.783

QUOTE (marinella @ Oct 11 2004, 11:20 AM)

> ...
> Mi fa piacere che qualcuno ci dia una mano in questo settore, poco frequentato :D
> ...

Meglio pochi ma buoni! :lol: :D
Sì, ok, esco subito... :thumbdown: :ambulanza:

IL BIACCO
:bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 13 2004, 05:53 PM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Piero,
sto dando solo una mano ai veri artefici e non sono complimenti di maniera,perchè non ne sono capace.
Il comando modifica post è MP o altro?Non sapevo che esistesse un comando modifica post,che è valido per correggere anche lo scritto che accompagna le foto?
Mi spiego:un'amica che ha un sito costruito,così mi ha detto,con gli stessi criteri del nostro,vedi lo sento nostro,mi ha detto che esiste un sistema di accesso per costruire le pagine che è versatile,si chiamano pagine dinamiche, nel senso che si possono correggere sia lo scritto che le foto; l'indirizzo di accesso si modifica con l'aggiunta /admin. Ma il modo che hai detto forse è più semplice se permette di fare le modifiche che ho detto in qualsiasi momento.
La possibilità di modificare una scheda è importante,perchè se sbaglio mi deve essere fatto notare e la correzione deve essere possibile.Credo che sia importante in una comunità.
Spero di essermi spiegato
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 13 2004, 07:14 PM | Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,
il comando che tu chiedi è proprio qui nel tuo post, in ogni post :D in alto a destra ci sono due opzioni MOD CITAZ.
Con il comando **MOD** entri nel tuo post e puoi correggere lo scritto e anche sostituire le foto, per le foto in particolare ti posizioni come quando devi postare, sopra troverai 3 opzioni:

1 Mantieni l'allegato attuale
2 Rimuovi allegato
3Cambia con un nuovo allegato

non ti rimane che scegliere l'azione :D inserire la foto e cliccare invia messaggio modificato :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush | Oct 13 2004, 07:40 PM | Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

QUOTE (marinella @ Oct 11 2004, 10:20 AM)

> Mi fa piacere che qualcuno ci dia una mano in questo settore, poco frequentato :D

:) Forse...frequentatori silenziosi ma di sicuro...affezionati!!! :D

Grazie di tutto...ragazzi!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 13 2004, 09:40 PM — Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Mauro,

alla luce degli eventi :D il silenzio potrebbe anche essere una virtù da praticare :D
bella foto complimenti :thumbup:

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 11:00 AM — Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Un piccolo contributo a questo post così ben fatto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Oct 18 2004, 09:21 PM

Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Vediamo se quel capoccione del sottoscritto ha finalmente capito che fare...
Ecco la fogliolina richiestami da Brunello :) :) :)

Ciao a tutti! :bye: :bye: :bye:
giorgio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 19 2004, 08:06 AM

Inviato il: #21

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Perfetto! E grazie.

Ciao

Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Cyclamen Repandum, Ciclamino primaverile

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Oct 17 2004, 08:28 PM — Inviato il: #1

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.

Sinonimi:Cyclamen vernale O.Schwarz non Miller; Cyclamen vernum Rchb.
Famiglia: Primulaceae
Nome volgare: Ciclamino primaverile; pan porcino, perchè i maiali possono mangiare i tuberi, che invece sono velenosi per l'uomo.
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco kyklos che significa "cerchio", probabilmente per la forma arrotondata del tubero; il nome specifico dal latino: repandum= piegato all'insù, voltato all'indietro.

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea perenne, con un tubero rotondo e schiacciato, con le radici inserite solo al centro della faccia, nerastro.
Foglie con un lungo picciuolo fino a 16 cm. La lamina, di circa 4-8 x 4-9 cm,vagamente triangolare, è un po' carnosa a margine angoloso; la base è profondamente cordata, la pagina superiore è verde scuro,marezzata di bianco e l'inferiore verde chiaro.
Fiore unico, inodore, portato da scapi lunghi 12-20 cm., ricurvi all'apice con il fiore girato verso il basso. Il calice presenta 5 denti ed è nascosto dai lobi riflessi della corolla. La corolla è formata da un tubo del diametro di 5-6 mm e 5 lacinie (9 x 18mm) di color rosa- purpureo riflesse e rivolte verso l'alto. Gli stami sono 5, concresciuti al tubo corollino , ovario supero con stilo lungamente sporgente dalla fauce della corolla.
Frutto: capsula globosa contenente semi rotondi. Come in tutti i ciclamini, il peduncolo si attorciglia in una stretta spirale con al centro il frutto stesso,in modo che i semi rimangano vicino al terreno.

Periodo di fioritura: aprile-maggio

Habitat e diffusione:Leccete e macchie fino a 1200m. Coste del Mediterraneo. In Italia è presente in alcune zone dell'Emilia Romagna e della Toscana ed a sud di queste regioni, comprese le isole.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 17 2004, 08:29 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La foglia con il lungo peduncolo e cordata alla base.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 17 2004, 08:32 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il calice ed il fiore ripiegato all'estremità dello scapo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 17 2004, 08:33 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La fauce circolare e lo stilo sporgente da essa.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Oct 17 2004, 08:35 PM — Inviato il: #5

La pianta nell'ambiente.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Oct 17 2004, 11:21 PM — Inviato il: #6

Bella scheda, Brunello!

Che differenza c' è con l' altro ciclamino comune in tutta Italia?

Ciauuuuu,

:D Gianni

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 18 2004, 04:10 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Gianni,
non mi trovo molto bene nei panni dell'esperto,perchè è solo da un anno che cerco piante spontanee,le fotografo,le studio con passione e serietà,piante essenzialmente dei miei Monti Pisani. Monti abbastanza interessanti perchè ospitano piante mediterannee e continentali.
Perciò la segnalazione di errori in ciò che scrivo è gradita,per dare ai soci AMINT un'informazione corretta.
Comunque,i ciclamini spontanei in Italia non sono due ma tre,di cui gli amici di Amint possono consultare le schede e le foto nella rubrica curata da Giuliano e Marinella con grande amore e perizia. E nessuno dei tre si ritrova in tutta Italia;per esempio io non ho ancora visto il C.purpurascens(scheda Marinella).
La risposta,finalmente:Il C.repandum si distingue dagli altri con sicurezza per la fioritura primaverile;il C.repandum è centro-meridionale come il C.herifolium,da cui si distingue, anche,per la mancanza delle caratteristiche orecchiette,che caratterizzano l'altro (vedi scheda).
Il C.purpurascens è settentrionale,profumato,l'apice delle foglie è arrotondato, mentre per gli altri è acuto, fioritura autunnale.
Spero che basti,comunque ci sono le schede di Amint.
Ciao
brunello

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Cydonia Oblonga Di Miller- Cotogno, appartiene ai "frutti dimenticati"

mirna e attilio — Sep 8 2005, 09:03 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Prendo spunto da luirig e Icapasso che hanno trattato il giuggiolo, pianta da frutto non comune, e come tale l'abbiamo inserita tra i "frutti dimenticati".(in Romagna) Anche il cotogno - Cydonia oblonga -Miller- Fam. delle Rosaceae appartiene a questo gruppo.
Questa pianta è originaria dell'Asia Occid., dove cresce spontanea in Turchia e nel Nord dell'Iran.Era conosciuta ai tempi dei Greci ed era usata quale astringente ai tempi di Ippocrate. Questo frutto fu considerato tra i più salutari fino al XVII sec., sia per la sua azione astringente, sia come antidoto contro i veleni.
Oggi è una pianta da frutto che non viene più coltivata, in quanto non è più richiesta dal mercato. Si trova in qualche coltivazione biologiga oppure presso qualche privato ancora cultore delle vecchie tradizioni.
Vi presento la pianta nel periodo primaverile, quando inizia a fiorire, da metà aprile-inizio maggio, a seconda della stagione.

Immagine(i) allegate



mirna e attilio — Sep 8 2005, 09:04 PM — Inviato il: #2

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

altro partic. della pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 8 2005, 09:05 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

partic. di un gruppo di fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 8 2005, 09:06 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

partic. di un fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 8 2005, 09:07 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

partic di un fiore ravvicinato

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 8 2005, 09:08 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

ancora un fiore in piena antesi. Conoscevate questo fiore ?? per me è stupendo e e ne valeva la pena farvelo conoscere?

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 8 2005, 09:15 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

ormai siamo in autunno e i suoi frutti piriformi, di color giallo, lanuginosi, con aroma speziato sono duri ed acidi e saranno pronti per la raccolta.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 8 2005, 09:16 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

ancora la pianta coi frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 8 2005, 09:20 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

I frutti vengono impiegati nell'industria dolciaria in qualità di mostarde, confetture, marmellate e sciroppi.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 8 2005, 09:25 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Un uso tutto vicentino del cotogno è quello della mostarda, una marmellata senapata che ben poco ha che fare con l'omonimo prodotto di Cremona, fatto con frutta mista candita , ma che altrettanto bene si presta ad accompagnare bolliti ed arrosti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 8 2005, 09:26 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

particolare di un frutto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 8 2005, 09:31 PM

Inviato il: #12

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Il più diffuso utilizzo del cotogno resta comunque la preparazione della cotognata, marmellata o gelatina, che un tempo si trovava confezionata in piccoli rettangoli, avvolti in semplice pellicola trasparente ed era una merenda sempre gradita ai bambini. Qualcuno se la ricorda ancora ??

Immagine(i) allegate





dodo

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 15
Iscritto il: 20-July 05
Utente Nr.: 3.585

Sep 8 2005, 10:00 PM — Inviato il: #13

Le belle foto mi hanno fatto ricordare il profumo del frutto-
La nonna li metteva nei cassetti della biancheria -
Asciugamani lavanda----
lenzuola pera e mela cotogna-
Haime profumi ormai dimenticati
ciao dodo

effegua

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Sep 9 2005, 09:00 AM — Inviato il: #14

> **QUOTE(mirna e attilio @ Sep 8 2005, 09:31 PM)**
> gelatina, che un tempo si trovava confezionata in piccoli rettangoli, avvolti in semplice pellicola trasparente

... come no? di colore marroncino, tenace ma morbida, leggermente acidula ma dolce... :drool: ... ma possibile che non esista piu'? Secondo me con la moda della nostalgia se ne fabbricassero di uguale a quella di allora ci sarebbe gente che la compra... Se mia moglie e' riuscita a ritrovare pesciolini di liquirizia dal sapore uguale a quelli di allora, tutto e' possibile...!!!

FG

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 9 2005, 09:20 AM — Inviato il: #15

Complimenti per le belle foto. :D
Stavo per inviarne alcune io, ma le vostre sono migliori.
Luigi

:bye:

lcapasso

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Sep 9 2005, 02:09 PM — Inviato il: #16

L'anno scorso io ne ho trovato una pianta all'inizio di un sentiero dei Lucretili, ne ho colto alcuni frutti e fatto una bella marmellata.
Ci ritorno per vedere a che punto è con i frutti. Forse ci puo' scappare qualche bella foto.
Sembra un po' retro' ma ci sono troppi frutti dimenticati
Grazie Mirna e grazie Attilio.
Il fiore è veramente stupendo, purtroppo non frequento le mie montagne (un po' colline) nel periodo in cui fiorisce perchè sono troppo calde (tanti tafani ed altro ...)
Luciano

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 9 2005, 02:56 PM — Inviato il: #17

Bel reportage :) con ottime informazioni di una pianta ormai dimenticata, purtroppo come molte altre.
La gelatina di cotogne l'ho mangiata recentemente, non era la confezione di cui parlano Mirna e effegua, che peraltro ricordo benissimo :) , ma buonissima comunque: ottima con il formaggio. :thumbup:

marinella

garibaldi

Sep 10 2005, 06:43 PM

Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 860
Iscritto il: 30-September 04
Da: bologna
Utente Nr.: 2.657

salve Mirna e Attilio

proprio un bella illustrazione

nel mio frutteto ci sono due alberi di non so se dire mele o pere cotogne

un albero da frutti grossi anche 5 -600 grammi e sono di forma allungata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

garibaldi

Sep 10 2005, 06:45 PM

Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 860
Iscritto il: 30-September 04
Da: bologna
Utente Nr.: 2.657

i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

garibaldi | Sep 10 2005, 06:55 PM | Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 860
Iscritto il: 30-September 04
Da: bologna
Utente Nr.: 2.657

mentre un altro albero fà i frutti più piccoli e tondegianti.

ho prelevato una pianticella che cresce alla base del primo albero e sto facendola crescere se diventa grande farà i frutti come la pianta di origine o occorrerà innestarla ??

:bye: :bye:

saluti

ancora complimenti

Nino

ps
gli anni passati ho fatto diversi tipi di marmellata e mostarde con le cotogne.
Per i cotognini li ho asciugati nel forno(devono essere molto asciutti)
però alcuni non si sono conservati bene nonostante li avessi incartati nella pellicola trasparente singolarmente dopo alcuni mesi hanno fatto la muffa :(
forse ci mettevano dei conservanti???. <_<

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 10 2005, 11:35 PM Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ciao Garibaldi,

il tuo albero è un cotogno meraviglioso, che porta delle belllissime mele cotogne, che hanno la forma di pera. Sai che te lo invidio! Puoi trapiantare senza innesto, non ci sono problemi. I miei vicini di casa lo hanno fatto da alcuni anni. Una curiosità: l'hai trattato con antiparassitari? Mi auguro di no.
Tu mi parli di cotognini, ma io non li conosco, devi spiegarmi meglio, come vanno fatti. Io faccio "e savor" e la marmellata con l'aggiunta di succo di uva.
Ciao e grazie per averci mostrato il tuo bel cotogno.Per fortuna che ci sono ancora persone come te che amano coltivare i frutti di un tempo. Auguri da mirna ed attilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 10 2005, 11:46 PM Inviato il: #22

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Un grazie sincero a Luirig, Dodo, Effequa, Icapasso e Marinella per le loro affermazioni.

Ci ha fatto piacere di avervi fatto rivivire, anche se per un piccolo istante, i profumi, i sapori e le abitudini di un tempo passato. Sono sempre delle belle emozioni.

un caro saluto a tutti mirna ed attlio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

garibaldi Sep 11 2005, 10:27 AM Inviato il: #23

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 860
Iscritto il: 30-September 04
Da: bologna
Utente Nr.: 2.657

QUOTE(mirna e attilio @ Sep 10 2005, 11:35 PM)

> Ciao Garibaldi,
>
> il tuo albero è un cotogno meraviglioso, che porta delle belllissime mele cotogne, che hanno la forma di pera. Sai che te lo invidio! Puoi trapiantare senza innesto, non ci sono problemi. I miei vicini di casa lo hanno fatto da alcuni anni. Una curiosità: l'hai trattato con antiparassitari? Mi auguro di no.
> Tu mi parli di cotognini, ma io non li conosco, devi spiegarmi meglio, come vanno fatti. Io faccio "e savor" e la marmellata con l'aggiunta di succo di uva.
> Ciao e grazie per averci mostrato il tuo bel cotogno.Per fortuna che ci sono ancora persone come te che amano coltivare i frutti di un tempo. Auguri da mirna ed attilio

Ciao Mirna e attilio

grazie per la risposta, se volete una pianta o solo delle cotogne se passate da queste parti....... :D :D

Ho sempre dei problemi a capire quando sono mature penso che devono perdere il pelo e diventare gialle.

Devo raccogliere la frutta appena è matura altrimenti le bestie me la mangiano

Non uso antiparassitari, ma solo e a volte il solfato con la calce contro i funghi, ma solo sulle piantine o sulla vite.

Noi chiamavamo cotognini i blocchettini di marmellata di cotogne incartati nel celofan(??) che ci davano a merenda. :P

Recentemente Li ho visti in un negozio di prodotti tradizionali

Quest'anno vorrei provaredelle ricette di cotogne come mostarda e simili, sono sapori difficili e nelle ricette che ho trovato certi ingredienti non li trovo da noi.
Voi avete delle ricette di mostarda?? o sono state gia pubblicate ??

Vi saluto e ringrazio

:bye: :bye: :bye:

Nino

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Sep 11 2005, 05:33 PM | Inviato il: #24

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Ciao Garibaldi
mi pare di capire che volevi fare una cosa come i "fruttini" della Zueg (con due g?)? che quando ero ragazzo avevano anche un francobollo da collezione in omaggio. Erano piccoli parallelepipedi incartati con carta trasparente, piu' consistenti di una semplice marmellata. Meravigliosi (ma non erano solo di cotogne, anche di altri frutti).
Sei forte.
Ciao Luciano.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

garibaldi | Sep 11 2005, 10:14 PM | Inviato il: #25

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 860
Iscritto il: 30-September 04
Da: bologna
Utente Nr.: 2.657

QUOTE(lcapasso @ Sep 11 2005, 05:33 PM)

> Ciao Garibaldi
> mi pare di capire che volevi fare una cosa come i "fruttini" della Zueg (con due g?)? che quando ero ragazzo avevano anche un francobollo da collezione in omaggio. Erano piccoli parallelepipedi incartati con carta trasparente, piu' consistenti di una semplice marmellata. Meravigliosi (ma non erano solo di cotogne, anche di altri frutti).
> Sei forte.
> Ciao Luciano.

Ciao Luciano

ora mi ricordo anche di quelli, ma prima c'erano dei cubetti simili senza marca in scatole di legno ...quando vendevano la marmellata "sciolta" a etti ela incartavano nella carta " oleata.....

:bye: :bye:

Nino

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

2 Pagine: 1 2 > AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Cynoglossum Creticum Mill., Lingua di cane variegata

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano Feb 28 2005, 10:02 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cynoglossum creticum Mill.

Famiglia: Boraginaceae
Sinonimi: Cynoglossum pictum Aiton
Nome volgare: Lingua di cane variegata
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco kynos = cane e glossa = lingua, per la forma delle foglie, rispecchiando in tal modo il nome volgare, quello della specie indica la provenienza.

Morfologia:
Pianta erbacea biennale, assai robusta, irsuta e tormentosa, alta fino a 90 cm, con **fusto** eretto e molto ramificato in alto.
Foglie alterne, semplici, senza stipole, ricoperte di peluria su entrambe le pagine. Le basali in rosetta sono lanceolate, lunghe fino a 12 cm e larghe 2 -3 cm, le cauline alterne, oblungo-lanceolate e sessili o brevemente picciolate
I **fiori** sono raccolti in cime scorpioidi terminali, privi di brattee e portati da corti peduncoli, hanno un calice persistente diviso in 5 lacinie, irsute e oblunghe; corolla caduca, gamopetala di 6 – 9 mm (appena più lunga del calice), con tubo diviso in alto in 5 lobi arrotondati, un po' ristretti alla base, con colore di fondo biancastro, rosa, o azzurro venati da un reticolo porpora o viola scuro. Stami 5 inseriti nel tratto superiore del tubo, ovario supero formato da due carpelli bilobi e biloculari.
Frutto multiplo composto da 4 elementi (mericarpi) lenticolari di 5 -7 mm ricoperti di fitte spine uncinate che attaccandosi al pelo degli animali, rendono più agevole la loro dispersione.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie eurimediterranea in Italia è frequente al Centro, al Sud e nelle isole mentre sembra mancare nella pianura padana ed è occasionale alla base delle Alpi.
Vegeta nei campi e negli incolti, ai margini dei viottoli, e lungo le siepi, fino a 1.200 m.
Fiorisce da Aprile a Giugno.

Proprietà e usi:
La pianta sembra avere proprietà emollienti, espettoranti e rinfrescanti, ma il suo utilizzo è stato abbandonato a causa della presenza di **alcaloidi pirrolizidinici epatotossici** tra i suoi componenti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 28 2005, 10:05 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cynoglossum creticum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 28 2005, 10:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cynoglossum creticum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 28 2005, 10:08 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cynoglossum creticum

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 1 2005, 10:40 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,
permettimi di aggiungere una pianta in cui prevale nella corolla lo sfondo celeste,anche se le foto non sono come le tue,sempre al meglio!

Brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 1 2005, 10:43 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Particolare del fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 12:01 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Brunello,

Interessanti le tue foto che dimostrano come, con l'età, il colore di sfondo dei petali che nasce rosa o rosso diventa poi celeste o blu.

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Mar 8 2005, 08:36 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Questo è un fiorellino dai cromatismi favolosi!
Bravo Giù!
:D Gianni

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Cyperus Kalli, Zigolo delle spiagge

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 3 2005, 10:13 PM — Inviato il: #1

Cyperaceae

Cyperus kalli ***(Forsskal) Murb.***
(***Cyperus aegyptiacus Gloxin; Cyperus capitatus Vandelli; Cyperus mucronatus Mab.; Galilea mucronata Parl.; Schoenus mucronatus L.)***
Zigolo delle spiagge

Forma biologica: Geofita rizomatose. (Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.)

Descrizione:
Erba perenne con **rizoma** profondamente ingrossato e lungamente strisciante, ricoperto da squame e avvolto da fibre brunastre.
Fusto eretto, alto 10-50 cm, cilindrico, glabro, glauco, non cavo, un po' ricurvo.
Foglie basali, lineari, scanalate, incurvate, rigide, indivise, con guaina chiusa, senza stipole, larghe 2-6 mm e lunghe spesso più del fusto.
Infiorescenza costituita da un capolino solitario e terminale all'apice del fusto, del diametro di 2-3 cm composto da spighette bruno rossastre a 4 - 12 fiori, e involucrato da 3-6 grandi brattee fogliacee, orizzontali-patenti, sub-spinose lunghe 3-12 cm.
Il **frutto** è un achenio, coriaceo, indeiscente.

Antesi: Da maggio a Settembre.

Tipo corologico: Steno- Mediterraneo [Specie con areale limitato alle coste mediterranee, (area dell'Olivo).]

Distribuzione in Italia: Comune ma localizzato in tutte le spiagge della penisola e delle isole.

Habitat: Litorali sabbiosi marini nella fascia delle prime dune, se ben conservate.
____

Etimologia: *il nome del genere Cyperus e quello della famiglia famiglia (Cyperaceae), è la traduzione latina della parola greca Kyperos che Plinio fa derivare dall'isola greca di Cipro (Kypros).*

Proprietà, utilizzi e curiosità:
Specie altamente specializzata che resiste alle severe condizioni ambientali degli aridi arenili litoranei, dove la permeabilità della sabbia, il soffio delle brezze marine che trasportano grandi quantità di sale, il caldo sole estivo, rendono estremamente difficile la vegetazione.
Questa pianta tuttavia è riuscita ad adattarsi, svolgendo una importante funzione di consolidamento delle dune, grazie al suo apparato radicale molto sviluppato, alla limitata superficie traspirante e alla protezione (infossamento) degli stomi.

Scheda creata per A.M.I.N.T. da giuliano, foto di giuliano dalle dune di Forte dei Marmi e di Mirna e Attilio dalle dune di Lido di Classe
----

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 3 2005, 10:17 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cyperus Kalli

L'infiorescenza a capolino di spighette con i fiori relativi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 3 2005, 10:21 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cyperus kalli

Ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 3 2005, 10:25 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cyperus Kalli

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 29 2005, 12:46 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cyperus Kalli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 29 2005, 12:52 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cyperus Kalli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 29 2005, 05:58 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cyperus Kalli

dalle dune di Lido di Classe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 29 2005, 05:59 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cyperus kalli

dalle dune di Lido di Classe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 29 2005, 06:00 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cyperus kalli

dalle dune di Lido di Classe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 29 2005, 06:01 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cyperus kalli

dalle dune di Lido di Classe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 30 2005, 11:20 PM

Inviato il: #11

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Cyperus kalli

dalle dune di Lido di Classe

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Daphne Laureola L., Olivella, Erba laurella. · [ ]

giuliano

Feb 24 2005, 12:58 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Vedete lagrimar quel Dio, ch'in cielo
reca in bel carro d'òr la luce e 'l giorno,
e de l'amata Ninfa il lume adorno
adorar dentro al trasformato stelo.
Da "Favola di Dafne" Favola in musica di Marco da Gagliano

Daphne laureola L.

Famiglia: Thymelaeaceae
Sinonimi: Daphne arvernensis Gandoger, Daphne bellojocensis Gandoger, Daphne major Lam., Daphne sempervirens Salisb.
Nome volgare: Dafne laurella, Erba laureola, Olivella
Etimologia: Sia il nome generico che specifico fanno riferimento all'alloro
(daphne in greco = lauro) per la somiglianza delle sue foglie.

Morfologia:
Arbusto a foglie sempreverdi, con aspetto cespuglioso (fanerofita cespugliosa), e fusto con poche o nessuna ramificazione, eretto e foglioso soltanto verso l'alto, alta 30-120 cm.
Il **fusto** ascendente, legnoso è ricoperto di una corteccia grigio-rosea con evidenti cicatrici trasversali, facilmente staccabile.
Foglie intere, persistenti, spaziate, coriacee, a forma oblunga o ovalo-lanceolate, con la base attenuata, poste all'estremità superiore di ogni ramo hanno un bel colore verde-lucente nella pagina superiore e verde pallido in quella inferiore. Raggiungono la lunghezza di 15 cm e quelle più in alto sono più ampie e sviluppate.
L'**infiorescenza**, distesa o pendente, è un racemo denso, ascellare posto all'apice del fusto, composta da 5 fiorellini ermafroditi, di colore verde-giallastro, sostenuti da un breve peduncolo, sono disposti lateralmente e la maggior parte penduli, emanano un gradevole profumo di miele. Misurano fino a 12 mm, con brattee fiorali sempre più corte del fiore, calice petaloide glabro, a forma di tubo prolungato con 4 lobi che misurano la metà o un terzo del tubo stesso. Ha 8 stami.
IL **frutto** è una bacca ovoide blu-nerastra.

Distribuzione . Habitat – Fioritura:
Pianta originaria dell'Europa e dell'Asia Occidentale, vegeta ovunque nella regione mediterranea, in Italia è presente in tutte le regioni.
Cresce nei boschi di latifoglie moderatamente freschi, terreni ombrosi o a mezz'ombra, dalla fascia collinare a quella sub-montana, da 200 a 800 m.
Rara o assente in pianura, predilige i terreni calcarei.
Fiorisce da Febbraio ad Aprile.

Proprietà ed utilizzi:
Per il suo contenuto di sostanze tossiche quali la mezerina, la cumarina e la dafnina, (quest'ultima è utilizzata per colorare la lana di giallo) la pianta è **velenosa in tutte le sue parti** ma soprattutto nei semi e nelle bacche, il dolce produmo dei suoi fiori ha invogliato molte persone (specialmente bambini) ad assaggiarla, causando gravi malanni.
L'intossicazione si manifesta dapprima con bruciori nella cavità orale che successivamente si estendono alla gola e quindi allo stomaco, accompagnati da vomito e diarrea sanguinolenta, per terminare con stato confusionale, difficoltà respiratorie e collasso.
I medici greci la utilizzavano come lassativo ed emetico.
In erboristeria la corteccia viene utilizzata per preparare tinture che sarebbero utili per uso esterno contro infiammazioni della pelle.
I ricercatori stanno sperimentando alcune proprietà anticancro che sarebbero contenute in questa pianta e in quelle dello stesso genere.

Fiori fotografati a fine marzo 2004 in località Forte Bastione e Maestà (Carrara)
ad altezze 700 - 800 m.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 24 2005, 12:59 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dafne laureola

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 24 2005, 01:00 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dafne laureola

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 24 2005, 01:01 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dafne laureola

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 24 2005, 01:02 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dafne laureola

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 24 2005, 01:03 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dafne laureola

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Feb 26 2005, 07:40 PM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella, Giù ed anche molto!
Non ho capito se è un arbusto spontaneo oppure è ... coltivato, visto che ce l' hai nel giardino di casa (hai saccheggiato il bosco?)!!!!
;) Scherzo, dai........................
:D Ciauuuuuuuuuuuu, Gianni

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Feb 26 2005, 08:40 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Complimenti....come al solito per le foto, veramente professionali.

Da me la D. laureola la si incontra, per la verità non molto frequentemente, in associazioni di forra umida, fresca e ombrosa accompagnata da Phyllitis scolopendrium, Athyrium filix-femina, Arum maculatum, Isopurum thalictroides, Pseudostellaria bulbosa e la illirica e piccola e bella umbellifera Hacquetia epipactis,
il bel Euonymus latifoglius e Taxus baccata, che appartengono ad una particolare associazione denominata Carpineto con Frassino che ha due nomi ufficiali (Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli subass. caricetosum pilosae e l'altro che per me la identifica meglio è: Hacquetio epipactido-Fraxinetum excelsiori.

Ciao e di nuovo complimenti

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Damasonium Alisma Sp Alisma (miller), Mestolaccia · [ ]

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

May 13 2005, 06:17 PM — Inviato il: #1

Alismataceae

Damasonium alisma sp alisma (Miller)

Mestolaccia

Descizione: Pianta acquatica tipica degli ambienti umidi temporanei, alta 5-40 cm; **foglie** tutte radicali con lamina ellittica 1-2 x 4-6 cm, caratterizzate da un nervo centrale molto più evidente degli altri . Infiorescenze con 1 o più ombrelle sovrapposte, **fiori** con petali poco più lunghi dei sepali, di colore bianco macchiato di giallo alla base. I **frutti** sono nucule (acheni) caratteristicamente spinose e galleggianti, follicoli con 2 semi.

Antesi: Aprile - Maggio

Habitat: stagni, paludi, piscine da 0 a 500 m

Distribuzione in Italia: pianta rara, diffusa sul litorale tirrenico dalla Toscana alla Campania, Sardegna, Sicilia, Puglia.

____
Scheda creata per Amint da Marco Antonini - Milvus

Immagine(i) allegate



marinella

May 24 2005, 01:27 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Damasonium alisma sp alisma (Miller)

fotografia di Milvus

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Datura Innoxia Miller *, Stramonio metello; Noce metella

luirig

Sep 8 2005, 07:09 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Datura innoxia Miller**

Sinonimi: Datura metel Auct.Fl.Ital. non L.; Datura inoxia P. Mill.; Datura fastuosa auct. non L.; Datura meteloides auct. p.p. non Dunal

Nome italiano: Stramonio metello; Noce metella

Nome inglese: Downy thorn apple; angel's trumpet; desert thornapple; sacred datura; pricklyburr

Nome della famiglia: Solanaceae

Forma biologica: T scap

Periodo di fioritura: VI-IX

Altitudine minima: 0 m

Altitudine massima: 600 m

Regioni in cui è presente: LAZ PUG CAL SIC SAR

Frequenza al Nord: -

Frequenza al Centro: R

Frequenza al Sud: R

Frequenza nelle Isole: R

Corologia: Centroamer.

Immagine(i) allegate



luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 8 2005, 07:09 AM

Inviato il: #2

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 8 2005, 07:10 AM

Inviato il: #3

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 8 2005, 07:11 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 8 2005, 07:11 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 8 2005, 07:12 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 8 2005, 07:12 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 8 2005, 07:13 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Datura innoxia Miller

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Datura Stramonium *, L'erba delle streghe

giuliano — Dec 27 2003, 06:59 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium L.

Sinonimi: Datura inermis; Datura stramonium var. chalybea; Datura stramonium var. tatula; Datura tatula
Famiglia: Solanaceae
Nomi volgari: Stramonio comune, Indormia. Erba del Diavolo, Erba delle streghe, Noce spinosa, Noce mettella, Noce vomitta, Paracoculi , Erba rata, Erba degli incantesimi
Etimologia: Il nome del genere deriva dal suo nome arabo: *tatorha*, mentre quello specifico sembra derivare dal greco dtrychnon = solanacea e *manicòs*= eccitato, fetente per le qualità tossiche della pianta

Morfologia:
Pianta annua eretta e ramosa, con radice fusiforne con **fusto** eretto esteso e biforcato che puà superare il m. di altezza.
Le foglie dotate di lunghi piccioli sono ovate, appuntite, cuoriformi alla base e sinuoso-dentate ai margini. Hanno uno sgradevole odore.
All'ascella ed all'estremità i rami portano **fiori** solitari, lunghi fino a 8 cm, hanno corolla imbutiforme bianca con 5 lobi e calice caduco a 5 denti, che prima della fioritura è racchiusa a ventaglio all'interno del bocciolo.
I frutti sono capsule globose lunghe fino a 6 cm, cosparse di punte, e al loro interno sono contenuti numerosi semi scuri reniformi, con diversi fori.

Habitat:
Diffusa in Europa, Asia e America, in Italia è presente in quasi tutte le regioni, cresce nei campi, sui ruderi, lungo le strade, sugli arenili marini fino alla zona submontana e fiorisce da Luglio a Ottobre.

Proprietà e utilizzi:
Pianta velenosa per il suo contenuto di alcaloidi tossici quali iosciamina, atropina, scopolamina. Viene utilizzata dall'industria farmaceutica per le sue proprietà antinfiammatorie, antiasmatiche, antispasmodiche, antielmintiche, allucinogene, ipnotiche, antiforfora, midriatiche, narcotiche e calmanti del dolore.
Viene usata contro le dispnee, tossi nervose, la pertosse e l'asma, la incontinenza notturna d'urina, l'epilessia, le nevralgie.
*La pianta e i semi dello stramonio sono **altamente tossici** e possono essere mortali. Provocano perdita di memoria, stupore psichico, amnesia, ebbrezza e coma.*

Curiosità:
In considerazione della sua grande adattabilità la datura era conosciuta sia in Europa, che nelle Americhe dalle tribù indigene che fin dai tempi più remoti, la utilizzavano nei riti iniziatici e in altri tipi di cerimonie religiose per indurre stati di euforia ed esaltazione
Tra le più rinomate piante della stregoneria medioevale veniva chiamata "erba del diavolo", "erba dei demoniaci", "erba delle streghe". I suoi semi infatti, erano utilizzati dai maghi per le proprietà narcotiche, per le visioni fantastiche che provocavano e per il presunto potere afrodisiaco, maghe e profetesse usavano bruciare la pianta per poter inalare i vapori ottenendone un effetto narcotizzante.
Thomas Jefferson (Presidente degli U.S.A.) fu testimone del fatto che all'epoca di Robespierre i francesi condannati alla ghigliottina, preparavano con lo stramonio un veleno che causava una morte rapida, evitando così di finire sul patibolo.

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, Mush

____

giuliano — Dec 27 2003, 07:08 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

Un cespuglio di piante sull'arenile. i suoi fiori in pieno sole rimangono chiusi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 27 2003, 07:24 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

La pianta con le sue foglie appuntite, cuoriformi i fiori chiusi e ed altri ancora ripiegati nel bocciolo.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 27 2003, 07:36 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

Ancora una pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 27 2003, 07:38 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

Il fiore campanulato con la corolla bianca con 5 lobi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 27 2003, 07:41 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

Un altro fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 27 2003, 07:45 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

Il frutto a capsula globosa cosparsa di punte.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 8 2005, 12:07 AM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datura stramonium

Foto di mush

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-127-1130440360.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-127-1130440566.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-127-1130440533.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Daucus Carota, Carota selvatica

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 19 2004, 09:48 PM — Inviato il: #1

Daucus carota L.

Famiglia: Umbelliferae
Nomi volgari: carota selvatica, cepo bianco, pasticciona, virga pastoris.
Etimologia: il nome generico è la versione latina del termine greco “daukos” con il quale si indicava la pianta selvatica, in molte regioni essa viene chiamata “pastinaca”; anticamente i greci indicavano la carota anche con il termine “stafilinos” che identifica l’ugola o la gola in particolare, ma anche le infiammazioni del cavo orale.

Morfologia:
pianta bienne, a volte perenne, con la tipica radice carnosa ed ingrossata, facilmente riconoscibile per il caratteristico odore di carota. Ha un aspetto molto variabile con portamento compatto oppure slanciato ed espanso. Gli **steli** sono generalmente pelosi, raramente glabri (nelle torbiere vivono esemplari totalmente glabri), a volte striati, semplici e leggermente ramosi nella parte superiore. Alta sino a 1 m.
Le **foglie** basali sono 2-3 pennato-partite, le cauline sono alterne; le inferiori sessili e picciolate, le superiori sessili e inguainanti.
L’infiorescenza è un’ombrella costituita da piccoli **fiori** quasi sempre bianchi, a volte rosa (il centrale porpora-nerastro) con raggi (20-40) e brattee (7-10) laciniate e pelose.
Le **brattee** distese durante la fioritura, si piegano a palla al momento della fruttificazione.
I **frutti** sono acheni ovali con coste munite di setole e aculei uncinati, contengono 2 semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta di origine eurasiatica è divenuta cosmopolita, in Italia è comune in tutto il territorio.
Vegeta negli incolti, nei prati lungo le strade, in genere negli ambienti aridi. Fiorisce da aprile a ottobre sino a 1.400 m.

Proprietà ed usi:
erba aromatica, diuretica, ad azione decongestionate sul tratto digerente e stimolante sull’utero.
Indicata contro i calcoli urinari, cistite, gotta, edemi, nella digestione con flautolenza, nei problemi mestruali. L’infuso dei semi stimola la digestione ed è di sollievo nelle affezioni delle vie urinarie
L’olio dal delicato profumo di iris, viene impiegato in profumeria e nelle creme antirughe.

Curiosità:
mentre il fittone radicale della carota selvatica è legnoso, sottile e di odore sgradevole, quello che consumiamo oggi (ssp.sativus DC.) fu selezionato nel XVI secolo, si ingrossa ed è ricchissimo di caroteni.
La denominazione di specie “carota” si trova usata già nel 2° - 3° secolo d.C. da autori che ne spiegavano l’uso in cucina. In Inghilterra, durante il regno di Giacomo I, si instaurò fra le dame la moda di adornarsi i capelli con rami fioriti di carota selvatica.
Diverse sono le leggende che riguardano questa pianta si riteneva che un fiore di carota raccolto nelle notti di luna piena, servisse a curare l’epilessia, oppure che aiutasse il concepimento: per favorirlo era necessario bere un bicchiere di vino, nel quale fossero stati bolliti i fiori della pianta. Probabilmente a causa della sua forma, era considerata afrodisiaca e atta a curare l’impotenza maschile.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 19 2004, 09:50 PM

Inviato il: #2

Daucus carota

le brattee :D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 19 2004, 09:51 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 19 2004, 09:52 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 19 2004, 09:54 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota le brattee si stanno chiudendo :whistling:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 19 2004, 09:56 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota le brattee chiuse attorno ai frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 19 2004, 09:57 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 19 2004, 10:01 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 19 2004, 10:02 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota con fiore rosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Oct 19 2004, 10:03 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Daucus carota il fittone

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 19 2004, 10:05 PM — Inviato il: #11

un prato di Daucus carota
:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Oct 19 2004, 10:43 PM — Inviato il: #12

Ancora a segno con questa scheda Marinella :D

E' certamente una pianta molto comune che
si trova un po' ovunque .....come tante altre
che normalmente non vengono neppure notate

tu hai il merito con le tue foto di valorizzarle
facendone apprezzare tutte le caratteristiche :thumbup:

Grazie Mari :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 20 2004, 10:11 AM — Inviato il: #13

Grazie Paolo :D
ogni tua parola dimostral'amicizia che hai per me :D una grande fortuna :thumbup:

un abbrccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Dianthus Carthusianorum, Garofano dei Certosini

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 24 2004, 06:33 PM — Inviato il: #1

Il giorno non vuole venire
perché tu non venga
e io non possa andare.
Ma io andrò
portando ai rospi il mio garofano morsicato.
Da “Gazzella dell'Amore disperato” di Federico Garcia Lorca

Dianthus carthusianorum (Linneus)
Sinonimi: Dianthus congestus Bor, Dianthus guliae Janka, Dianthus vaginatus Chaix; Dianthus carpaticus Wol>l.; Dianthus commutatus (Zapal.) Klokov; Dianthus sanguineus Vis.;
Famiglia: Caryophyllaceae
Nome volgare: Garofano dei Certosini
Etimologia: Dianthus deriva dal greco *Diòs* = Dio (Giove) e *Anthos* = fiore, cioè fiore di Giove: *Carthusianorum* dal latino = dei certosini

Morfologia:
Pianta perenne erbacea, alta 10-60 cm con **fusto** semplice, eretto, quasi quadrangolare, di colore verde-azzurro, leggermente legnoso alla base.
Foglie lineari, strette e appuntite all’apice, larghe 2 - 4 mm, quelle cauline son 4 volte più lunghe che larghe.
Le **infiorescenze** sono formate da fiori di 20 - 25 mm in diametro riuniti alla base in fascetti di 2 – 10 elementi, alla base di ogni infiorescenza si trova un anello di sottili foglioline appuntite (brattee), coriacee, glabre, di colore verde-bruno, più corte del calice che è di colore, rosso purpureo, dentato e bruscamente ristretto in alto. La corolla è composta da 5 petali rosa o rossi, pelosi alla base.
Il frutto è una piccola capsula cilindrica che si apre in 4 denti.

Distribuzione, habitat e fioritura
Diffusa in quasi tutta l’Europa centrale e meridionale, in Italia è assente solo in Sardegna, vegeta nei prati aridi, pascoli, in ambienti luminosi e su suoli preferibilmente calcarei, da 0 a 2000 m, e fiorisce da Maggio ad Settembre.

Proprietà ed usi:
E' sempre stato considerato pianta dalle notevoli qualità curative, soprattutto diuretiche e sudorifere; si usano i petali essiccati, messi in infusione in acqua calda nella dose di due grammi ogni cento grammi di acqua.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 24 2004, 06:46 PM | Inviato il: #2

Dianthus carthusianorum

I petali rosei e i calici purpurei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 24 2004, 06:48 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus carthusianorum

I fiori di 20 - 25 mm in diametro sonocircondati da brattee lungamente aristate; glabre, ialine e più corte del calice.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 24 2004, 06:52 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus carthusianorum

I fiori con 5 petali 5 col lembo intero dentato e 10 stami.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 24 2004, 06:54 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus carthusianorum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 24 2004, 06:56 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus carthusianorum

Si intravedono le foglie lineari (2-4 x 40-50 mm), acute.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 24 2004, 07:17 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

clapping: :clapping:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
:D
:bye: Paolo

(PS. ho finito gli aggettivi) :D :D

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Dianthus Hyssopifolius, Garofano a foglie di Issopo

giuliano

Jan 25 2004, 05:16 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Datemi, sterpi e sassi, un passaggio
per liberarmi,
fate che io ritrovi una strada
battuta e aperta,
profumata dai cigli esposti a mattino
per una moltitudine inebriante
di garofanini campestri
svegli presto e di già
un po' appassiti, eppure
lieti, senza memoria né speranza,
di un sole che sta
per lasciarli avanzando il meriggio
e tuttavia li riscalda e illumina ancora.
Attilio Bertolucci

Dianthus hyssopifolius L.

Sinonimi : Dianthus monspessulanus L.
Dianthus hyssopifolius subsp. monspessulanus L.
Famiglia: Caryophyllaceae
Nome Italiano: Garofano a foglie d'issopo, Garofano di bosco
Etimologia: *Dianthus* dal greco = Fiore di Giove ;
Hyssopifolius = Con le foglie simili a quelle dell'Issopo (Hyssopus officinalis)

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, con **fusti** ascendenti alti da 10 a 50 cm,
Foglie lineari, acute ed opposte larghe 1-3 mm, molli , di colore verde vivo.
Fiori bianchi o rosei, solitari o raggruppati in pannocchie di 3-5 misurano 3-4 cm, molto profumati, presentano 5 petali con lembo sfrangiato in lacinie regolari fino anche a metà della loro lunghezza. Il calice è cilindrico, tubolare a denti aguzzi, lungo circa 2 cm e stretto 2-3 mm. I fiori sono di due specie: gli ermafroditi con 10 stami e 2 stili, gli altri con gli stami abortiti.
I frutti sono capsule che si aprono in 4 denti.

Distribuzione, habitat, fioritura
E' specie assai comune, presente sull'arco alpino e su quasi tutta la catena appenninica, fiorisce da Giugno a Settembre, da 400 a 2200 m, su suoli calcarei, dei prati di montagna, radure erbose e dirupi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 25 2004, 05:27 PM | Inviato il: #2

Dianthus hyssopifolius

I fiori profumati con i colori pallidi dal bianco al roseo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 25 2004, 05:36 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus hyssopifolius

Il fiore con i petali profondamente sfrangiati in lacinie e la peluria rossastra alla base dei petali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 25 2004, 05:39 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus hyssopifolius

Le piantine in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 25 2004, 05:44 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus hyssopifolius

Ancora fiori col calice cilindrico, tubolare a denti aguzzi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 25 2004, 05:52 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus hyssopifolius

Ancora un bianchissimo garofanino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 25 2004, 06:00 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dianthus hyssopifolius

Le piantine intere in habitat. Da notare le su preferenze rupestri.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Jan 25 2004, 06:21 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Ciao Giuliano, come al solito presenti delle schede bellissime, precise, sintetiche, comprensibilissime.

E poi, che dire, le foto sono strabilianti, di una bellezza unica, curate nei dettagli.....insomma, fai innamorare(di piante e fiori... :D : D) chiunque si accosti a questa sezione.

Se mi permetti, tu sei una delle colonne portanti di questo forum. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

ciao
Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 25 2004, 09:59 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

garofanini perfetti come tutta la scheda :thumbup:
e , come dice salvo , le tue foto ci fanno
innamorare dei fiori ...come e' successo a me :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 26 2004, 10:43 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Salvo e Pablo,

siete veramente molto gentili ad esprimere il vostro appprezzamento, questo mi da la forza di continuare su questa strada, assai lunga e tortuosa, ma piena di soddisfazioni.

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Jan 26 2004, 12:12 PM — Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Mi associo con elogi e lodi al grandissimo lavoro che sta sviluppando Giuliano, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Dianthus Sylvestris, Garofanino selvatico

giuliano

Mar 12 2004, 11:54 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

....
Non t'amo come se fossi rosa di sale, topazio
o freccia di garofani che propagano il fuoco:
t'amo come si amano certe cose oscure,
segretamente, tra l'ombra e l'anima.
....
Pablo Neruda

Dyanthus sylvestris Wulfen

Sinonimi: Dianthus inodorus (L.) Kern; D. virgineus L.; D. godronianus Jordan in Billot.; Dianthus boissieri Willk ,Dianthus tergestinus A.Kern. (ssp.)
Famiglia: Caryophyllaceae
Nome volgare: Garofanino selvatico
Etimologia: Dianthus dal greco diós, dio, e anthós= fiore cioè, fiore di Giove (Dio) e Sylvestris dal latino = silvestre

Morfologia:
Pianta con ampia diffusione e con aspetto variabile a seconda delle numerose sottospecie ed altrettanto numerose varietà tra le principali troviamo
subsp. longicaulis (Ten.) Greuter & Burdet in Greuter & Raus *var. longicaulis, subsp. longicaulis var. godronianus* (Jordan) Kerguélen ,*subsp. siculus* (C. Presl) Tutin , *subsp. sylvestris.*

Trattasi di **pianta perenne**, cespitosa con fusto legnoso, sottile spesso cespitoso, alto fino a 40 cm. Le **foglie** basali, in ciuffi compatti, sono verdi, filiformi,canaliculate, larghe fino a 1 mm e normalmente revolute; quelle cauline bratteiformi, brevi, appuntite ed opposte.
I **fiori** solitari o appaiati, hanno un calice tubolare lungo fino a 30 mm con alla base 2-5 squame ovate e spesso acuminate, 4 o 5 volte più corte del calice, hanno un diametro di 15-20 mm, con 5 petali contigui, rosa, glabri, e normalmente dentati.

Distribuzione – Habiotat – Fioritura:
Pianta mediterranea montana è distribuita dalla Spagna fino alla Grecia, comune in Italia, dove vegeta su terreni rocciosi od erbosi, sottoboschi, pendii aridi e rupestri, in zone collinari e montane da 200 a 1.900 m, e fiorisce da Maggio ad Agosto.

Usi e proprietà:
L'olio essenziale del garofano che si estrae distillando i fiori essiccati è analgesico, odontalgico, lenitivo e antisettico.. Viene utilizzato per sciacqui, gargarismi, impacchi, inalazioni. Ha anche roprietà stomatiche, digestive, afrodisiache, cicatrizzanti, vermifughe.
Indicato per mal di denti, infiammazioni della gola, gengiviti, ascessi cutanei, dermatosi, piaghe, riniti, sinusite, raucedine. Viene inoltre usato per profumare gli ambienti, per massaggiare la pelle, per profumare l'acqua del bagno.
Gli arabi lo utilizzavano per profumare i liquori. I suoi petali venivano immersi nel vino e servivano anche per aromatizzare l'aceto. Sfruttato da sempre nelle preparazioni gastronomiche viene ancor oggi usato nell'industria dei liquori.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 12 2004, 11:57 AM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dyanthus sylvestris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 12 2004, 11:58 AM

Inviato il: #3

[B]Dyanthus sylvestris[/B

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Mar 12 2004, 12:02 PM

Inviato il: #4

[B]Dyanthus sylvestris[/B

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 12 2004, 12:03 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

[B]Dyanthus sylvestris[/B

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 12 2004, 12:07 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

[B]Dyanthus sylvestris[/B

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo

Mar 12 2004, 01:30 PM — Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Complimenti Giuliano foto a dir poco meravigliose ricomplimenti :thumbup:
ciao
angelo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 12 2004, 09:57 PM — Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottimo Giuliano
anche questa una bella scheda :thumbup:
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Mar 12 2004, 10:06 PM — Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella scheda e belle foto, Giù.....!
L' ultima è uno sballo.................
:thumbup: Bravo e... grazie,
Gianni
:clapping: :clapping: :clapping:

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Digitalis Lutea, Digitale gialla, Erba aralda

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Oct 24 2004, 06:30 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Digitalis lutea L.
Famiglia : Scrophulariaceae
Sinonimi: Digitalis acuta Moench , Digitalis nutans Gaterau, Digitalis parviflora All.
Nome volgare: Digitale gialla piccola, Erba aralda, Capo di cane
Etimologia: Digitalis dal latino *digitilus* = piccolo dito e *lutea* dal latino= gialla per la forma e per il colore sei fiori


Morfologia
Pianta **erbacea perenne** con **fusto** eretto, non ramificato che può arrivare a 1 m di altezza.
Foglie alterne, brillanti, le basali ovato-lanceolate, dentate e picciolate, lunghe fino a 15 cm, le cauline, sessili, sempre più piccole e aguzze avvicinandosi all'apice.
Fiori raggruppati in racemi posti su un solo lato dell'asse florale, di color bianco-giallastro o giallo-verdastro, sono lunghi 1,5-2 cm e larghi 0,5-0,7 cm , a forma campanulata-tubolosa, hanno le corolle orizzontali o rivolte verso il basso, glabre all'esterno con lobi grandi, riflessi all'esterno, l'inferiore, ovale, acuto, munito di peli radi.
Il tubo corollino è caratteristicamente ornato di piccole macchie che hanno la funzione di richiamo e di guida per gli insetti impollinatori (per la maggior parte calabroni).
Frutti a forma di capsule coniche lunghe quanto i calici.

Distribuzione – Habitat - Fioritura:
Pianta di origine dell'Europa occidentale, in Italia vive spontanea esclusivamente nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale.
Fiorisce tra Giugno e Luglio nelle radure e nei boschi umidi montani da 800 a 1500 m.

Proprietà e usi:
Le foglie contengono alcaloidi tossici quali la digitalina, digitossina, digitofillina, digitonina ecc. che agiscono sul cuore e modificano la circolazione del sangue
Per le loro proprietà cardiotoniche e diuretiche vengono usate per la preparazione di farmaci e per uso esterno sono impiegate contro edemi e dolori reumatici.

Attenzione: Trattandosi di pianta **molto velenosa** il suo uso è esclusivamente riservato ai medici.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 24 2004, 06:33 PM

Inviato il: #2

Digitalis lutea

L'infiorescenza a racemo e le foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 24 2004, 06:40 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Digitalis lutea

I fiori

Immagine(i) allegate



giuliano

Oct 24 2004, 06:46 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Digitalis lutea

Una coppia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 24 2004, 06:50 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Digitalis lutea

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Digitaria Sanguinalis (l.) Scop. *, Sanguinella comune

luirig Sep 17 2005, 12:02 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Digitaria sanguinalis** (L.) Scop.
Sinonimi: Digitaria gracilis Guss. (incl.); Panicum sanguinale L.
Nome italiano: Sanguinella comune
Nomi inglesi: Crabgrass, hairy crab grass, hairy crabgrass, large crabgrass, purple crabgrass, redhair crabgrass
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VI-XI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1500 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: CC
Frequenza al Centro: CC
Frequenza al Sud: CC
Frequenza nelle Isole: CC
Corologia: Cosmop.

Immagine(i) allegate



luirig Sep 17 2005, 12:03 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:04 PM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:04 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:05 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 17 2005, 12:05 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 17 2005, 12:06 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:06 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:07 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:07 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 17 2005, 12:08 PM

Inviato il: #11

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 17 2005, 12:08 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 17 2005, 12:09 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente


Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Sep 17 2005, 12:09 PM

Inviato il: #14

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 17 2005, 12:10 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Sep 17 2005, 03:04 PM

Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

per toglierla dal giardino?
è una lotta senza fine
le radici sono buone da mangiare
se riesci ad estirparle, sono di una tenacia unica

Ciao Luigi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Diplotaxis Erucoides (l.) Dc *, Ruchetta violacea · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Nov 23 2005, 12:51 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cruciferae - Brassicaceae

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

(Brassica erucoides ((L.)Boiss.), Diplotaxis apula Ten., Diplotaxis decipiens Gandoger, Diplotaxis leiocarpa Gandoger, Diplotaxis longisiliqua Gandoger, Diplotaxis platystylos Willk., Diplotaxis ruscinonensis Gandoger, Diplotaxis sagoti Gandoger, Diplotaxis valentina Pau, Diplotaxis versicolor Huter & al. in Porta)

Ruchetta violacea, Rucola selvatica

Forma Biologica: T scap = (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea annuale**, alta 20-60 cm,
fusto verde, striato, eretto, foglioso, ramificato, con piccolissimi peli sparsi, e **radice** fittonante.
Le **foglie** ovali allungate con rara peluria, le basali possono arrivare a 15 cm di lunghezza, sono pennatosette, pennatopartite o lirate, strette,con 3-5 segmenti per lato, ovato-triangolari o oblunghi generalmente col segmento apicale più sviluppato, quelle superiori sessili, semplicemente crenate o leggermente dentate.
I **fiori** ermafroditi, attinomorfi, in numero di 4 o 5, sono raccolti in infiorescenze a racemo, all'apice dello scapo fiorale, calice con 4 sepali eretto-patenti, più corti del peduncolo (3-4 mm), gli esterni cuculiformi e gli interni sacciformi, corolla con 4 petali bianchi con venature violacee, tutto il fiore diventa violetto alla fine dell'antesi, 6 stami di cui 4 centrali più lunghi e 2 laterali più corti, pistillo centrale con ovario supero e stimma verde.
Il **frutto**, portato da un pedicello 2-3 volte più corto, è una siliqua lineare, ascendente, compressa, glabra o pubescente con corto rostro, contenente 40 -80 semi di 1 mm, disposti su due file.

Antesi: fiorisce tutto l'anno

Tipo corologico: W-Medit. (Steno-) = (Bacino occidentale del Mediterraneo, dalla Liguria alla Spagna ed Algeria, climi secchi.)

Distribuzione in Italia: Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Habitat: infestante delle cerealicole, della bietola e delle colture erbacee in generale, vigneti, incolti, muri. da 0 a 800 m.


Note di sistematica: Specie assai variabile, nella forma e divisione delle foglie, nella pelosità e nel colore dei petali, tanto che alcuni autori hanno voluto riconoscere come varietà o addirittura specie a se stanti:
Diplotaxis erucoides (L.) CD var. apula Ten. = Diplotaxis versicolor H.P.R. che ha foglie col segmento apicale poco più grande dei laterali.
Diplotaxis erucoides (L.) CD var. hispidula (Ten.) Lojac. che ha foglie lirate ed è densamente ricoperta di peli ispidi.
____

Etimologia: Il nome del genere trae origine dal greco diplos = doppio e taxis = fila per la disposizione dei semi in due file nella siliqua. Il nome specifico si riferisce alla somiglianza con le piante del genere Eruca.

Proprietà e usi: Buona pianta commestibile che viene consumata lessata in abbondante acqua salata e "ripassata" in padella con olio, aglio e pomodoro.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 23 2005, 12:57 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Diplotaxis erucoides (L.) DC.

Foto giuliano

La pianta spontanea, invasiva su terreni lavorati

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 23 2005, 01:02 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

foto giuliano

Le foglie basali lirate con lobi ovato-triangolari, le superiori crenate o appena dentate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 23 2005, 01:06 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

foto giuliano

ancora le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 23 2005, 01:08 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Diplotaxis erucoides (L.) DC.

foto giuliano

I fiori con 4 petali bianchi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 23 2005, 03:46 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Diplotaxis erucoides (L.) DC.
foto giuliano

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 23 2005, 03:53 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Diplotaxis erucoides (L.) DC.
foto giuliano

I fiori che lasciano intravedere i 4 stami centrali più lunghi e il pistillo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 23 2005, 03:57 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Diplotaxis erucoides (L.) DC.

foto giuliano

I sepali eretto-patenti più corti del peduncolo fiorale

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Dec 1 2005, 03:47 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

bello, anzi molto bello

se ti puo' essere utile un piccolo contributo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Dec 1 2005, 03:49 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

:bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Diplotaxis Tenuifolia, Ruchetta selvatica

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 23 2005, 03:54 PM — Inviato il: #1

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.


Famiglia: Cruciferae
Nome volgare: Ruchetta selvatica

Morfologia:

Pianta alta 20-50 cm, perenne,con radice biancastra e fusto alla base legnoso, foglioso nel terzo inferiore,glabro.
Foglie glabre a contorno spatolato,pennato-partite con 4 segmenti laterali e segmento apicale trilobo.Se strofinate emettono un odore fetido.
Infiorescenza racemica con peduncoli di 8-20 mm; i sepali sono giallo-verdastri,carenati ed i petali gialli spatolati 6x14 mm.
Frutto: siliqua 2x50 mm,con ginoforo e picciuoletto.I semi sono disposti su due file in ciascuna delle due valve in cui il setto divide la siliqua.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Europa centrale e meridionale. In Italia è comune in tutto il territorio.
Preferisce le zone aride,incolti,ruderi, dal piano fino a 1000m s.l.m.
Fiorisce in maggio-ottobre

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 23 2005, 03:55 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 23 2005, 03:59 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie inferiori pennato-partite.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 23 2005, 04:01 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Fusti fogliosi nel terzo inferiore,legnosi alla base.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 23 2005, 04:03 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sepali carenati giallo-verdastri.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 23 2005, 04:06 PM


Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Frutti eretti od eretto-patenti.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 23 2005, 04:08 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Siliqua con ginoforo e picciuoletto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 23 2005, 04:10 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Semi disposti su due file in ciascuna valva della siliqua.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Dipsacus Fullonum * =, Scardaccione · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 10 2005, 10:35 PM — Inviato il: #1

Dipsacaceae

Dipsacus fullonum L.

Dipsacus sylvestris. Huds

Scardaccione, Cardo dei lanaioli, Pettini di lupo, Cardo da panni, Rissolo, Cima dei pastori, Lattugone, Verga del pastore.

Forma biologica: H bienn/T scap (Emicriptofite bienni. Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno/ Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie)

Descrizione: Pianta bienne, con robusta **radice** a fittone, **fusti** eretti, forcuti all'apice, spinosi, solcati, raggiunge i 2 m di altezza.
Le **foglie basali** in rosetta oblungo-subovali, presentano spine sulla nervatura centrale, sulla pagina inferiore e a volte anche su quella superiore. Le **foglie cauline** sono opposte, saldate a 2 a 2 alla base, lanceolate larghe, i margini , la nervatura centrale e la pagina superiore sono spinosi e dentati.
I **fiori** biancastri o color malva, sono riuniti in capolini ovali, avvolti da brattee lineari spinose e più lunghe dei fiori. Le corolle hanno lobo superiore più sviluppato degli altri tre; tra i fiori sono presenti numerose brattee acute sporgenti.
La fioritura ha inizio all'equatore dell'ovoide-ricettacolo, per poi proseguire verso i poli opposti.
Lo sfasamento temporale e progressivo dall'antesi, è una strategia vegetale che favorisce la fecondazione.
I **frutti** sono piccoli acheni di forma allungata.

Antesi: Giugno – Agosto

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).

Distribuzione in Italia: Diffusa in tutto il territorio.

Habitat: Pianta comune dei bordi delle strade, dei luoghi incolti, dei fossi e delle macerie, sino a 1.400 m.

Note di sistematica: Specie simile è Dipsacus laciniatus L., pianta con foglie cauline lobato-partite.
____

Etimologia: *il nome del genere,deriva dal greco"dípsa"= "sete" fa riferimento alla conca che le foglie formano presso la loro inserzione sul fusto, in questa piccola conca, si raccoglie l'acqua piovana; il nome specifico" fullonum" invece , fa riferimento all'infiorescenza, indica il luogo dove nel medioevo si effettuava il finissaggio delle stoffe,"fullonica".*

Proprietà - utilizzi e curiosità: *La pianta ha proprietà sudorifere, aperitive, diuretiche e depurative. Nel passato, veniva usata dalla medicina popolare come rimedio contro la pelle screpolata e nella cura delle fistole anali.*
Il cardo è stato utilizzato nella lavorazione della lana fin dai tempi più antichi della civiltà egiziana; ne fa menzione anche Carlo Magno nei Capitolari (812 d.c.), raccomandando la coltivazione dei "cardones" nell'orto, accanto alle altre colture per la "familia".
Alle congregazioni religiose, molto probabilmente si deve l'opera di selezione, introdussero la coltivazione nei terreni incolti e la diffusero ampiamente in Francia.
La specie coltivata (D.sativus), è infatti derivata dalla selezione fatta dall'uomo nei secoli sulle piante che presentavano capolini più uniformi e compatti e per questo più adatti al lavoro della garzatura. Tale utilizzo,in Italia, portò alla coltivazione dei cardi dalla metà del XIX secolo, ad opera di Sisto Bocci (proprietario del lanificio di Soci): si importarono semi francesi per migliorarne la qualità aumentando la dimensione del capolino. Da quel momento, per una serie di congiunture politiche che favorirono lo sviluppo di una vera e propria industria tessile in Italia, anche la connessa coltura industriale del cardo decollò, inserendosi stabilmente nel sistema colturale del Casentino. La coltura trovò negli anni '50-'60 la sua massima espansione e il declino iniziò con l'aumento del costo della manodopera e con il mutamento degli indirizzi tessili, ma i "garzi" vengono ancora oggi usati, per rendere più morbidi e lucenti i tessuti pregiati e nella lavorazione del tradizionale "Panno del Casentino", per ottenere il tipico"ricciolo".
____
Scheda creata per Amint da marinella - fotografie marinella

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 10 2005, 10:49 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 10 2005, 10:53 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 10 2005, 10:55 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dipsacus fullonum L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 10 2005, 10:58 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 10 2005, 11:02 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 10 2005, 11:06 PM — Inviato il: #7

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 12 2005, 09:07 PM — Inviato il: #8


Dipsacus fullonum L.

mi permetto di aggiungere alcune mie per alcuni particolari.

Ciao

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 12 2005, 09:08 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 12 2005, 09:11 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Dipsacus fullonum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Dorycnium Hirsutum (l.)ser., Trifoglino irsuto, Trifoglino grigio

giuliano

Feb 16 2005, 01:06 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dorycnium hirsutum (L.)Ser.


Famiglia: Leguminosae (Fabaceae)
Sinonimi: Lotus hirsutus L., Bonjeania hirsuta Rchb., Dorycnium sericeum Sweet.
Nome volgare: Trifoglino irsuto, trifoglino grigio
Etimologia: Il nome del genere potrebbe derivare dall'antica usanza di sfregare la punta della lancia (*dory*) con queste leguminose, per rendere difficoltosa la guarigione dei nemici, e veniva usato dai Romani e Greci per indicare genericamente piante non identificate.
Il nome della specie si riferisce all'aspetto della pianta.

Morfologia:
Suffruttice perenne a base legnosa, con fusto disteso poi eretto e ramificato, alta fino a 50 cm.
Come indicato dal nome questa pianta è cosparsa di peli sul fusto, sulle foglie ed anche nei fiori che le conferiscono un aspetto irsuto ed un colore grigiastro.
Foglie sericee, persistenti di colore grigio-verde con riflessi bluastri, sono alterne e sub-sessili, divise in 5 foglioline obovate-oblunghe, lunghe fino a 2,5 cm, con le due inferiori più piccole da sembrare un paio di stipole che spesso abbracciano il fusto.
Piccoli **fiori** lunghi fino a poco meno di 2 cm, papilionati , riuniti in 10-20 in capolini globosi su un lungo peduncolo all'ascella delle foglie terminali. La corolla ha il vessillo eretto e le ali laterali di colore bianco o rosato.
Il **frutto** è un legume deiscente,lungo 6-12 mm, globoso, ottuso, mucronato di colore bruno rossastro, contenente diversi semi ovali disposti a stella che, a maturità, attorcigliandosi riesce a lanciarli lontano.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta della regione mediterranea in senso ampio e del sud del Portogallo, in Italia è presente in quasi tutte le regioni dove è comune nelle zone litoranee del nord e del centro.
Vegeta nei prati aridi, incolti, scarpate, dune, terreni sabbiosi fino a 1300 m.
Fiorisce a Maggio-Giugno.

Proprietà e usi:
Ha proprietà sedative, calmanti, antispasmodiche, i suoi fiori vengono utilizzati in tisane per combattere l'insonnia e per uso esterno in tinture o aggiunti nell'acqua del bagno per le sue virtù astringenti e vulnearie nelle infiammazioni della pelle.
E' buona pianta mielifera che può dal luogo a mieli monofora, chiari, delicatamente profumati. Viene bottinato anche il polline, che è di colore grigio o marrone.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 16 2005, 01:07 PM


Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dorycnium hirsutum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 16 2005, 01:08 PM

Inviato il: #3

Dorycnium hirsutum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Feb 16 2005, 01:09 PM

Inviato il: #4

Dorycnium hirsutum

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 16 2005, 01:10 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dorycnium hirsutum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 16 2005, 01:11 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dorycnium hirsutum

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 16 2005, 03:54 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao giuliano,

Come sempre belle foto!

Nella mia zona il Dorycnium hirsutum (L.) Ser. è strettamente vincolato alla fascia litoranea (anche su rupi soggette ad aerosol marino), più a Ponente e più a Levante lo si trova anche nelle zone collinari sublitoranee, ma sempre in ambiente mediterraneo o submediterraneo.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 16 2005, 11:56 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Foto veramente belle di una pianta che da me non c'è :(:(:(:(

Da me solo Dorycnium germanicum e D. herbaceum subsp. herbaceum

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 17 2005, 09:51 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Oltre al D. hirsutum (L.) Ser., qui in Liguria è presente D. pentaphyllum Scop. subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy ed è segnalato D. rectum (L.) Ser., che però non ho mai visto.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 17 2005, 11:11 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao giuliano.. :)
come sempre scheda dettagliata e....
immagini splendide.. :thumbup:
bella anche la cavalletta. :D

gianni :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Ecballium Elaterium, Cocomero asinino

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Oct 28 2004, 09:22 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ecballium elaterium (L.) A. Richard

Famiglia: Cucurbitaceae
Sinonimi: Citrullus vulgaris Schrader, Cucumis citrullus Ser.
Nomi volgari: cocomero asinino, elaterio, sputaveleno.
Etimologia: il nome generico deriva dal greco e significa “lanciare” con riferimento alla caratteristica dei frutti di lanciare i semi.

Morfologia:
pianta perenne, erbacea, cespugliosa, carnosa, tuberosa, con **fusti** ispidi, robusti e striscianti, alta sino a 60 cm.
Le **foglie** hanno lunghi piccioli, sono ovato-cuoriformi, con margine ondulato, molto spesse e di colore verde-grigio.
I **fiori** giallo chiaro striati di verde, hanno 5 petali, compaiono all’ascella delle foglie: i maschili riuniti in racemi, i femminili solitari e saldati a i rami, questi ultimi dopo la fecondazione producono un **frutto** verde, ovoidale coperto di peli ispidi e pendulo, il peduncolo che lo sostiene è ripiegato ad uncino e quindi l'attaccatura del frutto è rivolta verso l'alto. All’interno del frutto, si formano dei liquidi che a maturazione aumentano di pressione, quindi basta sfiorare la pianta per provocare il distacco del frutto e la violenta fuoriuscita dei semi e del liquido nel quale sono immersi dal foro dell'attaccatura. I semi volano a parecchi metri di distanza mentre il frutto svuotato schizza in direzione opposta per il contraccolpo. Il liquido contenuto è tossico ed irritante per gli occhi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dalle regioni aride dell’Africa settentrionale è tipica dei paesi mediterranei, in Italia è comune degli incolti in prossimità delle zone costiere. Fiorisce da maggio a ottobre sino a 800 m.

Proprietà ed usi:
pianta abortiva, antireumatica, fortemente purgante e deostruente delle vie biliari, analgesica, cardiotonica.
Attenzione altamente tossica usare solo ed esclusivamente sotto stretto controllo medico.
Il quadro tossicologico, causato sia dalla ingestione che dal contatto cutaneo con la pianta, è costituito dai sintomi di violenta gastroenterite con nausea vomito e diarrea.
Per uso interno utile nell’edema associato a disturbi renali e in caso di reumatismi.
Per uso esterno per sinusiti e dolori articolari.

Curiosità:
questa pianta veniva impiegata a scopo terapeutico sin dall’epoca classica. Teofrasto menzionava la radice come cura della scabbia delle pecore e il succo del frutto come emetico.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 28 2004, 09:24 PM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ecballium elaterium

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 28 2004, 09:26 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ecballium elaterium

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 28 2004, 09:29 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ecballium elaterium

particolare del frutto :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 28 2004, 09:31 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ecballium elaterium

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 28 2004, 09:33 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Le saline di Cervia
luogo in cui sono state realizzate le foto

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Oct 28 2004, 09:33 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

CIAO MARINELLA , MACCHINA DIGITALE NUOVA ?.COMPLIMENTI PER LA PRESENTAZIONE......VORRà DIRE CHE SE IN FUTURO AVRò BISOGNO DI UNA DOCENTE X DELLE SERATE SULLE ERBE SPONTANEE DELLA PIANURA SAPRò A CHI RIVOLGERMI :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
:bye: :bye: MASSIMO

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 28 2004, 09:52 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Cia Massimo,

queste sono foto che ho fatto a settembre...la macchina nuova fra qualche giorno :whistling:

sono solo una dilettante :D

grazie marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 28 2004, 10:10 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao marinella,

Ho vista la tua nuova scheda, non mi sembri proprio una dilettante,
anche questo tuo ultimo lavoro è ben fatto.

Saluti giuseppe

Ps. provo ad inserire la mia prima scheda..........non abbiate pietà....

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Presidente

Oct 28 2004, 10:52 PM

Inviato il: #10

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Tremate gente..............tremiamo tutti...........cosa non combinerà quella diavola di Mari con una Nikon in mano. :D :D :D
Piero

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Oct 30 2004, 06:00 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ha ragione Piero ... queste foto con la vecchia digit...
con la nuova che foto vedremo ?

La scheda e' stata molto interessante
sai che i fiori mi sembravano quelli del cetriolo...
sulla commestibilita' pero' c'e' una notevole differenza :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 30 2004, 06:23 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
ti sei tradita,eravamo ansiosi di conoscere la località delle tue vacanze,per cui ci sei mancata,ora la conosciamo!
Cosa farai con la nuova macchina!
Sempre belle cose.
brunello

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Echinochloa Crus-galli (l.) Beauv. *, Giavone comune

luirig

Sep 13 2005, 07:03 AM

Inviato il: #1


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Echinochloa crus-galli** (L.) Beauv.
Sinonimi: Panicum crus-galli L.
Nome italiano: Giavone comune
Nome inglese: Japanese Millet, Barnyard Grass, Barnyardgrass, Cockspur, Large Barnyard Grass, Watergrass
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VI-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: CC
Frequenza al Centro: CC
Frequenza al Sud: CC
Frequenza nelle Isole: CC
Corologia: Subcosmop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig Sep 13 2005, 07:04 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig Sep 13 2005, 07:04 AM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 13 2005, 07:05 AM

Inviato il: #4

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Sep 13 2005, 07:05 AM

Inviato il: #5

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 13 2005, 07:06 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 13 2005, 07:06 AM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Echium Vulgare, Erba viperina

giuliano

May 30 2004, 11:46 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare L.

Sinonimi: Echium carriezii Gandoger, Echium granatense Coincy, Echium lacaitae Sennen, Echium laetum Salisb., Echium lycopsis L., Echium pustulatum Sm., Echium wierzbickii Reichenb.
Famiglia: Boraginaceae
Nome volgare: Erba viperina, Echio
Etimologia: Dal greco *echis* = vipera per la somiglianza dei 4 acheni appuntiti del frutto alla testa di una vipera. Il nome specifico dal latino col significato di comune.

Morfologia:
Robusta **pianta erbacea** biennale, irsuta , poi ispida perché ricoperta di caratteristici peli rigidi.
Il fusto che nasce dalla rosetta basale di foglie nel secondo anno, può raggiungere il metro di altezza, è semplice e diritto, talvolta con corti rami alla base, ha **foglie** alterne, sessili, oblungo-lanceolate e ricoperte di peli robusti ed irti. Le foglie della rosetta sono lanceolate-spatolate, acute all'apice e ristrette alla base in un corto picciolo, sono lunghe fino a 10 cm e larghe 1,5 cm.
I **fiori** raccolti in cime all'ascella delle foglie superiori, formano una infiorescenza cilindrica o talvolta piramidale, sono grandi, con calice peloso profondamente diviso in 5 lobi lineari, corolla a tubo obliquo, pelosa anche internamente con fauce allargata ed obliqua. Durante la fioritura i fiori passano dal rosa-rossastro all'azzurro-blu , fenomeno frequente nelle boraginaceae. A volte, ma raramente i fiori sono bianchi.
Il **frutto** è un tetrachenio verrucoso.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuita in Europa ed Asia minore, naturalizzata in America del Nord, è comune in Italia dove vegeta dal livello del mare alla montagna, nei prati, sui poggi, lungo i binari, nelle cave da 0 a 1500 m. Fiorisce da Maggio a Ottobre.

Utilizzi e proprietà:
I suoi principi attivi: antociani e mucillagini, conferiscono a questa pianta proprietà diuretiche, depurative e sudorifere per quanto riguarda l'apparato escretore, antinfiammatorie ed emollienti sull'apparato respiratorio. Per uso esterno viene ancora usato nella medicina popolare come antinfiammatorio sulle pelli arrossate, aride e sulle mucose boccali irritate. Una manciata di fiori infusi nell'acqua calda del bagno esercita una delicata azione emolliente su pelli delicate facilmente irritabili.

Curiosità:
Nei tempi antichi si credeva fosse un buon antidoto contro le punture degli scorpioni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 30 2004, 11:50 AM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare

La pianta

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 30 2004, 11:53 AM

Inviato il: #3

Echium vulgare

La rosetta basale delle foglie al primo anno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 30 2004, 11:57 AM

Inviato il: #4

Echium vulgare

L'infiorescenza vista dall'alto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 30 2004, 11:58 AM

Inviato il: #5

Echium vulgare

particolari dei fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 30 2004, 12:00 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare

Ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 30 2004, 12:02 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 30 2004, 12:03 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare

Infiorescenza a fiori rosa

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 30 2004, 12:07 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare

Infiorescenza a fiori viola

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 30 2004, 12:10 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Echium vulgare

Particolare del fiore peloso dalla cui forma che ricorda la testa di una v ipera è derivato il nome scientifico e volgare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

May 31 2004, 02:56 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
sembra quasi che tu l'abbia fatto per me!Grazie di nuovo perchè non sai quanto gli "esperti" che ho contattato abbiano sempre fatto cadere le cose dall'alto e poi non ne hanno fatto mai di niente.La paura è che possa invadere il loro campo.Nessuno crede che il mio interesse è disinteressato.Per i libri che devo assolutamente studiare,qual è il tuo parere?
ciao
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Epilobium Angustifolium * =, Epilobio · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 5 2005, 08:49 PM — Inviato il: #1

Onagraceae

Epilobium angustifolium L.
=(Chamaenerion angustifolium ((L.)Scop.)

Epilobio, Garafanino maggiore, Gambi rossi, Fogliestrette, Erba di S. Antonio, Garofanino dei boschi.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato , spessoprivo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne, erbacea, rizomatosa, con **fusti** angolosi eretti o poco ramificati, glabri, alti 50-160 (220) cm.
Le **foglie** sessili, alterne, lanceolate, ristrette alla base ed appuntite all'apice, con margine intero, glaucescenti di sotto, con nervature laterali evidenti, nella parte superiore del fusto si trasformano in brattee.
I **fiori**, peduncolati, sono riuniti in lunghi racemi terminali assai folti. La corolla è formata da 4 petali roseo purpurei, i 2 superiori più grandi degli inferiori, **sepali** rossastri lanceolato lineari; **stilo** curvato verso il basso. I fiori sbocciano progressivamente dalla base delle infiorescenze, mentre all'apice appaiono continuamente nuovi bocciuoli.
I **frutti** sono capsule oblunghe a 4 valve, contenenti minuscoli semi provvisti di filamenti piumosi, per questo facilmente diffusi ad opera del vento.

Antesi: Giugno – Agosto

Tipo corologico: Circumbor. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Europa, Asia e Nord America).

Distribuzione in Italia: Comune in tutto l'arco alpino, più rara nel resto della Penisola; assente in Puglia e Sardegna.

Habitat: Vive in grandi colonie ai margini boschivi, nei luoghi umidi e sassosi, predilige i terreni smossi, ricchi di ghiaia da 600 a 2.200 m.

Etimologia: *Il nome del genere si riferisce alla posizione dei petali, inseriti superiormente all'ovario. Il nome comune di Gambi rossi indica il colore rosso scuro caratteristico dei gambi.*

Proprietà ed utilzzi: *Pianta conosciuta per le proprietà antinfiammatorie, sedative ed astringenti; usata per la tosse e per alleviare le irritazioni delle mucose della bocca e della gola, da inoltre sollievo alle infiammazioni delle emorroidi.*
I giovani germogli possono essere consumati come verdura sia crudi che cotti; le foglie essiccate possono esser usate come surrogato del the in alcune regioni del Caucaso, sono servite le estremità del rizoma come insalata.

Curiosità: *Fu una delle prime piante a spuntare tra le macerie delle città bombardate dalla seconda guerra mondiale. Si diffonde molto rapidamente nei terreni colpiti da incendi oppure disboscati.*

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella e ninonino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 8 2005, 04:58 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Epilobium angustifolium L.

fotografia di ninonino

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3019-1131349630.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 8 2005, 05:04 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Epilobium angustifolium L.

fotografia di ninonino

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3019-1131349727.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 8 2005, 05:05 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Epilobium angustifolium L.

fotografia di ninonino

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3019-1131349934.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Epilobium Dodonaei Vill., Garofanino di Dodonaeus-Ramerino di fium

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 1 2005, 01:20 AM — Inviato il: #1

Epilobium dodonaei Vill.

Famiglia: Onagraceae
Sinonimi: Chamaenerion palustre Auct. non Scop.; Epilobium angustissimum Weber; Epilobium rosmarinifolium Haenke
Nome volgare: Ramerino di fiume, Garofanino di Dodonaeus, Epilobio a foglie di rosmarino
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco col significato di sopra ai lobi, con riferimento alla posizione dei petali inseriti sopra l'ovario.
Il nome specifico è dedicato al botanico olandese R. Dodoens.


Morfologia:
Pianta erbacea perenne con **fusto** eretto, ramoso, densamente foglioso e pubescente, alta fino a 150 cm.
Foglie alterne, lineari, sessili, leggermente dentellate lunghe 4 cm, appuntite, rigide, verdi su entrambe le pagine, senza nervature evidenti e con margini appena rivolti verso l'alto.
Fiori in numero di 5-10 disposti in racemi lunghi ed eretti, mischiati alle foglie, all'apice del fusto, hanno diametro di 2-3 cm e sono portati da lunghi peduncoli, hanno calice rosso scuro e 4 petali obovati e disuguali color rosa. Calice senza tubo con 4 stimmi, 8 stami, stili pendenti vellutati nella metà inferiore, due volte più corti degli stami.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone montagnose dell'Europa centro meridionale, in Italia è presente in tutte le regioni esclusa la Sardegna.
Vegeta su terreni sciolti, scarpate, ghiaie, greti, terreni aperti fino a 1500 m.
Fiorisce in Giugno – Settembre.

Fiori fotografati ai piedi del Monte Borla in loc. Foce di Pianza - Campocecina (Carrara) a 1280 m. nei mesi di Giugno e Luglio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:24 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:26 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:27 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:29 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:30 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 1 2005, 01:31 AM

Inviato il: #7

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Mar 1 2005, 01:33 AM

Inviato il: #8

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:34 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 1 2005, 01:37 AM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium dodonaei

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Epilobium Hirsutum L. * =, Garofanini d'acqua · [ ]

giuliano

Oct 22 2005, 04:56 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Onagraceae

Epilobium hirsutum L.

(= Epilobium amplexicaule Lamarck, Epilobium grandiflorum Web, Epilobium ramosum Hudson, Epilobium aquaticum Thuill., Epilobium himalense Royle, Epilobium incanum Pers., Epilobium laetum Wallich, Epilobium mirei Quézel, Epilobium peradnatum Borbás, Epilobium sericeum Bentham in Wallich, Epilobium tomentosum Ventenat, Epilobium velutinum Nevski, Epilobium villosum Thunb.)

Garofanini d'acqua, Viole di palude

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea **perenne**, pelosa, alta 50 - 180 cm, con **rizoma** stolonifero più o meno superficiale.
Fusto eretto, rigido, spesso ramificato, leggermente tetragono alla base, arrotondato in alto, più o meno ricoperto da peli patenti ed appressati.
Foglie Foglie opposte,leggermente vellutate per peli semplici o ghiandolosi o quasi glabre, oblungo-lanceolate (1,5-2 x 4-9 cm), con margine dentellato e punta acuta, sessili amplessicauli, le mediane decorrenti.
Fiori profumati, ermafroditi, di colore rosa porpora, del diametro di 2 cm, con calice imbutiforme, corolla con 4 petali lunghi il doppio dei sepali, 8 stami eretti, stigma con 4 lobi a croce.
Il **frutto** è una capsula lineare e pubescente di 8-10 cm con semi lungamente pelosi.

Antesi: da Luglio a Settembre

Tipo corologico: Paleotemperato (Piante eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel Nordafrica.) divenuto Subcosmopolitano (Presente in quasi tutte le zone del mondo, ma con lacune importanti quali un continente, una zona climatica, ecc.)

Distribuzione in Italia: E' pianta comune in tutto il territorio, presente in
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Habitat: Fossi, paludi, corsi d'acqua, campi, luoghi umidi in genere da 0 a 1700 m.

Note di sistematica:
Altre specie più o meno somiglianti sono ben descritte qui: http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=21973

Etimologia: *Il nome generico deriva dal greco col significato di sopra ai lobi, con riferimento alla posizione dei petali inseriti sopra l'ovario. Il nome della specie è riferito alla pelosità della pianta.*
Principi attivi ed utilizzi:
La tradizione popolare attribuisce a questa specie proprietà astringenti ed emmenagoghe. Studi più recenti la ritengono utile per il trattamento di problemi prostatici e la prevenzione della influenza, inoltre per uso esterno è stata utilizzata per curare dermatiti, faringiti, infiammazioni della bocca e più in generale per ferite ed ulcere superficiali
Pianta mellifera che è stata anche usata senza successo per sostituire il cotone, utilizzando i ciuffi pelosi dei suoi semi

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 22 2005, 05:07 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium hirsutum L.

Le foglie e i fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 22 2005, 05:11 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium hirsutum L.

I fiori e i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 22 2005, 05:15 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium hirsutum L.

I fiori all'apice del fusto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 22 2005, 05:22 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium hirsutum L.

Particolare del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 22 2005, 05:23 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium hirsutum L.

Il calice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2005, 06:37 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Epilobium hirsutum L.

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Eragrostis Megastachya (koeler) Link *, Panicella maggiore

luirig — Sep 9 2005, 07:05 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Eragrostis megastachya** (Koeler) Link
Sinonimi: Eragrostis cilianensis Auct.; Eragrostis major Host
Nome italiano: Panicella maggiore
Nome inglese: Stinkgrass
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: III-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1200 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Cosmop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 9 2005, 07:05 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 9 2005, 07:06 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig Sep 9 2005, 07:06 AM Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 9 2005, 07:07 AM

Inviato il: #5

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 9 2005, 07:07 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 9 2005, 07:08 AM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Eranthis Hyemalis, Piè d gallo

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 21 2005, 01:18 PM — Inviato il: #1

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.

Famiglia: Ranunculaceae
Nomi volgari: Piè di gallo
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco “er” = “primavera” e ánthos” = “fiore”, il nome specifico dal latino “hiemalis” = “invernale” entrambi i nomi ci indicano la precoce fioritura di questo fiore.


Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, cespitoso, con breve e robusto **rizoma** sotterraneo, da cui si sviluppano gli **scapi fiorali**, prima della comparsa delle foglie. Altezza 5-15 cm.
Le **foglie** basali portate da un picciolo lungo 5-10 cm, hanno la lamina palmata divisa in sottili segmenti, a loro volta profondamente lobati, le cauline, sessili, simili alle basali, simulano un grande calice lobato.
I **fiori**, larghi 2-3 cm, solitari alla sommità degli steli fiorali, sono composti da un verticillo di 6 sepali petaloidi, di colore giallo intenso, sono addossati alle foglie cauline.
I **frutti** sono follicoli che contengono pochi semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in gran parte dell’Europa meridionale, in Italia è rara nell’arco alpino, comune nell’Apppennino e nel resto della penisola, assente nelle isole. Pianta dei luoghi umidi e boscosi, cresce nei campi, nei vigneti e nelle siepi, fiorisce febbraio-marzo, sino a 1.200 m.

Note:
questa specie, vista la precoce e vistosa fioritura, viene coltivata come ornamentale; è pianta velenosa.

Le fotografie che seguono sono di Gianni- Bonni

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 21 2005, 01:20 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Eranthis hyemalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 21 2005, 01:22 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Eranthis hyemalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 21 2005, 01:25 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Eranthis hyemalis

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 21 2005, 06:27 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Brava Marinella,
quelle foto meritavano una scheda!
Grazie per il lavoro
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 21 2005, 07:06 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ottima la tua scheda......
Eccellenti le foto di Gianni-Bonni...
Piccoli e meravigliosi i fiori.....
Ma che vogliamo di più dalla natura?
Grazie a tutti e tre: a te, a Gianni ed a **Chi** li ha fatti!
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

asco

Feb 23 2005, 07:48 AM | Inviato il: #7

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 138
Iscritto il: 27-June 02
Da: Compiano (Parma)
Utente Nr.: 38

Bellissimo, bellissime foto e ottima scheda !
Pensa che a me nasce spontaneo in giardino e non l'ho mai fotografato.
Dopo aver visto la tua scheda, come fioriscono li fotografo di volata.
E' proprio vero che quello che hai sott'occhio troppo vicino non si vede!

Ottima scheda , la salvero'.
Saluti Asco :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Erica Arborea *, Erica arborea · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 30 2005, 11:36 PM — Inviato il: #1

Ericaceae

Erica arborea L.
(= Erica procera Salisb., Erica elata Hoffmanns. & Link [nom. illeg.])

Erica arborea, radica, stipa, scopa, scopa maschio, scopa da ciocco, scopa da fastella, stipa maggiore

Forma Biologica: P caesp Fanerofite cespugliose. (Piante legnose con portamento cespuglioso.)
NP Nano-Fanerofite (Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo.)

Descrizione: arbusto o alberello sempreverde, con chioma densa, che può raggiungere i 5 metri di altezza, con **apparato radicale** costituito da poche diramazioni piuttosto grosse e disposte a raggiera e con
il **fusto** che ha la corteccia grigio-brunastra con screpolature, mentre quella dei rami giovani è ricoperta di una fitta lanugine bianca che la rendono ruvida al tatto.
Le **foglie** sono aghiformi lunghe appena 5 mm e larghe O,5 mm con una riga bianca al di sotto e i margini revoluti, riunite in verticilli normalmente di 4 elementi, glabre, di color verde scuro.
I piccoli **fiori** profumati, penduli (raramente eretti) sono portati da peduncoli di 3 mm con bratteole e formano infiorescenze a racemo all'apice dei rami sormontate da piccoli rami con sole foglie, hanno 4 piccoli sepali glabri e la corolla con 4 petali saldati, biancastra con leggere sfumature rosate, a forma campanulato-cilindrica del diametro di 3 mm, con all'interno le antere bruno-rossastre con appendici e stilo sporgente.
I **frutti** sono piccole capsule ovoidi che si apre in 4 valve per far uscire i minutissimi semi. Fruttifica in estate.

Antesi: da Marzo a Maggio

Tipo corologico: Steno-Medit. (Specie con areale limitato alle coste mediterranee, area dell'Olivo).

Distribuzione in Italia: distribuita in tutta la regione mediterranea, manca nella Pianura Padana; sulle Prealpi è diffusa attorno al lago di Garda e dal lago di Corno risale fino a Colico e Chiavenna.
E' presente in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Habitat: boschi sempreverdi, macchie, garighe su terreni acidi, vive in aree con clima caldo-arido, ma si adatta anche ai climi più freddi ed umidi delle zone montane dove vegeta fino a 1200 m di altitudine (al Nord solo fino a 600 m).

Note di sistematica: Può essere con ***Erica scoparia* L.** (Erica da scope), che spesso vegeta negli stessi ambienti, ma che si distingue per i rami sempre glabri, le corolle minori e verdastre e le antere senza appendice.
____

Etimologia: *il Nome del genere Erica deriva dal greco* ***Eréiko*** *= frangere, perchè era ritenuta valida per spezzare i sassi e i calcoli della vescica, o secondo altre interpretazioni per la fragilità delle sue foglie.*
Il nome specifico fa riferimento al suo portamento.

Utilizzazione: *Così come per l'Erica scoparia i rami si utilizzano per produrre scope da giardino, il ciocco viene impiegato per la produzione di fornelli delle pipe da tabacco e per impiallacciature in falegnameria (radica), il fusto è un'ottima legna da camino.*

Curiosità: *Tutte le ericacee hanno un fungo micorrizico che vive in simbiosi con le radici aiutandole ad assorbire le sostanze nutritive dal terreno.*
E' arbusto che resiste al passaggio del fuoco emettendo nuovi getti dalla radice.
____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:39 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto di mush

Particolare dei fiori
(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-127-1115220896.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:46 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto Umberto Ferrando

ancora i fiori

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3072-1116277353.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 18 2005, 11:57 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto di PietroCurti

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-16-1085395234.jpg)

I fiori

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2005, 12:06 AM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto di PietroCurti

(IMG:http://archivioforum.funghiitaliani.it/Files/arbustoDscn0349.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2005, 12:14 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto giuliano

I rami fioriti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2005, 12:17 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto giuliano

Ancora rami fioriti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 19 2005, 12:26 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erica arborea L.

Foto giuliano

Le foglie e i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Erigeron Annuus *, Cespica annua

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 25 2005, 09:14 PM — Inviato il: #1

Erigeron annuus L.

Famiglia: Compositae
Sinonimi: Stenactis annua ((L.)Less.), Aster annuus L.
Nomi volgari: Cespica annua, Cespola annua.
Etimologia: il nome generico dal greco "er" = "sollecito" e "gerou" = "vecchio", con riferimento alla breve durata della fioritura.

Morfologia:
pianta annua, spesso bienne, pelosetta, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti semplici o ramificati in alto, con radici fibrose, altezza sino a 150 cm.
Le **foglie** basali sono picciolate, lanceolato-dentate, le cauline sono sessili, lanceolate o lineari, intere, con margine ciliato, pubescenti da entrambi i lati, lunghe sino a 9-10 cm.
I corimbi terminali portano capolini dal diametro 2 cm, con i **fiori** del raggio ligulati di colore bianco-violetto, quelli del disco gialli e tubulosi.
I **frutti** sono acheni con pappo molle di peli radi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria del Nord America ora è specie naturalizzata in Europa; In Italia è comune nelle regioni settentrionali e centrali, dove possiamo trovarla nelle aree antropizzate, negli incolti e nelle macerie. Fiorisce da giugno a novembre sino a 1.200 m.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:16 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:17 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:19 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:21 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:22 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

le foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:24 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 25 2005, 09:26 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erigeron annuus

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Mar 25 2005, 10:30 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

bellissima scheda mary, è un piacere osservare la sequenza che sempre proponi.
peccato che i funghi mi portino via il poco tempo libero concessomi dalla stressante routin quotidiana, ma ciò non vuol dire che non osservo e contemplo il bellissimo e completo lavoro che tu e il grandioso gruppo di botanici mettete a disposizione di tutti. :thumbup: :thumbup: :thumbup: .
un grazie a tutti :)
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 25 2005, 10:39 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao marinella

giusta scheda per una pianta ormai dannatamente diffusa, lei non ha colpa, ma dove la trovi non trovi orchidee, è il segno di alterazione e quando si instaura non molla facilmente.
La si trova anche con fiori a tonalità lillacine-violetto.
Se osservi bene la foto, le due piante si trovano nell'unico posto rimaneggiato circondate da un ambiente intatto naturale dove loro non possono entrarci.
:bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

paola.lucchesi

Jun 13 2005, 07:48 AM — Inviato il: #11

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1
Iscritto il: 11-June 05
Utente Nr.: 3.464

> **QUOTE(Crambe @ Mar 25 2005, 11:39 PM)**
>
> giusta scheda per una pianta ormai dannatamente diffusa,

C'e' qualcuno che ha notizie su possibili usi medicimali? Le mie hanno iniziato a profumare lievemente di limone (ho trovato che la varieta' "canadendis" dell'erigeron effettivamente ha certe quantita' di olii eterici e se ne ricava un "erigeron oil" commercializzato ed usato in vari preparati), da quando hanno iniziato a preparare i boccioli, circa un mesetto fa. Ora da qualche giorno sono in fiore, bianche con sfumatura azzurrino_lilla' sulle punte della corona esterna.

Ne ho il prato di casa coperto! Mi stanno molto simpatiche, le ho osservate crescere da quando si e' sciolta la neve e sono ammirata dalla loro vitalita' (dopo meno di tre mesi, praticamente ci nuotiamo dentro).

Fra parentesi, sono nuova qui, vado a presentarmi nel forum apposito. Se vi chiedete il perche' della stagione spostata (=come mai le cespiche mi fioriscono appena ora), il fatto e' che sto in Bosnia e il prato sopracitato e' stato per un mese e mezzo sotto 120 centimetri di neve, fino a fine marzo...

paola

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Erodium Laciniatum, Becco di gru laciniato · [ ]

marinella Apr 13 2005, 10:36 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Geraniaceae

Erodium laciniatum (Cav.) Willd
Becco di gru laciniato

Forma biologica: Terofita scaposa (Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Fusti prostrati o ascendenti, pelosi. Le **foglie** basali hanno lamina ovale, irregolarmente dentata, il bordo è spesso rossastro, le cauline completamente divise.
I **fiori** riuniti in ombrelle (4-9) hanno 5 **sepali** e 5 **petali** violacei, 5 stili, 5 **ovari** con 5 celle 2 **brattee** glabre e brune.
I **frutti** sono acheni con becco, le cinque celle che costituiscono la capsula contengono un unico seme ciascuna, cosa curiosa è che i "becchi", in condizioni di forte umidità si distendono al punto che talvolta riescono a spingere il seme nel terreno.

Antesi: Marzo – Maggio

Tipo Corologico: Steno – Mediterraneo (Specie con areale limitato alle coste mediterranee, (area dell'Olivo).

Distribuzione in Italia: Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Habitat: Zone sabbiose o rocciose dei litorali.

Note sisistematica: Gli Erodium appartengono alla famiglia delle Geraniaceae, che comprende circa 700 specie distribuite in 14 generi. Capita spesso che Pelargonium, Geranium ed Erodium , vengano chiamati indifferentemente con il termine «gerani», Erodium, e Geranium si rassomigliano molto; il modo più semplice per distinguerli è quello di osservare gli stami dei loro fiori: se tutti portano le antere sono Geranium, se invece vi sono solo cinque stami fertili e gli altri sono privi d'antere, si tratta sicuramente di Erodium.

____
Etimologia: "Erodiós" in greco significa airone a sottolineare al forma dei frutti.
____
Scheda curata per Amint da marinella – fotografie di Daniele – Dan73

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella Apr 13 2005, 10:37 PM Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:38 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:40 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:41 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:43 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 10:44 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 4 2005, 12:21 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Daniele - Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Eryngium Maritimum, Calcetreppola marina

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sep 14 2004, 05:52 PM — Inviato il: #1

Eryngium maritimum L.
Sinonimi = = = =
Famiglia Umbelliferae (o Apiaceae)
Nome volgare: Calcetreppola marina
Etimologia: Il nome del genere deriva da quello utilizzato dagli antichi greci, il nome del genere fa riferimento al suo habitat.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne con robusto **rizoma**,glabra, coriacea e spinosa.
Il **fusto** alto 30-40 cm è striato, eretto, robusto, ramificato in alto, di colore grigio-verde, è provvisto alla base di **foglie** picciolate, con lamina suborbicolare o reniforme, divisa in 3-5 lobi, coriacea, con contorno spinoso. Le foglie superiori sono sessili ed amplessicauli, di colore grigio-verde con tonalità azzurrine r talvolta violacee. All'apice del fusto e all'ascella delle foglie sono raggruppate le infiorescenze semplici ad ombrella contratta formata da **capolini** subglobosi che misurano da 2 a 4 cm, di colore bluastro, protetti da 4-6 brattee spinose, ovato-lanceolate con poche spine acute.
I piccoli **fiori** ermafroditi e profumati del capolino sono di colore ametistino, e sono formati da 5 sepali rigidi, eretti e 5 petali più brevi del calice e smarginati, 5 stami.
Il **frutto** e un poliachenio ovoidale provvisto di uncini superficiali per la disseminazione.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuito sulle coste del Mediterraneo e dell'Atlantico, arriva a nord fino alla Gran Bretagna, ma preferisce le zone centro-mediterranee,vegeta sulle sabbie e dune litorali dove fiorisce da Giugno a Settembre.

Proprietà e usi:
Pianta afrodisiaca, diaforetica, espettorante, stimolante, aromatica, diuretica, tonica.
Non si conoscono sue tossicità, ma un consumo elevato può provocare abbassamenti della pressione sanguinea.
Le foglie giovani possono essere consumate cotte e le radici dolciastre, crude in insalata.

Nota:
Pianta psammofila è pioniera delle dune mobili, grazie al suo apparato radicale che può arrivare ad estendersi per oltre un metro nel substrato, può resistere alla violenza del vento e gli permette di cercare ed assorbire la poca acqua a disposizione in quel terreno che difficilmente riesce a trattenerla. Inoltre la sua cuticola spessa e cerosa, nonché le sue brattee e foglie spinose la difendono dalle perdite d'acqua, dall'erosione della sabbia spinta dal vento e dal pascolo degli animali. Infine anche il suo colore grigio-ametistino sembra difenderla dalla eccessiva evaporazione riflettendo parzialmente i raggi del sole.
Per quanto sopra, sviluppandosi, riesce a bloccare il movimento della sabbia contribuendo in tal modo efficacemente alla stabilizzazione delle dune mobili, e agevolando quindi, lo sviluppo della vegetazione colonizzatrice.
Sembra quindi pleonastica la raccomandazione di non raccogliere questa pianta, che con la sempre più crescente antropizzazione delle spiagge vede restringersi il suo areale di crescita.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 14 2004, 05:56 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Eryngium maritimum

Le foglie, il fusto e l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano Sep 14 2004, 05:57 PM Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Eryngium maritimum

Ancora uno zoom sull'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano Sep 14 2004, 06:02 PM Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Eryngium maritimum

Particolare dei fiorellini del capolino:
(in una foto di gyrodon)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Sep 14 2004, 06:04 PM — Inviato il: #5

Eryngium maritimum

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Sep 15 2004, 08:41 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano,

come sempre, ottima scheda e bellissime immagini.

emilio :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Sep 15 2004, 11:56 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti, Giù!

Foto e scheda eccellenti, ma il soggetto è proprio **fantastico**!

Ciauuuuuuuuuuuuu,

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 15 2004, 11:41 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Che belle foto Giuliano

un soggetto che non avevo mai visto :D

Bella scheda veramente

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Erisimum Pseudorhaeticum Polatschek *, Violacciocca appenninica · [ ]

giuliano Nov 13 2005, 11:18 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cruciferae

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek
(= Erysimum sylvestre, Erysimum rhaeticum, Erysimum grandiflorum Auct. Fl. Ital.)

Violacciocca appenninica

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie)

Descrizione: Pianta che raggiunge i 70 cm di altezza, con i suoi **fusti** eretti , ramosi e legnosi alla base dove sono spesso presenti i resti dei fusti degli anni precedenti. Normalmente negli esemplari più vecchi la **radice** tende a svillupparsi in altezza e sporge dal terreno.
Foglie cauline (le basali generalmente mancano) in numero 8-17, lanceolate o lineari- spatolate, strette (0,5 cm) e lunghe anche oltre 10 cm, più lunghe degli internodi, dense e con fascetti ascellari, di colore verde, acuminate all'apice, quelle inferiori si restringono in un breve picciolo.
I **fiori** profumati, di un bel colore giallo carico sono riuniti in racemi apicali di 10 -40 individui, portati da pduncoli che si allungano alla fruttificazione. Calice con sepali lanceolati, corolla con 4 petali spatolati di colore giallo.
I **frutti** sono silique eretto-patenti di circa 10 cm.

Antesi: da Aprile a Giugno

Tipo corologico: Endemismo delle Alpi Apuane e dell'Appennino Centro-Settentrionale

Distribuzione in Italia: Comune in Appennino settentrionale e Centrale, dalle Alpi Apuane alla Campania

Habitat: vegeta da 100m fino a quota 1800 m, su terreni aridi e sassosi, pascoli poveri, dirupi e bordi stradali.
____
Etimologia: *Il nome del genere pare derivi dal greco éruo = io salvo e oïmé = il canto, con allusione alle proprietà bechiche della pianta che i francesi chiamano "Herbe-au-chantre"; oppure alcuni penzano che derivi dal verbo greco eruomaï = salvare, guarire, per il suo antico utilizzo terapeutico.*

____

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:29 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

Piante in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 13 2005, 11:33 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

Le foglie cauline superiori sessili

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 13 2005, 11:36 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 13 2005, 11:37 PM

Inviato il: #5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

Infioresenza con insetto pronubo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:39 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

I fiori all'inizio dell'antesi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:44 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

Inizia la fruttificazione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:46 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

I frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:49 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

La pianta completa vista dall'alto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:50 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

La pianta completa in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 13 2005, 11:52 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek

le piante a 1.300 m sulle Alpi Apuane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Erythronium Dens-canis, Dente di cane

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 20 2005, 09:36 PM — Inviato il: #1

Erythronium dens-canis L.

Famiglia: Liliaceae
Nomi volgari: Dente di cane, Eritronio, Collostorto.
Etimologia: il nome specifico e quello volgare, si rifanno alla forma del bulbo sotterraneo che ricorda, nella forma, un dente, Collostorto invece, pare sia dovuto all'aspetto del fiore con i petali rivoltati verso l'alto, lo scapo ripiegato verso il basso.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, **fusto** eretto, dotata di **bulbo** fusiforme biancastro che ricorda nella forma il dente di un cane. Altezza 10-20 cm.
Le **foglie**, in genere 2, con lamina verde-glauco intensamente maculata di porpora, lanceolato-ellittica, lunghe 10-15 cm e larghe 3-4 cm, hanno margine intero.
I **fiori** penduli e solitari, hanno 6 tepali lanceolati di colore bianco, rosa o lilla ripiegati all'indietro lasciando sporgere gli stami dalle antere bluastre e lo stimma trilobo.
I **frutti** sono capsule ovoidi, contenenti numerosi semi scuri.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie eurasiatica, in Italia è comune nelle regioni settentrionali, dove in alcuni areali prealpini tende a formare vaste colonie, più rara in quelle centrali, assente nel resto del territorio.
Cresce nei boschi di latifoglie e nelle radure, fiorisce marzo-aprile sino a 700.

Tutte le fotografie che seguono sono di Gianni-Bonni

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:39 PM


Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:41 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 20 2005, 09:43 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:45 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:46 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:48 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:51 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:55 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 09:57 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Erythronium dens-canis

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 20 2005, 10:48 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Marinella,

bellissime foto e scheda esauriente, un solo appunto: Erythronium dens-canis L. cresce anche a quote molto maggiori rispetto ai 700 m da te indicati, nella maggioranza delle valli aride de settore occidentale dell'arco alpino, questa liliacea si spinge (senza problemi) fino a 1500/1600 m

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 20 2005, 11:11 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Bella scheda questa...e che foto :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 20 2005, 11:28 PM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Umberto e Paolo :)

Aggiungo una bella fotografia di

Graziano-Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

porcinik

Mar 21 2005, 12:14 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 1.003
Iscritto il: 3-May 03
Da: Osio Sotto BG
Utente Nr.: 735

Meraviglioso 3d.

Foto staordinarie :thumbup: :thumbup:

:bye: :devil: P.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Euphorbia Characias, Euforbia cespugliosa, Euforbia a cespi

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 17 2005, 07:21 PM — Inviato il: #1

Euphorbia characias L.

Famiglia: Euphorbiaceae
Sinonimi: Euphorbia cretica Miller, Euphorbia cuetrecasii Pau, Euphorbia eriocarpa Bertol.
Nome volgare: Euforbia cespugliosa, Euforbia a cespi.
Etimologia: Il nome del genere fa riferimento a quello del medico greco Euphorbos (1° secolo a.c.), il nome della specie deriva dall'antico nome Xaraxias attribuitole da Diocoride (nel 1° secolo d.c.)

Morfologia:
Suffruttice perenne che si eleva fino a 120 cm, con **fusto** legnoso, rossastro e spoglio in basso, subito eretto o un poco ricurvo prima di raddrizzarsi, cespitoso, flessibile, verde e pubescente in alto.
Foglie pubescenti, grigiastre, lineari o oblanceolate a volte obovate, intere, lunghe fino a 9 cm, sono fitte e disposte a spirale sul fusto, soffici e sessili, revolute al bordo, hanno un colore verde-bluastro con una nervatura centrale più chiara.
I **fiori** unisessuali formano un'infiorescenza detta **ciazio**, che appare come un fiore unico composto da un ricettacolo a forma di coppa portante dei vistosi nettari trapezoidali di colore rosso-bruno; all'interno si trovano il fiore femminile giallo, consistente in tre carpelli che costituiscono un grosso ovario supero triloculare con stili liberi e bifidi e i fiori maschili, senza perianzio sono ridotti a stami.
I ciazi sono raccolti all'apice di ombrelle terminali formate da 10-20 raggi che si biforcano e portano alla base della ramificazione due brattee opposte e saldate, a forma orbicolata-deltoide. Altri raggi isolati con i relativi ciazi sorgono all'ascella delle foglie più alte.
Il **frutto** è un coccario di 5-7 mm, i semi sono ovoidali grigio-argentei maggiori di 2 mm.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Pianta della regione mediterranea e della costa portoghese, in Italia è assente dalle Alpi all'Emilia.
Vegeta nelle macchie, garighe, terreni incolti e aperti, aridi e soleggiati fino a 1000 m.
Fiorisce da Gennaio ad Aprile.

Specie simili:
Alcuni autori tentano di elevare a livello di specie una variazione la
Euphorvia characias ssp. Wulfenii (Kock)A.R.Sm. (= E. wulfenii Kock, E. veneta Wild.) che però viene ancora considerata da molti, una rara sottospecie che si distingue per una maggior altezza (1,80 m) e per i nettari a mezzaluna giallo verdastri.

Proprietà ed usi:
Il lattice bianco che fuoriesce spontaneo al taglio è tossico ed il suo contatto può provocare irritazioni della pelle e delle mucose ed è particolarmente pericoloso per l'occhio.
Anche i semi sono altrettanto tossici e sono utilizzati come purganti.
Le piante sono anche coltivate e diffuse per adornare i giardini del Mediterraneo.
In Medio Oriente viene considerata protettrice della casa, e viene usata per purificarla dopo un parto.

Curiosità:
Assai interessante è il sistema adottato da questa pianta per la continuazione della specie.
Essa infatti oltre a riuscire con uno speciale sistema balistico, a lanciare i propri semi a oltre 3 m. di distanza, ha stretto un patto mutualistico con alcune specie di formiche che, dopo aver trasportato i semi nelle loro formicaio, ne consumano una piccola appendice che contiene lipidi (elaiosoma), e quindi li trasportano lontano dalle loro tane, in luoghi spesso adatti alla germinazione.
In tal modo queste piante riescono a svilupparsi in luoghi lontani anche oltre 70 metri dalla pianta madre.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 17 2005, 07:25 PM

Inviato il: #2

Euphorbia characias L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 17 2005, 07:27 PM

Inviato il: #3

Euphorbia characias L.

Le infiorescenze in ombrella terminale e lungo il fusto all'ascella delle foglie superiori.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 17 2005, 07:29 PM


Inviato il: #4

Euphorbia characias L.

I ciazi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 17 2005, 07:34 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia characias L.

Ciazi visti da vicino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 17 2005, 07:36 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia characias L.

L'ombrella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 17 2005, 07:38 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia characias L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 17 2005, 07:39 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia characias L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 17 2005, 07:44 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia characias L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 17 2005, 07:45 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia characias L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 17 2005, 09:02 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Bellissime foto e sche da favolosa, come sempre daltronde, per una bella pianta da mettere in una bordura nel giardino.
Nella mia regione, il mio carissimo L. Poldini la mette presente sulla costa triestina e monfalconese ma con il nome proprio di specie.

Euphorbia wulfenii Hoppe ex Kock
=E. veneta Wild. (MC)
=E. characias Schloss. & Vulk. non L
=E. characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex Kock) A.R. (FE)

Per curiosità, perchè a volte si tratta veramente di speculazioni penso, anche se non ho idea di che ne hanno discusso per arrivare a questa conclusione, ma tant'è.

Ciao
Graziano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 17 2005, 09:15 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Crambe @ Feb 17 2005, 10:02 PM)**
>
> Bellissime foto e sche da favolosa, come sempre daltronde, per una bella pianta da mettere in una bordura nel giardino.
> Nella mia regione, il mio carissimo L. Poldini la mette presente sulla costa triestina e monfalconese ma con il nome proprio di specie.
>
> Euphorbia wulfenii Hoppe ex Kock
> =E. veneta Wild. (MC)
> =E. characias Schloss. & Vulk. non L
> =E. characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex Kock) A.R. (FE)
>
> Per curiosità, perchè a volte si tratta veramente di speculazioni penso, anche se non ho idea di che ne hanno discusso per arrivare a questa conclusione, ma tant'è.
>
> Ciao
> Graziano

Ciao Graziano,

E. characias Schloss. & Vulk. non L. ed **E. characias L. subsp. wulfenii (Hoppe ex Kock) A.R. (FE)** sono segnalate anche in Liguria, la prima sottospecie è abbastanza comune in due areali distinti, uno occidentale, che più o meno va da Ventimiglia a Savona e uno orientale, che partendo da Chiavari (GE) arriva a Montemarcello (SP), la seconda sottospecie, invece, sembrerebbe presente in un'area molto limitata della bassa Val Roya, al confine con la Francia, grossomodo tra Airole (IM) e Breil sur Roya (AM).
Purtroppo per la Liguria non esiste uno strumento valido ed aggiornato come l'atlante di Poldini e ci si deve affidare al decrepito "Prospetto della Flora Ligustica" di Alfredo Gismondi (Genova, 1950) che oltretutto non è neppure molto preciso nell'individuare i confini regionali, includendo nella Liguria anche l'Ovadese, la zona di Novi (che non ne fanno più parte dai tempi di Rattazzi) e il Nizzardo.

Umberto

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 17 2005, 09:24 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Grazie Umberto delle precisazioni
ma ti ho detto tante volte che l'atlate corologico, se nella tua regione nessuno lo vuol fare, lo DEVI FARE TU!

Ciao

PS. e anche l'erbario che è molto importante.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

titto

Feb 18 2005, 09:51 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

I tuoi contributi sono sempre originali ed interessanti per le specie trattate e le foto documentali, Giù! :thumbup:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

Grazie Umberto delle precisazioni
ma ti ho detto tante volte che l'atlate corologico, se nella tua regione nessuno lo vuol fare, lo DEVI FARE TU!
Ciao
PS. e anche l'erbario che è molto importante.
Umberto, forse è un invito ???????????????
;) ciauuuuuu

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Euphorbia Cyparissias, Erba cipressina

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 11 2004, 09:54 PM — Inviato il: #1

Euophorbia cyparissias L.

Famiglia: Euphorbiaceae
Nomi volgari: euforbia cipressina, erba cipressina, erba lattona, rogna, erba ragna.
Etimologia: il nome del genere deriva dal nome del medico greco Euphorbos (I sec. a.C.).

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, cespitoso, **fusti** eretti e rossastri, presto privi di foglie alla base, talvolta ramificati alla sommità, le ramificazioni hanno fogliame denso. Ha **rizoma** legnoso, rossastro e ramificato, dal quale partono numerosi stoloni. La moltiplicazione trami te stoloni, è molto veloce e l'erba cipressina può invadere rapidamente intere aree. Tutta la pianta è impregnata di latice bianco, amaro e appiccicoso; può raggiungere i 60 cm di altezza.
Le **foglie** sono alterne, strette e lineari, addensate, di colore verde-giallastro, meno dense sugli teli fiorali.
Le brattee ovato-reniformi, sono situate sotto l'infiorescenza, sono gialle e si arrossano verso la fine della fioritura..
I **fiori** sono raggruppati in infiorescenze a ombrella terminale composte da 12-15 raggi 2 volte bifidi, ogni raggio dell'ombrella, all'ascella di 2 brattee protettrici ha l'infiorescenza, detta "ciazio".
L'infiorescenza è ermafrodita, ed appare come fiore unico, prima giallo – verde poi rossastro, presenta un involucro con 4 lobi semilunari al cui interno sono 5 fiori maschili ridotti al solo stame e quello femminile al solo pistillo.
I **frutti** sono capsule triloculari, verrucose e zigrinate, conteneti 3 semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta presente in tutta Europa, in Italia è comune nelle regioni settentrionali e centrali, assente in quelle meridionali e nelle isole. Vegeta negli incolti e lungo i bordi delle strade, nei prati aridi e nelle aree antropizzate, fiorisce da marzo a giugno sino a 1.500 m.

Proprietà ed usi:
è pianta tossica, la presenza in grande quantità nel foraggio può causare gravi disturbi, il bestiame non se ne ciba ma , evitandola accuratamente.
Il latice può provocare vesciche ed irritazioni della pelle, la medicina popolare lo usa per togliere calli e verruche.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 11 2004, 09:55 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 11 2004, 09:57 PM — Inviato il: #3

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 11 2004, 09:58 PM — Inviato il: #4

B)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 11 2004, 09:59 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 11 2004, 10:00 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jul 13 2004, 12:55 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissima pianta ma... altrettanto tremenda, Marì!
Ma dove le vai a pescare???????? ;)
Adesso che trovi gli ovoli........, come farai?
:fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Euphorbia Dendroides L., Euforbia arborea · [ ]

giuliano Apr 13 2005, 10:30 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbiaceae

Euphorbia dendroides L.
Euforbia arborea

Descrizione: ***Pianta legnosa*** con latice che si presenta a forma di ***arbusto*** arrotondato o di ***piccolo albero*** alto fino a 3 m, con fusto e rami dicotomi fogliosi dai colore dal verde-glauco al rossiccio.
Le ***foglie*** alterne, spaziate, oblungo-lanceolate, ottuse, intere con un piccolo mucrone, sono di color verde-chiaro, lunghe fino a 7 cm, e sono disposte nella parte superiore dei rami dove rimangono dalle prime piogge autunnali sino all'inizio dell'estate, epoca in cui si colorano di rosso per la produzione di pigmenti antocianici, e quindi cadono (estivazione) per limitare la traspirazione meglio affrontando in tal modo la siccità estiva.
Ciazi raccolti in ombrelle terminali con 5 – 8 raggi assai stretti e raccorciati, biforcuti che sono involucrati alla base delle biforcazioni da brattee libere, opposte, giallastre, romboidali-suborbicolari. Ghiandole nettarifere tronche e smarginate e irregolarmente lobate con angoli ottusi
Il ***frutto*** è un coccario tricarpellare largo 5-6 mm i semi sono grigi, lisci, lunghi 3 mm.

Antesi: Novembre-Aprile

Tipo corologico: Pianta di origine Steno-Mediterranea-Macaronesia.

Distribuzione in Italia: Vegeta lungo le coste tirreniche, ioniche e basso-adriatiche ed è presente in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Habitat: Substrati calcarei litoranei in ambiente non disturbato, su scogliere e rupi presso il mare, da 0 a 700 m.

Note di sistematica: E' l'unica euforbia arborescente della nostra flora.
____
Etimologia: *Il nome del genere e della famiglia derivano dal medico greco Euphorbos (1° sec. a.C.) Il nome specifico dal greco dendron = 'alberello', 'arbusto' per il portamento della pianta*
Proprietà, utilizzi e curiosità: *-A scopo ornamentale viene impiegata per formare siepi e bordure lungo i giardini in prossimità delle coste nella regione mediterranea.*
- Il latice che geme dalla pianta ferita oltre ad essere tossico ha anche proprietà urticanti,
tanto che veniva usato in medicina popolare, al pari del latice del fico per bruciare porri e verruche, questa sua proprietà ha protetto l'Euforbia dall'attacco delle capre e degli altri erbivori.
- Narra una leggenda che questo latice avesse anche proprietà magiche e che la maga Circe lo usasse nei suoi incantesimi, (il promontorio del Circeo dove viveva la maga è ricchissimo di Euforbia).
- Pare anche che in passato questa pianta venisse usata dai pescatori per stordire e catturare i pesci.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

----
Scheda creata per Amint da giuliano con la collaborazione di Marinella, Giuseppe e Umberto
----

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 10:39 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 10:46 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

Ombrella terminale con ciazi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 10:48 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

Ancora i fiori (ciazi)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 10:49 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

Infiorescenze

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 10:52 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

La struttura a piccolo albero con i rami nudi nella parte inferiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 11:00 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

Ancora l'infiorescenza ad ombrella con ciazi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 11:04 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

La pianta vista dall'alto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 13 2005, 11:07 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Euphorbia dendroides L.

Infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Euphorbia Helioscopia, Calenzuola

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 7 2004, 11:39 PM — Inviato il: #1

Euphorbia helioscopia L.

Famiglia: Euphorbiaceae
Nomi volgari: calenzola, calenzuola, euforbia, erba calenzola e erba verdona.
Etimologia: il nome del genere deriva dal medico greco Euphorbos (1° sec a.C.), quello della specie deriva dal greco"helios" = sole "scopein" = guardare, cioè pianta che guarda verso il sole, come il girasole, ma ciò non è esatto.

Morfologia:
Pianta annuale, di aspetto erbaceo eretto, alta sino a 40 cm.
Il **fusto** è semplice e pubescente in alto, quasi sempre rosso.
Foglie: sono alterne, si ingrandiscono dal basso verso l'alto della pianta, la lamina è obovato-spatolata, arrotondata, hanno apice dentato smarginato.
Fiori: formano un'infiorescenza a ombrella a 5 rami, detta ciazio, che appare come fiore unico, ma è composto invece da un involucro con 4 lobi al cui interno sono 5 fiori maschili ridotti ad un solo stame e quello femminile ridotto ad un solo pistillo con 3 logge. Ogni ciazio è circondato da brattee obovate di color verde-giallastro
Frutti: sono capsule a 3 cocche.

Distribuzione – habitat – fioritura:
la calenzuola, è diffusa praticamente in tutto il mondo, in Italia è una specie molto comune su tutto il territorio, cresce negli incolti, nelle macerie, nelle vigne è comune delle zone coltivate e antropizzate; fiorisce da aprile a ottobre, ma, in alcune zone, anche tutto l'anno, la si può trovare sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
la medicina popolare attribuisce a questa pianta proprietà febbrifughe, il fusto può essere usato come succedaneo del the.

Curiosità:
In un testo del XIV secolo attribuito a Rinaldo da Villanova si trova l'Euphorbia helioscopia, indicata come rimedio per il mal di denti, riporto il testo originale:
"Experimentu a duluri di denti e di gengivi
Cui si lava la bucca una fiata lu mesi cum lu vinu dundi siamu cocti radicati di titimallu non avi mai duluri di denti et sana lu duluri".
Rimedio al mal di denti e di gengive
Chi si lava la bocca una volta al mese con il vino dove sono state cotte radici di titimaglio (Euphorbia helioscopia), non ha mai mal di denti, ed è un rimedio al dolore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2004, 11:40 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2004, 11:41 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2004, 11:43 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2004, 11:44 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:devil:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2004, 11:46 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 7 2004, 11:48 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO | Mar 9 2004, 02:04 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

:thumbup: :thumbup: :thumbup:

ho visto , ho ammirato :D :D :D

complimenti Mari :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano | Mar 9 2004, 04:10 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Bellissime le immagini dei cespugli, soprattutto :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Gradevolissima anche la curiosità...con relativa "traduzione" :) :) :)
complimenti e saluti :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 9 2004, 10:32 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

grazie Paolo e Girogio,
non vi perdete una scheda :thumbup: mi fa molto piacere

:bye: marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Mar 9 2004, 10:54 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella scheda , marì: bella in tutto!
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D :D :D :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 10 2004, 02:08 PM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

grazie titto :D :thumbup:

ciauuuuuuuu mari :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Mar 10 2004, 06:11 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

Ciao Marinella,
apprezzo sempre di più i tuoi contributi sui fiori e arbusti.
complimenti!!!
emilio :thumbup: :thumbup: :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

Mar 10 2004, 08:17 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Ciao Marì, bella scheda come sempre!!!
Ma leggendo

> **QUOTE**
>
> Experimentu a duluri di denti e di gengivi
> Cui si lava la bucca una fiata lu mesi cum lu vinu dundi siamu cocti radicati di titimallu non avi mai duluri di denti et sana lu duluri”.
> Rimedio al mal di denti e di gengive
> Chi si lava la bocca una volta al mese con il vino dove sono state cotte radici di titimaglio (Euphorbia helioscopia), non ha mai mal di denti, ed è un rimedio al dolore.

mi è venuto un dubbio: sarà la pianta o sarà il vino che fa passare il mal di denti????:D :lol: :D :whistling:

Ciao Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

beppe

Mar 10 2004, 08:41 PM — Inviato il: #15

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 478
Iscritto il: 25-June 02
Da: Scandiano RE
Utente Nr.: 10

Già lo sai che ti stimo........ma ogni tanto mi piace scriverlo.
Ciao e a prestissimo. (IMG:http://art.supereva.it/borziani/wink.gif)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 10 2004, 10:31 PM — Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Emilio, Gabriele e Beppe :D :D :D le vostre parole mi hanno commosso ;)

Gabriele sarà sicuramente il vino :whistling: :lol: :P

:bye: :bye: :bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 11 2004, 11:20 AM — Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
che coincidenza!Stiamo studiando le stesse piante,che poi sono quelle di stagione.
Per me attualmente:Anemone hortensis e coronaria,Muscari neglectum,Euphorbia characias,Globularia punctata(così almeno mi sembra),un fiore giallo ed uno bianco che non ho ancora identificato e che ho trovato in un uliveto(poi ricorrerò a voi) e quel bilabiato che un amico ha inserito chiedendo aiuto per identificarlo.
Posso allegare una mia foto dell'Euphorbia helioscopia?Spero ti faccia piacere!
Un grazie dell'aiuto
brunello

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 12 2004, 05:22 PM | Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

certo che mi fa piacere :thumbup: :thumbup: :thumbup:

ciao marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

APB | Jul 30 2004, 11:20 PM | Inviato il: #19

Utente Esperto
Gruppo: Members
Messaggi: 304
Iscritto il: 19-December 03
Utente Nr.: 1.545

Esta también creo que es de la misma especie, si no lo fuera, me lo indicáis y la quito, Saludos :water:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 31 2004, 10:51 PM


Inviato il: #20

Ciao Arturo,
nella tua foto c'è l'Euphorbia amygdaloides (Euforbia mandorlo)

saludos marinella :D

allego una foto ;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luvu

Aug 1 2004, 02:41 PM

Inviato il: #21

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 629
Iscritto il: 24-June 03
Da: liguria
Utente Nr.: 917

ciao fiorista!!! :P ;)

sai che questa è la prima scheda delle tue sui fiori che leggo? non sarà l'ultima! complimenti!!!
:) :bye:
ciao luvu

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 1 2004, 04:09 PM

Inviato il: #22

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

....avrai di che stancarti luvu :D ci sono parecchie schede ormai sul forum :D , non solo mie ovviamente :D
grazie per il tuo interesse :thumbup: un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Euphorbia Peplus L. *, Euforbia minore

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 14 2005, 11:04 AM — Inviato il: #1

Questa Euphorbia si distingue per il frutto con due ali ai margini e per i semi bucherellati.
E' opportuno usare una buona lente di ingrandimento per osservare tali particolari.

Nome del taxon: **Euphorbia peplus** L.
Nome italiano: Euforbia minore
Nome della famiglia: Euphorbiaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: I-XII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1700 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Eurosib.

Immagine(i) allegate



luirig

Nov 14 2005, 11:04 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 11:05 AM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 11:05 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 11:06 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 11:06 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 11:06 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 14 2005, 11:07 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia peplus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Euphorbia Prostrata Aiton *, Altro ritrovamento urbano

luirig — Oct 10 2005, 09:58 AM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

E' strano che il Pignatti non segnali la presenza di questa pianta in Puglia.
Presso Manfredonia è comunissima.

Nome del taxon: **Euphorbia prostrata** Aiton
Sinonimo: Chamaesyce prostrata (Ait.) Small
Nome italiano: Euforbia prostrata
Nome inglese: Prostrate sandmat, prostrate spurge
Nome della famiglia: Euphorbiaceae
Forma biologica: T rept
Periodo di fioritura: VI-XI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 300 m
Regioni in cui è presente: VEN TOS LAZ ABR MOL PUG
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: -

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 10 2005, 09:59 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia prostrata Aiton

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 10 2005, 10:00 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia prostrata Aiton

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 10 2005, 10:00 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia prostrata Aiton

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 10 2005, 10:01 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia prostrata Aiton

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Oct 10 2005, 10:02 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia prostrata Aiton

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 10 2005, 10:02 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Euphorbia prostrata Aiton

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Oct 10 2005, 10:35 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

è presente anche nell'area urbana genovese, comunque è una specie originaria dell'America settentrionale, per cui è probabile che Pignatti l'abbia riportata solo per le zone dalle quali proveniva materiale d'erbario sicuro...

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Filipendula Vulgaris, Erba peperina

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 6 2004, 09:43 PM Inviato il: #1

Filipendula vulgaris Moench

Famiglia: Rosaceae
Sinomimi: Filipendula hexapetala (Gilib.)
Nomi volgari: erba peperina, olmaria peperina.
Etimologia: il nome del genere fa riferimento ad ingrossamenti delle radici, distanziati, come fossero inseriti in un filo.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, eretto, **fusto** striato e glabro, alta sino a 80 cm.
Le **foglie** hanno stipole sono pennato-settate o con doppia dentatura grossolana.
I **fiori**, ermafroditi, sono bianco-crema o rosati, generalmente hanno 6 petali, sono riuniti in cime corimbose apicali.
I **frutti** in follicoli stellati.

Distribuzione – habitat – fioritura:
è presente in tutta Europa, in Italia è pianta comune, assente nelle isole e in Calabria, vegeta nei prati calcarei, bordi di boschi e querceti, sui pendii ben esposti soggetti a un leggero scorrimento d'acqua, fiorisce da maggio a luglio sino a 1.500 m.

Proprietà ed usi:
i fiori hanno proprietà diuretiche e purgative, le radici che come le foglie sono commestibili, possono essere impiegate contro i calcoli e come astringente.
Buona mellifera.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 6 2004, 09:44 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 6 2004, 09:46 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 6 2004, 09:47 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 6 2004, 09:48 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 6 2004, 09:49 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 6 2004, 09:50 PM — Inviato il: #7

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Jul 6 2004, 09:59 PM — Inviato il: #8

:thumbup: BELLE, proprio BELLE, Marì! :thumbup:
Complimenti!

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 6 2004, 10:09 PM — Inviato il: #9

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jul 7 2004, 09:52 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Splendida la scheda Mari

e le foto...mi ha colpito in partcicolare
la prima per lo stacco contro
il meraviglioso azzurro del cielo :D

Aspetto la prossima ;) Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Foeniculum vulgare, Finocchio selvatico

giuliano Dec 25 2003, 06:52 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foeniculum vulgare Miller
Sinonimi: Foeniculum officinale (All.)
Famiglia: Apiaceae (Ombelliferae)
Nome volgare: Finocchio selvatico

Morfologia:
Sufruttice perenne nella ssp. *piperitum*, ma spesso anche robusta erba bienne nella ssp *vulgare*, con portamento alto e slanciato che raggiunge notevoli dimensioni potendo superare i 2 m. di altezza, con profumo più intenso ed aromatico di quello del finocchio coltivato.
Dotato di una **radice** ingrossata ha
il fusto striato, lucido, ramoso, largo fino a 4 cm, abbracciato dalle base carnosa delle
foglie che sono tri o quattro-pennatosette, a contorno triangolare e con segmenti finali capillari ed apice appuntito, picciolate quelle inferiori, sessili le superiori.
I fiori sono raggruppati in ombrelle terminali, prive di involucro e involucretto con 4 – 30 raggi, hanno un piccolo calice, e la loro corolla è composta da 5 petali gialli di forma ovale, con l'apice ripiegato verso il centro.
Il frutto è formato da due acheni oblunghi, ovoidi, lunghi fino a 1 cm, con cinque costole verticali sulla superficie esterna che matura alla fine dell'estate – inizio autunno.

Habitat:
Specie di origine mediterranea e dell'Atlantico europeo meridionale è presente in Italia in tutte le regioni prediligendo le coste. Cresce su suoli incolti e ruderali e la si incontra su vecchi muri, sulle rupi in luoghi assolati e asciutti specialmente in collina, predilige i bordi delle siepi, le scarpate dal mare alla regione submontana dove fiorisce in Giugno-Agosto.

Proprietà ed usi:
Ha proprietà aromatiche, aperitive, digestive, diuretiche, antispasmodiche, galattologhe ed ha comprovata azione antiputrefattiva e antimeteorica, carminativa ed anche allucinogena., grazie ai suoi principi attivi quali il fenolo e l'estragolo, acido clorogenico e caffeico.
Viene utilizzato dall'industria alimentare e liquoristica, dall'industria farmaceutica ed in erboristeria
In cucina oltre ad essere consumato crudo in insalata viene utilizzato per aromatizzare varie pietanze come torte, minestre, ma anche mortadelle, arrosti, castagne ecc.
I frutti in infuso con acqua vengono usati come impacchi su palpebre infiammate e come sciacqui e gargarismi per eliminare l'alito cattivo, nell'acqua calda per un bagno stimolante, deodorante e purificante.
Attenzione: Le preparazioni ottenute dai frutti devono essere usate in giuste proporzioni perché potrebbero risultare leggermente narcotiche per uso interno e irritanti per uso esterno.

Curiosità:
Il finocchio è stato considerato in passato quale simbolo di forza (veniva consumato dai gladiatori col quale anche si cingevano la testa).
Simbolo di rinnovamento perché si riteneva aiutasse i serpenti nella muta della pelle.
Ha dato origine al detto "non farsi infinocchiare" che significa non farsi raggirare, raccomandazione che veniva fatta agli acquirenti meno esperti di vino, che spesso veniva trattato con i semi del finocchio per mascherare i cattivi odori e sapori del vino difettoso.
Probabilmente perché con le sue foglie si adornavano il capo gli adepti del Dio frigio dell'estasi, della salute e del vino, Sabazios, dedito a culti licenziosi che incoraggiavano l'omosessualità, il suo nome viene usato in molte lingue per indicare la persona omosessuale.

giuliano Dec 25 2003, 06:55 PM Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foeniculum vulgare

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 25 2003, 06:57 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foeniculum vulgare

Ancora la pianta fiorita

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 25 2003, 07:01 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foeniculum vulgare

Un'ombrella che sta aprendo i suoi fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 25 2003, 07:04 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foeniculum vulgare

Particolare dei nuovi getti con le foglie pennatosette e inguainanti.
E' questa la parte edule più gustosa che viene usata in insalata.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 25 2003, 07:08 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foeniculum vulgare

I fusti ed il groviglio delle foglie basali

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc

Dec 25 2003, 08:05 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

Io mi permetto di aggiungere il Link al vecchio forum per quanto riguarda gli usi culinari del finocchietto.

Un ringraziamento a Giovanni che ha scritto la ricetta.

http://66.98.218.68/~curtiptr/archivioforu...id=3943;start=0

Gregorio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 21 2004, 07:54 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum vulgare ssp. Piperitum)

Pianta erbacea con grossa radice a fuso, fusto eretto, striato, molto ramificato. Le foglie sono profondamente laciniate, tanto da apparire filiformi, con la base che avvolge a guaina il fusto. I fiori sono gialli, disposti in ampie ombrelle.
Il frutto è formato da due semi bruni, leggermente schiacciati.
Epoca di fioritura: da luglio fino ad ottobre
Parti edibili: fusto e base delle foglie, semi, fiori
La raccolta: trovare la finocchiella è molto facile, diffusa un po' ovunque nella Campagna Romana. Cercatela negli incolti, nei pascoli, sulle spallette. Ovviamente sta al raccoglitore trovare il luogo dove cresce la finocchiella più buona, più aromatica, più grande, ed ognuno ha il suo posto buono. Dalla fine dell'inverno alla tarda primavera si trovano i giovani fusti da utilizzare in misticanza o in pinzimonio, mentre da luglio ad ottobre si trovano i fiori e di seguito i frutti. Un consiglio, per raccogliere i fiori non abbattete tutta la pianta, è inutile perché il lavoro di selezione poi andrà comunque fatto a casa, quindi conviene farlo sul posto lasciando la pianta viva che così potrà riemettere nuovi fiori.
I fiori vanno utilizzati freschi oppure seccati all'ombra e poi sgranati. Per raccogliere i frutti, sgranando le ombrelle direttamente sul posto mettendo sotto una bustina di carta, consiglio le giornate asciutte di fine ottobre.

La finocchiella in cucina: La base delle foglie ed i giovani fusti si mangiano in insalate aromatiche che accompagnano gli arrosti, oppure in proporzione con altre erbe selvatiche in misticanza. I fiori ed i semi si usano per aromatizzare arrosti, fettine alla pizzaiola, castagne lesse, pasticceria varia, biscotti salati. Inoltre sempre con semi o fiori essiccati o freschi, si confezionano gradevoli tisane ed un liquore digestivo.

Ricette:
Castagnaccio:
250 gr di farina di castagne
30 gr di uvetta
frutti di finocchiella
acqua
sale olio
pinoli
mescolare in una ciotola la farina di castagne, acqua, un cucchiaio di olio fino ad ottenere una crema piuttosto liquida.
Aggiungere poco sale, i semi di finocchiella e l'uvetta. Ungere una teglia bassa e versare il composto in modo che risulti piuttosto sottile, cospargere la superficie di pinoli e infornare per circa 30 minuti.

Questa antica preparazione fino a tempi recenti veniva venduto fuori le scuole per la colazione dei bambini dai "castagnacciari", professione nota a Roma fin dal XVII secolo.

Liquore digestivo di finocchiella
1 litro di alcool alimentare a 95°, una grossa manciata di semi di finocchiella (circa 70 gr), 200 gr di zucchero, 200 gr di acqua. Si mettono in una vaso a tenuta ermetica i semi di finocchiella e l'alcool e si lascia macerare per circa 20 giorni, e si filtra. Si confeziona uno sciroppo facendo sciogliere sul fuoco lo zucchero nell'acqua; una volta raffreddato si unisce allo sciroppo l'alcool filtrato, si imbottiglia e si lascia riposare almeno due mesi.

Ricetta curiosa: sorbetto di finocchiella
10 giovani foglie di finocchiella succose e tenere
150 gr di acqua
50 gr di zucchero
1 albume d'uovo montato a neve
succo di limone
Pestare le foglie in una ciotola, mescolarle allo zucchero e coprire. Dopo aver fatto riposare un poco, versare l'acqua bollente nella ciotola e fare raffreddare sempre coperto. Filtrare, spremendo bene le foglie, aggiungere un cucchiaio di succo di limone e l'albume, mescolare bene e mettere in freezer. Ogni quarto d'ora mescolare per evitare il formarsi di grumi e servire in giornata.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 22 2004, 07:33 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

ecco le foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 22 2004, 07:34 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

..ancora..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mush

Aug 23 2004, 04:45 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

:) ;) Ottima scheda Marco...per quanto riguarda la preparazione di carni arrosto la finocchiella penso sia veramente eccellente sulle braciole di maiale alla brace, nonche come componente nel condire le salsiccie a pezzi... :whistling: :whistling:

Saluti Mauro

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

BIACCO

Sep 1 2004, 05:39 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 810
Iscritto il: 30-March 04
Da: Prato(PO)-Toscana
Utente Nr.: 1.783

Bravo Milvus... :thumbup:
anch'io apprezzo molto questa pianta che raccolgo in quantità nelle nostre campagne toscane... :lol:

IL BIACCO
:bye: :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

BIACCO

Sep 1 2004, 05:42 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 810
Iscritto il: 30-March 04
Da: Prato(PO)-Toscana
Utente Nr.: 1.783

QUOTE (milvus @ Aug 21 2004, 08:54 AM)

> FINOCCHIO SELVATICO (Foeniculum vulgare ssp. Piperitum)
>
> i semi si usano per aromatizzare arrosti, fettine alla pizzaiola, castagne lesse, pasticceria varia, biscotti salati.

oPPURE se si dispone di un pò di terra in giardino o di un vaso da terrazzo, si può provare a seminarli sperando nella Dea Natura... :napoleone:

IL BIACCO
:bye: :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

milvus

Sep 13 2004, 08:17 AM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

.non vale la pena! Sono talmente comuni...e del resto in vaso non crescono a causa del voluminoso apparato radicale.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Fragaria Vesca, fragola

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 22 2004, 11:59 AM Inviato il: #1

Fragaria vesca L

Famiglia: Rosaceae
Nomi volgari: fragola comune, favola, fravolaria.
Etimologia: Fragaria è il nome che ricorre sin dai tempi di Plinio il Vecchio, derivato sembra, dalla radice sanscrita “ghra”, sembrerebbe indicare la fragranza del frutto, o dal latino “fragrans” così la chiamavano i romani in omaggio ai sui frutti profumati e “vescus” = “molle”.
Il termine Fragaria, è stato recuperato, in seguito, da Tourefort e Linneo per indicare un genere di piante Dicotiledoni della famiglia delle Rosaceae.

Morfologia:
pianta erbacea perenne, di aspetto eretto,dal rizoma obliquo e ramificato, che porta una rosetta di foglie terrestri da cui partono lunghi stoloni radiacanti ai nodi. Raggiunge i 20 cm di altezza.
Fusti esili, eretti e poco ramificati nella parte superiore.
Le **foglie** della rosetta basale hanno un lungo picciolo pubescente, sono ovali, sessili, hanno lembo trifogliato e sono munite di un aculeo terminale rossastro, la pagina superiore è verde scuro, quella inferiore verde brillante, dalla nervatura principale, si diramano 6-9 nervature laterali, hanno il margine grossolanamente dentato.
I **fiori**, ermafroditi, sono composti da 5 petali bianchi tondeggianti, hanno un gran numero di stami e pistilli, sono retti da un calice composto da 5 sepali triangolari rinforzato da un calice di 5 sepali lanceolati.
I **frutti** sono acheni neri e piccoli, sparsi sul ricettacolo rigonfio, carnoso, ovale e rosso. L’insieme forma la fragola.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell’Europa e della Siberia, è pianta cosmopolita, in Italia è comune su tutto il territorio, predilige le radure di montagna, faggete e pinete, le siepi, fiorisce da aprile a giugno sino a 1.900 m, anche se raramente può svilupparsi sino a 2.400.

Proprietà ed usi:
la fragola è rinfrescante, astringente, tonica, leggermente diuretica, diuretica e lassativa; le parti utilizzate : frutti, foglie e radici contengono tannino, flavonidi e vitamina C, B1 B2, fosforo, sali minerali, sodio ferro e calcio.
I frutti fanno aumentare la riserva alcalina sono ottimi dissetanti, rinfrescanti, diuretici e depurativi, sono ricchi di sali minerali: fosforo, calcio, ferro si utilizzano per curare la gotta e per uso esterno, le tisane, servono a preparare compresse contro le emorroidi e le piaghe.
Il succo del frutto, per uso esterno, è indicato in caso di scottature solari, macchie della pelle e denti opachi.
I frutti schiacciati e ridotti in poltiglia sono efficaci nella prevenzione delle rughe e rendono la pelle del viso morbida e vellutata, nell’acqua del bagno rendono la pelle elastica e vellutata.
Il rizoma ha proprietà aperitive, depurative e diuretiche che possono essere sfruttate dai gottosi,dagli artritici,dai reumatici e da coloro che sono affetti da sciatica e calcoli, è inoltre un buon astringente gengivale.
Le tisane di foglie giovani, senza piccioli, sono leggermente purgative e diuretiche, indicate per i disturbi renali; una tisana concentrata di foglie, può servire contro la diarrea. Le foglie tritate possono essere applicate sugli ascessi purulenti.
Il decotto stimola l’appetito, aumenta la diuresi, depura l’organismo dagli acidi urici, ottimo anche per gargarismi nelle infiammazioni del cavo orale e della gola.
Le tisane di fragola, sono una bevanda sostitutiva del thè.
Le fragole sono un frutto ipocalorico, forniscono 27 calorie per 100 g, ma attenzione a non esagerare, perché in soggetti predisposti possono provocare fenomeni di allergia e pruriti, specialmente se si consumano frutti non completamente maturi.
Oltre a essere consumate fresche, sono utilizzate anche per la preparazione di creme, confetture, gelati, marmellate, liquori, sciroppi, vino, sorbetti, succhi, gelatine, il loro utilizzo in cucina è praticamente infinito: risotti, frittate, minestre, salse per accompagnare la selvaggina etc.

Curiosità:
la fragola di bosco, è citata già nella Bibbia, nei poemi, nelle favole mitologiche e nei più antichi trattati di medicina e botanica, viene elogiata da molte fonti: Virgilio la chiama "nascentia fragra", avvertendo però i golosi di raccoglierla guardandosi dai serpenti; Plinio la descrive come un prezioso frutto del bosco da amare ed apprezzare.
Sulle tavole dell’antica Roma questo frutto compariva per le feste in onore di Adone, alla morte del quale, vuole la leggenda, Venere

pianse lacrime che, giunte a terra, si trasformarono in rosse fragole.
Nel Medioevo, fu definita"frutto cuore" perché la sua forma riusciva a placare le passioni d'amore; negli scritti di quel tempo invece veniva sempre associata alle sofferenze di Cristo e dei martiri, secondo alcuni, ciò sarebbe da ricercare nel colore rosso del frutto che ricorda il sangue.
Nel Rinascimento, ad introdurre in Francia le prime grosse fragole fu Frézier, (dalle quali poi quelle coltivate) al ritorno da una missione in America, le presentò a Luigi XIV, il re Sole, il quale avendo una vera predilezione per questa delizia, le fece coltivare nei giardini di Versailles.
Nella tradizione popolare, si riteneva che la fragola avesse virtù magiche, in particolare per evitare il morso dei serpenti, si dovevano raccogliere le foglie il 24 giugno (magica notte di S. Giovanni), farle essiccare e confezionare con esse una cintura. Nessuna serpe avrebbe osato avvicinare chiunque indossava la cintura.
Nel Nuovo Mondo, secondo le credenze di una popolazione indiana dell'Ontario, quando un uomo muore l'anima va verso il paese dei morti, dove troverà un'enorme fragola, se l'anima degusterà la fragola, dimenticherà il mondo dei vivi, in caso contrario, potrà tornare sulla terra.
San Francesco di Sales scriveva: "Noi conosciamo ed ammiriamo la fresca innocenza della fragola perché, mentre cresce nel terreno ed è continuamente schiacciata dalle serpi, dalle lucertole e da altri rettili velenosi, essa si mantiene pura e non s'imbeve delle spregevoli velenosità di questi animali, né assorbe le loro minori cattive qualità".
Shakespeare sciveva: "La fragola, che cresce sotto l'ortica, rappresenta l'eccezione più bella alla regola, poiché innocenza e fragranza sono i suoi nomi", ne era golosissimo, la definisce "cibo da fate".
Lo svedese Linneo, fondatore della moderna botanica nel XVIII° sec., la definì "bene di Dio", affermando che era un incomparabile rimedio contro la gotta.
Nel linguaggio dei fiori significa stima e amore, sentimento a cui facevano riferimento le fragole ricamate sul fazzoletto che Otello regalò a Desdemona e che le costò la vita.
Sognare fragole significa un guadagno inaspettato o anche un aiuto inaspettato da persona sconosciuta.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 22 2004, 12:00 PM — Inviato il: #2

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 22 2004, 12:01 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 22 2004, 12:03 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 22 2004, 12:05 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

il frutto :whistling: questi si sono salvati

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 22 2004, 12:06 PM — Inviato il: #6

per poco :P

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Jul 26 2004, 09:46 PM — Inviato il: #7

Le fragole mi erano sfuggite ......
sara' perche' non ne vado matto :D

La scheda e le foto pero' meritavano
di essere viste :D

Semmai col gelato... ;)
Ciao Mari :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Fraxinus Excelsior L.*, Frassino maggiore

Crambe

Apr 17 2005, 12:57 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: ASTERIDAE
Ordine: SCROPHULARIALES

Famiglia: OLEACEAE Hoffmannsegg & Link
Subfamiglia:
Genere: FRAXINUS L.
Subgenere:sez. Fraxinaster D.C. subsez. Bumelioides (Endl.) Lingesch.
Specie: Fraxinus excelsior *L.* subspecie excelsior
Sinonimi:
Nom. com. **Frassino, Frassino maggiore**

Descrizione, morfologia:
è una delle latifoglie nobili dei nostri boschi. grande albero deciduo, può essere poligamo (con fiori sia maschili che femminili), ermafrodita, o unisessuale, pare che le piante poligame e maschili siano le più frequenti; può raggiungere i 40 m di altezza e 1 m di diametro è abbastanza longevo. E' una specie a rapido accrescimento, con tronco dritto e slanciato, **chioma** leggera e ovale-piramidale in gioventù, diventa più arrotondata con l'età. **La corteccia** giovane rimane per molti anni liscia, verde-grigiastro con macchie più chiare; tardivamente e gradualmente si forma un ritidoma persistente con fini e dense fessurazioni longitudinali, regolari e di colore grigio. **I rametti** dell'anno, sono robusti, lisci e verdi-grigi, con lenticelle ben visibili a volte leggermente vellutati presso l'apice; le gemme, con poche perule, sono nere e opache, le gemme laterali sono globose e piccole, quella terminale è molto più grossa e piramidale. E' una specie a crescita predeterminata, monopodiale (la gemma apicale ha sempre la dominanza e ne determina l'allungamento).

Foglie, fiori, semi:
ha **foglie** composte imparipennate con 7-15 foglioline di 5-11 cm di lunghezza e 1-4 cm di larghezza, sessili o subsessili solo la fogliolina apicale è nettamente picciolata, sono di forma ovale, acuminate all'apice e più o meno arrotondate alla base, minutamente dentate al margine verdi scuro di sopra, glabre, più pallide nella pagina inferiore con la nervatura centrale che può essere pubescente. **I fiori** sono riuniti in pannocchie dense, laterali che compaiono prima della fogliazione, in marzo o aprile, sono privi di perianzio con stami molto brevi e grosse antere di colore purpureo.
L'impollinazione è anemofila(mediante il vento), **il frutto** è una samara monosperma, lunga 3-4 cm a maturazione, bruno chiaro, obovato- lineare, più o meno arrotondata alla base, maturano a settembre-ottobre e portano un **seme** profondamente dormiente da un complesso sistema di inibizioni della crescita. Dall'inizio dell'imbrunimento della samara, l'embrione non è completamente sviluppato e mentre si completa questa fase, avviene anche la disidratazione del pericarpo e del tegumento del seme che lo rendono impermeabile e incapace di germinare; nell'embrione avviene anche un cambiamento ormonale che blocca la possibilità di germinare che richiede un periodo lungo di freddo.
Perché un seme possa germinare ci vogliono almeno 6-16 settimane di caldo seguiti da 16 settimane di freddo; in pratica in condizioni naturali devono passare almeno due anni dal imbrunimento delle samare.

Legno, apparato radicale:
il legno è poco differenziato di colore bianco a volte con sfumature rosate o giallastre, è un legno pregiato, duro, tenace ed elastico, molto ricercato per falegnameria ed ebanisteria, dai pedali marezzati si ricava il cosiddetto "ebano grigio" molto ricercato per ebanisteria fine. Viene molto ricercato anche per la fabbricazione di remi, alberi di imbarcazioni e manici di utensili, è un buon combustibile.
L'apparato radicale è di tipo inizialmente fascicolato e molto sviluppato, in seguito può scendere molto in profondità tramite radici a fittone con robuste radici laterali che si sviluppano a candelabro.

Areale, ecologia:
è specie Europeo-Caucasica; **in Europa** l'areale del Frassino maggiore si sovrappone quasi a quello dell'Acero riccio, ma si espande maggiormente verso ovest raggiungendo l'Oceano Atlantico, dalle coste norvegesi a quelle della Galizia, Gran Bretagna, nella pianura Sarmantica raggiunge il 60° di latitudine nord e alle alture del Volga; a sud si ritrova nella regione Pontica (Mar nero) e nel Caucaso.
In Italia è diffuso al settentrione, è presente nei boschi freschi di forra anche nell'Italia centrale e manca in quella meridionale.

E' un albero esigente in suoli profondi non compatti, freschi ma anche umidi, da sub-acidi ad alcalini, si associa al nord, con Acero montano formando quelle nuove e a volte estese formazioni, nei pascoli abbandonati, chiamate Aceri-Frassineti che stanno diventando una opportunità per la produzione di legname di pregio. Più in alto si associa sia al Faggio che all'Abete bianco e rosso, in basso, compreso la pianura, con Carpino bianco e Querce mesofile sempre su suoli fertili profondi e sufficientemente umidi; dal Castanetum freddo al Fagetum
E' una specie sciafila da giovane che con l'età diventa sempre più eliofila, è molto resistente alle basse temperature quando è in dormienza. L'acqua è il suo fattore limitante in quanto ne consuma molta per la sua velocità di crescita ed evapotraspirazione, consuma più acqua della Farnia e può facilmente subire danni da siccità perché tarda a controllare la traspirazione tramite la chiusura degli stomi, invece sopporta anche un mese di sommersione delle radici. La dormienza invernale è data da una ritmica strettamente endogena non ben conosciuta.

Note, possibile confusione:
Il fogliame del Frassino maggiore è molto ricco in nutrienti e un tempo veniva usato come alimentazione del bestiame, le sue foglie nel suolo si degradano facilmente e migliorano notevolmente la sua fertilità. I getti nuovi dell'anno erbacei, possono essere verdi e lucidi con puntinature scure, oppure anche purpurei, sono solo varianbili itraspecifiche.
Si può facilmente confondere:
con Fraxinus angustifolia Vahl chiamato anche F. ossifillo o Frassino meridionale, che ha gemme marrone e più piccole, i rametti grigiastri o anche sfumature giallastre, più esili, la pianta è più piccola e cresce meno velocemente con tronco spesso sinuoso, con aspetto generale, più tondeggiante, la corteccia anche da giovane è grigio brunastra e presto con una reticolatura diffusa, foglie composte di solito da un numero inferiore di foglioline e hanno base cuneata con il rachide centrale nella pagina inferiore pubescente, ha fioritura molto più precoce da dicembre a febbraio vive in ambienti più umidi, anche sommersi per più mesi l'anno, ha apparato radicale non molto sviluppato né profondo. In alcune zone dove le due specie s'incontrano si possono trovare ibridi che hanno caratteristiche intermedie creando notevole confusione.
Con Fraxinus ornus L. chiamato Orniello che ha corteccia sempre liscia e grigia e gemme grigie, le foglie sono composte da un numero minore di foglioline 5-9 irregolarmente denticolate e leggermente ondulate ai bordi e tutte picciolate, fioritura all'apice dei rametti, dopo la fogliazione in maggio molto vistosa e profumata, fiori vestiti e bisessuali; pianta più piccola che vive in ambienti xerici.
Il Frassino maggiore nei paesi nordici è pianta usata anche come ornamentale e nel tempo si sono selezionate numerose forme e varietà pendule ma esiste anche una cultivar "nana", varietà fastigiata "Spectabilis", con colore e forma delle foglioline diverso "Hessei" e "Diversifolia" che possono avere solo tre foglioline ma anche una sola quella centrale.

Nei paesi nordici, poi il Frassino maggiore veniva adorato come pianta sacra, Odino il più grande degli dei nordici con il legno di Frassino creò il primo uomo sulla terra. Bruciare legna di Frassino era convinzione comune, che allontanasse gli spiriti maligni. Con le foglie raccolte quando sono appena nate, ancora appiccicose e zuccherine, essiccate si usano per preparare un ottimo tè. In fitoterapia si usano semi foglie, linfa, corteccia dei rami giovani. Contengono glucosidi, zuccheri, resine, acido malico, vitamine C e P, hanno proprietà astringente, diuretiche, lassative, sudorifere, toniche.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

talmamax

Apr 21 2005, 01:07 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Tutor Regionale
Messaggi: 1.814
Iscritto il: 21-December 04
Da: Da San Lucido(CS)>tony.lupo@libero.it<
Utente Nr.: 3.032

Ciao Graziano, la tua scheda è chiara, leggibile a tutti i livelli, enciclopedicamente completa, sono grato ad A.M.I.N.T. per averti. :bye: :gathering: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Apr 21 2005, 09:26 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao Antonio
anch'io sono contento di averti conosciuto di persona, potrai essere molto utile quando arriverò a specie diffuse soprattutto al centro e al sud Italia.
Riguardo alla scheda è il frutto di un po' di ricerca, di un po' di esperienza personale e del mio lavoro, cerco d'immaginare chi legge cosa possa capire senza dover avere un dizionario di botanica a portata di mano. Allo stesso tempo però approfitto per divulgare una più profonda conoscenza del funzionamento delle piante e quì spesso sono costretto ad usare termini più tecnici, che se possibile, spiego tra parentesi.
Se uno è interessato, riceve una buona conoscenza della specie, altrimenti legge solo ciò che gli interessa, poi ci sono molti spunti di approfondimento, se uno ha degli interessi specifici, circa Le associazione a cui partecipa, le condizioni stazionali per un'eventuale piantagione, approfondire il modo di raccogliere, conservare e trattare il seme, per diffonderlo, ecc.; si potrebbe aggiungere anche le malattie e i parassiti che attaccano più di frequente la specie, ma mi sembrava di appesantire troppo la scheda; in alcuni casi importanti, dirò qualch'osa anche di alcune diffuse e pericolose malattie che colpiscono certe specie, ma senza approfondire, eventualmente su richiesta se ne può parlare.
Per me è importante quello che mi hai detto, perchè ho raggiunto il mio scopo che è quello di far capire alla maggior parte della gente che questi sono i più grandi organismi viventi al mondo e a loro dobbiamo la nostra vita e senza di loro, per ora, non possiamo vivere.

Ciao con stima

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 02:58 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
portamento estivo in bosco, in formazione riferibile a Aceri.frassineto su Flysch eocenico, molto fertile che permette a questi grandi alberi di raggiungere le massime altezze della specie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 03:02 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
portamento estivo della chioma, in bosco.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:08 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.

pianta intera di circa 50 anni di età e altezza di circa 30 m, ha corteccia ancora quasi liscia che indica che la pianta è ancora in forte crescita, in queste condizioni di clima ed edafiche raggiunge le massime altezze della specie di circa 40 m.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:10 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.

portamento invernale della stessa pianta.

Questa pianta è stata isolata da un taglio selettivo.

Questa specie, "si associa al nord, con Acero montano formando quelle nuove e a volte estese formazioni, nei pascoli abbandonati, chiamate Aceri-Frassineti che stanno diventando una opportunità per la produzione di legname di pregio".

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 03:17 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
getto apicale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:20 PM

Inviato il: #9

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.

pagina superiore delle foglie, si nota che le foglioline sono quasi sessili a base non cuneata.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:23 PM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
pagina inferiore delle foglie, glabre,verde medio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:27 PM

Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
rametto estivo
e rametto invernale, con gemme nere, mai marroni o grige, opache.





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 03:30 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
rametto tardo estivo, con gemme invernali già formate, nere, la centrale, robusta, grossa e piramidale, le laterali globose e divaricate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:36 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
cortegccia giovane, verde grigiastra, liscia con caratteristiche formazioni suberose nelle quali, in condizioni favorevoli si insediano colonie batteriche che provocano una dannosa ed evidente batteriosi che anche se non letale per la pianta le deprezza in modo definitivo il legname.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:40 PM

Inviato il: #14

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.

ritidoma in formazione in una pianta di circa 35-40 anni.

se la crescita e molto sostenuta, a questa età si può vedere ancora la corteccia liscia con appena dei prodromi di ritidoma.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 03:43 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Fraxinus Excelsior L.
corteccia di pianta adulta con ritidoma già formato.
nelle piante vecchie aumenta solo la profondità dei solchi ma mantiene la stessa conformazione e regolarità dei solchi.

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Fumaria Capreolata L., Fumaria bianca

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 4 2004, 10:51 AM — Inviato il: #1

Fumaria capreolata L.

Sinonimi: Fumaria albiflora Hammar, Fumaria leonardii Sennen, Fumaria pallidiflora Jordan, Fumaria platycalyx Pomel, Fumaria speciosa Jordan,
Famiglia: Fumariaceae
Nome volgare: Fumaria bianca
Etimologia: Fumaria dal latino per il suo odore acre che libera quando la si rimuove o per il suo portamento che sembra un fumo sul suolo oppure secondo un agronomo francese del xvi secolo, Olivier de Serre, per il suo succo che fa lacrimare gli occhi come fosse fumo. Il nome specifico si richiama alle infiorescenze divise come corna.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale**, glabra a portamento rampante eretto, di colore verde chiaro o glauco, lattiginosa.
Fusto ramificato che raggiunge anche la misura di un metro e che si arrotola per sostenersi alle piante vicine.
Foglie: le basali a rosetta , alterne sul caule, bipennatosette a segmenti inciso-lobati, di colore verde-blu spesso con sfumature porpora.
Fiori ermafroditi, riuniti in numerosi elementi a formare infiorescenze racemose, hanno corolla di colore biancastro o crema e punta rosso-nerastra. 4 petali dei quali il superiore è compresso e quelli inferiori con bordo rivolto a verso l'alto. Sono lunghi 9-14 mm , portati da un picciolo che a maturità è ripiegato ad arco, bilabiati con sperone, a forma tubolare. Due sepali oblunghi, più o meno dentati, più larghi della corolla che raggiungono la metà della lunghezza della corolla stessa. Due stami trifidi.
Il **frutto** largo 2-4 mm è una siliqua liscia e sferica con due fossette alla sommità, contiene numerosi semi.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Pianta propria dell' Europa occidentale e meridionale è distribuita ovunque nella regione mediterranea, vegeta nei campi orti e giardini, da 0 a 1000 m, nitrofila. Fiorisce da Marzo a Ottobre.

Proprietà ed usi:
Contiene gli stessi principi attivi della Fumaria officinalis e viene utilizzata agli stessi fini.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 4 2004, 10:54 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria capreolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 4 2004, 10:55 AM

Inviato il: #3

Fumaria capreolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 4 2004, 11:07 AM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria capreolata

Particolare dei fiori bianchi, con la punta dei petali rossa, il picciolo fiorale incurvato ad arco, i sepali dentati più larghi della corolla.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 4 2004, 11:12 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria capreolata

Ancora particolari dei fiori e il frutto in maturazione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 4 2004, 11:19 AM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria capreolata

Le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 4 2004, 11:19 AM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Giuliano

mi tocca essere ripetitiva
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

May 4 2004, 08:34 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Scheda superba , Giù!!!!!!!!! :thumbup:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Fumaria Officinalis, Fumosterno

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 4 2004, 04:41 PM

Inviato il: #1

Fumaria officinalis L.

Sinonimi: Fumaria pulchella Salisb., Fumaria tenuiflora (Fries) Fries, Fumaria media Loisel, Fumaria floribunda (Hammar) Schmalhausen, Fumaria wirtgenii Koch, Fumaria viciosoi Pau
Famiglia: Papaveraceae
Nome volgare: Fumosterno, Fumosa, Fumastrello, Chicchirichì
Etimologia: Il nome generico dal suo sapore di fumo ma anche dal suo colore grigiastro quasi evanescente che la fa somigliare al fumo. Soprattutto se vista da una certa distanza.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale, con **radice** fittonante bianco-giallastra e con
fusto ramificato, sdraiato o ascendente, gracile di colore verdognolo spesso con sfumature porporine, alto 10-20 cm.
Foglie 2-3 pennatosette (le incisioni raggiungono la nervatura principale e i segmenti che ne derivano, sono anch'essi incisi 1-2 volte), sono sottili, glauche, glabre e lungamente picciolate di colore che varia dal verde al porpora cupo.
Fiori raccolti in infiorescenze terminali racemose, opposte alle foglie, i racemi densi durante la fioritura si allargano durante la fruttificazione e sono formati normalmente da 20 o più fiori molto irregolari, di colore oscillante dal rosa al porporino, piccoli, allungati. Hanno 4 petali dei quali i due più interni sono oblunghi e saldati tra loro all'apice, quello esterno superiore è munito posteriormente di uno sperone e quello inferiore è semplice. 2 sepali dentati che cadono rapidamente, di forma variabile da tondeggiante a ovale- cuneiforme, **più stretti della corolla.**
Il **frutto** rotondeggiante, un poco schiacciato all'apice, con superficie verde e rugosetta, produce un singolo seme.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Distribuita ovunque nella regione mediterranea, in Italia è comune nei terreni coltivati e incolti aridi, tra le siepi, lungo i viottoli da 0 – a 700 m, dove fiorisce da Febbraio ad Aprile.

Proprietà e usi:
Contiene tannino, alcaloidi del gruppo della berberina e protopina, potassio, acido fumarico con proprietà depurative, detergenti, diuretiche, lassative, stomachiche e toniche.
Usata in passato per curare diverse forme morbose ma specialmente come lassativo, stimolante della secrezione biliare e protettore della vista.
A bassi dosaggi è stimolante su respirazione e circolazione , mentre ad alte dosi provoca la depressione di queste funzioni.
In cucina si usano i getti teneri cotti per minestre o zuppe, ma ha un sapore amarognolo, di fumo, per questa ragione e per i motivi anzidetti deve essere usata con molta parsimonia e cautela.

Curiosità:
Viene considerata in molti paesi del mondo, pianta che aiuta a diventare "centenari".
Il calendario repubblicano francese (*Calendrier de la République universelle et indivisibile*) dedicava un giorno a questo fiore, infatti il 13 di *Ventose*,corrispondente al 3 di Marzo, era chiamato *Fumeterre* (che è il nome francese della Fumaria).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 4 2004, 04:48 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria officinalis

Il fusto ramificato con portamento sdraiato-ascendente, spesso di colore porporino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 4 2004, 04:53 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria officinalis

L'infiorescenza con i numerosi fiori rosa-porpora **rivolti verso l'alto.**

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 4 2004, 04:59 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria officinalis

Ancora uninfiorescenza nella quale si può notare un fiore con il sepalo più stretto della corolla (carattere distintivo della F. officinalis)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 4 2004, 05:04 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria officinalis

La pianta con le foglie pennatosette, glauche, glabre e con un lungo picciolo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 4 2004, 05:06 PM

Inviato il: #6

Fumaria officinalis

Ancora la pianta in habitat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 4 2004, 05:11 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Fumaria officinalis

Ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

Apr 4 2004, 06:30 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Grazie Giuliano, anche questa scheda è splendida, come sempre!

Ciao Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Apr 5 2004, 06:35 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Galanthus Nivalis, Bucaneve · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 22 2005, 10:39 PM Inviato il: #1

Galanthus nivalis L.

Famiglia: Amaryllidaceae
Nomi volgari: Bucaneve, Fior di neve, Galantino, Lacrima bianca, Stella del mattino.
Etimologia: il nome della famiglia da “Amaryllis”, pastorella cantata dalla poesia greca, quello del genere dal greco e significa “latte fiore”, il nome specifico significa “di neve”, questo fiore spesso sboccia fra la neve, quando ancora è inverno

Morfologia:
pianta perenne bulbosa, di aspetto erbaceo, eretto, **fusti** leggermente striati, con organi sotterranei ovoidi , bruno-nerastri. Dal **bulbo** basale fuoriescono le foglie e il peduncolo fiorale Altezza 10-30 cm.
Le **foglie** basali sono ridotte a guaine membranose, le altre ,lunghe sino a 20 cm, sono lineari-nastriformi, appaiate, solcate da una nervatura centrale e arrotondate all’apice.
I **fiori** generalmente solitari e penduli, dall’odore poco gradevole, accompagnati da una spata lunga 3-4 cm, sono formati da 3 tepali esterni, patenti a stella, e da 3 tepali interni eretti, lunghi circa 1 cm, appressati uno all’altro, bilobati generalmente bianchi, ma anche giallastri o verdastri.
I **frutti** sono capsule ovoidi, triloculate, di cui vanno particolarmente ghiotte le formiche, agenti della disseminazione della pianta.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in buona parte delle regioni europee, in Italia è comune in tutto il territorio, ma assente in Sardegna; vegeta nei prati freschi, vicino ai ruscelli, nelle radure, boschi umidi e boschi misti decidui. Fiorisce da febbraio ad aprile sino a 1.200.

Proprietà ed usi:
la pianta ha proprietà emetiche, coltivata come ornamentale.

Curiosità:
vuole la leggenda che Adamo ed Eva, nei loro primi giorni sulla Terra, si trovarono nel pieno gelo dell'inverno, Eva era sconsolata al pensiero di passare la sua vita in quelle condizioni, le attenzioni di Adamo e la promessa di stagioni migliori fattale da un angelo non valsero a nulla. Eva era sempre più triste. Allora un angelo mandato dal Signore soffiò su di lei dei fiocchi di neve comandando loro di trasformarsi in boccioli di speranza; questi, giunti a terra, si mutarono in bucaneve, rincuorandola.
Da quel giorno si dice che basta raccogliere un bucaneve nella prima notte di luna dopo la fine di gennaio per essere felici tutto l'anno.
Un'altra leggenda racconta che un giorno di febbraio Gesù aveva sete. Maria, sua madre, andò alla fontana, ma la trovò gelata e disse: "Come farò a dare l'acqua al mio bambino?". La terra udendo le sue parole, fece spuntare dalla neve un bel fiore bianco dal quale la Madonna prese l'acqua per dissetare Gesù. Questo fiore era appunto il Bucaneve.
Nel linguaggio dei fiori significa speranza, consolazione, da donare per attestare la propria solidarietà .

Note:
pianta simile che fiorisce nello stesso periodo è il Leucojum vernum (Campanellino), mentre il Bucaneve ha 3 petali bianchi il Campanellino ne ha 6 bianchi sfumati di verde.

Le fotografie che seguono sono di Gianni-Bonni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 22 2005, 10:42 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galanthus nivalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 22 2005, 10:44 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galanthus nivalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 22 2005, 10:46 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galanthus nivalis L.

Immagine(i) allegate






OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 22 2005, 10:50 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aggiungo una mia fotografia di **Leucojum vernum** anche se poco significativa per il confronto

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Feb 23 2005, 08:21 AM | Inviato il: #6

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

brava marinella.. :)
bellissima scheda..
sulle immagini non mi pronuncio. :P :P

gianni :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 24 2005, 12:46 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

saresti in conflitto d'interessi :D :P

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Galega Offcinalis L., Capraggine · [ ]

mirna e attilio May 26 2005, 11:17 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Fabaceae

Vel Leguminosae - vel Papilionaceae

Galega officinalis L.

Capraggine, Ruta di Capra,Lavamani , Chiappamosche, Aruta Capraria

Forma biologica: Emicriptofita scaposa (Pianta perenne che supera la stagione sfavorevole con gemme poste alla superficie del suolo, spesso protette da guaine fogliari).

Descrizione: è una pianta **erbacea perenne**, da 50 cm. a 1 mt. di altezza, con corto rizoma, da cui parte un abbondante sistema radicale.
Fusto erbaceo, eretto, glabro, cavo all'interno, alla base del picciolo sono inserite 2 stipole allungate-accuminate.
Le **foglie** glabre, imparipennate con 11-19 foglioline,che sono oblunghe-lanceolate,mucronate all'apice,con margine intero.
I **fiori,** sfumati dal lilla al rosa ed al bianco, sono disposti in racemi all'ascella delle foglie superiori di ca, 10-20 cm. Il **calice**, di forma campanulata, ha 5 denti triangolari allungati, mentre la **corolla** è formata da 1 **carena**, 2 ali ed 1 **vessillo**. Il **frutto** è un legume sinuoso e strozzato tra un seme e l'altro, di lunghezza 2-3 cm.

Antesi: Maggio - Luglio

Tipo corologico: E-Europ.-Pontica (Europa orientale-Areale con centro attorno al Mar Nero)

Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola, assente nelle isole

Habitat: Cresce nei terreni freschi, rive dei fossi, dei fiumi e canali, dal mare alla regione sub montana di tutta Italia, ma più rara nell'Italia Meridionale, fino a 800 m.
____

Etimologia: Galega (secondo Arcangeli 1882), sarebbe un nome legato a Dioscoride, per altri deriverebbe dal greco "gala" ossia latte, in quanto ottima foraggera per i bovini

Proprietà, usi e curiosità: *Nei tempi passati è stata usata nell'alimentazione umana per il suo potere nutritivo, per le sue proprietà diaforetiche, contro le febbri e la peste, quale antidoto. Infatti, uno dei suoi nomi popolari ,in Germania ,era " Pestilenzkraut", ossia erba della peste.*
Nella tradizione popolare , l'uso della droga,ormai molto limitato, veniva impiegato oltre che sudorifero ed antitossico di ordine generale, come stimolatore per aumentare la portata lattea alle nutrici. Il suo potere galattogeno era così apprezzato, che in alcune zone della pianura padana, era consuetudine somministrare decotti alle puerpere.
Così pure nelle campagne veniva considerata una ottima foraggera e si coltivava per arricchire i foraggi di principi attivi stimolanti la secrezione di latte nelle bovine e per conservare a lungo la portata di latte.
Alcuni studiosi confermarono queste proprietà ed altri in seguito le negarono. Molti ricercatori moderni,che hanno affrontato la verifica di codeste proprietà, non sono riusciti ad affermarle con certezza, anche se in alcuni casi si sono riscontrati miglioramenti di volume e della circolazione delle ghiandole mammarie.
E' stata invece accertata l'azione ipoglicemizzante, cioè la diminuzione del tasso di zucchero nel sangue. La sua utilizzazione giova al diabete leggero.

____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico
____

Scheda creata per Amint da Mirna e Attilio

mirna e attilio May 26 2005, 11:20 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Foto n1

Galega officinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU +CITAZION. REPLICA

mirna e attilio May 27 2005, 06:10 AM Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 2

Galega officinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU +CITAZION. REPLICA

mirna e attilio May 27 2005, 06:11 AM Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 3

Galega officinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:12 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 4

Galega officinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:14 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 5

Galega officinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:15 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 6

Galega Offcinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:16 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 7

Galega Offcinalis L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:20 AM — Inviato il: #9


Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 8

Galega Offcinalis L.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:21 AM — Inviato il: #10


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 9

Galega Offcinalis L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 27 2005, 06:24 AM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 10 particolare interessante, da studiare le pecore non mangiano la Galega.

Galega Offcinalis L.

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Galeopsis Tetrahit L.

Apuano

Jan 14 2005, 10:27 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia : Labiate

Genere : Galeopsis

Galeopsis tetrahit L.

Nome volgare : Canapetta comune

Morfologia :**Fusti** a portamento eretto, ramosi corimbosi 4angolari, ingrossati ai nodi che riportano setole patenti e spesso peli ghiandolari brevi. **Foglie** con picciuolo di 1-3 cm e lamina ovale (1-4 x5-8 cm), sparsamente pubescente; denti 6-10 per lato, ottusi; base ottusa. **Fiori** in verticilli 6-10 flori all'ascella di fg. normali; asse dell'infiorescenza generalmente con peli ghiandolari neri; calice con tubo di 5-7 mm e denti acuti; **corolla** rosa, talora anche giallastra o quasi bianca.

Distribuzione: pianta nitrofila a distribuzione Euro-Asiatica;Italia Sett., Centr., Campania e Corsica: comune; Basilicata, m. Pollino: rara.

Habitat: Campi, macerie detriti;

Fioritura: da giugno ad agosto;


Quota: da 0 a 2000 m;

Proprietà ed utilizzi: Come altre specie dello stesso genere contiene un principio amaro di natura glucosidica, una saponina, una resina, acidi organici ed una quantità sensibile di acido silicico. A quest'ultimo la pianta deve una indicazione analoga a quella dell'Equisetum arvense L. per la cura delle malattie dell'apparato respiratorio, tanto più che le sostanze tanniche concorrono all'effetto utile, favorendo l'eliminazione del catarro;


Le foto allegate sono state scattate in località Canal Regolo (MS), qota m 550, agosto 2004.

Anteprima(e) allegate











OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 15 2005, 12:10 PM — Inviato il: #2

Ciao Giuseppe,


Come sempre ottima la scheda e splendide le tue foto.....
ad abundantiam aggiungo alcune foto dello stesso fiore scattate
in Campocecina (ms), quota 1300 m, il 31.07.2004
saluti
giuliano


Anteprima(e) allegate



Immagine(i) allegate









OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pilzo

Jan 15 2005, 02:04 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 1.271
Iscritto il: 15-September 04
Da: Genova
Utente Nr.: 2.496

Mi sembra di averla vista tante volte, ma chissà quante ce ne sono simili ... per noi che non abbiamo l'occhio allenato !

Ciao a tutti gli amici botanici,
Gianni :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 15 2005, 09:46 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Come sempre foto splendide e significative

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 15 2005, 11:37 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Giuseppe,

altra bella scheda :)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 16 2005, 12:24 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(pilzo @ Jan 15 2005, 03:04 PM)**
>
> Mi sembra di averla vista tante volte, ma chissà quante ce ne sono simili ... per noi che non abbiamo l'occhio allenato !
>
> Ciao a tutti gli amici botanici,
> Gianni :bye:

Be' se l'avessi già vista, non ci sarebbe niente di strano...

'E piuttosto comune anche nelle vallate e sulle colline attorno a Genova (spingendosi anche a ridosso dell'area urbana), la Galeopsis tetrahit è una di quelle piante poco considerate, essendo oltretutto nitrofila e sinantropica ed avendo un aspetto poco vistoso...

Le foto di apuano e di giuliano le rendono però giustizia...

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 16 2005, 08:31 AM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari amici,
intanto vi saluto tutti e vi ritrovo con piacere,poi vorrei fare alcune semplici considerazioni del tipo che spesso diamo per scontato ciò che non è e tenendo presente che bisogna avvicinare più persone possibili alla conoscenza dei fiori,forse c'è bisogno di dotarsi di un glossario o di spiegare di volta in volta i termini specialistici,magari tra parentesi.Mi spiego meglio,quando l'amico Ferrando afferma "...oltretutto la pianta è nitrofila e sinantropica" forse un minimo di spiegazione aggiuntiva anndava aggiunta,anche perchè penso che bisogna fare anche botanica di base.
La scheda per me è stata utile e spunto per discutere di una pianta che ho trovato in un'altra sezione
grazie
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 16 2005, 05:15 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Brunello @ Jan 16 2005, 09:31 AM)**
>
> Cari amici,
> intanto vi saluto tutti e vi ritrovo con piacere,poi vorrei fare alcune semplici considerazioni del tipo che spesso diamo per scontato ciò che non è e tenendo presente che bisogna avvicinare più persone possibili alla conoscenza dei fiori,forse c'è bisogno di dotarsi di un glossario o di spiegare di volta in volta i termini specialistici,magari tra parentesi.Mi spiego meglio,quando l'amico Ferrando afferma "...oltretutto la pianta è nitrofila e sinantropica" forse un minimo di spiegazione aggiuntiva anndava aggiunta,anche perchè penso che bisogna fare anche botanica di base.
> La scheda per me è stata utile e spunto per discutere di una pianta che ho trovato in un'altra sezione
> grazie
> brunello

Hai ragione...

Comunque le piante nitrofile sono quelle che vivono su terreni ricchi d'azoto (ad esempio quelli pascolati dal bestiame), "nitrofilo" è una parola composta che deriva dall'uniome del latino "nitrogenum" ossia "azoto" e dal greco "phylo", sostantivo derivato del verbo "phylêin", che significa "amare", "prediligere".

L'aggettivo "sinantropico" è anch'esso un termine composto (da due parole greche), cioè formato da "s•n" ("con", "insieme") e da "anthr•pikós" ("ciò che riguarda l'uomo", "umano" in senso ampio).

Le piante sinantropiche sono quelle che vivono in ambienti modificati dall'intervento umano, ad esempio quelle specie che abitano le aree urbane, oppure le macerie e i campi abbandonati, ma anche quelle piante che prediligono le coltivazioni (come i fiordalisi e

alcune specie di papavero, che vivono nei campi di frumento).

Sì, credo che potrebbe essere utile un "glossario minimo", da inserire nelle schede...

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Galinsoga Ciliata (rafin) S.f. Blake *, Galinsoga ispida · [ ]

giuliano Aug 30 2005, 11:09 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asteraceae (Compositae)

Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake

(Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon, Galinsoga hispida Benth., Galinsoga aristulata Bicknell, Galinsoga urticifolia (Kutn) Bentham, Galinsoga aristulata Bicknell)

Galinsoga ispida

Forma biologica: T scap (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione:

Pianta **erbacea annuale**, alta fino a 60 cm, con **fusto** eretto e ramificato sin dalla base e pubescente per numerosi peli biancastri e flessuosi mischiati a peli ghiandolari assai fitti soprattutto nella parte superiore.

Foglie alterne, semplici, picciolate, ruvide, pubescenti sul margine e sulla faccia superiore, con margine grossolanamente dentato, e forma largamente ovata-triangolare quelle del fusto, lanceolata quelle dell'infiorescenza tutte con l'apice acuminato e tre nervature principali.

Fiori in capolini subsferici raccolti in cime terminali di 6-7 mm, i tubulosi in numero di 15-30 di colore giallo, posti al centro sono circondati da 5-6 fiori periferici ligulati, trifidi e di colore bianco. Sono portati da peduncoli ghiandolosi ed hanno due serie di brattee verdi e pelose, le esterne se presenti 1 o 2 sono più corte di quelle interne.

Il **frutto** è un achenio ispido con il pappo dei fiori tubulosi formato da numerose scaglie frangiate.

Habitat: Campi, orti, terreni rimossi, bordo viottoli fino a 800 m

Antesi: da Luglio a Dicembre

Tipo corologico: di origine sudamericana è in forte espansione in tutto il globo

Distribuzione in Italia: Comune al centro-nord è facilmente prevedibile il suo insediamento in tutte le regioni.

Note di sistematica:

Facilmente confondibile con **Galinsoga parviflora Cav.** la quale si diversifica per essere pianta meno robusta e con una minore e poco visibile pubescenza.

____

Etimologia: *il genere è dedicato al medico-botanico della corte spagnola Martinez de Galinsoga, vissuto nel XVIII secolo, mentre il nome specifico fa riferimento ai suoi peli ghiandolosi.*

Note: *Pianta invasiva delle colture, con popolazioni resistenti alle triazine in Germania e Paesi Bassi.*

____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto Marinella

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 31 2005, 11:27 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake

Le foglie con pelosità sui margini e sul lembo e sul peduncolo fiorale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 31 2005, 11:34 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake

Il capolino con i fiori tubolosi gialli e i ligulati bianchi portati da brattee pelose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 31 2005, 11:51 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake

Infiorescenze in cime terminali, con due serie di bratte involucrali (quella/e esterne più corte)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 31 2005, 11:54 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake

Capolini (calatidi)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 31 2005, 11:58 AM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake

Le foglie con tre nervature principali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Galinsoga Parviflora Cav. *, Galinsoga comune

marinella Aug 22 2004, 09:32 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Asteraceae (Compositae)

Galinsoga parviflora Cav.
(Galinsoga quinqueradiata Ruiz & Pavon)
Galinsoga comune

Forma biologica: T scap (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)
Descriziome
pianta **erbacea annuale**, di aspetto eretto erbaceo, cespitoso, con **fusti** molto ramificati e pubescenti, alta sino a 60 cm.
Le **foglie** sono opposte, ovali, acuminate all'apice, molto dentate.
Fiori in piccoli capolini, 5 mm, formano cime bipare e sono portati da lunghi peduncoli ascellari, i 5 fiori del raggio, sono ligulati, tridentati e di colore bianco, quelli del disco sono tubulosi e gialli.
Questa pianta produce 2 tipi **frutti**, i primi sono acheni ovoidali, pelosi provvisti di pappo con scagliette frangiate, le ligule invece originano acheni piatti, muniti di setole scarsamente lanuginose.

Habitat: Vegeta nei campi coltivati, negli orti, al margine delle strade, fino a 1.500 m

Antesi: da Maggio a Ottobre

Tipo corologico: di origine sudamericana si è diffusa nel mondo intero, raggiungendo l'Europa nel XVIII secolo

Distribuzione in Italia: Italia è comune ed è infestante nelle regioni settentrionali.

Note di sistematica:
Specie simile è la **Galinsoga ciliata (Rafin)S.F. Blake**, più ispida e robusta.
____
Etimologia: *il genere è dedicato al medico-botanico della corte spagnola Martinez de Galinsoga, vissuto nel XVIII secolo, il nome della specie si riferisce alla modesta dimensione dei* fiori.

____
Scheda creata per Amint da Marinella. Foto di giuliano e Marinella
____

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano Aug 26 2005, 11:37 AM Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga parviflora Cav.

Foto del 26.8.2005

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2005, 11:38 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galinsoga parviflora Cav.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 26 2005, 11:40 AM

Inviato il: #4

Galinsoga parviflora Cav.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 26 2005, 11:43 AM

Inviato il: #5

Galinsoga parviflora Cav.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 26 2005, 11:53 AM

Inviato il: #6

Galinsoga parviflora Cav.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.

Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Galium Purpureum Var. Apuanum, Stellina purpurea apuana

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 4 2004, 11:09 AM — Inviato il: #1

Galium purpureum L. var. apuanum Fiori

Sinonimi: =
Famiglia: Rubiaceae
Nome volgare: Caglio purpureo apuano, Stellina purpurea apuana.
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco *gala* = latte per la proprietà del succo di alcune specie di far cagliare il latte. Quello della specie è riferito al colore dei suoi fiori.


Morfologia:
Pianta perenne di modeste dimensioni alta circa 25 cm, con aspetto cespuglioso.
Fusti quadrangolari, ramificati e pubescenti.
Foglie lineari, disposte in verticilli di 8-10 elementi.
I **fiorellini** purpurei e sono raccolti in infiorescenze a forma di piramide, hanno forma di stella a 4 lobi acuti,

Distribuzione – habitat – fioritura
Pianta endemica delle Alpi Apuane, dove vegeta in luoghi aridi e pietrosi, e fiorisce da Giugno a Ottobre.

Nota:
Il particolare ambiente delle Apuane, costituito da pareti nude di rocce calcaree e detriti di marmo,
le condizioni di vita vegetativa estremamente selettiva, per la scarsità di acqua che defluisce velocemente sulle coste levigate dal tempo, particolarmente pendenti e per la scarsità del substrato di terra,
la quasi totale assenza di concorrenza,
hanno favorito la sopravvivenza di piante mutanti, come questo Galium.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 4 2004, 11:11 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galium purpureum var. apuanum

Le foglie lineari disposte in verticilli e i piccoli fiorellini purpurei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 4 2004, 11:13 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galium purpureum var. apuanum

Ancora particolari della piantina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 4 2004, 11:14 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galium purpureum var. apuanum

Zoom sui fiori e sulla villosità della piamta.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 4 2004, 11:16 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Galium purpureum var. apuanum

La pianta completa nel suo habitat marmoreo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Galium Verum * =, Caglio zolfino · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 2 2005, 11:41 PM — Inviato il: #1

Rubiaceae

Galium verum L.

Caglio zolfino, Gallio, Caglio, Erba da caglio, Erba zolfina, Ingrassabue, Presuola.

Foma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne, erbacea, rizomatosa, raggiunge 1 m di altezza. **Fusti** cilindrici o subquadrangolari, glabrescenti o solcati da 4 linee di peli annerenti nel secco, poco ramificati.
Le **foglie** sono riunite in verticilli di 8-12 elementi, strette, lineari, con stipole simili a foglie, lucide sopra e pubescenti di sotto, revolute al margine, hanno una nervatura centrale rilevata, molto evidente.
I **fiori** portati da brevi peduncoli, sono di colore giallo intenso, molto piccoli, disposti in folte pannocchie terminali, glabri e profumati. La **corolla** di 2-4 mm. è divisa un 4 punte, tra la quali si intercalano 4 stami dalle antere marrone.
I **frutti** sono acheni glabri, levigati e brunastri.

Antesi: Giugno – Settembre

Tipo corologico: Eurasiat (Eurasiatiche in senso stretto, dall'Europa al Giappone).

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il teritorio.

Habitat: Prati aridi, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nei luoghi sabbiosi e sassosi sino a 1.700 m.

Note di sistematica: Galium verum L. subsp. **verum** con corolla giallo dorata, infiorescenza con rami più lunghi dell'internodio corrispondente, a fioritura estiva. **Galium verum** L. subsp. **wirtgeni** = (**G.praecox** (Lang) H. Braun) con corolla giallo limone, inodore, infiorescenza con rami meno lunghi dell'internodio corrispondente, a fioritura precoce.
Secondo alcuni autori il binomio G. verum corrisponde a un unico gruppo che comprende 2 specie con relative sottospecie: piante molto simili tra loro, spesso legate a limitati areali geografici.
Questo genere cosmopolita comprende circa 300 specie di annuali e perenni.

Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco "gála" = "latte", perché diverse specie venivano usate per far cagliare il latte nella lavorazione del formaggio.

Proprietà ed utilizzi: *Pianta diuretica, antireumatica, antispasmodica, sedativa, astringente, indicata contro le malattie dell'apparato urinario.*
Per uso esterno può essere impiegata per combattere le dermatosi, le piaghe che cicatrizzano con difficoltà e le affezioni della pelle in genere.
Anticamente era erba usata per la coagulazione del latte, oggi, il caglio, si estrae dall'abomaso dei vitelli lattanti.
Questa pianta, come altri Galium, ha la proprietà di tingere i tessuti: in giallo se si usano i fiori, in rosso se si usano le radici.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 3 2005, 03:03 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galium verum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 3 2005, 03:06 PM

Inviato il: #3

Galium verum L.

particolare dei fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 3 2005, 03:09 PM

Inviato il: #4

Galium verum L.

le foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 3 2005, 03:12 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galium verum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 3 2005, 03:16 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galium verum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 3 2005, 03:17 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Galium verum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Galium Verrucosum Hudson *, Caglio verrucoso · [ ]

luirig

Nov 21 2005, 11:26 AM

Inviato il: #1

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Galium verrucosum** Hudson
Sinonimi: Galium saccharatum All.; Galium valantia Weber
Nome italiano: Caglio verrucoso
Nome della famiglia: Rubiaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: I-V
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: LOM PIE LIG TOS LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



luirig

Nov 21 2005, 11:27 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 21 2005, 11:27 AM | Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 21 2005, 11:28 AM — Inviato il: #4

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 21 2005, 11:28 AM — Inviato il: #5

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 21 2005, 11:29 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 21 2005, 11:29 AM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 21 2005, 11:30 AM

Inviato il: #8


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 21 2005, 11:30 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Galium verrucosum Hudson

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Genista Germanica, ginestra spinosa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 10 2004, 09:48 AM — Inviato il: #1

Genista germanica L.

Famiglia: Leguminose
Sinonimi: Cytisus dalmaticus (Visiani.), Genista heterocantha Schloss. & Vuk..
Nomi volgari: ginestra spinosa, scardicci.
Etimologia: “gen” è termine celtico che indica un piccolo cespuglio.

Morfologia:
piccolo **arbusto** suffruticoso, perenne, con foglie decidue, **fusti** eretti o prostrati, legnosi alla base, con abbondanti e robuste spine, solo i rami giovani, lievemente irsuti, ne sono sprovvisti; può raggiungere i 40 cm di altezza.
Le **foglie** sono lanceolate-ovali, verdi lucenti, pubescenti e con margine cigliato.
I **fiori,** ermafroditi, sono riuniti in brevi racemi, hanno calice peloso, la corolla è gialla
con vessillo leggermente pubescente e più corto della carena.
I **frutti** sono baccelli lanceolati contenenti 2-4 semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa prevalentemente nell’Europa centrale, in Italia è molto comune in tutto l’arco alpino e nell’Appennino settentrionale, assente nelle regioni meridionali; vegeta nei boschi cedui, nelle brughiere, nei prati aridi, preferibilmente su suoli acidi, generalmente sino a 800 m , anche se può arrivare sino a 1.400 m. Fiorisce da maggio a giugno.

Note: le parti verdi della pianta, se ingerite, possono provocare vomito e diarrea, i semi sono tossici per il loro contenuto di alcaloidi, agiscono sul sistema nervoso, producendo intensa salivazione e in forti dosi, paralisi respiratoria che può portare alla morte.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 10 2004, 09:49 AM — Inviato il: #2

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 10 2004, 09:51 AM — Inviato il: #3

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 10 2004, 09:52 AM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jun 10 2004, 12:48 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Mari ad ogni nuova scheda aggiungi qualcosa
alla tua passione che ormai definirei ...professionalita' :D
Bella la scheda e perfette le foto da cui si possono
riconoscere tutti i minimi particolari del fiore
Complimenti ...come sempre d'altronde :thumbup:

:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 10 2004, 04:25 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Pablo... :whistling: guarda che poi mi monto la testa :lol: :lol: :lol:
grazie comunque della tua costante attenzione
:bye:
un abbraccio mari

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jun 10 2004, 04:41 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Foto veramente molto belle, Marinella! :) :) :)
E scheda all'altezza delle altre :thumbup: :thumbup: :thumbup:
salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 10 2004, 09:40 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Anche a te Giorgio :D

fa piacere vedere che qualcuno segue con interesse :thumbup:

grazie marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jun 10 2004, 10:30 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

:thumbup: come sempre, Marì :thumbup:
Tutti seguiamo ed apprezziamo l' ottimo lavoro chew stai sviluppando,
migliorando sempre................................ :clapping: :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:) Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 10 2004, 10:52 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

grazie caro Gianni

un salutone mari :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56 | Jun 10 2004, 10:59 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Ciao Marinella, non posso che ricomplimentarmi con te......ormai un appuntamento da non mancare.
Molto brava :thumbup: :thumbup:
Salvo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Jun 11 2004, 06:45 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Marinella, :)
grazie per la scheda di questo fiore che ho sempre visto ma di cui non conoscevo nè il nome nè la tossicità.
complimenti per le foto.
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 11 2004, 09:35 AM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Salvo e Emilio,
vi ringrazio per la vostra attenzione :D

salvo mi spiace che l'altra sera la chat non abbia funzionato...ci siamo scambiati solo poche parole :whistling: allla prossima
un saluto affettuoso tutti marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Gentiana Asclepiadea, asclepiade

marinella — Aug 31 2004, 09:43 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea L.

Famiglia: Genzianaceae
Nomi volgari: asclepiade, genziana di Esculapio.
Etimologia: il nome generico deriva da Gentius, l'ultimo re degli Illiri, che secondo Plinio pare avesse scoperto gli usi medicinali della Gentiana lutea.


Morfologia:
pianta perenne, erbacea, con robusto rizoma legnoso e ramificato, **fusti** eretti o ascendenti, generalmente semplici, alta sino a 80 cm.
Le **foglie** sono opposte, lanceolate, acuminate all'apice sessili o brevemente picciolate, la lamina fogliare ha nervature evidenti (3-5), quelle superiori recano nelle ascelle grandi **fiori**, solitamente sessili, inclinati o penduli, solitari o a fascetti. I grandi fiori sono campanulati, azzurro- blu-violacei punteggiati e divisi in 5 lobi acuti.
I **frutti** sono capsule bivalve contenenti numerosi semi alati.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa nella gran parte della zone montane d'Europa, in Italia è comune in quasi tutto l'arco alpino, in Liguria, Emilia Romagna e Toscana.
Predilige i terreni calcarei, i boschi umidi e le radure, i terreni sassosi e le rupi, fiorisce da agosto a settembre sin a 2.200 m.

Curiosità:
la larva della Maculinea alcon "farfalla azzurra", si nutre della Genziana asclepiadea, di cui condivide l'habitat.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 31 2004, 09:45 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 31 2004, 09:46 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 31 2004, 09:47 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 31 2004, 09:49 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 31 2004, 09:58 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 31 2004, 10:13 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana asclepiadea :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 31 2004, 10:21 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Belle foto Marinella,
te ne aggiungo un paio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 31 2004, 10:23 PM


Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ancora Gentiana asclepiadea

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 3 2004, 12:04 AM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Mi mancavano le tue foto dei fiori Marinella
Durante le vacanze il breve tempo che potevo
collegarmi non mi ha mai permesso di dedicarmi
alle schede ...ora sono ripagato dell'attesa :D

Sono sempre molto belle e interessanti complimenti

Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 3 2004, 09:01 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Paolo,
è sempre un piacere leggerti :D per fortuna qualcuno guarda anche i fiori :thumbup:

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

maribea

Sep 4 2004, 10:57 AM

Inviato il: #12

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 295
Iscritto il: 8-June 03
Utente Nr.: 849

Ciao amici!
E' lei, vero?

Mi sembrava proprio una genziana... ma non sapevo che specie fosse...
Marinella sei grande!

Ciao,

Maribea :)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 4 2004, 11:52 AM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Maribea,
penso sia lei :D , anche se per esserne sicura dovrei vedere le foglie e il portamento della pianta :whistling: tu che le hai viste o magari hai altre foto..confronta ;) con le mie....

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Gentiana Pneumonanthe L. *, genziana mettimborsa. · [ ]

Umberto Ferrando

Sep 14 2005, 09:24 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Gentianaceae

Gentiana pneumonanthe L.

Genziana mettimborsa, genziana palustre

Forma biologica: H scap. (emicriptofite scapose: piante perenni che superano l'inverno grazie alle gemme poste a livello del terreno, dalle quali si sviluppano gli scapi fiorali).

Corologia: Eurosiberiana (nello specifico: dai Pirenei al Bassopiano sarmatico dell'Europa orientale e di lì verso Nord fino al Golfo di Botnia e verso Est fino al bassopiano della Siberia occidentale).

Distribuzione in Italia: Arco alpino, alta pianura padano-veneta e zone collinari pedemontane dal Torinese alla Carnia, bassa pianura friulana, Appennino Ligure (dal Savonese al Piacentino), è presente inoltre ai piedi dei sistemi collinari della Toscana nord/occidentale (Monti Pisani, Cerbaie) e in Abruzzo (Piano delle Cinquemiglia); Gentiana pneumonanthe L. è una specie in forte rarefazione a causa della distruzione del suo habitat preferenziale ed è inclusa nel "Libro Rosso della Flora italiana" (Conti et al., 1992 e 1997), come specie "vulnerabile".

Altezza: da 10 a 60 cm.
Fusto: semplice ed eretto, raramente ramoso nella metà superiore, cilindrico/compresso e più o meno alato, di colore verde, spesso però più o meno arrossato.
Radice: legnosa, verticale, fittonante, grossamente cilindrica e robusta (3-5 mm di diametro), di colore grigio chiaro, a polpa bianca.
Foglie: opposte e sessili, con lamina da lanceolato-lineare a lineare (3-6x25-50 mm), uninervia e solitamente carenata, talvolta con bordi un po' revoluti verso l'interno della pagina.
Fiore: sub-sessile o portato da un breve peduncolo (0,2-2 cm), corolla gamopetala (petali saldati assieme) a preflorazione contorta (prima dell'antesi i petali appaiono ruotati sull'asse centrale del fiore, la corolla poi si apre ruotando sul proprio asse in senso antiorario), di forma imbutiforme (tubo lungo 2,5-4 cm e di forma conica) con 5 lobi acuti triangolari (lunghi 5-7 mm e larghi circa altrettanto), tubo e lobi corollini di colore blu, tubo variegato di di blu scuro all'esterno e decolorato internamente verso la fauce, con strie verticali blu e piccole macchie tondeggianti di colore verde oliva all'interno; **calice** anch'esso conico (lungo circa 1 cm) con 5 denti lanceolato-lineari lunghi in media 8 mm; i fiori sono ermafroditi con **stilo** nullo e provvisti di 5 **stami**, inseriti direttamente sul tubo corollino, **antere** di colore bianco, saldate tra loro, 1 solo **stimma** che permane all'apice della capsula; i fiori sono raramente solitari, normalmente ciascuna pianta ha 3-6 fiori raggruppati in un fascetto apicale e può avere fiori singoli all'ascella delle foglie, nella parte superiore del fusto.
Frutto: capsula uniloculare lunga 15-20 mm e larga 3-4 mm, portata da un breve peduncolo (lunghezza < 2 cm)

Antesi: fine luglio - inizio ottobre

Ecologia: torbiere neutro-basifile (ma si può presentare anche su substrato acido), prati umidi (ma senza scorrimento superficiale d'acqua), bordi consolidati di paludi, stagni, sfagnete, lanche e marcite, è specie tipica dei molinieti a Molinia coerulea (L.) Moench, sembra prediligere i terreni alternativamente secchi e inondati, a differenza delle altre genziane spontanee in Italia non è legata in modo esclusivo ad ambienti montani, ma è presente dal livello del mare fin verso i 1400 metri.
____
Etimologia: il nome generico "**gentiana**" deriva da quello di Genzio (Gentius), re degli Illiri (II secolo AC), che sembra sia stato il primo a scoprire le qualità medicinali di alcune di queste piante, il nome specifico "**pneumonanthe**" deriva dalle parole greche "**pneumon**" (polmone) e "**anthos**" (fiore), perché si riteneva che questa pianta fosse particolarmente indicata per curare le affezioni respiratorie.
____

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando

Fotografie scattate al Passo del Veleno (Mele, GE) e sulle pendici orientali del Monte Pavaglione (Campo Ligure, GE).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Sep 14 2005, 10:24 AM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Gentiana pneumonanthe: fiori in fascetto apicale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Sep 14 2005, 10:25 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Gentiana pneumonanthe L.: fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Sep 14 2005, 10:34 AM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Gentiana pneumonanthe L.: corolla in visione laterale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Sep 14 2005, 10:34 AM

Inviato il: #5

Gentiana pneumonanthe L.: calice e foglie ascellanti i fiori del fascetto apicale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Sep 14 2005, 09:33 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Bellissime foto Umberto
ne aggiungo tre, appena fatte nella mia regione, a 10 km da Udine nelle vallecole, in torbiere delle colline moreniche a circa 180 m slm.
Purtroppo a fine fioritura, prima non ho potuto.
Ciao

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


Crambe | Sep 14 2005, 09:34 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Gentiana pneumonanthe L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Sep 14 2005, 09:35 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Gentiana pneumonanthe L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Gentiana Verna, Genziana primaticcia · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 3 2005, 11:05 PM — Inviato il: #1

Gentianaceae

Gentiana verna L.

Genziana primaticcia, Genzianella di primavera.

Forma biologica: Emicriptofita rosulata (Pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale).

Descrizione: Pianta erbacea, leggermente rizomatosa, con **fusti** angolosi da cui si sviluppano steli fiorali semplici, eretti; alta 5-15 cm.
Rosetta basale formata di **foglie** disuguali 2-4, ellittiche 1-2 cm e acute all'apice, alternate a foglie più piccole ovali e con apice ottuso; le foglie cauline sono progressivamente ristrette, acute e
carenate a margine liscio.
I **fiori** solitari hanno **calice** campanulato, angoloso e alato sugli spigoli con 5 denti acuti. **Corolla** azzurro-blu intenso, con lobi aperti e fauce screziata di bianco. Il calice supera la metà del tubo corollino.

Antesi: Aprile – Giugno

Tipo corologico: Orofitico Eurasiatico

Distribuzione in Italia: Diffusa nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale e centrale fino all'Abruzzo, assente nelle regioni meridionali e nelle isole.

Habitat: Pascoli alpini e subalpini, prati umidi, luoghi torbosi e rocciosi, da 500 - 2.600 m.

Note di sistematica: specie simile la **Gentiana tergestina Beck** (Genziana di Trieste), presente in alcune località del Carso triestino, che si differenzia per le foglie lanceolate anziché ellittiche.
Autori recenti (Kunz, Theurillat e altri), fanno rientrare in Gentiana verna L., con il rango di sottospecie, la **Gentiana delphinensis Beauvard** , mentre Pignatti (1982) la considerava sottospecie **di Gentiana pumila Jacq.**

____

Etimologia: il nome del genere deriva da Genzio, l'ultimo re degli Illiri (II secolo a.C.), che secondo Plinio, mise per primo in evidenza le proprietà febbrifughe di queste piante; il nome specifico indica la fioritura primaverile.

Curiosità:*Nel linguaggio dei fiori la Genziana indica determinazione caparbietà e forza d'animo. Questo fiore cresce tra le pietre di montagna dove l'escursione termica, il vento che soffia forte, l'acqua che scorre via non trattenendo l'umidità, rendono la vita un'eterna lotta, ma la Genziana continua a vivere sfidando le avversità.*

____

Scheda curata per Amint da marinella con la collaborazione di Umberto Ferrando e Giuseppe Trombetti- Apuano e giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

May 4 2005, 10:07 PM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

May 4 2005, 10:08 PM — Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Gentiana verna L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 8 2005, 10:14 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 8 2005, 10:19 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 8 2005, 10:20 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 8 2005, 10:22 PM | Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate





Apuano

May 9 2005, 01:12 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate



Apuano

May 12 2005, 09:39 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Gentiana verna L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 12 2005, 10:04 PM — Inviato il: #10

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 12 2005, 10:06 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gentiana verna L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Geranium Argenteum L., Endemismo Apuano

Apuano

Dec 11 2004, 07:28 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia : Geraniaceae
Genere : Geranium

Geranium argenteum L.

Nome volgare : Geranio argentino;

Etimologia : Il nome generico dal greco géranos = gru per la forma dei frutti, quello specifico per i riflessi argentei delle foglie dovuti alla pelosità argentino-serica delle stesse;

Morfologia : erba perenne di piccole dimensioni, con foglie in rosetta basale e scapi eretti generalmente afilli. **Foglie** con picciolo di 8-12 cm e lamina grigio argentea, tormentosa, di forma rotonda, profondamente divisa in lacinie lineari. **Fiori** con petali di colore rosa con venature più o meno scure;

Distribuzione: nella catena alpina la specie e abbastanza diffusa nei settori orientali. Nelle Alpi centrali diviene più rara, mentre in quelle oioccidentali si trova solo in poche stazioni del Delfinato. Nell'Appennino settentrionale è presente in alcune stazioni nel tratto Tosco-Emiliano. Nelle Apuane e presente in un'unica stazione, di pochi metri quadrati nella zona della Pania della Croce;

Habitat: specie tendenzialmente litofila che preferisce l'esposizione meridionale, predilige substrati arenacei, marnoso-arenacei o calcarei;

Fioritura: da luglio ad Agosto;

Quota: da 1600 a 2100 m, sulle Apuane stazione a m 1611;

Proprietà ed utilizzi: non conosciuti;

Note: Questa specie, molto rara e localizzata, si mantiene sulle catene marginali delle Alpi, che non furono mai ricoperte dai ghiacciai quaternari: essa è probabilmente di origine preglaciale.

Appunti : Visito saltuariamente il luogo di fioritura del Geranium argenteum da circa venti anni; in occasione della visita di quest'anno ho potuto ammirare una fioritura che interessava quasi tutte le entità esistenti nella stazione ed apprezzare lo stato eccellente di salute di tutti gli individui. Il fattore di rischio maggiore di questa stazione relitta è dovuto alla sua vicinanza dal passaggio di un sentiero molto frequentato e del fatto che la superficie interessata non supera i 10 mq.

Foto n°1
Geranium argenteum L.
Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 11 2004, 07:31 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 11 2004, 07:32 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 11 2004, 07:33 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 11 2004, 07:34 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 5

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Dec 11 2004, 07:35 PM

Inviato il: #6

Foto n° 6

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 11 2004, 07:36 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 7

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 11 2004, 07:41 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 8

Geranium argenteum L.

Canale dell'Inferno, Gruppo delle Panie, quota 1600, luglio 2004.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Geranium Dissectum, Garanio sbrandellato

giuliano

Oct 21 2004, 10:45 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium dissectum L.

Famiglia: Geraniaceae
Sinonimi: Geranium angustifolium Gilibert
Nome volgare: Geranio a foglie sette, Geranio sbrandellato
Etimologia: Il nome generico dal greco géranos = gru per la forma dei frutti, quello specifico dal latino per le sue foglie profondamente divise.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale, pelosa, con la radice principale assai sviluppata, **fusto** ascendente o eretto,molto ramificato, lungo 10-50 cm, con peli sparsi alla base.
Foglie orbicolari, tutte picciolate, con nervature che si irradiano da un punto centrale, profondamente divise in 5 – 7 segmenti stretti, ma non lineari, che si dividono ulteriormente.
Fiori ermafroditi, appaiati, con diametro di 8 -10 mm, hanno il peduncolo comune più corto della foglia dalla quale sorgono, e il peduncolo di ciascun fiore appena più lungo dei sepali. Calice con 5 sepali più lunghi dei petali. Corolla con 5 petali, semplici, di 4-5 mm, con il bordo superiore diviso, cordiforme, e di colore rosso-porpora chiaro. 10 stami fertili con il filamento cigliato.
Il **frutto** è uno schizocarpo formato da 5 mericarpi pubescenti, che contiene 5 semi, bruni, ellittici, del diametro di 1-2mm.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Pianta di origine Eurasiatica, in Italia è comune in tutte le regioni, dove vegeta in ambienti ruderali, praterie, siepi, discariche, margini stradali, infestante di coltivi sarchiati, su terreni asciutti, sassosi, ma ricchi di elementi nutritivi, da 0 a 1300 m di altitudine.
Fiorisce da Aprile a Settembre.

Proprietà ed usi:
Pianta antisettica, atringente, stiptica, tonica.
Le sue parti sotterranee venivano un tempo usate contro le angine, nefriti, emorragie e contusioni.
Dalla pianta si ricavano tannini e coloranti.

Osservazioni: Può essere confuso col somigliante **Geranium columbinum** che però ha peduncoli fiorali molto più lunghi delle foglie, petali appena più lunghi dei sepali e fiori più grandi del G.dissectum.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 21 2004, 10:53 AM | Inviato il: #2

Geranium dissectum

Il fiore con 5 petali rosso porpora più corti dei 5 sepali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2004, 10:57 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium dissectum

I fiori appaiati, con le foglie profondamente divise in segmenti stretti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2004, 10:59 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium dissectum

Ancora il fiore con i sepali che sporgono dai petali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2004, 11:03 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium dissectum

Lo stelo peloso, le foglie superiori quasi sessili più lunghe del fiore e del suo picciolo.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2004, 11:19 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium dissectum

I frutti pelosi, lunghi e stretti somiglianti al becco di una gru.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2004, 11:22 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium dissectum

Ancora un fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Oct 22 2004, 09:07 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Splendide le foto Giuliano...... per una bella scheda :thumbup:

:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Geranium Molle, Geranio volgare

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 7 2004, 09:35 PM — Inviato il: #1

Geranium molle L.

Famiglia: Geraniaceae
Sinonimi: Geranium pusillum.
Nomi volgari: geranio volgare, favetta, piè di gallo.
Etimologia: dal greco "géranos" = "gru" per la caratteristica forma dei frutti, a becco di cicogna.


Morfologia:
pianta erbacea annuale o biennale, pelosa con **fusti** ascendenti o eretti, scanalati, alta sino a 40 cm.
Le **foglie** basali sono picciolate (5-12 cm),con lamina reniforme divisa in 3 segmenti a loro volta trilobati; le cauline hanno picciolo progressivamente ridotto, entrambe hanno nervatura che si irradia dal centro delle stesse.
I **fiori** sono ermafroditi, hanno 5 sepali, 5 petali rosso rosati e smarginati, e 10 stami, l'ovario a maturità dà luogo a capsule a becco.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie subcosmopolita è diffusa in tutta Europa, in Italia è pianta comune, vegeta nei prati asciutti e sabbiosi, nelle vigne, negli incolti e negli ambienti aridi sino a 1.000 m, fiorisce da marzo a settembre.

Proprietà ed usi:
è pianta astringente, vulneraria e calmante il dolore; è consigliata nel trattamento contro la forfora.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 7 2004, 09:36 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 7 2004, 09:37 PM

Inviato il: #3


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 7 2004, 09:38 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 7 2004, 09:40 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

May 12 2004, 05:22 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Brava Marì!!!!!!

:clapping: :clapping: :clapping:

Ti stai superando....

Ciauuuuuuuuuuuuuuuu,

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Geranium Nodosum, Geranio nodoso

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 17 2004, 05:45 PM — Inviato il: #1

Geranium nodosum L.

Sinonimi : Geranium duplicatum Kit. in Kanitz, Geranium freyeri Griseb.,
Famiglia : Geraniaceae
Nome Italiano : Geranio nodoso
Etimologia : Il genere prende il nome dal greco géranos = gru, che fa riferimento alla forma dei frutti, il nome specifico deriva dai rigonfiamenti simili a nodi del fusto all'attacco delle foglie.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale**, spesso biennale, rizomatosa, pubescente di rada peluria, alta 30 – 50 cm
Il **fusto** angoloso, nodoso, porta
foglie grandi, caduche, palmate con lamine all'incirca tanto lunghe quanto larghe, poligonali con 3-5 lobi oblunghi, crenulate-dentate, di colore verde scuro nella pagina superiore, più chiaro nell'altra, con nervature che si irradiano da un punto centrale (nervatura palmata).
Fiore pentamerico con 5 sepali provvisti di una breve appendice filiforme (arista), più corti dei 5 petali, i quali sono lunghi 12-16 mm, di colore lilla o viola pallido o rosa con riflessi perlacei ed evidenti venature più scure.
Ha 10 stami. Ovario con un lungo becco. Peduncoli fiorali pubescenti.
L'ovario sviluppa delle capsule caratteristiche a "becco di cicogna" e a maturità
i **frutti** si separano in 5 acheni che si arricciano verso l'apice.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone montane Nord Mediterranee , in Italia diventa sempre più rara a sud della Toscana. E' pianta vigorosa che ben si adatta nei luoghi dove le altre piante rifiutano di vegetare (ai piedi degli alberi, in zone ombrose anche aride),
da 200 a 1600 m di altitudine:
Fiorisce da Maggio a Settembre.

Proprietà farmaceutiche:
La parte aerea della pianta ha proprietà astringenti, antiinfiammatorie, vulnerarie.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Aug 17 2004, 05:50 PM | Inviato il: #2

Geranium nodosum

Il fiore con 5 sepali e 5 petali (pentamerico) dai colori che variano dal lilla al rosa ma sempre con una particolare luce perlacea. I petali sono venati di un colore più scuro.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 17 2004, 05:54 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium nodosum

Ancora il fiore con altri colori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 17 2004, 06:01 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium nodosum

Il fiore e le foglie palmate, crenulate, con 3 -5 lobi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 17 2004, 06:07 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium nodosum

Il fiore con ben visibili i sepali dotati di una breve appendice filiforme e le caratteristiche capsule a "becco di cicogna".

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 17 2004, 06:09 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium nodosum

Un altro fiore dal colore rosato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 17 2004, 06:14 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium nodosum

L'insetto pronubo che posandosi sul fiore all'improvviso ha provocato l'effetto di micromosso.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 17 2004, 06:16 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium nodosum

Le piantine in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Geranium Robertianum, Erba roberta

giuliano

Nov 1 2004, 05:05 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum L

Famiglia: Geraniaceae
Sinonimi: Geranium eriophorum lév., Geranium foetidum Moench, Geranium graveolens Stokes, Geranium minutiflorum Jordan
Nome volgare: Erba roberta, Cicuta rossa, Erba cimicina
Etimologia: Il none del genere deriva dalla parola greca *geranos* = gru, con riferimento alla forma dei sui frutti ; quello specifico è in onore di San Roberto

Morfologia:
Erba **annua o perenne** vellutato-ghiandolosa,spesso rossastra con cattivo odore e con una corta radice a fittone di colore rosso.
I **fusti** pelosi e con sfumature rossastre, ramificati, prostrati o ascendenti, misurano 15-45 cm.
Le **foglie** opposte, poco vellutate sono portate da un lungo picciolo, palmatosette a contorno triangolare o pentagonale e divise fino alla nervatura mediana in 3-5 lobi a loro volta incisi e pennatifidi, quelle superiori hanno picciolo più corto e lembo diviso in tre foglioline. Larghe da 3 a 8 cm, hanno i segmenti di seconda generazione dentati.
I **fiori** in numero di due per ogni peduncolo che sorpassa le foglie ascellari, sono lunghi 15-22 mm, di colore violetto, rosso, rosa ma anche bianco, hanno calice vellutato, con 5 sepali mucronati, saldati alla sommità, corolla formata da 5 petali interi, ovali, arrotondati, con tre strisce bianche longitudinali, che misurano 1,5-2 cm e sono due volte più lunghi del calice. 10 stami violetti e 5 pistilli saldati e prolungati in un lungo becco.
Il **frutto** è uno schizocarpo dal lungo becco, corrugato e glabro, che a maturità si divide in 5 singole porzioni che contengono i semi (pericarpi), lungo 3 cm.

Distribuzione - Habitat - fioritura
Pianta originaria dell' Europa, Asia, America, Africa, Australia, in Italia è comune in tute le regioni, dove vegeta fino a 1600 m nei boschi ombrosi, siepi, muri e aree antropizzate, su terreni soffici e suoli azotati ed umidi. Fiorisce da Maggio a Ottobre.
Curiosità: I Geranium hanno elaborato una speciale tecnica per la disseminazione: quando il frutto (regma) è maturo si separa in cinque porzioni contenenti ciascuna un solo seme appeso ad una codetta collegata ad un asse centrale. Questa coda avvolgendosi su se stessa per igroscopia, riesce a lanciare i semi lontano dalla pianta, favorendo in tal modo la propagazione della specie

Proprietà ed usi
Pianta con proprietà tonico-astringenti, antinfiammatorie antiemorragiche e antidisenteriche. Ha azione emostatica e antisettica e sue foglie fresche vengono usate per cicatrizzare piaghe e ferite della pelle e delle mucose.
Da questa pianta si ricavano repellenti e coloranti.
Curiosità: La credenza popolare consigliava di tenere alcuni rametti di questo Geranium con due castagne d'india (frutti dell'ippocastano) negli armadi, per tenere lontane le tarme.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 1 2004, 05:10 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum

Il fiore e i caratteristici frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 1 2004, 05:12 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum

Il calice vellutato e pelosetto, rossastro, con 5 sepali mucronati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 1 2004, 05:15 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum

Il fiore con 5 petali ovali con 3 strice verticali bianche

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 1 2004, 05:21 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum

Foglie fiori e frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 1 2004, 05:26 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum

Particolare della foglia palmatosetta a contorno pentagonale divisa in 5 lobi a loro volta incisi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 1 2004, 05:28 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geranium robertianum

La pianta intera

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Nov 1 2004, 09:49 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Hai fatto il trattamento preventivo che hai consigliato ???
:lol:
Ciauuuu, belle anche queste!!!!
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Nov 1 2004, 10:59 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Giuliano,

bella, veramente ben fatta, la tua scheda di geranium robertianum: complimenti!

Aggiungo una mia foto d'insime, dello stesso, fotografato a 1200m, lungo la Via Vandelli alla Tambura.
Scusami per l'intrusione,
ciao Giuseppe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Geranium Sanguineum

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 8 2004, 09:36 AM Inviato il: #1

Geranium sanguineum L.

Famiglia: Geraniaceae
Nomi volgari: geranio sanguigno, sanguinaria, malvaccino.
Etimologia: il nome del genere, dal greco “géranos” = “gru” con riferimento alla forma dei frutti a becco di cicogna.


Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, con **fusto** coperto di peli eretti, ascendente, ramificato e zizagante, con grosso **rizoma** strisciante dalla polpa color porpora; alta sino a 50 cm.
Le **foglie** basali, hanno vita breve, quelle dello stelo sono opposte, hanno picciolo peloso e lamina profondamente palmata, divisa in 7 segmenti a loro volta suddivisi in 3-5 elementi., hanno nervature che si irradiano da un punto centrale.
I **fiori** sono solitari color rosa-rosso-porpora, 3-4 cm di diametro, hanno 5 sepali, 5 petali arrotondati all’apice e 10 stami, sono sostenuti da un lungo peduncolo (10-15 cm) a 2 brattee poste all’ascella delle foglie.
I **frutti** sono capsule che terminano con un lungo becco coperto di peli, raggiungono i 5 cm di lunghezza, a maturità si aprono a partire dalla base, in 5 sezioni monosperme.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta diffusa in tutta Europa, in Italia è pianta comune dei boschi cedui, bordi dei boschi, boscaglie, pendii soleggiati e cespuglieti xerofili, ama i terreni ricchi di calcio, assente in Sardegna, vegeta sino a 1.200 m fiorisce da maggio a ottobre.

Proprietà ed usi:
il rizoma è ricco di tannino, che può essere utilizzato per la concia delle pelli.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 8 2004, 09:37 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 8 2004, 09:38 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 8 2004, 09:39 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 8 2004, 09:40 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jun 8 2004, 05:15 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao marinella :)

bella scheda :thumbup:
immagini splendide :thumbup:

salutoni bonni_matti

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jun 8 2004, 05:34 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Un'altra scheda da incorniciare, Marinella! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Foto davvero belle, ma la penultima è proprio accattivante! :) :) :) il geranio sembra quasi defilarsi e fare l'occhiolino...bene hai fatto a non ritagliare l'immagine del fiore! :clapping: :clapping: :clapping:
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jun 8 2004, 06:37 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella la scheda e belle le immagini, Marì!
Non saprei quale scegliere......... (forse la 3)
.. se penso che non usi mai il cavalletto.....
Brava! :clapping: :clapping: :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 8 2004, 09:42 PM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Giorgio e titto :thumbup:

hai ragione tirami le orecchie :P :wall: non uso mai il cavalletto :D

marinella :bye: :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jun 10 2004, 12:41 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Se le foto ti riescono tutte come queste
puoi anche non usarlo mai.....il cavalletto :D

Splendide veramente Mari
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Geum Urbanum, Cariofillata, Erba benedetta

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 21 2004, 11:45 AM — Inviato il: #1

Geum urbanum L.

Sinonimi: Geum caryophyllata Gilib., Geum hederifolium C.C. Gmelin, Geum hirtum Wahlberg, Geum mengelii Sennen, Geum roylei Wallich, Geum rubrifolium Lej. in Lej. & Courtois, Geum sordidum Salisb.
Famiglia: Rosaceae
Nome volgare: Cariofillata, Erba benedetta, Garofanaia, Ambretta selvatica
Etimologia: Geum deriva dal greco *geno* = che genera un piacevole profumo, riferentesi al gradevole odore di chiodo di garofano, della sua radice. Il nome specifico *urbanum* fa riferimento all'habitat della pianta che si sviluppa frequentemente nei pressi di abitazioni.

Morfologia:
Pianta erbacea vivace, ricoperta di peli rigidi, con un corto, duro, ruvido e robusto **rizoma**, contornato da radichette bruno-chiare dal quale si diparte il **fusto** eretto alto fino a 60 cm
La rosetta basale è formata da **foglie** con corto picciolo e irregolarmente pennate con la fogliolina terminale più grande delle altre ma tutte di forma ovale e dentate, le foglie cauline, sessili, sono costituite da tre foglioline oppure da una sola foglia divisa in tre lobi.
L'**infiorescenza** apicale variamente ramificata costituita da fiori caduchi, profumati, ermafroditi, grandi sino a 2 cm con 5 sepali triangolari e 5 petali giallo-oro, giallo-pallido.
I **frutti** sono una massa di acheni ricoperti da peli patenti , di colore rosso-scuro, ciascuno dei quali terminante con una spina ricurva, simile ad un amo.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
In Italia è ampiamente diffusa dal mare alla zona montana (fino a 1600 m) dove vive nei boschi, nelle macchie, muri e in genere in luoghi freschi e ombrosi.
Fiorisce da Maggio a Luglio.

Proprietà ed usi::
I suoi principi attivi, contenuti principalmente nel rizoma, quali il glucoside geina, olio essenziale e tannini, le conferiscono proprietà digestive, astringenti, emmenagoghe.
In fitoterapia:
stimola l'appetito e la digestione e viene usata in caso di inappetenze ed atonie dell'intestino.
Il potere astringente derivato dai suoi contenuti di tannini ne consigliano l'uso in caso di diarrea, catarri intestinali ed infiammazioni del tubo digerente.
Per uso esterno se ne fanno colluttori e gargarismi per le infiammazioni della bocca e mal di denti ed alitosi.
Le vengono attribuite anche proprietà febbrifughe, cardiotoniche e antinevralgico.
In cucina:
le foglie tenere raccolte in primavera vengono consumate miste ad altre erbe, in insalata oppure lessate per altre preparazioni.
La radice essiccata per il suo caratteristico odore viene anche usata al posto dei chiodi di garofano, per aromatizzare brodi e stufati, ma anche birra, vino e liquori.
In considerazione delle sue forti proprietà astringenti, è consigliato un consumo moderato di questa pianta che in dosi elevate può procurare disturbi allo stomaco e all'intestino.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 21 2004, 11:53 AM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geum urbanum

Il fiore con 5 petali gialli e 5 sepali triangolari.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 21 2004, 11:55 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geum urbanum

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 21 2004, 11:57 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geum urbanum

Gli acheni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 21 2004, 11:58 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Geum urbanum

Le foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 21 2004, 11:58 AM

Inviato il: #6

Geum urbanum

La pianta in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Jun 21 2004, 08:46 PM

Inviato il: #7

Sono piccoli fiori molto belli
e in particolare per il colore degli acheni
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jun 21 2004, 10:01 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao giuliano :)

splendide immagini :thumbup:
credo di non aver mai visto questo fiore,
oppure mi è sfuggito, purtroppo pur seguendo
tutte le tue schede e di marinella quando sono
in bosco aimè non mi ricordo più niente.

salutoni bonni_matti

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Gladiolus Italicus, Gladiolo dei campi

giuliano

Feb 4 2004, 07:04 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gladiolus italicus Miller

Sinonimi: Gladiolus segetum Ker-Gawl.
Famiglia: Iridaceae
Nome volgare: Gladiolo dei campi, Spaderella, Giglio rosso
Etimologia: dal latino *Gladiolus* = piccola spada ed ancora dal latino *italicus* ad indicare la zona di maggior distribuzione.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, alta fino a 70 cm, dalle **foglie** lunghe e acuminate come lame di spada, con nervature rilevate e parallele. Possiede tra i **fiori** più belli della nostra flora spontanea, grandi, rosa porpora intenso con venature più chiare. Sono riuniti in una spiga terminale di 6-10 fiori alla sommità di un robusto stelo, avvolto per buona parte della sua lunghezza dalle 3-5 foglie.
Il frutto è una capsula che contiene semi privi di ali.

Distribuzione , habitat, fioritura:
Distribuita ovunque nella Regione mediterranea, in Italia è diffusa principalmente al Centro e al Sud nei prati, nei campi coltivati, negli oliveti. Non moltissimi anni fa macchiava di rosa i campi di grano ancora verde, mentre oggi è sempre più raro trovarlo in grandi quantità poiché le lavorazioni profonde del terreno che portano i bulbi in superficie e la pratica sempre più diffusa del diserbo ne limitano la diffusione.
Cresce nei campi coltivati, oliveti e terreni erbosi, pendii rocciosi, fino a 700 m,
dove fiorisce da aprile a maggio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 4 2004, 07:09 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gladiolus italicus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 4 2004, 07:13 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gladiolus italicus

Fiori di incomparabile bellezza. Di un color rosa porpora intenso.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2004, 07:19 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gladiolus italicus

Mentre un tempo arrossava i campi i campi di grano ancora verdi,
ora lo si trova molto più sporadicamente.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2004, 07:25 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gladiolus italicus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 4 2004, 07:38 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gladiolus italicus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Feb 4 2004, 08:16 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ciauuuuu Giù!
Ogni volta è una conferma di qualità
delle tue interessanti immagini!
:clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc | Feb 4 2004, 08:53 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

Un'ennesima scheda, eccezionale.

:thumbup: :thumbup: :thumbup:

:bye: Gregorio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Feb 4 2004, 09:59 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

un bel fiore e le ottime foto :thumbup:
meritavano una scheda cosi' :D
complimenti giuliano
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo

Feb 5 2004, 02:01 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

complimenti Giuliano fiore bellissimo foto ottime :thumbup: :thumbup:
ciao
angelo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Feb 5 2004, 05:30 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Fiori assai belli...e ben impressionati! :) :) :)
Complimenti!
:bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pan

Feb 5 2004, 05:43 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 513
Iscritto il: 19-May 03
Da: Gorgonzola (MI)
Utente Nr.: 789

Ancora una volta :thumbup: :thumbup: :thumbup: grande Giuliano.
E' un bellissimo fiore che non ho mai incontrato nelle mie peregrinazioni.
Grazie di avermelo mostrato in tutta la sua bellezza.
Un saluto.

Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Feb 5 2004, 11:29 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano
bellissimo fiore che anch'io non ho mai avuto la fortuna di incontrare.
foto..... belle come il fiore...
emilio :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Marco-BO

Feb 26 2004, 08:47 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

Ciao Giuliano,

ho trovato la pianta nel computer,

una zona da gladioli: la golena dei fiumi che scendono dall'appennino, qui nel parco di casalecchio, vicino Bologna! :lol: :lol: Un posto fantastico!

Ciao, marco

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Marco-BO

Feb 26 2004, 08:48 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

altra

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Marco-BO

Feb 26 2004, 08:48 PM

Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

altra

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Glaucium Flavum Crantz. *, Papavero cornuto · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 16 2005, 04:59 PM — Inviato il: #1

Papaveraceae

Glaucium flavum Crantz.
(= Glaucium luteum (Scop.), Glaucium fulvum Sm., Glaucium glaucum Moench , Glaucium maritimum Bernh., Chelidonium glaucium L.)

Papavero cornuto

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **bienne e a volte perenne**, con consistenza carnosa, colorazione glauca e latice giallo denso e velenoso, alta da 30 a 90 cm.
fusto robusto, eretto, molto ramoso, glabro o subglabro, glaucescente con sparse setole patenti.
Foglie Foglie alterne, spaziate, ricoperte su entrambe le pagine di peli bianchi e con margini ondulati, le basali portate da brevi piccioli, pennatosette, con 4-6 segmenti, inciso-dentati, opposti ed ovali, le cauline sessili, amplessicauli, progressivamente più corte e le superiori lobate.
Fiori ermafroditi, solitari , del diametro di 4 -7 cm, con 2 sepali vellutati rapidamente caduchi, e corolla regolare con 4 petali obovati, che si sovrappongono a formare una coppa, di colore giallo-dorato talvolta con sfumature aranciate. Ovario uniloculare. Stimmi sessili, disposti in un disco
Il **frutto** è capsula lineare sub-cilindrica, lunga 15-30 cm, spesso ripiegata a forma di corno, liscia o nodosa, ruvida, con l'apice (stimma) simile alla punta di una frecciaia e con due valve che si aprono dalla sommità alla base per rilasciare i numerosi semi.

Antesi: da Maggio a Ottobre

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).

Distribuzione in Italia: Pianta diffusa in molte regioni del territorio con particolare frequenza nelle zone litorali, è presente in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Habitat: Terreni sabbiosi, litorali ciottolosi, dune, greti, macerie, margini stradali fino a 400 m, specie soprattutto nitrofila vegeta in terreni leggeri, ricchi di sostanze organiche in ambiente arido.

Note di sistematica: Specie simile è il Glaucium corniculatum (L.) Rudolph (Papavero corniculato) più piccolo e peloso, con i fiori dai petali rosso arancio (raramente gialli), capsule setolose, con anche le foglie cauline pennatosette, meno comune e con corologia S.Medit.

____
Etimologia: *Il nome del genere deriva dal greco glaucòs = verde-azzurro e quello della specie da flavum = giallo per il colore della pianta e dei suoi fiori.*

Principi attivi ed utilizzi:
Per il suo contenuto di alcaloidi quali la flaucina la pianta è tossica in ogni sua parte anche se per il suo elevato potere tossifugo, pare più efficace della codeina, viene impiegata anche come il suo derivato Idrocloridrato di flaucina, nelle malattie dell'apparato respiratorio.

____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 16 2005, 05:02 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

Il fiore con 4 petali obovati, giallo-oro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 16 2005, 05:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

La foglia glauca con peli bianchi su le due pagine e i margini ondulati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 16 2005, 05:11 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

Il fiore solitario, ancora in boccio, con le foglie superiori sessili e amplessicauli

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 16 2005, 05:14 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

Un fiore giallo dai riflessi aranciati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 16 2005, 05:16 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

Il fiore, le foglie e i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 16 2005, 05:18 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 16 2005, 05:19 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Glaucium flavum Crantz.

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Glechoma Hederacea, edera terrestre

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 18 2004, 09:26 PM

Inviato il: #1

Glechoma hederacea L.

Famiglia: Labiatae
Sinonimi: Nepeta glechoma Benth.
Nomi volgari: edera terrestre, ellera terrestre comune.
Etimologia: il nome del genere si rifà a una voce greca che indicava una pianta di questo aspetto, quello specifico invece, si rifà a quello dell'Hedera helix L., probabilmente per il loro essere invasive.

Morfologia:
pianta perenne, rizomatosa, stolonifera, più o meno pubescente, profumata, alta sino a 30 cm.
Il **fusto** a sezione quadrangolare,è prostrato-rampante e radicante ai nodi.
Le **foglie** sono picciolate, rotonde-reniformi, le inferiori sono più larghe che lunghe, le superiori sono larghe, arrotondate, con margine crenato.
I **fiori** sono peduncolati, raggruppati per 2-3 all'altezza delle foglie mediane e superiori dei rami;
hanno calice tubuloso e simmetrico, diviso in 3 denti lunghi e 2 più corti, percorsi da 15 venature rilevate. La corolla imbutiforme, di colore blu-violceo, ha il labbro superiore bilobato, quello inferiore, più grande, è trilobato con chiazze color malva.
I **frutti** sono tetracheni lisci.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune, propria di ambienti ombrosi, fiorisce da marzo a giugno, talvolta anche in autunno, vegeta nei boschi, nei fossi,nei pascoli e nelle zone umide della pianura, la si può trovare sino a 1.400m.

Proprietà ed usi:
è una pianta molto apprezzata e largamente usata dalla medicina popolare per il contenuto di olio essenziale, marrubbina, tannini, saponine e colina. Ha proprietà antiflogistica, astringente, vermifuga, aperitivo-digestiva, febbrifuga, stimolante, diuretica, pettorale, calmante il dolore e tonica. Agisce contro la diarrea, le malattie polmonari in particolare dell'apparato respiratorio, e le infiammazioni delle vie urinarie superiori; usata per le gastriti, i calcoli biliari, per le malattie della pelle; il decotto viene usato come fluidificante delle secrezioni delle mucose broncopolmonari e della tosse di qualsiasi natura.
La pianta fa parte della composizione del famoso "tè Svizzero", indicato per ogni trauma.
Gli steli freschi possono essere consumati in minestre oppure lessati, ottimo aromatizzante per ricotta patate e insalate.
Se volete avere mani profumate, strofinate qualche foglia di edera terrestre, un profumo lieve e gradevole rimarrà sulla vostra pelle.

Curiosità:
Nel passato, l'edera terrestre era indicata come pianta in grado di sconfiggere la pazzia; in Germania era coltivata dai monaci dei conventi e usata contro la peste e le ulcerazioni in genere.
Nei paesi nordici, la leggenda vuole che nella notte di Valpurga, servisse per vedere le streghe.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 18 2004, 09:27 PM

Inviato il: #2

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 18 2004, 09:28 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 18 2004, 09:30 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 19 2004, 01:31 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Molto bella la scheda Mari
e complimenti per le foto che mi sembrano
particolarmente ben riuscite :thumbup:
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

ielpo

Apr 20 2004, 08:04 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Come sempre bravissima!
Ciao Marììì :D

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Globularia Alypum L.

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Jan 14 2005, 06:11 PM — Inviato il: #1

Globularia alypum L.

Famiglia: Globulariaceae

Sinonimi: Globularia alypium L.

Nome comune: vedovelle cespugliose

Etimologia: Il nome del genere deriva dalla forma dell'infiorescenza (capolino) che è emisferica e ricorda un piccolo "globo" (in latino "globulus"), il nome della specie non è altro che la forma latinizzata del nome popolare "alipo", con il quale questa pianta è conosciuta in Spagna.

Morfologia: G. alypum L. è l'unica (tra le specie del genere Globularia spontanee in Italia) ad avere un portamento fruticoso, si tratta infatti di un piccolo arbusto, dal **fusto** completamente legnoso, alto dai 20 agli 80 cm;
il portamento di G. alypum L. è quello di un cespuglio puttosto basso ed intricato, i **rami** giovani sono flessibili e presentano una sottile corteccia bruno-rossastra, invecchiando la corteccia si fa più spessa, di colore grigio cenere, e il ramo perde flessibilità.
Le **foglie**, che sono glabre ed alterne, hanno lamina intera, coriacea, di forma oblanceolata-spatolata, sono larghe dai 4 ai 6 mm e lunghe 15-30 mm, con una sola nervatura centrale e un brevissimo mucrone apicale;
l'**infiorescenza** è un capolino emisferico del diametro di 10/18 mm, avvolto alla base da brattee (disposte in 4 ordini) larghe circa 1,5 mm e lunghe 3 o 4 mm, di forma oblanceolata e di colore bruno, con peli bianchi sui bordi, i **fiori** sono ermafroditi, zigomorfi e bilabiati (come nelle altre specie appartenenti al genere Globularia), con tubo di 7/9 mm, labbro superiore ridotto a 2 brevi dentelli e labbro inferiore trilobo; il **frutto** è una nucula.

Corologia: specie stenomediterranea (a baricentro occidentale)

Diffusione in Italia: in Italia la G. alypum L. è presente solo in quelle aree della regione mediterranea che presentano spiccati caratteri di "occidentalità", attualmente è nota per la Sardegna, la Sicilia occidentale e meridionale, le isole Egadi, le Pelagie, la Riviera ligure di Ponente (dal confine con la Francia fino ad Alassio), la Maremma grossetana e l'arcipelago toscano, in generale è una specie piuttosto rara, ma localmente può crescere in grande numero di esemplari. Vive dal livello del mare fino a quote di media collina (0-500 mslm), in Liguria e Toscana la sua presenza è limitata alla fascia litoranea e alle alture ad essa prospicienti, in Sicilia e Sardegna può spingersi per diversi chilometri nell'interno.

Ecologia: specie blandamente calcifila, predilige suoli poco evoluti e sassosi, in Sicilia e Sardegna si colloca preferibilmente all'interno delle macchie a rosmarino ed Erica multiflora (Rosmarino-ericion multiflorae), in Liguria e Toscana la si può invece trovare all'interno di formazioni riferibili al Pistacion lentisci-Rhamnetea alaterni, spesso accantonata in stazioni rupestri, oppure in nicchie d'erosione e in generale in ambienti dove la competizione è bassa.

Antesi: G. alypum L. fiorisce tra gennaio e marzo.

Proprietà ed utilizzo nella Medicina popolare: come le altre specie del genere Globularia anche G. alypum L. contiene globularina, tuttavia (a differenza di Globularia vulgaris L., Globularia punctata Lapeyr. e Globularia nudicaulis L.) il suo utilizzo nella medicina popolare è scarsamente documentato.

Foto 1

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 14 2005, 06:15 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 14 2005, 07:51 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vedo con piacere che Umberto è già al lavoro :)

Grazie per la tua gradita collaborazione :thumbup:

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 14 2005, 10:17 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ciao Umberto
la Liguria ti consente gia' di fotografare i fiori ...
per noi la soddisfazione di vederli e leggere la scheda :)
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 14 2005, 10:22 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(marinella @ Jan 14 2005, 08:51 PM)**
>
> Vedo con piacere che Umberto è già al lavoro :)
>
> Grazie per la tua gradita collaborazione :thumbup:
>
> marinella :bye:

Per la verità il sopralluogo di questa mattina ha dato esiti un po' scarsi (d'altronde siamo appena a metà gennaio), l'area "ispezionata", è quella compresa tra il paese di Cervo e il Pizzo d'Evigno (989 mslm) e segna il confine amministrativo tra le

province di Imperia e di Savona.

Speravo di riuscire a trovare alcuni esemplari fioriti di Allium chamaemoly L., specie a fioritura precocissima, della quale esisteva una piccola stazione circa 2 Km più a monte, rispetto alla zona dove ho fotografato la Globularia alypum L.

Purtroppo ne è sparita ogni traccia, perché i prati in cui cresceva questo piccolo aglio (subacaule!) sono pesantemente pascolati (pascolo sia bovino che caprino); ne avevo trovato quattro esemplari in fruttificazione avanzata, il 27 febbraio 2003, e già due anni fa la situazione appariva compromessa.

Nello scrivere la scheda ho tenuto conto del tuo lavoro e di quelli di giuliano e di apuano, ho dovuto creare "ad hoc" un mio album fotografico su Lycos-Tripod, non riuscendo a inviarle al server del forum dal disco fisso del mio pc.

Ovviamente, con il prossimo arrivo della primavera, avrò parecchio materiale da postare, impegni di lavoro permettendo.

Purtroppo come fotografo lascio un po' a desiderare, ma cercherò di fare del mio meglio... :rolleyes:

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Jan 14 2005, 10:36 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Pablo, quest'anno la situazione è comunque eccezionale, anche se la Globularia alypum (con impressionante costanza) ogni anno comincia a fiorire regolarmente nel corso della prima decade di gennaio (per completare l'antesi entro metà marzo), indipendentemente dal fatto che abbia fatto caldo, piuttosto che freddo.

Purtroppo inverni così miti sono un po' "rischiosi", specie perché le alte temperature nel corso del mese di dicembre e durante la prima decade di gennaio hanno fatto sì che, alcune piante dalla fioritura precoce, anticipassero i tempi dell'antesi di almeno una quindicina di giorni, purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista) sta tornando un po' di freddo e stamani i prati della zona dove ho fotografato la Globularia sono rimasti coperti di brina fin verso le 10.00.

Questo caldo "anomalo" mi preoccupa un po', non tanto per ciò che rigurda la fascia costiera (di solito risparmiata dal gelo), né per la zona collinare sublitoranea (dove difficilmente si può avere qualcosa di più di poche e deboli gelate notturne e di qualche brinata di fondovalle), invece sono piuttosto preoccupato, per le alte temperature in quota, che rischiano di portare ad una fioritura significativamente anticipata di alcune specie della fascia montana (anche del versante padano della mia regione), purtroppo le aree di crinale alpine ed appenniniche, i fondivalle padani (che però beneficiano dell'inversione termica e presentano regimi termici sensibilmente più freddi, ma comunque più costanti rispetto al versante marittimo) sono tutte aree in cui si possono avere forti gelate fino a primavera inoltrata...

Inoltre, anche la poca neve caduta nella mia zona a fine dicembre (sopra i 400 m), si è in gran parte sciolta fino a quote di circa 2000 m in esposizione Sud e fin verso i 1600 in esposizione Nord, quindi senza neve (e senza effetto protettivo) molte piante si troveranno esposte direttamente ai rigori dell'alta montagna, non vorrei rivedere certi scenari desolanti del giugno 1990, con i rodoreti dei M. Monega, Fronté e Saccarello completamente bruciati dal freddo...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 14 2005, 11:00 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Attendiamo insieme la primavera :D sperando che il tempo non sia inclemente:thumbup:
Per le foto, non preoccuparti, io ancora sto cercando d'imparare :fun:
Per quanto riguarda la scheda ok così, ma se hai proposte per qualcosa di diverso, parliamone :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jan 15 2005, 12:54 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti, Umberto per la scheda e le belle immagini!
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Jan 15 2005, 01:25 AM

Inviato il: #9

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Ciao Umberto,
mi unisco ai complimenti per la scheda e ti allego le istruzioni dettagliate per allegare le foto in forum:

Come allegare le foto in Forum

Ti consiglio di adottare questa procedura per tanti motivi: nel nostro server ci sono spazi di memoria praticamente illimitati, tutti i giorni realizziamo un beckup completo del forum foto comprese, molte volte i servizi esterni possono essere out e la tua scheda risulterebbe priva di foto nella consultazione, postando direttamente dal tuo P.C. in forum risparmi una quantità enorme di tempo, ecc., ecc. :thumbup:

Ciao, <_<
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pilzo

Jan 15 2005, 02:00 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 1.271
Iscritto il: 15-September 04
Da: Genova
Utente Nr.: 2.496

> **QUOTE(Umberto Ferrando @ Jan 14 2005, 10:22 PM)**
>
> Speravo di riuscire a trovare alcuni esemplari fioriti di Allium chamaemoly L., specie a fioritura precocissima, della quale esisteva una piccola stazione circa 2 Km più a monte, rispetto alla zona dove ho fotografato la Globularia alypum L.

E così, invece delle "fungaie" (o oltre a quelle), tu hai le tue "fioraie", eh ...

Bella scheda Umberto, ricca di informazioni, soprattutto quelle sui luoghi di ritrovamento possono spingere noi profani ad osservare la natura con un po' più di consapevolezza.

Gianni :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 15 2005, 10:42 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Umbero,

Grazie per una scheda completa ed esaustiva, che non lascia dubbi a chi trovando quell'arbusto volesse identificarlo.
Buone anche le foto che permettono una completa visione della pianta.
Complimenti quindi e un caloroso invito a continuare.

saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Globularia Incanescens * =, Vedovelle delle Apuane · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 4 2005, 11:07 PM — Inviato il: #1

Globulariaceae

Globularia incanescens Viv.
Vedovelle delle Apuane

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Piccola pianta erbacea perenne alta da 3 a 12 mm.
Fusto strisciante, breve, legnoso capace di resistere al freddo intenso, con piccoli rami erbacei ascendenti.
Le **foglie** basali sono coriacee, glabre, di un verde lucente, con lamina obcordata, arrotondata o bilobata all'apice e attenuate in un breve picciolo di 3- 4 cm . Le cauline hanno lamina ovata, ellittica e infine lanceolata riducendosi progressivamente verso l'alto. Caratteristica curiosa delle sue foglie sono i cristalli bianchi puntiformi, visibili con la lente, costituiti da secrezioni calcaree, che si liberano dalla pianta dopo essere stati abbondantemente assorbiti. dal substrato.
I **fiori** pentameri, ermafroditi, zigomorfo, portati da uno scapo foglioso, sono raccolti in capolini a piumino, sferici, densi, con diametro di un cm circa e brattee lanceolate, scure e pubescenti. Calice campanulato a 5 denti, corolla simpetala, bilabiata con labbro superiore intero e quello inferiore trilobato, di un bel colore azzurro-violaceo, dapprima assai cupo poi con l'età tendente a schiarire fino a diventare biancastro (incanescens). Due carpelli che formano un ovario supero uniloculare, stilo con stimma capitato o appena bilobo.
Il **frutto** è una nucula.

Antesi: da Aprile a Giugno

Tipo corologico: Endemismo Apuano

Distribuzione in Italia: Specie endemica presente esclusivamente sulle rupi calcaree delle Apuane e del vicino Appennino Tosco-Emiliano (dal M. Orsaro al M. Libro Aperto) e si spinge fino al livello del mare, sulle rocce calcaree di Montemarcello e Portovenere.

Habitat: Rupi calcaree fino a 1600 m prediligendo quote da 600 a 1300 m.

Etimologia: *Il genere Globularia deriva dal latino globus = sfera, globo, come pure il nome della specie incanescens = che diventa canuto, richiamano la sua forma sferica e il colore delle sue infiorescenze che si imbiancano con l'età.*

Note: *[I]l'origine molto antica di questa specie e i caratteri morfologici nettamente differenziati rispetto ad altre entità vicine le conferiscono un notevole interesse scientifico, tanto che è stata scelta come simbolo dell'Orto Botanico "Pietro Pellegrini" di Massa.*

Scheda creata per Amint da giuliano, foto giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:10 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

La pianta strisciante

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:12 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

La piantina con il fusto foglioso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:13 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Gia in Aprile si arrampica in verticale sulle pareti marmoree

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:17 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Capolini e foglie obcordate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:19 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Foglie e fiori, con residui di capolini della passata stagione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:23 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Somigliano a sciarpe celesti che coprono le ferite delle rocce calcaree

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:26 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Il fascino del capolino globoso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:28 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

mostra i suoi fiori bilabiati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:33 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Le brattee lanceolate del capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:35 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

La pianta in pieno sole

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2005, 11:37 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

La pianta in vecchiaia che incanutisce i suoi fiori.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Globularia Vulgaris

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 22 2004, 09:44 PM — Inviato il: #1

Globularia vulgaris L.

Famiglia: Gobulariaceae
Sinonimi: Globularia aphyllanthes Crantz, Globularia cambessedesii Willk., Globularia collina Salisb., Globularia linnaei Rouy, Globularia bisnagarica L., Globularia elongata Hegetschw., Globularia punctata Lapeyr.Globularia tenella Lange, Globularia willkommii Nyman.
Nomi volgari: Globularia, Vedovella dei prati, Morine.
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino "globulus" = piccola sfera per la forma del capolino.

Morfologia:
Pianta perenne, sublegnosa, rizomatosa alta da 5 a 20 cm
Foglie alterne, flaccide, le basali a rosetta, con profilo obovale, spatolate e attenuate in un lungo picciolo, intere o incise e raramente anche tridentate alla sommità, hanno 3-5 nervature parallele evidenti; quelle sui fusti lanceolate, appuntite, sessili.
I capolini solitari, hanno **fiori** piccoli bilabiati col labbro superiore corto e bifido, quello inferiore profondamente trilobato, le corolle azzurro-violette, hanno aspetto globoso e diametro da 1 a 2,5 cm, situati all'estremità del fusto, hanno involucro formato da numerose brattee lanceolate, appuntite ed irte, calice persistente regolare con 5 denti ineguali e più lunghi dei tuboli.
I **frutti** sono acheni formati da un seme racchiuso nel calice persistente.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Pianta dell'Europa Centro-Meridionale, dove vegeta nei prati e pascoli aridi, soleggiati , suoli calcarei, nelle zone pianeggianti, collinari e montane , fino a 1.500 m. Fiorisce da Marzo - Giugno.

Proprietà ed usi:
Il suo principio attivo è la globularina, un glucoside che agisce come costrittore sulle arterie renali, facendo diminuire la quantità di urina nei diabetici.
Le sue foglie venivano usate sin dal Medio-evo quale purgante, e sono tuttora utilizzate dalla medicina per preparazioni diuretiche e purgative.
Inoltre sembra avere azione colagoga (facilita lo svuotamento della vescicola biliare), sudorifera e leggermente stimolante. La tintura sembra possedere proprietà antireumatiche.

Attenzione: Pianta tossica il cui consumo può provocare vomito e diarrea.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 22 2004, 09:47 PM

Inviato il: #2

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 22 2004, 09:48 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 22 2004, 09:49 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

B)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 22 2004, 09:50 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Apr 23 2004, 05:59 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
hai uno spiccato senso artistico,come si vede dalle tue foto.
Ti chiedo un favore:ho visto le foto di Giuliano della Globularia incanescens;sapresti dirmi le differenze,perchè fino alla tua scheda ho pensato che fossero sinonimi.Potrei cercarle da me,ma non trovo l'incanescens.
Ti ringrazio per le schede e le foto,sempre magnifiche.
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 23 2004, 11:22 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Marinella e Brunello,

complimenti per le foto (la formichina è particolarmente fotogenica) e per la scheda.
Spero che non ti dispiaccia se rispondo io a Brunello, visto che tu la G. incanescens forse l'hai vista solo in foto

Ecco alcune delle differenze che ho potuto notare
- Habitat ovviamente essendo l' incanescens endemica delle Alpi Apauane e della parte più prossima dell'Appennino Tosco-Emiliano (dal Monte Orsaro al Monte Libro Aperto).
- I capolini pur molto simili nel colore e nella forma sono mediamente più piccoli nell'incanescens (1 cm di diametro, contro 1-2,5cm) che tra l'altro con l'età incanutiscono (vedi foto che segue).
- Il fusto è breve, legnoso e strisciante e misura 3-10 cm, mentre quello della G.vulgaris può raggiungere il doppio in lunghezza.
- Le foglioline nell'incanescens hanno lamina tondeggiante anche su parte del fusto dove tuttavia verso l'alto si ovalizza e si restringe fino a diventare ellittica, sono coriacee e punteggiate da macchie biancastre di natura calcarea, mentre quelle della vulgaris sono flaccide, più strette ed anche appuntite.
- La vulgaris è da tempo fiorita mentre per la incanescens dovrò aspettare il mese di Maggio.

Saluti
giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 23 2004, 11:24 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Globularia incanescens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 23 2004, 11:27 AM

Inviato il: #9

Globularia Incanescens

In età anche la globularia si imbianca.... :)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 23 2004, 09:32 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Belle foto Marinella
notevoli veramente :thumbup:
Incanescens...ovvero che incanutisce....
sara' per l'eta'...preferisco la vulgaris :D :D
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Gypsophila Repens, Gipsofila strisciante

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 17 2004, 04:39 PM — Inviato il: #1

Gypsophila repens L.

Sinonimi: Saponaria diffusa Lam.,Gypsophila alpestris Jordan & Fourr., Gypsophila erectiuscula Jordan & Fourr., Gypsophila prostrata All., Gypsophila sabauda Jordan & Fourr.,
Famiglia: Caryophyllaceae
Nome volgare: Gipsofila strisciante.
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco gypsos=pietra, calce e si riferisce al terreno sassoso che questa pianta predilige, quello specifico dal latino repens=strisciante, rampicante, per il suo portamento.


Morfologia:
Pianta **perenne** suffruticosa di modeste dimensioni con fusti ascendenti, alta 10-25 cm.
Foglie cauline opposte, lanceolate, grigio-verdi, con superficie liscia e grassetta, lunghe fino a 3 cm. Al momento della fioritura le foglie sono ricoperte da numerosi fiorellini che sbocciano all'apice dei piccoli fusti.
I **fiori** raggruppati in infiorescenze corimbose, hanno un calice lungo 4 mm a forma campanulata, bicolore, bianco papiraceo con 5 nervature verdi o rossastre e margine scarioso. 5 petali lunghi circa 0,5 cm, di colore rosa o bianco, hanno forma arrotondata o incavata alla sommità.
I fiori della Gypsophila diventano biancastri in giornate assolate e accentuano la colorazione rosa nelle giornate nuvolose.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta distribuita nelle zone montagnose dell'Europa meridionale, in Italia è considerata rara, cresce sulle Alpi, sulle Alpi Apuane e sull'Appennino Marchigiano, dove vive nei luoghi sassosi, macereti, su terreno calcareo, da 1000 a 2,700 m di altitudine. Fiorisce da Luglio ad Agosto.

Proprietà:
E' pianta tossica.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 17 2004, 04:41 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gypsophila repens

Infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 17 2004, 04:43 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gypsophila repens

I fiori bianchi o rosei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 17 2004, 04:44 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gypsophila repens

Ancora i fiori rosati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 17 2004, 04:47 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Gypsophila repens

Le foglie lanceolate, verdi, grassette

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 17 2004, 04:51 PM

Inviato il: #6

Gypsophila repens

Le piantine fiorite

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 17 2004, 04:53 PM

Inviato il: #7

Gypsophila repens

Le piante in habitat a formare un verde cuscino.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Jul 17 2004, 08:31 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano
seguo le tue descrizioni con grande interesse.... :)
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Jul 19 2004, 10:24 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti Giù:
Hai centrato ancora il bersaglio:
:thumbup: Gran bella scheda! :thumbup:
Ciauuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Hedera Helix

marinella

Dec 23 2003, 10:32 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hedera helix L.

FAMIGLIA: Araliaceae

SINONIMI: Edera arborea C.B., Edera communisi major I.B.Ray.Hist.

NOMI VOLGARI: edera arborea, edera rampicante, ellera, ergna.

DESCRIZIONE: è una pianta rampicante, legnosa, perenne e sempreverde.
L'edera possiede 2 tipi di rami: i giovanili sono dotati di radici aeree, con le quali si attacca su ogni superficie, i rami adulti, che crescono in seguito ai precedenti,sono privi di radici, e formano fiori e frutti.

FOGLIE: sono picciolate, coriacee, la lamina superiore è di colore verde scuro, mentre la lamina inferiore è più chiara.
Le foglie dei rami giovanili sono palmato-lobate, la lamina è divisa in 3-5 lobi , quello centrale più lungo è più largo, le foglie dei rami adulti hanno margine intero e sono di forma ovale.

FIORI: sono formati da un calice con 5 sepali, corolla con 5 petali di colore verde-giallastro, formano ombrelle isolate o pannocchie all'apice dei rami fertili.

FRUTTI: sono bacche nerastre di forma globosa, contengono 2-3 noccioli.

HABITAT: dal livello marino alla montagna, l'edera si adatta a tutti i tipi di terreno, preferendo luoghi freschi ed ombreggiati.

CURIOSITA':questa pianta è ideale per creare siepi sempreverdi, infatti viene anche coltivata e non richiede particolari attenzioni; resiste in situazioni di scarsità d'acqua e non teme particolarmente l'umidità, l'unica condizione necessaria è che il terreno sia ben drenato.
I frutti che produce, ATTENZIONE, sono velenosi per l'uomo, possono portare a morte per complicanze respiratorie, ma sono comunemente mangiati dagli uccelli.
Le foglie possono provocare reazioni allergiche.
L'edera contiene diversi principi attivi : glucosidi,ederina, ederangerina, ederacoside, flavonidi, alcaloidi,gomma resina, acidi malico, formico,caffeico e cloregenico.
Grazie ad un effetto moderatore della sensibilità dei nervi periferici, ha proprietà antireumatiche ed è anche un buon sedativo della tosse, ma è comunque un'erba da usare sempre con prudenza.
In campo cosmetico l'edera entra nella composizione di molte creme anticellulitiche.
Poche foglie in un paio di litri d'acqua, dopo lo shampoo, come risciacquo, rendono i capelli lucidi e scuri, in modo naturale; le stesse infuse in acqua calda procurano un bagno astringente e sedativo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 23 2003, 10:35 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Dec 23 2003, 10:36 PM	Inviato il: #3
Consigliere Direttivo AMINT Gruppo: Admin Messaggi: 5.066 Iscritto il: 17-April 03 Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it Utente Nr.: 624	;) **Immagine(i) allegate**	



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Dec 23 2003, 10:39 PM	Inviato il: #4
Consigliere Direttivo AMINT Gruppo: Admin Messaggi: 5.066 Iscritto il: 17-April 03 Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it Utente Nr.: 624	;) **Immagine(i) allegate**	



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Hedysarum Coronarium L., Sulla · [ ]

mirna e attilio May 23 2005, 04:04 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Fabaceae

vel Leguminosae, vel Papilionaceae

Hedysarum coronarium L.

Sulla comune, Fiore di sulla, Guardarubio.

Forma biologica: Emicriptofita scaposa (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta erbacea perenne, alta 80-120 cm. , ad apparato radicale fittonante assai sviluppato. **Fusto** cavo e fistoloso a portamento da semiprostrato ad eretto, molto ramificato.
Le **foglie** sono composte imparipennate, elittico-ovali od arrotondate, pubescenti lungo il margine,come pure nella parte inferiore.
I **fiori**, riuniti in racemi ascellari densi ,conico-globosi con 10-35 fiori, vanno dal color rosa al rosso carminio brillante. (raramente bianchi).
Il **frutto** è un legume di 2-4 segmenti appiattiti con semi discoidali, sub-reniformi, di colore giallo.

Antesi: Aprile-Giugno

Tipo corologico: W-Mediterranea (Zone montane).

Distribuzione in Italia: Caratteristica dei terreni argillosi presente in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Habitat: cresce negli incolti erbosi, lungo i margini dei fossi e delle strade, sino a 1.200 m.

____

Proprietà - usi curiosità: *In erboristeria è usata in preparati astringenti e come ipocolesterolemizzante per via interna.*
In cucina vengono usate foglie e fiori per insalate crude miste, che hanno proprietà nutrienti, per flan, frittate e zuppe varie.
Rappresenta una delle foraggere più importanti per le regioni del Mediterraneo e tra le leguminose si contraddistingue per le sue elevate qualità alimentari. Nota è la sua efficacia di ridurre le infezioni gastro-intestinali negli ovini, grazie al contenuto concentrato di tannini ed all'elevato valore proteico, dimostrato da esperimenti effettuati in Nuova Zelanda.
E' considerata anche una ottima pianta mellifera. In melissopalinologia, la presenza di polline di Hedysarum viene considerata come indice di provenienza italiana del miele.
Infatti, fino ad alcuni anni fa, i mieli uniflorali di Sulla venivano prodotti abbondantemente dall'Appennino romagnolo alla Sicilia.
Oggi codesta produzione è limitata solo ad alcune zone collinari di alcune regioni italiane quali: Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia .
Questo miele per il suo sapore delicato e gradevole e' indicato per i bambini e per i lattanti.
Al di fuori del territorio italiano è nota la produzione di Sulla solo nel Nord Africa. .
Interessante è sapere che, tutte le leguminose foraggere, hanno una grande capacità di azotofissazione nei terreni e per questo possono rappresentare una interessante alternativa colturale per la conversione dei terreni da destinarsi anche alle produzioni biologiche.

____

Scheda creata per Amint da Attilio e Mirna

mirna e attilio May 23 2005, 04:12 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N°1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | May 23 2005, 04:13 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N° 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | May 23 2005, 04:14 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N° 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 23 2005, 04:15 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N° 4

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

May 23 2005, 04:17 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N° 5

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio May 23 2005, 04:18 PM Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N° 6

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio May 23 2005, 04:19 PM Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Hedysarum coronarium L.

Foto N° 7

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Helianthemum Nummularium, Eliantemo maggiore

marinella — Jan 19 2005, 04:31 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Heliantemum nummularium (L.) Mill.


Famiglia: Cistaceae
Sinonimi: H vulgare Gaertn.,H. chamaecistus Mill., H. chamaecistus Mill. ssp. hirsutum (Vollm.) Weim., H. ovatum (Viv.) Dunal (ssp. obscurum)
Nomi volgari: eliantemo maggiore, eliantemo chironio, eliantemo giallo dorato.
Etimologia: il nome generico, ricorda l'ecologia della pianta, che fiorisce in luoghi soleggiati; il colore dorato delle corolle, leggermente grinzose, simili a una moneta dorata, hanno ispirato il nome specifico.

Morfologia:
suffrutice perenne, cespuglioso, sempreverde, rustico, **fusti** prostrato-ascendenti, legnosi, pelosi alla base; raggiunge i 40 cm di altezza.
Le **foglie** stipolate, opposte, lanceolate, la pagina inferiore tormentosa, la pagina superiore verde scuro quasi lucida, lievemente coriacea, margine revoluto.
I **fiori** giallo oro, raramente bianchi (che non devono essere confusi con quelli dell'eliantemo bianco H. appenninum) o rosa-aranciati, sono generalmente raggruppati a 2 a 2, ma possono pure formare grappolo terminale 4-7 infiorescenze. Calice persistente e corolla formata da 5 petali lievemente grinzosi.
I **frutti** sono capsule.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta comune dell'Europa centro-meridionale, in Italia è comune in quasi tutto il territorio. Specie propria degli ambienti aridi, luoghi rocciosi, preferibilmente su substrato calcareo. Fiorisce da maggio a settembre, sino a 2.500 m.

Note:
specie molto variabile per forme e colori.
Pianta coltivata talora come ornamentale, anche in diverse varietà.
Specie simile è Heliantemum nummularium grandiflorum con fiori più grandi e foglie densamente tormentose e Heliantemum oelandicum, pianta villosa con foglie ovali e senza stipole.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 19 2005, 04:36 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthemum nummularium

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 19 2005, 04:38 PM — Inviato il: #3

Helianthemum nummularium

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 19 2005, 04:39 PM — Inviato il: #4

Helianthemum nummularium

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 19 2005, 04:41 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthemum nummularium

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 19 2005, 04:43 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthemum nummularium

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 19 2005, 06:18 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Brava Marinella, ti aggiungo qualche altra foto dell'Helianthemum con qualche particolarità:

Invaso da ragneti rossi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 19 2005, 06:21 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helianthemum nummularium bianco o forse meglio
Helianthemum apenninum (L.) Miller ?

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 19 2005, 06:24 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helianthemum nummularium dal colore dell'albicocca

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 19 2005, 06:25 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Questo mi sembra un classico :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 19 2005, 06:53 PM

Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottime foto di entrambi .....bravi :)
Ma Marinella ha anche il merito della scheda :D

Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 19 2005, 08:16 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bellissime le tue foto giuliano quella coi ragnetti strepitosa :thumbup: :thumbup:
Heliantemum bianco solo tu puoi sapere... :) mancano le foglie :)

Paolo è sempre di vedetta non gli sfugge nemmeno una scheda :D ha anche personali interpretazioni etimologiche :D :P

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 19 2005, 11:46 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
anche sui miei Monti ci dovrebbe essere questa pianta anche se la subsp.obscurum;non l'ho ancora trovata e la tua scheda mi aiuterà.
grazie
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Jan 22 2005, 02:50 AM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Duello all' ultimo Helianthemum nummularium ..... :fun:
Scherzi a parte:
Bravi!
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Helianthus Tuberosus, Topinambur

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 2 2004, 10:50 PM Inviato il: #1

Helianthus tuberosus L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: elianto, topinambur, tartufo di canna, patata del Canadà, patata selvatica, girasole tuberoso, carciofo del Canadà, tartufola bastarda, fior di sole, pera di terra.
Etimologia: il nome del genere che significa "sole fiore" è dovuto ai grandi capolini raggiati simili al sole, il nome specifico si riferisce agli organi ipogei.

Morfologia:
pianta perenne, erbacea, infestante, con robusti **rizomi** tuberosi, **fusti** eretti, irsuti alta sino a 3 m.
Le **foglie** sono picciolate, pubescenti, le inferiori ovato-cordate, le altre ovate o lanceolate attenuate alla base, opposte ed alterne hanno lamina superiore verde scura, dentellata.
I **capolini**, di colore giallo intenso e larghi fino a 8 cm, sono portati da lunghi e sottili peduncoli spesso riuniti in gruppi di 4-5 o più, presentano fiori periferici con lunghe ligule gialle solcate.
I **frutti** sono acheni.


Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell'America, alcuni sostengono settentrionale altri meridionale, si è diffusa come infestante in tutta l'Europa, si adatta facilmente alle temperature più diverse, cresce sia nei terreni argillosi, umidi e pesanti sia nei terreni, asciutti e sabbiosi, anche se predilige questi ultimi. In Italia la si può trovare negli incolti, nei luoghi umidi lungo le rive dei corsi d'acqua, negli ambienti ruderali. Fiorisce da agosto a ottobre sino a 800 m.

Proprietà ed usi:
il tubero che somiglia per forma e consistenza ad una patata ma, contrariamente alla patata non contiene amido, contiene invece il 15% circa di glucidi composti quasi esclusivamente dal polisaccaride inulina; adatto quindi, nei regimi ipocalorici degli obesi e dei diabetici. Ricco di vitamine A e B. Il Lactobacillus che contiene lo rende utile alle donne che allattano, buon energetico, adatto nell'alimentazione degli anziani dei convalescenti e dei bambini. Utile per chi soffre di cattiva digestione e stitichezza.
In America è stata sin dai tempi più remoti un'importante pianta alimentare, oggi vive un periodo di riscoperta grazie al diffondersi dei prodotti salutisti, si può usare in cucina in ogni ricetta che richiede la presenza di patate o di farine, con modalità e risultai identici.
In cosmesi il topinambur, può essere usato grattugiato e con aggiunta di olio di mandorle per praticare un peeling delicato e nutriente
La parte verde della pianta può essere usata come foraggio per il bestiame, mentre i fiori dal vivace colore giallo sono bellissimi come recisi, tenendo conto però che questa pratica, rende la pianta sterile.

Curiosità:
"Topinambur" è la trascrizione di una parola brasiliana, ciò ha indotto alcuni a considerare la specie di provenienza sud-americana, diversamente il termine "Patata del Canadà" sembrerebbe indicare l'origine nord-americana come vorrebbero gli orientamenti più recenti.
L' Helianthus tuberosus è arrivato in Europa in seguito alla scoperta dell'America. Le prime notizie risalgono alla metà del 1500. Gia nel 1616 il naturalista e botanico Fabio Colonna, nella seconda edizione della sua opera "Ecpharais", scrive di questa pianta indicandola come "Flos solis farnesianus" era infatti coltivato nel "Giardino Farnese " di Roma, dove era conosciuto con il nome volgare di "girasole articocco".

Note:
a questo genere appartengono 50 specie di annuali e perenni di elevata statura, originarie dell'America settentrionale e meridionale, a questo genere appartiene anche il più famoso "girasole"(Helianthus annuus).

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 2 2004, 10:51 PM — Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthus tuberosus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella


Dec 2 2004, 10:53 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthus tuberosus L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 2 2004, 10:54 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthus tuberosus L.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 2 2004, 10:56 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthus tuberosus L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 2 2004, 11:02 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Helianthus tuberosus L.

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi

Dec 2 2004, 11:55 PM — Inviato il: #7

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Ciao Marinella
Le foto sono indubbiamente molto belle tanto quanto sono ottimi i tuberi. Si possono cucinare in umido con aglio e prezzemolo e sono ottimi anche per i risotti. Il sapore si avvicina molto ai carciofi, anche se sono più dolci. Bisogna comunque stare attenti a mangiarli con moderazione per gli effetti che possono provocare (i fagioli al confronto sono rose; non so se mi spiego :toccata:)

:bye: :bye: :bye:

Remigio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 4 2004, 08:53 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Che le scheda e le foto siano ottime si vede chiaramente :thumbup:

Il fatto poi che i tuberi siano ottimi commestibili come ha detto Remi
non lo sapevo....ma considerate le caratteristiche e i potenziali effetti
terro' presente di non farne uso prima di andare a teatro :D :D

:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 4 2004, 11:18 AM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

...e dai ...facciamoci 2 risate :D :lol: :gora:

ciao remi ciao paolo :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Dec 4 2004, 12:26 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

QUOTE (marinella @ Dec 4 2004, 12:18 PM)

> ...e dai ...facciamoci 2 risate :D :lol: :gora:
>
> ciao remi ciao paolo :D
>
> marinella :bye:

già , :D :D :D :D , vorrà dire che x evitare effetti collaterali porteremo un gatto nambour :fun: :fun:
bruttina ma simpatica
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Helichrysium Italicum, Perpetuini d'Italia

giuliano — Feb 1 2005, 07:33 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum (Roth) G. - Don
Famiglia: Asteraceae
Sinonimi: Helichrysum angustifolium (Lam.)DC.
Nome volgare: Perpetuini d'Italia
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco helios = sole e chrysos = oro con riferimento al colore dei suoi capolini gialli e brillanti come il sole e come l'oro.

Morfologia:
Pianta **perenne suffruticosa**, che con le sue numerose **ramificazioni**, contorte ed ascendenti, forma un piccolo cespuglio alto 30-40 cm, di colore biancastro per il tomento di peli lisci grigio-biancastri che la ricoprono almeno nello stadio giovanile.
Foglie alterne, sessili, strette e lineari, lunghe 20-40 mm e larghe 1 mm, con margine ripiegato verso il basso, e ricoperte da fine peluria sulle due facce.
Infiorescenza a corimbo è composta da numerosi capolini conici (10-15) posti all'apice del fusto. I capolini hanno un involucro oblungo-cilindrico o campanulato, sensibilmente più lungo che largo, con brattee ghiandolose, subtriangolari e apice acuto,poste in più file e densamente imbricate. I fiori tutti tubolosi, profumati, ermafroditi, di colore giallo-oro hanno una lunga corolla tubolare che termina con 5 lobi triangolari.
Il frutto è un achenio ovale-oblungo, più o meno ghiandoloso, con un pappo di peli semplici inserito nella parte sueperiore.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta dell'Europa meridionale (regione nordmediterranea), in Italia è comune al centro, al sud e nelle isole, mentre al nord è saltuaria nella fascia prealpina.
Vegeta nelle garighe, cespuglietti e prati aridi nelle zone aride prospicienti il mare e all'interno in luoghi rocciosi e suoli poco evoluti fino a 800 m. di altitudine.
Fiorisce da Maggio a Settembre.

Nota: Delle 300 specie che appartengono al genere Helichrysum ben 25 sono presenti nel bacino mediterraneo

Proprietà ed usi:
I suoi principi attivi costituiti da olio essenziale (pinene, eugenolo, linalolo), fitosteroli, flavonoidi (naringenina, apigenina, luteolina, quercitrina), acido caffeico, colorante (elicrisina), le conferiscono proprietà tossifughe, espettoranti, antinfiammatorie, analgesiche e antireumatiche, antiartritiche, ipocolesterolizzanti, stimolanti epatocellulari, depurative e drenanti epatiche, cicatrizzante, desclerosante, antipsoriasiche, antieczematose, spasmolitiche, coleretiche, colagoghi, antibatteriche, antiallergiche, stimolanti gastriche
Viene infatti utilizzato per uso interno come decotto, per sedare gli eccessi di tosse (pertosse), favorire l'eliminazione del catarro bronchiale, sedare gli spasmi d'asma e lenire le irritazioni allergiche delle mucose nasali.
Per uso esterno come decotto o tintura oleosa, per curare eczemi, dermatiti, psoriasi, couperose e per prevenire e curare le scottature solari, flebiti, edemi, ferite, cicatrici, piaghe, emorroidi. Viene considerato un valido aiuto per combattere nevralgie e nevriti, artrite, poliartrite e osteoartosi ed anche insufficienze e congestioni epatiche, colecistiti, disturbi pancreatici.
Tuttavia il suo impiego è ancora sottovalutato limitandolo per la maggior parte alle industrie cosmetiche, saponificatrici e per adornare la casa, i perpetuini infatti grazie alle brattee membranose e cartacee dei suoi capolini, riescono a conservarsi inalterati anche dopo la disidratazione, sono quindi adatti a formare decorazioni di fiori secchi.

Curiosità:
Il suo nome che deriva dal sole e dall'oro, il suo colore e il suo intenso profumo non sfuggirono ai popoli antichi che la dedicarono al Sole e intrecciavano i suoi fiori per farne collane da adornare le statue di Apollo e di Minerva.
Le sue qualità furono a lungo studiate anche da Plinio, Geber, Dioscoride, ed altri che lo consideravano una vera panacea per la maggior parte dei malanni.
Il suo intenso profumo permetteva a Napoleone di riconoscere, l'odore del suolo natio, quando si trovava ancora in mare e fuori dalla vista della Corsica, dove questi fiori sono particolarmente abbondanti e odorosi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 1 2005, 07:38 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

La pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 1 2005, 07:44 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

I capolini ancora chiusi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 1 2005, 07:46 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

I capolini in diverse fasi di fioritura

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 1 2005, 07:48 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

Capolini in fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 1 2005, 07:50 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 1 2005, 07:53 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

Insetti pronubi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 1 2005, 07:55 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

Zoom sul corimbo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 1 2005, 07:57 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

Zoom sui capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 1 2005, 07:58 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

Zoom sulle foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 1 2005, 08:00 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

I pappi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 1 2005, 08:03 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helichrysum italicum

Ancora gli acheni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 1 2005, 08:05 PM

Inviato il: #13

Helichrysum italicum

La pianta in habitat vista dall'alto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Feb 1 2005, 08:30 PM — Inviato il: #14

Ciao Giuliano,

...un grato odore di liquirizia ha invaso la rete, tanto da richiamare l'attenzione.... come solo uno zufolo magico sa fare.....
VEAMENTE UNA BELLA SCHEDA.
COMPLIMENTI.....
Permettimi un piccolo spazio, aggiungo una mia foto con insetto.
Un caro saluto Giuseppe

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Feb 1 2005, 09:51 PM — Inviato il: #15

Splendido tutto Giuliano :D

Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 1 2005, 10:39 PM | Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

.....mi sembra di sentirlo ....questo splendido profumo di liquirizia :)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno | Feb 1 2005, 10:55 PM | Inviato il: #17

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

stupenda scheda giuliano........... :smoke: :smoke:
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Feb 2 2005, 09:13 AM | Inviato il: #18

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ogni volta ti superi, Giù! ....ma dove arriverai?
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Feb 2 2005, 12:46 PM | Inviato il: #19

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

grande giuliano.. :)
scheda ed immagini..bellissime.. :thumbup:
saluti :bye:

gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Feb 2 2005, 07:24 PM | Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao giuliano,
bellissima scheda!!!
vedo sempre questa pianta quando vengo a funghi in lunigiana; ce n'è tantissima
ed io passando, accarezzo le foglie che mi lasciano un gradevole e persistente profumo di liquirizia...
..ma il top è trovare qualche bel gnocco di B aestivalis proprio attaccato alla pianta come ogni tanto mi capita, e godermene poi da crudo, a tavola, lo stupendo aroma con un delizioso sottofondo di liquirizia :P :P :P
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Helleborus Foetidus · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 12 2004, 10:31 PM — Inviato il: #1

Helleborus foetidus L.

Famiglia: Ranunculaceae
Nomi volgari: elleboro fetido, elleboro nero, elleboro puzzolente.
Etimologia: il nome del genere è composto da 2 parole greche: “far morire” e “nutrimento che uccide” a significare la velenosità della pianta, il nome specifico sta ad indicare l’odore poco gradevole della stessa.


Morfologia:
Pianta erbacea, perenne, suffruticosa, alta sino a 70-80 cm.
Fusto: legnoso alla base, poi strisciante ed infine eretto, con guaine triangolari di foglie morte.
Foglie: sempreverdi, di colore verde molto scuro,le inferiori sono palmate, finemente suddivise in 3-9 lobi, di dimensioni notevoli , sino a 30 cm, hanno margine dentato. Verso l’apice del fusto le foglie assumono aspetto ovato e sono intere.
Fiori: infiorescenze globose, di colore verde-giallognolo con margine rossastro, hanno diametro di 2,5-3 cm e odore molto sgradevole.
Frutti: sono acheni con rostro uncinato.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Proveniente dal Caucaso, si è riprodotta spontaneamente in Europa soffocando altre specie di piante, in Italia è pianta comune, vegeta al margine dei boschi, nei cespuglieti, nei luoghi di mezz’ombra, da gennaio a d aprile sino a 1.000 m.

Proprietà ed utilizzi:
L’elleboro fetido ha proprietà vermifughe e narcotiche ma, ATTENZIONE, è assolutamente sconsigliata l’automedicazione è pianta VELENOSA.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 12 2004, 10:32 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 12 2004, 10:33 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 12 2004, 10:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 12 2004, 10:35 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 12 2004, 10:38 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 12 2004, 10:40 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Mar 12 2004, 11:49 PM | Inviato il: #8

Super Utente
Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

le foto sono bellissime marinella :thumbup:
la tua scheda sempre perfettamente esauriente
complimenti :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo | Mar 13 2004, 12:04 AM | Inviato il: #9

Super Utente
Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Complimemti Marinella foto stupende :thumbup: :thumbup:
ciao
angelo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 13 2004, 10:30 AM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Paolo e Angelo, vi ringrazio

con molta simpatia
Marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Helleborus Viridis, Elleboro verde

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 13 2004, 08:09 PM — Inviato il: #1

" Ah, storico, invece di spendere in inchiostro comprati Elleboro, tu sei pazzo."
Guerrazzi Francesco Domenico "L'assedio di Firenze"

Helleborus viridis L. subsp. Viridis

Varietà:
occidentalis (Reuter) Nyman , personatus (Masclef) Rouy & Foucaud in Rouy , stenophyllus Rouy & Foucaud in Rouy , subalpinus Gave in Magnier
Sinonimi:
Helleborus pallidus Host, Helleborus personatii Masclef, Helleborus occidentalis Reuter, Helleborus laxus Host, Helleborus bocconi E. Fourn.
Famiglia: Ranunculaceae
Nome volgare: Elleboro verde, Erba dragona
Etimologia: Helleborus: deriva da due parole greche che significano"far morire " e "nutrimento" , in relazione alla tua tossicità.
Viridis dal latino = verde per il suo colore.

Morfologia:
Pianta ebacea perenne, rizomatosa e rustica che si presenta come un basso cespuglio, i cui **fusti** eretti alti fino a 30-50 cm, si ramificano in alto. Una o due **foglie** basali grandi 20-40 cm, che si sviluppano dal grosso rizoma strisciante sono rigide, verde scuro, caduche, palmate, divise in 9-11 segmenti lanceolati o oblunghi, dentati, lunghi fino a 10 cm., le foglie che nascono alla base del fiore sono sessili e digitate.
I **fiori** dapprima rivolti verso il basso, poi patenti, sono posti all'apice dei rami, sono inodori, di colore verde giallognolo, raggiungono la dimensione di 5 cm e sono formati da 5 tepali ovali, numerosi ed appariscenti stami che al contrario dell'Heleborus foetidus, sono più corti dei tepali.
Il **frutto** è un follicolo.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuito in Europa centrale e mediterranea, vive nei boschi decidui, preferibilmente su suoli calcare fino a 1600 m., fiorisce da Febbraio ad Aprile.

Proprietà ed usi:
In considerazione dell'alta tossicità dei suoi principi curativi Elleborina ed altri, che costituiscono un alto rischio per la salute dell'uomo e degli animali, la pianta in tempi recenti è stata tolta dalle farmacie.
E' stata da tempi immemorabili usata per curare gli animali e l'uomo da varie malattie, tra le quali il mal di denti, si credeva che arrestasse la caduta dei denti guasti e si riteneva fosse un buon rimedio contro la pazzia.
Ritenuta in possesso di qualità magiche, la si metteva nelle stalle per tener lontano il malocchio che faceva ammalare il bestiame e per impedire l'accesso agli animali dannosi e pericolosi. In India la si bruciava al capezzale delle partorienti per affrettare e facilitare il parto.
Il decotto di elleboro veniva usato dagli antichi come un **potente veleno**.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:11 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

Il fiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:12 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

La pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:16 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

Fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 13 2004, 08:18 PM | Inviato il: #5

Helleborus viridis

La pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:21 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

Ancora un primo piano del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:23 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:26 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 13 2004, 08:27 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Helleborus viridis

In situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 13 2004, 11:14 PM — Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

una splendida scheda Giuliano :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Mar 13 2004, 11:23 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Tanto per cambiare, ottima descrizione, foto superbe. :thumbup: :thumbup:

Salvo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

talmamax

Jan 4 2005, 07:54 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Tutor Regionale
Messaggi: 1.814
Iscritto il: 21-December 04
Da: Da San Lucido(CS)>tony.lupo@libero.it<
Utente Nr.: 3.032

Molto esuriente la scheda di Giuliano, le foto sono di prima qualità. :thumbup:
Antonio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 4 2005, 10:06 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,
mi basterebbe per lo meno avvicinarmi alle tue foto,perchè per il resto sei irraggiungibile.
Forza!
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

talmamax

Jan 9 2005, 04:34 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Tutor Regionale
Messaggi: 1.814
Iscritto il: 21-December 04
Da: Da San Lucido(CS)>tony.lupo@libero.it<
Utente Nr.: 3.032

Ho un dato da aggiungere alle tue notizie e cioè che qui in calabria l'elleboro è gia fiorito da un mese circa. Salutoni :bye: Antonio/ talmamax

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Hepatica Nobilis, Erba trinità

giuliano

Jan 15 2004, 07:26 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hepatica nobilis Schreber

Sinonimi: Hepatica triloba Chaix, Anemone hepatica L.
Famiglia: Ranunculaceae
Nome volgare: Erba trinità, Anemone epatica, Fegatella
Etimologia: : il nome deriva dal greco hépor = fegato e allude ai tre lobi delle foglie somiglianti al fegato

Morfologia:
Pianta erbacea alta 5-15 cm, con **fusto** eretto e **foglie** basali, di colore verde scuro superiormente e violaceo di sotto, lungamente picciolate e lamina trilobata con la singolare forma di fegato che le ha conferito i vari nomi sia botanici che volgari.
I **fiori** larghi fino a 4 cm con 6-10 petali ellittici e arrotondati all'apice di colore dall'azzurro violetto al rosa e al bianco che durante gli 8 giorni di fioritura i petali raddoppiano la loro lunghezza iniziale. I fiori si inclinano e si richiudono verso sera e quando piove.
Il **frutto** è un achenio non piumoso.

Distribuzione, habitat e fioritura:
Pianta diffusa nelle regioni fredde e temperato-fredde dell'Europa, Asia e America del Nord, in Italia è comune nelle regioni settentrionali e montane dove vive e fiorisce in Marzo-Maggio, nei boschi di latifoglie e di conifere, siepi e luoghi sassosi su terreni calcarei, un po' umidi e ricchi di humus, da 100 a 1.500 m.

Principi attivi ed utilizzi:
Un tempo veniva usata dalla medicina popolare per curare le malattie del fegato.
Per uso esterno con le foglie essicate si può preparare una tintura vinosa da applicare sulle ferite per anticipare la cicatrizzazione. Ha proprietà: astringenti, cicatrizzanti, diuretiche
Contiene protoanemonina un alcaloide tossico che si elimina con l'essicazione, ma poiché le sue qualità terapeutiche non sono ancora state sufficientemente dimostrate viene sconsigliato il suo uso interno.

Curiosità: Pianta dedicata a Giove, è legata al fuoco ed all'amore.
Fu anche considerata sacra e simbolicamente associata alla Santa Trinità.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 15 2004, 07:28 PM


Inviato il: #2

Hepatica nobilis

Il fiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 15 2004, 07:30 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hepatica nobilis

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 15 2004, 07:33 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hepatica nobilis

Il fiore e le foglie dalla caratteristica forma del fegato umano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 15 2004, 07:36 PM — Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hepatica nobilis

Il fiore che si chiude alla sera o col tempo piovoso.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 15 2004, 07:42 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hepatica nobilis

Un altro fiore .....con 7 petali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 15 2004, 10:26 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

un bel fiore e ottime le foto giuliano
nella quinta sembra proprio che sia
sul punto di addormentarsi al calar
del sole :D :D

ancora giuliano....alla prossima scheda :thumbup:
ciao Paolo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Heracleum Sphondylium *, Panace · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 9 2004, 09:26 PM — Inviato il: #1

Heracleum sphondylium L.

Famiglia: Umbelliferae
Nomi volgari: panace, sedano dei prati, panace dei prati.
Etimologia: il nome generico dal greco" h•rákleion" "in onore di Eracle", con riferimento alle grandi dimensioni di alcune specie, il nome specifico in greco significa "vertebra", con riferimento al fusto con nodi ingrossati, simili a vertebre.
Il nome volgare di panace, fa riferimento alle supposte, molteplici virtù terapeutiche, una panacea appunto.

Morfologia:
robusta **pianta** biennale o perenne, rizomatosa, di aspetto erbaceo, eretto, con **fusti** cavi, scanalati e rivestiti di setole dure e cespitose, ha inteso odore aromatico è alta sino a 2 m ed è specie piuttosto polimorfa.
Le **foglie** grandi sino a 60 cm, sono di aspetto estremamente variabile, le inferiori sono sorrette da un picciolo a gronda, divise in segmenti lobati 3-5-7 grossolanamente dentati, le superiori sono sessili. Le nervature fogliari presenti sulla pagina inferiore sono rivestite di setole.
I **fiori** hanno corolle bianche o raramente rosate, formano grandi ombrelle che raggiungono facilmente i 20 cm di diametro, composte da numerosi raggi (circa 20).
I **frutti** sono diacheni, compressi, discoidali, piatti, cartacei e alati.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in tutta Europa, in Italia è pianta comune dei prati umidi e concimati, delle radure e dei boschi, dei luoghi ombrosi, pianta indicatrice di presenza di Azoto fiorisce da maggio a ottobre sino a 2.500 m.

Note:
specie simile è l'Heracleum mantegazzianum, più alta e ancora più velenosa al tatto.
____

Proprietà ed usi:
pianta aromatica, ipotensiva, emolliente, antispasmodica, leggermente espettorante, ad azione tonica sulla digestione, sedativa, è considerata uno stimolante afrodisiaco e viene paragonata al Ginseng.
Contiene oli volatili e bergaptene, una furanocuramina che può anche il solo contatto, provocare fotosensibilità e in soggetti particolarmente sensibili, vesciche e arrossamenti.
I giovani germogli possono essere consumati crudi in insalata, oppure cotti come gli asparagi.
Facendo macerare i semi in alcool è possibile ottenere un liquore, dal gusto gradevole.
Nell' Europa orientale le foglie vengono fatte fermentare per preparare una specie di birra, detta "parst" o "bartsch", mentre i piccioli vengono distillati da soli o con i mirtilli, per ricavarne una specie di grappa.
Le foglie disseccate sono un cibo di cui i conigli sono ghiotti.

Curiosità:
erba molto comune e famosa nel Rinascimento per combattere le crisi depressive. L'infuso della radice con le foglie insieme a quello di zafferano è una ricetta per combattere impotenza e frigidità nota fin dall'antico Egitto.
Tra i profumi più famosi dell'età classica si annoverano "Amarkinon" e "Unguento reale", entrambi erano composti anche da panace.
____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____
Scheda creata per Amint da marinella - fotografie marinella

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:27 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:29 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:31 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

fiore particolare :whistling:

Anteprima(e) allegate



marinella

Aug 9 2004, 09:33 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i piccoli fiori si trasformano

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:34 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora :thumbup:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:35 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ecco i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:36 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora i frutti...più maturi :lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 9 2004, 09:39 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie cauline

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:40 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie basali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:42 PM

Inviato il: #11


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

fiori e frutti insieme :fun:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 9 2004, 09:43 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

aidomike

Nov 8 2005, 10:38 AM

Inviato il: #13

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 9
Iscritto il: 7-November 05
Utente Nr.: 4.395

Salve, sono nuovo di questo forum.
Non riesco a trovare dalle mie parti (Sardegna) la Panace.
Potreste pubblicare qualche foto scattata in questi giorni, cosicchè possa vedere come si presenta in questo momento?
Grazie mille.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 8 2005, 10:46 PM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao benvenuto :)

la pianta è assente in Sardegna :) mi spiace

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

aidomike | Nov 10 2005, 09:34 AM | Inviato il: #15

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 9
Iscritto il: 7-November 05
Utente Nr.: 4.395

Non è possibile seminarla e, in tal caso, conosci qualche posto dove si potrebbero acquistare i semi (magari on-line)?
Grazie mille.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

aidomike | Nov 10 2005, 11:07 AM | Inviato il: #16

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 9
Iscritto il: 7-November 05
Utente Nr.: 4.395

Scusa se aprofitto delle tue conoscenze (spero di poter ricambiare, prima o poi).
Che tu sappia, esiste qualche erba, pianta, fiore con proprietà simili reperibile in Sardegna?
Grazie ancora.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 10 2005, 01:35 PM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Se tu potessi essere più preciso dicendomi quali sono le proprietà che ti interessano

> **QUOTE**
> ipotensiva, emolliente, antispasmodica, leggermente espettorante, ad azione tonica sulla digestione, sedativa, è considerata uno stimolante afrodisiaco e viene paragonata al Ginseng

, forse potrei consegliarti.

Per i semi se hai pazienza, alla prossima stagione te li invio, ora è tardi, le fotografie che vedi le ho fatte nel prato davanti casa :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

aidomike | Nov 10 2005, 01:53 PM | Inviato il: #18

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 9
Iscritto il: 7-November 05
Utente Nr.: 4.395

Cercavo un sostituto al ginseng (visto che in erboristeria costa non poco)....

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 10 2005, 02:18 PM | Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Piante in Italia che sostituiscano il Ginseng, non ne conosco , comunque non consiglierei mai a nessuno di improvvisarsi erborista :), meglio rivolgersi al medico.

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Heteropogon Contortus (l.) Beauv. *, Trebbia contorta

luirig
Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aug 26 2005, 07:38 AM — Inviato il: #1

Nome del taxon: Heteropogon contortus (L.) Beauv.
Sinonimi: Andropogon allionii DC.; Andropogon contortus L.; Heteropogon allionii r.et s.
Nome italiano: Trebbia contorta
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: H caesp
Periodo di fioritura: VI-XII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: VEN TRE LOM PIE LIG SIC
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: -
Frequenza al Sud: -
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Subtrop.
Note: La distribuzione geografica riportata dal Pignatti è lacunosa. Lo Zangheri afferma giustamente che questa pianta è più comune nel Sud Italia. Qui mi riallaccio al discorso che fece giustamente Umberto a proposito della distribuzione di un Colchicum.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aug 26 2005, 07:39 AM

Inviato il: #2

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aug 26 2005, 07:39 AM

Inviato il: #3

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 26 2005, 07:40 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 26 2005, 07:40 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aug 26 2005, 07:40 AM

Inviato il: #6

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aug 26 2005, 07:41 AM — Inviato il: #7

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aug 26 2005, 07:41 AM — Inviato il: #8

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 26 2005, 07:41 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 26 2005, 07:42 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 26 2005, 07:42 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Heteropogon contortus (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hieracium Pilosella, pelosella

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 2 2004, 09:34 PM — Inviato il: #1

Hieracium pilosella L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: pelosella, sparviere pelosetto, orecchio di topo, erba molinara, pulsella, lingua di gatto, margarida zalda, erba da tai, erba setolina, stagnasangue, pilusedda.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco e significa "sparviere" pare con riferimento alla vista acuta del rapace, attribuita ai frutti dello Hieracium, pilosella per le foglie ispide.

Morfologia:
pianta erbacea perenne, con rizoma strisciante, da cui nascono una rosetta basale e diversi stoloni radicanti ai nodi, il **fusto** è eretto e privo di foglie, alta sino a 20 cm .
Le **foglie** spatolate e lanceolate,formano rosetta basale, sono intere, completamente coperte di peli ispidi, bianche nella pagina inferiore.
I **fiori** sono capolini solitari di 2 cm di diametro, con fiori ligulati di colore giallo chiaro, con sfumature rossastre.
I **frutti** sono acheni con pappo setoloso.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in tutta Europa, in Italia è pianta comune, fiorisce da aprile ad ottobre sino a 2.000 m, vegeta nei prati aridi, ai margini delle strade, nei pascoli montani, nelle brughiere e negli ambienti sabbiosi.

Proprietà ed usi:
E' un'erba amara, antibiotica ad azione diuretica ed espettorante,spasmolitica ed antinfiammatoria. L'azione diuretica e drenante (favorisce l'eliminazione dei cloruri, dell'urea e dell'acido urico) è da attribuire principalmente ai flavonoidi (luteol-7 glucoside) presenti nella pianta. Consigliata per la ritenzione idrica e per il trattamento del soprappeso e della cellulite; è attiva sui batteri che provocano la febbre di Malta, è colagoga astringente e antisettica, questa attività è esplicata dall'umbelliferone, un'idrossicumarina dotata di attività antibiotica nei confronti anche della Brucella; come antiemorragico,per favorire i processi di cicatrizzazione nelle emorragie sia esterne che interne, si usa anche nelle diarree croniche, la polvere, invece per prese nasali è consigliata per arrestare l'epistassi.
Su foruncoli desquamazioni e lievi scottature, esercita azione antinfiammatoria e astringente, può essere usata anche come presidio d'emergenza su lievi abrasioni e piccole ferite, consigliata come lenitivo e antiinfiammatorio nelle dermatiti.
I fiori nell'acqua del bagno fortificano e tonificano la pelle.
Santa Hildegarda nel XII la annoverava come "tonico del cuore"
Le foglie giovani possono essere consumate lessate e condite.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2004, 09:35 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2004, 09:36 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2004, 09:38 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:P

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2004, 09:39 PM


Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:fun:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2004, 09:40 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 2 2004, 09:41 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

May 2 2004, 10:31 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Ciao Marinella, i tuoi fiori allietano sempre questo forum :thumbup: :thumbup:

Salvo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

ielpo

May 3 2004, 09:31 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Ciao Marì, in attesa che il mio pc riprenda a funzionare, ti mando i complimenti per la scheda e i saluti da estendere a tutta la chat. :bye:
Ciao Gabriele :)

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

marinella

May 3 2004, 09:58 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Salvo.
grazie :D ma anche i tuoi di fiori allietano e sono bellissimi :thumbup:

X Gabriele cosa è successo al tuo pc? sarà stato nick? :D :whistling:

ciao :D marinella

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

ielpo

May 3 2004, 02:31 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Ciao Marì, credo che stavolta Nick sia innocente...il pc dichiara: no accesso video!!!
Domattina lo porto dal medico e poi vediamo...sperém ben.
Ciaooo Gabriele :)

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

cieffe

May 4 2004, 11:18 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Marinella

:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

Cinzia

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

PABLO

May 4 2004, 05:00 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

La Tua scheda e' molto bella e le foto anche :D :D
...mentre la scheda del pc di Ielpo :thumbdown:

Ha ragione Salvo...i tuoi fiori ci allietano
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

titto

May 4 2004, 07:33 PM

Inviato il: #14

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissima anche questa scheda , Marì!

:clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

Ciauuuuuuuuuuuuu,

Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Himantoglossum Robertianum, Barlia di Robert

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 05:23 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Binomio: Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge

Famiglia: Orchidaceae

Sinonimi: Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Orchis robertiana Loisel., Orchis longibracteata Biv., Barlia longibracteata (Biv.) Parl.

Nome comune: orchide di Robert, Barlia di Robert.

Etimologia: questa specie è stata dedicata da J. L. A. Loiseleur des Longchamps (1774-1849) al botanico francese G. N. Robert (1776-1857), suo amico e corrispondente, nonché autore di una “Flora di Tolone”; il nome del genere **Himantoglossum** deriva invece dalle parole greche Himánthos (striscia di cuoio, cintura) e glôssa (lingua), il riferimento morfologico, contenuto in questo nome, riguarda il labello di alcune specie (Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Himantoglossum adriaticum Baumann, ecc.) che ricorda effettivamente una correggia di cuoio; recentemente, i generi Barlia e Comperia sono stati sinonimizzati da Pierre Delforge e inclusi nel genere Himantoglossum, partendo da un’accurata indagine genetica e fenotipica; questa sinonimizzazione, che inizialmente ha provocato anche accese reazioni di rifiuto, è ormai accettata da una maggioranza (seppur limitata) di studiosi, ho dunque deciso di utilizzare (in luogo del vecchio binomio “Barlia robertiana”) quello nuovo proposto da Delforge.

Morfologia: Barlia robertiana (Loisel.) P. Delforge. è una geofita bulbosa il cui apparato ipogeo è formato da due o tre **bulbo-tuberi** di forma grossolanamente ovoide (diametro fino a 30 mm); **il fusto** è robusto e striato longitudinalmente, la sua altezza (con la spiga fiorale) è compresa tra i 15 e gli 80 cm;
Le **foglie** hanno lamina da oblanceolata ad obovata, di colore verde chiaro e di consistenza quasi pergamenacea, in genere sono assai grandi (larghezza compresa tra 4 e 10 cm e lunghezza che varia dai 10 ad oltre 25 cm), con nervature parallele evidenti, la lamina spesso si presenta chiazzata di marrone bruciato, spesso "sforacchiata" e con margine eroso e annerito, per effetto di una micosi da Ustilago.
Il **fiore** è quello tipico della maggioranza delle orchidaceae, zigomorfo e resupinato (torsione dell’ovario attorno al proprio asse e labello in posizione inferiore, rispetto agli altri tepali) i **tepali** sono di colore violetto, con variegature verdastre, gli esterni (3) ovati con apice ottuso e conniventi, gli interni (2) di forma lineare, il **labello** è grande (14-20 mm), con un lobo mediano biforcato (formante due lacinie divergenti) e due lobi laterali lineari convoluti verso l’interno e con il margine esterno denticolato, anche il colore del labello è di colore variabile dal rosa al violetto, talvolta con macchie porporine, ma più spesso sbiancato nella parte centrale, le **brattee** ascellanti i fiori sono strettamente lineari e possono essere lunghe fino a 35 mm, i fiori sono portati da una **spiga** densa (fino a 35 fiori negli esemplari di maggiori dimensioni), lunga da 7 a 30 cm, di forma piramidale ad inizio antesi, quindi cilindrica nella fase avanzata della fioritura.

Possibili confusioni: H. robertianum (L.) P. Delforge è inconfondibile quando è fiorito, ma le sue rosette basali, appena spuntate dal terreno, possono essere confuse con quelle di H. hircinum (L.) Spreng. e H. adriaticum Baumann, che hanno simili esigenze ecologiche, quelle dell’Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge si distinguono però per il colore più chiaro, la nervatura evidente e (una volta completamente sviluppate) per le dimensioni nettamente maggiori della lamina.

Corologia: specie steno-mediterranea.

Diffusione in Italia: in Italia Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge è relativamente frequente nella Liguria occidentale (da Ventimiglia a Savona) e abbastanza diffuso, ma in genere non troppo abbondante, nelle regioni meridionali (dalla Campania alla Puglia), altrove è molto raro, ne sono note stazioni nella Riviera Ligure di Levante (presso Zoagli, GE), in Toscana (colline a Nord di Prato, area della Calvana e di Monte Morello, colline del Chianti, Versilia, Maremma grossetana a Donoratico), nella fascia collinare del Basso Piemonte (Langhe presso Murazzano e Val Lemme a Gavi, Alice e Carrosio), è inoltre noto per le colline reggiane, per l’area del Garda bresciano e per i Colli Berici (Provincia di Vicenza), in questi casi si tratta di stazioni disgiunte ed isolate, formate spesso da pochi esemplari (di solito 5-10) e accantonate in aree xerotermiche.
Come spesso accade per parecchie specie di orchidee della nostra flora, quando le condizioni climatiche sono poco favorevoli, la fioritura di H. robertianum (Loisel.) P. Delforge, diventa irregolare e non avviene tutti gli anni; è proprio al basso numero di esemplari e all’irregolarità della fioritura che va principalmente attribuita la scarsità di segnalazioni nell’area padano-veneta, basti pensare che, ancora nel 1983, la Flora Italiana di Sandro Pignatti limitava l’areale di questa specie a sole sette regioni (Liguria, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia),oggi l’areale accertato è ben più ampio e comprende la maggioranza delle regioni del Centro-Nord.

‘E probabile che in futuro arrivino nuove segnalazioni e conferme da alcune regioni (come il Lazio e le regioni centrali del versante adriatico) nelle quali la presenza di H. robertianum (Loisel.) P. Delforge è ecologicamente possibile.

Ecologia: specie indifferente al substrato, predilige terreni drenati, asciutti e ricchi di scheletro (ma di solito evita i suoli troppo aridi), è specie legata alle aree prative della fascia mediterranea e submediterranea (alleanza del Brachypodion phoenicoidis), ai pratelli delle macchie a rosmarino (Rosmarino-Ericion) e alle schiarite e radure dei boschi termofili di roverella (Quercetalia pubescentis), tra gli ambienti antropici e silviculturali mostra una netta predilezione per gli uliveti (forse per via del carattere “semistabile” assunto dalle formazioni erbacee che accompagnano la coltura dell'ulivo), solitamente H. robertianum (Loisel.) P. Delforge cresce ad altitudini comprese tra il livello del mare ed i 600 metri di quota, in Sicilia, nella Calabria tirrenica e nel Gargano può spingersi fino ai 1000 mslm.

Antesi: fiorisce (a seconda dell'altitudine e delle condizioni climatiche) dall'inizio di febbraio fin verso la metà di aprile.

Proprietà ed utilizzo nella Medicina popolare:

I bulbo-tuberi sono ricchi di amido e vengono utilizzati (come quelli di altre orchidacee dei generi Orchis, Ophrys, Himantoglossum, ecc.) nella medicina popolare per la preparazione del “**salep**”, una polvere bianca usata per curare i sintomi di forme lievi di dissenteria e di gastrite.

Fotografie scattate stamane, in un oliveto nei pressi di Boissano (SV) a circa 115 mslm)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 12 2005, 05:27 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 05:28 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 12 2005, 11:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Una splendida scheda, di un fiore che non ho mai visto, se non sui libri :)

grazie marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

giuliano

Feb 12 2005, 11:36 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Umberto,

La tua scheda merita un lungo e sonoro plauso per completezza, precisione e competenza.

giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 12 2005, 11:39 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Umberto,
finalmente è arrivata mentre quella che mi hanno promesso di farmi vedere non è ancora fiorita e poi saprò anche dirti la località,che integrerebbe la segnalazione di Viareggio.Io la pianta non l'ho mai vista,sono come Marinella.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 12 2005, 11:51 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Brunello,

In questa stazione di Boissano (che è una delle più floride tra quelle del Finalese) la situazione non è delle più rosee, tutte le piante sono molto sofferenti, quest'anno in tutto ne ho contate una quarantina, ma solo 9 avevano una spiga più o meno ben formata e solamente 2 erano fiorite (le due che ho fotografato).

Questa orchidacea io l'ho vista decine di volte (nella mia zona non cresce, ma mi basta spostarmi di una quarantina di Km a Ponente per trovarla), gli esemplari più spettacolari però non li ho visti in Liguria, ma a Gavi, in Provincia di Alessandria (a otto Km da Serravalle Scrivia), un esemplare "fuori scala" che ho misurato ad antesi avanzata (fine aprile 2002 nella zona del forte) era alto quasi 103 cm, dalla base alla sommità dell'infiorescenza e (alla base) il suo fusto misurava ben 38 mm di diametro...

Ovviamente ringrazio giuliano e marinella e a mia volta mi complimento con loro, per lo splendido lavoro di documentazione che fanno in questa sezione.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 12 2005, 11:58 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Da me, pare esista solo Himantoglossum adriaticum ed esclusivamente in zona sub-mediterranea nel triestino e Carso.
Nel Veneto sempre H. adriaticum si trova anche nelle pinete litoranee e in alcune zone collinari ben esposte a sud, sempre piuttosto rara.

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 13 2005, 12:10 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Crambe @ Feb 13 2005, 12:58 AM)**
>
> Da me, pare esista solo Himantoglossum adriaticum ed esclusivamente in zona sub-mediterranea nel triestino e Carso.
>
> Ciao

Penso che vadano fatte risalire ad H. adriaticum H. Baumann tutte le vecchie segnalazioni di Loroglossum hircinum (L.) L. C. Riche provenienti dalla Provincia di Trieste.

Qui in Liguria sono presenti anche H. hircinum (L.) Sprengel, assai sporadica nell'Imperiese (più o meno da Ventimiglia a Taggia) e H. adriaticum H. Baumann, noto per l'alta Val Bormida e per l'alta Valle Scrivia, limitatamente a poche stazioni in aree xerotermiche.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 13 2005, 12:34 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

A si certo, Loroglossum hircinum L ormai sembra essere equivalente a H. adriaticum H. Baumann, il primo nome non viene più usato.

In ogni caso l'H. robertianum non pare esserci, ne in Friuli ne in Veneto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 13 2005, 12:50 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Crambe @ Feb 13 2005, 01:34 AM)**
>
> A si certo, Loroglossum hircinum L ormai sembra essere equivalente a H. adriaticum H. Baumann, il primo nome non viene più usato.

Per la verità è equivalente di H. hircinum (L.) Spreng., che si distingue da H. adriaticum Baumann per l'infiorescenza più densa, con i fiori inseriti a formare un angolo ottuso con il fusto (l'adriaticum ha fiori quasi patenti), per la brattea ascellante il fiore, che non supera in lunghezza l'ovario, e (infine) per il marcato odore di... caprone... :D

H robertianum (Loisel.) P. Delforge in Veneto c'è eccome, sui Colli Berici, in ambiente submediterraneo, ovviamente...

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 13 2005, 01:23 AM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Mah..quarda io mi riferisco ad una pubblicazione dell'istituto per l'enciclopedia del Friuli Venezia-Giulia sulle orchidee delle venezie del 1993 e sul atlante corologico del Poldini del 2001 per ciò che riguarda il Friuli.
Anche il Pignatti mette equivalente Loroglossum hircinum L a Himantoglossum adriaticum H. Baumann, verificherò su pubblicazioni del Gref.
Notte

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 13 2005, 01:31 AM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

QUOTE(Crambe @ Feb 13 2005, 02:23 AM)

> Mah..quarda io mi riferisco ad una pubblicazione dell'istituto per l'enciclopedia del Friuli Venezia-Giulia sulle orchidee delle venezie del 1993 e sul atlante corologico del Poldini del 2001 per ciò che riguarda il Friuli.
> Anche il Pignatti mette equivalente Loroglossum hircinum L a Himantoglossum adriaticum H. Baumann, verificherò su pubblicazioni del Gref.
> Notte

Guarda, Graziano,

ti posso assicurare che le due specie (adriaticum ed hircinum) sono ben distinte sotto il profilo tassonomico, e poi una (l'hircinum) è specie eurimediterranea/occidentale, l'altra (l'adriaticum) è specie eurimediterranea/nord-orientale.

Sulla presenza dell'H. robertianum (Loisel.) P. Delforge in Provincia di Vicenza ti posso confermare che è stata accertata nel 2001

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

Feb 13 2005, 12:18 PM — Inviato il: #14

Super Utente


Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127


:) Entro in punta di piedi...in questa interessantissima discussione...e lo faccio essenzialmente per fare i mie complimenti all'intero "gruppo" dei botanici che allo stato attuale delle cose, stanno portando avanti un lavoro di grandissimo valore ed interesse scientifico. Giuliano e Marinella li conosco da tempo... :bye: Con gli altri al momento abbiamo avuto poche occasione di "incrociarci" in discussioni a vario titolo. Spero in futuro di avere il tempo ed il modo di "affrancarmi" un pochino dai "beneamati" funghetti per poter presentare qualcosina in questo settore e magari...imparare qualcosa di più. Oppure spero che tra un fiorellino ed una rosetta basale magari scappi fuori una foto di un "volgarissimo" micete... :D


Vi invio una "vecchia" serie di foto di Himantoglossum adriaticum, scattate qualche anno orsono in un bosco a 20 km da L'Aquila a circa 600 mt slm...spero siano gradite anche se la qualità lascia un pochino a desiderare... :whistling:


:bye: Un cordiale ringraziamento a tutti ed alla prossima
Mauro

Anteprima(e) allegate









OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Feb 13 2005, 04:59 PM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Foto perfetta per identificare H. adriaticum i tuoi interventi sono più che graditi, in queste materie, anche in micologia, in continua evoluzione c'è bisogno di cofronti continui.

Rispondo anche a Umberto:

Io non posso far altro che basarmi su quello che di meglio e aggiornato ho ed è l'atlante corologico del Poldini edito nel 2002 che al riguardo dice:

Himantoglossum adriaticum H. Baumann
=Himantoglossum hircinum Spreng. subsp. adriaticum (H. Baumann) H. Sund.
=Loroglossum hircinum auct. Fl. Ital. (Pign)

e nella mia regione non è stata ancora trovata la H. robertianum. Per il Veneto ne prendo atto.

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico | Feb 16 2005, 10:51 PM | Inviato il: #16

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

QUOTE(Crambe @ Feb 13 2005, 04:59 PM)

> Foto perfetta per identificare H. adriaticum i tuoi interventi sono più che graditi, in queste materie, anche in micologia, in continua evoluzione c'è bisogno di cofronti continui.
>
> Rispondo anche a Umberto:
>
> Io non posso far altro che basarmi su quello che di meglio e aggiornato ho ed è l'atlante corologico del Poldini edito nel 2002 che al riguardo dice:
>
> Himantoglossum adriaticum H. Baumann
> =Himantoglossum hircinum Spreng. subsp. adriaticum (H. Baumann) H. Sund.
> =Loroglossum hircinum auct. Fl. Ital. (Pign)
>
> e nella mia regione non è stata ancora trovata la H. robertianum. Per il Veneto ne prendo atto.
>
> Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico | Feb 16 2005, 11:42 PM | Inviato il: #17

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

Salve, anche io entro in punta di piedi nella vostra discussione, è la prima volta che partecipo a questo forum, per la verita non sono molto pratico di questo genere di discussioni in rete, preferisco chiacchierare "a vista", ma sono stato spinto da Brunello al quale tra l'altro ho promesso di accompagnarlo appunto a fotografare la Barlia robertiana nella stazione Massese.
Innanzitutto mi associo ai complimenti al "gruppo" dei botanici, foto molto belle e descrizioni precise ed esaurienti. Io pur non disdegnando la flora in generale, mi occupo prevalentemente di Orchidee e a tale proposito, visto che io mi interesso della distribuzione delle orchidee nella regione apuana, sarei molto grato a Umberto se mi potesse fornire qualche indicazione più precisa sulla presenza della Barlia in Versilia, se c'è qualche segnalazione pubblicata o se si tratta di informazioni o comunicazioni personali.
Per quanta riguarda il veneto, io sono a conoscenza di una segnalazione che riguarda i Colli Berici, (Doro Daniele GIROS notizie 20, 2002) che però cita la presenza di un solo esemplare, non so se Umberto faccia riferimento a quello.
Vi invio infine una foto della Barlia scusatemi per la qualità, ma io sono molto "arretrato" rispetto a voi, uso ancora le DIA e le digitalizzo

saluti a tutti Giuliano Pacifico

P.S. se ho commesso qualche errore di "galateo" nella discussione sul forum vogliate perdonarmi ed eventualmente correggermi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 17 2005, 12:16 AM — Inviato il: #18

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Pacifico,
sono Giuseppe da Carrara, Brunello mi aveva parlato dite, ero in attesa della buona stagione per contattarti. Mi farebbe piacere associarmi per la visita alla stazione Massese della Barlia.
Un caloroso augurio di benvenuto nel forum,
Ciao
Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Feb 17 2005, 12:31 AM — Inviato il: #19

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

> **QUOTE(Apuano @ Feb 17 2005, 12:16 AM)**
>
> Ciao Pacifico,
> sono Giuseppe da Carrara, Brunello mi aveva parlato dite, ero in attesa della buona stagione per contattarti. Mi farebbe piacere associarmi per la visita alla stazione Massese della Barlia.
> Un caloroso augurio di benvenuto nel forum,
> Ciao
> Giuseppe

Ciao Giuseppe

noi andiamo venerdi pomeriggio, sei il benvenuto, tu e tutti quelli che vogliono venire con noi

saluti Giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 17 2005, 08:08 AM

Inviato il: #20

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Pacifico,

grazie delle precisazioni, per quanto riguarda la presenza in Versilia di Himantoglossum robertianum (Loisel) P. Delforge (zona collinare tra Pietrasanta e Serravezza) mi sono avvalso di una comunicazione personale, spero di poter verificare la segnalazione, ma la persona che mi dovrebbe accompagnare purtroppo non sta bene.

Quindi avrei fatto meglio a essere più cauto, almeno per la Versilia.

Per la presenza in Veneto la questione è un po' più complessa: D. Aeschimann (Flora Alpina, Zanichelli, 2004) la conferma per la Provincia di Verona (ma senza località precise perché, trattandosi di un atlante fotografico piuttosto che di una flora vera e propria non riporta le località dei ritrovamenti, ho comunque verificato che, sulla corologia, Aeshimann è estremamente preciso) quindi ho evitato di inserire nella scheda questa segnalazione troppo vaga, mentre l'unica presenza certa è proprio quella dell'esemplare unico segnalato sui Colli Berici (Giros, bollettino n.20, 2002), certo è vero il detto "Una rondine non fa primavera", però è altrettanto vero che, H. robertianum (Loisel). P. Delforge è una pianta "enigmatica", quindi (ammeno che quello dei Berici non sia lo "scherzo" di un "orchidofilo" che ha provato a coltivarlo) non credo che quell'esemplare sia un caso isolato.

Tra l'altro, almeno fino al 1987, l'unica pianta nota per il Piemonte era un esemplare isolato, trovato a Murazzano, in Val Belbo (Cuneo), poi si è scoperto (primi anni '90) che la specie era presente (e anche in discreto numero di esemplari) nei dintorni di Gavi (al forte e ad Alice) e di Carrosio (in un'area collinare al confine con Voltaggio).

Avevo anche dei dubbi su quale binomio utilizzare, anche perché Barlia robertiana (Loisel.) Greuter mi sembrava più valido, in ragione della netta distinzione morfologica rispetto ad Himantoglossum, poi ho verificato che francesi (forse anche per un pizzico di "sciovinismo"), inglesi e tedeschi hanno in maggioranza adottato la sinonimizzazione del professor Delforge, per cui ho utilizzato Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge, spiegando il perché della mia scelta.

Umberto

P.S. se ne hai voglia potresti dare un'occhiata alle rosette basali fotografate da tore e inserite in questa discussione...

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16470

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Feb 17 2005, 06:37 PM

Inviato il: #21

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

> **QUOTE(Umberto Ferrando @ Feb 17 2005, 08:08 AM)**
>
> Ciao Pacifico,
>
> Per la presenza in Veneto la questione è un po' più complessa: D. Aeschimann (Flora Alpina, Zanichelli, 2004) la conferma per la Provincia di Verona (ma senza località precise perché, trattandosi di un atlante fotografico piuttosto che di una flora vera e propria non riporta le località dei ritrovamenti, ho comunque verificato che, sulla corologia, Aeshimann è estremamente preciso) quindi ho evitato di inserire nella scheda questa segnalazione troppo vaga, mentre l'unica presenza certa è proprio quella dell'esemplare unico segnalato sui Colli Berici (Giros, bollettino n.20, 2002), certo è vero il detto "Una rondine non fa primavera", però è altrettanto vero che, H. robertianum (Loisel). P. Delforge è una pianta "enigmatica", quindi (ammeno che quello dei Berici non sia lo "scherzo" di un "orchidofilo" che ha provato a coltivarlo) non credo che quell'esemplare sia un caso isolato.
>
> Quando dicevo una sola pianta non mi riferivo alla "bontà" della segnalazione, sono per natura innocentista e credo nella buona fede e nell'onesta intellettuale di chi fa una segnalazione, ma piuttosto al fatto che purtroppo una sola pianta dal punto di vista della conservazione è davvero in una posizione critica. D'altronde pare che l'areale della Barlia tenda ad allargarsi verso nord e queste stazioni sono evidentemente pioniere, le stesse due stazioni attualmente conosciute (versilia a parte) nella regione apuana sono costituite una da tre piante e un'altra da due e tra l'altro non sono nemmeno regolari nella fioritura.
>
> Tra l'altro, almeno fino al 1987, l'unica pianta nota per il Piemonte era un esemplare isolato, trovato a Murazzano, in Val Belbo (Cuneo), poi si è scoperto (primi anni '90) che la specie era presente (e anche in discreto numero di esemplari) nei dintorni di Gavi (al forte e ad Alice) e di Carrosio (in un'area collinare al confine con Voltaggio).
>
> Piuttosto, tutte queste segnalazioni mi sembrano estremamente importanti, perchè ho notato che nella monografia delle orchidacee d'italia di Grunanger 2001la specie non è data presente in piemonte, sarebbe interessante se tu mi facessi avere gli estremi delle segnalazioni (se sono pubblicate) oppure potresti pubblicarle tu o chi ha trovato queste stazioni.
>
> Avevo anche dei dubbi su quale binomio utilizzare, anche perché Barlia robertiana (Loisel.) Greuter mi sembrava più valido, in ragione della netta distinzione morfologica rispetto ad Himantoglossum, poi ho verificato che francesi (forse anche per un pizzico di "sciovinismo"), inglesi e tedeschi hanno in maggioranza adottato la sinonimizzazione del professor Delforge, per cui ho utilizzato Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge, spiegando il perché della mia scelta.
>
> Anche qui la questione è complessa e francamente non sono molto attirato da queste diatribe tra i vari "luminari" comunque se segui un po le orchidee spontanee ti sarai accorto che è la famiglia nella quale negli ultimi anni è stata fatta una vera e propria "rivoluzione " tra i vari generi e tra le varie specie, per il genere Epipactis ad esempio nel 1980 nella flora europea di Tutin et al. venivano riportate tra specie e sottospecie 9 entità, mentre nel 2001 in Delforge ne sono riportate sempre per l'europa 62 circa

sette volte tanto! la stessa cosa in modo minore per i generi serapias ophrys e nigritella, ci sono molti autorevoli autori che propongono diverse classificazioni, alcuni tendono ad accorpare altri a differenziare al massimo quindi bisogna farsi una opinione personale e seguire quella, l'importante è (cosa che tu hai fatto) quando si decide per un binomio, specificare il nome di chi lo ha ufficializzato e magari , secondo me , anche utilizzare per tutte le specie un unico tipo di classificazione.
Per quanto riguarda la barlia o Himantoglossum, gli Italiani Grunanger e Rossi sono per Barlia, la monografia dalla S.F.O. del 1998 pure opta per barlia la recentissima e bellissima monografia di Remy Souche del 2004 conferma barlia etc...ci sarebbe da parlare e parlare magari se qualche volta ci vedremo "sul campo"....

Umberto

P.S. se ne hai voglia potresti dare un'occhiata alle rosette basali fotografate da tore e inserite in questa discussione...

ci proverò purtroppo non ho molto tempo

alla prossima Giuliano

http://forum.funghiitaliani.it/index.php?showtopic=16470

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 17 2005, 07:20 PM — Inviato il: #22

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Pacifico,

la presenza di Barlia robertiana (Loisel.) Greuter a Murazzano (CN) e in Val Lemme (AL) è nota anche in letteratura, della prima stazione esiste anche documentazione fotografica in "Guida alle orchidee spontanee delle Langhe" (Alba, 1992), che tra l'altro cita anche la stazione in Comune di Voltaggio (AL), stazione che in realtà dovrebbe trovarsi in comune di Carrosio (ma è un dettaglio di poca importanza) come l'unica accertata per il Piemonte sud-orientale.

La presenza nei dintorni di Gavi (AL), dove Barlia robertiana (Loisel.) Greuter vive nei pendii attorno alla fortezza, nei pressi della frazione Alice (lungo la strada che conduce a Bosio) e verso il santuario della Madonna della Guardia, l'ho invece verificata di persona nell'aprile 2001 (e nuovamente nell'aprile 2002 e 2003), non ho materiale fotografico, ma siccome la zona non è troppo lontana da casa mia (una cinquantina di Km) vi tornerò ad inizio aprile e magari ti manderò anche delle fotografie e una scheda di rilevamento.

La zona del forte di Gavi, tra l'altro, è interessante perché ospita l'unica stazione di Orchis provincialis Balb. conosciuta in Provincia di Alessandria.

Della "rivoluzione tassonomica" che ha interessato la famiglia Orchidaceae sono al corrente, ormai quando mi imbatto in una di quelle "entità" un tempo riferite a "Epipactis helleborine" ed "Epipactis atrorupurpurea", rinuncio a qualsiasi tentativo di determinazione.

Mi occupo di floristica, le Orchidaceae mi interessano molto, ma mi dedico soprattutto alla flora delle Alpi sud-occidentali e non voglio farmi "assorbire" dallo studio di un'unica famiglia, per giunta così complessa...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 19 2005, 12:08 AM — Inviato il: #23

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Umberto,
oggi sono stato con Pacifico e Brunello a visitare a Forno (MS) la stazione Apuana della Barlia robertiana; aggiungo alla tua scheda alcune foto scattate oggi.
Ciao Giuseppe

Foto n° 1, 2 e 3
Barlia robertiana (Loisel.) GreuterForno (MS), febbraio 2005, quota m 450

Anteprima(e) allegate







OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 19 2005, 01:34 PM

Inviato il: #24

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vedo con piacere che il "gruppo botanico" :) cresce, avete anche la fortuna di abitare, almeno per alcuni, a poca distanza uno dall'altro :thumbup:

Pacifico sei il benvenuto :D

Giuseppe le tue foto sono sempre bellissime :clapping: :clapping:

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 19 2005, 07:00 PM | Inviato il: #25

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Begli esemplari, senz'altro meno sofferenti di quelli che ho fotografato io a Boissano.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

2 Pagine: 1 2 >

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hypochoeris Maculata, Costolina macchiata

giuliano

Jun 20 2004, 11:27 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata L.

Sinonimi: Achyrophorus maculatus (L.) Scop., Hypochaeris carpatica Pax
Famiglia: Compositae
Nome volgare: Costolina macchiata
Etimologia: Dal greco *Hypo* = sotto e *choeros* = maiale col significato di cibo per maiali. Il nome della specie deriva dalle macchie oscure delle foglie.


Morfologia:
Pianta perenne pelosa con fusti appena ramificati alti fino a 40 cm.
Foglie della rosetta basale ovato spatolate, grossolanamente dentate,spesso con macchie viola-scuro.
Infiorescenza a capolino di 4-5 cm di diametro con involucro emisferico e brattee lineari, I fiori sono tutti ligulati ed hanno un colore giallo-limone sporco.
I **frutti** sono acheni con un pappo piumoso.

Diffusione – Habitat – fioritura:
Diffusa in tutto il continente Europeo è assente all'estremo nord e nella maggior parte della regione mediterranea. Cresce, preferibilmente su suoli calcarei, nei prati e nei pascoli aridi fino a oltre 1500 m, e fiorisce a Maggio-Luglio

Proprietà e usi:
Le giovani foglie sono commestibili e vengono consumate sia crude che cucinate.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 20 2004, 11:29 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

I capolini in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 20 2004, 11:31 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

Il capolino formato da fiori ligulati.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 20 2004, 11:34 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

Ancora i capolini con involucro emisferico e peduncoli pelosi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 20 2004, 11:35 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

La rosetta di foglie basali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 20 2004, 11:37 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

Il capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 20 2004, 11:38 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

Ancora i capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 20 2004, 11:40 AM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypochoeris maculata

Ancora i capolini con le ligule a 5 denti apicali

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 20 2004, 11:41 AM

Inviato il: #9

Hypochoeris maculata

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Jun 21 2004, 08:41 PM

Inviato il: #10

Una bella scheda Giuliano
con ottime foto :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Humulus Lupulus, Luppolo

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 7 2004, 07:11 PM — Inviato il: #1

" Una birra forte,
un tabacco profumato e una donna,
questo è piacere"(Goethe)

Humulus lupulus L.

Sinonimi: Cannabis lupulus Scopoli
Famiglia: Cannabaceae
Nome volgare: Luppolo, ligaboschi
Etimologia: dal latino *Humus* = terra in riferimento all'andamento prostrato dei suoi fiori, e *lupulus* = lupo forse per il suo portamento indomito e selvaggio restio ai tentativi di piegarsi come pianta coltivata.

Morfologia:
E' una **pianta perenne** e dioica con grosso rizoma carnoso dal quale si sviluppano in primavera **fusti** (con 6 strie scure nelle quali sono inserite spine brevi e ottuse), erbacei lunghi diversi metri, che incapaci di sostenersi si avvinghiano con le piccole spine uncinate di cui sono rivestiti, a qualsiasi sostegno vicino.
Le foglie normalmente apposte sui nodi divengono alterne nelle infiorescenze femminili. Hanno un lungo picciolo ricoperto come i rami di numerosi peli. Sono palmato-lobate (cioè divise in tre-cinque lobi ovali-ellittici) con apice acuto e abbondantemente dentato, quelle terminali sono più semplici e cuoriformi non divise in lobi.
I fiori delle piante maschili sono riuniti in pannocchia all'apice dei rami, e sono formati da 5 petali e 5 stami. Quelli delle piante femminili sono situati a due a due all'ascella di brattee simili a piccole foglie riunite in amenti a forma di coni ovoidali, costituiti dal perigonio ad orciolo e dall'ovario sormontato da 2 stimmi allungati e pelosi
I frutti sono acheni sub.rotondi, di color cenere , accolti dalle brattee accresciute, che hanno la superficie tappezzata da numerose ghiandole secernenti una sostanza resinosa gialla.

Distribuzione –Habitat - Fioritura
Cresce dalla zona mediterranea a quella submontana preferibilmente nel nord d'Italia dove si sviluppa nelle siepi, lungo i fossi e luoghi incolti, fiorendo da Maggio ad Agosto.

Usi e proprietà:
Proprietà aromatizzanti, amaro-toniche, sedative della sfera nervosa e sessuale e del climaterio, per combattere crampi, isterismo, depressione, carenza di estrogeno, insonnia, menopausa, crampi mestruali, nervosismo, rilassamento, tensione del seno, disturbi del sonno, disturbi gastrici, derivanti dai principi attivi quali resina (contenente ululone) olio essenziale (mircene e umulene) flavonoidi, antociani, steroli, estrogeni.
Può stupire l'apprendere che il luppolo appartiene alla stessa famiglia della Cannabis; in effetti questa pianta è conosciuta sin dai tempi più remoti per i suoi effetti soporiferi e calmanti. I lavoratori delle vecchie fabbriche di birra, trattando il luppolo, dopo lungo tempo accusavano sonnolenza e dovevano interrompere il lavoro periodicamente per evitare di cadere addormentati.
Nell'antico Egitto e all'epoca Romana in Europa, il luppolo veniva usato per curare le malattie del fegato, i disturbi digestivi, i disturbi e alcune malattie femminili e come purificante del sangue.
I giovani getti primaverili sono eduli e ricercati per essere cucinati come gli asparagi selvatici.
Le infiorescenze femminili essiccate vennero aggiunte alla birra nel XIII secolo da Gambrinus, leggendario Re della Birra, conferendo a questa bevanda l'attuale aroma piacevolmente amaro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 7 2004, 07:13 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Humulus lupulus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 7 2004, 07:15 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Humulus lupulus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 7 2004, 07:19 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Humulus lupulus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 7 2004, 07:21 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Humulus lupulus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 7 2004, 07:24 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Humulus lupulus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Feb 8 2004, 09:35 AM — Inviato il: #7

Interessantissima scheda, e assai intrigante...corredata di ottime foto...
Complimenti! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ciao
giorgio

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Feb 8 2004, 02:08 PM — Inviato il: #8

ma che ci faccio col luppolo...la birra?
questo era cio' che sapevo ....
prima di gustare la tua ottima scheda giuliano :thumbup:
e le foto ? sempre perfette :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

emilio

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

Feb 8 2004, 02:48 PM — Inviato il: #9

ottima scheda giuliano!!!!
dalle mie parti il "ligabosk" è molto comune ma non sapevo di tutte le sue proprietà..... non sempre apprezzabili direi :devil: :devil: :devil:
emilio ;) ;) ;)

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Feb 13 2004, 06:46 PM — Inviato il: #10

Ciao Giuliano

come sempre un'ottima scheda.

Aggiungo solo alcune cose alle possibilità di utilizzo del luppolo. In Veneto i getti primaverili vengono diffusamente raccolti per preparare un gustoso risotto, oppure la frittata.

Sono comunemente indicati con il nome di **bruscandoli**, nome di origine dialettale. Si deve raccogliere il getto rampicante per una lunghezza di 10-20 cm, quando le foglie sono ad uno stadio di gemma all'inizio dell'apeertura.

Si tagliano a pezzi piccoli e si soffriggono con un po di aglio e cipolla per avere la base di risotto o frittata. Ottimo il risultato, ed è per questo che in primavera gli argini del Veneto sono pieni di gente che cerca i bruscandoli.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

Remi

Feb 13 2004, 10:29 PM — Inviato il: #11

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Confermo la ricetta di Cinzia.
Si ottengono dei risotti :P :P :P
Remi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Mar 12 2004, 11:30 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Anche dalle mie parti di origine (valle Teverina, quella DOC!) il luppolo è molto ricercato per usi culinari!
Quì nel milanese è infestante ed in mezzora se ne possono fare tranquillamente un paio di Kg.
Cinzia e Remi: se ne trovate molti, provate a farli semplicemente fritti in padella.....: un ottimo gusto lievemente amarognolo.........
Basta mi è venuto appetito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:laughmad: Emilio, la prima uscita la faremo nel parco dell' Adda a Luppoli!!!!!!!!!!!!
Prepara il cestino.......
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Hyacinthoides Non-scripta, Scilla giacintoide

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 18 2005, 10:44 PM — Inviato il: #1

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard

Famiglia: Liliaceae
Sinonimi: Endymion non-scripta (L.) Garcke = Endymion nutans Dumort.
Nome volgare: Scilla giacintoide
Etimologia: Il nome del genere significa simile al giacinto mentre quello della specie deriva dal fatto che tale pianta non era conosciuta nei tempi antichi, da cui non scripta col significato di non descritta.

Morfologia:
Pianta erbacea con **bulbo ovoide** alta 20-40 cm
Foglie erette larghe O,7 -1,5 cm, lineari-lanceolate, dal colore verde-brillante, che si sviluppano prima dei fiori.
I fiori di colore blu-violaceo leggermente profumati, raccolti in infiorescenze a racemo, ricurve , dense anche di 50 elementi, poste all'apice del fusto carnoso; sono portati da un corto peduncolo, sono generalmente unilaterali e sub-penduli, con brattee bifide più lunghe dei peduncoli, perianzio tubuloso non rigonfio a livello dell'ovario, ed hanno tepali saldati alla base, ma incurvati o arrotolati alla sommità, le antere sono color crema e diseguali.
Il **frutto** è una capsula ovoide deiscente.

Distribuzione - Habitat – Fioritura:
Originaria dell'Europa Occidentale, è spontanea soprattutto del Regno Unito che detiene il 30% della popolazione mondiale (Blu bell), in Italia è coltivata come pianta ornamentale e poi inselvatichita, vegeta nei prati e nei boschi fino a 600m. su terreni neutri o silicei.
Fiorisce in Aprile – Maggio.

Altre specie somiglianti:
Si ibrida facilmente con altre Hyacintodes come la **Hyacinthoides non-scripta (Linné) Chouard subsp. hispanica (Mill.) Kerguélen.,** originaria della Spagna e del Portogallo che essendo più vigorosa ed assai decorativa sta sostituendola sia nei giardini che nei prati. Il giacinto spagnolo pur essendo assai simile, si distingue per i fiori inodori, che spuntano tutt'attorno al gambo (non sono unilaterali), per le antere azzurre e per il racemo eretto (non pendulo).
Hyacinthoides italica Rothm, Scilla Italica, endemica del Piemonte e Liguria.
Hyacinthoides algeriensis endemica dell'Atlas algerina, che cresce in altura ed ha fiori con corolla tubolare corta o assente, stami ed antere blu.
Hyacinthus amethystinus giacinto originario dei Pirenei che vegeta fino a 1500 m, su suoli calcarei e con fiori blu.
Hyacinthus orientalis a fiori blu sfuggito alle colture.

Proprietà ed utilizzi:
Attenzione è **pianta tossica**, l'involucro dei bulbi ha proprietà urticanti.
Tossica anche per gli animali domestici, l'ingestione dei bulbi provoca disturbi gastro-intestinali.
Col nome di **Agraphis nutans** è utilizzata in omeopatia per combattere le infiammazioni delle adenoidi con ripercussione a livello delle orecchie e la sordità secondaria a disturbo della faringe.
Per l'alto contenuto di mucillagini il suo bulbo è stato utilizzato anche per ottenere un amido adatto a irrigidire i tessuti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 18 2005, 10:47 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyacinthoides non-scripta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 18 2005, 10:49 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyacinthoides non-scripta

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 18 2005, 10:51 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyacinthoides non-scripta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 18 2005, 10:52 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyacinthoides non-scripta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 18 2005, 10:53 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyacinthoides non-scripta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 18 2005, 10:55 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyacinthoides non-scripta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Hyoseris Radiata L., Radicchio selvatico

giuliano

Mar 15 2004, 12:08 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyoseris radiata L.
Sinonimi: Leontodon radiatus (L.) Lam.
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Radicchio selvatico, Ioseride, Trinette (tos.), Schiappagrotti (Ms),
Etimologia: Dal greco *Hyo* = maiale e *seris* che è il nome di una pianta simile alla lattuga; *radiata* per i suoi flosculi simili che si espandono radialmente come i raggi del sole.

Morfologia:
Pianta erbacea più o meno ispida, con grossa **radice** verticale e con **foglie** picciolate che raggiungono a volte anche i 25 cm (ma generalmente più corte), ascendenti od erette, oblanceolate, strette, pennatosette, col margine inciso fino a metà della lamina fogliare, i segmenti che ne derivano sono triangolari e acuti, che sovrapponendosi conferiscono loro un aspetto increspato, il segmento terminale è più o meno trifido. Gli **scapi** privi di foglie, lunghi fino a 40 cm terminano con un **capolino** solitario largo fino a 4 cm composto esculivamente da flosculi del raggio (fiori ligulati), di colore giallo, quelli esterni più lunghi sono verdastri inferiormente e più o meno arrossati di sopra. Le **brattee** dell'involucro che avvolgono i flosculi sono disposte in due file, quelle esterne misurano 4-5 mm, mentre quelle interne, lanceolate sono lunghe 10-15 mm.
Il **frutto è un achenio brunastro, pubescente, lungo 8-10 mm, con pappo costituito da setole e squame lineari.**

[B]Distribuzione-Habitat – Fioritura:
Di origine mediterranea in Italia è comune dalla Liguria e dalle Marche a tutto il sud e alle isole, dove vive su suoli calcarei, campi, incolti, bordi stradali, muri e fiorisce da praticamente tutto l'anno da 0 a 1000 m.

Proprietà:
diuretiche e rinfrescanti

Usi:
Le foglie della rosetta basale di questa pianta ma anche i piccoli boccioli fioriti , raccolti a fine inverno inizio primavera, vengono consumati in insalata da sole o insieme ad altre specie spontanee oppure sono lessate e condite o saltate in padella.
Nel Carrarese rientra tra gli ingredienti di una ottima zuppa di magro chiamata localmente "*cucina*", per la cui preparazione sono necessarie una trentina di specie vegetali diverse. *"Con un erb d'ogni mena, si fa una buona cena."*

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 15 2004, 12:11 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyoseris radiata

Il capolino di fiori ligulati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 15 2004, 12:19 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyoseris radiata

Ancora il capolino con i fiori periferici verdognoli striati di rossastro, e le due file di bratte che li avvolgono.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 15 2004, 12:22 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hyoseris radiata

Le foglie pennatosette con segmenti triangolari

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Mar 15 2004, 10:40 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ciauuuuu Giù!
Complimenti anche per queste....
Scusa ma le fogli mi danno l' idea di essere un pò..... spinosette!
Sarà certamente una mia falsa impressione...
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 16 2004, 10:37 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Piu' che spinosette....direi pelosette :D
bene Giuliano :thumbup:
ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Hypericum Androsaemum L., Erba di S.giovanni arbustiva

Apuano — Oct 29 2004, 10:36 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia: Guttiferae
Genere: Hypericum

Hypericum androsaemum L

Sinonimi: Androsaemum officinale All.
Nome volgare: Erba di S. Giovanni arbustiva; Erba sana; Ruta selvatica; Sanguinaria.

Particolarità: L'Hypericum a. sfugge spesso alla coltivazione nei parchi e si impianta nella vegetazione naturale, da qui la difficoltà nello stabilire precisamente quali siano i luoghi dove questa pianta sia veramente nativa. Il fiore dell'H.a. viene spesso portato come esempio, nell'insegnamento della botanica di base, per l'evidente ovario supero.

Etimologia: l'epiteto "androsaemum" è da riferirsi alla succo color sangue, tipico della pianta.

Morfologia: arbusto sempreverde con rami rossastri, percorsi da due linee longitudinali. Foglie ovate semiamplessicauli, glauche di sotto. Cime corimbose pauciflore; sepali ineguali, ovati, di 3-5 x 5-8 mm; petali di 6-12 mm; stami in 5 gruppi; stili più brevi dell'ovario; capsula nero bluastra (8 mm) circondata da sepali persistenti (i maggiori alla fruttescenza sono di 8x15 mm).

Distribuzione: In tutto il territorio nazionale, forse manca nel Trentino, ma in molte zone è solo inselvatichito.
Habitat: boschi, luoghi umidi ed ombrosi anche a substrato roccioso.
Fioritura: Maggio – luglio;
Quota: da 0 a 1400 m;

Proprietà ed utilizzi: come parecchie specie congeneri –Hypericum quadrangulum L., H. richeri Vill., ecc.- gode delle stesse proprietà del più comune H. perforatum.
Le sommità fiorite contengono un olio volatile, sostanze tanniche e muccilaginose. I principi attivi conferiscono alla pianta qualità vulnerarie, l'utilità delle quali era conosciuta, dalla medicina popolare, fin dall'antichità, per il trattamento delle ulcerazioni torpide, delle scottature e delle lesioni simili.
L'iperico che nel passato era assai usato, veniva considerato una panacea, dopo un lungo periodo durante il quale è stato quasi dimenticato, vive oggi rinnovate attenzioni, anche da parte dell'industria farmaceutica, soprattutto per le sue proprietà antidepressive.
Le credenze popolari attribuivano all'iperico poteri magici diversi: se appeso ai piedi del letto delle giovani donne, per esempio, avrebbe indotto il loro maritamento entro l'anno.

Note: Gli esemplari qui repertati sono stati fotografati lungo la via di lizza del Canal Regolo (o Regollo) a quota 450 m, sentiero Cai n° 37, nelle Alpi Apuane, locallità di Forno, (MS) .

Apuano — Oct 29 2004, 10:39 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 29 2004, 10:40 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 29 2004, 10:41 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

foto n° 3

In questa foto è evidente l'ovario supero.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 30 2004, 07:42 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D ;)

bella scheda :thumbup:

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 30 2004, 10:38 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao marinella,

come vedi ho seguito il tuo consiglio.

Alle prossime! Ciao giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Hypericum Coris, Erba di S.Giovanni aghifoglia

giuliano

Oct 27 2004, 09:59 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris L.

Famiglia: Guttiferae (Hypericaceae)
Sinonimi: (nom. ill.) Hypericum corifolium Salisb., Hypericum verticillatum Lam.
Nome volgare: Erba di S.Giovanni aghifoglia
Etimologia:
Il nome generico pare derivare dal suo nome greco col significato di pianta delle brughiere, ma più caratteristica sembra la derivazione dalle parole greche hyper = sopra ed *eikon* = immagine, con riferimento all'antica usanza di adornare con questi fiori l'immagine della casa, nel giorno della festa di Walpurgisnacht, festa successivamente rimpiazzata, nella tradizione popolare, con quella dedicata a S. Giovanni.

Morfologia:
Cespuglio erbaceo perenne subarbustivo, alto 15-40 cm formato da fusticini legnosi alla base, con **foglie** verticillate lineari lunghe 1 cm, di colore verde–glauco.
Fiori particolarmente evidenti in pannocchie corimbose, raramente solitari, di un bel colore giallo intenso, che contrasta col verde delle foglie, talvolta striati di rossastro, del diametro di 1,5 cm, con 5 sepali con caratteristiche punteggiature nere al bordo, 5 petali e numerosi stami raccolti a fascetti.
Il **frutto** è una capsula.

Distribuzione – Habitat- Fioritura:
Pianta profila dell'Europa occidentale vegeta sull'arco alpino, in Liguria e sulle **Alpi Apuane** che rappresentano il limite meridionale della sua crescita in Italia, fiorisce su terreno calcareo, rupi e rocce aride in Giugno,Luglio e Agosto fino a 2000 m di altitudine.
.

Curiosità:
Le specie del genere Hypericum, note anche volgarmente col nome di Cacciadiavoli, hanno per lungo tempo colpito la fantasia popolare, era infatti abitudine raccoglierle il giorno di S. Giovanni (da cui il nome volgare) epoca dell'inizio della loro fioritura ed appenderle sulla porta di casa come protezione dai demoni e delle streghe che in quel giorno si muovevano libere tra le strade, erano anche per il loro colore simbolo del sole e venivano usate nelle feste pagane del **solstizio d'estate.**

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 27 2004, 10:02 PM

Inviato il: #2

Hypericum coris

La pianta abbarbicata sulle pareti calcaree

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:05 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

Il fiore con i sepali punteggiati di nero

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:16 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

Ancora il fiore e le piccole foglie lineari

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:20 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

fiori e foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:23 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

Il fiore con i numerosi stami

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:25 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

La pianta intera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:27 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

Uno fiore che sembra avere un petalo in più.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 27 2004, 10:30 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum coris

Il cespuglio ormai sfiorito

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Oct 27 2004, 11:55 PM

Inviato il: #10

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Caro Giuliano,
ogni tanto meriti un sontuoso riconoscimento per il bellissimo lavoro che stai realizzando............stasera è uno di questi momenti.............ma ricordati che tutte le tue schede e quelle fatte di chi ti affianca in questo grande impegno...........non sfuggono mai all'occhio vigile di molti di noi, ciao, :clapping: :clapping: :clapping:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Hypericum Perforatum, Iperico

marinella

Sep 17 2004, 09:55 AM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hypericum perforatum L

Famiglia: Hypericaceae
Sinonimi: Hypericum vulgare (Lam.)
Nomi volgari: iperico, pilastro, erba di S. Giovanni, millebuchi, cacciadiavoli.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco e significa "pianta delle brughiere", per altri invece sempre con derivazione greca significherebbe "contro i fantasmi", perché si credeva che l'erba respingesse gli spiriti maligni, i quali non potevano sopportarne l'odore simile a quello dell'inceso, infatti un altro nome popolare dell'iperico è " scacciadiavoli". Il nome specifico invece fa riferimento alla punteggiatura delle foglie, che viste in controluce sembrano perforate da tanti forellini.

Morfologia:
pianta robusta, perenne, rizomatosa, di aspetto erbaceo, **fusti** arrossati, eretti e ramosi, con **steli** che presentano 2 rilievi che danno l'impressione di stelo appiattito, fenomeno raro in botanica, in quanto generalmente la sezione degli steli è rotonda o quadrata. La pianta raggiunge il metro di altezza.
Le **foglie** sono opposte, quasi sessili o con brevi peduncoli, hanno lamina ovato-lanceolata cosparsa ghiandole traslucide che in trasparenza sembrano dei forellini
I **fiori** sono corimbi apicali di colore giallo-oro, posseggono 5 sepali ovali e 5 petali asimmetrici, dentati su un lato, ovali, sia la corolla che il calice sono ricoperti di puntini neri, che, se sfregati, tingono le dita di rosso, contengono una sostanza profumata e oleosa, l'ipericina.
I **frutti** sono capsule triloculari.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in Europa e nell'Asia occidentale, in Italia è pianta comune cresce lungo i margini delle strade, ai bordi dei campi, nei prati aridi, nelle radure.Fiorisce da maggio ad agosto sino a 1.600

Proprietà ed usi:
erba dal sapore amaro-dolciastro ad azione rinfrescante, astringente e antinfiammatoria, localmente è anche analgesica e antisettica ma, nella moderna medicina erboristica l'erba di san Giovanni è impiegata soprattutto nella cura della depressione lieve.
L'olio può essere utilizzato per curare le ferite e per massaggiare parti indolenzite, in cosmesi si usa per dare tono alla pelle avvizzita, mentre l'infuso può essere utilizzato in caso di couperose ed arrossamenti.
ATTENZIONE le preparazioni di Erba di San Giovanni sono induttori di enzimi che metabolizzano vari farmaci. Ciò può determinare la riduzione dei livelli ematici e degli effetti terapeutici di alcuni farmaci metabolizzati da questi enzimi quindi **non usate rimedi erboristici senza consultare il medico**.
Il fusto seccato può sostituire il tè.

Curiosità:
molte sono le leggende che riguardano l'origine del nome dell'erba di S.Giovanni, molto probabilmente è stata così chiamata perché fiorisce in estate, più meno nell'epoca in cui si festeggia S.Giovanni Battista (24 giugno), quale che sia l'origine del nome, è certo che nel medioevo, la notte della vigilia di san Giovanni, era costume dormire con un mazzolino d'iperico sotto il cuscino, nella convinzione che, così facendo, il santo apparisse in sogno e proteggesse il dormiente dalla morte per un anno intero; appenderne un mazzetto sulla porta di casa proteggeva dai demoni.
La pianta raccolta la notte di S.Giovanni, condizione indispensabile per la sua efficacia, si riteneva guarisse le più diverse malattie, predicesse l'avvenire attraverso l'aspetto del suo succo e proteggesse dal fulmine.
Nel passato la medicina tradizionale usava l'iperico per curare il morso dei serpenti.
Il suo succo, chiamato "sangue di S. Giovanni"era ingrediente indispensabile nella composizione di filtri e pozioni,con le quali si riteneva di poter influenzare la volontà umana.
La presenza in grande quantità nel foraggio può colorare il latte di rosso,ciò una volta era considerato sintomo di malocchio.

Note:
circa 370 specie appartengono a questo genere, diffuse soprattutto nelle regioni temperate.
Genere molto variabile che comprende numerose belle piante da giardino.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 17 2004, 09:58 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hypericum perforatum

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 17 2004, 09:59 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hypericum perforatum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 17 2004, 10:00 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hypericum perforatum

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 17 2004, 10:01 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Hypericum perforatum :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 14 2005, 05:37 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Hypericum perforatum

In habitat con panorama

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

plcamp | Apr 28 2005, 02:16 PM | Inviato il: #7

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 13
Iscritto il: 10-April 05
Utente Nr.: 3.273

Ciao a tutti.
Ancora una volta un paio di domande da profano :bangin:

1) Esistono specie simili all'**Hypericum perforatum**, che possono con questo essere confuse?
2) Qualcuno può indicarmi una trattazione biosistematica più o meno completa sul genere Hypericum?

Grazie.
Pierluigi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Iberis Umbellata L. *, Iberide rossa · [ ]

giuliano

Jul 9 2005, 07:17 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Cruciferae

Iberis umbellata L.
(= Iberis corymbosa Moench, Iberis hortensis Jordan)

Iberide rossa

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea annuale, glabra alta 30-50 cm, con **fusto** contorto alla base e rami fioriferi eretti e glaucescenti, fogliosi e ramificati solo in alto.
Foglie intere, lineari-lanceolate.
Infiorescenze in corimbi umbelliformi, fiori ermafroditi zigomorfi, calice con 4 sepali di colore violetto-scuro non saccati alla base, corolla con 4 petali bianchi, rosei o purpurei o rosso-vinosi, arrotondati all'apice, dei quali, i due esterni assai più sviluppati.
Frutti: Siliquette di 5-10 mm.

Antesi: Maggio – Luglio. - Impollinazione tramite farfalle, farfalle notturne, api.

Tipo corologico: Steno-Medit.-Sett. (Coste meridionali dell'Europa, dalla Spagna alla Grecia.) Climi secchi.

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria. (Alpi Marittime, Liguri, e sul versante occidentale della Penisola dalle Alpi Apuane alla Calabria)

Habitat: Campi, incolti erbosi, radure e pendii sassosi generalmente fino a 1300 m, ma sulle Apuane raggiunge anche la quota di 1600 m.

Note di sistematica:
Vengono descritte alcune varietà che tuttavia secondo il Pignatti hanno dubbio valore:
Iberis umbellata var latifoglia De Not.: con foglie superiori allargate, che vegeta sull'Isola Palmaria e Portovenere.
Iberis umbellata var. brachyptera Burnat (corrispondente al tipo descritto) con siliquette sub-ellittiche e
Iberis umbellata var. platyptera Burnat con siliquette sub-orbicolari

____
Etimologia: *Il nome generico fa menzione del luogo di crescita (regione Iberica). Quello della specie fa riferimento all'infiorescenza ad ombrello che raccoglie i suoi fiori.*

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 9 2005, 07:19 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Iberis umbellata L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 9 2005, 07:21 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Iberis umbellata L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 9 2005, 07:22 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Iberis umbellata L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 9 2005, 07:23 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Iberis umbellata L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 9 2005, 07:24 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Iberis umbellata L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 15 2005, 11:35 AM

Inviato il: #7

Iberis umbellata L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Impatiens Balfourii *, Balsamina di Balfour

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sep 16 2004, 06:52 AM — Inviato il: #1

Impatiens balfourii Hooker fil.

Sinonimi: I. insubrica Beauverd; I.mathildae Chiov.; I.insignis Auct. non DC.
Famiglia: Balsaminaceae
Nomi volgari:Balsamina di Balfour
Etimologia: il nome generico dal latino impatiens = intollerante,impaziente; quello specifico dal nome del botanico di Edimburgo Balfour J.H.(1808-1884)

Caratteri morfologici

Pianta erbacea annuale, alta 40-120 cm, con il fusto ascendente, glabro, verde con arrossamenti, ramoso.
Foglie alterne, picciolate, con lamina ovale(3-5 x 7-12), acuminata, con il margine dentellato
Fiori peduncolati, che formano una infiorescenza racemica-corimbiforme, all'ascella delle foglie. I petali (5 ed a 2 a 2 concresciuti lateralmente) ed i sepali, di aspetto petaloide, sono bianco-porpora. Il sepalo posteriore forma una sacca con un sperone contenente il nettare. Sono lunghi 30-40 mm, compreso lo sperone
Frutto: è una capsula,(0.2 x 25 cm) che presenta costolature e che esplode a maturazione,al minimo urto, lanciando i semi fino a 6m di distanza.

Periodo di fioritura: luglio-settembre

Habitat e diffusione: luoghi freschi ed umidi, greti dei fiumi, incolti, fino a 600m di altitudine.
Originaria dell'Himalaya, è considerata invasiva in Francia, Spagna e Svizzera per la sua vitalità. In Italia è diffusa in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Di recente sono stati segnalati suoi ritrovamenti sull'Appennino tosco-emiliano e dal sottoscritto sui Monti Pisani; è quindi in piena espansione.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 16 2004, 06:54 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fusto con le foglie alterne

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 16 2004, 06:55 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

L'infiorescenza ed il frutto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 16 2004, 06:56 AM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore:vista laterale e frontale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 16 2004, 06:59 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Habitat. Stazione sui Monti Pisani

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Achille Moscata

Sep 16 2004, 07:50 AM

Inviato il: #6

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 2
Iscritto il: 15-September 04
Utente Nr.: 2.510

Buongiorno a tutti,

che bello trovarvi, per me è stata una vera emozione !!!!
Piano piano mi leggerò tutti i vecchi post ma intanto volevo chidervi un'informazione : qualcuno sa dirmi come ottenere il tesserino, il riconoscimento di raccoglitore di piante per il territorio italiano?
Grazie mille
Buonagiornata

Achillea Moscata

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 16 2004, 09:18 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,
un'altra bella scheda corredata da ottime foto :D
un saluto marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 16 2004, 03:53 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Complimenti Brunello
per la scheda e per le ottime foto :D

Ne attendo altre ....

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Sep 16 2004, 08:34 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ciauu, Brunello:
Complimenti per le immagini e la scheda! :thumbup:
Approfitto per inserire qualche immagine mia, come siamo soliti fare nel forum.
Grazie per l' ospitalità,
Gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Sep 16 2004, 08:36 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Un gruppo.
Ciauuuuuuu e .... grazie,
Gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 16 2004, 09:42 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bravo Brunello,

una bella scheda di un fiore non molto comune.
Continua così.....stai andando al massimo.

x Titto,
Belle le tue foto hai fatto benissimo a farcele vedere.

x Achillea moscata,
Il permesso per la raccolta di fiori a scopo di studio, almeno nella mia zona, viene rilasciato dalla competente Comunità Montana. Per ottenerlo non sarebbe male se
lo chiedessi tramite qualche Associazione micologica o naturalistica locale.


Saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 17 2004, 11:17 AM — Inviato il: #12

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Grazie a tutti gli amici,
ma non esagerate!Per favore.
Per Gianni:sarebbe interessante conoscere la località in cui hai fotografato la pianta,se all'interno delle zone da me indicate o no.Mi hanno fatto piacere le aggiunte.
ciao
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Sep 23 2004, 11:44 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

QUOTE (Brunello @ Sep 17 2004, 01:17 PM)

> Grazie a tutti gli amici,
> ma non esagerate!Per favore.
> Per Gianni:sarebbe interessante conoscere la località in cui hai fotografato la pianta,se all'interno delle zone da me indicate o no.Mi hanno fatto piacere le aggiunte.
> ciao
> brunello

Ciau, Brunello!
Queste fotografie sono state fatte nel Vergante (prov Novara, comune di Invorio, bordo strada per Colazza, pochi giorni or sono), quindi all' interno della zona da te menzionata.
Ciauuuuuuuuuuuu,
:) Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 14 2005, 04:35 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Brunello,

ho visto oggi questa scheda e ti segnalo che nella mia zona (valli Leira, Stura e Varenna, a NW di Genova), Impatiens balfourii Hooker fil. è presente da più di trent'anni e in continua espansione (purtroppo), tra l'altro è una delle poche specie erbacee che riesce a colonizzare i robinieti.

Credo che l'areale italiano di I. balfourii Hooker fil. fosse più ampio di quello riportato nella "Flora d'Italia" di Pignatti già al momento della pubblicazione (1983) e che si sia ulteriormente ampliato negli ultimi vent'anni.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 14 2005, 04:49 PM — Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

QUOTE(Umberto Ferrando @ Feb 14 2005, 04:35 PM)

> Ciao Brunello,
>
> ho visto oggi questa scheda e ti segnalo che, nella mia zona (valli Leira, Stura e Varenna, a NW di Genova), Impatiens balfourii Hooker fil. è presente da più di trent'anni e in continua espansione (purtroppo), tra l'altro è una delle poche specie erbacee che riesce a colonizzare i robinieti; credo che l'areale italiano sia enormemente più ampio di quello indicato nella "Flora d'Italia" di Pignatti.
>
> Umberto

Ciauuuuuu.
Umberto, non so perché ma ho sempre avuto in forte antipatia la robinia (forse per la prepotenza che ha nell' espansione (forse perché non dà alcun mico frutto, a parte quattro chiodinacci)!
Ora sentendo dire che esiste una pianta, molto bella tra l' altro, che sta colonizzando i suoi domini..........
mi riempie l' animo di gioia...
:fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 14 2005, 04:56 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

QUOTE(titto @ Feb 14 2005, 05:49 PM)

> **QUOTE(Umberto Ferrando @ Feb 14 2005, 04:35 PM)**
>
> > Ciao Brunello,
> >
> > ho visto oggi questa scheda e ti segnalo che, nella mia zona (valli Leira, Stura e Varenna, a NW di Genova), Impatiens balfourii Hooker fil. è presente da più di trent'anni e in continua espansione (purtroppo), tra l'altro è una delle poche specie erbacee che riesce a colonizzare i robinieti; credo che l'areale italiano sia enormemente più ampio di quello indicato nella "Flora d'Italia" di Pignatti.
> >
> > Umberto
>
> Ciauuuuuu.
> Umberto, non so perché ma ho sempre avuto in forte antipatia la robinia (forse per la prepotenza che ha nell' espansione (forse perché non dà alcun mico frutto, a parte quattro chiodinacci)!
> Ora sentendo dire che esiste una pianta, molto bella tra l' altro, che sta colonizzando i suoi domini..........

mi riempie l' animo di gioia...
:fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun:

Sì, titto, ma purtroppo I. balfourii non si limita ai robinieti, ma colonizza il sottobosco di altre formazioni boschive (specie i boschi umidi di ontano nero, carpinella e carpino bianco), non solo, ma tende a soffocare (sotto il suo fitto intrico di fusti e foglie) altre piante, ad esempio, nella zona del Turchino, tende ad espandersi ai danni di Impatiens noli-tangere e di Adoxa moschatellina, che vivono negli stessi ambienti.

Comunque, anch'io detesto la Robinia pseudacacia, che oltre ad invadere i boschi crea anche delle formazioni quasi del tutto prive di corteggio floristico e, per giunta, povere anche di funghi.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 14 2005, 05:19 PM — Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Umberto,
l'unico significato del mio ritrovamento è che quella dei Monti Pisani risulta essere la stazione più a Sud documentata;era stata segnalata in Toscana ma sull'Appennino tosco-emiliano,come risulta dall'Informatore Botanico Italiano.
L'ho trovata e l'ho portata all'Orto Botanico di Pisa che l'ha confermata e dove è depositata.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 14 2005, 06:37 PM — Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Brunello,
ti confermo la presenza di una stazione di I. balfourii Hooker ache nelle Apuane e più precisamente nella zona del Monte Pasquilio, a quota metri 600 circa, località posta sopra la città di Massa; l'ultima volta l'ho vista nel 2004. Al momento non ho reperti fotografici, provvederò con la prossima fioritura.
Ciao Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

tore

Feb 14 2005, 09:01 PM — Inviato il: #19

Utente Full

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 148
Iscritto il: 11-January 04
Da: pisa
Utente Nr.: 1.628

Scusate l'intrusione.... qualcuno di voi ha qualche foto di Impatiens noli-tangere?
grazie e ciao :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe


Feb 14 2005, 10:14 PM — Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Eccolo
Impatiens noli-tangere
da noi si trova principalmente in zona collinare fresca o montana
mentre I. balfourii lo troviamo nella media e alta pianura e qualche valle prealpina ma sempre in zone antropizzate o in boschetti di Robinia o molto impoveriti da tagli frequenti.
Ciao

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 14 2005, 10:25 PM — Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Impatiens noli-tangere L. in Appennino Ligure è molto rara, è presente nella mia zona al Turchino (sul confine tra i comuni di Mele e Masone), lungo la Stura fin dentro il centro di Masone, al Passo del Fajallo e sul versante nord-orientale del M. Beigua, altrove l'ho trovata solo sulle pendici settentrionale del M. Lesima, al confine tra le province di Piacenza e Pavia, ma a meno di 10 Km dal confine amministrativo con la Liguria (Provincia di Genova), in tutti i casi si tratta di aree caratterizzate da elevata piovosità media (1800/2500 mm annui).

Viceversa nelle Alpi Liguri è abbastanza diffusa, ma è più comune sul versante cuneese.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Jul 21 2005, 05:10 PM — Inviato il: #22


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Brunello,
nella stazione del Pasquilio è fiorita l'Impatiens balfourii Hooker fil, eccomi, come ti avevo annunciato a febbraio, ad aggiungere una mia fotografia scattata oggi:

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 15 2005, 03:48 PM | Inviato il: #23

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ho ricevuto questa segnalazione da due nuovi amici del Forum, che ringrazio ed a cui do il benvenuto.
Brunello

"Per arrichire la tua scheda, ti informo che la Impatiens Balfourii Hooker fil. cresce liberamente nella frazione di Moletano (a 4 km da Amatrice), da oltre dieci anni.
La Frazione si trova ad un altitudine di 1060 m slm nel Parco Dei Monti della Laga, Appennino centrale. **Manucann**"

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Inula Crithmoides L., Inula marina - Enula bacicci

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 7 2004, 12:45 PM — Inviato il: #1

Inula crithmoides L.


Famiglia: Asteraceae
Sinonimi: Inula acutifolia Pasquale, Inula crassifolia Salisb., Inula crithmifolia Willd.
Nome volgare: Enula bacicci, Inula marina
Etimologia: Il nome del genere potrebbe derivare dal greco col significato di purificare,quello specifico fa riferimento alla sua somiglianza al Crithmum (Finocchio di mare)

Morfologia:
Pianta perenne, verde glauca, glabra, alta 10-90 cm, con **fusto** eretto un po' legnoso alla base e rami ascendenti.
Foglie lunghe 2-4,5 cm, alterne, carnose, glabre, lineari cilindriche, ottuse od acute, spesso con tre dentini all'apice e spesso con fascetti di foglie più piccole all'ascella.
I **fiori** gialli sono raccolti in capolini solitari, emisferici, di 1,5 -3 cm di diametro, con fiori periferici a ligule bene sviluppate, spesso piuttosto lunghe (più o meno il doppio dell'involucro) i fiori tubulosi di 0,5 cm. I capolini sono portati da lunghi peduncoli cavi, ingrossati verso l'alto e ricoperti da brattee simili a foglie ridotte; brattee involucrali lineari, erette, le più interne lineari subulate.
Il **frutto** è un achenio pubescente con pappo rossastro lungo 0,5 cm.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Pianta alofita dei suoli salmastri argillosi o fangosi è presente nelle coste del Mediterraneo e dell'Atlantico europeo verso nord sino alla Gran Bretagna, in Italia vegeta in tutti i litorali su suoli salini, dune sabbiose, prati salmastri, rupi argillose sul mare.
Fiorisce da Luglio a Novembre.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 7 2004, 12:50 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula crithmoides

Le foglie carnosette con i caratteristici tre dentini all'apice e il capolino ancora in boccio, portato su un lungo peduncolo ricoperto da brattee.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 7 2004, 12:52 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula crithmoides

Il capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 7 2004, 12:53 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula crithmoides

La pianta in habitat sabbioso.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 7 2004, 12:56 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula crithmoides

Ancora un capolino con i fiori periferici ligulati assai sviluppati e quelli interni tubulosi lunghi circa 5 mm.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 7 2004, 07:06 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

:D :D :thumbup:

Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Pomacantus

Dec 9 2004, 09:16 AM

Inviato il: #7

Utente Full

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 220
Iscritto il: 21-November 04
Da: Roma
Utente Nr.: 2.970

Mi Stai facendo appassionare anche dei Flora.
Bellissime Foto. Vorrei conoscere tutto funghi, fiori ma no ce la faccio!
Per fortuna ci sono le tue meravigliose Schede

Un Caloroso saluto
:bye:
Stefano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 9 2004, 11:18 AM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Altra superba scheda :D

un saluto marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Inula Helenium L.- Enula *, Enula campana · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

mirna e attilio Sep 27 2005, 09:42 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Asteraceae (Compositae)

Inula helenium L.

Enula campana, Viola campana,Ella, Lelia.

Forma biologica: H Scap. Emicriptofita scaposa (piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse a fiore allungato, spesso privo di foglie).

Descrizione : Pianta perenne con grosso **rizoma** carnoso ramificato e con **fusto** molto robusto alto fino a 150-200 cm., nella parte inferiore ricoperto di peli ispidi, mentre superiormente è solo pubescente.Le **foglie basali** grandissime , lunghe anche 70 cm., portano un lungo picciolo, apice acuto e la superficie coperta di peli. Le **foglie del caule** sono alterne, spesse, tomentose disotto, mentre quelle superiori sono sessili e cordato- amplessicauli.
I **fiori** sono riuniti in grossi capolini di 6-7 cm. di diametro, che formano una infiorescenza corimbosa rada. I capolini hanno un involucro con una serie di brattee quasi simili a piccole foglie, con fiori giallo-dorati e ligule raggianti molto lunghe.
L'impollinazione avviene tramite farfalle ed api. Il **frutto** è un achenio cilindrico con pappo di peli lunghi.

Antesi : luglio - settembre

Tipo corologico : Europa- Sud Orientale ed Asia Occidentale

Distribuzione : è diffusa nella pianura padana, nell'Italia centrale, mentre è rara al Sud e nelle isole.

Habitat : in vicinanza dei fossati, siepi, in prati umidi fino ad 800 mt. Veniva coltivata per scopi medicinali, sfuggita alle coltivazioni, la si trova un po' ovunque.

Etimologia : dal greco inaein , che significa purgare per le proprietà medicinali contenute nelle radici di varie specie di questo gruppo. Mentre il nome della specie helenium pare derivi dal greco Elena, che secondo la leggenda stringeva l'enula in mano quando partì alla volta di Troia.

Utilizzi e Curiosità *Dall'antichità ad oggi le virtù dell'Enula campana e la sua fama non si sono affievolite. La sua radice è la parte più attiva. Infatti il suo rizoma essiccato, si usa per via orale per la ricchezza di un particolare olio volatile : l'Enulina, principio attivo, che esercita una utilissima attività fluidificante,soprattutto nel trattamento dei disturbi dell'apparato respiratorio. Calma la tosse,disinfettando l'albero respiratorio, risolvendo le bronchiti da raffreddamento.*
Altro principio attivo è l'Alantolattone, che si ritiene antifiammatorio e stimolante del sistema immunitario.
Per uso esterno è un rimedio contro i pruriti conseguenti ad eczema ed eruzioni cutanee in genere.
Celebre è anche il vino d'Enula, come aperitivo e pettorale, che si ottiene aggiungendo una percentuale di radice essiccata nel vino.
Una volta si impiegava sia per tingere gli abiti di cotone o di lino di blue, sia come mordente nelle tinture con l'aggiunta di more di rovo.
Oggi per la varietà a grandi fiori viene usata anche nei giardini per creare ampie macchie di colore.

Attenzione:le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da Mirna e Attilio

.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 27 2005, 11:16 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.
Enula campana

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 27 2005, 11:19 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.
Enula campana : radice con grosso rizoma

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 27 2005, 11:21 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.

Enula campana - Parte interna della radice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 27 2005, 11:23 PM Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.

Enula campana - Infiorescenza corimbosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 27 2005, 11:28 PM Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.
Enula campana- Caule pubescente e foglie sessili-amplessicauli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 27 2005, 11:32 PM

Inviato il: #7


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.
Enula campana- foglia sottostante tomentosa

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 27 2005, 11:34 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.

Enula campana- Capolino con involucro a brattee particolari

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 27 2005, 11:36 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.

Enula campana -Capolino con lunghe ligule

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 27 2005, 11:38 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.

Enula campana - Una infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 27 2005, 11:40 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Inula helenium L.

Enula campana- il pappo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 3 2005, 08:47 PM

Inviato il: #12

:D

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Inula Viscosa (l.) Aiton *, Enula ceppittoni

giuliano

Dec 4 2005, 04:06 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asteraceae

Inula viscosa *(L.) Aiton*
(= Dittrichia viscosa (L.)Greut, Cupularia viscosa G. et G.)

Enula ceppittoni – Ceppica – Prucara

Forma biologica: H scap. (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione:
Pianta erbacea perenne, vischiosa e pelosa, alta sino a 150 cm, con **fusto** eretto, legnoso alla base ramificato in alto, emana un caratteristico forte e sgradevole odore resinoso che le serve per tener lontani gli erbivori.
Foglie: lunghe circa 4-6 cm, alterne, sessili, numerose con margine intero o scarsamente dentellato a forma lanceolata acuta all'apice, le superiori sono inguainanti.
Infiorescenza a forma di pannocchia piramidale, costituita da numerose calatidi del diametro di 1-1,5 cm, appressati all'apice del fusto, con involucro conico-emisferico. I fiori sono tutti di colore giallo dorato, quelli centrali tubolosi ermafroditi, e i periferici femminili ligulati gialli, dotati di brattee sporgenti.
Il frutto è un piccolo achenio peloso (cipsela) di 2 mm, con pappo giallastro, formato da uno stretto ciuffo di peli uniti in prossimità della base.

Antesi: Agosto - Ottobre

Tipo corologico: Euri. Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, area della Vite).

Distribuzione in Italia: Caratteristica del bacino mediterraneo europeo, in Italia è comune in tutta la penisola e isole, meno comune al nord.

Habitat:
Pianta diffusa nei climi temperati, predilige i terreni calcarei e argillosi, ma cresce anche nei luoghi erbosi ed umidi, nei luoghi boscosi, nelle località aride, su suoli ghiaiosi, sui muri, nei suoli paludosi e sulle rupi marine più impervie, dalla pianura sino ai pascoli alpini. Vegeta negli incolti e nei campi non più coltivati, si adatta anche nelle scarpate, dove con il suo apparato radicale profondo riesce a trattenere il terreno. Vegeta da 0 a 800 m.
____

Etimologia: *Il nome del genere deriva forse dal greco col significato di purificare e quello della specie fa riferimento alla sua vischiosità.*

Proprietà ed utilizzi:
Pianta mielifera fornisce il polline nei periodi autunnali quando le fioriture sono limitate.
Per le sue virtù medicinale veniva usata sulle ferite come emostatico e cicatrizzante.
Si adopera ancor oggi per la pulizia del forno da pane infatti oltre ad essere resistente al fuoco, riesce ad asportare i granelli di cenere e di polvere, con le sue foglie vischiose.
Le sue foglie essiccate erano usate in sostituzione del tabacco in momenti di ristrettezze.
____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.
____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:11 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

Il portamento

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:14 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

Le infiorescenze a forma di pannocchia piramidale, costituita da numerose calatidi conico-emisferiche, poste alla sommità del fusto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:16 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton
foto giuliano

Le infiorescenze ravvicinate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:17 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton
foto giuliano

Le calatidi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:33 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

ancora

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:36 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

ancora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:39 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

Particolare della singola calatide con i fiori centrali tubolosi ermafroditi e quelli periferici femminili ligulati.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:40 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

ancora

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 04:47 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Inula viscosa (L.) Aiton

foto giuliano

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Iris Graminea, Giaggiolo susinario

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

bonni

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

May 30 2005, 07:06 PM

Inviato il: #1

Iridaceae

Iris graminea L.

Giaggiolo susinario

Forma biologica: Geofita rizomatosa (Piante con fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi).

Descrizione: Pianta perenne rizomatosa, con **scapo** semplice eretto leggermente compresso. Altezza 40-60 cm.
Le **foglie** lineari, appiattite e acute, graminiformi larghe circa 1 cm, lunghe(30-80 cm) sempre più dello scapo fiorale (15-40 cm).
I **fiori** 1-3, hanno peduncolo circondato da spata erbacea su cui è inserito il **perigonio** formato da un breve tubo e lacinie esterne ovali biancastre con striature gialle e violette, lacinie interne spatolate ed erette di colore violaceo.
Il **frutto** è una capsula è elittica di 2,5-5 cm a 6 coste longitudinali.

Antesi: Maggio – Giugno.

Tipo corologico: Europa sud-orientale.

Distribuzione in Italia: specie comune delle Alpi orientali, rara in quelle occidentali e nell’Appennino settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria , Emilia Romagna, Toscana, Marche).

Habitat: Boscaglie, bordi dei boschi, radure da 0 a 900 m.

Note di sistematica: Specie simili sono **Iris collina Terr**. (Giaggiolo meridionale), che presenta fusto cilindrico ed è specie spontanea rara, solamente delle regioni meridionali e **Iris pseudocyperus Schur**, dall’aspetto molto simile ma, di maggiori dimensioni e presente in alcune località della Slovenia e della Croazia.

———————————————————————————————————

Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco e significa “arcobaleno”, per le sfumature di colore di queste piante, il nome specifico fa riferimento alla forma delle foglie, graminiformi appunto.
Il nome comune invece fa riferimento al profumo di susina che emanano i fiori.

Curiosità: *questo genere comprende oltre 200 specie di perenni diffuse soprattutto nelle regioni temperate settentrionali, numerose sono coltivate da giardino roccioso, bordura e da acqua.*
Il fiore dell’Iris ha ispirato il giglio fiorentino degli stemmi araldici; i 3 tepali interni, o vessilari, rappresentano la fede, la saggezza ed il coraggio.
Nella mitologia greca, Iris era la messaggera degli dei; dal cielo scivolava in terra sull’arcobaleno, che da lei prese il nome, e accompagnava nell’aldilà le anime defunte.

Attenzione specie protetta in diverse regioni.

———————————————————————————————————

Scheda creata per Amint da marinella; fotografie di Gianni Bonini - Bonni e marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

May 30 2005, 07:07 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

May 30 2005, 07:09 PM


Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

May 30 2005, 07:10 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

May 30 2005, 07:11 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

May 30 2005, 07:12 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

bonni

May 30 2005, 07:13 PM


Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | May 30 2005, 07:13 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | May 30 2005, 07:14 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 31 2005, 09:44 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 1 2005, 07:02 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 4 2005, 03:39 PM

Inviato il: #12


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris graminea L.

i frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 4 2005, 03:50 PM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 4 2005, 03:52 PM


Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris graminea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 4 2005, 03:57 PM

Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris graminea L.

la capsula ellittica a 6 coste longitudinali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Iris Foetidissima L., Giaggiolo puzzolente · [ ]

marinella Jun 3 2005, 07:02 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iridaceae

Iris foetidissima L.

Giaggiolo puzzolente, Giglio dei morti.

Forma biologica: Geofita rizomatosa (Piante con fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi).

Descrizione: Pianta perenne sempreverde, di aspetto erbaceo ,glabra, **fusto** eretto semplice, diritto o arcuato, con una costa angolosa, grosso **rizoma**. Altezza 50 – 100 cm.
Le **foglie** sono dritte, lanceolate, tutte basali, larghe 10 -25 mm, che emanano un odore fetido allo sfregamento o se spezzate.
I **fiori** profumati, peduncolati alla sommità del fusto (3-5). **Perigonio** petaloide, formato da 6 pezzi in 2 serie, le 2 **lacinie** esterne 4-5 cm giallastre poi sfumate di viola verso il bordo, quelle interne giallo chiaro sfumate grigio-viola. **Stami** 3, **ovario** infero, 3 **stimmi.**
I **frutti** sono capsule (2-4 cm) carnose, che contengono semi scarlatti, gialli o, raramente, bianchi.

Antesi: Maggio - Agosto.

Tipo corologico: Euri-Medit.(Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est).

Distribuzione in Italia: Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; risulta inoltre accertata la presenza in Lombardia (dal Varesotto al Bergamasco, specie nell'area insubrica e prealpina) e in Trentino, probabilmente solo inselvatichita.

Habitat: luoghi ombrosi, boschi, siepi da 0 a 1.400 m.

Note di sistematica: Simile è Iris pseudacorus (Giaggiolo giallo), diffuso nei luoghi umidi, vicino ai corsi d'acqua, con fiori giallo vivo che compaiono da giugno ad agosto.

Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco e significa "arcobaleno", per le sfumature di colore di queste piante, il nome specifico fa riferimento all'odore particolare della pianta, un odore simile a quello della carne gli anglosassoni lo chiamano, per questo motivo,"roast beef plant".

Curiosità: *Pianta conosciuta e coltivata fin dall'antichità entra nel blasone dei re di Francia e in quello di molte altre case regnanti e di nobili famiglie, nello stemma di città e di castelli, sempre come simbolico segno di gentilezza. Esso era però anche simbolo della morte perchè Iris guidava le anime delle donne, nel regno dei defunti (da questa credenza potrebbe derivare il nome volgare di Giglio dei morti); era anche il fiore dedicato a Giunone ed in questo senso era considerato simbolo di luce e di eloquenza.*
Il colore rosso vivo dei semi di circa ½ cm di diametro, che persistono sino a inverno avanzato, li rende molto visibili, questo fa pensare ad un richiamo per gli uccelli, ed effettivamente è così. Gli uccelli in realtà non li mangiano, richiamati dal colore li trasportano, permettendone così la disseminazione .

Scheda creata per Amint da marinella con la collaborazione di Umberto Ferrando e Mirna - fotografie di marinella (realizzate a Endine Gaiano - Bergamo ,località Casa del Capo) , Mirna & Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 3 2005, 07:05 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 4 2005, 09:16 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 4 2005, 09:19 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 4 2005, 09:21 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 4 2005, 09:24 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

foto 4

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jun 4 2005, 09:29 PM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jun 6 2005, 09:40 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 7 2005, 12:54 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 7 2005, 12:57 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 7 2005, 12:59 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 7 2005, 01:04 PM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

le capsule ancora verdi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 7 2005, 01:06 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

sempre le capsule

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 7 2005, 01:08 PM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

foto di Mirna & Attilio

i semi scarlatti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 7 2005, 01:10 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 7 2005, 01:13 PM | Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Iris foetidissima L.

ancora i frutti, per me, bellissimi!!!

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Iris Pseudacorus, Giaggiolo giallo

cieffe May 18 2004, 12:03 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

***Iris pseudacorus* L.**

Famiglia: Iridacee

Nomi comuni: Giaggiolo acquatico Giglio giallo, Acoro falso, Acoro adulterino, Coltellaccio

Etimologia: Iris dal nome greco dell'arcobaleno, per le varie e vivaci tonalità dei fiori nelle specie del genere, pseudacorus perché confuso in passato con l'*Acorus calamus*, pianta che proveniva dall'Oriente, che ha foglie e pianta di aspetto simile e vivente negli stessi ambienti.

Descrizione: Pianta perenne alta anche oltre un metro, con rizoma obliquo scuro, del diametro di un centimetro e fusto in parte eretto che può essere lungo come le foglie.

Foglie: Le foglie grigio-verdastre si dipartono dalla base della pianta, formando una specie di stretto ventaglio; sono di forma spadiforme, parallelinervie, con nervatura mediana sporgente, sono larghe fino a 3 cm, le spate fiorali hanno dimensioni minori. Ogni anno la pianta emmette nuovi getti dal rizoma.

Fiori: I fiori sono raccolti a gruppi all'ascella di grandi brattee verdi (spate); di forma attinomorfa hanno diametro che può superare i 10 cm e sono di un intenso colore giallo dorato. La morfologia è piuttosto complessa, essendo il fiore formato da due verticilli di tre tepali ciascuno posti in posizione alternata. Il verticillo esterno è formato da grandi tepali che nella parte distale si ripiegano verso il basso e sono screziati di marrone. I tre tepali interni sono più piccoli di forma allungata e rivolti verso l'alto. I tepali sono nella parte basale saldati a formare un breve tratto tubuloso. L'ovario è infero, triloculare e ha uno stilo diviso in tre lobi di forma petaloide di colore giallo che, coprendo i tre stami, impediscono l'autofecondazione e contribuiscono all'aspetto vessillifero. Impollinazione tipicamente entomofila con una architettura complessiva del fiore che indirizza le api verso i nettari, strofinandosi sotto i grandi stami, tuttavia è una pianta completamente priva di profumo. La fioritura avviene in Maggio e Giugno.

Frutto: I frutti sono grandi capsule triloculari contenenti numerosi semi. A maturità le capsule si aprono liberando i semi, bruno-giallastri, che galleggiano e vengono facilmente portati alla deriva.

Habitat: Vive presso le sponde di laghi, fiumi e fossati, su terreni umidi e melmosi o in acque poco profonde, dal piano fino a circa 1000 metri di altitudine. Pianta comune lungo i fossi è però minacciata dalla sparizione progressiva del suo ambiente, è specie protetta in molte regioni.

Distribuzione: Regioni extratropicali dell'emisfero settentrionale.

Curiosità: In erboristeria il succo ricavato dal rizoma veniva usato nel trattamento esterno delle ferite, Il rizoma, anche essiccato, è completamente privo di profumo ed è stato usato come tonico, astringente, diuretico, purgativo e vermifugo, usi oggi completamente dimenticati.. Pianta emmenagoga; astringente; odontalgica; catartica; emetica. I semi del Giaggiolo acquatico, in tempi di carestie, sono stati talvolta usati come surrogato del caffè. Recentemente è stata accertata la capacità di questa pianta di assorbire ed accumulare nei propri rizomi i metalli pesanti presenti in acque inquinate. Dalla pianta si ricavano i seguenti prodotti: Tannino; coloranti; inchiostro.

cieffe May 18 2004, 12:04 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Pianta in ambiente

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:05 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

bocciolo tra le spate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:06 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

fiore e foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:08 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

il fiore dall'alto, si possono osservare i tre grandi tepali esterni coperti dai lobi dello stimma e i tre piccoli tepali interni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:09 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

altra visione che evidenzia le parti del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:10 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

la screziatura ha un disegno che indirizza le api nel posto corretto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:12 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

il tepalo esterno e il lobo stimmatico formano un cammino tubulare che contiene lo stame, entrando l'insetto impollinatore deve sfregarsi sullo stame che le attacca il polline.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 18 2004, 12:13 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

spostando il lobo dello stimma si vede lo stame

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente


Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

May 18 2004, 12:15 PM — Inviato il: #10

una curiosità, questi tre ospiti non sono qui per caso, i buchetti in giro per il fiore sono opera loro. Sono coleotteri della famiglia Curculionidi.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gianky

May 18 2004, 08:10 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 777
Iscritto il: 28-August 02
Da: Ferrara
Utente Nr.: 171

Grazie Cinzia.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gianky

May 18 2004, 08:12 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 777
Iscritto il: 28-August 02
Da: Ferrara
Utente Nr.: 171

....non saprei "schedarlo"... Iris...sicuro...poi lascio fare a te ed alla tua rinomata competenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gianky

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 777
Iscritto il: 28-August 02
Da: Ferrara
Utente Nr.: 171

May 18 2004, 08:13 PM

Inviato il: #13

....ciao. Gianky :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 19 2004, 01:05 AM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Cinzia ottime immagini e chiare presentazioni.
Permettimi di accodarmi con qualche foto.
ciao giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 19 2004, 01:10 AM

Inviato il: #15

Una lunga striscia di Iris.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

May 19 2004, 07:15 AM

Inviato il: #16

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Cinzia,
grazie a te ho capito la struttura del fiore dell'Iris,finora per me un po' misteriosa.
ciao
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 20 2004, 12:57 PM

Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao a tutti

x Gianky il tuo fiore mi sembra Iris pallida o Iris germanica, si somigliano molto e di essi esistono anche forme coltivate e rinselvatichite.

X Giuliano; ti ringrazio ma è un dato oggettivo che le tue foto sono sempre migliori delle mie.

X Brunello: è vero l'iris ha una morfologia complicata ma con il fiore davanti e una buona descrizione (manuale di botanica dei tempi dell'università) si capisce tutto.

Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Juglans Regia L. *, Noce comune

luirig

Sep 12 2005, 07:05 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Juglans regia** L.
Nome italiano: Noce comune
Nome inglese: Walnut
Nome della famiglia: Juglandaceae
Forma biologica: P scap
Periodo di fioritura: IV-V
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1200 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: Coltiv.
Frequenza al Centro: Coltiv.
Frequenza al Sud: Coltiv.
Frequenza nelle Isole: Coltiv.
Corologia: SW-Asiat. (?)

Immagine(i) allegate



luirig

Sep 12 2005, 07:05 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Juglans regia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 12 2005, 07:06 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Juglans regia L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 12 2005, 07:07 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Juglans regia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 12 2005, 07:07 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Juglans regia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 12 2005, 07:08 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Juglans regia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 12 2005, 07:08 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Juglans regia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Knautia Arvensis, Ambretta comune

giuliano

Jul 1 2004, 06:42 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis (L.) Coulter

Sinonimi: Scabiosa arvensis L.
Famiglia: Dipsacaceae
Nome volgare: Ambretta comune
Etimologia: il nome generico è dedicato al botanico tedesco C. Knaut (1654 - 1716) mentre quello specifico deriva dal latino arvensis=dei campi, con riferimento al suo habitat.

Morfologia:
Pianta perenne rizomatosa e un poco pelosa, con fusto fiorifero di 30-80 cm, ramificato solo in alto.
Le **foglie** di un verde tenue, grigiastro, alla base in rosetta sono lanceolate e intere, quelle cauline profondamente pennato-partite, sono sessili, opposte e pelose.
I **fiori** ermafroditi, raccolti in capolini piani si 2-4 cm di diametro, hanno 4 lobi e colore azzurro-violetto o rosa-lillacino e diseguali tra loro, quelli dei fiori al margine del capolino sono più sviluppati.
Il calice a tubo, aderente all'ovario, è circondato da brattee pelose che si piegano in basso col tempo e che sono lunghe 2/3 del calice.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Di origine Asiatica-Europea è presente in quasi tutta l'Europa, in Italia è comune in tutte le regioni escluse le isole. Specie termofila e calcicola, vegeta nei prati, pascoli e negli incolti fino al piano montano da 0 a 2000 m di altitudine, e fiorisce da Maggio a Settembre:

Proprietà ed usi:
Contiene tannini e un principio amaro costituito da lattoni sesquiterpenici
Vecchia pianta medicinale ha proprietà astringenti, diuretiche e omeopatiche.
Per usi interni viene usata in infuso per purificare il sangue ed esternamente per curare la pelle dopo bruciature, escoriazioni od eritemi.
La medicina popolare la indica anche contro inappetenza, bronchiti, costipazioni.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 1 2004, 06:45 PM

Inviato il: #2

Knautia arvensis

Il capolino con i fiori a 4 petali e con quelli periferici più sviluppati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 1 2004, 06:49 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

Ancora il capolino con le brattee pelose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 1 2004, 06:52 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 1 2004, 06:55 PM

Inviato il: #5

Knautia arvensis

Particolare delle foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 1 2004, 06:57 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

Un capolino con i colori più accentuati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 1 2004, 07:01 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

Ancora un capolino con i fiori maturi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 1 2004, 07:02 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

Ormai ha perduto quasi tutti i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 1 2004, 07:05 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

Questa invece sta aprendoli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 1 2004, 07:07 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Knautia arvensis

Un capolino ancora chiuso ed uno in piena fioritura

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 1 2004, 07:12 PM — Inviato il: #11

Knautia arvensis

Ancora la pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Jul 2 2004, 09:19 PM — Inviato il: #12

Caro Giuliano,
mi ha fatto molto piacere la tua scheda per confermare che l'ultima mia foto,nella discussione da me avviata,è la Knautia arvensis.
Se non sei d'accordo mi fa piacere che tu me lo dica,sbagliando s'impara,diceva un vecchio adagio.
Sono in attesa di un tuo aiuto per le altre,magari con la scheda della Scabiosa columbaria o di altre Dipsacaceae.
Grazie
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

Jul 3 2004, 03:45 PM — Inviato il: #13

servizio completo!!!!
come sempre bellissimo
bravo Giuliano
:bye:
emilio

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non sei abilitato ad utilizzare il Messenger del forum

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non hai l'autorizzazione necessaria per rispondere a questa discussione

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

A.M.I.N.T.

Hosted by
hostingstudio.net

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Permesso negato. Se non sei connesso al forum utilizza il modulo qui sotto per collegarti e riprova ad effettuare l'operazione precedente..

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Laburnum Anagyroides, Maggiociondolo

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 16 2004, 09:29 PM Inviato il: #1

Laburnum anagyroides (Med.)

Famiglia: Leguminosae
Sinonimi: Cytisus laburnum L.
Nomi volgari: maggiociondolo, avorniello, citiso comune, liborn, liburn.

Morfologia:
arbusto o piccolo albero, 5-10 m di altezza, di portamento espanso, ha corteccia verde-marrone, liscia, i **rami** giovani sono penduli, tormentosi, grigio-verde-argentato, biancastri all'estremità, mentre quelli vecchi sono brunastri.
Le **gemme** sono alterne,disposte a spirale, ricoperte di scaglie argentee.
Le **foglie** decidue, sono lungamente picciolate, alterne, trifogliate, ellittiche, a margine intero, la pagina superiore è glabra, quella inferiore è pelosa e verde-argentata.
I **fiori** ermafroditi e simmetrici, sono riuniti in racemi penduli, lunghi sino a 25 cm, hanno calice campanulato verde, a 5 denti, la corolla giallo-oro ha il petalo superiore, che è più grande, di colore marrone; ampio vessillo smarginato e carena fortemente curvata-rostrata,10 stami con antere arancio; il pistillo bianco e tormentoso.
I **frutti** sono legumi piatti, pubescenti, deiscenti che contengono molti semi bruni e velenosi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
è originario dell'Europa meridionale e occidentale, in Italia è comune nelle zone settentrionali; è specie eliofila e predilige i terreni calcarei, lo si trova nei boschi consociato a castagno, carpino, faggio e rovere.Vegeta sino a 2.000 m, fioritura aprile-luglio.

Proprietà ed usi:
la medicina popolare un tempo si serviva molto di questa pianta, per la cura delle malattie nervose, contro l'isteria, contro l'asma e le malattie del fegato,era usato anche, come antidoto contro gli avvelenamenti da arsenico.
L'uso di questa pianta per automedicazione è sconsigliato, la presenza di citisina un alcaloide tossico che provoca convulsioni dei centri vasomotori e respiratori. può causare gravi avvelenamenti, con esiti anche mortali. I semi in particolare, sono velenosissimi, ma in realtà tutta la pianta è tossica.
Il maggiociondolo è specie pioniera, è impiegato per il consolidamento di scarpate e pendii.
Il legno,combustibile di ottima qualità, è molto duro e si conserva bene anche a contatto con il suolo, è quindi usato per pali da vite, per recinzioni e per piccoli lavori al tornio. La corteccia fibrosa può essere utilizzata come il salice per legare la vite.
Per la bellezza appariscente dei suoi fiori è spesso impiegato come pianta ornamentale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 16 2004, 09:31 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 16 2004, 09:33 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 16 2004, 09:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

May 16 2004, 09:41 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Bravissima come al solito Marnella.
Le tue schede sono un appuntamento a cui non si puo' mancare. :thumbup: :thumbup:

Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 17 2004, 09:38 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Salvo,
un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Lactuca O Mycelis Muralis *, Lattuga dei boschi

· [ ]

giuliano

Aug 15 2004, 06:44 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lactuca muralis Fresen

Sinonimi: Mycelis muralis (L.) Dumort, Phoenixopus muralis Koch, Prenanthes muralis L., Cicerbita muralis (L.) Wallr.
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Lattuga dei boschi
Etimologia: Il nome del genere deriva dal suo contenuto di latice bianco, mentre quello specifico dall'habitat.


Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, glabra, lattiginosa, alta da 30 a 100 cm.
Fusto eretto, liscio e ramificato in alto, sul quale sono poste le
foglie, verdi con a volte con sfumature rossastre, pennatifide a lobi larghi, angolosi con quello terminale più largo dei laterali, le superiori sono a forma di lira. Le foglie sono portate da un peduncolo alato che abbraccia il fusto con due lobi arrotondati.
I **fiori** ermafroditi, sono capolini di 7-10 mm, raccolti in un'infiorescenza ramificata, lassa , con involucro a 5 brattee uguali, e soltanto 5 fiori ligulati di colore giallo pallido. Sono impollinati da api e mosche.
Il **frutto** è un achenio nero.

Distribuzione - Habitat – Fioritura:
Di origine Europea – Caucasica, è pianta comune in tutte le regioni italiane, dove vegeta in luoghi ombrosi, boschi freschi e ricchi di humus, muri da 100 a 1800 m di altitudine. Fiorisce da Luglio a Settembre.

Proprietà:
Le foglie giovani possono essere consumate come insalata.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 15 2004, 06:45 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lactuca muralis

Il capolino con 5 ligule gialle

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 15 2004, 06:47 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lactuca muralis

Le bratte dell'involucro

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 15 2004, 06:49 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lactuca muralis

La piantina con le foglie cauline pennatifide.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 15 2004, 06:54 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lactuca muralis

Le foglie inferiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 15 2004, 06:55 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lactuca muralis

Ancora i capolini sull'infiorescenza lassa

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Lamium Album, Falsa ortica bianca · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 9 2005, 05:36 PM — Inviato il: #1

Labiatae (Lamiaceae)

Lamium album L.

Falsa ortica bianca, Lamio, Ortica morta, Urtia bianca, Milzadella.

Forma bilogica: Emicriptofita scaposa. (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del suolo, con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne erbacea, dalle lunghissime radici. I **fusti**, eretti, quadrangolari, coperti di peli eretti, spesso striati di porpora nella zona inferiore, alti 30-60 cm.
Le **foglie** ovali acute, opposte, le inferiori lungamente picciolate e irregolarmente dentate, le superiori con picciolo più breve. Sia la pagina superiore che quella inferiore sono ricoperte di peli glandulosi .
I **fiori** labiati, sono disposti in verticilli chiusi all'ascella delle foglie, hanno corolla simmetrica bianca o giallastra, con lungo tubo incurvato e **calice** campanulato, semiaperto, munito di 5 denti lanceolati, corolla con labbro superiore pubescente a cappuccio e labbro inferiore bilobo, divergente a 90°, 4 **stami** i 2 del labbro superiore più lunghi, e **antere** di colore bruno scuro.
L'ovario contiene, in ognuno dei 2 alveoli, 2 semi che a maturazione si trasformano in 4 acheni duri.

Antesi: Aprile – Agosto (in realtà io lo trovo fiorito sino a novembre)

Tipo corologico: Eurasiatica-Temperata (zone Eurasiatiche a clima temperato)

Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola assente nelle isole.

Habitat: specie ruderale e nitrofila, propria dei fossi e delle zone antropizzate da 0 - 1.200 m.

____

Etimologia: il nome del genere deriva dal greco significando "a bocca aperta" per la caratteristica forma delle corolle, quello specifico indica il colore del fiore.

Proprietà – utilizzi: *Erba leggermente amara, ad azione astringente, decongestionante, antiemorragica, e antinfiammatoria. É una specie che sin dal Medioevo vanta un lungo impiego nella cura di problemi ginecologici ed ostetrici.*
Per uso interno *nei problemi mestruali, emorragie post-partum, perdite vaginali e prostatiti.*
Per uso esterno *nelle irrigazioni vaginali in caso di leucorrea, per gargarismi contro le infiammazioni del cavo orale e della gola. Utile contro il prurito e l'untosità del cuoio capelluto, agisce normalizzando la secrezione sebacea.*
In cucina *può essere utilizzato nella preparazione di minestre, insalate, frittate o come verdura cotta; con i fiori si possono preparare tisane dal gusto gradevole.*

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

____

Scheda curata per Amint da marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 14 2005, 09:52 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium album L.

corolla con labbro superiore pubescente a cappuccio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 15 2005, 04:00 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium album L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 15 2005, 04:03 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium album L.

la pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 15 2005, 04:06 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium album L.

in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 15 2005, 04:08 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium album L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Lamium Galeobdolon, Ortica morta gialla

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 16 2005, 10:40 PM Inviato il: #1

Lamium galeobdolon Crantz

Famiglia: Labiatae
Sinonimi: Galeobdolon luteum Hudson, Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek
Nomi volgari: ortica morta gialla, ortica mora.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco significando “ bocca aperta”, con riferimento alla forma caratteristica delle corolle.


Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti, semplici provvisti di molti getti, che facilmente mettono radice. Tutta la pianta è leggermente pubescente, alta sino a 80 m.
Le **foglie** sono ovali, picciolate e dentate, le inferiori hanno d’inverno lembo macchiettato di bianco e striato violetto.
Presenta infiorescenze riunite in fascetti presso l'inserzione delle foglie, i **fiori** giallo vivo a 2 labbra: l’inferiore macchiettato di bruno ed è trilobato.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell’Europa e del Caucaso, in Italia è pianta comune dei luoghi boscosi, la si rinviene facilmente nelle radure e lungo le siepi; fiorisce da aprile a giugno sino a 1.900 m.

Note:
questo genere include circa 40 specie tra annuali e perenni, diffuse in Eurasia e in nord Africa, dall’aspetto simile a quello delle ortiche.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 16 2005, 10:43 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium galeobdolon

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 16 2005, 10:44 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium galeobdolon

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 16 2005, 10:45 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium galeobdolon

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 16 2005, 10:46 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium galeobdolon

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 16 2005, 10:47 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium galeobdolon

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 16 2005, 10:49 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium galeobdolon

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Jan 16 2005, 11:51 PM | Inviato il: #8

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
scheda interessante e foto veramente belle!
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jan 17 2005, 12:19 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Un gruppo veramente attivo il vostro.... Vi alternate con ottimo tempismo alla creazione di schede belle e sempre interessanti :D

Belle foto Marinella :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 17 2005, 10:57 AM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Paolo,

verissimo ciò che scrivi, sono entrati dei validi botanici nel nostro gruppo :) spero di poterli conoscere presto personalmente :D

un saluto a tutti quanti marinella :D :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Lamium Maculatum * =, Falsa ortica macchiata · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 18 2005, 04:18 PM — Inviato il: #1

Labiatae (Lamiaceae)

Lamium maculatum L.

Falsa ortica macchiata, Milzadella

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne erbacea, la cui altezza può variare dai 10 ai 100 cm, con **fusti** eretti o prostrati – ascendenti, subglabri, tubolosi, a sezione quadrangolare talvolta radicanti ai nodi.
Le **foglie** sono opposte, localizzate prevalentemente nella parte inferiore del fusto, con picciolo di 2 – 4 cm, lamina ovato-cordata, dentata e macchiata di bianco, pubescente. Lunghe 3 – 4 cm si riducono di dimensioni via via che si avvicinano all'infiorescenza.
I **fiori** sono situati all'apice del fusto, hanno **calice** lungo 5-6 mm, peloso ; la **corolla** è formata da un tubo sottile, ricurvo a S, che è più lungo del calice, da un labbro superiore convesso, bordato da corti peli, da roseo a purpureo e da un labbro inferiore bilobo, chiaro con macchie purpuree.

I **frutti** sono piccoli acheni.

Antesi: Marzo - Dicembre

Tipo corologico: Eurasiat.-Temp.

Distribuzione in Italia: Diffusa in tutta la penisola, assente in Sicilia.

Habitat: Campi, luoghi erbosi, ruderi, orti, coltivi sino a 1.200 m, al Sud sino a 2000 m.

Note di sistematica: Specie simili sono **Lamium purpureum** L. caratterizzato da foglie e fusti con evidenti striature e sfumature purpuree, i fiori presentano una colorazione violaceo - purpurea più carica ed accentuata, possiede delle proprietà astringenti ed antisettiche, proprietà invece assenti nella specie " maculatum"
Lamium hybridum Vill. con aerale di distribuzione più limitato ed incostante, caratteristiche le brattee florali di forma ovata e di un colore verde – giallastro.
Lamium album L. con fiori bianchi.
Questo genere comprende circa 40 specie fra annuali e prenni diffuse in Eurasia e nord Africa, dall'aspetto simile a quello delle ortiche.

————————————————————————————————————

Etimologia: *Il nome del genere deriva dal greco, significando a bocca aperta con riferimento alla caratteristica forma delle corolle. Il nome specifico fa riferimento alle chiazze bianche che spesso macchiano le foglie in inverno*

Proprietà: *i suoi fiori hanno proprietà astringenti ed emostatiche*

————————————————————————————————————

Scheda creata per Amint da marinella con la collaborazione di Nebularis - fotografie di Bonni e Brunello

————————————————————————————————————

Fotografia di Bonni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 18 2005, 06:05 PM

Inviato il: #2

Super Utente





Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Lamium maculatum L.

la foglia con la caratteristica macchia biancastra

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 18 2005, 06:06 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Lamium maculatum L.

Calice attinomorfo (con denti più o meno uguali).
Lobi laterali del labbro inferiore della corolla rappresentati da due dentelli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 18 2005, 06:07 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Lamium maculatum L.

Antere con un ciuffo di peli biancastri.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 18 2005, 08:02 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium maculatum L.

Fotografia di Bonni

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 20 2005, 02:05 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium maculatum L.

Fotografia di Bonni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 20 2005, 02:08 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lamium maculatum L.

Fotografia di Bonni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Lamium Purpureum, falsa ortica

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 7 2004, 09:40 PM — Inviato il: #1

Lamium purpureum L.

Famiglia: Labiatae
Sinonimi: Lamium bifidum Cirillo subsp. albinomontanum,Llamium caucasicum Grossh, Lamium durandoi Pomel, Lamium fortidum Gilib., Lamium ocymifolium Sm., Lamium pallidiflorum G. Beck, Lamium rubrum Wallr., Lamium rugosum Aiton.
Nomi volgari:lamio purpureo, falsa ortica, dolcimele, ortica rossa.
Etimologia: il nome del genere potrebbe derivare dalla regina di Libia “Lamia”, la leggenda vuole mangiasse i bambini, esattamente come questo fiore sembra ingoiare gli insetti che lo visitano, ma anche dal greco significando “bocca aperta”, per la caratteristica forma delle corolle; il nome specifico dal latino per i riflessi rossastri delle foglie.

Morfologia:
Pianta annua, di aspetto erbaceo, cespitoso, con **fusto** eretto o prostrato ascendente, talora radicante ai nodi, alta sino a 30 cm.
Le **foglie** sono opposte, lungamente picciolate, cuoriformi-crenate, con margine dentato-crenato, le foglie dello spicastro hanno colore rossastro, sono progressivamente più piccole e pelose.
I **fiori**, riuniti in verticillastri apicali, hanno corolla bilabiata purpureo-violacea, con tubo più lungo del calice.
Frutti: Sono piccoli acheni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
In Italia è specie comune nelle regioni settentrionali e centrali, rara in quelle meridionali, assente in Sicilia, è infestante dei giardini e dei terreni coltivati, vrgeta da marzo a ottobre sino a 1.500 m.

Proprietà ed utilizzi:
Pianta diaforetica, purgante, diuretica, stitica e per le proprietà astringenti ed antisettiche, può essere impiegata per uso esterno, per lavaggi in caso di otiti e vaginiti.
Le foglie possono essere consumate lessate e condite con olio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 7 2004, 09:42 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D con ospite

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 7 2004, 09:45 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 7 2004, 09:51 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fotografia di Patrizio un prato di Lamium purpureum

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Apr 7 2004, 10:00 PM — Inviato il: #5

Foto semplicemente **splen - di - de** :clapping: :clapping: :clapping:

Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Apr 7 2004, 10:08 PM — Inviato il: #6

:fun: :fun: :fun:
ogni giorno una scheda bellissima.......
non riesco piu' a seguirti :D :D
sempre piu' in alto Marinella :thumbup: BRAVA
Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 8 2004, 11:59 AM — Inviato il: #7

:whistling: non ho molto tempo libero.... tempo...altrimenti.... :D :D :D

grazie Salvo e Pablo Buona Pasqua a tutti quanti :thumbup:

marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

Apr 14 2004, 10:45 AM — Inviato il: #8

ciao Marinella
hai fatto un servizio strepitoso!!!! :thumbup: :thumbup:
è uin fiore tutt'altro che facile da fotografare....
complimenti!!!!
emilio :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 14 2004, 11:50 AM — Inviato il: #9

Grazie Emilio,
un saluto affettuoso
marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

patrizio

Apr 14 2004, 01:25 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 2.507
Iscritto il: 29-September 03
Da: Pavia
Utente Nr.: 1.203

:) Grazie Marinella,per il regalo che mi hai fatto ;)
Ma sopratutto brava anzi bravissima per il Tuo splendido lavoro(passione)con il quale ci regali perle di saggezza e di beltà :rolleyes: :)
Un'abbraccione da Pavia :bye:

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Laserpitium Siler L. *, Laserpizio montano · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 23 2005, 10:29 PM Inviato il: #1

Umbelliferae

Laserpitium siler L.
(= Siler montano Crantz)

Laserpizio sermontano.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta glabra alta 60-120 cm, con **rizoma** ingrossato, **fusto** eretto, pieno, striato e ramoso.
Foglie composte 3 o 4pennatosette, con segmenti di ultimo ordine lanceolati, 3-4 volte più lunghi che larghi, mucronati all'apice e picciolati alla base, margine intero, opaco e nervature reticolate.
Fiori raccolti in ombrelle di 20 – 40 raggi, con 5 petali bianchi, stami 5, carpelli 2 in un ovario infero biloculare.
Frutto composto da 2 mericarpi che si separano a maturità (diachenio)

Antesi: Maggio – Agosto. Impollinazione tramite insetti..

Tipo corologico: Orof. S-Europ. (Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia.)

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise

Habitat: Pendii aridi rupestri, scoscesi e sassosi, prati aridi montani, luoghi a mezz'ombra,

Note di sistematica: Simile al *Laserpitium siler* ma di dimensioni molto più modeste (20-50 cm) è il *Laserpitium garaganicum* (Ten.) Bertol. presente dall'Umbria alla Calabria nella sua *subsp. Garganicum* e in Sicilia con la *subsp. Siculum* (Sprengel) Pign.
____
Etimologia: *Dal latino Laser = latte, lattice, e serpicium per silphicium da silphium che corrisponde a silphion nome greco della medesima pianta.*

Curiosità: *Il laserpizio o silfio, che cresceva lungo la costa della Cirenaica, era considerato dalla farmacopea antica una vera panacea per ogni male, definita da Plinio «uno dei doni più preziosi della natura»,*
dalla sua radice si estraeva un succo prodigioso, chiamato laser, col potere di addormentare le pecore o di fare starnutire le capre, ma anche di rendere innocuo il veleno dei serpenti, di facilitare la digestione, di guarire i disturbi circolatori, dolori articolari, gotta, sciatica, impotenza maschile, tetano, asma , mal di gola, idropisia, epilessia, itterizia, disturbi femminili, di far maturare gli ascessi, di cicatrizzare ulcere, ferite e piaghe, di estirpare i calli. Era utilizzato in ginecologia per favorire le mestruazioni e come contraccettivo. In oculistica veniva impiegato come composto in un collirio contro l'ambliopia e per i
principi di cataratta, infine per le sue virtù ricostituenti il laserpizio è anche usato come tonico nelle convalescenze e nei casi di prostrazione psicosomatica.
Scoperto alla fine del VII secolo a.C., risulta però già di fatto scomparso, secondo Plinio, nella prima età imperiale forse anche per il consumo indiscriminato che se ne era fatto nei secoli precedenti.
____

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 23 2005, 10:31 PM

Inviato il: #2

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 23 2005, 10:32 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 23 2005, 10:34 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 23 2005, 10:34 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 28 2005, 09:30 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 28 2005, 09:32 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 28 2005, 09:34 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Laserpitium siler L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Lathyrus Vernus, Cicerchia primaticcia

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 18 2005, 10:06 AM Inviato il: #1

Fabaceae
vel Leguminosae, vel Papilionaceae

Lathyrus vernus (L.) Bernhardi
(Orobus vernus L.)
Cicerchia primaticcia; Veccione di primavera.

Forma biologica: Geofita rizomatosa (piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.).

Descrizione: Erbacea perenne, alta 10 – 40 cm, glabra, **fusti** eretti, angolosi.
Le **foglie** paripennate, formate da 2-4 paia di foglioline ovali acuminate. **Stipole** semi astate.
Racemi apicali con 3-8 **fiori** papilionacei, peduncolati e penduli, **calice** con tubo 4-5 mm, **corolla** viola porpora, più tardi azzurrina con ali bluastre.
I **frutti** sono baccelli piatti, bruni, contengono molti semi scuri.

Antesi: Aprile – Maggio. Il calice campanulato permette l'impollinazione ai soli calabroni.

Tipo corologico: Eurasiatica in senso stretto, dall'Europa al Giappone.

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio continentale, assente nelle isole.

Habitat: boschi di latifoglie, soprattutto faggete, ma anche querceti, su terreni preferibilmente calcarei, da 500-1800m.

Note di sistematica: Confondibile con Lathyrus venetus, che ha fusto ascendente striato, foglie più grandi, racemo 7-20 fiori più piccoli e addensati, corolle più rossastre e che preferisce ambienti più termofili, di latifoglie submediterranee (castagno, rovere e cerro)

Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco, lathyros, che indicava una pianta non identificata, provvista di legumi, ma anche una sostanza eccitante estratta dalla stessa.

Scheda curata per Amint da marinella con la collaborazione di giuliano e Crambe

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 18 2005, 12:41 PM Inviato il: #2

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

il fiore papilionaceo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 18 2005, 12:43 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

la pianta, in risalto i fiori con corolla viola porpora e azzurrina

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2005, 04:47 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

particolare del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2005, 04:50 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

particolare del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2005, 04:51 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

la pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2005, 04:53 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

il racemo apicale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Apr 19 2005, 05:44 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Lathyrus vernus (L.) Bernh

pianta intera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Apr 19 2005, 05:47 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 21 2005, 09:17 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

particolare del racemo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 21 2005, 09:22 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 22 2005, 09:46 AM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

i baccelli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Laurus Nobilis L. *, Alloro

marinella

Mar 31 2004, 09:49 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Laurus nobilis L.

Famiglia: Lauraceae
Nomi volgari: alloro, lauro, melauro, orbano.
Etimologia: dal latino “lauris” = considerevole, nobile.

Morfologia:
arbusto aromatico di grandi dimensioni, può assumere forma di cespuglio oppure di albero a forma conica,sempreverde, ha chioma folta e densa, alto sino a 10-12 metri, con tronco liscio, corteccia nerastra , legno giallo e rami eretti e molto fitti.
Le **foglie** di aspetto coriaceo, con pagina superiore lucida di colore verde scuro, quella inferiore più chiara, sono brevemente picciolate, hanno forma oblunga con apice acuto, lunghe fino a 20 cm, sono glabre, aromatiche e hanno margine lievemente ondulato.
Pianta dioica con **fiori** di colore bianco-giallastro,che compaiono in primavera, si raggruppano in piccole ombrelle all’ascella delle foglie quelli maschili hanno numerose antere gialle, quelli femminili invece fruttificano.
I **frutti** sono drupe ovoidali, aromatiche,nerastre che contengono un solo seme, giungono a maturazione in ottobre-novembre.

Distribuzione – habitat – fioritura:
sembra sia stato introdotto in Italia,in tempi remotissimi, dall’Asia Minore, oggi è una delle piante caratteristiche della macchia mediterranea, ama i luoghi soleggiati, con terreno umido e ricco, teme il vento e il gelo, fiorisce a marzo-aprile lo si può trovare sino a 800 m.

Proprietà ed usi:
la pianta ha proprietà aromatiche, digestive, espettoranti, stimolanti, antireumatiche e sudorifere.
L’infuso di foglie è indicato per i disturbi digestivi e i gonfiori intestinali; il decotto di foglie è utile nel trattamento delle infezioni del cavo orale, è inoltre consigliato per pediluvi stimolanti e deodoranti. L’olio essenziale che si ricava dai frutti è indicato per la cura dei dolori articolari (viene usato anche in veterinaria con il medesimo scopo), qualche goccia dello stesso nell’acqua calda e una manciata di foglie, permettono di realizzare un bagno lievemente profumato, deodorante e stimolante.
Uno strato sottile d’olio di lauro, passato sul pelame degli animali, li difende dalle mosche.
In cucina le foglie del lauro sono usate per insaporire piatti di carne, pesce, salumi, dolci, bevande, per preparare marinate e per aromatizzare formaggi.
Il Laurino è un liquore ottenuto mediante infusione in alcool delle drupe, tipico dell’Emilia.

Curiosità:
La leggenda vuole che Dafne, figlia di Peneo, per sfuggire al corteggiamento di Apollo, chiedesse di mutare la sua figura, così fu trasformata in lauro. I Greci lo consacrarono ad Apollo, dio della musica e della poesia.
In Grecia come a Roma, divenne simbolo di pace e di vittoria,per i romani era simbolo di successo e nobiltà, tanto nobile, che neppure i fulmini potevano colpirlo, è poiché simboleggiava gloria, potenza e il predominio in tutti i campi, con esso si incoronavano gli imperatori. Questo uso si è protratto nel medioevo e nel Rinascimento, ma ad essere incoronati o “laureati” non erano più sovrani, ma poeti e letterati. Il termine attuale di laurea deriva da questo riconoscimento.
Il lauro fu usato per molti secoli come rimedio per molte malattie, in particolare contro la peste, ancor oggi lo si usa per rinfrescare gli ambienti: mettere dei rametti negli armadi, allontana le tarme.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 31 2004, 09:51 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 31 2004, 09:53 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 31 2004, 09:55 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le drupe

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 31 2004, 09:56 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora le drupe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 31 2004, 09:59 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 1 2004, 01:23 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Bellissima scheda Marinella :thumbup:

Le piante di Laurus che ho in giardino non producono
ne' fiori ne' drupe :angry:
Per cui mi consolo con le Tue foto :D :D
Ciao ...aspetto la prossima Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Apr 1 2004, 10:10 PM — Inviato il: #8

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Marinella penso che se ti organizzi per il laurino e il prossimo anno a Vallombrosa, lo piazziamo in secchieta per Lord e Pippo............ sarà come fare un'opera pia..........ci sentiremo un pò tutti come la Crocerossa Internazionale. :D :D :D

Ottima scheda e ottimi propositi, ciao, :) :) :)
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 06:20 PM — Inviato il: #9

Super Utente


Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aggiungo qualche foto

Laurus nobilis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 06:21 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Laurus nobilis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 06:21 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Laurus nobilis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 22 2005, 06:22 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Laurus nobilis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Lavatera Arborea, Malvone maggiore

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Oct 29 2004, 10:09 AM — Inviato il: #1

Lavatera arborea L.

Famiglia: Malvaceae
Nome volgare: malva arborea, malvone maggiore
Etimologia: Il nome specifico è dedicato a J.H.Lavater, medico e naturalista svizzero del 17° secolo;il nome del genere dal latino: arboreus=simile ad albero.

Caratteri morfologici:

Pianta biennale, arbusto, alta 1-2 m, robusta con il fusto legnoso,almeno alla base. I rami giovani risultano pubescenti.
Foglie di forma rotondeggiante, con 5-7 lobi poco profondi, irregolarmente, mentre le superiori sono profondamente lobate.Il picciuolo arriva fino a 8 cm.
Fiori riuniti in glomeruli ascellari in numero da 2 a 7, con picciolo più corto di quello delle foglie. I petali sono cinque,obovati smarginati,di color rosa e porpora scuro al centro, con venature radiali color porpora. Molto vistosi, hanno un epicalice di 3 segmenti, ovati quasi rotondi, saldati alla base, maggiori dei sepali che sono 5 e di forma triangolare.Gli stami sono concresciuti, gli stili sono liberi, saldati solo alla base.
Frutto: sono acheni solcati

Periodo di fioritura: aprile-giugno

Habitat e diffusione:Incolti e scogliere lungo il mare. Coste della regione mediterranea e dell'Europa atlantica. In Italia è presente nelle isole; nelle altre zone,sempre lungo la costa, coltivata si è inselvatichita e si può trovare in Liguria,Toscana,Campania e Puglia.

Nota:
La pianta qui fotografata si trova in una stazione ricca di circa 20 esemplari,a Marina di Pisa,in una zona in cui verrà costruito il porto,invece di una bella zona a verde,con il recupero di vecchi stabilimenti del gruppo Fiat.La stazione è destinata quindi a scomparire.
La pianta non è protetta nonostante che non sia riuscito ad individuare precise indicazioni di localizzazioni,in particolare in Toscana, salvo forse Monte Argentario.Sembrerebbe quindi di una certa importanza proteggerla.Chi ha notizie è pregato di inserirle in questa scheda.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 29 2004, 10:11 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Una foglia profondamente lobata.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 29 2004, 10:13 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Fiori riuniti in glomeruli ascellari.
I 5 sepali più corti dei 3 segmenti dell'epicalice.
Rami giovani pubescenti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 29 2004, 10:15 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

I 3 segmenti dell'epicalice,quasi rotondi,ovati.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 29 2004, 10:16 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 29 2004, 10:18 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ancora il fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 29 2004, 10:20 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

L'ambiente:si vede il mare con la vela.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 29 2004, 11:45 AM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,

bella scheda ottime fotografie :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Lavatera Maritima Gouan. *, Malvone delle rupi · [ ]

Umberto Ferrando Feb 15 2005, 06:47 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Malvaceae

Lavatera maritima Gouan.
Malvone delle rupi.

Descrizione: **pianta legnosa** con il portamento di un cespuglio basso (30-130 cm) dalla **corteccia** di colore grigio-argenteo, compatta nei rami giovani (che sono lanuginosi per via di un denso abito di peli stellati), fessurata longitudinalmente e tendente al grigio-bruno nella parte inferiore del fusto;
foglie, con lamina reniforme-lobata (3-6 cm di larghezza x 2-4 cm di lunghezza), con 3-5 lobi, il margine fogliare è grossolanamente dentato, talvolta sub-intero, le foglie sono discolori, bianco lanose nella pagina inferiore, verde-grigiastro in quella superiore;
il **fiore** è ermafrodito, attinomorfo (simmetria radiale) e pentamero, con 5 **petali** liberi e 5 **sepali** calicini saldati alla base ed è portato da un peduncolo lungo un paio di cm, la **corolla** è grande (4-5 cm di diametro), vagamente imbutiforme, di colore variabile da lilla chiaro a bianco-rosato, con venature raggianti più scure e con una macchia centrale violetta (sull'unghia di ciascun petalo), gli stami sono molto numerosi e sono concresciuti a mo' di tubo attorno allo stilo, per tutta la sua lunghezza (circa 16/22 mm);
il **frutto** è uno schizocarpo, con mericarpi solcati.

Antesi: febbraio-maggio

Tipo corologico: specie Stenomediterranea/Occidentale (Africa nord-occidentale, Penisola iberica, Francia mediterranea, coste occidentali italiane)

Distribuzione in Italia: **Lavatera marittima** Gouan. è specie particolarmente rara nel nostro Paese, in Liguria (regione in cui si trova all'estremo nord-orientale del suo areale) questa malvacea è limitata alla Riviera di Ponente, dov'è nota per molte località, da Mortola (presso Ventimiglia) fino a Capo Noli, ma sempre in popolazioni formate da un numero ridottissimo di piante (spesso in singoli individui, accantonati sulle rupi più aride e meno accessibili); l'estremo nord-orientale della area di distribuzione di **Lavatera marittima** Gouan. è l'isolotto di Bergeggi (circa 8 Km a SW di Savona, di fronte all'omonima località rivierasca), ma ne esistono stazioni disgiunte nell'Arcipelago Toscano (Gorgona), lungo le coste tirreniche meridionali (tra Capo Palinuro e Maratea).
Lavatera marittima Gouan. è presente anche nella Sardegna settentrionale, dove è rarissima.

Habitat: Rupi marine (calcare) aridissime nel piano termomediterraneo e mesomediterraneo, eccezionalmente può risalire fino a quote collinari (400 m nella bassa e media Val Roya).

Note di sistematica: -----

____
***Etimologia**: il genere **Lavatera** è stato dedicato da Linneo al botanico svizzero Johann Heinrich Lavater (1652-1731), il nome della specie è un chiaro riferimento al suo habitat preferenziale, ossia le rupi marittime.*

***Proprietà, utilizzi e curiosità**:*

- sporadicamente coltivata (specialmente nella Francia meridionale) per giardini rocciosi.

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando Apr 14 2005, 10:13 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 1: pianta in ambiente naturale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 10:14 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2: foglia lobato-reniforme.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 10:15 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3: fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

effegua

Jun 9 2005, 10:25 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Propongo l'aggiunta (soggetta al giudizio dell'autore e di Marinella, naturalmente... :)) di due mie foto di questo fiore raro della riviera di Ponente. Il cespuglio fotografato e' abbarbicato su un roccione della media Val Nervia (precisamente la piccola vallata laterale che va da Rocchetta Nervina verso il confine con la Francia ....). L'ho trovato, sempre li', due volte a molti anni di distanza. Le foto sono del 2002, da tempo non vado piu' da quelle parti.

Le foto non sono bellissime ma secondo me sono rappresentative del fiore. All'epoca, non essendo ancora malato di "Forumdeifunghiitalianite" (una epidemia in rapida diffusione,a quanto vedo) ho fotografato solo i fiori e non altri particolari interessanti :(....

FG

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Jun 9 2005, 10:26 AM

Inviato il: #6

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Altra foto del fiore. Lo tenevo con le dita perche', col vento, la foto rischiava di venire mossa...

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 9 2005, 01:08 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

effegua, speriamo questo virus si doffonda :D

A me e penso anche agli altri autori delle schede, fa piacere se gli utenti del forum aggiungono commenti o fotografie al nostro lavoro :)

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Lavatera Punctata, Malvone punteggiato

giuliano

Jul 8 2004, 05:58 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata All.


Sinonimi: Althaea punctata Kuntze, L.biennis Guss., L. micans Pau, L. thuringiaca Savi, Malva punctata (L.) Alef. and Olbia deflexa Presl.
Famiglia: Malvaceae
Nome volgare: Malvone punteggiato
Etimologia: Il nome specifico è dedicato a J.H.Lavater, medico e naturalista svizzero del 17° secolo.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale**,
con **fusto** eretto, verde normalmente con sfumature rossastre, ricoperto da sparsa peluria, alto da 20 a 90 cm
Le **foglie** sono alterne, crenate, picciolate, palminervie e con stipole, le più basse hanno lamina reniforme e leggermente lobata, mentre quelle superiori sono lanceolate con lamina pentagonale.
I **fiori** sono nascono sulle cime ascellari. Epicalice con tre segmenti saldati alla base a formare una coppa che si allarga al momento della fruttificazione. Calice con 5 divisioni. 5 petali triangolari a prefoliazione contorta che si alternano con le divisioni del calice, sono di colore rosa striati con venature lillacine, misurano 1,5 -3 cm. Stami numerosi con i filamenti saldati in un tubo in basso.
Frutto a schizocarpo, mericarpi numerosi con un seme ciascuno.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Pianta di origine mediterranea è presente dal Sud della Francia (dubbia nella Spagna) fino alla Palestina e all'Asia Minore, Grecia, Turchia, Albania
nelle isole mediterranee meno che in Sardegna. In Italia è presente al centro e al sud compresa la Sicilia (la Liguria e Toscana segnano il suo limite settentrionale.)
Vegeta negli incolti e nei campi da 0 a 600 m di altitudine e fiorisce da Maggio a Luglio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:02 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

Il fiore dove è visibile l'epicalice con tre segmenti saldati alla base a mò di coppa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:04 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

I fiori ascellari

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 8 2004, 06:06 PM

Inviato il: #4

Lavatera punctata

La pianta in habitat con le foglie cauline

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:08 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

Ancora il fiore con gli stami e filamenti saldati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:11 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

Altra immagine della pianta in situ.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 8 2004, 06:13 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

Una bella immagine di Brunello

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:14 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:16 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 8 2004, 06:18 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lavatera punctata

I fiori in vista panoramica

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Jul 9 2004, 06:34 AM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
ti ringrazio della bella scheda,molto utile in quanto nei miei libri non avevo trovato una descrizione della pianta.Cosa strana data anche la bellezza e la resa fotografica del fiore.
Grazie anche della citazione,che mi ha molto sorpreso piacevolmente e già che ci sono aggiungo che la foto si può prestare a quei giochini ottici in cui si mette a fuoco alternativamente lo sfondo ed il primo piano ottenendo immagini diverse.
Ciao
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jul 9 2004, 06:48 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Una conoscenza in più...grazie Giuliano! :) :) :)
Immagini e scheda bellissime :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Leersia Oryzoides (l.) Swartz *, Riso selvatico

luirig Nov 24 2005, 06:11 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Leersia oryzoides** (L.) Swartz
Sinonimi: Oryza oryzoides Brand; Oryza clandestina A. Br.
Nome italiano: Riso selvatico
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: G rhiz
Periodo di fioritura: VIII-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 300 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR LAZ
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Subcosmop.

Immagine(i) allegate



luirig Nov 24 2005, 06:12 PM Inviato il: #2

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:12 PM

Inviato il: #3

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:13 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:13 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:13 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:14 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:14 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:14 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:15 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Leontodon Hispidus, Dente di leone comune

marinella Nov 4 2004, 10:13 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hispidus L.

Famiglia: Compositae
Sinonimi: Leontodon proteiformis Vill.
Nomi volgari: dente di leone comune.
Etimologia: dal greco, il nome del genere, a indicare il margine dentato delle foglie.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, eretto, da peloso ispida a quasi glabra, alta sino a 45 cm.
Le **foglie**, riunite in rosetta basale, sono lievemente dentate. Gli scapi fiorali portano un **fiore** solitario, pendulo prima della fioritura, con fiori ligulati gialli, a volte con striature rossastre.
I **frutti** sono acheni con pappo piumoso color marrone chiaro.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in tutta l'Europa continentale, in Italia è pianta molto comune nei prati, nei pascoli e lungo i sentieri. Fiorisce da giugno a ottobre sino a 2.700 m.

Proprietà ed usi:
è pianta buona diuretica.

Anteprima(e) allegate





marinella

Nov 4 2004, 10:15 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

Anteprima(e) allegate



marinella

Nov 4 2004, 10:16 PM


Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella


Nov 4 2004, 10:18 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella


Nov 4 2004, 10:19 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 4 2004, 10:20 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 4 2004, 10:22 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

le foglie

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 4 2004, 10:23 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leontodon hipidus

il pappo

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 4 2004, 11:29 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ciao Mari
una scheda fresca per un fiore semplice semplice :D

vorrei contribuire con una mia foto che potrei
aggiungere solo dopo la tua approvazione :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 4 2004, 11:43 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Paolo :D nonhai bisogno del mio consenso :D lo sai che mi fa solo piacere :thumbup:

un abbraccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Nov 5 2004, 12:08 AM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

la bellezza di un comune fiore
la semplicità di trasmettere un emozione
mi è venuta così
:D :D
:bye:
massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 5 2004, 11:19 AM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Massimo gnolando poetando :D

ciao marinella :P

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 9 2004, 11:39 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Provo a postare il fiore che mi sembra essere lo stesso...
Eventualmente lo tolgo :(
Paolo

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Leucojum Vernum L., campanellino.

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Mar 30 2005, 07:32 PM — Inviato il: #1

Binomio: Leucojum vernum L.

Famiglia: Amaryllidaceae

Nome comune: campanellino, campanellini di primavera.

Etimologia: il nome del genere “Leucojum” deriva dalle parole greche “leukòs” , ossia bianco e “ion” ossia "viola" (la pianta), quindi “viola bianca” anche se questa amaryllidacea non ha nulla a che vedere con le viole; il nome della specie “vernum” significa “primaverile”.

Morfologia: Leucojum vernum L. è una geofita bulbosa, il suo **bulbo**, di forma subsferica (12-30 mm di diametro), è avvolto da **tuniche** di colore biancastro, il fusto fiorale è compresso, bitagliente, alto dai 15 ai 30 cm; le **foglie**, che sono tutte basali, sono più brevi del fusto ed hanno una lamina lineare/canalicolata, larga tra i 5 ed i 12 mm e di colore verde scuro (lucida sulla pagina superiore), foglie e fusti fiorali sono avvolti alla base da una **guaina** di colore bianco traslucido, questa guaina è lunga solitamente dai 3 ai 5 cm ed è strettamente aderente a fusto e foglie;
normalmente il **fusto fiorale** reca un solo fiore (raramente 2), avvolto alla base da una **spata membranosa**, questo è pendulo e di forma campanulata, i suoi **tepali** sono 6, suddivisi in interni (3) ed esterni (3), tutti di lunghezza eguale tra loro (15-22 mm) e di colore bianco candido, con una macchia verde all’apice; il **frutto** è una capsula loculicida (diametro 16/17 mm), carnosa e di colore verde.

Corologia: si tratta di pianta a corologia Sud Europea, è presente nella Penisola Balcanica, nella Germania centrale e meridionale, sull’arco alpino, in Italia (manca però in gran parte dell’Italia peninsulare), in Francia e nella Spagna nord/orientale .

Diffusione in Italia: in Italia Leucojum vernum L. è spontaneo in tutte le regioni dell’arco alpino e nell’Appennino Settentrionale (dal Savonese al Reggiano), vive anche nella Pianura Padana, nella bassa valle dell’Arno e in altre zone pianeggianti della Toscana nord/occidentale, la presenza di questa graziosa erbacea bulbosa è stata segnalata anche nella Sila cosentina, ma mancano conferme recenti.
Nonostante Leucojum vernum L. formi spesso colonie molto ricche, la sua distribuzione è decisamente discontinua e il suo areale è in fase di contrazione da alcuni decenni, al punto che, in quasi tutte le aree planiziali del Nord e della Toscana, è da considerare specie vulnerabile e a rischio di estinzione, appare molto meno compromessa la situazione delle stazioni montane della catena alpina e dell’Appennino Ligure.

Ecologia: specie indifferente alla composizione chimica del substrato, predilige però suoli piuttosto pesanti, con falda freatica superficiale, per tanto i suoi ambienti di elezione sono i boschi alveali, le rive dei ruscelli, i bordi consolidati di paludi e stagni; tendenzialmente è una specie piuttosto sciafila, che preferisce le zone boscate a quelle aperte.

Antesi: ha inizio solitamente verso la fine del mese di febbraio e termina entro la fine di aprile, a seconda dell’altitudine e dell’esposizione dei versanti essa può essere precoce oppure tardiva, anche l’innevamento è un fattore determinante, poiché, nelle aree montane, l’antesi comincia non appena il suolo inizia ad essere libero dalla neve.

Utilizzo nella medicina popolare ed in Erboristeria: specie velenosa, le sue parti verdi e il bulbo (che ne detiene la massima concentrazione) contengono un alcaloide (la galanthamina), che può indurre avvelenamenti di una certa gravità, le cui manifestazioni estreme vanno dal vomito (è un emetico naturale) a capogiri, brividi, accessi di sudorazione fredda, fino a vere e proprie turbe nello stato di coscienza, quindi ne va evitato l'utilizzo domestico.

Fotografie scattate sabato 26 marzo 2005 nella zona del Passo del Turchino (588 mslm) al confine tra i comuni di Mele e Masone (GE).

Foto 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 30 2005, 07:33 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 30 2005, 07:34 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 30 2005, 07:34 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Lilium Bulbiferum L. *, Giglio di S. Giovanni · [ ]

giuliano Nov 20 2005, 12:36 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Liliaceae

Lilium bulbiferum L.

(*Lilium aurantiacum Weston, Lilium croceum Chaix, Lilium humile Miller*)

Giglio di S. Giovanni, Giglio rosso.

Forma biologica: G bulb (= Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne** alta 30-80 cm, con un piccolo **bulbo** a sezione trigona con squame appuntite. **Fusto** eretto con la base macchiata di porpora.
Le **foglie** sparse e con nervature parallele, alla base sono picciolate e lanceolate, le cauline progressivamente ristrette e le superiori portano all'ascella un bulbillo.
Fiori in numero di 1 – 5, sono eretti, 3 tepali esterni ellittici, acuminati, e 3 interni subspatolati, di colore giallo aranciato o rosso aranciato, a volte con punteggiature brune. 6 stami eretti, antere grigie, ovario cilindrico, stilo aranciato, stimma violetto, trilobo
Il **frutto** è una capsula ovoide a più semi che maturano da agosto a settembre

Antesi: Maggio – Luglio

Tipo corologico: Orof. Centroeurop. (Alpi, Giura, Carpazi e talora anche catene più meridionali.)

Distribuzione in Italia: Presente in tutte le regioni escluse Sicilia e Sardegna.

Habitat: Vive lungo le pendici prative umide ed assolate, vegetazioni ad alte erbe, arbusteti, boschi radi su terreno calcareo da 500 a 2.000 m.

Note di sistematica: vengono descritte due sottospecie
Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum, a fiori ermafroditi e con le foglie superiori sempre con i bulbilli.
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker, con fiori dioici o monoici e spesso senza bulbilli.

____

Etimologia:
*Il nome del genere **lilium** è il nome latino di giglio, il nome della specie significa portatore di bulbi, con riferimento ai bulbilli posti all'ascella delle foglie superiori o comunque al bulbo posto nel substrato.*

Note: *Specie di notevole bellezza che, per il suo colore e la sua grande visibilità è oggetto di raccolte indiscriminate, tanto che è stata opportunamente inserita tra le specie protette.*

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, marinella e Crambe
____

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker
Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 12:47 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker

Foto giuliano

Il fiore con i sei tepali rosso-arancio e appena visibili le punteggiature interne più scure

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 12:57 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker

Foto giuliano

Ancora il fiore con i 6 stami e lo stima trilobo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 12:59 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker

Foto giuliano

Il fiore con l'insetto pronubo,
qui sono più evidenti le punteggiature

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 01:01 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker

Foto giuliano

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 20 2005, 01:09 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum
Foto Crambe

Il fiore
(IMG:http://galleriafiori.funghiitaliani.it/albums/userpics/10002/post-3075-1118598148.jpg)

La pianta con i bulbilli

(IMG:http://galleriafiori.funghiitaliani.it/albums/userpics/10002/post-3075-1118598065.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2005, 01:23 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lilium bulbiferum L. subsp. **croceum** (Chaix) Baker

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2005, 01:28 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lilium bulbiferum L. subsp. **croceum** (Chaix) Baker

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2005, 01:30 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lilium bulbiferum L. subsp. **croceum** (Chaix) Baker

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Lilium Martagon L.*, Giglio martagone, Riccio di dama · [ ]

giuliano

Dec 11 2005, 12:51 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Liliaceae

Lilium martagon L.
(= Lilium caucasicum (Misczenko) Grossh., Lilium hirsutum Miller, Lilium verticillatum Dulac, Lilium versicolor Salisb. ?)

Giglio martagone, Riccio di dama

Forma biologica: G bulb (Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.)

Descrizine: Pianta perenne alta anche oltre 1 metro, provvista di un grosso
bulbo ovoidale, squamoso di colore giallo vivo.
Fusto eretto, robusto, spesso striato di violetto, provvisto di foglie soprattutto nella zona mediana.
Foglie oblungo-spatolate o largamente lanceolate, addensate a verticillo nella parte inferiore del fusto, sparse le superiori.
Fiori profumati, ermafroditi, grandi e appariscenti, riuniti in numero di 6 - 20 in un' infiorescenza a racemo terminale , di colore rosso intenso, porpora o rosa pallido. Portati da un peduncolo fiorale incurvato verso il basso, hanno perigonio composto da 6 tepali lanceolati, con macchie porporine scure, aperti a coppa o rivolti all'indietro per lasciare liberi i 6 stami , dapprima convergenti poi incurvati verso l'esterno, lungamente sporgenti dai tepali, con filamenti bianchi e lunghe antere color rosso minio.
I **frutti** sono capsule obovoidi, triloculari con numerosi semi piatti la cui maturazione avviene nel mese di Settembre.

Antesi: Giugno – Luglio

Tipo corologico: Eurasiat. (Eurasiatiche in senso stretto, dall'Europa al Giappone.)

Distribuzione in Italia: vegeta in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.

Habitat: Vegeta nelle radure dei boschi, nelle brughiere di altitudine, su terreno fertile o umido, su substrato calcareo da 300 fino a 1.600 m (2000 m.)

Note di sistematica: Pianta assai variabile che può presentarsi con foglie sparse, fusti glabri o pubescenti così come i tepali, tanto che viene segnalato un ***Lilium villosum*** **Cavara**, che però potrebbe trattarsi di una variazione individuale, che vegeta sul Colle della Maddalena (Alpi Marittime), che ha il bulbo più sviluppato con squame bianche lucide, foglie obovate inserite su tutto il fusto e pelosità più densa.
____
Etimologia: *Il nome del genere deriva dal celtico* ***li*** *= bianco e dal greco* ***leiron*** *= giglio, mentre quello della specie dal latino martegonem che indicava quel fiore.*

Proprietà e usi:
Pianta espettorante, emmenagoga, emolliente, diuretica, cardiotonica, proprietà contenute soprattutto nella radice bulbosa che vengono utilizzate in erboristeria.
____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.
____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, mush, bonni.
____

Lilium martagon L.
foto mush

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-16-1091723355.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-16-1091723406.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 11 2005, 12:55 PM

Inviato il: #2

Lilium martagon L.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 11 2005, 12:56 PM

Inviato il: #3

Lilium martagon L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2005, 12:57 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium martagon L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2005, 12:58 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium martagon L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 11 2005, 12:58 PM | Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium martagon L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2005, 01:00 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium martagon L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2005, 01:03 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lilium martagon L.

foto bonni

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-665-1120817577.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-665-1120817621.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-665-1120817536.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Limodorum Abortivum, Fior di legna

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 7 2005, 10:48 PM — Inviato il: #1

Limodorum abortivum (L.) Sw.

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: Orchis abortiva L.
Nomi volgari: fior di legna, fiammone.
Etimologia: il nome generico dal greco" leimódoron"="dono del prato" il nome specifico parebbe derivare dal suo aspetto "poco vivace", molti bottoni fiorali infatti, appassiscono prima di sbocciare, altri attribuiscono il nome alle sue sospette capacità abortive.

Morfologia:
pianta robusta, erbacea, perenne, ma anche sporadica (possono passare diversi anni senza che si manifesti), rizomatosa, **fusti** eretti, striati, dal caratteristico colore verde-violaceo, con numerose squame color porpora scuro; alta sino a 80 cm.
Gli steli portano infiorescenze lasse composte da 5-25 **fiori** d colore violaceo, larghi fino a 45 mm, con sepali ampi, petali più stretti e uno sperone tubulare leggermente curvato lungo circa quanto l'ovario.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa nell'Europa centro–meridionale, Asia occidentale e Africa settentrionale, in Italia è pianta rara, presente comunque in tutto il territorio, praterie, boschi di quercia, castagno e faggio, predilige le zone calde e suoli calcarei. Fiorisce da aprile a luglio sino a 1.200 m.

Curiosità:
questa orchidea, che vive generalmente su sub-strato di materiale organico in decomposizione (saprofita), può essere anche parassita, nutrendosi anche a spese di altri vegetali.
Nonostante i fiori producano nettare, sono scarse le visite degli insetti impollinatori: api e bombi. L'unico meccanismo riproduttivo avviene per autogamia. In condizioni avverse l'autoimpollinazione può aver luogo anche senza l'apertura del fiore

Note:
Limodorum abortivum f. ruber Ruckbrodt , pianta a fiori più rossi.
Specie simile Neottia nidus-avis , saprofíta presente in tutta la regione mediterranea.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 7 2005, 10:49 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 7 2005, 10:51 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 7 2005, 10:54 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum (foto di Arturo APB)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 7 2005, 11:06 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum (foto di Arturo APB)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 7 2005, 11:08 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum (foto di Arturo APB)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 7 2005, 11:09 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum (foto di Arturo APB)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella Jan 7 2005, 11:11 PM Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum (foto di Arturo APB)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 7 2005, 11:12 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Limodorum abortivum (foto di Arturo APB)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 7 2005, 11:16 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Neottia nidus-avis

specie simile

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 8 2005, 12:03 AM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Una piu' bella dell'altra
le vostre foto ......
Considerando che le orchidee non
coltivate sono una mia passione :D

Grazie per la scheda e complimenti

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Jan 8 2005, 01:06 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

eccone un altro appassionato di orchidee selvatiche :D :D ...e chi non lo è?
sono così belle!!!
ciao Mari e ciao Pablo
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jan 8 2005, 09:37 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao marinella :)
fiori bellissimi e con forme strane..
splendidamente immortalati e descritti. :thumbup:
saluti :bye:
gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 8 2005, 11:13 AM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao amici :)

le foto di APB, sono molto belle!!
Qust'orchidea poco attaente, vista da vicino ha un suo fascino a mio giudizio :)

garzie a tutti quanti marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Limonium Serotinum Reich. *, Limonium comune

mirna e attilio

Aug 12 2005, 08:59 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Plumbaginaceae

Limonium serotinum (Reich) Pign.
(Limonium vulgare Miller, Statice limonium Auct. Fl. Ital. incl.)
Limonio comune - Statice

Forma biologica: emicroptofita rosulata (pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte a rosetta basale).

Descrizione: specie erbacea perenne, con fusto legnoso da 30-70 cm. di altezza, **foglie** basali riunite in rosetta, penninervie, spatolate, carnose lunghe da 15-30 cm., a lembo intero sinuato, a nervi laterali, talora poco visibili,nascenti dalla nervatura centrale.
Fiori roseo-lillacini a 2 in spighette con brattea interna di 3 mm.(± 6 in 10 mm. di rametto) disposti in spighe unilaterali dense, formanti una pannocchia fiorale.**Corolla** gamopetala a 5 divisioni, **stami** 5 opposti ai lobi della corolla, **ovario** supero; i **frutti** sono minuti acheni brunastri.

Antesi : Giugno- Settembre

Tipo corologico :Euri. Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).

Distribuzione in Italia : Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata , Calabria, Sicilia e Sardegna.

Habitat :cresce nei prati barenicoli, ed è propria di ambienti con suolo argilloso periodicamente inondati dalle maree. E' anche presente in ambienti litorali come saline, paludi salse e piallasse.

____

Curiosità: *In alcuni paesi europei , questa pianta viene considerata come una sorta di lavanda o serenella di mare, come ad esempio:Common Sea -Lavender (GB) -comune lavanda di mare, Lavande de Mer (F)- lavanda di mare e echter Strand-Flieder (D)- vera serenella delle spiagge.*
Le ramificazioni floreali del Limonio di un bel colore roseo-lilla si conservano per lungo tempo e venivano usate come componente nelle composizioni di fiori a scopo commerciale.
Oggi, questa specie, minacciata dalla raccolta indiscriminata, dalle opere di salvaguardia e di bonifica delle coste e delle foci dei fiumi e dall'inquinamneto delle acque è sottoposta a protezione in molte regioni.

____

Scheda creata da Mirma e Attilio per Amint, foto di Mirna e Attilio

____

E' ancora presente nelle saline, nelle zone più interne, nelle pialasse e nei prati barenicoli.La raccolta spesso indiscriminata di questa pianta, aggiunta alla rarefazione degli habitat, ha indotto la regione Romagna ad inserirla tra le specie protette.La sua antesi iniziata a luglio si prolungherà fino a settembre.
Pianta di limonio comune H: 30-50-cm.

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120601816.jpg)

____

Particolare della foglia carnosetta della rosetta basale.
(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120601905.jpg)

____

L' infiorescenza con pannocchia fiorale densa

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120602034_thumb.jpg)

____

I rami fioriferi

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120602122.jpg)

____

I fiori

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120602207.jpg)

____

I fiorellini del diametro di 3 mm circa

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120602326.jpg)

____

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2005, 12:32 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Mirna e Attilio,

Una buona scheda con foto parimenti belle.

:bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Aug 26 2005, 08:14 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

> **QUOTE(giuliano @ Aug 26 2005, 12:32 AM)**
>
> Ciao Mirna e Attilio,
>
> Una buona scheda con foto parimenti belle.
>
> :bye:

mi fa solo piacere ricevere gli elogi da un Maestro della fotografia ciao Attilio dal lago Maggiore

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave

Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Limonium Virgatum (willd.) Fourr. *, Limonio virgato

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

mirna e attilio

Aug 30 2005, 09:33 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Plumbaginaceae

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
(= Limonium oleifolium Pignatti, Statice virgata -Willd)
Limonio virgato

Forma biologica: Emicriptofita rosulata (pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno) camefita suffruticosa (piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni.)

Descrizione: Pianta perenne erbacea con **fusto** legnoso di ca. 15-50 cm., le **foglie** lineari spatolate sono riunite in rosetta basale, e si essicano completamente in estate. I **fiori** di un bel colore vermiglio formano una pannocchia densamente ramificata a spighe lunghe di 2-4 cm. con 4 spighette per cm.,spighette arcuate e compresse con 1-2 di rado 5 fiori. **Calice** imbutiforme dopo la fecondazione, **corolla** gamopetala a 5 divisioni, **stami** 5, opposti ai lobi della corolla, **ovario** supero.
Frutto: minuti acheni.

Antesi: Giugno - Agosto

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, area della Vite).

Distribuzione in Italia: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia,Basilicata, Calabria Sicilia Sardegna.

Habitat: Il limonio virgato cresce tanto su substrati rocciosi, in prossimità di coste marine, come su suoli argillosi periodicamente inondati da maree, in retrodune e paludi salmastre, saline e piallasse.

___

Curiosità: Pianta in molte regioni ritenuta rara o molto rara, in conseguenza al forte

degrado della persistente azione antropica e per le opere di difesa delle coste che distruggono gli habitat di crescita.

Scheda creata per Amint Da Mirna e Attilio - Fotografie di mirna e Attilio

---

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
piante all'inizio dell'antesi.

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120596077.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
rosetta della pianta con foglie spatolate, 1nervie, prima dell'antesi o appena all'inizio, poi diventa secca.

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120596208.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
infiorescenze

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120596270.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
ancora particolari delle infiorescenze

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120596338.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
calici e i sepali

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120596418.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
rametti fioriti

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120596863.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
il fiore del diametro circa 4 - 5 mm.

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120597019.jpg)

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
il luogo dei ritrovamentiì: retroduna salmastro

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3138-1120597317.jpg)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella	Sep 1 2005, 09:57 PM	Inviato il: #2
Consigliere Direttivo AMINT Gruppo: Admin Messaggi: 5.066 Iscritto il: 17-April 03 Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it Utente Nr.: 624	Complimenti per questa bella scheda :) marinella :bye:	
OFF SCHEDA PM	SU	CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave
Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Linum Bienne, Lino selvatico

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 11 2004, 10:31 AM — Inviato il: #1

Linum bienne Miller

Sinonimi: Linum angustifolium (Huds.)
Famiglia: Linaceae
Nome volgare: Lino selvatico
Etimologia: Il nome generico deriva dal termine greco che designava la fibra, mentre quello specifico fa riferimento al ciclo vitale della pianta.

Morfologia:
Pianta **erbacea biennale**, dall'aspetto esile e delicato che raggiunge l'altezza di 60 cm.
Fusti sottili glabri, lisci, semplici in basso e ramificati nella parte superiore, molti dei quali sono sterili, ricoperti di
foglioline semplici, opposte, strettamente lineari, larghe al massimo 1,5mm, che di notte sono appressate al fusto mentre di giorno si aprendosi se ne separano.
I **fiori** raggruppati in cime lasse, sono portati da peduncoli sottili, lunghi 1 -2 cm.
Calice composto da 5 sepali persistenti, internamente cigliati e glandolosi, lunghi fino a 5 mm.
Corolla celeste pallido o bianca sfumata si azzurro- lavanda, larga 1,5 – 2 cm, formata da 5 petali, caduchi, due volte più lunghi dei sepali, 5 stami fertili e 5 staminodi, stimmi stretti e allungati.
Il **frutto** è una capsula globosa e deiscente del diametro di 4 – 5 mm, che termina con un becco corto.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta originaria dell' Europa mediterranea, in Italia è presente in tutte le regioni, anche se non comune, e vegeta nei campi, prati, bordi delle strade, pascoli sabbiosi e rocciosi, fino a 700 m. di altitudine. Fiorisce da Maggio a Luglio.

Proprietà e usi.
Il lino è una pianta conosciuta e utilizzata fin dai tempi più remoti, 5000 anni fa, da una pianta simile al lino selvatico, il Linum usitatissimum, veniva ricavato il filato per le fasce che ricoprivano le mummie egiziane. Oltre che come pianta tessile, il lino è stato ed è utilizzato per farne carta di alto pregio e dai suoi semi si ricava un olio, impiegato dall'industria cosmetica, alimentare e industriale.
I semi hanno proprietà emollienti, rinfrescanti, lassative, diuretiche.
Sono indicati, sia per uso interno che per esterno, nelle infiammazioni renali e intestinali, nella bronchite e nel mal di gola, negli ascessi, nelle infiammazioni cutanee, nelle flebiti e nelle emorroidi.
E qualcuno ricorderà ancora l'odore nauseante del cataplasma ottenuto con l'ebollizione della farina di semi di lino, che veniva applicato ancor bollente sul petto per curare bronchiti o su altre parti del corpo per "far maturare" ascessi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 11 2004, 10:36 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

Il fiore ancora da aprirsi, i suoi sepali cigliati e il sottile peduncolo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 11 2004, 10:39 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

I fiori, i fusti fiorali e le foglie lineari appressate al fusto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 11 2004, 10:42 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

Il fiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 11 2004, 10:47 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 11 2004, 10:48 AM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 11 2004, 10:50 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

Il fiore con ben visibili le venature violacee

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 11 2004, 10:53 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Linum bienne

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Lobularia Maritima, Filigrana comune

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano — Nov 12 2004, 07:53 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lobularia maritima (L.) Desvaux

Famiglia: Brassicaceae (Cruciferae)
Sinonimi: Alyssum maritimum De Lamarck , Clypeola maritima L., Lobularia strigulosa (G. Kunze) Willk. in Willk. & Lange, Koniga maritima (L.) R.Br., Alyssum halimifolium L., Alyssum jonasianum Coste & Sennen,
Alyssum maritimum (L.) Lam. var. densiflorum (Lange) Rouy & Foucaud, Alyssum minimum L., Draba maritima (L.) Lam.,Glyce maritima (L.) Lindl., Lepidium fragrans Willd., Lepidium iberis L.., Octadenia maritima Fisch. & C.A. Mey.
Nome volgare: Filigrana comune, Alisso profumato.
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino *globulus* = piccola sfera per la caratteristica forma della siliquetta. Il nome specifico fa riferimento al suo habitat.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale o perenne, infatti dove le condizioni climatiche lo consentono la pianta può vivere ben oltre l'anno, alta 15-30 cm con una radice allungata.
Fusto prostrato o ascendente, glabro e molto ramificato, che si erge fino a pochi cm dall'infiorescenza.
Foglie piuttosto piccole (3 cm) e semplici, disposte alternativamente lungo il fusto, hanno aspetto fusiforme con contorno liscio ed un colore verde-grigiastro lucente dovuto alle loro numerose setole bianche.
I piccoli **fiori** ermafroditi, profumati, con diametro di 0,5 cm, sono raccolti in infiorescenze dense a racemo, più larghe al momento della fruttificazione; generalmente di colore bianco, ma anche porporino pallido o lavanda hanno 4 piccoli petali circolari, 4 sepali i e 6 stami tetradinami, cioè 4 lunghi e 2 laterali più corti, di colore giallo e un piccolo pistillo posto all'interno del fiore, difficilmente visibile ad occhio nudo.
I **frutti** che compaiono dopo la fecondazione da parte di api ed allri insetti, sono siliquette sferiche di 3-4 mm che rimangono attaccate al fusto con lunghi piccioli, che persistono anche quando la pianta è secca. Ogni siliquetta contiene due semi circolari, piatti con diametro di 1-2 mm e colore bruno scuro.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Originaria delle zone mediterranee, preferisce il clima secco, in Italia è considerata comune ed è presene in tutte le regioni, dove vegeta in campi coltivati, muri, terreni rocciosi e sabbiosi, dune e macereti,e fiorisce tutto l'anno.

Proprietà e usi:
Pianta con proprietà astringenti, diuretiche e antiscorbutiche e a tal fine viene ancora utilizzata specialmente in Spagna.
Le giovani foglie e i fiori vengono usate in cucina quale condimento in insalate e in particolari pietanze per il loro sapore piccante.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 12 2004, 07:56 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lobularia maritima

L'infiorescenza a racemo

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 12 2004, 07:59 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lobularia maritima

L'infiorescenza e le foglie lineari spatolate ricoperte da sottile tomento biancastro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 12 2004, 08:03 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lobularia maritima

Particolare dei fiori con 4 petali bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 12 2004, 08:08 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lobularia maritima

Ancora l'infiorescenza con i piccoli fiori di 0,5 cm di diametro che portano al centro ben visibili i 6 stami gialli e il piccolo pistillo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 12 2004, 08:11 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lobularia maritima

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Lonicera Caprifolium, Caprifoglio

marinella
Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 26 2005, 09:28 PM Inviato il: #1

Lonicera caprifolium L.

Famiglia: Caprifoliaceae
Nomi volgari: Caprifoglio, Legabosco, Madreselva, Abbracciabosco, Manine, Manicciola;
Nomi popolari: Ua di San Zuan-Friuli, Bandirole-Veneto, Ciuccialet, Brassabosch-Piemonte, Cocon, Ligabòsch-Lombardia, Man de S. Pietru-Liguria, Fior del cucù-Emilia, Manciole-Umbria, Cascicavalle, Succhiamele-Abruzzo, Deta de la Madonna-Basilicata, Sucarella, Capraiola-Calabria, Lupa du boscu-Sicilia, Gualangin-Sardegna.
Etimologia: il nome specifico dal latino “capra” = “capra” e “folium” = ”foglia” si riferisce al portamento della pianta che si arrampica come le capre per brucare le foglie degli arbusti, ma forse anche al fatto che le stesse foglie sono appetite dalle capre.

Morfologia:
pianta arbustiva, rampicante, caducifoglia, **fusti** volubili, quando sono giovani, sono molto ramificati e pelosi, lunghi sino a 5-6 m.
Le **foglie** brevemente picciolate nei fusti sterili, mentre in quelli fertili risultano picciolate solo le foglie inferiori, quelle mediane invece, appaiono variamente congiunte alla base, quelle superiori connate (unite tra loro), opposte, ovate con la pagina superiore verde e la inferiore più chiara hanno margine intero.
I **fiori** sono ermafroditi, delicatamente profumati, riuniti in fascetti apicali, sessili. La corolla gamopetala, di 3-5 cm, è caratterizzata dal labbro inferiore ripiegato, si presenta solitamente bianca con striature rosee e alla fine della fioritura è giallo-crema.
I **frutti** sono bacche ovoidi di colore rosso, contenenti pochi semi appiattiti.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune, ma assente nelle isole, predilige i terreni calcarei e ombrosi del sottobosco, le macchie e i margini dei boschi. Fiorisce da maggio a luglio sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
pianta antispasmodica, espettorante, emolliente, vulneraria, diuretica, lassativa, emetica; ricca di acido salicilico, un antinfiammatorio naturale che si trova in molti preparati farmaceutici; contiene inoltre glucosidi e tannini, che svolgono, anch’essi, un’azione disinfiammante, e oli essenziali utili per calmare la tosse
Per uso esterno, efficace nelle stomatiti, nelle dermatosi e sulle ferite.
Esistono diverse varietà coltivate a scopo ornamentale per formare pergolati e rivestire muri.

Curiosità:
i greci chiamavano questa pianta “periclymenon” da “pericleio” = “circondo”, con riferimento al suo portamento volubile e rampicante che spesso danneggia la pianta ospite ed è per questo che viene chiamata anche "legaboschi".
Nel linguaggio dei fiori, è simbolo del legame d’amore.
Vuole la tradizione che i fiori, posti nella stanza di una fanciulla, favorirebbero i sogni d'amore, così come, tenuti in casa delle fanciulle nubili, propizierebbero il matrimonio.

Le foto che seguono sono di Gianni-Bonni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 26 2005, 09:30 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lonicera caprifolium L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 26 2005, 09:31 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lonicera caprifolium L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 26 2005, 09:33 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lonicera caprifolium L.

:bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 26 2005, 09:52 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Brava Marinella, ottima scheda
Grazie anche per aver messo il nome popolare della mia regione, ma :D devo farti rilevare che il nostro parlare non è un dialetto ma una lingua riconosciuta dalla comunità europea, quello che hai scritto vuol dire "uva di San Giovanni" non è difficile quanto sembri a una del nord, è la cadenza che spesso inganna.
La nostra lingua, appartiene al ceppo "romanzo", antecedente all'italiano, che serviva per comunicare in modo comprensibile dalla Spagna passando dalla Provenza, nord Italia, Slovenia, Pannonia(Ungheria)dove gli scambi commerciali erano abituali.
Ciao :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 27 2005, 09:36 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie :) ho modificato in nomi popolari, pensi possa andare così?

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 27 2005, 02:08 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti, Marì, per foto e scheda!!!!
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Lunaria Annua L., Medaglioni del papa · [ ]

giuliano Jan 29 2005, 01:15 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua L.

Famiglia: Brassicaceae
Sinonimi: Lunaria biennis (Moench)
Nome volgare: Medaglioni del papa, Lunaria meridionale
Etimologia: Il genere prende il nome dalla luna: per alcuni per il potere dei suoi frutti rotondeggianti e che somigliano a monete d'argento (da cui il nome volgare) di riflettere i raggi lunari, per altri deriva dalla somiglianza dei frutti bianco-argentei alla luna piena di notte.

Morfologia:
Pianta erbacea **perenne** alta e robusta
con **steli** eretti, cilindrici , setolosi e legnosi alla base che possono raggiungere 100 cm di altezza (normalmente 30-60 cm).
Le **foglie** di colore verde scuro, cordate, grossolanamente e irregolarmente dentate, sono lunghe 10-15 cm; le inferiori opposte e lungamente picciolate con lamina triangolare acuminata all'apice, quelle superiori sono sessili o subsessili, alterne e gradatamente più piccole e lanceolate.
I numerosi **fiori** ermafroditi, sono riuniti in una infiorescenza a racemo, sono larghi 25-30 mm, di colore variabile dal viola al rosa al porpora e raramente anche bianchi e sono profumati di notte. Il calice è composto da 4 sepali violacei; la corolla da 4 petali, spatolati e smarginati.
I **frutti** sono silique ellittiche arrotondate alle estremità, di 2-6 cm di diametro, erette o appena pendule, molto appiattite che lasciano intravedere i semi al loro interno. Hanno colore dapprima verdastro poi argenteo.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta originaria dell'Europa sud-orientale, col tempo, grazie alla fecondità dei suoi semi ha allargato il suo territorio di crescita.
In Italia pur essendo considerata rara è presente in tutta la penisola centro meridionale, dove si sviluppa nei campi, siepi, bordi stradali, prati umidi, rive di canali e torrenti su terreni a mezz'ombra, silicei e ricchi di humus, fino a oltre 1000 m di altitudine.
Fiorisce da Aprile a Giugno.

In Europa crescono altre specie di Lunaria
Lunaria rediviva: pianta perenne dei climi temperato-freddi (assai comune in Gran Bretagna e nelle zone alpine) , con le foglie più nettamente dentate, i frutti più lunghi e il profumo più intenso
Lunaria tekiana endemica del Nor-est dell'Albania.

Proprietà ed utilizzi:
Le radici e le foglie venivano consumate in insalata ed apprezzate per le proprietà diuretiche.
La pianta viene spesso coltivata a scopo ornamentale non solo per i suoi fiori di un bel colore persistente, ma anche per i bouquet secchi, già pronti alla fine del ciclo vegetativo quando caduti i semi si avrà cura di togliere le valve dal frutto lasciando la sola parte centrale trasparente e argentata.

Curiosità:
Proprietà magiche le venivano attribuite in passato: per la sua somiglianza alle monete, veniva considerata portatrice di ricchezze, e per la sua forma e lucentezza propiziatrice dei favori della dea Luna, che avrebbe protetto i suoi possessori dalla miseria e dagli spiriti maligni.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 29 2005, 01:18 AM


Inviato il: #2

Lunaria annua

L'infiorescenza a racemo

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 01:22 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua

I fiori con 4 petali a lembo spatolato, smarginato e rosato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 01:25 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua

Ancora la parte superiore dello stelo con i fiori e le foglie triangolari subsessili.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 01:29 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua

Ancora fiori, foglie e si intravedono i calici violacei con 4 sepali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 29 2005, 01:34 AM

Inviato il: #6

Lunaria annua

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 29 2005, 01:36 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 29 2005, 01:37 AM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua

La pianta intera in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 29 2005, 01:43 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lunaria annua

Quello che resta del frutto dopo la perdita dei semi e delle valve che li ricoprivano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jan 29 2005, 07:04 AM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao giuliano :)
scheda come sempre completa in tutte le sue parti..
completata con splendide immagini :thumbup:
saluti :bye:

gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 29 2005, 09:09 AM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao giuliano,

aggiungo un paio di foto :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 29 2005, 09:11 AM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Jan 29 2005, 10:53 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

è una pianta che noto solo quando ha i medaglioni e mi affascina per la sua originalità. :)

ciao

emilio :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jan 29 2005, 01:27 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

La ricordavo solo per i medaglioni :)

Splendide foto Giuliano

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Lychnis Flos-cuculi L.*, Fior di cuculo · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 29 2005, 11:24 AM Inviato il: #1

Caryophyllaceae

Lychnis flos-cuculi *L.*
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Braun, *Silene flos-cuculi* (L.) Greuter & Burdet

Fior di cuculo, Crotonella fior di cuculo, Manina di Gesù.

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea perenne e rizomatosa, con **fusto** di 30-70 cm, rossastro, viscoso-pubescente, eretto e ramificato.
foglie basali glabre, picciolate e lineari-spatolate, disposte in rosetta, quelle cauline opposte sessili e lineari.
Fiori riuniti in cime corimbose lasse all'apice degli steli, hanno il diametro di 2-3 cm. Calice rossastro a con dentelli triangolari acuti e 10 costolature brune. Corolla con 5 petali rosa o rossi, ma talora anche bianchi, profondamente divisi in 4 lacinie due delle quali (mediane) tendono ad essere più lunghe.
Dal calice cilindrico, che poi diventa campanulato, nascono i **frutti** a forma di capsule piriformi, dentellate.

Antesi: Maggio - Agosto

Tipo corologico: Eurosiber. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.)

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio, più rara nelle zone mediterranee.

Habitat:
Vegeta nei prati umidi, pascoli freschi, su terreni argillosi, ricchi di humus, dal piano a 1.600 m.
La sua presenza è indicatrice di acqua e umidità nel terreno.
____

Etimologia: *Il nome del genere deriva dal greco "lýchnos" = l"ampada", lucerna, per la forma dei frutti maturi; quello specifico si riferisce alla frequente presenza sulle ascelle fogliari della schiuma della "sputacchina"(la larva dell'insetto Philaenus spumarius)che trovasi al suo interno, chiamata anche saliva di cuculo.*

Proprietà ed utilizzi:
Contiene saponine ed ha scarso valore come foraggio.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, Brunello, Mush
____

Lychnis flos-cuculi L.
Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 29 2005, 11:31 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto brunello

La corolla con cinque petali profondamente divisi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 29 2005, 11:34 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto giuliano

I colori dei petali rosa-cupo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 29 2005, 11:36 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto mush

Petali rosa pallido

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 29 2005, 11:37 AM | Inviato il: #5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto giuliano

Petali bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 29 2005, 11:43 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto giuliano

Pianta ramificata in alto.
Calici striati di bruno

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 29 2005, 11:47 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto giuliano

Ancora la corolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 29 2005, 11:52 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lychnis flos-cuculi L.

Foto giuliano

Le infiorescenze riunite in ampie cime corimbose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave

Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.

Licensed to: funghiitaliani

Lysimachia Nummularia L. *, Mazza d'oro strisciante · [ ]

mirna e attilio

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Jun 11 2005, 08:58 PM — Inviato il: #1

Primulaceae

Lysimachia nummularia L.

Mazza d'oro strisciante,Quattrinella, Erba soldina, Erba moneta

Forma biologica: H scap = Emicriptofite scapose. (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea con **fusto** quadrangolare lungo fino a 60 cm.,strisciante sul terreno, radicante ai nodi, che ricopre il terreno con le fitte ramificazioni.
Le **foglie** opposte,intere, con corto picciolo,rotondeggianti di 15-20 mm. di lunghezza.
I **fiori** gialli, all'ascella delle foglie di 1,5 - 2 cm. ca. di diametro,normalmente a copia, formati da 5 petali ovali con ghiandole brune, il calice a sepali al disotto del cm. di lunghezza, acuminati e saldati alla base.
I **frutti** sono capsule globose deiscenti, più corte del calice in cui sono inserite, contenenti diversi semi.

Antesi: Giugno- Agosto

Tipo corologico: Specie a diffusione europea -caucasica,oggi divenuta circumboreale temperata.

Distribuzione in Italia: nelle regioni settentrionali e centrali.

Habitat: E' specie degli ambienti umidi, spesso ombrosi, sponde di fossati e zone acquitrinose.

Etimologia: Il nome Lysimachia ha origine da Lisimaco, medico dell'antica Grecia, che avrebbe scoperto le proprietà vulnerarie di questa pianta. Il nome specifico, deriva dal latino "nummus" ossia moneta per la forma delle foglie, cui alludono anche i nomi comuni nelle varie lingue, come two penny grass (erba da 2 penny) in inglese o hierba de la moneda in Spagnolo, compresi altri nomi italiani , come: erba soldina, erba quattrina.

Proprietà: *In passato veniva usata per le sue proprietà astringenti, vulnerarie e detersive.*

Scheda creata per Amint da Mirna e Attilio - fotografie di Mirna e Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jun 11 2005, 08:59 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Lysimachia nummularia L.

partic. pianta con foglie "a soldino"

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Jun 11 2005, 09:01 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Lysimachia nummularia L.

partic. calice , picciolo, notare le ghiandole brune

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Jun 11 2005, 09:02 PM Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Lysimachia nummularia L.

altro partic. pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Jun 11 2005, 09:04 PM

Inviato il: #5

Lysimachia nummularia L.

partic. fiori in bocciolo e i lunghi piccioli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Jun 11 2005, 09:05 PM

Inviato il: #6

Lysimachia nummularia L.

partic. del fiore ghiandoloso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 2 2005, 12:34 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ecco un'altra ottima scheda della nostra grande "coppia botanica" :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Lysimachia Punctata, Mazza d'oro punteggiata

giuliano

Jul 25 2004, 10:49 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lysimachia punctata L.

Sinonimi: Lysimachia quadrifolia Mill., Lysimachia verticillaris Spreng.
Famiglia: Primulaceae
Nome volgare: Mazza-d'oro punteggiata
Etimologia: Il suo nome generico trae origine da Lysimachus (362-281 a.c.), generale di Alessandro il Grande, quello generico dal latino col significato di punteggiata.

Morfologia: Pianta perenne erbacea rizomatosa, con **fusto** eretto alto 60-90 cm
Foglie senza stipole, opposte, verticillate, a forma grossolanamente ellittica, larghe 3,5 cm e lunghe 12 cm, leggermente pubescenti anche sul peduncolo
Fiori regolari del diametro di 3-4 cm, che sorgono sulla parte alta del fusto, disposti in verticilli di 3 o 5 elementi. Calice persistente. Corolla con 5 petali di un bel giallo oro, saldati tra loro nella parte basale (gamopetala) e rivolti verso l'alto. Stami 5 opposti alle divisioni della corolla. Stilo 1, con stimma semplice.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Originaria dell'Europa sud-orientale in Italia è considerata rara pur essendo presente in diverse regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche). Cresce su suoli umidi, paludosi, fossi, margini dei prati, argini, in pieno sole o mezza ombra, dalla pianura fino a 1000 m di altitudine. Fiorisce da Giugno ad Agosto.

Proprietà ed utilizzi:
Pianta con proprietà astringenti e vulnerarie con le sue foglie si prepara un decotto con proprietà febbrifughe. Ha anche proprietà coloranti infatti da essa si ricava una tintura gialla e dai suoi fiori una tintura usata per imbiondire i capelli.
La pianta per i suoi colori e la sua resistenza viene usata per adornare i giardini.

Curiosità:
Le leggende narrano che la sola vista questa pianta avrebbe la proprietà di calmare gli animali inferociti: si dice infatti che fu usata dal generale Lysimachus per rabbonire un mostruoso leopardo, sventolandola davanti al suo muso e che veniva, nello stesso modo, utilizzata per calmare i buoi che si rifiutavano di portare l'aratro.

Immagine(i) allegate



giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 25 2004, 10:52 AM

Inviato il: #2

Lysimachia punctata L.

I fiori disposti in verticilli nella parte superiore della pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 25 2004, 10:53 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lysimachia punctata L.

Una bella foto di Emilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 25 2004, 10:55 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lysimachia punctata L.

Particolari del fiore e della foglia

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 25 2004, 10:57 AM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lysimachia punctata L.

Le piante in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jul 25 2004, 11:14 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Complimenti Giuliano :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.

Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Lysimachia Vulgaris, Mazza d'oro

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 28 2004, 04:30 PM — Inviato il: #1

Lysimachia vulgaris L.

Famiglia: Primulaceae
Nomi volgari: mazza d'oro, lisimachia, cruciata maggiore.
Etimologia: il nome generico ricorda Lisimaco, medico greco dell'antichità.

Morfologia:
pianta perenne di aspetto erbaceo, eretto, **fusto** pubescente e molto ramificato nella parte superiore, ha un lungo ceppo strisciante con ramificazioni scagliose irte di numerose gemme e con la parte aerea che muore annualmente. Alta sino a 150 cm.
Le **foglie** cauline possono essere opposte o verticillate a 4 a 4, hanno lamina lanceolata lunga fino a 12 cm con margini interi ondulati, le superiori sono talvolta alterne entrambe sono brevemente picciolate.
I **fiori** sono raggruppati in folte pannocchie terminali e all'ascella delle foglie, il calice è profondamente inciso, 5 petali e sepali bordati di rosso, corolla giallo oro.
I **frutti** sono capsule globose, uniloculari molto appariscenti, deiscenti.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa nelle regioni temperate dell'Europa e dell'Asia, in Italia è specie comune nelle regioni settentrionali, più rara nelle centrali e meridionali, assente in Sardegna. Legata agli ambienti umidi, vive nelle paludi, ai margini dei canneti, nei prati umidi, lungo i fossi ed i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi, sino a 1.200 m. Fiorisce da giugno ad agosto.

Proprietà ed usi:
pianta espettorante, astringente, lenitiva, febbrifuga.
Il fusto fornisce una tintura gialla, i fiori producono una tintura utilizzata per imbiondire i capelli, mentre i fumi sviluppati dalla sua combustione, sembra possano allontanare e distruggere le mosche.

Note:
specie polimorfa, in grado di cambiare aspetto: le dimensioni, il colore e la stessa morfologia degli organi dei fiori possono cambiare in relazione alle particolari condizioni di luce, ecologiche e dell'habitat in cui si trova a vivere; se necessario è in grado di autoimpollinarsi. Generalmente la pianta cresce in piccoli gruppi, radicandosi sul fango, ma in alcuni casi, ad esempio in ambienti permanentemente inondati, può sviluppare lunghi stoloni superficiali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 28 2004, 04:31 PM

Inviato il: #2

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 28 2004, 04:34 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 28 2004, 04:35 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 28 2004, 04:39 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Lythrum Salicaria L.*, Salcerella · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 16 2005, 08:40 PM Inviato il: #1

Lythraceae

Lythrum salicaria L.
= (*Salicaria spicata Lamk., Salicaria vulgaris Moench).*

Salcerella, Riparella, Lisimachia rossa, Verga rossa dei fossi, Stipa marina.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne erbacea, rizomatosa, **fusti** eretti semplici o ramificati, leggermente legnosi alla base, tetragoni, pubescenti. Altezza 40 - 120 cm.
Le **foglie** ellittiche sessili, lanceolate, cuoriformi alla base, a margine intero, la pagina inferiore nervata; quelle alla base sono opposte, le superiori alterne.
Da brattee ascellari sbocciano **fiori** rosa-violaceo, che formano lunghe e vistose spighe terminali. Il **calice** è formato da sepali triangolari, epicalice con segmenti di 1-2.5 mm più lunghi e più stretti dei sepali, la **corolla** formata da 6 **petali** patenti, lanceolati, ottusi, **stami** 12.
I **frutti** sono capsule biloculari, ovoidi, deiscenti, contengono diversi semi bruno-giallastri.

Antesi: Giugno – Settembre

Tipo corologico: Subcosmop.

Distribuzione in Italia: Diffusa in tutto il territorio.

Habitat: Luoghi umidi, paludi, sponde di laghi e fiumi, ambienti salmastri, sino a 1.200 m.

Note di sistematica: Nel Meridione sembra prevalere una popolazione con foglie e calici fortemente tomentosi e in tutto il territorio si presentano fiori con stilo di misure variabili, più breve o più lungo degli stami.
Specie simile **Lythrum virgatum** L., rara e diffusa in alcune zone della Lombardia. del Piemonte e dell'Emilia; si differenzia per le dimensioni inferiori, le foglie attenuate alla base, i denti del calice tutti di uguale dimensione.
____

Etimologia: *Il nome generico deriva da greco "lýthron" = "sangue" , in quanto si ritenva che questa pianta fosse efficace contro le emorragie, il nome specifico indica la somiglianza delle foglie con quelle del salice.*

Proprietà ed utilizzi e curiosità: *Pianta astringente, antibatterica diuretica, antiemorragica.
Per uso interno in caso di diarrea, dissenteria, per regolarizzare il flusso mestruale.
Per uso esterno, in infuso, per detergere piaghe, ferite e dermatiti da contatto; come antinfiammatorio del cavo orale, in caso di pelle grassa e comedonica, ottimo anche come detergente intimo e in caso di cuoio capelluto grasso e con forfora; in compresse su emorroidi e vene varicose.
La radice, ricca di tannino, un tempo veniva usata per la concia delle pelli, mentre dai fiori, veniva estratto un colorante usato in pasticceria e e per tingere le fibre naturali, soprattutto di cotone o di lana.
I giovani germogli possono essere impiegati con altre erbe, in insalta, le foglie essiccate come surrogato del tè
Diffusa come ornamentale, in alcune zone del mondo viene considerata infestante.
Come molte altre piante, anche questa ha la sua leggenda: anticamente in Francia, i contadini la usavano come porta fortuna, ritenevano che ornando gli ultimi carri di fieno della stagione, con i fiori della Salcerella, questa ne garantisse la perfetta conservazione durante tutto l'inverno.*
____
Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 16 2005, 08:44 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lythrum salicaria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 16 2005, 08:46 PM | Inviato il: #3


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lythrum salicaria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 16 2005, 08:47 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lythrum salicaria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 16 2005, 08:49 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Lythrum salicaria L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 10:48 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lythrum salicaria L.
foto giuliano

Il fusto tetragono e le foglie sessili con la pagina inferiore nervata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 16 2005, 10:49 PM

Inviato il: #7

Lythrum salicaria L.

foto giuliano

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2005, 10:51 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Lythrum salicaria L.

foto giuliano

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Malva Moschata, Malva moscata

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sep 23 2004, 09:07 AM — Inviato il: #1

Malva moschata L.

Sinonimi: Alcea pinnatifida Gilib., Bismalva laciniata Fourr., Bismalva moschata Medik., Malva alcea ssp. moschata Bonnier & Layens, Malva cordistipula Steud., Malva geranifolia Gay, Malva laciniata Desr., Malva lamottei Jord. e Malva orsiniana Ten
Famiglia: Malvaceae
Nomi volgari:Malva moscata
Etimologia: il nome specifico dall'odore di muschio

Caratteri morfologici


Pianta perenne, alta 20-80 cm, con il fusto angoloso e peloso.
Foglie picciolate, le inferiori con profilo rotondeggiante variamente lobate; le superiori palmate con 5-7 lobi profondi e segmenti larghi 1-4 mm.
Fiori di color rosa-violetto.L'epicalice è formato da segmenti lanceolati-filiformi, lunghi 3-5 mm,i sepali molto maggiori, i petali smarginati di dimensioni 2 x 4 cm.
Frutto:mericarpo peloso

Periodo di fioritura: giugno-settembre

Habitat e diffusione: Incolti, bordi delle strade e siepi da 0 a1500m s.l.m. Gran Bretagna, Europa settentrionale e meridionale. In Italia manca in alcune zone settentrionali-orientali.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 23 2004, 09:08 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 23 2004, 09:10 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le due forme della foglia.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Sep 23 2004, 09:11 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Epicalice, calice e corolla.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 23 2004, 09:18 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Epicalice con i segmenti lanceolato-lineari,almeno tre volte più lunghi che larghi:carattere distintivo.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 23 2004, 09:35 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,
vedo che ti stai appasionando :D

un saluto marinella ;)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 24 2004, 07:34 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
la spinta come al solito è venuta da Giuliano, e poi vedendo le tue schede...
Ho un progetto per la vecchiaia,quello di fotografare 1200 piante dei Monti pisani,sono arrivato a circa 200 da sistemare più o meno ed il vostro aiuto è stato decisivo e spero che lo sia.
un abbraccio
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 24 2004, 10:26 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Complimenti per le tue bellissime foto
nitide e molto significative :D

Continua pure ...come progetto per la vecchiaia
io ho quello di ammirare le Vs. schede ;)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 16 2004, 06:57 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Aggiungo il frutto.

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Malva Sylvestris, Malva selvatica

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 11 2004, 09:54 PM — Inviato il: #1

Malva sylvestris L.

Famiglia: Malvaceae
Sinonimi: Malva elata Salisb., Malva equina Wallr., Malva erecta C. Presl in J. & C. Presl, Malva glabra Desr. in Lam.,Malva longelobata Sennen, Malva mauritiana L.,Malva polymorpha Guss., Malva recta Opiz, Malva racemosa C. Presl in J. & C. Presl., Malva ruderalis Salisb., Malva sinensis Cav., Malva tomentella C. Presl, Malva vivianiana Rouy, Malva vulgaris Ten.
Nomi volgari: malva selvatica, narbighedda, riondella, varmetta, melba, miloghia, madrignola.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco “malacós” = “molle” con riferimento alle proprietà emollienti di queste piante.

Morfologia:
pianta perenne o bienne, di aspetto erbaceo, pelosa, con **fusti** robusti, molto ramificati, legnosi alla base, può essere strisciante oppure eretta raggiunge generalmente i 60 cm di altezza, ma talvolta è dotata di **steli** che possono raggiungere 1,5 m di lunghezza.
La spessa **radice**, nel primo anno, produce una rosetta di **foglie** basali dal lungo picciolo, palmato-lobate, le cauline sono stipolate, profondamente divise, alterne, laciniate, larghe 2-4 cm, pentalobate, palminervie e con margine dentellato.
All’altezza delle foglie cauline crescono i **fiori**, solitari o raggruppati a 2-6, hanno lungo peduncolo, il calice è composto da cinque sepali triangolari, la corolla è formata da 5 petali dentati, di color rosa-violaceo con striature più scure.
I **frutti** sono acheni appiattiti sul dorso, reticolati, si disfano in 15-18 semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie eurosiberiana divenuta subcosmopolita, in Italia è molto comune in tutto il territorio:
negli incolti, negli ambienti ruderali, ai margini delle strade, frequente anche nei campi e nei prati sino a 1.600 m. fiorisce da maggio a settembre.

Proprietà ed usi:
erba mucillaginosa, indicata contro gli stati infiammatori delle mucose, proprio perché le mucillagini rivestono le mucose infiammate a cui aderiscono come strato protettivo, per favorire il ripristino della normalità. Contiene i complessi vitaminici B1, B2 e C, carotene, potassio, tannini, flavonoidi ; è inoltre leggermente astringente, espettorante, diuretica, lassativa.
In medicina per uso interno è utile in caso di bronchiti, tosse, infezioni della gola, catarro, asma, gastrite.
Per uso esterno, trova applicazione come collutorio, nei casi di ascessi dentari e gengive sanguinanti. In caso di mal di denti si possono fare sciacqui con un infuso di fiori e foglie,oppure si possono applicare le foglie direttamente sulla parte dolorante, avendo l’avvertenza di schiacciarle leggermente.
Indicata come impacco ed infuso per mucose irritate congiuntiviti, ulcerazioni, ascessi, emorroidi, stomatiti, infiammazioni vaginali e per detergere la pelle colpita da eritemi solari o comunque irritata.
Il cataplasma ottenuto con la radice è un ottimo rimedio contro i foruncoli, per ridurre il gonfiore, o far sparire il livido degli ematomi.
In cucina le foglie e i getti giovani possono essere consumati in insalata, ma conviene mescolarli con altre verdure per nasconderne il gusto forte e non sempre gradito, o cotti come verdura. Le capsule acerbe possono essere aggiunte all’insalata. I suoi rami più giovani cotti e conditi con olio, sale e aceto o limone, possono essere usati come contorno o entrare nella preparazione del minestrone. Quest’erba può essere usata anche come ingrediente per la farcia dei ravioli, nelle polpette e per cucinare gustose frittate. Ottimi sono i risotti con la malva, i fiori possono essere fritti in pastella.
Pianta mellifera.
In cosmesi grazie alle sue proprietà emollienti, la troviamo in dentifrici, colluttori, colliri, creme per combattere la couperose, saponette, bagnoschiuma. Fino a qualche anno fa veniva impiegata per la preparazione casalinga di creme da notte emollienti e antirughe.
Può inoltre essere utilizzata per rinforzare i capelli , i fiori usati nel risciacquo eliminano il colore giallastro dai capelli bianchi.

Curiosità:
nei secoli la malva ha avuto estimatori illustri: Marziale la usava per dissipare i fumi dei bagordi, Cicerone e Catone la usavano a tavola in grande quantità, Orazio si ritemprava con malva, cicoria e olive.
L’imperatore Carlo Magno volle che nel suo giardino venisse coltivata, in un'aiuola particolare, dove si raccoglievano foglie, radici e fiori per la preparazione di tisane e decotti destinati a curare i membri della famiglia imperiale.

Nel Rinascimento,divenne il rimedio per tutti i mali e veniva chiamata “omnimorbia”.
In tempi remoti si usava la malva per verificare la verginità delle fanciulle: versando l’urina di queste sulle foglie,che non dovevano seccare.
In Egitto la malva è ingrediente di un piatto nazionale, pasto comune dei contadini, la melokia.
Nel linguaggio dei fiori significa pacatezza.
Da questa pianta o meglio dal colore dei suoi fiori, l’origine del colore detto “malva”.

Note:
genere di circa 40 specie di erbe annuali, biennali, perenni e suffrutici, distribuiti in tutta Europa, in Asia e Africa. Qualche specie viene usata anche come pianta da bordura essendo di facile coltivazione e di ottima resa anche su terreni poveri.
Le foglie sono spesso attaccate dalla ruggine arancione della malva, che si manifesta con masserelle pulverulente di color aranciato, causate da un fungo microscopico, la Puccinia malvaceorum.
Specie simili Malva nicaeensis di cui condivide l’habitat, che si differenzia per i fiori di dimensioni più piccole, privi di striature e di colore azzurro-biancastro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:00 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:01 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:03 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:04 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:06 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:08 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:09 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 11 2004, 10:10 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Malva sylvestris :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Oct 12 2004, 08:58 PM — Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ciao Mari
un'altra delle tue bellissime schede :D

era normale per me da bambino vederla
usare in casa quando molte persone si
curavano con le erbe ...l'acqua di malva
disinfiammante , depurativa del sangue
rinfrescante...pero' avere questi ricordi
significa che sono passati tanti anni :(

ottime le tue foto sempre molto nitide e curate
alla ricerca dei particolari piu' interessanti.....

alla prossima :) :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 13 2004, 09:49 AM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

pero' avere questi ricordi
significa che sono passati tanti anni :D

sono passati bene direi... :D :thumbup:
grazie marinella :bye:

vado per quota 3000 :thumbup: post...via :P

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

BIACCO

Oct 13 2004, 04:56 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 810
Iscritto il: 30-March 04
Da: Prato(PO)-Toscana
Utente Nr.: 1.783

QUOTE (marinella @ Oct 13 2004, 10:49 AM)

> ...vado per quota 3000 :thumbup: post...via :P

Vedi! Segno che il tempo passa per tutti :lol: :D
Bella scheda Marinella!

IL BIACCO
:bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 13 2004, 07:18 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Biacco,

altrochè se passa.... :D
grazie per la tua attenzione ;)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Medicago Marina, Erba medica delle spiagge

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 26 2004, 11:12 AM — Inviato il: #1

Medicago marina L.

Sinonimi:
Medicago inermis Rouy, Medicago tuberculata Rouy
Famiglia: Leguminosae
Nome volgare: Erba medica marina, Erba medica delle spiagge.
Etimologia: Il nome del genere deriva dalla regione Media, da cui Teofrasto pensava provenisse, quello generico richiama il suo habitat.

Morfologia:
Pianta perenne strisciante e rampante, lunga 10-50 cm, di colore verde-grigiastro perché interamente coperta da una folta peluria cotonosa.
Il **fusto** legnoso alla base si divide ripetutamente e porta numerose foglie alterne composte da tre foglioline ovali e provviste di stipole (appendici fogliacee presenti in coppia alla base del picciolo delle foglie).
Le **foglioline** di 4-9 x 3-6 mm sono obovate e denticolate all'apice. Le stipole ovate, acuminate intere o dentate.
I **fiori** ermafroditi, di colore giallo, lunghi 6-8 mm, sono disposti in densi racemi in numero da 5 a 12, hanno il calice campanulato con 5 denti quasi uguali, posti su corti peduncoli. Nove stami saldati formando un tubo e uno libero.
Il **frutto** è un legume, sovrastante il calice, a forma di chiocciola con 2 o 3 spire del diametro di 5-7 mm.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Presente in tutti i litorali del bacino mediterraneo e litorarale atlantico sud europeo fino a sud della Bretagna, dove vegeta nelle dune primarie e secondarie e fiorisce da Aprile a Luglio.

Note:
I fattori di degrado ed i processi di alterazione antropica delle nostre coste rendono sempre più difficile lo sviluppo di questa pianta che forma sulla sabbia litoranea, in primavera ed in estate, vasti tappeti grigio-verdi punteggiati di perle gialle.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 26 2004, 11:16 AM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Medicago marina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 26 2004, 11:17 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Medicago marina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 26 2004, 11:18 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Medicago marina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 26 2004, 11:20 AM

Inviato il: #5

Medicago marina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Apr 26 2004, 11:21 AM

Inviato il: #6

Medicago marina

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 26 2004, 11:23 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Medicago marina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 26 2004, 11:25 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Medicago marina

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Apr 27 2004, 11:35 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 27 2004, 08:41 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Belle foto Giuliano
e con dispiacere leggo che le piantine
sono in diminuzione...peccato
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Apr 29 2004, 08:46 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano :clapping: :clapping:
emilio :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Medicago Sativa, Erba medica

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 25 2004, 09:41 PM — Inviato il: #1

Medicago sativa L.

Famiglia: Leguminosae
Sinonimi: Medicago agropyretorum Vassilczenko, Medicago jemenensis Sinskaya, Medicago ladak Vassilczenko, Medicago sogdiana Vassilczenko, Medicago tibetana Vassilczenko, Medicago transoxana Vassilczenko,
Medicago vera Kirschleger
Nomi volgari: erba medica, erba Spagna, alfa-alfa, luzerne.
Etimologia: il nome generico deriva dalla regione Media, antica regione della Persia, da cui Dioscoride, pensava provenisse.
Il nome volgare di "alfa-alfa", sembra derivare dall'arabo “Al-Fal-Fa” e significa “ padre di tutti i cibi”.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, **fusto** ramificato,eretto e ricco di numerosi germogli laterali, dai quali, dopo il taglio, si originano nuovi fusti, rizomatosa. Alta sino a 80 cm.
Le **foglie** stipolate, sono oblunghe, alterne, trifogliate e con margine denticolato, la foglia mediana, presenta un breve picciolo.
I fiori di colore violetto, nascono riuniti in racemi all’ascella delle foglie, sono pentapetali: i due petali inferiori, più o meno saldati fra loro, formano la carena, ai lati altri due petali e superiormente il quinto petalo, detto stendardo.
I **frutti** sono legumi spiralati con superficie reticolata e pubescente, contenenti numerosi semi lucidi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell'Asia occidentale e divenuta cosmopolita, in Italia è molto comune in tutto il territorio. Cresce nei prati aridi, negli incolti, nei luoghi erbosi e al bordo dei campi; fiorisce da aprile a settembre sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
al contrario degli uomini, i cavalli e gli animali domestici, fin da tempi lontanissimi, si sono cibati di erba medica giovandosi delle sue beneficge proprietà.
Erba dolciastra, astringente, rinfrescante, antiemorragica, diuretica e ricca di minerali, è preziosa per il suo alto contenuto in vitamina A, vitamina liposolubile nei grassi, di conseguenza resta sostanzialmente intatta anche quando viene essiccata, contiene quantità sostenute, di vitamine A, E, C, D, K, B1, B2, alcuni derivati cumarinici, fosforo, zolfo, calcio, magnesio, ferro e potassio.
In medicina, in quanto ricca di vitamine e minerali, è un rimedio ricostituente e preventivo, stimola l'appetito, utile nelle convalescenze, nell'anemia, nelle emorragie e nell'osteoporosi. Previene il colesterolo alto, sembra abbia effetti protettivi verso le malattie degenerative, agisce come tonico generale rimuovendo tossine dal sangue, favorisce la digestione e rinforza unghie e capelli.
Attenzione l’erba medica contiene anche porfirine, che influenzano la funzione epatica e possono causare fotosensibilizzazione, quindi cautela.
In cucina le foglie si possono consumare crude o cotte come verdura, mentre i semi vengono fatti germinare e usati per insaporire insalate. Le foglie possono essere usate come il tè
Altri usi - É una fonte commerciale di clorofilla, carotene e vitamina K.
Questa pianta è una delle principali specie vegetali coltivate nel mondo ed è utilizzata sia in zootecnia come foraggio, sia in agricoltura nella pratica del sovescio; è inoltre un ottima mellifera, con grosse produzioni soprattutto nella pianura Padana.
Quest’erba va data al bestiame solo essiccata, altrimenti potrebbe provocare gonfiore.

Curiosità:pare che questa pianta sia originaria della Persia e che sia stata introdotta in Europa dai soldati di Alessandro il Grande, nel 470 a.C. circa. In Italia giunse tra il 200 ed il 150 a.C. e gli scrittori latini ne esaltarono le qualità. In seguito durante il periodo delle invasioni barbariche, la sua coltivazione in Europa fu quasi abbandonata, tanto che in Italia rimase quasi sconosciuta fino al 1500, quando venne reintrodotta con semi importati dalla Spagna, (da qui il nome volgare di erba Spagna) dove fu nuovamente diffusa dagli Arabi.
L’erba medica può essere falciata sino a 5 volte in una stagione per produrre fieno, trasformando in questo modo il potenziale agricolo di aree con pascolo scarso.

Note:
specie simile è la “Medicago sativa falcata” che cresce negli stessi ambienti, e si differenzia per il legume a forma di piccola falce, per il fusto rossastro e spesso vischioso, per la corolla più piccola e di colore giallo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 25 2004, 09:42 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 25 2004, 09:43 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 25 2004, 09:45 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 25 2004, 09:46 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 25 2004, 09:48 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 25 2004, 09:49 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 25 2004, 09:51 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 25 2004, 09:53 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 25 2004, 09:54 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Medicago sativa i frutti :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Oct 26 2004, 10:15 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Una accurata ed esauriente descrizione iniziale
ricca di informazioni interessanti
Belle le Foto ma splendide in particolare la
n° 5 e la n° 6
Una scheda perfetta Mari :thumbup:

Alla prossima... :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Oct 26 2004, 10:21 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Una scheda bellissima e godibile, Marinella! :) :) :)
A Ferrara (sono originario appunto di questa provincia) è chiamata "spagnara", come volevasi dimostrare...
Complimenti ancora :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 26 2004, 10:46 PM — Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Poalo e Giorgio,

sto solo integrando e riportando le vecchie schede sul nuovo forum :D , questa era fra le prime che avevo fatto :D , andava sicuramente rivista :whistling:

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Melilotus Alba, meliloto bianco

marinella — Sep 6 2004, 09:29 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Melilotus alba Med.
Famiglia: Leguminosae
Nomi volgari: meliloto bianco, meliloto di Buchara.
Etimologia: dal greco "méli" = "miele" e "l•tós" =""biada" o "trifoglio", perché queste piante costituiscono un'importante fonte di nettare per gli insetti e di foraggio per il bestiame.

Morfologia:
pianta annuale o bienne, di aspetto erbaceo eretto, con **fusti** molto ramosi dal forte odore di cumarina, raggiunge anche i 120 cm di altezza.
Le **foglie** sono picciolate , trifogliate, lanceolate con margine finemente seghettato.
Le infiorescenze sono racemi ascellari, ricchi di piccoli **fiori** di colore bianco-crema.
I **frutti** sono legumi ovali glabri e bruni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
di origine euro-asiatica, in Italia è pianta comune dei luoghi erbosi, degli incolti, degli ambienti ruderali, la si trova facilmente, grazie ai cicli vegetativi brevissimi, insediata nei ciottoli ai margini dei corsi d'acqua, fiorisce da luglio a settembre sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
ha proprietà emollienti, sedative e antispasmodiche, anche se per uso officinale è più noto il Melilotus officinalis (pianta simile ma con fiori gialli), buona mellifera, ottima foraggera.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 6 2004, 09:32 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Melilotus alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 6 2004, 09:34 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Melilotus alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 6 2004, 09:35 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Melilotus alba

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 6 2004, 09:36 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Melilotus alba le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 6 2004, 09:38 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Melilotus alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 6 2004, 09:39 PM

Inviato il: #7

Melilotus alba la pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 6 2004, 10:41 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

L'appuntamento con le tue splendide schede
e' ormai una abitudine ....anzi un piacere di
cui non si puo' fare a meno :D

Se poi come in questo caso si tratta di una
pianta che non conoscevo mi da ancor piu'
gioia e soddisfazione leggerne le caratteristiche
e sfogliare una ad una le bellissime foto..

Grazie Marinella e complimenti

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

pappagno

Sep 6 2004, 11:22 PM

Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

wow , ti ricambio i complimenti

ciao massimo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 7 2004, 10:27 AM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Pablo,
quello che scrivi mi incoraggia a continuare .... :thumbup:
grazie anche a Massimo...certo che qualche porcino forse sarebbe ora che lo trovassi pure io... :whistling: forse la settimana prossima...ritaglio un paio di giorni :whistling: ... se tutto procede come ...spero un duo porcinaro da sballo :chair: ...io e la marta : thumbup:

ciao un abbraccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Melittis Melissophyllum, Erba limona

giuliano

Jun 11 2004, 11:17 AM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Melittis melissophyllum L.

Sinonimi: Melittis grandiflora Sm., Melittis hispanica Klokov, Melittis kerneriana Klokov, Melissophyllum silvaticum St-Lager, Melissa sylvestris Lam.
Famiglia: Lamiaceae
Nome volgare: Bocca di lupo, Erba limona
Etimologia: il nome specifico Melissophyllum = a foglie di Melissa, indica la somiglianza delle foglie di questa pianta con quelle di Melissa officinalis L.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, alta circa 50 cm, con robusto **rizoma** e **fusto** eretto non ramificato, ricoperto da una fine peluria.
Le **foglie** con breve picciolo o sub-sessili sono opposte a due a due su ogni nodo del fusto, la lamina ovale con evidenti nervature, ha forma a cuore, appuntita con 10-20 denti per lato. Se schiacciate emanano un gradevole odore di cumarina.
I **fiori** profumati ed ermafroditi, in numero di 2-4 sono riuniti in fascetti all'ascella delle foglie superiori. Sono lunghi fino a 4 cm, hanno il calice svasato col labbro superiore lungo circa il doppio di quello inferiore e la corolla a forma di lunga tromba di colore rosso cupo, rosea o bianca con tubo retto, il labbro superiore della corolla è quadrangolare mentre quello inferiore è trilobo giallo, talvolta chiazzato di rosa o ornato di un disegno color porpora.
Il **frutto** è un achenio liscio e piramidale.

Distribuzione – Haitat – Fioritura:
Pianta esclusiva dell' Europa centrale e meridionale, predilige i climi caldi e suoli calcarei, vegeta nei boschi caldi di latifoglie più raramente nei boschi di conifere, su poggi cespugliosi, lungo i viottoli e le strade a mezz'ombra fino a 1400 m di altitudine.
Fiorisce da Maggio ad Agosto.

Proprietà ed usi:
Per il suo contenuto di cumarina che si forma per scissione durante l'essiccazione è
pianta purificante del sangue; emmenagoga; astringente; vulneraria; diuretica; sedativa ,
Le foglie fresche od essiccate all'ombra sono usate per preparare un te aromatico che dopo i pasti ha azione digestiva ed è anche sedativa degli spasmi duodenali.
Unita all'Achillea e alla Primula è un buon sonnifero.
Facilita le mestruazioni e allevia i dolori che le accompagnano.
Per le sue proprietà vulnerarie viene usata in applicazioni esterne per curare le ferite che aiuta a cicatrizzare e per alleviare i dolori di contuzioni ed infiammazioni.

Curiosità:
E' la pianta che ha i fiori più grandi tra le Lamiaceae.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 11 2004, 11:19 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Melittis melissophyllum

I fiori

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 11 2004, 11:20 AM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Melittis melissophyllum

Fiori e foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 11 2004, 11:23 AM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Melittis melissophyllum

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 11 2004, 11:24 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Melittis melissophyllum

Fiori, foglie e fusto pelosetto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 11 2004, 11:26 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Melittis melissophyllum

Ancora fiori

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 11 2004, 11:29 AM — Inviato il: #7

Melittis melissophyllum

Fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 11 2004, 11:30 AM — Inviato il: #8

Melittis melissophyllum

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Jun 11 2004, 11:35 AM — Inviato il: #9

Ciao Giuliano

molto carina la scheda. Nell'altro 3D ho evidenziato la variabilità di questa piantanella pigmentazione del fiore, per 5 foto postate ci sono cinque varianti diverse di colorazione.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Marco-BO

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

Jun 14 2004, 08:58 PM — Inviato il: #10

Ciao Gliuliano,


penso sia la stessa, anche se qui è molto più pallida:

Melissone emiliano, :lol: :lol: :lol: Se è altro me lo dici ???

Grazie per le Tue schede,

Ciao

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Marco-BO

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

Jun 14 2004, 08:59 PM

Inviato il: #11

un altra :)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 14 2004, 09:41 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Marco,

E' propio lei! Melittis melissophyllum.
E' una pianta molto varibile nellesfumature di colore, e lo puoi vedere nell'altro tread citato da Cinzia:

Saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Mentha Aquatica, Menta d'acqua - Mentastro

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 9 2004, 05:42 PM — Inviato il: #1

"Veneris voluptatibus Mentha commendata est".
Pietro Andrea Mattioli (1501-1577)

Mentha aquatica L

Sinonimi: Mentha hirsuta (Huds.), Mentha acuta Strail, Mentha affinis Boreau, Mentha benearnensis Gandoger, Mentha braunii Oborny, Mentha capitata Opiz, Mentha cetica H. Braun, Mentha crenatodentata Strali, Mentha denticulata Strail, Mentha dichrocalyx Gandoger, Mentha dubia Chaix ex Vill., Mentha grandidentata Strail, Mentha litoralis (Hartman) Neuman, Mentha lloydii Boreau, Mentha riparia Schreber in Scheigger & Koerte, Mentha schleicheri Opiz, Mentha umbrosa Opiz, Mentha weiniana Opiz ex Déséglise,
Famiglia: Lamiaceae (Labiatae)
Nome volgare: Menta d'acqua, Mentastro, Menta bianca, Mentone.
Etimologia: Il nome del genere è quello greco, quello specifico deriva dal suo habitat.
Una leggenda greca narra che Proserpina regina dell' Ade, sorprese il marito Plutone in amorosi colloqui con una giovane fanciulla di nome Menthes della quale il dio degli inferi si era perdutamente innamorato. Infuriata dall'ira Proserpina per vendicarsi trasformò la bella giovane in una pianta, la Menta che da allora è simbolo del freddo del timore e dell'ardore dell'amore.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne con **rizoma** legnoso che emette stoloni epigei striscianti
Il **fusto** ascendente, alto fino a 80 cm, è ramificato, ha sezione quadrangolare, ha un colore rossastro ed è cosparso di peli.
Le **foglie** sono opposte a due a due, decussate, con un breve picciolo visibilmente solcato nella parte superiore, hanno la superficie ovale oblunga con apice acuto o ovale-tondeggiante con apice ottuso, il margine dentato, e la superficie è glabra superiormente mentre è tormentosa nella pagina inferiore.
I **fiori** profumati, ermafroditi, rosa o violacei sono raccolti in infiorescenze ovoidi simili a capolini all'apice del fusto e in apparenti verticilli all'ascella delle foglie superiori. Il calice verde rossastro, è peloso, ha forma tubolare e termina con 5 denti triangolari acuti. La corolla pure tubolare di colore rosa o violacea , pelosa all'interno ha 4 lobi di cui uno più grande degli altri e a volte bilobato. L'ovario supero è formato da 4 carpelli con in mezzo lo stilo e 4 stami che sporgono lungamente dal tubo della corolla sorpassandola.
Il **frutto** è formato da 4 acheni ovali a superficie verrucosa.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone paleotemperate, in Italia è comune in tutte le regioni, cresce dal mare alla montagna (1200 m) nei luoghi ombrosi e umidi, sulle sponde dei laghetti, dei corsi d'acqua, dei fossi, ed anche nelle paludi, nei prati e nei boschi umidi. Fiorisce da Giugno a Ottobre.

Proprietà ed usi:
Grazie ai suoi principi attivi quali olio essenziale (composto da mentolo, cineolo, mentofurano e terpeni) resine, tannini e principi amari è pianta antispasmodica, carminativa, diaforetica, refrigerante, vasodilatatrice, antisettica, astringente, colagogo, stimolante, stomachica, calmante il dolore, emetica, tonica.

Uso farmaceutico:
Viene utilizzata come correttivo del sapore di alcuni farmaci e nelle polveri aspersorie.

Uso erboristico :
per uso interno come infuso (tisana) o tintura (alcolica o vinosa) per favorire la digestione e bloccare le fermentazioni intestinali, stimolare le secrezioni biliari, eliminare la nausea e sedare vomito, singhiozzo e gli spasmi in genere. Ma attenzione le preparazioni bevibili se usate a lungo ed in quantità eccessiva possono dar luogo a fenomeni ipnotici e di intolleranza gastrica.
Per uso esterno in infuso per pruriti, infiammazioni delle vie aeree e della cute e per l'alito cattivo con sciacqui, gargarismi o inalazioni. Per alleviare dolori reumatici o nevralgici in tintura frizionando le parti dolenti.

Uso cosmetico:
Le proprietà tonico-astringenti e rinfrescanti di questa pianta hanno indotto le industrie cosmetiche ad usarla nella preparazione di dentifrici e collutori, di creme decongestionanti, di lozioni dermopurificanti, di saponi e bagno-schiuma, e di acque distillate rinfrescanti e decongestionanti.

Uso alimentare:

Le foglie e i fiori freschi vengono usati nella preparazione di insalate miste, salse e marinate per carni e pesce, giardiniere di legumi e fagioli, per insaporire macedonie, gelatine, confetture, pasticceria, bevande analcoliche, sciroppi, succhi, grappe, liquori, amari, e la preparazione di caramelle e gomme da masticare.

Curiosità

La menta è ancora da molti ritenuta un potente rimedio atto a combattere gli spiriti maligni ed ancora i moderni *Maghi,* la bruciano per consacrate talismani destinati a proteggere da innumerevoli malattie e ad allontanare influenze negative.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 05:45 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha aquatica

I fiori raggruppati in infiorescense all'ascella delle foglie superiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 9 2004, 05:49 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha aquatica

Le foglie opposte a due a due e decussate, con superficie tomentosa nella faccia posteriore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 9 2004, 05:51 PM — Inviato il: #4

Mentha aquatica

Il fusto rossastro cosparsi di peli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 9 2004, 05:57 PM — Inviato il: #5

Mentha aquatica

I fiori violacei con il calice peloso, verde-rossastro e la corolla tubolosa e rosa-volacea.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 05:59 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha aquatica

I fiori con gli stami che sporgono abbondantemente dalla corolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 06:01 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha aquatica

Una piantina che ha assunto completamente il colore rossastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Mentha Suaveolens Ehrh. *, Menta a foglie rotonde · [ ]

giuliano Sep 4 2005, 04:32 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Labiatae

Mentha suaveolens Ehrh.

(Mentha rotundifolia Auct. p. max. p. non Hudson, Mentha macrostachya Ten, Mentha oblongifolia (Strail) Strail, Mentha ramondiana Gandoger, Mentha vasconica Gandoger)

Menta a foglie rotonde

Forma Biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne** alta fino a 1 mm, con forte odore acre e poco piacevole, **fusto** eretto o ascendente, quadrangolare e con pelosità variabile.
Foglie larghe 2-4 cm, grigio verdi, vellutate e rugose, sessili, opposte a forma ovale, arrotondate all'apice, con margine dentato o crenato-dentato, corrugate e tomentose sulla pagina inferiore per peli semplici e ramosi.
I **fiori** ermafroditi e profumati, con calice bianco o rosa, sono raccolti in verticillastri ravvicinati di spighe apicali cilindriche – fusiformi, appuntite all'apice. Calice persistente, gamosepalo, conico, grigio tomentoso, con 5 denti triangolari allungati.
Il **frutto** è uno schizocarpo formato da 4 acheni monospermi

Antesi: da Maggio a Ottobre

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, area della vite).

Distribuzione in Italia: comune nel territorio peninsulare ed insulare, rara nell'Italia Settentrionale

Habitat: incolti, prati umidi, sentieri, fossi, fino a 600 m. (1.500 nel meridione)

Note di sistematica: Oltre alla stirpe più comune qui rappresentata ***Mentha suaveolens Ehrh.subsp suaveolens*** con foglie sessili ed apice del lembo arrotondato, è presente in Sicilia, Sardegna, Corsica e isole vicine la ***Mentha suaveolens Ehrh. subsp. insularis (Req.) Greuter*** che ha foglie con un breve picciuolo, apice più acuto e lamina sottile.
E' pianta che si ibrida facilmente con altre specie tra cui
Mentha longifolia L. Hudson generando la ***Mentha x niliaca Juss*** e con
Mentha spicata L. generando la ***Mentha x villosa Hudson***

____
Etimologia: *Il nome del genere è quello greco e deriva da Minthê, che è il nome di una ninfa che amata da Ade fu trasformata in pianta da Proserpina moglie gelosa di Ade. Il nome della specie fa riferimento al suo profumo.*

Principi attivi ed utilizzi: *Pianta antisettica, febbrifuga, antifermentativa, digestiva, analgesica, carminativa.*
Grazie al suo principio attivo, il mentolo si dimostra attiva contro le infiammazioni del cavo orale , utile nella digestione e calmante della tosse.
Conosciuta fin dall'antichità, in Cina veniva usata per le sue proprietà calmanti ed antispasmodiche, Ippocrate la considerava afrodisiaca e Plinio analgesica,
Veniva inoltre usata nella medicina popolare per prevenire la cataratta, per conciliare il sonno, per calmare i dolori di coliche renali o biliari, per combattere l'alitosi ed infine per risvegliare il desiderio sessuale.
Oltre che in farmacia viene tuttora utilizzata nella produzione di cosmetici, liquori e dolciumi.
____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.
____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 4 2005, 04:35 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

La radice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 4 2005, 04:44 PM | Inviato il: #3


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

La pagina superiore delle foglie vellutate, rugose, sessili e il fusto peloso.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 4 2005, 04:45 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

La pagina inferiore delle foglie ricoperta di peli

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 4 2005, 04:48 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

Le infiorescenze a spiga cilindrica appuntita all'apice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 4 2005, 04:50 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

Particolare della spiga

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 4 2005, 04:54 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

I fiorellini

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 7 2005, 12:11 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mentha suaveolens Ehrh.

La pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

Mercurialis Annua L. *, Mercorella comune

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig

Oct 5 2005, 10:15 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Mercurialis annua** L.
Nome italiano: Mercorella comune
Nome della famiglia: Euphorbiaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: I-XII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1300 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Paleotemp.

Immagine(i) allegate



luirig

Oct 5 2005, 10:15 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Mercurialis annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 5 2005, 10:15 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Mercurialis annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 5 2005, 10:16 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Mercurialis annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 5 2005, 10:16 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Mercurialis annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oct 5 2005, 10:17 AM

Inviato il: #6

Mercurialis annua L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Oct 5 2005, 10:20 AM

Inviato il: #7

Mercurialis annua L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Minuartia Capillacea (all.) Graebner *, Minuartia capillare · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Dec 17 2005, 05:28 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Caryophyllaceae

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Alsine laricifolia var. liniflora Hegetschw. non L.,
Sabulina capillacea (All.) Reichenb, Arenaria eriocalycina Jan, Alsine bauhinorum J. Gay ex Lamotte

Minuartia capillare

Forma Biologica: Ch suffr (Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni.)

Descrizione: Pianta **perenne suffruticosa** alta fino a 15 cm,
con **fusti** legnosi e striscianti che formano spesso un denso pulvino, e terminano in rami fioriferi ascendenti o fascetti di foglie ghiandolose.
Foglie rade, patenti, lineari ad una nervatura, acute, quasi aghiformi, sono lunghe 2 cm.
Fiori raccolti in cime di 1 – 6 elementi, portati da peduncoli di circa 1 cm, ingrossati in alto. Calice con sepali pubescenti-ghiandolosi, oscuri all'apice, trinervi. Corolla con hanno 5 petali interi, bianchi , lunghi 1,5 volte i sepali.
Frutti: sono capsule che spuntano dal calice a maturità

Antesi: Giugno – Luglio

Tipo cotologico: Orof. S – Europ. (Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia.)

Distribuzione in Italia: Prealpi, dal Friuli alle Alpi marittime, Alpi apuane è presente in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana

Habitat: vegeta su terreni calcarei come dirupi e ghiaieti da 0 a 2000 m., sulle Alpi Apuane è presente ad altitudini superiori i 1000 m.
____

Etimologia: *il nome generico è in onore di J.Minuart medico e botanico spagnolo*
____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Foto riprese sulle pendici del Monte Borla - Alpi Apuane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 17 2005, 05:46 PM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 05:48 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Sulle rocce marmoree forma verdi cuscini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 05:51 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Le infiorescenze all'apice dei rami fioriferi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 05:53 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

I fiori bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 05:56 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

I fiori con 5 petali bianchi e plissetati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 17 2005, 05:57 PM | Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Il calice con i sepali pubescenti-ghiandolosi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 06:02 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Ancora i fiori con i sepali oscuri all'apice e la capsula che spunta dal calice

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 06:05 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

Il fiore da vicino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 17 2005, 06:12 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Minuartia capillacea (All.) Graebner
Foto giuliano

La pianta in habitat tra detriti ro rocce calcaree

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Misopates Orontium, Gallinetta comune

giuliano Jun 13 2004, 12:54 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Misopates orontium (L.) Rafin.


Sinonimi: Antirrhinum orontium L.
Famiglia: Scrophulariaceae
Nome volgare: Gallinetta comune.
Etimologia: il nome generico *Antirrhinum* deriva dal greco *anti* = davanti e *rhis* = muso con riferimento all'aspetto del fiore, mentre *Misopates* sempre dal greco *misos* = odio e *patein* = calpestare che suona come raccomandazione a non calpestare questa graziosa pianta. Il nome specifico *orontium* deriva dal greco orontio che è il vecchio nome greco della pianta già usato da Galeno nel secondo secolo.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale che può raggiungere i 90 cm di altezza.
I **fusti** sottili sono semplici o poco ramificati e abbastanza appiccicosi e pelosi, soprattutto nella parte superiore.
Le **foglie** lunghe da 2 a 5 cm sono strette 2-7 mm, lineari o fusiformi , subsessili, opposte vicino alla base dello stelo e alterne superiormente.
I **fiori** raccolti in racemi terminali lassi, ascellari e subsessili, sono di color rosa, con diametro di 6 mm e lunghi fino a 15 mm, e sono avvolti da 5 sepali stretti di lunghezza diversa con il più lungo più grande del fiore. La corolla a simmetria bilaterale è composta da un labbro superiore ed uno inferiore di colore rosa-lillacino che formano una struttura tubolare. Il labbro superiore ha due lobi e quello inferiore 3 ed entrambi, specialmente nella parte interna di quello inferiore, sono venati di rosso. Non hanno sperone, e gli organi sessuali sono composti da un pistillo centrale e due paia di stami dalle antere gialle,
I **frutti** sono capsule ovali e pelose, più corte del calice, lunghe fino a 10 mm che ricordano la testa di un morto e che contengono semi bruni di 1 mm.
(da cui il nome volgare della pianta in francese e spagnolo: Tete de mort, Cabeza de muerto)

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Erba infestante diffusa nell'Europa centrale e meridionale, comune nella regione mediterranea, dove vegeta su terreni coltivati, campi di cereali, bordi stradali e fiorisce da Marzo a Settembre.

Proprietà:
Pare che abbia proprietà diuretiche, infatti aumenta la produzione di orina, ma non si conoscono gli effetti tossici sull'organismo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 13 2004, 12:56 AM — Inviato il: #2

Misopates orontium

Il fiore in vista frontale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2004, 12:57 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Misopates orontium

Il fiore in vista laterale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2004, 12:59 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Misopates orontium

Zoom sul fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2004, 01:02 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Misopates orontium

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2004, 01:03 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Misopates orontium

Alcuni fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 13 2004, 01:04 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Misopates orontium

La pianta in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jun 13 2004, 01:15 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

:thumbup: Bellissima scheda anche questa, Giù! :thumbup:
Complimenti!
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Moehringia Muscosa L. *, Erba paglina · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 15 2005, 04:51 PM

Inviato il: #1

Caryophyllaceae

Moehringia muscosa L.
(Moehringia pichleri Huter)

Erba paglina

Forma Biologica: H caesp (Emicriptofite cespitose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con aspetto di ciuffi serrati.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne** alta 10 - 20 cm, verde e glabra, con **fusti** prostrati o ascendenti ingrossati ai nodi, che formano un piccolo cespuglio.
Foglie opposte filiformi o debolmente lineari.
I **fiori** di 6-8 mm, in numero di 3-6 sono portati da sottili peduncoli, e sono composti da 4 petali bianchi (raramenmte 5), 4 sepali verdi, lanceolati ed acuti.
I semi hanno incisioni a fessura e strofiolo piccolo.
Antesi: da Maggio ad Agosto

Tipo corologico: Orof. S. e Centro Europ. (Specie montane ed alpine del Centroeuropa - Alpi, Giura, Carpazi e talora anche catene più meridionali.)

Distribuzione in Italia: E' presente in tutto il territorio con esclusione delle isole.

Habitat: Zone umide (muri, terriccio e muschi), boschi e dirupi ombrosi, di natura calcarea fino a 2.400 m.

Note di sistematica: Assai raramente individui a 5 petali si presentano mescolati alle piante normali, al contrario più regolarmente nelle zone di contatto con la ***Moehringia bavarica (L.) Gren.*** (a 5 petali) si formano ibridi
M. x coronensis Behrendsen.

____
Etimologia: *Il nome del genere è dedicato a Mœring H.P., botanico tedesco, morto nel 1792.*

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 15 2005, 05:07 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

Le foglie opposte lineari e i sottili peduncoli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:09 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:10 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:12 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:13 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

Particolare dei 4 sepali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:14 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 19 2005, 10:47 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Moehringia muscosa L.

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Muscari Comosum (l.) Miller *, Cipollaccio col fiocco

giuliano Feb 17 2004, 07:44 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Muscari comosum (L.) Miller

Sinonimi: Leopoldia comosa (L.) Parl
Famiglia : Liliaceae
Nomi volgari: Cipollaccio, Cipollaccio col fiocco, Lampascione.
Etimologia: dal greco moderno *moschàri* ="giacinto a grappolo" o dal greco classico *mòschos* ="muschio" mentre il nome specifico dal latino *comosum* = chiomato (in relazione al fiocco).
Leopoldia perché il genere è stato dedicato al Granduca di Toscana Leopoldo II.

Morfologia:
Pianta erbacea vivace con un **bulbo** ovoideo di 2-4 cm di diametro, il **fusto** eretto, cilindrico, glabro è alto fino a 70 cm.
Le **foglie** 2-5 nascono dal bulbo, carnose, lunghe a volte anche più del fusto, ma normalmente più corte (40 cm) , sono lineari, eretto-patenti, tendenti ad afflosciarsi, cilindriche scanalate nella parte inferiore, si restringono superiormente fino ad una punta acuta.
I **fiori** sono raggruppati in un racemo terminale spesso più lungo di 20 cm, con fiori fertili inferiormente e sterili (il fiocco) all'apice. I fiori fertili iniziano a metà altezza dello scapo e sono inseriti con lunghi peduncoli all'ascella di piccole brattee, hanno una corolla cilindrica che termina con sei piccoli denti triangolari, sono di colore marrone-violaceo-olivastro, quando maturano si ripiegano verso il basso, i fiori sterili, sono più piccoli e di un bel colore azzurro-violaceo, densamente riuniti con i peduncoli incurvati verso l'alto.
I **frutti** sono capsule triangolari lunghe fino a 15 mm, che a maturità si aprono e lasciano cadere pochi semi

Distribuzione, habitat , fioritura:
Distribuita ovunque nella regione mediterranea, più frequente a sud, cresce nei luoghi erbosi, dal mare alla regione montana, preferendo campi coltivati, prati, argini e cigli stradali., dove fiorisce da Marzo a Maggio.

Proprietà ed usi:
Ha proprietà diuretiche ed emollienti e tra i suoi principio attivi sono zuccheri e mucillagini. E' una pianta con proprietà molto vicine a quelle della cipolla, e viene usata per stimolare le secrezioni urinarie e, per uso esterno, quale emolliente e rinfrescante su pelli irritate, secche e foruncolose.
In cucina il bulbo sotterraneo di questa pianta trova gli stessi impieghi delle cipolle: crudo nelle insalate o cotto come componente dei sughi o lessato o in agrodolce. Viene anche conservato sottaceto per antipasti o contorni.

Curiosità:
in Spagna è chiamata *Hierba de los amores*, e Dioscorides attribuiva ai suoi bulbi proprietà calorifiche e stimolanti il coito.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 17 2004, 07:52 PM — Inviato il: #2

Muscari comosum

Il ciuffo all'apice è costituito da i fiori sterili, più più piccoli di quelli fertili sottostanti e di un bel colore azzurro-violaceo, riuniti in un denso racemo con i peduncoli incurvati verso l'alto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 17 2004, 08:01 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Muscari comosum

I fiori fertili dapprima verdastri, ravvivinati e rivolti in alto, quando maturano si allargano e si ripiegano verso il basso.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 17 2004, 08:04 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Muscari comosum

Le foglie lineari, eretto-patenti, tendenti ad afflosciarsi, cilindriche scanalate nella parte inferiore, si restringono superiormente fino ad una punta acuta. Sono normalmente più corte dello stelo florale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 17 2004, 08:09 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Muscari comosum

I fiori fertili iniziano all'incirca a metà dello scapo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 17 2004, 08:23 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Muscari comosum

Ancora un'immagine di questo fiore che a primavera colora di macchie viola il monotono verde dei prati.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 18 2004, 09:13 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Giuliano , non e' una gran bellezza
ma le tue foto ne esaltano la qualita' :D
e' comunque una bella scheda per cui....
complimenti :thumbup:
ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Viandante

Jun 2 2004, 03:57 PM

Inviato il: #8

Unregistered

Grazie giuliano, si ora che ho visto le foto la riconosco!
I bulbi si raccolgono quando la pianta è a riposo, c'è possibilità di errore con i pericolosi "mughetti" ? scusa se ti "utilizzo quale esperto personale ma le ytue schede sono chiare ed esaustive.
Viandante

SU | CITAZION. REPLICA

daiano — Jun 2 2004, 06:02 PM — Inviato il: #9

Super Utente
Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Mi ero perso questa bellissima scheda, Giuliano! :(:(:(
Ora che però di questi "cipollacci" ne ho osservati e ammirati tantissimi, la scheda me la sono proprio goduta! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

ielpo — Jun 2 2004, 10:26 PM — Inviato il: #10

Super Utente
Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Sempre eccezionali le schede, giù. Complimenti!!! :thumbup:
Ciao Gabriele :) :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano — Jun 4 2004, 12:09 AM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Pablo, ielpo, daiano e Viandante,
grazie per gli apprezzamenti....faccio del mio meglio.

x viandante:
se come Mughetti intendi la Convallaria majalis, non vedrei proprio la possibilità di errore, ma forse tu vuoi indicare qualche altra pianta.....che però non capisco quale possa essere.....

saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Doni — Aug 6 2004, 03:56 PM — Inviato il: #12

Utente Esperto
Gruppo: Banned
Messaggi: 453
Iscritto il: 23-January 04
Da: Lecce
Utente Nr.: 1.664

Cari amici,
guardare tutte le sezioni del forum è quasi impossibile , ora ho iniziato a guardare questa sezione vorrei aggiungere qualcosa sugli usi di questo bulbo.

Da noi in Puglia è molto noto e ricercato se ne fanno diversi usi:

-sott'olio , prima si puliscono poi si sbollentano con aceto e si mettono sott'olio, usando rigorosamente olio extravergine di oliva.

-fritti, si taglia a croce la base del bulbo pulito, e si frigge in abbondante olio , è pronto quando il bulbo si apre tutto come un fiore

in lucania si usano anche per fare delle frittelle

Ciao Donatella

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano — Aug 6 2004, 05:34 PM — Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Donatella,

Gli approfondimenti sono sempre graditi, quindi non aver remore e intervieni quando credi......
poi visto che te la cavi benissimo con le foto, potresti darci una mano con le schede delle piante e dei fiori spontanei......nelle tue zone ci sono fiori che né io e ancor meno Marinella...abbiamo mai avuto la possibilità di incontrare.

Saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

lcapasso — Jun 15 2005, 03:04 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

avevo un collega di Lecce che citava sempre i lampascioni, ne mangiava sempre tanti
io non avevo mai capito cosa erano
mentre incontro queste piantine in zone dove vado in bici, sul ciglio stradale, sono sempre numerose, a mezza ombra, guardandole debbo dire che hanno uno strano fascino.
Ora sono riuscito a capire di cosa si trattava.
Grazie
scheda eccellente anche su una pianta tutto sommato semplice.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Myosotis Alpestris F. W. Schnidt*, Non ti scordar di me · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Apuano — Feb 12 2005, 09:03 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia:Boraginaceae
Genere:Myosotis

Myosotis alpestris F. W Schmidt

Sinonimi: *Miosotys pyrenaica A.*

Nome volgare:Non ti scordar di me

Etimologia:Il suo nome deriva dal greco "Myos" e "ous", che significano rispettivamente, topo ed orecchia. Le foglie raffigurano le sembianze di un'orecchia di topo.
Nel linguaggio dei fiori il Myosotis porta il messaggio "non ti scordar di me" da cui il nome volgare.

Habitat:Pascoli apini, vallette nivali, rupi, macereti.

Distribuzione:Diffusa in gran parte delle zone montane dell'Europa meridionale, in Italia è comune in tutto l'arco alpino e nell'Appennino Settentrionale e Centrale, dove spesso è scambiata per Myosotis ambigens.

Descrizione morfologica:Pianta perenne, irsuta per peli patenti, tranne che sui racemi dove i peli sono appressati, a **radice** rizomatosa un po' strisciante e fusti cespugliosi, + o - ramosi: **Foglie** inferiori bislungo-spatolate, picciolate, le altre bislungo-lanceolate, sessili. Racemi nudi. **Fiori** leggermente odorosi. **Corolla** azzurra (rr. Rosea o bianca), con la fauce gialla, con colore che vira con il variare del pH cellulare. **Calice** tubulare-campanulato, lungo 3-5 mm. **Stili** poco più breve del calice.

Proprietà ed usi:La pianta viene spesso usata nelle formulazioni di colliri a base naturale.

Foto n° 1
Myosotis alpestris F. W Schmidt
Fiori
Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Feb 12 2005, 09:10 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Myosotis alpestris F. W Schmidt

Insieme della pianta

Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 12 2005, 09:12 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3
Myosotis alpestris F. W Schmidt
Insieme della pianta
Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 12 2005, 09:14 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4
Myosotis alpestris F. W Schmidt
Fiori
Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 12 2005, 09:15 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 5
Myosotis alpestris F. W Schmidt
Fiori
Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Feb 12 2005, 09:28 PM

Inviato il: #6

Foto n° 6

Myosotis alpestris F. W Schmidt

Fiori

Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 12 2005, 11:45 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Giuseppe,

Foto stupende sopattutto in considerazione che questi fiori sono di difficile ripresa,
in contraddizione col loro nome.......
Come si possono ricordare...se non si lasciano fotografare? :D :D

saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 13 2005, 02:23 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Splendida scheda ed immagini di un fiore tanto caro a tutti..........
Ciauuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 13 2005, 09:37 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Giuseppe,

altra bella scheda e immagini stupende :thumbup: ho diverse foto di Miosotys, ma per quanto riguarda la determinazione, sono in alto mare :whistling:

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

hawk

Feb 13 2005, 09:23 PM

Inviato il: #10

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 27
Iscritto il: 1-December 04
Utente Nr.: 2.982

Sei un grande pittore quando fotografi la natura, complimenti!!!!!
Hawk

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Myosotis Sylvatica *, Miosotide selvatica

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 23 2005, 10:51 PM — Inviato il: #1

Myosotis sylvatica Hoffm subsp selvatica

Famiglia: Boraginaceae
Nomi volgari: Miosotide selvatica, Non ti scordar di me.
Etimologia: il nome del genere dal greco significa"orecchio di topo", per la forma delle foglie.

Morfologia:
pianta perenne cespugliosa, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti ramificati, foglie e fusti sono irsuti, altezza sino a 45-50 cm.
Le **foglie** sono alterne, semplici, senza stipole, villose.
I **fiori** azzurri, sono riuniti in dense infiorescenze scorpioidi, hanno calice persistente, diviso in 5 parti, corolla caduca, gamopetala, 5 stami, ovario supero, formato da 2 carpelli bilobi e biloculari.

Distribuzione – abitata –fioritura:
pianta delle zone paleotemperate, in Italia è comune in tutto il territorio; gradisce i terreni leggeri, umidi la si può trovare nei boschi, soprattutto di latifoglie e nelle radure 500-1800 m, raramente 200- 2200 m; fiorisce aprile-settembre.

Curiosità:
il nome volgare ci suggerisce che questa pianta è simbolo del ricordo e dell' amore sincero. Questa simbologia era presente in Francia almeno dal XIV secolo.
*Vuole la leggenda che un cavaliere passeggiando lungo la riva di un fiume in compagnia della sua dama si sporgesse in acqua per pendere dei fiori ammirati dalla donna, ma a causa della pesante armatura fosse portato via dalla corrente ma, non prima di gettare alla sua dama i fiori gridando " non ti scordar di me", la fanciulla non lo dimenticò, chiamando quei fiori non ti scordar di me.*Nel passato in Grecia era chiamata "erba sacra" ed era usata come medicamento per gli occhi.
Da questa pianta sono state derivate le varie specie coltivate.
Specie simile è M. arvensis che ha però fiori più piccoli.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 10:52 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 10:53 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 10:55 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 23 2005, 10:56 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 23 2005, 10:57 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 23 2005, 10:59 PM — Inviato il: #7

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 23 2005, 11:01 PM — Inviato il: #8

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 11:02 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 11:06 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 11:07 PM

Inviato il: #11


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 11:09 PM | Inviato il: #12


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Myosotis sylvatica

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 25 2005, 09:57 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Belle immagini, Marì, corredate dalla relativa, ottima scheda.
Certo che questo fiorellino intenerisce........
Ciauuuuuuu,
:) Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 25 2005, 10:28 AM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao marinella.. :)
come sempre schede bellissima.. :thumbup:
...allego una mia foto per conferma.
grazie....
saluti :bye:

gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Narcissus Biflorus *, Narciso a due fiori

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 25 2004, 10:14 PM — Inviato il: #1

Narcissus biflorus Curtis

Sinonimi:Incl.N. pollinensis Terr.
Famiglia:Amaryllidaceae
Nome volgare:Narciso bifloro
Etimologia: Il nome del genere dal greco narkao = paralizzare,perché si credeva che il profumo e le sostanze di questo fiore stordissero.L'epiteto specifico significa doppio fiore.


Caratteri morfologici:

Pianta erbacea bulbosa perenne,alta 20-40 cm,con scapo robusto,di solito con 2 fiori, raramente 1-3
Foglie lineari ottuse, lunghe almeno quanto lo scapo,larghe 2 cm
Fiori di solito in numero di due, con i tepali del perigonio bianchi. I fiori sono avvolti alla base da una spata membranosa biancastra. Ibrido fra N.tazzetta e N.poeticus ha paracorolla gialla,ondulata e crenata,non arrossata sul bordo.
Frutto: è una capsula.

Periodo di fioritura: marzo-aprile

Habitat e diffusione: Coltivata spontaneizzata nell'Italia settentrionale e peninsulare. Le piante da me fotografate si trovavano, sui Monti Pisani,in terrazzamenti per la coltivazione della vite e dell'olivo,abbandonati alla fine dell'800, in ambiente arido e pietroso da rocce calcaree.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 25 2004, 10:16 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La pianta non ancora fiorita.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 25 2004, 10:17 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 25 2004, 10:19 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La spata alla base dei fiori.La tipica paracorolla.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Nov 25 2004, 10:52 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Narcisi a coppie....molto belli Brunello :)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 26 2004, 01:26 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Brunello,

una scheda dettagliata e belle foto :D

un abbbraccio marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi

Nov 26 2004, 11:09 PM — Inviato il: #7

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Narcisi a due fiori non li avevo mai visti

Belle foto, complimenti!

Remi[FONT=Arial]

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Narcissus Poeticus * =, Narciso selvatico · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 10 2005, 07:34 PM — Inviato il: #1

Amarillydaceae

Narcissus poeticus *L.*
(= Narcissus maialis Curtis, Narcissus ornatus Haw.)

Giunchiglia, Narciso selvatico o comune.

Forma biologica: G bulb Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.

Descrizione: Pianta erbacea **perenne**, alta 20-30 cm. con **bulbo** e radici fascicolate.
Scapo fiorale cavo, eretto e avvolto alla base da guaine membranose brunastre.
Foglie lineari nastriformi in numero di 3-5, larghe 5-8 mm, lunghe poco più dello scapo, di colore verde più o meno glauche, biancastre all'apice, di consistenza carnosa.
Fiori profumati, solitari, larghi 4 cm accompagnati da una spata biancastra e membranacea e portati da un peduncolo lungo 3 -5 cm. Il perigonio è formato da un tubo verde lungo circa 2 cm con 6 lacinie bianche, ovali ed appuntite all'apice, lunghe all'incirca quanto il tubo e leggermente sovrapposte ai margini. Al centro è evidente una corona (paracorolla) gialla, a forma di coppa, con bordo rosso-arancio. Stami n° 6 di cui 3 sporgenti dal perigonio. Ovario infero, stilo 1, stigma 1.
I fiori sono normalmente inclinati ad angolo retto rispetto allo scapo.
Il **frutto** è una capsula ovoide contenente numerosi semi di colore nerastro

Antesi: Aprile-maggio. Impollinazione entomofila

Tipo corologico: Orof. S-Europ. baricentro Occid. (Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia.)

Distribuzione in Italia: Specie comune in Piemonte e nella maggior parte delle zone montane della penisola, probabilmente assente soltanto nelle Alpi Orientali e nelle isole.

Habitat: boschi di media ed alta montagna da 600 a 1.600 m

Note di sistematica: Simile al ***Narcissus radiiflorus Salisb. = N. angustifolius Auct. an Curtis.*** ce vegeta negli stessi habitat, che però ha 6 stami sporgenti, foglie più strette e lacinie del perigonio più affusolate che non sono mai sovrapposte ai bordi.
____

Etimologia: *Il nome generico deriva dal termine greco narkissos che è comunque connesso con narke = stordimento, paralisi, infatti anticamente si riteneva che il suo profumo avesse proprietà ipnotiche. Il nome della specie è in onore alla sua bellezza e al suo profumo, tale da esser descritto dai poeti.*

Proprietà ed usi:
Il bulbo di questa pianta è tossico, contiene la narcissina, un potente alcaloide che uccide in dosi anche minime, che è probabile causa di improvvisi decessi di animali al pascolo nei prati dove il fiore è diffuso.
Il fiore essiccato viene ancor oggi usato come sedativo, antispasmodico e antidiarroico.

Curiosità: *Narciso è un personaggio mitologico che annegò nel tentativo di abbracciare la propria immagine riflessa nell'acqua e, narra Ovidio nelle Metamorfosi, "Depose a piè de l'onda ingannatrice la vita, e morto in carne, in fior rinacque". Infatti gli dei mossi a compassione lo fecero rinascere nel fiore che porta il suo nome e che da allora è simbolo di egocentrismo, desiderio intenso, e languore d'amore.*
____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.
____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.
____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:40 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus poeticus L.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:42 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus poeticus L.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:44 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus poeticus L.

Foto giuliano

Immagine(i) allegate





giuliano

Nov 10 2005, 07:45 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus poeticus L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



giuliano

Nov 10 2005, 07:49 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus poeticus L.

Foto Apuano

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2796-1115499924_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2796-1115500264_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2796-1115500322_thumb.jpg)

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Narcissus Tazetta *, Tazzetta

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 6 2004, 07:07 PM — Inviato il: #1

....
Foglie di salice,
profumo di narciso, danza di vento.
Di gioia il canto di allegre rondini,
la calda calma d'ebbri piccioni.
Arriva morbida la primavera.
Tempo beato!
....
Fereydun Moshiri

Narcissus tazetta L.

Sinonimi: Narcissus multiflorus Lam., Narcissus linnaeanus Rouy
Famiglia: Amaryllidaceae
Nome volgare: Narciso nostrale, Tazzetta
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco *narkào* = stordire in relazione all'intenso profumo dei suoi fiori, quello specifico è da attribuire alla forma a piccola tazza della paracorolla, cioé di quella specie di coppa che è situata nella parte centrale del perigonio

Morfologia:
Pianta erbacea perenne alta 25-60 cm, con **bulbo** di 3-4 cm globoso-piriforme, che sorregge lo **scapo** glauco, compresso bitagliente che è avvolto alla base assieme alle foglie da guaine membranose biancastre.
Le 4-6 **foglie**, di colore glauco, sono lunghe come lo scapo e larghe 1-2 cm, hanno forma lineare, piane e carenate sulla superficie inferiore, sono erette o eretto-patenti.
I **fiori**, profumati, riuniti in infiorescenze di 3-6 elementi, ognuno dei quali è largo fino a 40 mm, con 6 tepali bianchi solitamente sovrapposti , a forma ovata con apice acuto, al centro della corolla è posta una corona gialla a forma di tazza (da cui il nome). I tepali confluiscono alla base in un tubo verdognolo lungo un paio di centimetri sorretto dallo scapo fiorale robusto e cavo e avvolto con tutta la base dell'infiorescenza da una spata biancastra e membranacea lunga 3-4 cm.. 6 stami , 1 stilo e 1 stigma. I fiori sono inclinati con un angolo di 90 gradi rispetto allo scapo principale,
Il **frutto** è una capsula obovoide contenente numerosi semi neri.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuito in tutta la regione mediterranea, ma assente nelle isole principali e nell'arco alpino, vive ad un'altitudine di 25-60 m nei campi, prati, oliveti, giardini , dove fiorisce da Febbraio a Maggio.

Proprietà ed utilizzi:
Il bulbo per le sue proprietà antiflogistiche ed analgesiche, veniva usato per il trattamento di ascessi e mastiti e foruncoli , tagliato a pezzi ed applicato sulla pelle.
Ha proprietà emetiche e il suo profumo è utile contro le emicranie.
Il suo olio essenziale è usato in profumeria.
Contiene narcissina altamente tossica che agisce sul sistema nervoso e può provocare la morte.

Curiosità:
Per il suo profumo inebriante, i suoi colori, la sua bellezza questo fiore è stato è stato spesso decantato dai poeti di un tempo, ma altrettanto temuto e deprecato dai popoli antichi per il suoi contenuti tossici, tanto da essere dedicato ad Ecate la regina e guida notturna dei morti che amava stare accanto al sangue versato.
Nel linguaggio dei fiori il narciso, da cui deriva narcisismo, simboleggia l'eccesso di autostima, la vanità e in definitiva l'incapacità di amare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 6 2004, 07:19 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus tazetta

L'infiorescenza.
Si notano:
La spata papiracea ormai aperta che avvolgeva alla base gli scapi fiorali.
Il tubo verde che sorregge i tepali.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 6 2004, 07:22 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus tazzetta

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 6 2004, 07:33 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus tazzetta

Particolare della paracorolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 6 2004, 07:35 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus tazzetta

un'altra foto ...vista mare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 6 2004, 07:36 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus tazzetta

La pianta e le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 6 2004, 07:38 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Narcissus tazzetta

Nel buio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 6 2004, 07:53 PM

Inviato il: #8

Narcissus tazzetta

Con effetti speciali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Mar 7 2004, 10:22 AM

Inviato il: #9

che belle foto Giuliano :thumbup:
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Nerium Oleander L., I frutti

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig — Nov 16 2005, 11:12 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Nerium oleander L.**
Nome italiano: Oleandro
Nome della famiglia: Apocynaceae
Forma biologica: P caesp
Periodo di fioritura: V-VII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 300 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: S-Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig — Nov 16 2005, 11:13 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nerium oleander L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 16 2005, 11:13 AM — Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nerium oleander L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 16 2005, 11:14 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nerium oleander L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 16 2005, 11:14 AM | Inviato il: #5


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nerium oleander L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 16 2005, 11:15 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nerium oleander L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gio70

Nov 23 2005, 12:01 AM

Inviato il: #7

Utente Junior

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 68
Iscritto il: 3-November 05
Da: Sardegna
Utente Nr.: 4.368

pianta molto bella che colora con i suoi fiori i corsi d'acqua

ciao giò

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Nigella Damascena L.* =, Damigella scapigliata · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano
Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 21 2005, 11:20 AM — Inviato il: #1

Ranunculaceae

Nigella damascena L.

(= *Nigella bourgaei Jordan, Nigella caerulea Lam., Nigella elegans Salisb., Nigella involucrata Moench, Nigella multifida Gaterau, Nigella taurica Steven*)

Damigella scapigliata, fanciullaccia, strega, , occhio di pavone, barba di frate, lampioncini della Madonna.

Forma biologica: T scap (Terofite scapose - Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea annuale** alta fino a 45 cm, con **radice** a fittone e un unico **fusto** striato, glabro, eretto o ginocchiato alla base talvolta ramificato in alto.
Foglie alterne. le basali lineari-spatolate, con picciolo inguainante il fusto, 2-3penatosette, divise in lacinie acute, le cauline pure divise in lacinie capillari, sessili, le superiori bratteiformi, sono inserite immediatamente sotto il fiore e lo avvolgono come in una rete. Hanno apice acuto e margine dentellato e scabro al tatto.
Fiori solitari all'apice del fusto o dei rami, con calice di 2-3 cm con 5 sepali petaloidi, bianco- azzurrini, con lembi ungulati, assai più lunghi dei 5-10 petali scuri, ridotti in nettari con in alto due labbra di cui quella inferiore biloba o bifida. Gli stami numerosi con filamenti eretti e antere senza appendice, e i pistilli con 5 stili sono molto sviluppati.
Il **frutto** è una capsula globosa liscia e costolata, porpora nella zona più esposta al sole, formata da 5 carpelli saldati tra loro fino alla base dei 5 stili persistenti ed allungati, a maturità i carpelli si aprono superiormente per disseminare i numerosi semi neri, triangolari, rugosi e aromatici..

Antesi: da Maggio ad Agosto

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, area della vite).

Distribuzione in Italia: cresce in tutto il territorio: Comune nella fascia mediterranea e submediterranea, rara nella Padania e Alpi.

Habitat: Incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri, fino a 800 m.

Note di sistematica: ***Nigella damascena L. var. minor Boiss.***di dimensioni più modeste anche delle foglie e dei fiori e con i petali più intensamente azzurri.
Altra pianta somigliante è la ***Nigella arvensis L.*** (Damigella campestre) meno frequente, che cresce negli stessi ambienti che si diversifica per l'assenza dell'involucro di foglie bratteiformi intorno al fiore.

____

Etimologia:
Il nome del genere deriva dal latino nigella (diminutivo di nigra) con riferimento al colore dei semi.
quello specifico richiama il paese di provenienza Damasco.

Proprietà ed usi:
Questa pianta, già citata nella Bibbia era conosciuta al tempo degli antichi romani, fa parte della medicina tradizionale coranica. In Europa è stata utilizzata fino al XVII secolo poi a poco a poco abbandonata, ma in India è ancora apprezzata in cucina e in medicina.
I suoi semi contengono un alcaloide tossico la Damascenina al quale storicamente sono state attribuite numerose virtù, infatti la pianta ha proprietà emmenagoghe, toniche, narcotiche ed afrodisiache ed era impiegata per mitigare le emicranie, il mal di denti, per facilitare le mestruazioni, e risolvere i casi di frigidità.
Per uso esterno i semi polverizzati sono stati usati come starnutorio per liberare il naso e nella pratica domestica, i semi vengono tuttora posti nella biancheria per tener lontani tarme ed insetti;
per il loro aroma gradevole che somiglia molto a quello delle spezie anche se più delicato, sono stati utilizzati in passato per aromatizzare gelati, liquori, confetti o anche focacce, tradizione ancora presente nella gastronomia medio-orientale e indiana.
Ma a causa della sua ***tossicità*** *il miglior uso attuale è quello di pianta ornamentale, con le sue cultivar da giardino, dai fiori doppi con colori accesi che oscillano dal bianco al blu e al lilla.*

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, musch, lcapasso

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2005, 11:22 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nigella damascena L.

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2005, 11:26 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nigella damascena L.

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2005, 11:29 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nigella damascena L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2005, 11:30 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nigella damascena L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 21 2005, 11:33 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nigella damascena L.

La pianta: fusto, foglie, fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

Oct 21 2005, 05:18 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

:) Qualche mio scatto per contributo...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush | Oct 21 2005, 05:18 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

:) ...

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush | Oct 21 2005, 05:19 PM | Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

:) ...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush | Oct 21 2005, 05:19 PM | Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma -

:) ... :bye: Mauro

Immagine(i) allegate

mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

lcapasso

Oct 21 2005, 06:03 PM

Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

anche io!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Oct 21 2005, 06:04 PM — Inviato il: #12

solo due va!!!!!!!!!!!!!!!

se no diventano troppe!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Nigritella Nigra

Remi

Aug 7 2004, 10:15 PM — Inviato il: #1

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Orchidacee - Perenne

Sinonimo: Nigritella angustifolia
Nomi Italiani: nigritella, vaniglina
Aspetto: erbaceo eretto.
Altezza 15-20 cm.
Fusto: leggermente striato, angoloso
Foglie: le basali sono sottili, lineari, scanalate, lunhe 5*10 cm. e larghe 3-9mm.; le cauline sono lanceolate, talvolta arrossate ai margini.
Fiori: bruno-porpora, profumati di vaniglia, raccolti in infiorescenze dense e compatte, prima coniche e poi ovato-rotondeggianti.
Periodo di fioritura: luglio -agosto.
Diffusione altitudinale: 100-2500 m.

Anteprima(e) allegate



Remi

Aug 7 2004, 10:27 PM — Inviato il: #2

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Origine e distribuzione: Distribuita dalle regione artiche europee (Scandinavia) a tutte le zone montane del centro e del sud dell'Europa (Carpazi. Pirenei, Penisola Balcanica); in Italia è comune in tutto l'arco alpino, più rara nell'Appennino Centrosettentrionale e assente nel resto della penisola e delle isole.
Habitat: Prati e pascoli preferibilmentesi calcare, ma tollera anche altri tipi di substrato.
Note: la presenza dei fiori è facilmente avvertibile per il forte odore di vaniglia

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi | Aug 7 2004, 10:31 PM | Inviato il: #3

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Le foto sono state scattate sull'Altopiano di Asiago, alle pendice sud-est del M. Verena, ed un'altezza di 1500-1600 m., su un prato dov'era presente in centinaia di esemplari

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 8 2004, 11:41 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bravo Remi , ogni tuo contributo botanico dimostra l'amore che provi per il tuo altopiano :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Olea Europaea L. Var. Europaea *, Olivo

luirig Nov 12 2005, 12:40 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Olea europaea L. var. europaea**
Sinonimi: Olea europaea var. sativa Hoffmgg. et Link
Nome italiano: Olivo
Nome della famiglia: Oleaceae
Forma biologica: P caesp
Periodo di fioritura: IV-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 900 m
Regioni in cui è presente: VEN LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



luirig Nov 12 2005, 12:41 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 12:42 PM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig — Nov 12 2005, 12:42 PM — Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig — Nov 12 2005, 12:42 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 12:43 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 12:44 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 12 2005, 12:44 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 12 2005, 12:45 PM

Inviato il: #9

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Nov 12 2005, 12:46 PM

Inviato il: #10

Olea europaea L. var. europaea

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Olea Europaea L. Var. Sylvestris Brot. *, Olivastro

luirig Nov 12 2005, 01:04 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Olea europaea L. var. sylvestris Brot.**
Sinonimi: Olea oleaster Hoffmgg. et Link
Nome italiano: Olivastro
Nome della famiglia: Oleaceae
Forma biologica: P caesp
Periodo di fioritura: IV-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 900 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS MAR LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



luirig Nov 12 2005, 01:05 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 01:07 PM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 01:08 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 01:08 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 12 2005, 01:09 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 12 2005, 01:09 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 01:10 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 01:11 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 12 2005, 01:11 PM

Inviato il: #10


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Ononis Spinosa L. *, Ononide spinosa · [ ]

marinella Nov 29 2005, 11:11 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Leguminosae - Fabaceae

Ononis spinosa L.
Ononis campestris (Koch.&Ziz.)

Ononide spinosa, Bonaga, Stancabue, Arrestabue, Fermabove, Medica spinosa, Idro.

Forma biologica: Ch suffr - Camefite suffruticose. (Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni).

Descrizione: Piccolo arbusto suffruticoso, perenne, ramoso. **Fusti** legnosi più o meno eretti , leggermente pubescenti-glandulosi, spinosi alla sommità, altezza 60-70 cm.
Le **foglie** inferiori sono picciolate, trifogliate, divise in segmenti oblunghi, con margine dentato; le superiori sono spesso ridotte a brattee. Alla base delle foglie sono presenti 2 stipole fogliacee, ovoidali, dentate.
I **fiori** ermafroditi, nascono solitari o in racemi, all'ascella delle foglie superiori. Il **calice** glanduloso, lungo 8-10 mm, peloso, ha 5 denti lanceolati, la **corolla**, papilionacea, è rosa-violacea, raramente biancastra o rosso vivo, lunga all'incirca il doppio del calice.
I **frutti** sono baccelli, pelosi contengono 2-4 semi.

Antesi: Maggio – Settembere

Tipo corologico: Euri-Medit (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).

Distribuzione in Italia: Frequente in tutto il territorio.

Habitat: Nei pascoli, nei prati aridi, nei luoghi sassosi, nei terreni argillosi sino a 1.300 m

Note di sitematica: Da "Flora d'Italia" di Sandro Pignatti

Ononis spinosa L. subsp. **spinosa**
piante con spine robuste
corolla circa il doppio del calice
legume 2-4 semi
fusti robusti e spinosi, i giovani con peli su due linee opposte
fiori isolati
legume lungo almeno quanto il calice.
Comune in It. Sett, e Toscana.
Ononis spinosa L. subsp. **antiquorum** (L.) Arcang
piante con spine robuste
corolla che supera appena il calice
1 solo seme
fusti legnosi con spine molto sviluppate ed acute e pelosi tutt'attorno
foglie a segmenti lineari.spatolati
fiori isolati
Liguria , penisola e isole, Piem merid., laghi lombardi .
Ononis spinosa L. subsp. **foetens** (All.) Sirj.
piante con spine assenti o deboli e molli
fusti poco ramosi e generalmente erbacei
pelosità irregolare
fiori spesso appaiati
corolla 15-20 mm
legume più breve del calice
Alpi dal Cadore fino alla Liguria, e forse App. sett. in Emilia e Toscana.

Specie simile **Ononis repens** L., con foglie generalmente con un unico segmento e rizomi sotterane e poco o per nulla spinosa.

____

Etimologia: *Il nome del genere, dal greco, indicherebbe un foraggio per gli asini "ónos"= "asino".*
I nomi volgari di "stancabuoi" e "arrestabuoi, stanno a indicare che la presenza di questa pianta, diviene fastidiosa per il bestiame, che può ferirsi con le sue spine.

Proprietà ed utilizzi: *Pianta diuretica, antinfiammatoria, espettorante.*
Indicata nelle affezioni dell'apparato urinario in genere.
Per uso esterno le foglie sono indicate nella cura delle malattie della pelle: nelle forme eczematose e nei pruriti ostinati, come colluttorio per gengive molli e facili a sanguinare.
In cucina le sommità di ononide che hanno sapore che ricorda vagamente quello delle fave, possono essere mangiate crude, condite con olio o cotte in minestra.
E' pianta assai ricercata dalle api
Nel passato impiegata anche per le proprietà tintorie: i giovani ramoscelli, diversamente usati, tingono di rosso, giallo o verde.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie marinella -Apuano - Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 1 2005, 10:09 AM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ononis spinosa L.

Fotografia di Apuano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 1 2005, 10:10 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ononis spinosa L.

Fotografia di Apuano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella Dec 1 2005, 10:13 AM Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ononis spinosa L.

Fotografia di Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 1 2005, 10:16 AM

Inviato il: #5

Ononis spinosa L.

Fotografia di Crambe

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 1 2005, 10:18 AM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ononis spinosa L.

Fotografia di Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 1 2005, 10:20 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ononis spinosa L.

Fotografia di Crambe

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 1 2005, 10:36 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ononis spinosa L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 1 2005, 10:38 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ononis spinosa L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 1 2005, 10:40 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ononis spinosa L.

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Ophrys Apifera Hudson, Ofride fior d'api

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 5 2005, 08:08 AM — Inviato il: #1

Ophrys apifera Hudson


Sinonimi: O.arachnites Miller; O.ripaensis Porta; O.botteronii Chodat;O.jurana Neuberger; O.bicolor Naegeli.
Famiglia: Orchidaceae
Nome volgare: Ofride fior d'api; Vesparia.

Morfologia:
Pianta alta 15-50 cm con 2 bulbi con radici avventizie.
Foglie basali oblungo-lanceolate, le superiori guainanti lo scapo; **brattee** verdi più lunghe dell'ovario.
Infiorescenza lassa composta da 3-12 fiori. Sepali da bianchi a rosa con una venatura mediana verde: i laterali sono divergenti,il mediano è curvato all'indietro.Petali corti rosei o verdastri,lineari o triangolari.Il labello è trilobo:i lobi laterali con due gibbosità villose di colore bruno-giallastro, il mediano bruno,emisferico,con contorno giallastro e con disegno basale rossastro,lucido,con contorno di fasce gialle e brune alternate e macchie gialle sparse.Appendice triangolare giallo-verdastra..Ginostemio ad angolo retto con apice allungato.

Distribuzione – Habitat – Fioritura: Specie euromediterranea. In Italia si trova ovunque ma rara. Preferisce i prati, uliveti, cespuglieti freschi dal piano fino a 1500m s.l.m. Fiorisce in aprile-luglio.
Sono state descritte varie subsp. e varietà; gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 5 2005, 08:10 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 5 2005, 08:12 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sepali laterali divergenti,il mediano rivolto all'indietro,rosa. Petali laterali piccoli,triangolari,giallo-verdastri.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 5 2005, 08:17 AM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Labello con il lobi laterali villosi,giallo-bruni ed il mediano con il disegno caratteristico. Ginostemio ad angolo retto con apice allungato.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello


Feb 5 2005, 08:24 AM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Brattee verdi più lunghe dell'ovario.Appendice del labello triangolare giallo-verdastra.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 5 2005, 12:19 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Bene Brunello,

Ancora un'orchidea che arricchisce il forum!
Continua così.

Ciao
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 5 2005, 02:24 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissima specie con belle foto e scheda!
Ciauuuuuu, Bru,
:) Gianni

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 5 2005, 10:54 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello vedo che ti stai dedicando alle orchidee :) :thumbup:

buon lavoro :D un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 6 2005, 12:53 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari amici,
mi sto preparando alla nuova stagione studiando un po';l'occasione di preparare le schede lo permette,vedi cosa non hai fotografato, cosa devi fotografare e nello stesso tempo permetti a chi legge le schede d'imparare con te.
Il nostro elenco di piante spontanee,se visitato regolarmente,facendo domande per ciò che non si capisce è un manuale utilissimo per capire qualcosa sui fiori e gratis:a me è servito tantissimo.
Un invito a tutti i soci AMINT,frequentatelo di più ed imparerete tanto.
Brunello

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 7 2005, 05:04 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Come ho detto nella scheda, sono state descritte molte varietà;noi di Amint,grazie alle foto di **Michelangelo** possiamo documentare la:

Ophrys apifera var. bicolor

Sinonimi: **O.mangini Tallon**

Morfologia:

Petali corti normali,labello di forma normale,grigio-giallo-verdastro(anche grigio-rossastro) nella parte basale e bruno nella parte apicale,senza macchie gialle.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 7 2005, 05:05 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

L'infiorescenza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 7 2005, 08:48 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Questa sezione sta diventando sempre più importante, grazie alla dedizioni di un gruppo di esperti appassionati ed amanti della natura!
:clapping: Grazie Brunello e grazie a tutti voi! :clapping:
:D Gianni

OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Ophrys Bertolonii Moretti *, Ofride di Bertoloni · [ ]

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 2 2005, 11:43 PM — Inviato il: #1


Ophrys bertolonii Moretti

Famiglia: Orchidaceae
Nome volgare: Ofride di Bertoloni
Etimologia: il nome specifico indica che la specie è dedicata a A.Bertoloni,botanico italiano, (1775-1869)

Morfologia:
Pianta alta 15-40 cm con bulbi globosi.
Foglie basali in rosetta, oblungo-lanceolate, le superiori erette e guainanti; brattee color verde chiaro più lunghe dell'ovario.
Infiorescenza lassa composta da 2-8 fiori. Sepali concavi,generalmente rosei con una venatura mediana verde,raramente bianchi o verdastri: i laterali sono opposti,il mediano è più o meno curvato in avanti o piegato all'indietro.Petali lineari-lanceolati, rosei o color porpora,con margine più scuro o ciliato. Il labello è quasi sempre intero ,a forma di sella,depresso al centro,con densa peluria bruno-nerastra,con una grande macchia lucida,violacea con riflessi bluastri. Appendice apicale giallo verdastra,incurvata verso l'alto. Ginostemio slanciato con apice corto ed acuto.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:. Specie a distribuzione centro-mediterranea. In Italia si trova ovunque,escluso la Sardegna e le Alpi, ma rara. Preferisce i terreni sassosi,i prati aridi,garighe,cespuglieti dal piano fino a 1000m s.l.m.Fiorisce da Marzo a Giugno.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 2 2005, 11:45 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Vista dall'alto:si vedono i sepali,i petali ed il ginostemio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 2 2005, 11:47 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Labello a forma di sella,peloso,color bruno scuro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 2 2005, 11:49 PM

Inviato il: #4


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Labello con disegno lucido.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 3 2005, 10:51 AM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,

vedo che sei sempre in attività :thumbup:

un abbraccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 4 2005, 01:57 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

La pianta la ricordo benissimo
il fiore no ...non credo di averla
mai vista fiorita ....quindi grazie
della scheda Brunello

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 4 2005, 05:08 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Paolo,
allora aspettiamo le tue foto che saranno migliori perchè le mie sono state fatte proprio con una macchinetta!Ma il soggetto era troppo bello,pensa che ho letto che è il simbolo delle orchidee d'Italia.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Ophrys Bombyliflora Link, Ofride Fior di Bombo · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 1 2005, 10:54 PM — Inviato il: #1

Ophrys bombyliflora Link

Sinonimi: O.tabanifera Willdenow;O.distona Bidona-Bernardi;O.hiulca Mauri,O,caniculata Viviani.
Famiglia: Orchidaceae
Nome volgare: Ofride fior di Bombo
Etimologia: il nome specifico significa :fiore a forma di Bombo

Morfologia:
Pianta piccola,alta 6-20 cm con rizotuberi.
Foglie basali in rosetta,ovato-lanceolate, le superiori leggermente guainanti;**brattee** larghe concave più corte dell'ovario.
Infiorescenza a spiga lassa composta da 2-5 fiori; sepali,di colore verde pallido, divergenti o riflessi sorpassanti largamente i petali che sono assai corti,triangolari,bruni alla base e verdi all'apice. Il labello è trilobato,vellutato,colorato di bruno intenso,con alla base una zona glabra circondata da un'eminenza callosa e l'apice prolungato in un'appendice ricurva in basso;lobi laterali anch'essi rivolti indietro e muniti di due grosse gibbosità villose;lobo centrale,emisferico, a sua volta trilobo con il lobi riflessi inferiormente; ginostemio privo di rostro.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:pianta dei luoghi aridi e molto soleggiati a substrato calcareo da 0 a 600 m s.l.m., dove fiorisce da Marzo a Maggio. Specie a distribuzione mediterranea,presente anche nelle isole Canarie.In Italia si trova nelle isole e nella penisola,dalla Liguria e Toscana al Sud.Presente nei Monti Pisani e sulle Alpi Apuane.Gli esemplari qui fotografati appartengono ad una stazione numerosa in localita La Torretta-Monti Pisani-100 m s.l.m.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 1 2005, 10:58 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Vista posteriore:sepali divergenti o riflessi.Brattea più corta dell'ovario.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 1 2005, 11:00 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Petali minuti,triangolari,bruni alla base,gialli al vertice.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 1 2005, 11:02 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Vista frontale:labello trilobato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 1 2005, 11:09 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Altra vista del labello.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 2 2005, 09:48 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti, Brunello per le immagini, la scheda e soprattutto il fiore!
Così piccolo e così....... bello!!!!!!!
Mai visto prima (ma troppo spesso è il comportamento frettoloso che ci fa perdere queste meraviglie!)
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Ophrys Morisii *, Ofride di Moris · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 13 2005, 11:24 PM — Inviato il: #1

Orchidaceae

Ophrys morisii **(Martelli) Soò in Keller et al.**
(Ophrys arachnitiformis Auct. Fl. Sard; Ophrys exaltata Ten. subsp. morisii (U.Martelli) Del Prete)
Ofride di Moris; Fior di ragno.

Forma biologica: geofita bulbosa. (Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.)

Descrizione: pianta alta 20-50 cm, **scapo** verde chiaro eretto, glabro.
Le **foglie** inferiori 3-6, ovato-oblunghe, verdi grigiastre, la superiore oblungo-lanceolata avvolgente lo scapo.
Infiorescenza lassa portante 4-14 fiori.
Brattee lanceolate, le inferiori più lunghe del fiore, le altre progressivamente più brevi.
Fiori che presentano un ampio polimorfismo sia morfologico che cromatico, **sepali** da oblungo a oblungo-lanceolati, lievemente arcuati, prima patenti poi ripiegati all'indietro di colore dal biancastro al roseo, con marcata venatura longitudinale di colore verde. I **petali** più corti e più scuri dei sepali, colore che varia dal giallo-verde al rosa-fucsia, oblunghi, hanno margine di colore più intenso ondulato e cigliato. **Labello** bombato, con disegno, forma e dimensioni variabili, da intero a trilobo, il colore variabilissimo dal bruno-rossiccio al fulvo, al bruno-scuro; **ginostemio** con rostro breve e variamente acuto.

Antesi: fine febbraio-maggio. Viene impollinata da un imenottero: Antonophora sicheli

Tipo corologico: endemismo sardo-corso

Distribuzione in Italia: diffusa e abbondante soltanto in Sardegna.

Habitat: pascoli, garighe, boschi molto radi, nella macchia e al limitare dei boschi. Indifferente al substrato e alla variazioni di quota, è stata rinvenuta anche nella forma apocromatica chloranta.

Note di sitematica: molto simile alla Ophrys exaltata Ten. subsp. tyrrhena (Golz & H. R. Reinhard) Del Prete presente in Liguria, Toscana e Lazio dalla quale differisce soprattutto per il diverso insetto impollinatore ed è identificabile soltanto su base geografica.
Fa parte della sezione sphegodes-arachnitiformis e condivide molte caratteristiche intermedie tra
O. crabronifera, O. sphegodes subsp. praecox.
____

Etimologia:
il nome generico Ophrys dal greco ophrus = sopraccilio per la somiglianza di quest'ultimo col fiore di alcune specie; oppure in ricordo di Plinio che utilizzava una pianta da lui battezzata ophrys, ma non appartenente a questo genere, per colorare di nero le sopracciglia ai cavalli.
Il nome della specie è in onore del botanico Moris (1796-1869) autore della “ Flora sardoa”
____

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di Dan73 e Franklin

Ophrys morisii - Fotografia di Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 11:34 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 11:37 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 11:40 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Dan73

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 13 2005, 11:42 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Dan73

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 19 2005, 10:32 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Franklin

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 19 2005, 10:33 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Franklin

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 19 2005, 10:34 AM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ophrys morisii - Fotografia di Franklin

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Ophrys Sphegodes *, Ofride verde-bruna

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 22 2004, 06:30 PM

Inviato il: #1

Ophrys sphegodes Miller

Sinonimi: Ophris aranifera Hudson, Ophrys crucigera Jacq. in Murray, Ophrys fuchsii Zimmermann, Ophrys fucifera Curtis, Ophrys galeopsidea Lojac. ex Colmeiro, Ophrys pseudaranifera J. Murr, Ophrys vindelica W. Zimmermann.
Famiglia: Orchideaceae
Nome volgare: Fior di ragno, Calabrone, Ofride verde bruna.


Etimologia:
Ophrys dal greco *ophrus* = sopraccilio per la somiglianza di quest'ultimo col fiore di alcune specie; oppure in ricordo di Plinio che utilizzava una pianta da lui battezzata ophrys, ma non appartenente a questo genere, per colorare di nero le sopraccilia ai cavalli.
Sphegodes, dal greco, simile ad una vespa.

Morfologia:
Pianta alta 15-45 cm con fiori dall'aspetto estremamente variabile, con 2 **tuberi**, ovoidi, interi, provvisti di radici filamentose.
Foglie basali in rosetta, ovali lanceolate, verde scuro con riflessi argentati; le cauline ellittiche, acute, inguainanti, ripiegate a doccia, quelle superiori sono di dimensioni progressivamente minori, **brattee,** verdi, erbacee, appuntite più lunghe degli ovari.
Infiorescenza a spiga molto rada composta da 4-10 fiori estremamente variabili, simulanti la forma di un insetto. Tepali esterni da verde a verde giallastro, di forma oblunga, il mediano più inclinato in avanti. Tepali interni più corti, concolori, oppure variabilmente più chiari o più scuri e con margine increspato. Labello peloso, intero, ovato raramente trilobo, lungo da 0,8-0,15 cm, di colore bruno cupo, vellutato, provvisto alla base di una piccola appendice rivolta in avanti e con una macchia lucida a forma di H ± allungata, da marroncina ad azzurrognola o bruno rossiccia. Gibbosità del labello da appena accennate a più o meno evidenti.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie a distribuzione mediterranea, vegeta in luoghi aridi, erbosi, garighe e pinete, su terreni calcarei, da 0 a 1200 m di altezza, dove fiorisce in primavera da Aprile a Maggio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:31 PM


Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:32 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 22 2004, 06:36 PM | Inviato il: #4

Ophrys sphegodes

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:37 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:38 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:40 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:41 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:41 PM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 22 2004, 06:42 PM


Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys sphegodes

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

May 23 2004, 08:53 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

bellisimo fiore!!!!
grazie Giuliano
ciao
emilio :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Marco-BO

May 23 2004, 10:00 PM — Inviato il: #12

Super Utente


Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

Ciao Giuliano ed Emilio,

spero che anche questa sia la suddetta, la ho vista per la prima volta quest'anno

:fun:

Anteprima(e) allegate



Marco-BO


May 23 2004, 10:00 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 824
Iscritto il: 26-June 02
Da: Casalecchio (BO)
Utente Nr.: 28

sempre quella

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

May 23 2004, 10:15 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

E' un fiore incantevole e unico, in cui non mi sono mai imbattuto...ancora :) :) :)

ciao Giuliano :thumbup: :thumbup: :thumbup:

ciao Marco :) :) :)

giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Ophrys Tenthredinifera Willd, Orchidea rosa

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 11 2004, 06:39 PM — Inviato il: #1

Ophrys tenthredinifera Willd.

Sinonimi:
Ophrys neglecta Parl., Ophrys rosea (Desf.) Sampaio, Ophrys limbata Link, Ophrys insectifera L. var. rosea Desf., Ophrys grandiflora Ten., Ophrys episcopalis Poiret in Lam.
Famiglia: Orchideaceae
Nome volgare: Ofride vespa, Vesparia barbata, Orchidea rosa
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco *Ophrys* = sopracciglio per l'aspetto e la posizione dei petali superiori e quello generico sempre dal greco *tenthredón* = tentredine, insetto simile all'ape, riferito all'aspetto del labello e dal latino *fero* = portare.

Morfologia:
Pianta perenne, con due **bulbi**, alta 10 (5)-20(40) cm.
Foglie con evidenti nervature parallele, le basali a rosetta ovate o ovato-lanceolate le altre erette e ingainanti..
Infiorescenza lassa con 3-10 fiori, brattee larghe, di colore verde-giallognolo con sfumature rosa, più lunghe dell'ovario. Sepali laterali ovati, concavi, rosa o biancastri sono striati longitudinalmente con nervature verdi; quello centrale appena più piccolo. Petali piccoli, cuoriformi, con colore più marcato, pubescenti. Labello giallo, pubescente, concavo, con grande macchia bruno-rossastra al centro e due piccole gibbosità laterali. Apicolo glabro, giallastro e alla base un disegno brunastro con i margini biancastri a forma di H o di U. Specchio a forma vagamente semilunare.
Il **frutto** è una capsula fissuricida contenente numerosi semi.

Diffusione – Habitat – Fioritura
Distribuita nelle coste del Mediterraneo centrale e occidentale, dall'Africa alla Turchia, in Italia su tutto il Tirreno e le isole e solo in Puglia sul versante Adriatico. Vegeta fino a 1200 m di altitudine su pascoli, terreni sassosi, garighe, dove fiorisce da Marzo a Maggio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano


May 11 2004, 06:41 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys tenthredinifera

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 11 2004, 06:41 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys tenthredinifera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 11 2004, 06:42 PM | Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ophrys tenthredinifera

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 11 2004, 06:43 PM — Inviato il: #5

Ophrys tenthredinifera

La pianta intera in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

May 13 2004, 01:31 PM — Inviato il: #6

Giù: è favolosa!!!!!!!!!!

:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Orchis Italica Poiret *, Orchide italiana

loka

Oct 12 2005, 01:29 PM — Inviato il: #1

Utente Esperto
Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

ciao a tutti. ho messo su un abbozzo di scheda sulla orchis italica, che mancava sia in galleria sia nelle schede vere e proprie. non sapendo dove metterla, la poggio qua. spero che poi marinella, giuliano o chi per loro provvedano a spostarla, se lo ritengono opportuno, nella sezione adatta.
p.s. gli esemplari delle foto sono sia laziali che abruzzesi.

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

loka

Oct 12 2005, 01:36 PM — Inviato il: #2

Utente Esperto
Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Orchidaceae

Orchis italica Poiret
(= Orchis longicruris Link.)
Orchide italiana, Uomo nudo

Forma Biologica: G bulb Geofite bulbose. (Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.)

Descrizione: Pianta alta 20-50 cm, con due rizotuberi ovoidali, con
fusto cilindrico, robusto, eretto.
Le foglie basali, sono disposte a rosetta, lunghe circa 10 cm, hanno forma ovata, margini fortemente ondulati e talvolta macchie porporine. Le foglie cauline, più piccole, inguainano lo stelo. Bratte acuminate, misurano1/3 dell'ovario o più corte.
I fiori con lunghi lobi, sono raccolti in una densa infiorescenza ovoidale, sono color rosa o chiaro o violacei, i sepali lanceolati che formano un cappuccio aperto ed appuntito, i petali lineari, lanceolati sono più corti e più scuri dei sepali. Il labello trilobato, appariscente, simile ad un uomo è di colore biancastro soffuso di rosa o di viola e punteggiato di macchie più scure, è formato da tre lobi di cui i laterali lineari o nastriformi, il centrale più lungo dei laterali è diviso in due lacinie separate da un segmento centrale acuminato più piccolo. Sperone chiaro, lungo metà dell'ovario, cilindrico, discendente.
Il **frutto** è una capsula deiscente

Antesi: da Marzo a Maggio.

Tipo corologico: Steno-Medit. Specie con areale limitato alle coste mediterranee, (area dell'Olivo).

Distribuzione in Italia: diffusa sulla penisola ed in Sicilia, manca in Sardegna.

Habitat: Pinete, sottoboschi, luoghi erbosi, margini dei campi fino a 1000 m

Note di sistematica:. Potrebbe somigliare per la forma generale del labello (simile ad un omino) all'***Orchis simia Lam.*** (Orchide omiciattolo), ma quest'ultima si distingue per avere i lobuli laterali con l'apice arricciato e di colore porporino mentre il resto del labello è bianco, e per avere le foglie con margine non ondulato.

____
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco orchis = testicolo per la forma dei tuberi, e quello della specie da italica = italiana per la sua diffusione.

____
Scheda creata per Amint da loka e giuliano. Fotografie loka

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka | Oct 12 2005, 01:37 PM | Inviato il: #3

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Orchis italica Poiret

Le foglie basali a rosetta con bordo ondulato e le cauline amplessicauli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka | Oct 12 2005, 01:38 PM | Inviato il: #4

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Orchis italica Poiret

L'infiorescenza densa e ovoidale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka

Oct 12 2005, 01:39 PM | Inviato il: #5

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Orchis italica Poiret

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka

Oct 12 2005, 01:40 PM | Inviato il: #6

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

Orchis italica Poiret

Ancora fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Oct 12 2005, 05:59 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Belle immagini complimenti, per la scheda provvederemo alla formattazione come da schema Amint e ad inserire ulteriori informazioni per il suo completamento, spostandola successivamente nel forum dedicato.

ciao, alla prossima scheda,

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 16 2005, 06:59 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Loka,

ho formattato la scheda con qualche aggiunta, se di tuo gradimento potremmo inserirla tra le **schede botaniche** del forum.

:bye: giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

loka | Oct 16 2005, 08:04 PM | Inviato il: #9

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 299
Iscritto il: 2-June 05
Da: basso lazio, al confine con l'abruzzo
Utente Nr.: 3.441

ciao giuliano, bel lavoro. puoi procedere tranquillamente.
io intanto cerco nel mio archivio qualche altra orchidea su cui lavorare.
è una famiglia che mi piace molto.
alla prossima....

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Oct 19 2005, 07:48 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

bello luca
pero' visto che ci prendi gusto e puoi dare buoni risultati perchè non ti iscrivi e diventi socio?
Ciao (sono tornato oggi da Pantelleria) un salutone
Luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Orchis Laxiflora *, Galletto di palude · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 15 2004, 06:56 PM — Inviato il: #1

Orchis laxiflora Lamarck


Sinonimi: Orchis palustris subsp. Laxiflora, Orchis ensifolia Vill.
Famiglia: Orchideaceae
Nomi volgari: Galletto di palude, Orchidea acquatica, Orchide palustre.
Etimologia: *Orchis* = testicolo; *laxiflora* per la sua infiorescenza lassa, a fiori radi.

Morfologia:
Pianta con **due pseudobulbi** allungati sormontati da qualche radice e da un **fusto** sottile, glabro, alto 20-60 cm, angoloso in alto, sfumato di porpora scuro e portante un'infiorescenza allungata lassa con 6-20 fiori bratteati e ampiamente distanziati.
Foglie grandi, verde pallido, inguainanti il fusto, lineari lanceolate, per lo più canalicolate con evidenti nervature sulla pagina inferiore
Fiori di colore porporino violaceo scuro con labello piegato longitudinalmente, bianco nella parte centrale e leggermente puntato di rosso, con il lobo mediano più corto dei laterali. Tepali esterni laterali ovato concavi, rivolti all'indietro. Tepali interni ripiegati a cappuccio. Sperone concolore, cilindrico, lungo circa un terzo dell'ovario, leggermente bifido, rivolto verso l'alto. Brattee dell'infiorescenza violacee, lunghe quanto l'ovario o poco più.

Distribuzione, habitat, fioritura:
Pianta Atlantico-Mediterranea, vegeta di preferenza nei pascoli umidi, terreni paludosi, prati acquitrinosi, rive dei corsi d'acqua, dune, su terreni neutri o acidi, fino a 1.600 m, dove fiorisce da Aprile a Giugno.
A causa dei recenti periodi di siccità, del prosciugamento, drenaggio o danneggiamento delle praterie umide il suo sviluppo è fortemente minacciato.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2004, 07:09 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis laxiflora

Foglie strette, non maculate, disposte sullo stelo secondo un angolo ampio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2004, 07:20 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis laxiflora

Sperone rivolto verso l'alto, fiori violacei-purpurei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 15 2004, 07:41 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis laxiflora

Infiorescenza lassa con fiori distanziati.
Brattee florali color porpora cupo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 15 2004, 07:48 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis laxiflora

Labello bianco nella parte centrale.
Tepali interni ripiegati a cappuccio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo

Feb 15 2004, 08:51 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Ottime le tue schede come sempre belle anche le foto complimenti :thumbup:
ciao
angelo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 16 2004, 05:32 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ciao :D :D
Giuliano :thumbup: :thumbup: :thumbup:
:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Feb 16 2004, 05:49 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao giuliano
hai cominciato presto quest'anno.....
buon per noi!!!! :D :D :D
emilio ;) ;) ;)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 17 2004, 09:39 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

fiore di una bellezza unica :)
un vero miracolo della natura :D

scheda come sempre super-completa ;)
foto da sballo :thumbup: :thumbup: :thumbup:

ciao :bye:

bonni_matti

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Orchis Morio L., Orchide minore

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 24 2005, 11:06 PM — Inviato il: #1

Orchis morio L.

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman,Pridgeon & M.W.Chase
Nome volgare: Orchide minore, Giglio caprino,Pan di cuculo.

Morfologia:
Pianta alta 10-40 cm, fusto che presenta una colorazione violacea verso l'alto, con tuberi di forma globosa.
Foglie lanceolate , le inferiori in rosetta basale,patenti,le cauline strettamente guainanti; brattee lanceolate di color verde o violacee, della stessa lunghezza o più corte dell'ovario.
Infiorescenza densa o pauciflora,con fiori di colore variabile dal violetto al roseo al bianco.I sepali,ovato-oblunghi, sono conniventi a formare un casco lasso o stretto;i petali sono un poco più stretti e più brevi ed entrambi presentano striature verde-scuro evidenti. Il labello è più o meno trilobo, piano o ripiegato longitudinalmente,con la parte centrale bianca con punti color porpora;i lobi laterali sono rotondi e lunghi quanto il lobo mediano,che è troncato od inciso.Lo sperone è cilindrico o claviforme, diritto o un po' arcuato, orizzontale o ascendente,lungo quasi come l'ovario.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Europa,Africa mediterranea,Vicino Oriente. In Italia si trova in tutto il territorio,escluso Sardegna e Sicilia.
Vive su substrato calcareo o poco acido,in prati,garighe, boschi aperti fino a 1500m s.l.m.
Fiorisce in aprile-giugno.

Nota:
Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani,territorio in riferimento al quale uno studio apparso su **Webbia(1980)** così si esprimeva."Gli esemplari si presentano di aspetto intermedio tra la **subsp. morio** e la **subsp. picta (Loiseleur) K.Richter (=Orchis picta Loiseleur).**
Rossi et al.(1992) hanno dimostrato che i popolamenti italiani sono geneticamente omogenei e non possono essere separati in due sottospecie.
P.Delforge (2001) dà presente in Italia **Orchis picta Loiseleur**

Orchis picta Loiseleur

Caratteristiche: come **O.morio L.** ma pauciflora, molto colorata, labello disteso,largo,reniforme,sperone sottile molto arcuato verso l'alto.
Stesso habitat di O.morio ma su substrato alcalino e più secco.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 24 2005, 11:08 PM

Inviato il: #2


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La rosetta basale e le foglie guainanti lo scapo.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 24 2005, 11:13 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Lo sperone claviforme,un po'arcuato,orizzontale.Sepali e petali con striature verde-scuro.Le brattee. Il labello.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 24 2005, 11:17 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Esemplare con lo sperone esile e rivolto verso l'alto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 24 2005, 11:56 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

In effetti devo dire che gli esemplari della tua zona sono abbastanza diversi da quelli che crescono nei prati qui attorno, comunque, che sia omogenea o meno dal punto di vista genetico, O. morio L. è una specie molto variabile.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 25 2005, 12:01 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Anche dalle mie parti, tutte quelle che ho visto, hanno l'asse fiorale scuro e colori molto accesi e scuri con lo sperone claviforme, ma in aprile controllerò meglio. :bye:
Notte

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 25 2005, 12:05 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Crambe @ Feb 25 2005, 01:01 AM)**
>
> Anche dalle mie parti, tutte quelle che ho visto, hanno l'asse fiorale scuro e colori molto accesi e scuri con lo sperone claviforme, ma in aprile controllerò meglio. :bye:
> Notte

Idem, asse fiorale porpora scuro e sperone grosso e claviforme, anche qui fioritura tra inizio aprile e inizio giugno (a seconda della quota), inoltre qui tutte piante piccole (in genere 12-20 cm).

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

asco

Feb 25 2005, 08:19 AM

Inviato il: #8


Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 138
Iscritto il: 27-June 02
Da: Compiano (Parma)
Utente Nr.: 38


Ho visto la discussione sulla Morio e posto anch'io qualche foto di Morio classica e diverse variabili.
Sono d'accordo sulla variabilita' di questo fiore.


Saluti Asco

Anteprima(e) allegate














OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 25 2005, 09:03 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari amici,
ho sentito dire che quando si trovano piante con caratteri intermedi tra due specie,questo porta alla riunione delle due specie:se ciò è vero le piante dei Monti Pisani porterebbero in questo senso ed avrebbero ragione Rossi et al.

Asco,hai altre foto dell'ultima pianta?E foto che fanno vedere anche altre parti oltre il labello?
La scheda aveva lo scopo di rappresentare un po' la situazione intorno alla specie,si può sempre rifare con i caratteri "standard",ma l'incertezza mi sembra che regni anche tra gli specialisti.
Un saluto
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 25 2005, 10:31 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao ragazzi.. :)
interesante discussione..
...allego una mia foto per conferma..
saluti :bye:

gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 25 2005, 11:04 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao asco,

L'ultima foto è piuttosto sconcertante, hai fotografie dell'esemplare completo? E soprattutto sei sicuro che sia Orchis morio L.? Perché quel labello ricorda non poco quello di Serapias cordigera L., potrebbe essere un ibrido, infatti Serapias e Orchis si incrociano con relativa frequenza, anche gli organi fiorali mi paiono incompleti (non si distingue bene l'ipochilo) oppure mal formati (labello di Serapias ma tepali patenti come in Orchis), come di regola si riscontra in questi ibridi.

Umberto

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 25 2005, 11:35 AM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

> **QUOTE(Umberto Ferrando @ Feb 25 2005, 12:05 AM)**
>
> > **QUOTE(Crambe @ Feb 25 2005, 01:01 AM)**
> >
> > Anche dalle mie parti, tutte quelle che ho visto, hanno l'asse fiorale scuro e colori molto accesi e scuri con lo sperone claviforme, ma in aprile controllerò meglio. :bye:
> > Notte
>
> Idem, asse fiorale porpora scuro e sperone grosso e claviforme, anche qui fioritura tra inizio aprile e inizio giugno (a seconda della quota), inoltre qui tutte piante piccole (in genere 12-20 cm).
>
> Ciao

Umberto confermo anche le dimensioni, tute piante piccole.
Ciao

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:05 PM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Metto anch'io qualche foto scattate a 900 m. nel mese di Maggio in loc. Capanne Ferrari per la via che porta a Campocecina (Carrara)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 25 2005, 06:05 PM

Inviato il: #14

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Aggiungo questa foto che forse dà un'idea migliore delle dimensioni della pianta,sui Monti Pisani.
Brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:06 PM


Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

ancora

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:08 PM

Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

un'altra

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


giuliano | Feb 25 2005, 06:10 PM | Inviato il: #17


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

e due giovanissime

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 25 2005, 06:29 PM — Inviato il: #18

Scusa Giuliano,
non mi ero accorto che stavi inserendo.
Nella foto delle "giovani" si vede un fiore con il labello ancora in alto,cioè non ha ancora compiuto la resupinazione,che porta il labello in basso,credo si dica così.
Ciao
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

asco

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 138
Iscritto il: 27-June 02
Da: Compiano (Parma)
Utente Nr.: 38

Feb 25 2005, 07:22 PM — Inviato il: #19

Che polverone ha sollevato l'orchidea piu' comune!
Si' dovrei avere le foto della piantina in questione.

la 1a) Orchis morio , 2a) orchis morio ssp. picta, 3a) ibrido Morio x Laxiflora

4a) ibrido inverso Laxiflora x Morio, 5a) ibrido Morio x Serapias.

Dovri avere le foto delle piantine complete, pero' devo trovare il tempo per cercarli
come li ho trovati vi informo,(ho un po' di casino tra le foto).

Saluti Asco

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 26 2005, 12:50 AM — Inviato il: #20

Ciao Asco,
il polverone lo fanno gli specialisti quando affermano o negano l'esistenza di **Orchis picta Loiseleur** in Italia,che poi se ci pensiamo bene non è una cosa di poco conto e noi,o perlomeno io posso solo prendere atto del problema.
Per le piante intere,dopo le tue delucidazione,almeno per me,credo che non ci sia bisogno.
Non è ancora un anno che sono in questo Forum,non so se gli altri ne erano a conoscenza,ma ho scoperto un esperto di orchidee, bene.
Per quello che ne so,gli ibridi con O.laxiflora sono abbastanza rari(Delforge,2001),quindi se ne fai una presentazione,non so una scheda sarebbe utile.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

Feb 27 2005, 12:10 AM — Inviato il: #21

> **QUOTE(Brunello @ Feb 26 2005, 12:50 AM)**
>
> Ciao Asco,
> il polverone lo fanno gli specialisti quando affermano o negano l'esistenza di **Orchis picta Loiseleur** in Italia,che poi se ci pensiamo bene non è una cosa di poco conto e noi,o perlomeno io posso solo prendere atto del problema.
> Per le piante intere,dopo le tue delucidazione,almeno per me,credo che non ci sia bisogno.
> Non è ancora un anno che sono in questo Forum,non so se gli altri ne erano a conoscenza,ma ho scoperto un esperto di orchidee, bene.
> Per quello che ne so,gli ibridi con O.laxiflora sono abbastanza rari(Delforge,2001),quindi se ne fai una presentazione,non so una scheda sarebbe utile.
> Brunello

Ciao a tutti, mi voglio "impolverare" un po anche io, intanto complimenti a tutti per le foto, vedo che avete i cassetti pieni, mi fate venire le voglia di convertirmi al digitale, chissa forse fra qualche tempo , per ora viaggio con le vecchie DIA.
Per la picta in Italia io credo che Rossi sia quello più attendibile, soprattutto vista la variabilità della morio (accertata da tutti anche


nella nostra discussione), e anche per testimonianza diretta di un amico orchidofilo che (beato lui) gira in tutta europa, mi diceva che ha visto popolazioni di picta in grecia ed è veramente diversa (si vede "ad occhio") dalla morio, e d è molto meno variabile come caratteristiche morfologiche all'interno della popolazione. In effetti se si trovassero in Italia poplazioni di piante tutte simili tra loro e con caratteristiche della picta sarebbe un'altra cosa, si potrebbbero fare anche analisi genetiche etc. etc., ma trovare all'interno di popolazioni di morio, già molto variabili tra loro una piantina che presenta caratteristiche di picta francamente non mi sembra sufficiente per poter dire che **sia** la picta.

Passiamo alle foto di asco, a parte le morio, le foto 3 e 4 (anche se non sono molto chiare, ci vorrebbe una foto della pianta intera) possono essere l'ibrido interspecifico che credo si chiami:
Orchis laxiflora Lam. x *Orchis morio* L. = *Orchis* x *alata* Fleury , poco segnalato in Italia, molto piu presente invece su pubblicazioni francesi tedesche e belga.
La numero 5 è sicuramente un' Orchiserapias, secondo me tra gli ibridi intergenerici più spettacolari, per individuare i genitori è molto importante lo studio sul campo piu che la descrizione che per gli ibridi è piu aleatoria che per le specie normali, bisogna vedere le specie simpatriche e confrontare sul campo le varie caratteristiche dell'una e dell'altra specie. Cerca altre foto e se possibile ritrova la pianta e documentaci con informazioni "fresche".
Vi posto (se ci riesco) alcune foto di un interessante orchiserapias che ho trovato qualche tempo fa qui da me, pianta che fioriva regolarmente tutti gli anni fino a quando non ho trovato al suo posto un bel buchetto (forse sara finito su un erbario?!?!?)

Orchis morio L. x *Serapias neglecta* De Not. = x*Orchiserapias bevilacquae* Penzig

ciao pacifico

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA


pacifico Feb 27 2005, 12:12 AM Inviato il: #22

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

ancora

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Feb 27 2005, 12:14 AM


Inviato il: #23

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

infine

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 27 2005, 10:35 AM

Inviato il: #24

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

L'ibrido tra Orchis morio L. e Serapias neglecta De Not. è riportato per la mia zona (entroterra di Voltri, GE) dalla "Flora d'Italia" di Pignatti, io conosco alcune stazioni in cui le due specie vivono l'una al fianco dell'altra, ma l'Orchiserapias bevilacquae Penzig. non l'ho mai vista.

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Orchis Papilionacea L., Orchide a farfalla

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 27 2005, 09:36 PM

Inviato il: #1

Orchis papilionacea L.

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: O. rubra Jacquin in Marray; O.decipiens Todaro; O.expansa Tenore.
Nome volgare: Orchide a farfalla

Morfologia:
Pianta alta 20-50 cm, fusto che presenta una sfumatura rossastra verso l'alto, con tuberi di forma globosa.
Foglie lanceolate ed acute, le inferiori carenate,in rosetta basale, verdi talvolta sfumate di rosso,le cauline strettamente guainanti;
brattee rosee,con venature piùscure, più lunghe dell'ovario.
Infiorescenza composta da un numero variabile di fiori, dal rosa al rosso-scarlatto.I sepali sono diretti in avanti o conniventi a formare un casco lasso come pure i petali che sono un poco più brevi ed entrambi presentano striature più scure evidenti. Il labello è concavo o piano,orbicolare,ristretto bruscamente alla base,intero ed ondulato al margine;di color rosa intenso.più chiaro al centro ed alla base,può presentare sottili venature più scure divergenti.Lo sperone è roseo più o meno intenso,cilindrico, rivolto verso il basso,più corto dell'ovario.

Distribuzione – Habitat – Fioritura: Specie mediterranea, in alcune varietà è presente fino al Mar caspio.. In Italia si trova in tutto il territorio ma rara al Nord.
Vive su substrato calcareo o poco acido,asciutto,in prati magri, garighe, boschi aperti fino a 1500m s.l.m.
Fiorisce in marzo-giugno.

Nota:
Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani.
Sono state descritte molte varietà,in particolare la var. grandiflora: labello più lungo dei sepali,rosa chiaro,con linee o punteggiature porporine divergenti a ventaglio,piatto.Questa varietà si trova solo in Sardegna e Sicilia.
Alcuni autori parlano di **Orchis papilionacea subsp.papilionacea** ed **Orchis papilionacea subsp.grandiflora (Boiss.)H. Bauman**
Specie polimorfa.

Esemplare con labello con venature disposte a ventaglio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 27 2005, 09:37 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Esemplare con labello rosa,biancastro alla base ed al centro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 27 2005, 09:39 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 27 2005, 09:42 PM | Inviato il: #4


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sepali diretti in avanti,petali conniventi,sperone rivolto in basso.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 27 2005, 09:44 PM


Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Tre esemplari in diversa fase di sviluppo,con varie rosette basali sullo sfondo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 27 2005, 09:46 PM

Inviato il: #6


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Spesso si presenta in gruppo.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello — Feb 27 2005, 09:49 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Assieme a Serapias neglecta De Not. sulla sinistra.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

pacifico — Feb 27 2005, 09:50 PM — Inviato il: #8

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

> **QUOTE(Brunello @ Feb 27 2005, 09:46 PM)**
> Spesso si presenta in gruppo.

ciao brunello

vedo che ti stai specializzando in orchidee, ti invio un bel "gruppo" fotografato sul monte spazzavento

pacifico

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Feb 27 2005, 10:09 PM

Inviato il: #9

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

Si ibrida frequentemente con Orchis morio, a cui è molto vicina geneticamente, dando origine all'ibrido *Orchis* x *gennarii* Rchb. fil. anche questo fotografato sul monte Spazzavento

ciao pacifico

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 27 2005, 10:10 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano Pacifico,
mi fa piacere ritrovarti e poi con interventi,come quello sulla O.morio,sempre interessanti.
A presto per nuovi giri insieme,magari si fa un salto anche da Asco nel parmense.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 27 2005, 10:16 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,

vedo che ti stai appassionando sempre più alle orchidee, complimenti per la scheda ed anche per le foto :D

un abbraccio

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 28 2005, 01:27 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Belle le immagini e la relativa scheda! :clapping:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 28 2005, 10:46 AM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Dopo aver visto l'inserimento **dell'Orchis x gennarii Reichenb.fil.**,da parte di Pacifico,ho rivisto alcune foto non determinate del 20/4/2004;le inserisco ora pensando che potrebbero corrispondere a quell'ibrido.
Rimango in attesa di smentita.
Ciao a tutti
Brunello

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 28 2005, 10:48 AM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Altro esemplare

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 28 2005, 10:51 AM — Inviato il: #15

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il labello in cui mi sembra di vedere la parte centrale bianca con macchie color porpora e le linee disposte a ventaglio;la forma mi sembra quella dell'Orchis papilionacea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Feb 28 2005, 08:03 PM — Inviato il: #16

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

Ciao Brunello,

confermo la determinazione del tuo ibrido Orchis x gennarii,
che è uno degli ibridi interspecifici più comuni tra le orchis assieme a Orchis x coolemani Cortesi, l'ibrido tra la mascula e la pauciflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico

Feb 28 2005, 08:05 PM | Inviato il: #17

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

un'altra coolemani

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Mar 7 2005, 08:26 AM | Inviato il: #18

Orchis papilionacea L assieme a **Orchis pauciflora Ten.**

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Mar 7 2005, 06:38 PM | Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ottimo ragazzi.. :)
un post veramente splendido..
con l'arrivo della primavera prevedo
la sezione botanica molto attiva... :D

saluti :bye: gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Orchis Provincialis Balbis Ex Lam.& Dc., Orchide gialla

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Brunello

Feb 14 2005, 06:24 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Orchis provincialis Balbis ex Lam.& DC.


Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: O.leucostachys Grisebach;O.cyrilli Tenore
Nome volgare: Orchide gialla
Etimologia: il nome specifico:in riferimento alla Provenza.

Morfologia:
Pianta gracile,alta 20-30 cm, con tuberi di forma ovoide.
Foglie ovali-lanceolate, cosparse di macchie scure,in rosetta basale e guainanti; **brattee** di color verde-giallastro,della stessa lunghezza o più corte dell'ovario.
Infiorescenza lassa,composta da 3-15 fiori giallo-pallido. Sepali più lunghi dei petali:i laterali ovali,eretto-patenti; il mediano quasi lineare eretto o proteso in avanti;i petali sono conniventi, a formare un casco.Il labello è trilobo,convesso o ripiegato longitudinalmente, bianco-giallastro,con punti color rosso;i lobi laterali sono rotondi e ripiegati sotto il lobo mediano,che è bilobo, un po'più lungo dei laterali..Lo sperone è arcuato-ascendente,dilatato all'apice e più lungo dell'ovario.

Distribuzione – Habitat – Fioritura: Specie mediterranea. In Italia si trova nelle isole,nella penisola,in Liguria ed è rara invece al Nord.
Vive su substrato da poco acido a poco alcalino,nelle zone ombrose dei prati,coltivi,radure dei boschi fino a 1000m s.l.m.
Fiorisce in aprile-maggio.
Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 14 2005, 06:30 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie maculate,una delle caratteristiche che la differenzia da **Orchis pauciflora Ten**.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 14 2005, 06:35 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

I sepali laterali eretto-patenti,quello mediano,in questo caso,proteso sui petali conniventi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 14 2005, 06:39 PM


Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sperone arcuato-ascendente più lungo dell'ovario,brattee invece più corte.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Orchis Tridentata, Orchidee delle Apuane

giuliano Dec 31 2003, 04:52 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata Scop.

Sinonimi: = Orchis variegata All.
Nomi volgari: Orchide tridentata, orchide screziata, orchidea a tre punti.
Etimologia:tridentata per il labello trilobato.variegata: di vari colori, disposti in striature irregolari

Morfologia:
Pianta eretta, perenne, alta 15- 40 cm con aspetto normalmente robusto ma anche esile e slanciato; **fusto** cilindrico striato nella metà superiore, 3-**4 foglie** basali in rosetta ovato-lanceolate o lineari-lanceolate di colore verde scuro e senza macchie, le cauline in genere inguainanti il fusto fino a metà della sua altezza. **Infiorescenza** densa, conica o globosa, con brattee lunghe quanto l'ovario o poco meno. Le **radici** sono costituite da due tuberi ovoidi e poche radichette.
Fiori rosa violaceo con sfumature più scure, raramente bianchi, con tepali esterni ed interni striati di porporino o violetto e lungamente acuminati, liberi nella parte superiore e ripiegati a formare un cappuccio. Il labello bianco sfumato di rosa o viola chiaro o anche completamente rosa o violetto chiaro è trilobato e presenta punteggiature di colore rosso o violetto-scuro. Il lobo mediano è bipartito e munito di un piccolo denticello centrale. I laterali sono più piccoli e generalmente rivolti in avanti. Sperone rivolto in basso lungo all'incirca quanto l'ovario.
I **frutti** sono capsule indeiscenti.

Habitat: Distribuita in tutto il territorio nazionale, nasce nei prati e pascoli magri, boscaglie fino al piano montano 1400 metri di altitudine, fiorisce in aprile- maggio.

giuliano Dec 31 2003, 04:54 PM Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Infiorescenze viste dall'alto,

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2003, 05:00 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Ben visibile nel fiore in basso il labello trilobo, punteggiato di violetto, con il lobulo mediano più lungo dei laterali e diviso a sua volta in due lobuli, tra i quali è evidente un dentino.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2003, 05:05 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Ben visivile le striature del fussto, una parte della foglia caulina inguainante e il fiore con i petali laterali conniventi a formare una specie di cappuccio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2003, 05:07 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Infiorescenza densa e globosa

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2003, 05:12 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Infiorescenza ancora circondata dalle foglie ovato-lanceolate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2003, 05:14 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 31 2003, 05:20 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

Gli ovari contorti di colore verde sono lunghi all'incirca quanto gli speroni biancastri e soffusi di rosa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2003, 05:22 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Orchis tridentata

In bella vista :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

beppe

Dec 31 2003, 07:10 PM | Inviato il: #10

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 478
Iscritto il: 25-June 02
Da: Scandiano RE
Utente Nr.: 10

Grazie Giu, come sempre.
Buon anno, ciao. ;) ;)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 31 2003, 10:29 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bellissima questa orchidea :thumbup: :thumbup: :thumbup:

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Ornithogalum Pyramidale L. *, Latte di gallina maggiore · [ ]

mirna e attilio — Jun 11 2005, 09:10 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Liliaceae

Ornithogalum pyramidale L.

Latte di Gallina maggiore, Lampagione bianco.

Forma biologica: Geofita bulbosa, pianta il cui organo perennante è un bulbo , da cui, ogni anno,nascono foglie e fiori.

Descrizione: Pianta perenne con **fusto** alto 70-80 cm. eretto, dotata di un **bulbo**. Le **foglie** basali scanalate, larghe al massimo 1 cm., lunghe 20-30 cm. di color verde opaco, non sempre vegete con la fioritura.
I **fiori** sono bianchi, posti in un lungo racemo di forma piramidale, lungo fino 30-40 cm. I **tepali** oblungo- lanceolati con striscia verde dorsale, in generale, ben delimitata. **Stami** a filamenti attenuati all'apice.
I **frutti** sono capsule ovoidali con tre solchi ,di quasi 1 cm di lunghezza.

Antesi: Maggio - inizio Luglio

Tipo corologico: Euri-mediterranea (Sud dell'Europa ed Asia Occidentale)

Distribuzione in Italia: Italia settentrionale e centrale ed in parte in alcune regioni del meridione . Non è presente in Sicilia, Sardegna e Calabria.

Habitat: Questa specie si rinviene lungo i margini dei fossati, strade campestri, costantemente in terreni erbosi, incolti non dissodati, vegeta da 300 – 1200 m

Etimologia: Il nome deriva dalle parole greche "ornis" = gallina, "gala" = latte: latte di gallina o per la fuoriuscita di lattice bianco da ogni parte del fusto spezzato o per il colore bianco candido dei fiori .

Curiosità: Coltivabile come ornamentale, talora i getti sono consumati come asparagi.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 09:11 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ornithogalum pyramidale L.

un racemo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 09:13 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ornithogalum pyramidale L.

partic. di un racemo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 09:14 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ornithogalum pyramidale L.

partic. fusto piccioli e fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 09:15 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ornithogalum pyramidale L.

particolare del fiore singolo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 13 2005, 10:59 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bellissime foto :), sono già tutte in galleria, qui c'è materiale per 3 schede :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 14 2005, 01:11 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

O.k. Mari, ai tuoi ordini! Con piacere le compilerò prossimamente!

un saluto mirna

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 3 2005, 08:54 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ed ecco anche la terza scheda pubblicata, complimenti magnifico lavoro :thumbup: ;)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Ornithogalum Umbellatum L., Latte di gallina · [ ]

giuliano
May 5 2004, 05:56 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ornithogalum umbellatum L.

Sinonimi:
Ornithogalum boraeanum Jordan & Fourr., Ornithogalum cespititium Jordan & Fourr., Ornithogalum corymbosum Gaterau, Ornithogalum declinatum Jordan & Fourr., Ornithogalum divergens Boreau, Ornithogalum parviflorum Jordan & Fourr., Ornithogalum paterfamilias Godron, Ornithogalum proliferum Jordan & Fourr., Ornithogalum rusticum Jordan & Fourr., Ornithogalum stellare Salisb.
Famiglia: Liliaceae
Nome volgare: Cipollone bianco- Latte di gallina –
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco, ornis=gallina e gala=latte cioè latte di gallina e si riferisce al latice bianco che fuoriesce dai rami spezzati oppure al colore bianco latteo dei fiori; quello della specie dal latino indica la forma a ombrello dell'infiorescenza.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, bulbosa, con **scapo** glabro, eretto, alta da 10 a 30 cm.
Le **foglie** intere, lineari, grassette, glabre che fuoriescono dal terreno prima fiore, sono solcate da una linea bianca posta al centro della pagina superiore, spesso involute, lunghe di solito più del fusto e larghe 2-8 mm.
L'**infiorescenza** simile ad un'ombrella rada (corimbo) è posta alla sommità dello scapo ed è formata da un massimo di 20 fiori. I fiori a forma di stella, sono larghi fino a 4 cm, portati da un peduncolo glabro lungo anche più di 4 cm, con una singola brattea scariosa alla base, lunga fino a 4 cm. Sei stami eretti, leggermente sporgenti,
Fiori con 6 tepali bianchi al di sopra e bianchi con striatura verde al disotto, glabri, regolari, sono lunghi 4 cm e a forma lineare o obovata e larghi 0,5 cm. Il centro del fiore somiglia ad una piccolo corona, le sue antere sono gialle, lunghe 7 mm e larghe 2 mm alla base.
Il **frutto** è una capsula ovoide che racchiude numerosi semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Distribuito ovunque nella regione mediterranea, è presente anche in zone Europee, dell' Africa, Asia e America a clima temperato, cresce su qualsiasi terreno che abbia una vegetazione rada: bordi stradali, incolti, oliveti, in pianura, collina e montagna sino a 1600 m, fiorisce da Marzo a Maggio.

Attenzione: L'intera pianta è tossica, e il suo bulbo qualche volta ha causato avvelenamenti gravi, essendo stato scambiato con quello edule del Cipollaccio, (Muscari comosum) con il quale il Latte di gallina condivide l'habitat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 5 2004, 05:59 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ornithogalum umbellatum

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 5 2004, 06:02 PM — Inviato il: #3

Ornithogalum umbellatum

L'infiorescenza corimbosa composta da numerosi fiori (anche 20)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 5 2004, 06:06 PM — Inviato il: #4

Ornithogalum umbellatum

Ancora un fiore con i 6 tepali bianchi, qui striati per le ingiurie della pioggia.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 5 2004, 06:10 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ornithogalum umbellatum

Ancora il fiore con le antere giallognole ed il centro giallo e verde a simulare una corona.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 5 2004, 06:13 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ornithogalum umbellatum

Giovani esempari che si stanno aprendo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 5 2004, 06:19 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ornithogalum umbellatum

Ancora i fiori lungamente picciolati, le bratte avvolgenti alla base dello scapo fiorale, e i 6 stami verdi eretti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | May 5 2004, 06:21 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ornithogalum umbellatum

La pianta intera, con le sue lunghe foglie striate di bianco

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe | May 6 2004, 02:18 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Giuliano

molto bella la scheda.

Aggiungo che questo fiore, come le margherite, si apre al mattino con il sole alto e si richiude la sera quando la luminosità diminuisce. Nelle giornate cupe e nuvolose i fiori restano semichiusi.

Inoltre per i patititi della medicina alternativa, questo è uno dei fiori di Bach e il suo nome è Stella di Betlemme. Le sue gocce sosno raccomandate contro i traumi psicologici, la malinconia e la tristezza.

Non so dirti se le gocce funzionano contro la tristezza ma di certo la sua bellezza è un sollievo per lo spirito.

Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Origanum Vulgare L. *, Origano

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 3 2005, 12:13 PM Inviato il: #1

Labiatae

Origanum vulgare L.

Origano, Maggiorana selvatica, Regamo, Cornabusa.

Forma biologica: H scap - Emicriptofita scaposa (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne cespugliosa estremamente variabile nell'aspetto, gradevolmente profumata; ha **rizoma** legnoso ramificato e strisciante orizzontalmente, dal quale si sviluppano **fusti** spesso sdraiati nella parte basale poi eretti a sezione quadrangolare, ramificati nella parte superiore, pelosi e rossastri all'apice. Altezza 20-60.
Le **foglie** sono opposte, ovali- allungate con breve picciolo, con la massima larghezza verso la base dove sono arrotondate, poco dentate, spesso con margine intero.
I **fiori** nascono all'ascella delle **brattee** sessili, che per la loro forma sembrano foglie e sono spesso sfumate di rosso, sono portati da corti peduncoli e riuniti in capolini terminali di colore rosa purpureo, raramente bianchi. Il **calice** è simmetrico, diviso in 5 denti, tubuloso in forma di campana. La **corolla** ha il labbro superiore smarginato e quello inferiore più lungo trilobato.
I **frutti** sono poliacheni bruni.

Antesi: Giugno Settembre

Tipo corologico: Eurasiat. (Eurasiatiche in senso stretto - dall'Europa al Giappone)

Distribuzione in Italia: è presente in tutta la penisola .

Habitat: Luoghi aridi e assolati, boschi radi e luoghi sassosi, rupi , soprattutto su terreni gessosi, sino a 1.300 m.

Note di sistematica: Specie simile
Origanum heracleoticum L. (Origano meridionale), generalmente arrossato ed irto di peli, diffuso al sud ma segnalato anche nell'Appennino Romagnolo, Toscana, Lazio e Marche, con brattee di colore verde sparse di ghiandole dorate e lucide. Merita un cenno anche l'altra specie coltivata e spesso subspontanea,
Origanum majorana L. (Origano maggiorana) dalla corolla bianca o rosea, con fusto pubescente e foglie ovate, picciuolate con base ottusa o arrotondata.
____
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco "oros" = "montagna" e "ganos" = "splendore" in relazione alle sue origini di pianta selvatica che cresce sulle montagne.

Proprietà e utilizzi: *Erba fortemente aromatica, antisettica, revulsiva, antispastica, digestiva e sudorifera; stimola l'utero e agisce come lieve espettorante.*
In medicina per uso interno*, indicato in caso di raffreddore, influenza, leggeri stati febbrili, digestione difficile, aerofagia, mal di stomaco e mestruazioni dolorose.* ***Per uso esterno*** *contro bronchiti, asma, artrite e dolori muscolari, come gargarismo contro le infiammazioni del cavo orale e delle gengive, indicato anche contro i pidocchi; può provocare irritazione cutanea.*
In cosmesi *una manciata di Origano nell'acqua del bagno o di pediluvi ha azione stimolante, purificante e deodorante. Impiegato nei cosmetici e nei profumi maschili.*
In cucina *è un'erba importante sia della cucina italiana che di quella greca e messicana. Pizza, pesce patate, formaggi, carne, pomodoro, ortaggi sott'olio e sott'aceto , liquori, sono solo alcune delle pietanze che si possono insaporire con l'Origano.*
L'industria alimentare impiega l'olio come aromatizzante.
Questa specie che è principalmente usata come aromatica, ha anche pregi ornamentali ed è buona mellifera.
*Le sommità fiorite si aggiungono a pot-pourri; sono usate anche nella composizione dell'infuso detto "****acqua archibugiata****".*

Curiosità: Spezie ed erbe aromatiche hanno avuto una loro secolare storia di competizione gastronomica. Le erbe aromatiche indigene dell'area mediterranea italiana, furono soppiantate dalle spezie importate con la conquista romana dei paesi dell'Africa, per più di un millennio queste divennero segno distintivo della tavola ricca. Alla fine del XVI secolo con la scoperta di nuovi paesi ricchi di spezie, questa abbondanza finì con lo svalutarle agli occhi di che ne faceva uso come segno di ricchezza; furono sostituite dalle

erbe povere e contadine.
L'Origano ha avuto buon impiego nella cucina romana, il suo uso è continuato anche nei secoli successivi per lo più limitato alle regioni meridionali, la risalita verso nord è recente e coincide con la diffusione della pizza.
Sebbene con il nome di origano si intendano diverse specie di Origanum, l'origano in vendita come droga essiccata, si ricava da diverse piante, non tutte appartenenti al genere Origanum: tra le varie fonti vi sono Lippa graveolones e Lippa palmeri, Origanum vulgare subsp.hirtum, tipico della Grecia e della Turchia e il mediorientale Origanum syriacum. Gran parte dell'olio utilizzato a scopo commerciale si ricava invece da Thymus capitatus.

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

____

Scheda creata per Amint da marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 3 2005, 12:14 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Origanum vulgare L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 3 2005, 12:18 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Origanum vulgare L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 3 2005, 12:19 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Origanum vulgare L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 5 2005, 04:10 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Origanum vulgare L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 5 2005, 04:16 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Origanum vulgare L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 5 2005, 04:17 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Origanum vulgare L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Charaxes

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Aug 30 2005, 12:50 PM Inviato il: #1

Orobanchaceae

Orobanche ebuli Huter et Rigo

Succiamele dell'ebbio

Forma biologica: G par (geofita parassita: piante parassite dotate di strutture atte alla suzione dei soluti dell'ospite (austori), e di strutture di riserva localizzate alla base del fusto)
Corologia: probabile endemismo centroitalico.
Distribuzione: Lazio (Monte Tancia-Ri,Monte Navegna-Ri, Monte Scalambra, Fr, Monti Simbruini-Fr;Cassinate-Fr (Corazzi, 2003; Corazzi, Lattanzi, Tilia, 2003;Abruzzo-tra Opi e Forca d'Acero (Aq)Lattanzi,Minutillo,Tilia 1999).
Altezza: da 25 a 70 cm. (raramente 1 m e più).
Fusto: semplice, raramente ramoso, ingrossato alla base (diam. 2-3,5 cm), giallo-purpureo, molto ghiandoloso.
Foglie: ovato-lanceolate, 13-20 (-22) x 3-4 mm, simili alle brattee.
Infiorescenza: dapprima contratta, sormontata all'apice da un ciuffo di brattee appuntite, successivamente allungata e con fiori distanziati, occupanti i 2/3 superiori del fusto.
Brattea: ovato-lanceolata, 18-20 x 2,5-3 mm, a base allargata, gradualmente ristretta verso l'apice, con peli ghiandolari corti e fitti, ocraceo-chiara in basso, brunastra nella metà superiore, spesso superante il labbro inferiore della corolla.
Bratteola: acuminata, 3-6 x 1mm, con margine traslucido e irregolarmente sfrangiato, con peli ghiandolari abbondanti e pochi peli semplici, più lunghi verso la base, precocemente caduca. Osservabile chiaramente nel vivo, più difficilmente percepibile nei campioni d'erbario.
Calice: costituito da 2 pezzi; lacinie calicine 10-13 x 2-3,5 mm, intere più raramente bifide, fittamente pelose per peli ghiandolari, misti a brevi peli semplici lungo il margine.
Corolla: lunga 21-23 (-24) mm, a profilo dorsale arcuato con fitti peli ghiandolari giallastri e corti, giallo-biancastra alla base, ocra-purpurea nel resto (raramente interamente purpurea), non profumata (raramente un leggero odore simile a cacao). Sul Monte Tancia (Monti Sabini,Ri,Italia Centrale)è stato osservato un individuo interamente giallo-solfino brillante, corolla e stimma compresi.
Labbro superiore: debolmente retuso, crenulato, con ciglia e ghiandole corte ai margini.
Labbro inferiore: trilobo, con lobi crenulati, ghiandoloso-cigliati, il centrale più lungo dei laterali.
Stami: inseriti a 2,2-3 mm dalla base della corolla, filamenti con fitti peli semplici in basso e peli ghiandolari sparsi nel resto, più numerosi nella porzione apicale.
Antere: ovali, glabre.
Stilo: con peli ghiandolari sparsi, più abbondanti in alto.
Stimma: purpureo, molto raramente giallo.
Ovario: lungo 10-12 mm, chiaro alla base, roseo-brunastro nel resto.
Antesi: fine agosto- settembre.
Pianta ospite: ***Sambucus ebulus*** L. (*Caprifoliaceae*)
Ecologia: Radure umide montane (al di sopra dei 1200 m slm),sempre in contatto con la faggeta.

____

Etimologia:Il nome generico **Orobanche** deriva dall'unione dei due vocaboli greci *Orobos* (legume) ed *anchein* (strozzare), in riferimento al legame di molte specie del genere con Leguminose, erbacee ed arbustive. **Ebuli** è invece il genitivo di *ebulus*, ossia il nome specifico dell'ebbio (*Sambucus ebulus*).

Considerazioni generali:
FIORI (1926), sulla base della breve descrizione di HUTER (1907), annovera O. ebuli tra "...le entità dubbie, da ulteriormente studiare e controllare per le località...". BECK von MANNAGETTA (1930) pone la specie nella "Grex Curvatae G. Beck" e la avvicina ad O. caryophyllacea Sm. per il profilo della corolla (*....forma quaedam O. caryophyllacea Sm. corolla curvata instructa subest*); precisa però di non aver mai visto exsiccata e, ritenendo non esauriente il protologo di HUTER (l.c.), la inserisce poi fra le "Species imperfectae cognitae et dubiae". ZODDA (1953), attraverso una attenta e puntuale analisi dei caratteri morfologici, le conferma una dignità specifica ed ipotizza un'affinità con O. loricata Reichenb., almeno per i particolari da lui considerati, ritenendola tuttavia ben distinta da essa. PIGNATTI (1982), pur non trascurando la descrizione di ZODDA (l.c.), ma sostanzialmente in accordo con BECK von MANNAGETTA (l.c.), la cita in nota ad O. caryophyllacea, diversificandola da questa essenzialmente per il "...fusto molto ingrossato alla base e la corolla di 21-23 mm il cui labbro inferiore ha il lobo mediano maggiore dei laterali". La specie non compare in Flora Europaea (CHATER, WEBB, 1972), mentre è indicata per l'Italia, sia pure come entità di incerto rango tassonomico, in Med-Checklist (GREUTER et al., 1989). Non è citata da KREUTZ (1995) nel primo volume della monografia sul genere Orobanche la cui trattazione è relativa alle specie dell'Europa centro-settentrionale.
Nonostante l'apparente affinità tra O. ebuli e O. caryophyllacea , vari caratteri permettono quindi di distinguere le due specie. Ulteriori aggiornamenti sullo status della specie verranno dedotti dallo studio cariologico e genetico rispetto alle entità tassonomicamente vicine.

BECK von MANNAGETTA, 1930 - Orobanchaceae. In ENGLER (ed.), Das Pflanzenreich, 96 (IV-261): 269 e 302. Leipzig.
CHATER A.O., WEBB D.A., 1972 - Gen. Orobanche L.. In TUTIN T.G. et al. (eds.), Flora Europaea, III: 286-293.
CORAZZI G.,1998 - La flora del Monte Tancia (Monti Sabini, Lazio nord-orientale).Webbia 53 (1):121-170
CORAZZI G., 2003. Taxonomic notes and distribution of Orobanche L. in Latium (Central Italy). Webbia 58 (2):411-39.
CORAZZI G., LATTANZI E., TILIA A., 2003- Note su Orobanche ebuli Huter et Rigo Inf. Bot. Ital. 35 (1):3-6.
FIORI A., 1926 - Nuova Flora analitica d'Italia, 2: 391.
GREUTER W., BURDET H.M., LONG H.M., 1989 - Med-Checklist, IV: 258.
HUTER R., 1907 - Herbar-Studien. Österr. Bot. Zeitschr., 57: 354.
KREUTZ C.A.J., 1995 - Orobanche. Die Sommerwurzarten Europas: ein Bestimmungsbuch. 1: Mittel und Nordeuropa. Natuurhistorisch genootschap in Limburg.
LATTANZI E., MINUTILLO F., TILIA A. Segnalazioni floristiche italiane:932. Orobanche ebuli Huter et Rigo. Inf. Bot. Ital. 31 (1-3):81.
PIGNATTI S., 1982 -Flora d'Italia,2. Edagricole,Bologna.
ZODDA G., 1953 - La Flora Teramana. Webbia, 10 (1): 228-229.

____

Scheda creata per Amint da Charaxes

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Aug 30 2005, 01:01 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Base della pianta, che mostra il fusto ingrossato alla base del quale si formano gli austori, che suggono metaboliti dall'ospite.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Charaxes

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309


Aug 30 2005, 01:02 PM

Inviato il: #3

Infiorescenza, ove si nota lo stimma scuro e la corolla,leggermente ricurva sul dorso.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes Aug 30 2005, 01:03 PM Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Infiorescenza, che mostra la variabilità cromatica dei fiori.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes Aug 30 2005, 01:04 PM Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Immagine ravvicinata dell'infiorescenza.Si noti la ghiandolosità di fiori,brattee e fusto.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Charaxes

Aug 30 2005, 01:05 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Pianta intera. Alle spalle individuo di *Sambucus ebulus* L.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes

Aug 30 2005, 01:06 PM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Immagine ravvicinata della bratteola (asterisco),elemento distintivo della specie rispetto a tutte le altre della Sezione *Orobanche* L.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Aug 30 2005, 01:07 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Ulteriore inquadratura della bratteola.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Aug 30 2005, 01:09 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Bratteola. Si noti il margine ghiandoloso,mentre la lamina è traslucida e ialina.(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes

Aug 30 2005, 01:10 PM — Inviato il: #10


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Infiorescenza poco prima dell'antesi completa.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Aug 30 2005, 01:11 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Individuo particolarmente robusto, accanto all'ospite (*Sambucus ebulus* L.)
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Aug 30 2005, 01:13 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Pianta matura, prossima alla fruttificazione.
(Monte Tancia,Ri,28.8.2005)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 30 2005, 01:38 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D :D :D :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Aug 30 2005, 08:20 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Ci hai trasmesso le emozioni di questo tanto "bramato" ritrovamento.
Complimenti per la bellissima sequenza di foto e che dire di una così accurata e dettagliata descrizione della scheda?

U grazie sincero ed un evvivat mirna

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 30 2005, 10:17 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

:clapping: :clapping: :clapping:

ottima ed abbondante

ciao
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes

Sep 20 2005, 09:24 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Altra immagine della bratteola

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes

Sep 20 2005, 09:35 PM — Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

In questa si vede meglio l'interno e l'esterno del fiore,nonchè il colore diverso della corolla.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Oxalis Pes-caprae L. *, Acetosella gialla

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig — Nov 26 2005, 10:23 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Oxalis pes-caprae** L.
Sinonimi: Oxalis cernua Thunb.
Nome italiano: Acetosella gialla
Nome della famiglia: Oxalidaceae
Forma biologica: G bulb
Periodo di fioritura: XI-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS LAZ CAM PUG CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: CC
Frequenza al Centro: CC
Frequenza al Sud: CC
Frequenza nelle Isole: CC

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig — Nov 26 2005, 10:24 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oxalis pes-caprae L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:24 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oxalis pes-caprae L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:25 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oxalis pes-caprae L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:25 AM

Inviato il: #5


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Oxalis pes-caprae L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 26 2005, 01:45 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oxalis pes-caprae L.

un piccolo contributo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Papaver Rhoeas, Rosolaccio

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 6 2004, 01:10 PM — Inviato il: #1

Ma la vena selvaggia
ma il cìano cilestro
ma il papavero ardente
con lei cadranno, ahi, vani su le secce.
Gabriele D'Annunzio - Alcyone - *la spica*

Papaver rhoeas L.
Sinonimi: Papaver erraticum (Plin.) J.Bauh.
Famiglia: Papaveraceae
Nomi volgari: Papavero, Rosolaccio
Etimologia: Dal latino *papaver*= papavero e dal greco *rhoeas* = rosso

Morfologia:
Pianta erbacea annuale con **radice** bianca a fittone e sovrastante rosetta basale di foglie da cui partono i **fusti** eretti, ramificati e setolosi alti fino a 80 cm e ricoperti di peli lunghi e patenti (rivolti ad angolo retto rispetto al fusto). Dalle ferite del fusto e delle altre parti della pianta fuoriesce il tipico latice bianco di odore sgradevole.
Le foglie sono dotate di peli segosi e morbidi, quelle basali a rosetta sono pennatopartite con i segmenti lanceolati o ellittici e margine dentato,con apice acuto e base lungamente picciolata, le foglie cauline sono più semplici e sessili.
All'apice di lunghi peduncoli che si sviluppano alla sommità del fusto e all'ascella delle foglie, sbocciano **i fiori** solitari, larghi 5-7 cm, con i boccioli penduli prima della fioritura. Il calice è composto da due sepali caduchi, la corolla ha 4 petali tondeggianti anch'essi molto effimeri (durano un giorno o poco più) di colore rosso vivo spesso macchiati alla base di nero. Numerosi stami di colore nerastro.
Il frutto è una capsula globosa dotata superiormente di un disco ondulato che si apre con numerosi fori alla maturità dei semi nerastri.

Habitat – fioritura - distribuzione
Cresce fino alla zona submontana nei luoghi erbosi e nei campi, ma la si trova anche sui muri, lungo le strade, in località aride, dove fiorisce da Maggio a Luglio, ma anche sebbene più raramente, in Autunno. Originaria delle regioni mediterranee, è presente in tutto il mondo. In Italia è considerata comune, anche se negli ultimi anni la sua presenza, sembra assai ridotta negli abituali luoghi di crescita.

Proprietà e principi attivi:
Contiene l'alcaloide readina, ed alri alcaloidi ancora in fase di studio, resine, mucillagine e sostanze coloranti, la presenza di morfina e acido meconico (presente nell'oppio) non è ancora ben confermata. Ha comunque proprietà sedative, antispasmodiche, antinfiammatorie, tossigughe, espettoranti e coloranti.

Curiosità e usi:
Uso in cucina: Le tenere rosette delle foglie primaverili vengon consumate in insalata preferibilmente con altre erbe. Si usa anche cuocerle sempre in miscuglio con altre erbe per preparare torte salate, oppure minestre, possono essere consumate anche da sole, prima lessate e poi passate in padella con burro, con aglio olio e peperoncino, per preparare sformati o far ripieni.
Con gli infusi di petali si ottengono dei blandi sedativi, calmanti per la tosse ed espettoranti.
Veniva usato in passato, come rimedio contro la gotta e il fuoco di S. Antonio.
Lo sciroppo veniva somministrato ai bambini irrequieti per indurli al sonno. Pare infatti che il termine papaver derivi da "pappa" in riferimento ad una antica usanza di aggiungere parti della pianta nel cibo dei bambini per farli dormire.
Contro il mal di denti: si usavano compresse imbevute nel suo infuso che veniva anche usato per massaggiare la pelle arrossata o contro le rughe.
Con i suoi petali si può ottenere una tintura rossa per la presenza nei petali degli antociani rosso vivo, che veniva anche utilizzata dalle donne per truccare labbra e guance.
Lo schiocco del suo petalo posto sul pugno della mano e colpito con il palmo dell'altra mano era, nella tradizione popolare una prova della fedeltà e dell'amore ricambiato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 6 2004, 01:14 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver rhoeas

Il fiore a 4 petali di colore rosso. E' visibile la macchia nera alla base.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 6 2004, 01:19 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver rhoeas

Un altro fiore ormai completamente aperto ed in procinto di lasciar cadere gli effimeri petali che non arriveranno al giorno dopo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Leo | Jan 6 2004, 01:45 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.448
Iscritto il: 14-July 02
Da: Piacenza
Utente Nr.: 65

Come tua consuetudine,
ottima scheda e splendide rappresentazioni fotografiche.
Complimenti Giuliano,
ciao, Leo.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 6 2004, 02:33 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver rhoeas

in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 6 2004, 02:39 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver rhoeas

in situ

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 6 2004, 02:40 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver rhoeas

in vista panoramica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 6 2004, 02:43 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver rhoeas

ancora con sfondo delle cave di marmo e delle Alpi Apuane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cos

Apr 13 2004, 03:34 PM

Inviato il: #9

Utente Junior

Gruppo: Members
Messaggi: 92
Iscritto il: 9-March 04
Da: padova
Utente Nr.: 1.736

Belle foto Giuliano, aggiungo quella che dovrebbe essere la pianta verde, quando è ancora commestibile, da noi le chiamano rosole. ;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

spignolone | May 8 2004, 09:04 PM | Inviato il: #10

Utente Full

Gruppo: Banned
Messaggi: 111
Iscritto il: 2-May 04
Da: Senigallia
Utente Nr.: 1.876

Da noi invece le chiamiamo papòle.
Quando ero piccolo e non esistevano gli
attuali erbicidi era uno spettacolo vederle in mezzo al grano.
Complimenti. :clapping:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Papaver Somniferum [ ]

giuliano Jan 10 2004, 06:27 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Not poppy, nor mandragora, Nor all the drowsy syrup of the world, Shall ever medicine thee to that sweet sleep Wich thou owedst yersterday
Othello – Shakespeare

Papaver somniferum L.

Sinonimi: Papaver stipitatum Hussenot, Papaver opiiferum Forsskål, Papaver indehiscens Dumort, Papaver officinale C.C. Gmelin, Papaver hortense Hussenot, Papaver amoenum Lindley in Edwards
Famiglia: Papaveraceae
Nome volgare: Papavero
Etimologia: Il nome generico deriva da quello latino *Papaverum* = papavero, il nome specifico dal latino *Somniferum*=portatore di sonno (dal dio Somnus protettore del riposo degli umani)

Morfologia:
Pianta annuale con fusti eretti fino a 150 cm impregnata di latice bianco che all'aria si rapprende e si scurisce…..l' oppio.
Foglie grandi, alterne, verde grigio, pruinose, le cauline sessili, ovoidali, dentate e lobate, ondulate, le basali sono dotate di un corto picciolo.
I **fiori** sono terminali, grandi fino a 10 cm formati da due sepali effimeri che cadono alla schiusura dei petali e 4 petali bianchi, rosa, rossi o violacei con una macchia violacea alla base, nella **varietà album**.
Con colori simili ma con fiori più o meno doppi nella **varietà glabrum**. I boccioli sono pendenti e peduncoli florali sono ricoperti di setole cespitose. Gli stami che sorreggono le antere blu-verdi sono numerosi.
Il **frutto** è una capsula che contiene semi reniformi dall'involucro zigrinato pieni di sostanze oleose.

Origine, distribuzione, varietà e fioritura
Originaria della Turchia, questa pianta si è diffusa coltivata ormai in quasi tutto il mondo per il seme ma soptattutto pel l'oppio.
Il Papaver somniferum var. album Mill., o papavero bianco che ha i fiori e i semi bianchi, fornisce la maggior parte dell'oppio e dei frutti in commercio;
Il Papaver somniferum var. glabrum Boiss., **Papaver nigrum** DC.), o papavero nero, con semi scuri, viene coltivata per i semi e, specialmente nelle razze a fiore doppio, come pianta ornamentale;
la **var. setigerum,** dalla quale si pensa siano derivate le altre, si trova spontanea anche in Italia.
Fiorisce da giugno ad agosto.

Proprietà ed usi:
Per la salute:
Dal latice bianco (oppio)di cui è ripena, si estraggono più di 20 alcaloidi tra cui morfina, codeina, tebaina, papaverina, narcotina ecc. tutti molto tossici che però producono benefici effetti per le loro proprietà antinfiammatorie delle mucose gastrointestinali, astringenti ed antidiarroiche, sedative e calmanti del sistema nervoso centrale, della tosse, degli spasmi del fegato e delle vie biliari, deprimenti dei centri bulbari, spasmolitiche intestinali, antinevralgiche, anestetiche, stupefacenti, ipnotiche. L'uso che si fa dei suoi derivati, deve essere rigorosamente prescritto e seguito dal medico, possono infatti provocare gravissimi avvelenamenti. Il quadro tossicologico è caratterizzato da una sonnolenza, che può progredire fino alla depressione delle funzioni respiratoria e cardiaca. Dopo un primo stato di euforia chi lo consuma percepisce una atmosfera di serenità e sonnolenza piena di sogni, dove l'immaginario si confonde col reale, gli stimoli esterni e le sensazioni sgradevoli sono attenuate. Aumentando uso e dosi però il distacco dalla realtà aumenta a dismisura.
La dipendenza fisica e psichica si manifesta dodici ore dopo l'ultima assunzione con irrequietezza, insonnia, tremori e dolori vari. Un movimento involontario costante degli occhi a sguardo fisso rientra fra la sintomatologia della tossicodipendenza da oppioidi che porta ad apatia ed abbattimento, perdita di iniziativa ed interessi, scarso appetito, dimagrimento.
Per l'alimentazione:
La sua coltivazione è soggetta a particolari permessi e i suoi semi, privi di sostanze tossiche vengono usati dall'industria alimentare per l'estrazione dell'olio commestibile e per la preparazione di dolciumi.
Per il giardino:
Le piante a fiori doppi sono usate a scopo ornamentale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 10 2004, 06:31 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver somniferum

Dai fiori doppi e colori splendenti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 10 2004, 06:34 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver somniferum

Un altro fiore rosso vivo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 10 2004, 06:40 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver somniferum

Due fiori rosa- lillacini con le capsule (teste di papavero) ancora verdi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 10 2004, 06:46 PM

Inviato il: #5

Papaver somniferum

Una foto d'insieme con evidenti le foglie inguainanti, le capsule verdi e i boccioli penduli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 10 2004, 06:50 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver somniferum

Un fiore completamente aperto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 10 2004, 06:51 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver somniferum

ancora

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 10 2004, 07:03 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Papaver somniferum

Ul altro caratteristico papavero doppio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gunda

Sep 2 2004, 05:54 PM — Inviato il: #9

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 38
Iscritto il: 27-August 04
Da: Milano
Utente Nr.: 2.327

Giuliano,

visto che ho trovato un somniferum bellissimo a fiori doppi
vicino a casa mia, vorrei il tuo suggerimento su cosa fare
per piantarlo nel mio giardino: quando raccogliere i semi,
come interrarli etc.

Grazie :rolleyes:
Ciao
Gunda

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 5 2004, 10:59 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Gunda,

I semi del Papavero si raccolgono dopo la fioritura quando vengono espulsi dalla capsula che li contiene, e possono essere seminati, a dimora o in semenzaio alla fine dell'estate o alla fine dell'inverno. (La scelta dipende dalle condizioni climatiche della tua zona e dalla esposizione del tuo giardino)
Attento però che la coltivazione è proibita per legge se non si è in possesso di opportune autorizzazioni.

giuliano

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Parietaria Diffusa M. Et K. *, Con farfalla da identificare

luirig

Oct 18 2005, 08:17 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Parietaria diffusa** M. et K.
Sinonimi: Parietaria judaica Auct. an L.; Parietaria ramiflora Moench
Nome italiano: Vetriola minore
Nome della famiglia: Urticaceae
Forma biologica: H scap
Periodo di fioritura: I-XII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1000 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: CC
Frequenza al Centro: CC
Frequenza al Sud: CC
Frequenza nelle Isole: CC
Corologia: Euri-Medit.-Macaron.

Immagine(i) allegate



effegua | Oct 18 2005, 08:20 AM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

... la farfalla e' facile: Vanessa atalanta, una delle piu' diffuse e belle d'Italia...

:D :bye:

FG

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Oct 18 2005, 08:21 AM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Parietaria diffusa M. et K.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Oct 18 2005, 08:22 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Parietaria diffusa M. et K.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 18 2005, 08:23 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Parietaria diffusa M. et K.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 18 2005, 08:24 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Parietaria diffusa M. et K.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 18 2005, 08:56 AM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Grazie, Effegua.
Per quanto riguarda le farfalle, devo ammettere che ho molto da imparare.
Riesco solo a riconoscere il macaone e la cavolaia ...
:bye:
Luigi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 18 2005, 09:29 AM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bellissima la farfalla :D

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate

Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 30 2005, 05:46 PM Inviato il: #1

Saxifragaceae

Parnassia palustris L.
Parnassia

Forma biologica : H.scap. (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)
Descrizione :
Pianta erbacea perenne, sempreverde, con rizoma rossastro e fusto subbulboso alla base, eretto, indiviso, con 5 angoli acuti, alta 5-40 cm.
Foglie della base cordate e lungamente picciolate, intere e nervate, una sola foglia caulina, semplice, senza stipole, sessile ed abbracciante il caule.
Fiori ermafroditi, solitari, con diametro di 2-3 cm, calice con 5 sepali lanceolati.- acuti, più corti dei petali; corolla con 5 petali bianchi, ellittici, con nervature trasparenti; 5 stami fertili e 5 staminoidi frangiati di numerose ghiandole gialle puntiformi; Ovario supero con 4 carpelli e 4 stimmi.
Il frutto è una capsula ovale

Habitat: Ambienti acquitrinosi, paludi e prati torbosi da 300 a 1.900 m (raramente da 0 a 2.600 m)

Antesi: Giugno – Agosto. Impollinazione tramite api, mosche e coleotteri.

Tipo corologico: Eurosib. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Eurasia.)

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania. Comune sulle Alpi è considerata rara nelle altre regioni indicate.

Etimologia:
Il nome generico deriva dal latino Parnassus = Parnaso, il monte considerato dalla mitologia greca sede della bellezza e della grazia, in relazione al piacevole aspetto di questa pianta ed al suo habitat di altura. Il none specifico si riferisce ancora all'habitat.
Curiosità:
Pianta astringente; oftalmica; vulneraria; diuretica; sedativa; tonica.
In passato veniva soprattutto usata dalla medicina popolare come astringente e diuretico e nelle malattie oculari

---

Attenzione:
Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata da giuliano per Anint - Fotografie di giuliano, Giuseppe e effequa

---

Foto del 29 Luglio 2005, loc Passo del Cerreto, sorgenti del Fiume Rosaro

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 30 2005, 05:54 PM | Inviato il: #2

Foto del 29 Luglio 2005, loc Passo del Cerreto, sorgenti del Fiume Rosaro

Parnassia palustris L.

i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 30 2005, 05:56 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Foto del 29 Luglio 2005, loc Passo del Cerreto, sorgenti del Fiume Rosaro

Parnassia Palustris L.

Il calice

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 30 2005, 05:58 PM — Inviato il: #4

Foto del 29 Luglio 2005, loc Passo del Cerreto, sorgenti del Fiume Rosaro

Parnassia palustris L.

Il fiore in boccio sul fusto angoloso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 30 2005, 06:00 PM — Inviato il: #5

Foto di Giuseppe Apuano

Parnassia palustris L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 30 2005, 06:01 PM

Inviato il: #6

Foto di effegua

Parnassia Palustris L.

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2005, 10:05 AM Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Foto del 29 Luglio 2005, loc Passo del Cerreto, sorgenti del Fiume Rosaro

Parnassia palustris L.

L'unica foglia caulina che abbraccia il caule

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Pastinaca Sativa, Pastinaca comune

giuliano

Aug 23 2004, 07:11 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa L.

Sinonimi:
Peucedanum sativum (Benth.&Hook.), Pastinaca sylvestris Miller, Peucedanum pastinaca Baillon, Pastinaca angulosa Dulac, Pastinaca esculenta Salisb., Pastinaca fleishmannii Hladnik, Pastinaca germanica Kirschleger, Pastinaca pratensis Jordan ex Boreau,
Famiglia: Apiaceae (Umbelliferae)
Nome volgare: Pastinaca comune, Olega, Pastricciano, Elafobosco
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino Pastus = nutrimento per la commestibilità della sua radice. Il nome della specie dal latino sativum = coltivato.

Morfologia:
Pianta erbacea biennale con grossa **radice** carnosa, che nel primo anno produce soltanto un ciuffo di foglie dal quale poi nel secondo si sviluppa il
fusto alto 100-120 cm, cavo all'interno, scanalato, peloso e ramificato superiormente.
Le **foglie** basali sono dotate di un lungo picciolo inguainante il fusto, sono pennate con 5-11 foglioline ovali con apice acuto e margine dentato e talvolta inciso in due lobi. Le foglie superiori sono sessili ed amplessicauli e con numero inferiore di foglioline.
I **fiori** ermafroditi, di colore giallo oro, sono raccolti in ombrellette che a loro volta formano grosse ombrelle del diametro assai variabile da 5 a 8 cm e con 5 -15 raggi, mancanti dell'involucro e involucretto , i peduncoli delle ombrelle laterali sono più lunghi di quelle centrali e l' ombrella superiore è sensibilmente più grande di quelle sottostanti.
Il calice è praticamente assente e la corolla è composta da 5 petali ovali con apice appuntito e ripiegato verso il centro.
Il **frutto** è formato da due acheni addossati che hanno forma piano-convessa con contorno ovale e di colore bruno giallastro.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta di origine Euro-siberiana in Italia è comune in tutte le regioni, vegeta nei prati, bordo strada, coltivi , scarpate ferroviarie, terreni limosi e ricchi di sostanze azotate, fino a 1500 metri di altitudine. Fiorisce da Luglio ad Agosto.

Proprietà e usi:
I suoi principi attivi alcaloidi (tracce) , vitamina C, oligoelementi, sali potassici le conferiscono proprietà dietetiche, diuretiche, colagoghi,
ma la Pastinaca è nota soprattutto per le proprietà alimentari delle sue radici, che oltre ad essere ricche di proteine, amidi e zuccheri, ha un gradevole sapore simile a quello delle carote, la tradizione popolare ritiene la Pastinaca un cibo utile alle persone deboli, anziane o convalescenti.
Anche le foglie possono essere consumate come verdure.
Viene utilizzata anche come pianta foraggera assai gradita dai conigli.
I suoi fiori sono utilizzati colorare di giallo la lana.
Si pensa fosse già conosciuta dai Greci e Romani e compare tra le illustrazioni delle piante coltivate nei monasteri nel Medio-evo, ma la letteratura al riguardo è di difficile interpretazione perché venivano usati termini che creavano confusione con la descrizione della carota, appartenente allo stesso genere, per cui la distinzione netta si ha solo nel periodo del Rinascimento.

Attenzione:
Esiste un natura una sottospecie urticante la **Pastinaca sativa L. subsp. urens** (Req. ex Godr.) Celak che provoca dermatiti da contatto e può essere responsabile, in soggetti particolarmente sensibili, di ustioni di 2° grado. Questa sottospecie ma anche le Pastinache in generale contengono furanocumarina, una sostanza che puo provocare reazioni cutanee aggravate per fotosensibilizzazione, sotto gli effetti dei raggi solari.
A questo proposito è stato accertato da ricercatori dell' Università dell' Illinois, che la Pastinaca sativa, quando è aggredita da piccolo ma vorace bruco (Trichoplusia ni) produce nelle zone circostanti a quella del morso, una quantità 80 volte superiore alla norma di furanocumarina, sostanza che produce a scopo difensivo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 23 2004, 07:16 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa

L'nfiorescenza ad ombrella con le ombrellette

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 23 2004, 07:18 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa

L'ombrelletta con i fiori che hanno la corolla a 5 petali ovali con l'apice ripiegato verso l'interno

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 23 2004, 07:21 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa

Ancora un'infiorescenza visitata da una formica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 23 2004, 07:25 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa

le foglie pennate con margine dentato e a volte inciso ed apice acuto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 23 2004, 07:28 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa

I frutti costituiti da due acheni appressati

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 23 2004, 07:33 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pastinaca sativa

Il fusto scanalato e ramificato con le foglie dal picciolo amplessicaule

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 23 2004, 07:35 PM | Inviato il: #8

Pastinaca sativa

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Peganum Harmala L. *, Un sorprendente ritrovamento in Puglia

luirig Oct 15 2005, 10:26 AM Inviato il: #1

Super Utente


Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Questa pianta nell'Italia peninsulare è presente solo nel Tavoliere di Puglia (oltre che in Sardegna).
Quello che vedete è l'unico esemplare che fino ad ora ho trovato. Non ho mai visto direttamente i fiori, se non da qualche foto su internet.
Per l'identificazione mi sono basato solo sulle foglie e sui frutti.
Pare che i semi abbiano proprietà allucinogene.
E' una pianta originaria delle regioni aride dell'Africa settentrionale e dell'Asia.

Nome del taxon: **Peganum harmala L.**
Nome italiano: Ruta siriaca, pegano
Nome della famiglia: Zygophyllaceae
Forma biologica: Ch suffr
Periodo di fioritura: V-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 400 m
Regioni in cui è presente: PUG SAR
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: -
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Medit.-Turan.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 15 2005, 10:27 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 15 2005, 10:29 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Oct 15 2005, 10:29 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Oct 15 2005, 10:30 AM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 15 2005, 10:30 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 15 2005, 10:31 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 15 2005, 10:31 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 15 2005, 10:32 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Peganum harmala L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Petasites Albus, Farfaraccio bianco

giuliano

Apr 8 2004, 05:44 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus (L.) Gaertn.

Sinonimi: Petasites ramosus (Hoppe) Baumg., Petasites sabaudus Gandoger, Petasites stylosus Gandoger, Petasites vulgaris subsp. albus Bonnier & Layens
Famiglia: Compositae
Nome volgare: Farfaraccio bianco
Etimologia: Dal greco *petasos*, cappello a bordi larghi, per la forma delle foglie, il nome specifico dal latino *albus* = bianco per il suo colore.

Morgologia:
Pianta erbacea, dioica, di 15-30 cm all'epoca della fioritura e fino a 60 cm all'epoca della fruttificazione.
Fusto a sezione rotonda, cavo, di colore bianco verdastro con foglie bratteiformi pallide.
Le **foglie** basali che compaiono verso la fine della fioritura sono arrotondate cordate, irregolarmente dentate, pubescenti e con evidenti nervature sulla pagina inferiore.
Le piante femminili portano grappoli di **capolini** di colore giallo biancastro, mentre quelle maschili presentano capolini meno numerosi che formano una specie di corimbo.

Distribuzione -Habitat - Fioritura
Distribuito nelle regioni montane di tutta l'Europa, molto raro in pianura è assai comune nei boschi umidi, scarpate, argine dei fiumi da 1000 a 2000 m di altitudine dove fiorisce allo sciogliersi delle nevi, da Marzo a Maggio.

Proprietà ed usi:
Ha proprietà emenagoghe, vulnerarie, sedative e ipnotiche.
Le foglie vengono usate in infuso per calmare la tosse. Le foglie fresche, contuse si
possono applicare fra due garze sulle ulcere o sugli ascessi per risolverli rapidamente
Il rizoma triturato e applicato sviluppa azione detergente e cicatrizzante.
I piccioli carnosi sono utilizzati in cucina come una specie di asparagi.
Un tempo il burro veniva conservato avvolto nelle sue foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 8 2004, 05:47 PM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 8 2004, 05:50 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 8 2004, 05:53 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 8 2004, 05:58 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 8 2004, 06:00 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano	Apr 8 2004, 06:03 PM	Inviato il: #7
Consigliere Direttivo AMINT Gruppo: Admin Messaggi: 3.197 Iscritto il: 19-June 02 Utente Nr.: 5	**Petasites albus** con le prime foglie **Immagine(i) allegate**	



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano	Apr 8 2004, 06:04 PM	Inviato il: #8
Consigliere Direttivo AMINT Gruppo: Admin Messaggi: 3.197 Iscritto il: 19-June 02 Utente Nr.: 5	**Petasites albus** **Immagine(i) allegate**	



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano	Apr 8 2004, 06:08 PM	Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

Particolari del capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 8 2004, 06:10 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites albus

In situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

Apr 8 2004, 06:17 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

;) :) Complimenti Giù gli hai fatto proprio un servizio completo!!! :D
Visto che tu stesso me la hai determinata non posso esimermi dall'inviare la foto di Petasites albus "infreddolita" fotografata di recente a Vallombrosa...!!!

Di nuovo complimenti Mauro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 8 2004, 09:37 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Bella scheda Giuliano :D
anch'io ne avevo visti a Vallombrosa a fine Febbraio..
penso sia un fiore che non teme il freddo :D
Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

Apr 9 2004, 05:28 AM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Davvero bella anche questa scheda Giù, complimenti e auguri da Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Apr 14 2004, 10:50 AM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano
eccolo!! il fiore che trovo spesso...adesso lo conosco
grazie
emilio :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

daiano

Apr 15 2004, 05:30 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ciao Giuliano! :bye: :bye: :bye:
Aggiungo il mio piccolo contributo..., spero
Complimenti! :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Petasites Hybridus, Farfaraccio

giuliano

Jan 4 2004, 01:53 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites hybridus (L.) G.M.SCH.

Sinonimi: Petasites officinalis Moench,
Famiglia: Compositae
Nome volgare: Farfaraccio maggiore, Tossilaggine maggiore
Etimologia: il nome generico deriva dal greco *Petasos*= copricapo, per le sue grandi foglie che possono avere quella funzione, quello generico dal latino *Hybridus*= ibrido

Morfologia:
pianta erbacea perenne con grosso **rizoma** carnoso da cui in primavera si sviluppa il **fusto** cavo e semplice, rossastro e ricoperto di scaglie dello stesso colore, senza foglie che appaiono soltanto al termine della fioritura, quando il fusto allungandosi arriva a 50 cm, che poi continua il suo sviluppo fino a superare il metro.
Le foglie molto grandi (anche 80 x 40 cm.), reniformi o arrotondate con il margine leggermente e irregolarmente dentato, hanno la pagina inferiore ricoperta da una lanugine biancastra che sparisce con l'età e sono sorrette da un lungo e solido picciolo color porporino.
La pianta è spesso dioica e i capolini dei **fiori** poligami, sono raggruppati in un racemo terminale, allungato, ovoidale di colore rosso rosato, con brattee dello stesso colore.
Il frutto è un achenio di 3 mm con un pappo di setole giallognole.
Tutta la pianta emana un odore fetido che ricorda quello delle cimici.

Habitat:
Comune in tutta l'Europa e nell'Asia Occidentale, trovasi anche nel Nord America dove pare sia stata incidentalmente introdotta.
Vive lungo i fossi, nei corsi d'acqua nei prati umidi fino a 1500 m dove fiorisce da Marzo a Maggio.

Proprietà ed usi:
I suoi principi attivi come la petasina, mucillagini, tannini e zuccheri gli conferiscono proprietà diuretiche, diaforetiche, antiasmatiche, sedative, antitosse. E' stato in passato usato come rimedio contro la peste, il colera, l'epilessia e le febbri in genere e più recentemente la sua azione sedativa lo ha consigliato contro l'insonnia, gli stati ansiosi ed asmatici, l' ipertensione e l' arteriosclerosi.
Per uso esterno è adatto in tintura per sciacqui e gargarismi in caso si infiammazione della pelle e delle mucose della bocca.

Attenzione: la pianta è stata inserita recentemente tra quelle velenose per il suo contenuto di alcaloidi epatotossici, il suo impiego terapeutico è quindi sconsigliato.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2004, 01:57 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites hybridus

Gia all'inizio della primavera, subito dopo lo scioglimento delle prime nevi, spuntano dal terreno il Farfaraccio e la sua cugina Tussilago farfara.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2004, 02:02 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites hybridus

Si sviluppano in file anche di numerosi esemplari lungo i margini dei torrenti e nei prati umidi.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 4 2004, 02:10 AM

Inviato il: #4

Petasites hybridus

Le enormi foglie con i lunghi piccioli poporini.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2004, 02:18 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites hybridus

I fusto che si sviluppa continuamente con i pappi che stanno aprendosi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 4 2004, 02:23 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Petasites hybridus

Ancora i fusti che possono superare il metro di altezza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Jan 4 2004, 11:10 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao giuliano
complimenti
emilio :) :) :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 4 2004, 05:08 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

bravo giuliano :thumbup:
bellissime foto che documentano
tutto lo sviluppo di questa pianta
come sempre i miei complimenti
ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Petasites Pyrenaicus (l.) López, Farfaraccio vaniglione

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Feb 22 2005, 02:10 PM — Inviato il: #1

Binomio: Petasites pyrenaicus (L.) G López

Famiglia: Compositae

Etimologia: il nome del genere deriva dal "petaso" un caratteristico berretto da viaggio usato dagli antichi greci, il nome della specie è stato utilizzato per la prima volta da Linneo su exsiccata provenienti dai Pirenei (il basionimo "Tussilago pyrenaica" è contenuto in "Species Plantarum" del 1753).

Sinonimi: Petasites fragrans (Vill.) Presl., Tussilago pyrenaica L., Tussilago fragrans Vill.

Nome comune: farfaraccio vaniglione, farfaraccio odoroso.

Morfologia: geofita rizomatosa, con **rizoma** ingrossato, e **foglie** basali che si formano contemporaneamente agli scapi fiorali, **lamina fogliare** da cuoriforme a reniforme (diametro massimo compreso tra 5 e 20 cm, con picciolo di 10-18 cm), le altre foglie sono progressivamente ridotte a guaine rigonfie (le cosiddette **squame cauline**).
Petasites pyrenaicus (L.) G López ha uno **scapo fiorale** alto fino a 40 cm portante un solo fascio di 5-12 capolini, questi sono simili a quelli degli altri Petasites e contengono fiori sia maschili che femminili, nel P. pyrenaicus (L.) G López, i fiori hanno tutti corolla biaco rosea, i femminili sono disposti alla periferia esterna di ciascun capolino e provvisti di ligula breve, i fiori maschili sono disposti all'interno del capolino, Petasites pyrenaicus (L.) G López ha frutti ad achenio, riuniti in un **pappo** di peli; *l'intera pianta ha forte odore di vaniglia*.

Diffusione: specie W-Mediterranea(Euri-), in Europa è difusa in Spagna, Francia sud-occidentale, Baleari, Sardegna e Sicilia, altrove (Europa centrale, Alpi, Italia settentrionale, ecc.) è naturalizzata.

Presenza in Italia: l'indigenato di questa specie è certo per Sicilia e Sardegna, mentre è dubbio per le regioni centro-meridionali del versante tirrenico, altrove è pianta naturalizzatasi da antiche coltivazioni, vive nelle forre e ai bordi dei boschi umidi, in ambiente perlopiù mesomediterraneo, submediterraneo o mediterraneo-montano (0-1100 mslm), al Nord, P. pyrenaicus (L.), G López è generalmente pianta ruderale e sinantropica (ossia una specie che vive in prossimità degli abitati e delle attività umane) e spesso la si trova associata ad *Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara*.

Antesi: da gennaio ad aprile.

Possibili confusioni: con altre specie del genere Petasites, specialmente con P. hybridus (L.) P Gaern, che però ha foglie che si sviluppano dopo il fiore.

Utilizzo nella medicina popolare ed in Erboristeria: pianta ricca di mucillagini, ha proprietà emollienti ed è usata come espettorante nelle malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio.

Foto scattate in un boschetto di leccio, nei pressi del santuario della Madonna delle Grazie (Genova Voltri) a circa 140 mslm.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 22 2005, 02:11 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 22 2005, 02:11 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 22 2005, 06:40 PM — Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Umberto,
bella scheda con notizie interessanti di medicina popolare.
A metà degli anni '50 sono stato al Santuario della Madonna della Guardia,non è lo stesso della Madonna delle Grazie?
Evidentemente no.Facevo per localizzare il ritrovamento.
Grazie
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 22 2005, 07:27 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella scheda, Umberto: **COMPLIMENTI**
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 22 2005, 09:46 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Brunello @ Feb 22 2005, 07:40 PM)**
> Ciao Umberto,
> bella scheda con notizie interessanti di medicina popolare.
> A metà degli anni '50 sono stato al Santuario della Madonna della Guardia,non è lo stesso della Madonna delle Grazie?
> Evidentemente no.Facevo per localizzare il ritrovamento.
> Grazie
> Brunello

il santuario della Madonna della Guardia si trova sulla vetta del M. Figogna (804 mslm) presso Genova Bolzaneto (media Val Polcevera, 10 Km a NW del centro di Genova) ed è uno dei più importanti santuari della Liguria (e il più importante dell'Arcidiocesi di Genova), invece, il santuario della Madonna delle Grazie è posto sulla cima una collina (159 mslm) che si innalza alle spalle di Genova Voltri (18 Km a WNW dal centro di Genova) e domina le foci dei torrenti Leiro e Cerusa nel Mar Ligure, proprio nel punto più settentrionale del bacino occidentale del Mediterraneo.

Si tratta del più antico luogo di culto documentato della Liguria protocristiana (IV secolo) e fu per lungo tempo la chiesa parrocchiale di Voltri (con il nome di San Nicolò), fino a quando, nel XVI secolo, le fu associata quella di Sant'Erasmo, nel centro della cittadina del Ponente genovese (comune autonomo fino al 1926 ed oggi inclusa nel territorio comunale del capoluogo).

Ciao Brunello e grazie a te e a titto per i complimenti.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Feb 22 2005, 10:05 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao Umbertone
bella scheda per una pianta che io non ho :(

ma da te non è nevicato? nela foto non si vede neve :P :D
ma ne arriverà di altra.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 22 2005, 10:14 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Crambe @ Feb 22 2005, 11:05 PM)**
> Ciao Umbertone
> bella scheda per una pianta che io non ho :(
>
> ma da te non è nevicato? nela foto non si vede neve :P :D
> ma ne arriverà di altra.

Sì, da me è nevicato ieri (3 cm, c'è anche una foto su questo forum) e nuovamente questo pomeriggio (4 cm), il buffo è che tra domenica e ieri mattina è nevicato per 26 ore di fila, ma si è fermata solo nelle ultime 3, oggi pomeriggio invece bufera spaventosa, ma di breve durata.

Ciao
Umb.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Phragmites Australis (cav.) Trin. *, Cannuccia di palude

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 2 2005, 09:08 AM — Inviato il: #1

Graminacea comunissima nelle zone umide.
Si distingue da Arundo donax per le glume diseguali.
E' una specie quasi cosmopolita.

Nome del taxon: **Phragmites australis** (Cav.) Trin.
Sinonimi: Arundo phragmites L.; Phragmites communis Trin.
Nome italiano: Cannuccia di palude
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: G rhiz
Periodo di fioritura: VI-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1200 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Subcosmop.

Immagine(i) allegate





luirig Nov 2 2005, 09:10 AM Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



luirig Nov 2 2005, 09:10 AM Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 2 2005, 09:11 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 2 2005, 09:11 AM | Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 2 2005, 09:12 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 2 2005, 09:12 AM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 2 2005, 09:12 AM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 2 2005, 09:13 AM | Inviato il: #9


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Phragmites australis (Cav.) Trin.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Physalis Alkekengi *, Alchechengi · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 18 2005, 10:49 PM — Inviato il: #1

Solanaceae

Physalis alkekengi L.
= (*Physalis franchetii (Mast.)*)

Alchechengi, Palloncini, Chichingero Lanterne cinesi, Coralli.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta perenne, rizomatosa, di aspetto erbaceo, prostrato, alta sino a 70 cm, con **fusti** angolosi, semplici o ramificati, lanugionosi nella parte superiore..
Le **foglie** di colore verde chiaro, sono lunghe 5-7 cm, picciolate, alterne, lamina di forma ovale, acuta all'apice, intera o dentata ai margini
I **fiori** ermafroditi, peduncolati, sbocciano solitari all'ascella dei rami mediani, la **corolla** è bianca o verdastra, divisa in 5 petali larghi e appuntiti. Gli stami ad antera gialla sono inseriti fra i petali. L'ovario munito di uno stilo a stimma, si trasforma alla maturazione, in una bacca rosso-arancio racchiusa nel calice papiraceo rosso brillante.
I **frutti** sono bacche sferiche, carnose, rosso-arancio contenenti molti semi.

Antesi: Maggio – Agosto

Tipo corologico: Eurasiat.-Temp

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio: comune nelle regioni settentrionali, più rara nel meridione e nelle isole.

Habitat: Pendii sassosi, bordi delle siepi, boschi umidi e ombrosi sino a 1.000 m.

Note di sistematica: Specie simile Physalkis peruviana, coltivata per il frutto commestibile.Si differenzia per le foglie più grandi e cordate alla base, per la corolla gialla con 5 macchie purpuree, le antere viola e il calice verde-giallastro.

———————————————————————————————————

Etimologia: il nome del genere dal greco "physalis" = "vescica o bolla", a indicare la forma del calice.

Proprietà ed utilizzi: *Erba dal sapore amaro-dolciastro, diuretica, lassativa, antipiretica, antinfiammatoria.*
Le bacche sono particolarmente ricche di vitamina C.
In medicina: rimedio efficace contro la spossatezza, nell'eliminazione dell'acido urico, nel trattamento delle forme reumatiche, della gotta e della litiasi renale.
In cucina: consumato fresco oppure trasformato in confetture, succhi, canditi. I frutti freschi sono usati in pasticceria e in gelateria per la decorazione di torte, ma anche per la confezione di una serie di dolci glassati, caramellati o al cioccolato.
Coltivata come ornamentale per i vistosi calici rosso-arancio che circondano il frutto.
Attenzione: i frutti acerbi e le foglie, per il loro contenuto in solanina sono tossici.

Curiosità: *Già Dioscoride, Arnaldo da Villanava e Galeno consigliavano i frutti di Alchechengi quale rimedio nei casi di ritenzione urica.*

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

———————————————————————————————————

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2005, 09:25 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Physalis alkekengi L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2005, 09:27 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Physalis alkekengi L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 20 2005, 09:31 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Physalis alkekengi L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2005, 09:33 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Physalis alkekengi L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 20 2005, 09:35 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Physalis alkekengi L.

Fotografia di marinella

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Phyteuma Scorzonerifolium, Raponzolo a foglie di scorzonera

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 29 2004, 05:24 PM — Inviato il: #1

Phyteuma scorzonerifolium Vill.

Sinonimi: Phyteuma michelii All. subsp. scorzonerifolium (Vill.) Arcangeli
Famiglia: Campanulaceae
Nome volgare: Raponzolo a foglie di scorzonera
Etimologia: Il nome del genere è attribuito a Dioscoride nell'anno 70 d.c., quello specifico indica la forma delle foglie.

Morfologia:
Pianta ebacea alta da 70 a 90 cm.
Foglie basali che scompaiono al momento della fioritura. Le cauline sono strette e allungate con margine intero o crenulato.
L'infiorescenza posta all'apice del lungo stelo, è di colore viola chiaro, lunga circa 10 cm, con fiori aventi una corolla divisa in 5 lacinie, saldate alla base e all'apice e fessurata quindi sui lati.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie presente nelle Alpi Occidentali, in Liguria, sulle Alpi Apuane, sull'Appennino Settentrionale e sui suoi contrafforti sino alla regione del Monte Amiata, deve raggiunge il limite meridionale della sua distribuzione.
Vegeta nei pascoli, pendii erbosi, boschi radi, da 400 m dino a 2.100 m di altitudine dove fiorisce tra Giugno e Luglio.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 29 2004, 05:26 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phyteuma scorzonerifolium

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 29 2004, 05:28 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phyteuma scorzonerifolium

Due infiorescenze al limite del bosco di castagno

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 29 2004, 05:31 PM

Inviato il: #4

Phyteuma scorzonerifolium

Ancora un gruppo di infiorescenze.
Da notare la curiosa inclinazione rispetto al fusto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 29 2004, 05:38 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phyteuma scorzonerifolium

Con le fogli cauline strette, allungate e a margine intero.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 29 2004, 05:40 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phyteuma scorzonerifolium

Ancora la pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 29 2004, 05:49 PM

Inviato il: #7

Phyteuma scorzonerifolium

I fiori con l'insetto pronubo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Phytolacca Americana, Uva turca

giuliano

Feb 28 2004, 07:03 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phytolacca americana L.

Sinonimi: Phytolacca dioica L., Phytolacca vulgaris Crantz
Famiglia: Phytolaccaceae
Nome volgare: Uva turca, Cremesina, Amaranto, Uva da colorare, Vite di Spagna
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco *phyton*=pianta e da *lacca*, cioè “lacca vegetale” per il colore del frutto maturo che, se spremuto, secerne un succo viola intenso che macchia fortemente; quello specifico dal paese d’origine.

Morfologia:
Vigorosa **pianta erbacea** con **radice** verticale ingrossata e **fusto**, eretto, glabro, leggermente carnoso, spesso arrossato e più volte biforcato, alto fino a 3 m.
Le **foglie** glabre, alterne, con picciolo di 1-2 cm, lunghe 10-25 cm, sono ovali-lanceolate con margini interi e base e apice acuti. La pagina superiore è di un verde brillante, mentre quella inferiore è verde opaca con nervature prominenti spesso colorare di rosso.
I **fiori** crescono in densi racemi lunghi fino a 15 cm opposti alle foglie, hanno un peduncolo di 5-10 cm,con il calice è diviso in 5 sepali ovali di colore variabile dal bianco al verdastro, i petali mancano.
I **frutti** col diametro di 10 mm, sono simili a bacche, esteriormente rigati sono di colore rosso porpora scuro tendente al nero ed hanno la forma di una zucca marcata da 10 coste corrispondenti ai ai 10 semi contenuti nel suo interno. Sono riuniti in grappoli persistenti e diventano penduli a maturazione per un graduale incurvamento dei peduncoli verso il basso.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Pianta originaria del Nord America, in Italia è comune in tutto il territorio, si sviluppa su terreni incolti, campi, giardini, margini di strade, da 0 a 400 m, dove fiorisce da Luglio a Ottobre.

Proprietà ed usi:
Contiene Phytolaccatossina e saponine steroidiche, sali, amidi, gomme, sostanze coloranti, un alcaloide tossico e istamine ed ha proprietà emetiche, narcotiche e coloranti.
La radice ha proprietà di stimolare il vomito. Le foglie talvolta usate come alimento sono pericolose come le bacche per il loro contenuto di saponine emetiche. I frutti vengono usati dall’industria per la preparazione di coloranti alimentari, dopo la eliminazione delle sostanze nocive.
In conclusione sebbene i giovani getti vengano cucinati come asparagi, dopo abbondanti prebolliture, tutta la pianta è da considerarsi tossica e la sua ingestione produce **bruciori della bocca e della gola, salivazione, vomito, diarrea sanguinante, spasmi e convulsioni, e può essere mortale.**

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 28 2004, 07:16 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phytolacca americana

I fiori biancastri sfumati di verde, con 5 sepali ovali e privi dei petali.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 28 2004, 07:24 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phytolacca americana

Le foglie glabr, ovali-lanceolate, con base ed apice acuti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 28 2004, 07:29 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phytolacca americana

I giovani frutti simili a bacche a forma di zucca, con 10 coste.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 28 2004, 07:33 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phytolacca americana

I frutti che maturando diventano rossi e poi si oscurano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 28 2004, 07:35 PM

Inviato il: #6

Phytolacca americana

Particolare dei frutti, di colore quasi nero a completa maturazione e che sono perfettamente maturi se ne è accorto anche il grillo..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 28 2004, 07:42 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Phytolacca americana

Quello che resta del grappolo dopo la perdita dei frutti, da notare che mentre molti frutti sono da tempo caduti alcuni sono ancora lontani dalla maturazione.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Feb 28 2004, 10:46 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Giuliano, come al solito presenti delle schede eccezionali corredate da foto splendide, bellissima quella col grilletto.....anzi mi sembra grillone :D

ciao Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 1 2004, 12:13 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

splendida scheda giuliano
e le foto ....meravigliose :thumbup:
tutto ben curato nei particolari e perfetto
veramente bravo :D
grazie per il tempo che dedichi a questa rubrica

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Picris Echioides, Aspraggine volgare

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Nov 11 2004, 04:42 PM — Inviato il: #1

Picris echioides L.

Sinonimi:Helminthia echioides (L.) Gaertner
Famiglia:Compositae
Nome volgare:aspraggine volgare, spraggine
Etimologia: Il nome del genere da parola greca,con il significato di amaro per il sapore del latice bianco che fuoriesce spezzando il fusto. Il nome della specie dal latino con il significato di simile ad Echium.

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea annuale con fusti striati,arrossati, di 30-60cm con peli rigidi,setolosi.
Foglie basali spatolate che si restringono in un picciolo finemente alato;le superiori sono invece lanceolate,sessili, semiamplessicauli, con la base che abbraccia il fusto.Tutte le foglie presentano delle verruche a volte con base biancastra.
Fiori : capolini corimbosi,formati da flosculi ligulati gialli con quelli esterni che presentano una venatura di sotto violetta. Ciascun capolino è circondato da brattee su due file,l'esterne, 3-5. a forma triangolare, le interne strette e lineari.
Frutto: achenio con lungo rostro senza costole longitudinali

Periodo di fioritura: luglio-settembre

Habitat e diffusione: campi coltivati, aree antropizzate, bordi delle strade:predilige le zone calde. Diffusa nell'Europa meridionale, introdotta in quella centrale.In Italia è sporadica in alcune regioni settentrionali,diffusa nel resto,comprese le isole.

Nota:La pianta trova un uso alimentare in quanto le giovani foglie basali,a primavera sono consumate cotte insieme ad altre erbe selvatiche.
La pianta trova anche un uso medicinale come sfiammante ed antiemorragico.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 11 2004, 04:45 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

I due tipi di brattee.Si vedono anche setole ad ancora od uncinate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 11 2004, 04:49 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie basali con picciuolo alato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 11 2004, 04:51 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie cauline.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Nov 11 2004, 04:53 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Setole con base biancastra.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Pinguicula Vulgaris E P. Leptoceras

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Jul 5 2004, 11:34 AM — Inviato il: #1

Pinguicula vulgaris L.
Pingucula leptoceras Rchb.

Famiglia: Lentibulariacee

Etimologia: dal latino *pinguis*, grasso, per le foglie carnosette

Descrizione: pianta perenne alta 10-15 cm, con foglie riunite in una rosetta basale appressata al suolo.

Foglie: sessili lunghe circa 3 cm ovate o sublanceolate con i margini revoluti. Di colore verde chiaro hanno la pagina superiore ricoperta da numerosissime ghiandole (fino a 25000 per cmq) che secernono una sostanza vischiosa ed enzimi digestivi.

Fiore: dalla rosetta di foglie si sviluppa il peduncolo fiorale, villoso glandoloso, incurvato all'apice che porta un unico fiore. Sia il calice che la corolla sono bilabiale. Il calice ha i due lobi inferiori liberi in *P. leptoceras* e parzialmente saldati in *P. vulgaris*. Il fiore è lungo circa 2 cm, speronato di colore azzurro violetto con macchie bianche, la fauce è formata dal labbro superiore bilobato e da uno inferiore trilobo con lobi ovali non sovrapposti in *P. vulgaris* mentre sono più rotondi e parzialmente sovrapposti in *P. leptoceras*. Fiorisce da maggio a luglio.

Frutto: è una capsula ovoide, leggermente sporgente dal calice.

Habitat: luoghi umidi, sorgenti, prati torbosi su substrato siliceo o acido da 500 fino a 2500 m.

Distribuzione: *P. vulgaris* è diffusa in tutta Europa, in Italia è presente e abbastanza comune in tutto l'arco alpino. *P. leptoceras* è un endemismo alpino piuttosto raro, segnalata presente ma molto rara anche nelle Alpi Apuane e nell'Appennino Tosco-Emiliano.
Nota: esiste in Italia una terza specie *P. alpina* L. dai fiori bianchi e più comune in terreno calcareo.
Sono piante protette

Curiosità: la famiglia Lentibulariacee è assai affine alle Scrofulariacee, con la quale condivide la morfologia del fiore, e comprende circa 300 specie di piante insettivore. Le foglie della Pinguicola sono atte alla cattura di piccoli insetti, grazie alla secrezione viscosa che le ricopre, insetti che vengono poi digeriti in pochi giorni, le foglie sono spesso ricoperte dei resti delle prede.

Vista la notevole somiglianza delle due specie e la difficoltà di distinguere i caratteri determinativi nelle foto, posto una serie di immagini di esemplari che hanno i lobi della fauce sovrapposti e altri no, provengono da due località dei Lagorai in Trentino e in tutti e due i siti erano presenti fiori con entrambe le caratteristiche. Anche se propendo per P. leptoceras nel primo sito e P. vulgaris nel secondo per sicurezza, visti i miei limiti, i soggetti delle immagini non vengono da me determinati a livello di specie.

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Jul 5 2004, 11:37 AM — Inviato il: #2

Primo sito: Col degli Uccelli, alta Val Vanoi nel Gruppo dei Lagorai in Trentino.
a 1500 m di quota vicino a una sorgente.
Fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 5 2004, 11:37 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

....

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Jul 5 2004, 11:38 AM

Inviato il: #4

...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe | Jul 5 2004, 11:38 AM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

pianta intera

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 5 2004, 11:42 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Secondo sito: Dintorni di Malga Sette Selle, sotto la cima omonima, Gruppo dei Lagorai in Trentino.
a 1950 m di quota in prato paludoso intono ad una pozza d'acqua.

fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 5 2004, 11:42 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

pianta intera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 5 2004, 11:43 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 5 2004, 11:43 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Foglie glandolose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 5 2004, 11:44 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Resti di insetti sulle foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 5 2004, 12:32 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:

ciao marinella

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Remi

Jul 5 2004, 09:56 PM

Inviato il: #12

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Reportage perfetto e foto stupende

Bravissima Cinzia! :clapping: :clapping: :clapping:

:bye: :bye:

Remigio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 6 2004, 12:27 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Grazie a tutti

ci sono degli ottimi maesri ai quali mi ispiro!
:D :D :D :D :D
Cinzia

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 6 2004, 06:02 PM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Brava Cinzia,

La Pinguicola è presente anche sulle Alpi Apuane....ma purtroppo non sono mai riuscito a scovarla....
Ti ringrazio quindi per l'esaustiva scheda e per le magnifiche foto.
Ciao
giuliano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 6 2004, 06:51 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Giuliano

P. vulgaris è presente sul crinale Tosco-Emiliano, secondo dati dalla regione Emilia R. in prati e torbiere, io ho trovato in un libro citate anche le Apuane.
Nel sito della regione è sscritto che secondo Pignatti esiste in Appennino solo leptoceras, comunque questo (secondo loro) è da verificare.

Qualcuno dalle tue parti ha di recente fotografato P. vulgaris e ha messo la foto in un forum in internet.

Io l'ho trovata per caso, entrambe le volte in zone molto umide. Penso che a luglio devi cercare a quote abbastanza alte in prati torbosi.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Plantago Coronopus, Piantaggine barbarella · [ ]

giuliano Dec 24 2004, 06:57 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus L.

Famiglia: Plantaginaceae
Sinonimi: Plantago columnae Gouan, Plantago coronopoda St-Lager, Plantago coronopifolia Murray, Plantago laciniata Willk., Plantago parishii MacBride, Plantago sabrinae (E.G. Baker & Cardew) Druce, Plantago scopulorum Pavlova , Plantago stellaris Salisb.,
Nome volgare: Piantaggine barbarella
Etimologia: Il nome del genere deriva dalla caratteristica forma delle foglie di alcune specie che vivono nelle zone calpestate, che è simile alla pianta di un piede. Il nome specifico fa riferimento alla disposizione a corona degli scapi fiorali.

Morfologia:
Pianta erbacea **annuale o perenne**, alta 5-30 cm, con la **radice** principale più grossa contornata da diverse radichette, e con una **rosetta basale** di foglie, appiattita, che resiste al calpestio.
Gli **scapi fiorali**, sono alti 5-30 cm generalmente più lunghi delle foglie e terminano con una spiga cilindrica di 2-10 cm
Foglie strette, lunghe fino a 20 cm, e larghe 1,5-2,2 x 01-1,5 cm, lineari o oblanceolate, generalmente pennatifide o bipennatifide, con lobi interi o dentati, a volte sub-intere, glabre o vellutate.
I **fiori** ermafroditi, sono riuniti in infiorescenze a spiga , cilindriche allungate portate da peduncoli che si irradiano verso l'alto e verso l'esterno a mo di corona; sono avvolti da piccole brattee fiorali a forma ovale più o meno acuminate, con margine scarioso e ciliato; sono lunghi circa 3 mm, sepali 2-3 mm, con margine asimmetrico, quelli anteriori saldati a 1/5 della lunghezza; corolla regolare con tubo pubescente.
I **frutti** sono capsule triloculari, con 3 -4 semi ellitici piano convessi.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta distribuita in Asia, Europa ed Africa settentrionale, in Italia è comune in tutte le regioni dove vegeta sulle coste marine, dune sabbiose, campi e incolti da 0 a 800 m.
Fiorisce da maggio ad agosto.

Proprietà ed usi:
I suoi principi attivi quali tannino, pectina e mucillagini conferiscono a questa pianta proprietà medicinali.
Già conosciuta anticamente e usata come astringente nelle metrorragie o per simulare la verginità di quelle giovani che l'avevano perduta.
Ai giorni nostri viene impiegata come diuretico, topico e astringente e antibatterico entra nella preparazione di infusi per combattere ulcere, foruncoli, acne e punture di insetti e può servire come collutorio o in decotto per gargarismi contro laringiti, faringiti o tracheiti o in soluzioni efficaci contro la congiuntivite, in infuso per il trattamento di diarree e disturbi intestinali.
Le foglie giovani possono essere consumate cotte nei misti di verdure.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2004, 07:00 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2004, 07:02 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2004, 07:06 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

La pianta con i fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 24 2004, 07:07 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 24 2004, 07:08 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 24 2004, 07:13 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

Con la spiga ormai giunta alla fruttificazione

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 24 2004, 07:21 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago coronopus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 25 2004, 07:56 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Belle immagini significative Giuliano :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Plantago Lanceolata, Piantaggine minore

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 25 2004, 07:27 PM Inviato il: #1

Plantago lanceolata L.

Famiglia: Plantaginaceae
Sinonimi: Plantago minor L.
Nomi volgari: piantaggine minore, piantaggine femmina, lanciola, petacciola, centonervi, cinquenervi, lingua di cane, Pio quinto, erba di S.Antonio, erba pitocchina, scontamano, piantana, orecchie di gatto, orecchie d'asino.
Etimologia: il nome della famiglia e del genere, pare sia dato dalla caratteristica forma delle foglie di alcune specie, simili alla pianta di un piede; altri invece, pensano derivi dal latino "planta" e "agere" = "pianta che fa crescere altre erbe".

Morfologia:
pianta perenne, erbacea, con breve e grosso **rizoma**, alta sino a 45 cm.
Le **foglie** in rosetta basale, sono lunghe, diritte, lanceolate, a margine intero o dentato, munite di un breve picciolo, solitamente glabre. I lembi fogliari sono percorsi da 5 nervature principali parallele ben marcate.
All'altezza delle foglie basali spuntano scapi fiorali, coperti di peli irti, con 5 striature longitudinali, terminano con una spiga di fiori ovale o conica.
I **fiori** si sviluppano all'altezza delle brattee membranose brune. Il calice è composto di 2 sepali liberi e di 2 saldati, che sono diritti con una nervatura centrale verde. La corolla è tubolare e in forma di imbuto, divisa in 4 punte ovali bruno-rosa. I 4 stami dotati di lunghi filetti e di antere gialle oltrepassano la corolla biancastra.
I **frutti** sono capsule ovali che contengono più semi..

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in quasi tutta Europa, in Italia è pianta molto comune in tutto il territorio; vegeta negli orti, nelle macerie, lungo le strade, nei campi e nei pascoli, fiorisce da aprile a giugno sino a 2.000 m.

Proprietà ed usi:
pianta antibatterica, espettorante, emostatica, astringente, oftalmica, lenitiva, lassativa, emolliente.
I semi contengono sino al 30% di mucillagine che gonfiandosi nell'intestino, agisce da lassativo decongestionando le mucose irritate, un glucoside, l'anacubina, che stimola la secrezione di acido urico, sostanze battericide, flavonoidi, tannino, vitamine A C K, pectine. Se ne fanno infusi, succhi, decotti. Se ingerita in quantità elevata può provocare stitichezza.
Indicata nelle affezioni delle vie respiratorie, nella cura delle affezioni del cavo orale e della gola, nei disturbi gastrici, in caso di punture d'insetti, in caso di congiuntivite, ulcere, ferite e bruciature.
Questa pianta è utilizzata e coltivata dall'industria farmaceutica per preparare sciroppi contro la tosse.
Attenzione: avendo la pianta proprietà emostatiche e coagulanti, è consigliabile consultare il medico prima dell'uso.
Per uso esterno l'infusione serve per preparare compresse per le piaghe che cicatrizzano con difficoltà.
Il succo può essere impiegato nella preparazione di caramelle efficaci in caso di tosse, fresco è utile se applicato sulle punture delle api.
Gli estratti acquosi hanno proprietà idratanti cutanee, si impiegano in maschere e crema per reidratare le pelli secche e parzialmente disidratate.
I semi della pianta sono molto ricercati dagli uccelli, chi ne ha in gabbia, può dare loro da mangiare le spighe.
Le foglie giovani, possono essere utilizzate in minima quantità in insalata, nella preparazione di zuppe, oppure cotte come gli spinaci.
Dalla pianta si possono ricavare: amido fibre e coloranti.
Come foraggio invece, non è di gran profitto in quanto come tutte le piantaggini, seccando, si polverizza.

Curiosità:
la piantaggine, nel passato anche erba di Marte, entrava a far parte del novero delle piante "magiche" (insieme al giusquiamo, belladonna, mandragora, ecc.) e in stretto rapporto con l'astrologia. Nel "Volo dei sette Ibis", ad esempio, troviamo la piantaggine fra le piante magiche dominate dal volo di Marte e perciò legata ai segni dell'Ariete e dello Scorpione.
*La pianta, era nel passato, utilizzata da persone appartenenti a questi segni zodiacali che soffrivano di malattie e disturbi negli apparati genitali e proprio per lo stretto legame che alla piantaggine veniva attribuito con il pianeta Marte, la si riteneva efficace nella cura delle ferite e nel migliorare la circolazione.*Il suggestivo nome inglese della Plantago,"white man's foot" "piede dell'uomo bianco",allude ai semi della pianta, che sono stati diffusi ovunque in epoca coloniale, trasportati dagli europei nei risvolti dei pantaloni.

Note:
questo genere cosmopolita annovera circa 270 specie di annuali, biennali e perenni.
Simile è la Plantago argentea Chaix, con foglie pelose, quasi vellutate, presente nei prati dell'Europa meridionale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 25 2004, 07:49 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 25 2004, 07:50 PM

Inviato il: #3

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 25 2004, 07:52 PM

Inviato il: #4

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 25 2004, 07:53 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 25 2004, 07:55 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 25 2004, 07:56 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 25 2004, 07:58 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 25 2004, 08:00 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 25 2004, 08:01 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Plantago lanceolata

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Dec 25 2004, 09:45 PM | Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
anche di Natale lavori? e poi di mattina presto!
Per me sempre utili le tue schede,
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Dec 25 2004, 10:22 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottima scheda per una pianta che non conoscevo :D
completa la bella serie di foto
Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Dec 25 2004, 11:18 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bello ed interessante, Marì, il tuo 3D.
E' il lavoro della nuova macchinetta??????
:D Ciauuuuuuuuuuuuuuuuu,
:natale01: Gianni :natale01:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 26 2004, 12:59 AM — Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Brunello, Paolo e Gianni :D

queste sono fotografie vecchie per la nuova macchinetta :D ...il materiale botanico ora è scarso :)

un saluto affettuoso a tutti 3 :)

marinella :natale01:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Plantago Major, Piantaggine · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 22 2004, 11:21 PM Inviato il: #1

Plantago major L.

Famiglia: Plantaginacee
Sinomimi: Plantago dostalii Domin, Plantago latifolia Salisb., Plantago officinarum Crantz, Plantago pumila Krocker, Plantago sorokini Bunge, Plantago vulgaris Pavlova.
Nome volgare: Cinquenervi, Lingua di cane, Piantaggine maggiore.
Etimologia: Il nome del genere deriva dalla caratteristica forma delle foglie di alcune specie che vivono nelle zone calpestate, che è simile alla pianta di un piede.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne** con corto **rizoma** e numerose radichette sottili, con uno o più **scapi fiorali** eretti o ascendenti oppure ginocchiati in basso e poi ascendenti, alti fino a 30 cm.
Foglie esclusivamente basali a rosetta ch hanno forma ovale o ellittica allargata che si restringe alla base in un picciolo che inguaina il rizoma alla sua inserzione; hanno apice ottuso, ma talvolta acuto, superficie glabra o raramen te appena pubescente, con nervature che si mantengono parallele al margine incontrandosi al picciolo e all'apice.
Infiorescenza cilindrica a spiga, si color verde-giallo-ruggine, all'apice dello scapo composta da numerosi minuscoli **fiori** ermafroditi, con calice diviso in quattro sepali ovali saldati alla base, corolla tubolare divisa alla fauce in quattro lobi acuti e scariosi, con 4 stami e le grosse antere che sporgono dalla corolla. Brattee fiorali verdi sul dorso.
Il **frutto** è una capsula ovale-oblunga, racchiusa nel calice e nella corolla, che contiene 6-18 semi neri e rugosi, molto graditi agli uccelli.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta subcosmopolita, di origine delle regioni asiatiche ed europee, in Italia è molto comune e considerata infestante in tutto il territorio.
Vegeta nei prati e negli incolti, negli orti ai bordi delle strade, su terreni umidi e ricchi di nitrati, da 0 a 1500 m slm.
Fiorisce da Marzo a Settembre.

Proprietà ed usi:
Per i suoi principi attivi costituiti da mucillagini, tannini, sostanze amare e il glucoside aucubina viene considerata pianta espettorante, emostatica, refrigerante, astringente, depurativa, oftalmica, vermifuga, lenitiva, antidoto, diuretica, lassativa, impiastro.
La medicina popolare consiglia l'uso delle foglie in infuso contro le diarree, per stimolare la diuresi, lenire il mal di gola e le infiammazionio del cavoorale.
Per uso esterno come decotto o cataplasma la sua azione antipruriginosa e antinfiammatoria, la fa usare per le piccole ustioni, contro le punture di insetti, le scottature e l'acne.
Per uso cosmetico viene utilizzata in maschere e creme per normalizzare le pelli secche e disidratate.
In cucina si utilizzano le foglie fresche primaverili aggiunte ad altre erbe per insalate e contorni con effetto rinfrescante per l'organismo.
I semi sono mangime per gli uccelli in gabbia.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 22 2004, 11:26 PM — Inviato il: #2

Plantago major

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 22 2004, 11:30 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago major

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 22 2004, 11:33 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago major

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 22 2004, 11:40 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago major

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Plantago Media L., Piantaggine pelosa

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 31 2004, 05:59 PM — Inviato il: #1

Plantago media L.

Famiglia: Plantaginaceae
Sinonimi: Plantago concinna Salisb., Plantago incana Stokes, Plantago monnieri Giraud, Plantago transsilvanica Schur, Plantago urvillei Opiz in Bercht. & Opiz.
Nome volgare: Piantaggine pelosa
Etimologia: Il nome del genere è dato dalla forma delle foglie di alcune specie che somiglia alla pianta di un piede, ma il significato letterale del suo nome latino "pianta che agisce" per alcuni allude alle proprietà medicinali che gia i Romani le attribuivano.

Morfologia:
Pianta erbacea **perenne,** pubescente, alta 5-40 cm, con breve fusto sotterraneo e **radice** a forma di fuso con numerose radichette. Dal suolo spuntano in primavera le **foglie** tutte basali disposte a rosetta, ellittiche, ottuse intere o dentate, con 5-9 nervature parallele, più o meno pelosette, con corto picciolo generalmente densamente vellutato e di colore argentato che misura un quarto della lunghezza delle foglie.
Il **fusto** esterno è assente e gli corrisponde lo scapo fiorale non solcato, alto 20-40 cm, che è più lungo da due a cinque volte della infiorescenza cinlindrica a spiga, posta al suo apice, che misura da 2 a 6 cm e che a maturità si allunga arrivando anche a 15 cm. Brattee da 2 a 3 mm, ovali, appuntite con bordo membranoso.
Fiori ermafroditi, regolari, profumati. Corolla di 4 mm, con tubo glabro e 4 petali ovali biancastri. Stami che sorpassano i fiori (8-13 mm) con filamenti lillà e antere bianco-lillacine. Calice con 4 sepali liberi quasi per tutta la loro lunghezza.
Il **frutto** è una capsula con 2-4 semi

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Pianta diffusa in quasi tutta l' Europa, in Italia è comune in tutte le regioni dove vegeta in prati poco umidi, pascoli, strade e margini stradali, campi sportivi prediligendo terreni argillosi con un po' di calcare, ricchi di elementi nutritivi, da 0 a 2000 m di altitudine. Fiorisce da Maggio ad Agosto.

Proprietà ed Usi:
Antica pianta medicinale alla quale sono attribuite proprietà espettoranti, emostatiche, refrigeranti, astringenti, depurative, odontalgiche, oftalmiche, lenitive, diuretiche e lassative derivate dai suoi contenuti di tannino, mucillagini, pectina, aucubina, acidi, sali, saponine.
Le sue foglie in infuso o macerate sono usate per sciacqui e gargarismi della bocca, bagni oculari, irrigazioni vaginali, bagnate con acqua bollente sono eccellenti contro ulcere e piaghe, macerate leniscono il dolore delle punture di insetti, in sciroppo è un ottimo calmante per la tosse e combatte la raucedine.
Le sue foglie giovani sono consumate in insalata o cucinate con altre erbe per contorni, ripieni e torte.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:06 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

L'nfiorescenza a spiga cilindrica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:09 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

Particolare dell'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 31 2004, 06:12 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

La pianta intera con le foglie basali

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:14 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

Alcune piantine sul ciglio di una strada di montagna a 1200 m.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:16 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

Ancora infiorescenze

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:23 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:24 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 31 2004, 06:28 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Plantago media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica

Hosted by hostingstudio.net

Polygala Chamaebuxus, falso bosso

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 21 2004, 10:27 PM

Inviato il: #1

Polygala chamaebuxus L.

Famiglia: Polygalaceae
Sinonimi: Chamaebuxus alpestris Spach, Camaebuxus alpester Auct.
Nomi volgari: falso bosso, poligala, bozzolina, bosso nano, scarpetta della Madonna
Etimologia: polygala significa "molto latte"(si pensava, nel medioevo, che queste piante favorissero la produzione di latte delle gestanti), in latino "buxutus" = bosso e in greco "chamai" = terra, quindi bosso che sta vicino alla terra.

Morfologia:
Pianta perenne, sempreverde, suffrutticosa con **rami** lignificati, specie cespugliosa che può raggiungere i 40 cm.
I **fusti** sono legnosi con portamento prostrato-ascendente.
Le **foglie** sempreverdi, verde scuro, glabre, alterne,semplici, sessili, ellittico-lanceolate, generalmente arrotondate all'apice.
Fiori: solitari o appaiati all'ascella delle foglie superiori, hanno breve peduncolo, 5 sepali, 3 esterni piccoli, 2 interni più grandi, la corolla è biancastra alla base e giallo, purpurea, rosa oppure bruno rossastra all'apice.
Frutti: sono capsule obovate, compresse a margini alati.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Diffusa nelle montagne dell'Europa meridionale, in Italia è pianta comune in tutto l'arco alpino, più rara nell'Appennino, assente nelle regioni meridionali e nelle isole, vegeta nei prati aridi, nelle brughiere nei boschi, preferibilmente su calcare, da marzo a giugno sino a 2.500 m.

Proprietà ed usi:
dalla pianta si ricavano salicilato di metile e sostanze resinose e pectiche; può essere impiegata in decotto o in sciroppo come espettoronate e diuretico-depurativo.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 21 2004, 10:29 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 21 2004, 10:31 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 21 2004, 10:32 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 21 2004, 10:33 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 21 2004, 10:35 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

B)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 21 2004, 10:37 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Mar 21 2004, 11:39 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Marinella
scheda perfetta e le foto invece...pure.
Finelmente hai svelato il nome del fiorellino che trovo ovunque in primavera.
La varietà di colori è veramente strordinaria.
Anche nell'appennino piacentino sono piuttosto frequenti.
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Mar 22 2004, 07:45 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ciao Marinella! :bye: :bye: :bye:
Una pianta che racchiude, e accosta fra loro, così tanti colori :) :) :)
Un gioiello, davvero!
Complimentoni per scheda e foto!
:bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 22 2004, 02:11 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

...grazie Emilio e Giorgio,
una pianta dal nome impronunciabile ;) ...e dai moltissimi colori :thumbup: colori

ciao marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 22 2004, 06:29 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Questo fiorellino per me e' una novita' non li avevo mai visti
non devono essere molto comuni dove abito io
complimenti per la scheda e per le foto :thumbup:
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

pan

Mar 22 2004, 06:47 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 513
Iscritto il: 19-May 03
Da: Gorgonzola (MI)
Utente Nr.: 789

Ciao Marinella, un fiore che incontro spesso durante le mie camminate.
Esaustiva come sempre la scheda.
:clapping: :clapping: :clapping:

Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

bonni

Mar 22 2004, 09:30 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

bravissima marinella :thumbup:

soggetti - colori - immagini
splendidi :clapping: :clapping: :clapping:

saluti bonni_matti :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

marinella

Mar 22 2004, 10:40 PM — Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie a tutti quanti...Paolo, mauro, bonni...
a presto....ancora pochi giorni :thumbup:

marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Polygonatum Multiflorum, Sigillo di Salomone

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 3 2004, 09:36 PM — Inviato il: #1

Polygonatum multiflorum (L.) ALL

Famiglia: Convallariaceae
Nomi volgari: sigillo di Salomone maggiore, ginocchietto.
Etimologia: dal greco “polys” = “molto” e “góny” = “giuntura del ginocchio, con riferimento ai nodi del rizoma.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, con **fusti** cilindrici eretti nella parte inferiore, poi arcuati sino a toccare il suolo lunghi sino a 1 m, ha radice rizomatosa, con intenso odore di sambuco.
Le **foglie** sono alterne, ellittiche, brevemente picciolate, la pagina inferiore è di colore grigiastro.
I **fiori**, bianchi, ermafroditi, sono piccoli e inodori, riuniti in mazzetti di 2-5 a formare infiorescenze a grappolo ascellari, hanno perianzio intero, a forma di tubo stretto, inciso in 6 lobi verdastri e lanuginosi.
I **frutti** sono bacche globose, bluastre.


Distribuzione – habitat – fioritura:
è pianta diffusa in tutta Europa ad eccezione della zona artica, in Italia è pianta comune, non è presente in Sardegna, vegeta al margine dei boschi, in prevalenza faggete e pinete, nei luoghi ombrosi predilige i terreni calcarei, fiorisce da maggio a luglio sino a 1.800 m.

Proprietà ed usi:
il rizoma ha proprietà astringenti, antiinfiammatorie, decongestionanti, lenitive, tagliato a fette è utile per curare e ammorbidire i calli dei piedi , e quindi estirparli, senza dolore.

Note: per l’eleganza dei fusti arcuati, è coltivato in diverse specie.
Specie simile è il Polygonatum odoratum che presenta fusto angoloso e fiori solitari o appaiati.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 3 2004, 09:37 PM

Inviato il: #2

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 3 2004, 09:38 PM

Inviato il: #3

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 3 2004, 09:40 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie grigiastre :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 3 2004, 09:41 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 3 2004, 09:42 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le bacche ..prima verdi :D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 3 2004, 09:43 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

poi a maturazione, bluastre ;)

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Jul 4 2004, 02:07 AM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

UNA MERAVIGLIA!!!!!

Marì: ma hai cambiato digitale????

Ciaùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano | Jul 4 2004, 07:33 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Perbacco che macro, Marinella! :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Tutto molto bello :) :) :)

Ciao :bye: :bye: :bye:

giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 4 2004, 09:27 AM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

magari avessi cambiato macchina :D ...è sempre la solita carretta ;)

ciao Gianni e Giorgio :bye:
un salutone marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Jul 5 2004, 10:11 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Allora...sei in vacanze al mare...
fai delle foto splendide a piante e fiori
trovi porcini dietro casa :D
....e scommetto che cucini molto bene ;)
bah ! non finiro' mai di farti i miei
complimenti per le schede e per le foto :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 5 2004, 11:56 PM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

vuoi vedere che ...sono poliedrica ? :devil:

grazie Pablo ..sei un amico carissimo :wub: :wub: :wub:
marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 6 2004, 12:21 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Marinella

come sempre una scheda magnifica, con splendide foto
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Cinzia

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Polygonum Aviculare, Correggiola

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 28 2005, 09:12 PM — Inviato il: #1

Polygonum aviculare L.

Famiglia: Polygonaceae
Sinonimi: Polygonum eterophyllum Lindman.
Nomi volgari: erba correggiola, poligono centinoda, centinodio, centimorbia, aviculare, erba spaghetta, sanguinaria, erba dei cento nodi, porcellana selvatica, attacca fagioli, lingua di passera, poligono degli uccelli.
Etimologia: il nome del genere deriva dal greco "polýs" = "molti", "góny" = "ginocchi", per i fusti nodosi e angolosi, il nome specifico a indicare che i frutti della pianta sono apprezzati dagli uccelli.

Morfologia:
pianta annua, strisciante, molto ramificata. Gli **steli** costituiscono rasoterra dei ciuffi fitti, raramente ascendenti, anche se in terreni umidi e ricchi possono elevarsi dal terreno fino a 20 cm.
Le **foglie** sono alterne, sessili o con breve picciolo, ovali, lanceolate, intere, glabre o finemente pelose, dotate di una stipula membranosa inguaninante.
I **fiori** spuntano a gruppi di 2-5 all'altezza delle foglie, hanno perianzio rosato o verdastro a 5 petali triangolari, di cui l'estremità inferiore è a forma di imbuto. Contengono 8 stami più corti dei petali; il pistillo ha un ovario a 3 peduncoli fruttiferi, con 3 corti stili.
I **frutti** sono acheni uniloculari appuntiti all'apice.

Distribuzione – habitat – fioritura :
diffusa in tutta Europa, in Italia è comunissima infestante (della bietola, dei cereali e delle colture erbacee in genere), in tutto il territorio, tipica specie delle zone di calpestio, al bordo dei sentieri, cresce in grandi colonie nei campi e nelle macerie. Fiorisce da giugno ad ottobre sino a 1.900 m.

Proprietà ed usi:
pianta vasocostrittrice, antiflogistica, antielmintica, cardiotonica, espettorante, emostatica, astringente, colagoga, emolliente, febbrifuga, purgante, vulneraria, diuretica, emetica, è molto ricca in silicio, questo ne fa una pianta altamente rimineralizzante.
Per uso interno, valido coadiuvante nei casi di ritenzione urinaria conseguenti a irritazione del rene e per i piccoli calcoli del rene e della vescica di cui favorisce l'eliminazione. Per il suo contenuto in tannini, un ottimo astringente e antidiarroico.
Per uso esterno indicata nelle piaghe nelle ferite, nelle ulcere per la sua azione antiemorragica e antiflogistica e per favorire le cicatrizzazioni, il succo fresco si impiega nelle epistassi.
Impiegata contro le infiammazioni cutanee e per gargarismi.
Pianta mellifera e come suggerisce il nome, i frutti, sono appetiti dagli uccelli.

Note:
questo genere comprende 20 specie tra erbacee annuali, perenni, rampicanti cespugliosi decidui ed è diffuso soprattutto nelle zone temperate.
Specie simili sono P. mite Schrank e P. minus Huds, la prima con fiori bianco-rosati in gracili spighe, la seconda simile alla precedente, ma con fiori bianco-verdastri, entrambe comuni dei luoghi umidi e delle rive dei fossi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 28 2005, 09:14 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Polygonum aviculare

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 28 2005, 09:17 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Polygonum aviculare

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Jan 28 2005, 09:40 PM — Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

marinella, marinella.......sempre al " lavoro", vedo. :D :thumbup: :thumbup:
mi spiace di poter seguire poco le tue stupende proposte...........ma come puoi constatare sono abbastanza preso in altre situazioni.
Con questo , appena posso butto un'occhio ai tuoi post :D :D :D
ma ognuno di noi , che ama e crede quello che sente dentro, ha un ruolo ben preciso................e tu lo stai trasmettendo al top. :thumbup: :thumbup:
un grande , se me lo permetti, bacio..................e avanti tutta......che sei forte.
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jan 28 2005, 10:27 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Mi metto in coda per il fraterno bacio, Marì! :D
Sempre a caccia.....:
complimenti!
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 29 2005, 12:37 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Brava Mari
un altro anello della collana di
splendide schede che state creando :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 29 2005, 01:11 AM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie massimo ,

non ti preoccuapre, vedo che sei molto preso dal tuo lavoro in forum :) , un ottimo lavoro :thumbup:

Ricambio il bacio di Massimo e di Gianni :) e ne mando uno anche a Paolo :D

un caro saluto a tutti quanti marinella :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Polygonum Bistorta *, Bistorta · [ ]

marinella

Nov 6 2005, 09:45 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Polygonaceae

Polygonum bistorta L.

= Bistorta major (S.F.Gray.)

Bistorta, Erba serpentina, Biavetta, Amarella, Serpentaria.

Forma biologica: G rhiz (Geofite rizomatose - Piante con fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi).

Descrizione: Pianta perenne erbacea, con grosso **rizoma** cilindrico e incavato, **fusti** eretti non ramificati, con nodi, alta sino a 80-90 cm.
Le **foglie** basali con picciolo alato, oblunghe o lanceolate, intere o a margine finemente dentato.
Le foglie cauline, sessili con ocree rossastre. Tutte le foglie sono verdi nella pagina superiore e glauche in quella inferiore.
I **fiori** di color rosa intenso, raramente bianchi, formano una densa spiga terminale, si schiudono procedendo dalla base verso l'apice dell'infiorescenza. Hanno **5 petali** ovali, diritti, dal perianzio emergono **5-8 stami**. Il pistillo ha **3 stili** divisi.
I **frutti** sono acheni lucidi,duri, trigoni, di colore bruno.

Antesi: Luglio – Settembre

Tipo corologico: Circumbor. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Europa, Asia e Nordamerica).

Distribuzione in Italia: Comune in tutto l'arco alpino e nell'Appennino settentrionale e centro merid. Sino alla Calabria, assente nelle isole.

Habitat: La bistorta forma vaste distese nei prati umidi di montagna, soprattutto nei terreni molto ricchi di nitrati, sino a 2.200 m di altitudine.

Note di sistematica: Pianta che presenta alcune variabilità, seppur rare,
in individui con foglie con lamina più sottile e base ristretta e fusti ramificati.
____

Etimologia: *Il nome del genere dal greco "polýs" = molti, "góny"= ginocchi a indicare i fusti nodosi e angolosi; il nome specifico fa riferimento alla radice, caratteristicamente contorta.*

Proprietà ed utilizzi: *Erba astringente, lenitiva, febbrifuga, diuretica, lassativa, emostatica.*
Per uso interno *in caso si diarrea, catarro, cistite e mestruazioni abbondanti.*
Per uso esterno *in caso di faringite, gengivite, perdite vaginali, fistole anali, ferite purulente, emorroidi e scottature.*
Mettendo in infusione, nell'acqua del bagno.una manciata di polvere del rizoma, opportunamente avvolta in un telo,si ottiene un ottimo bagno lenitivo e astringente: L'infuso è consigliato anche per i capelli grassi: frizionare il cuoio capelluto quotidianamente.
E' specie mellifera, le api raccolgono nettare e polline: è coltivata anche come ornamentale o come foraggera, però fornisce un fieno un po' duro.
Un tempo la fecola dei rizomi, mista alla farina serviva per la panificazione.
Le giovani foglie possono essere mangiate in insalata o cotte come gli spinaci.
La corteccia del rizoma veniva usata come colorante per stoffe, bruno marrone.
È una delle piante nutrici della ***Lycaena dispar*** *(Haworth)* ***Licena delle paludi****.*

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____
Scheda creata per Amint da marinella - fotografie marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 9 2005, 04:50 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Polygonum bistorta L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 9 2005, 04:52 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Polygonum bistorta L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Polygonum Persicaria * =, Poligono persicaria · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 15 2005, 05:20 PM — Inviato il: #1

Polygonaceae

Polygonum persicaria L.

(Persicaria maculosa (Gray.), Polygonum acutum Gandoger, Polygonum agreste Fries, Polygonum benearnense Gandoger, Polygonum biforme Wahlenb., Polygonum camptocladum Gandoger, Polygonum caniusculum Gandoger, Polygonum clophilum Gandoger, Polygonum debilius Gandoger, Polygonum leucanthemum Gandoger, Polygonum maculatum Dulac, Polygonum ramondianum Gandoger, Polygonum rivulare Roth)

Poligono persicaria

Forma Biologica: T scap (Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea annuale** alta da 30 a 120 cm, con
fusto ramoso dalla base, glabro, ascendente e tipicamente arrossato ai nodi.
Foglie alterne lanceolate o lineari-lanceolate, brevemente picciolate o quasi sessili sessili, lunghe fino a 11 cm e larghe fino a 2, acuminate all'apice ed alla base, lembo con numerose punteggiature e normalmente con una macchia triangolare a V rovesciata nella pagina superiore, margini interi o leggermente erosi, spesso cigliati. Stipole saldate a formare una breve guaina (10-15 mm) cilindrica, membranosa e decorata di corte setole, che abbraccia il fusto (**ocrea**).
Infiorescenze in brevi spighe ascellari, le terminali dense di 5-8 cm, erette a forma ovoidale o allungata con fiori rosa o tipicamente biancheggianti all'antesi, perianzio glabro, ovato od orbicolare, normalmente con 5-6 stami bianchi, antere pallide da gialle a biancastre, stili 2 bianchi e glabri.
Il **frutto** è un achenio largamente ovato e lenticolare, spesso gibboso o triangolare, liscio e lucido.

Antesi: da Luglio a Ottobre

Tipo corologico: Subcosmop. (In quasi tutte le zone del mondo, ma con lacune importanti: un continente, una zona climatica, ecc.).

Distribuzione in Italia: E' presente in tutto il territorio

Habitat: Zone umide, sottobosco, sponde canali e campi irrigati, terreni disturbati, ferrovie dal livello del mare fino a 1.300 m

Note di sistematica: Su tutto il territorio nazionale vegeta il somigliante
Poligonum lapathifolium L.che ha fiori dapprima bianco-verdastri e non rosa e l'ocrea appena dentellata sul bordo e mandante dei dentelli lesiniformi della persicaria.

____

Etimologia: *Il nome del genere deriva dal greco poligonos, nome composto da* ***polys****=molto e* ***gonìa****= angolo (o* ***gòny****= ginocchio) per il suo fusto nodoso, il nome specifico fa riferimento alle sue foglie simili a quelle del pesco.*

Principi attivi ed utilizzi: *Pianta con proprietà rubefacenti, astringenti, vermifughe, diuretiche.*
E' aromatica e piccante e le sue foglie erano utilizzate al posto del pepe per insaporire le minestre.
Pare che nei conigli possa causare danni al fegato e ai reni e poiché sembrerebbe essere responsabile anche di danni cutanei da fotosensibilizzazione, è consigliato non usarla nell'alimentazione o nella medicina fai da te.

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 15 2005, 05:24 PM | Inviato il: #2

Polygonum persicaria L.

Le foglie con la caratteristica macchia a V rovesciata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:30 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Polygonum persicaria L.

L' ocrea decorata da setole che abbraccia il fusto arrossato ai nodi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:36 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Polygonum persicaria L.

I fiori rosa raggruppati in spighe ascellari e terminali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2005, 05:43 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Polygonum persicaria L.

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 15 2005, 05:46 PM

Inviato il: #6

Polygonum persicaria L.

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 19 2005, 11:06 AM

Inviato il: #7

Polygonum persicaria L.

La pianta in età avanzata

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Portulaca Oleracea *, Porcellana

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 26 2005, 11:01 PM — Inviato il: #1

Portulaca oleracea L.

Famiglia: Portulacaceae
Nomi volgari: porcellana, procacchia, procaccia, sportellacchia.
Etimologia: il nome generico e della famiglia, deriva dal latino “portula” = “piccola porta”, in riferimento al frutto a capsula che si apre per mezzo di un coperchietto come una piccola porta; oleracea significa “verdura”.

Morfologia:
pianta annua, di aspetto erbaceo, dotata di **fusti** prostrato-striscianti, eretti in situazioni di scarsa illuminazione, lisci, carnosi, cavi, spesso rossastri, molto ramificati; alta sino a 30 cm.
Le **foglie** verde chiaro, carnose e sessili sono alternate spatolate, ovali, glabre, lunghe sino a 3 cm, verticillate attorno ai fiori.
Fiori piccoli per nulla appariscenti, gialli, con 4-6 petali, si aprono per poche ore durante il mattino, solamente quando c'è il sole, sono solitari o riuniti in gruppetti di 2-5.
I **frutti** sono capsule membranose contenenti molti semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell'Eurasia , diffusa in quasi tutte le regioni del mondo, in Italia è comune infestante in tutto il territorio; cresce senza problemi in qualsiasi terreno, si adatta ai suoli sabbiosi e detritici, infestante delle colture, la si trova facilmente nei campi, nei luoghi incolti, nelle aree antropizzate, soprattutto su suoli pesanti.
Fiorisce da maggio ad ottobre sino a 1.700 m.

Proprietà ed usi:
erba acida, rinfrescante, antiscorbutica, depurativa, vermifuga, febbrifuga, diuretica, tonica.
In medicina, per uso interno, in caso di dissenteria, enterite acuta, emorroidi ed emorragie post-partum. Per uso esterno in caso di foruncoli, punture d'api ed eczema.
Studi recenti hanno dimostrato come la Portulaca oleracea sia una ricca fonte di acidi grassi omega-3, probabilmente importanti per la prevenzione degli attacchi cardiaci e nell'aumento delle difese del sistema immunitario.
Già nota agli antichi Egizi, questa pianta compare nella letteratura medica cinese attorno al 500, è oggi coltivata come verdura in diverse parti del mondo, soprattutto in Francia.
In cucina le foglie dal sapore acidulo, crude o cotte, si consumano in insalata e mescolate all'acetosa; sono utilizzate per preparare minestre saporite e rinfrescanti., si possono conservare sottaceto.

Note:
genere di 40 specie di annuali e biennali carnose, striscianti, ampiamente diffuse nelle regioni temperato-calde.
Alcuni considerano la P.oleracea coltivata una varietà distinta, P.o. var. sativa.
Alcune specie sono coltivate come ornamentali ad esempio la P.grandiflora.
Questa specie si riproduce solo per seme e ogni pianta può arrivarne a produrne fino a 10.000, la cui vitalità è stimata essere di circa 20 anni. La diffusione dei semi può avvenire sia ad opera del vento che tramite gli uccelli. La germinazione può avvenire sia in assenza che in presenza della luce, ed anche senza attraversare periodi di riposo. I semi necessitano di temperature abbastanza elevate, oltre che di umidità. La germinazione è favorita anche dall'azione dei mezzi meccanici sul terreno che, provocando piccole lesioni sul tegumento, favoriscono l'imbibizione dei semi.
Questa specie possiede una particolare caratteristica che è quella di poter emettere radici avventizie che la mettono in grado, anche se tagliata, di continuare a vegetare. I fusti, infatti, possono rimanere vitali per lungo tempo, soprattutto in condizioni di umidità ottimale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 26 2005, 11:03 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Portulaca oleracea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 26 2005, 11:04 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Portulaca oleracea

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 26 2005, 11:06 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Portulaca oleracea

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 26 2005, 11:09 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Portulaca oleracea

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 26 2005, 11:21 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Marinella,
Bella e interessante la tua scheda, e le foto non sono da meno, quei fiori sono veramente piccoli.............
ti accodo qualche foto
giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 26 2005, 11:23 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Portulaca oleracea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 26 2005, 11:34 PM — Inviato il: #8

Portulaca oleracea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Jan 27 2005, 04:00 PM — Inviato il: #9

Splendida scheda e foto, amici! :thumbup:
Ciauuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Jan 27 2005, 04:28 PM — Inviato il: #10

Che sia una pianta strisciante e invadente
l'avevo notato per la quantita' che ogni anno
mi nasce nel giardino e nell'orto :)

Due cose pero' ho imparato dalla scheda :
non mi ero accorto che la pianta produce fiori
forse perche' l'ho sempre estirpata prima che
nascessero e inoltre non sapevo delle qualita'
medicinali e culinarie che possiede ....cerchero'
di sfruttarle :)

Ottima la scheda e chiarissime le foto :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 27 2005, 10:24 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Titto e Paolo,

i fiori sono così piccoli che quasi nessuno li nota :) se poi la pianta è in una zona d'ombra difficilmente si possono vedere aperti, mentre le stavo fotografando, l'ombra della mia persona li faceva chiudere :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus | Jan 28 2005, 08:35 AM | Inviato il: #12

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

acc...mi avete preceduto...volevo fare una scheda delle commestibili...vabbè aggiungo qui che uno degli utilizzi più frequenti della "porcacchia" è in insalata con i pomodori....

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 27 2005, 09:25 AM | Inviato il: #13

Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aggiungo qualche pianta fiorita.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 27 2005, 09:26 AM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Portulaca oleracea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 27 2005, 09:26 AM

Inviato il: #15


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Portulaca oleracea L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig — Aug 27 2005, 09:27 AM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Portulaca oleracea L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

virosciodemorro — Sep 13 2005, 06:12 PM — Inviato il: #17

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1
Iscritto il: 11-September 05
Utente Nr.: 3.856

Ciao a tutti
In mezzo a basilico e peperoncini mi è spuntata sta portulaca grandiflora, ci ha foglie aghiformi ma sempre carnose e fiori grandi di colore bianco e violetto. Mi chiedevo se anch'essa, al pari della olearacea, sia commestibile - l'aspetto è molto invitante
Qualcuno lo sa? grazie

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Sep 13 2005, 10:34 PM — Inviato il: #18

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Conosco la P. grandiflora come ornamentale.

marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Potentilla Micrantha, Cinquefoglia fragola-secca · [ ]

giuliano

Dec 10 2004, 12:13 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Potentilla micrantha Ramond ex DC.

Famiglia: Rosaceae
Sinonimi: Potentilla fragaria Poiret in Lam. Subsp micrantha (Ramond ex DC.) Nestler, Potentilla fragariastrum Ehrh. subsp. micrantha (Ramond ex DC.) Nestler
Nome volgare: Cinquefoglia fragola-secca
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino col significato di forte, per le proprietà toniche di alcune piante, mentre quello del genere dal greco mikros = piccolo e anthos = fiore fa riferimento alla misura dei suoi fiori.


Morfologia:
Pianta perenne erbacea , vellutata e sericea alta da 5 a 10 cm. con rosetta basale composta da
foglie divise in tre foglioline ovali o rotondeggianti a contorno completamente seghettato con 14 – 22 denti piuttosto fini e ravvicinati.
Fiori regolari del diametro di 1 cm, con 5 petali bianchi, che sono lunghi quanto i sepali o poco meno, la base dei sepali visibile entro i petali è di colore rosso. Calice con calicetto. Numerosissimi pistilli elicati. Talamo fruttifero secco.
I **frutti** sono acheni senza coda.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta di origine delle zone europee mediterranee, è comune in tutte le regioni d'Italia, dove fiorisce normalmente da Marzo a Maggio, ma a volte anche in inverno, da 0 a 1500 m di altitudine.

Gli esemplari riprodotti sono stati fotografati nel mese di Marzo e Aprile2004 nelle zone di Fortebastione e Capanne Ferrari (Carrara) a 600 e a 850 m di altitudine.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2004, 12:14 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Potentilla micrantha

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2004, 12:16 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Potentilla micrantha

I sepali verdi ma internamente rossi nella parte più bassa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 10 2004, 12:20 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Potentilla micrantha

Il fiore con i 5 petali bianchi e i sepali pelosi verdi e rossi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 10 2004, 12:27 PM — Inviato il: #5

Potentilla micrantha

Le foglie divise in tre foglioline a contorno completamente dentato con 14-22 denti
(i numero dei denti è un carattere che la distingue dalla simile Potentilla sterilis)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 10 2004, 12:36 PM — Inviato il: #6

Potentilla micrantha

Ancora i fiori e le foglie dal caratteristico lungo picciolo peloso e rossastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 10 2004, 12:41 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Potentilla micrantha

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 10 2004, 12:44 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Potentilla micrantha

La piantina intera in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Potentilla Reptans

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 29 2004, 10:48 PM — Inviato il: #1

Potentilla reptans L.

Famiglia: Rosaceae
Nomi volgari: erba pecorina, cinquefoglie comune, spillabuco.
Etimologia: il nome del genere deriva dal latino ed è composto dalla radice “potentia” cioè forza, e dalla desinenza “illa” che è un diminutivo, cioè grande forza in un piccolo fiore; il nome specifico invece si riferisce al portamento rampante di fusti.


Morfologia:
Pianta perenne, di aspetto erbaceo, strisciante, con grosso rizoma.
Fusto: strisciante.
Foglie:sono palmate, la lamina è divisa in 5 segmenti, oblungo-ovati, dentati, alla base delle foglie sono presenti 2 stipole.
Fiori: sono ermafroditi,color giallo oro, peduncolati, la corolla è composta da 5 petali smarginati all’apice, hanno parecchi pistilli elicati.
Frutti: sono piccoli acheni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
In Italia è una pianta comune in tutto il territorio la si può trovare lungo i sentieri negli incolti negli ambienti ruderali, nei prati erbosi e nei luoghi umidi.
Da maggio a settembre, vegeta sino a 1.600 m.

Proprietà ed usi:
In passato, tutta la pianta godeva fama di antidoto atto a guarire dalle morsicature degli animali velenosi, al succo venivano attribuite proprietà utili nella cura delle malattie polmonari; oggi, invece, viene usata a scopo terapeutico per l’elevato contenuto di tannini, che svolgono azione astringente, antinfiammatoria e febbrifuga.In decotto è un buon rimedio contro la dissenteria.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 29 2004, 10:56 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

visita gradita :lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 29 2004, 10:57 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 29 2004, 10:59 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 29 2004, 11:01 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Mar 1 2004, 12:05 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

otiima sia la scheda che le foto :D
complimenti marinella :thumbup:
:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Primula Allionii Loisel. · [ ]

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 09:46 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Primulaceae

Primula allionii Loisel.

Primula di Carlo Allioni

Forma biologica: Emicriptofita rosulata (pianta erbacea perenne con gemme svernanti a livello del suolo e foglie dell'annata in rosetta basale).

Tipo corologico: Endemismo SW Alpico

Descrizione: **fusto** legnoso (1-2 cm) avvolto dalle foglie morte delle annate precedenti.
foglie tutte basali in rosetta, piccole (4-8 x 8-18 mm), lamina fogliare di forma variabile (da oblanceolata a obovata-spatulata), con 5-9 dentelli ottusi (nella porzione apicale) e base ad inserzione cuneata, di colore verde brillante, ricoperta su ambedue le pagine da fitti peli ghiandolari.
Fiori ermafroditi, inseriti direttamente al centro della rosetta fogliare, **calice** a denti triangolari acuti, **corolla** attinomorfa (ossia a simmetria radiata) piuttosto grande (diametro: 15-25 mm) divisa in cinque **lobi** bifidi, **lobi corollini** di colore variabile dal lillà chiaro al rosa-violetto fino al bianco-rosato, con una macchia bianca alla base;
Il **frutto** è una capsula uniloculare deiscente, più breve del calice, portata da uno scapo brevissimo (di solito 5-6 mm) che si sviluppa dopo l'antesi.

Antesi: marzo-maggio.

Distribuzione in Italia: nota per alcune stazioni dell'alta Val Gesso (Cuneo), è presente anche in Val Roya (tra Saorgio, Granile e San Dalmazzo di Tenda), tutte località oggi in territorio francese, ma a breve distanza (3-8 Km in linea d'aria) dal confine con la Provincia di Imperia.

Habitat: Rupi carbonatiche stillicidiose (litofita), vegeta perlopiù in ambiente mesomediterraneo e sopramediterraneo (500-1200 mslm), ma localmente (in condizioni pedoclimatiche favorevoli), può risalire fino al piano subalpino (fin verso i 2000 mslm nel massiccio del Bec d'Orel).
Primula allionii Loisel. denomina una particolare associazione chiamata **Primuletum allionii**, le altre specie guida sono la Moehringia sedoides (Pers.) Cumino ex Loisel. (endemica delle Alpi sud-occidentali) e l'Asplenium trichomanes L. (subcosmopolita).

Note di sistematica: -----

____

Etimologia: *il nome del genere* ***Primula*** *(che denomina l'intera famiglia) fa chiaramente riferimento alla precocità della fioritura, che caratterizza la maggioranza delle specie che vi appartengono, la* ***Primula allionii*** *Loisel. è dedicata al botanico e florista torinese Carlo Allioni (1728-1804), autore di una magistrale "Flora Pedemontana" (1785), primo importante veicolo di diffusione del sistema linneano in Italia.*

Proprietà, utilizzi e curiosità*:*

- coltivata a scopo ornamentale sia in vaso che in giardino roccioso ***Primula allionii*** *Loisel. è apprezzata particolarmente in Francia, Inghilterra e Paesi Bassi;*

- specie a distribuzione localizzatissima, nel suo areale però non è né rara né particolarmente minacciata, anzi forma spesso stazioni ricchissime di esemplari, ed abbellisce con la sua spettacolare fioritura alcune ripide e inaccessibili pareti delle valli Roya e Gesso, una parete di 200 metri quadrati può infatti ospitare parecchie centinaia di piante di ***Primula allionii*** *Loisel.;*

- ***Primula allionii*** *Loisel. è con ogni probabilità un relitto pre-glaciale, residuo di una fascia di vegetazione a carattere subtropicale-montano (clima umido e moderatamente caldo) estintasi in seguito alle glaciazioni quaternarie, il suo areale attuale è (con ogni probabilità) ciò che resta di un più vasto areale terziario, che comprendeva ambedue i versanti delle Alpi sud-occidentali, a tal proposito è piuttosto singolare la mancanza di stazioni geograficamente intermedie che raccordino il nucleo meridionale della Val Roya a quello settentrionale della Val Gesso*

ATTENZIONE: specie protetta dalla legislazione regionale del Piemonte e da quella

nazionale francese.

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 09:59 AM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

L'ambiente: Gorge della Reina (Entracque, CN)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 10:01 AM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Primule in parete.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 10:02 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Primula allionii Loisel. (fiori brevistili: stilo più breve delle antere).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 14 2005, 10:05 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Altri esemplari brevistili con fiori dalla colorazione più chiara.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Apr 14 2005, 10:26 AM

Inviato il: #6

Visione laterale delle corolle.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Apr 14 2005, 11:08 AM

Inviato il: #7

In questa fotografia si nota nuovamente il fenomeno dell'eterostilia, infatti i fiori di questa fotografia sono longistili (stilo più lungo delle antere), mentre quelli degli altri esemplari erano brevistili (stilo più breve delle antere).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

May 10 2005, 10:16 PM

Inviato il: #8

In rapporto alle minuscole dimensioni della pianta le corolle di **Primula allionii** Loisel. sembrano sproporzionatamente grandi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

May 3 2005, 08:12 PM — Inviato il: #1

Primulaceae

Primula auricula L.

(Auricula-ursi auricula (L.) Sojak; Primula balbisii Lehm.)
Primula orecchia d'orso

Forma biologica: Emicriptofita rosulata.

Descrizione: Erba perenne con **foglie** coriacee, obovato-spatolate, dentellate nella metà terminale, lunghe fino a 10 cm, tutte riunite in rosetta basale. Le **corolle**, gialle, con tubo lungo fino a 12 mm e lobi fino a 8 mm, sono disposte in ombrella multiflora, portata da uno **scapo** afillo.

Antesi: Aprile - Luglio

Tipo corologico: Orofita Centroeuropea orientale.

Distribuzione in Italia: L'areale italiano di questa specie va dal Friuli alla Val d'Ossola e dalle Alpi Apuane e Appennino Umbro-Marchigiano (M. Catria) al Salernitano; P. auricula L. è nota anche nell'Appennino Tosco-Emiliano, ma per un'unica stazione, quella dei Balzi dell'Ora (versante modenese del Corno alle Scale).

Tipo ecologico: Casmofila, calcicola, ombrotollerante..

Habitat: Rupi su substrato calcareo, predilige stazioni preferibilmente ombreggiate.

Note di sistematica: Questa specie presenta una certa variabilità che si evidenzia in particolare per alcuni aspetti morfologici della foglia: dimensione dei peli ghiandolari, presenza più o meno marcata di farinosità sul bordo fogliare, lamina progressivamente ristretta verso la parte inferiore. Sulla base di queste variabili, alcuni autori hanno descritto delle unità a vario rango intraspecifiche (subsp. Bauhini (Beck) Ludi; subsp. Ciliata (Moretti) Ludi (=P. balbisi Lehm), ma non ritenute di particolare importanza.

ATTENZIONE PIANTA PROTETTA: Legge Reg. Toscana n° 56/2000 All. C 1; liste Rosse regionali delle Piante d'Italia (Conti et al., 1997).

Etimologia: il nome del Genere deriva dal latino"primus" = primo, a indicare la precoce fioritura. Il nome della Specie deriva dalla somiglianza della forma delle foglie ad una orecchia d'orso, da cui deriva anche il nome volgare.

Proprietà, utilizzi e curiosità: non conosciuti.

Scheda curata per Amint da Giuseppe Trombetti con la collaborazione di Giuliano, Marinella e Umberto Ferrando (in particolare per gli aspetti corologici)......
Tutte le fotografie dell'autore tranne la n° 8 (autore Giuliano)...

Foto n° 1
Primula auricula L.
Monte Sagro (Alpi Apuane) quota m 1350 - giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | May 3 2005, 08:22 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Primula auricula L.

Monte Sella (località - Chiesa del Diavolo - Alpi Apuane) - quota 1050-

Maggio 2005

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

May 3 2005, 08:30 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Primula auricula L.

Monte Sella (località - Chiesa del Diavolo - Alpi Apuane) - quota 1050

Maggio 2005

Particolare del fiore in boccio

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

May 3 2005, 08:34 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Primula auricula L.

Monte Sagro (Alpi Apuane) quota 1250 - Giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

May 3 2005, 08:36 PM

Inviato il: #5


Foto n° 5

Primula auricula L.

Monte Sella (località - Chiesa del Diavolo - Alpi Apuane) - quota 1050

Maggio 2005

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

May 3 2005, 08:38 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 6

Primula auricula L.

Monte Sella (località - Chiesa del Diavolo - Alpi Apuane) - quota 1050

Maggio 2005

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | May 3 2005, 08:43 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 7

Primula auricula L.

Monte Sella (località - Chiesa del Diavolo - Alpi Apuane) - quota 1050

Maggio 2005

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 6 2005, 06:35 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Foto n° 8

Primula auricula L.

Monte Pizzacuto (Alpi Apuane) quota m 750 - Aprile 2005

Foto di Giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Primula Latifolia Lapeyr., primula vischiosa. · [ ]

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

May 25 2005, 09:24 PM

Inviato il: #1

Primulaceae

Primula latifolia *Lapeyr.*
(Primula viscosa All. non Vill., Primula hirsuta Vill. non All., Auricula-ursi latifolia [Lapeyr.] Sojak)
Primula vischiosa.

Forma biologica: emicriptofita rosulata (pianta erbacea perenne con gemme svernanti a livello del suolo e foglie dell'annata in rosetta basale), raramente assume il portamento di una camefita suffruticosa (pianta perenne con fusti legnosi o semi-legnosi, che mantiene gli apparati aerei e sverna grazie a gemme situate sul fusto principale o sui rami a meno di 30 cm dal suolo).

Descrizione: erbacea rosulata (talvolta suffrutice) perenne; **fusto** robusto, strisciante, sublegnoso (lungo fino a 30 cm con diametro massimo fino a 3 cm) spesso ramificato (soprattutto nel tratto terminale) e portante più di una rosetta che sviluppa uno scapo fiorale; **foglie** tutte basali e in rosetta, coriacee, obovato-spatolate, odorose (odore terpentinoso, sgradevole), con **margine** grossamente dentato nella porzione apicale per denti triangolari ottusi (spesso però solo crenulato-ondulato, oppure subintero), lunghe fino a 9-10 cm e larghe 1-4 cm, **lamina fogliare** progressivamente ristretta nel picciuolo, ricoperta su ambedue le pagine da un denso abito di corti peli ialini misti a peli ghiandolari; **fiori** attinomorfi, ermafroditi, con antere e polline di colore giallo dorato: **corolle** imbutiformi di colore variabile dal viola al rosso-violetto, tubo corollino lungo fino a 12 mm e lobi lunghi 4-6 mm; fiori sempre disposti in **ombrella** multiflora (solitamente 5-20 flora), normalmente unilaterale, portata da uno **scapo** afillo, lungo dai 5 ai 20 cm; **frutto** a capsula uniloculare, deiscente, lunga 3-4 mm e larga circa altrettanto.

Antesi: da fine maggio a fine luglio a seconda dell'altitudine e dell'andamento climatico.

Tipo corologico: Orofita SW Europea (Pirenaico/W-Alpica)

Distribuzione in Italia: L'areale italiano di questa specie si estende dalle Alpi Liguri alle Alpi Retiche.

Tipo ecologico: Casmofilo/litofila, sciafila, ossifila (graniti e gneiss).

Habitat: rupi e macereti silicei (graniti e gneiss), solitamente nel piano subalpino e alpino (1700-3000 mslm, è la primula italiana dalle maggiori attitudini orofile).

Note di sistematica: come altre specie della sezione **Auricula-ursi** del genere **Primula** anche **P. latifolia** Lapeyr. presenta una certa variabilità, la maggioranza delle piante delle Alpi Liguri rientrerebbe ad esempio in **Primula latifolia** L. subsp. **cynoglossifolia** (Widmer) L.B. Zhang con foglie ovato-lanceolate a margine subintero, ma lo status di queste forme è ancora controverso, anche perché spesso convivono nella stessa popolazione esemplari riferibili alla forma tipica oppure a qualche sottospecie.
Per i non esperti può essere possibile la confusione con Primula marginata Curtis (**---> vedere scheda monografica**), un'altra specie appartenente alla sezione **Auricula-ursi** del genere Primula, che si distingue per i fiori più grandi (diametro fino a 22 mm), di colore azzurro-violetto, riuniti in ombrelle bilaterali meno denese e per le foglie che hanno la lamina con porzione apicale regolarmente dentata, subglabre sulla pagina superiore e con corti peli ialini (lughezza 0,15 mm) sul margine, inoltre Primula marginata Curtis si distingue anche per avere concrezioni calcaree sul margine fogliare e per la diversa ecologia, essendo specie che vegeta esclusivamente su rocce carbonatiche o vulcanico-intrusive a reazione basica e che predilige il piano montano e subalpino a quello alpino.

ATTENZIONE PIANTA PROTETTA dalle leggi regionale del Piemonte (Legge 10 novembre 1982, n. 45) e della Lombardia (Legge 27 luglio 1977, n. 33), paradossalmente la raccolta di esemplari di Primula latifolia Lapeyr. è tutt'ora libera in Liguria, perché al momento dell'approvazione della legge regionale tuttora vigente (Legge 16 aprile 1984, n. 22) questa specie non era ancora stata segnalata.

Etimologia: il nome del genere deriva dal latino "**primus**" ossia "primo", a indicare la precoce fioritura di molte specie; il nome della specie va invece collegato alla forma delle foglie che, paragonate a quelle di altre primule che ne condividono gli ambienti di crescita, risultano piuttosto larghe.

Proprietà, utilizzi farmaceutici ed erboristici: non noti.

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando

Le piante sono state fotografate nell'area Bosco delle Navette-Rio Giaireto (Mendatica, Imperia) e nel Vallone di Sant'Anna (Vinadio, Cuneo).

Fotografia n° 1: Primula latifolia Lapeyr in ambiente naturale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 25 2005, 09:27 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fotografia n° 2: Primula latifolia Lapeyr. ha fiori riuniti in una densa ombrella (normalmente unilaterale) e portata da scapi afilli piuttosto lunghi, tra le primule della sezione **Auricula-ursi** è una delle specie di maggiori dimensioni, potendo superare i 20 cm d'altezza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 25 2005, 09:28 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fotografia n° 3: Primula latifolia Lapeyr., come la grande maggioranza delle specie europee del genere Primula, si presenta con fiori "longistili" (come quelli degli esemplari qui fotografati) oppure brevistili, il rapporto nelle popolazioni naturali è di circa 1:1, il fenomeno è conosciuto come "**eterostililia**" e non sembra geneticamente fissato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 25 2005, 09:28 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fotografia n° 4: ombrella con fiori brevistili (stami e antere superanti in lunghezza lo stilo).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

May 26 2005, 10:14 AM — Inviato il: #5

Fotografia n°5: come in **Primula marginata** Curtis il fusto di Primula latifolia Lapeyr. si presenta sublegnoso e molto allungato, non di rado ramificato nella porzione terminale, la pianta in questi casi tende ad assumere portamento camefitico suffruticoso, creando dei piccoli cespugli.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Primula Marginata Curtis, primula impolverata. · [ ]

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Apr 27 2005, 02:04 PM — Inviato il: #1

Primulaceae

Primula marginata Curtis
Primula impolverata.

Forma biologica: emicriptofita rosulata (pianta erbacea perenne con gemme svernanti a livello del suolo e foglie dell'annata in rosetta basale) oppure camefita suffruticosa (pianta perenne con fusti legnosi o semi-legnosi, che mantiene gli apparati aerei e sverna grazie a gemme situate sul fusto principale o sui rami a meno di 30 cm dal suolo).

Tipo corologico: Endemismo SW Alpico-Boreoappenninico.

Descrizione: **fusto** legnoso allungato (2-25 cm) prostrato-ascendente, spesso strisciante nelle fessure delle rocce, talvolta ramificato e portante diverse rosette fogliari provviste di scapo fiorale; **foglie** tutte in rosetta, carnose, con lamina da oblanceolato-spatolata (1-3 x 3-7 cm), piana, subglabra o del tutto glabra sulle due pagine, margine fogliare con dentellatura regolare acuta nella porzione apicale con corti peli trasparenti (0,15 mm), caratterizzato da secrezioni calcaree, residuo della guttazione con la quale la pianta espelle il carbonato di calcio in eccesso; **fiori** ermafroditi, attinomorfi, **calice** campanulato (4-5 mm) con denti i triangolari, lunghi quanto la parte indivisa e circa tanto lunghi quanto larghi, **corolla** di media grandezza (14-22 mm di diametro), con **tubo** lungo 7-11 mm e cinque **lobi corollini** circa altrettanto lunghi, bifidi di colore azzurro-violetto (molto raramente roseo-violetto) con una macchia più chiara alla base, i fiori, solitamente in numero di 5-10 sono riuniti in **ombrelle** bilaterali, ampie, portate da uno scapo lungo 2-10 cm; **frutto** a capsula uniloculare, deiscente, lunga 4-5 mm e larga circa altrettanto.

Antesi: aprile-giugno

Distribuzione in Italia: Alpi occidentali dal Canavese (Alpi di Viù) al Savonese (M. Carmo di Loano), Appennino Ligure (in Val d'Aveto e Val di Nure), è presente nelle seguenti regioni italiane: Piemonte (province di Torino e Cuneo), Liguria (province di Imperia, Savona e Genova), Emilia-Romagna (Provincia di Piacenza, dubbia in Provincia di Parma).

Tipo ecologico: Casmofilo/litofila, sciafila, calcifila (rupi e detriti calcarei, anche su rocce metamorfiche e vulcaniche intrusive a reazione alcalina).

Note di sistematica: può essere confusa con **Primula latifolia** Lapeyr. (**---> vedere scheda monografica**), un'altra specie appartenente alla sezione **Auricula-ursi** del genere Primula, che si distingue per i fiori più piccoli (diametro: 10-15mm), di colore violaceo, riuniti in dense ombrelle unilaterali (10-20 fiori) e per le foglie che hanno la lamina ondulata con un denso abito di peli ialini semplici misti a peli ghiandolari, inoltre P. latifolia Lapeyr. si distingue anche per l'habitat, infatti è specie ossifila, tipica del piano subalpino e alpino che raramente vegeta ad altitudini inferiori ai 1800-1900 mslm, arrivando (in condizioni favorevoli) a superare i 3000 mslm, mentre Primula marginata Curtis è specie tipica del piano montano e subalpino che talvolta può sconfinare nel piano alpino, ma anche in quello collinare sopramediterraneo.

———————————————————————————

ATTENZIONE PIANTA PROTETTA dalle leggi regionale del Piemonte (Legge 10 novembre 1982, n. 45), della Liguria (Legge 16 aprile 1984, n. 22) e dell'Emilia Romagna (Legge 2 aprile 1996, n. 6).

Etimologia*: il nome del genere deriva dal latino "****primus****" ossia "primo", a indicare la precoce fioritura di molte specie; il nome della specie deriva invece dalla presenza di vistose concrezioni calcaree di colore bianco, che evidenziano il margine fogliare.*

Proprietà, utilizzi farmaceutici ed erboristici*: non noti.*

- assieme a ***Primula latifolia*** *Lapeyr. è una delle poche primule della nostra flora a presentare con una certa regolarità un habitus camefitico (le altre sono* ***Primula spectabilis*** *Tratt. e* ***Primula palinuri*** *Pedagna),*
- le stazioni appenniniche (se ne conscono in tutto cinque) pur essendo formate da popolamenti piuttosto ricchi (situati in prossimità di alcuni frequentati sentieri escursionistici) sono state individuate e descritte solo alla fine degli anni '80.

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando

Le piante sono state fotografare nella valle del Rio Giaireto (Mendatica, Imperia) e nelle Gorge della Reina (Entracque,

Cuneo), ad altitudini comprese tra i 1190 ed i 1860 m.s.l.m.

Fotografia n°1: Primula marginata Curtis in ambiente naturale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 27 2005, 02:23 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fotografia n°2: Primula marginata Curtis rappresenta un notevolissimo ornamento naturale per le rupi delle Alpi sud-occidentali, da notare il fenomeno dell'eterostilia, osservabile anche nelle altre specie nostrane del genere Primula, circa il 50% delle piante ha fiori brevistili (come l'esemplare della foto) con lo stilo più corto delle antere, il restante 50% ha invece fiori longistili, con lo stilo che supera in lunghezza le antere.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Apr 27 2005, 02:25 PM

Inviato il: #3

Fotografia n°3: pianta in visione laterale con corolle e calici in evidenza.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 26 2005, 08:28 AM


Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fotografia n°4: esemplare di Primula marginata Curtis con fiori longistili.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 26 2005, 08:35 AM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fotografia n°5: il fusto sublegnoso e molto allungato non di rado si presenta ramificato, la pianta in questi casi tende ad assumere un portamento camefitico suffruticoso, creando dei piccoli cespugli; lo stesso carattere morfologico si riscontra anche in **Primula latifolia** Lapeyr..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Primula Vulgaris

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 23 2004, 10:26 PM Inviato il: #1

Primula vulgaris Hudson

Famiglia: Primulaceae
Sinonimi: Primula acaulis (L.) Hill), Primula grandiflora
Nomi volgari: primula, primavera, occhio di civetta, fior di primavera.
Etimologia: dal latino”primus” = primo, a indicare la precoce fioritura,in quanto compare quando la vegetazione è ancora tutta ferma.

Morfologia:
Pianta perenne, di aspetto erbaceo, cespitoso, alta sino a 15 cm, ha rizoma obliquo e lunghe radici secondarie.
Fusto: assente
Foglie: sono tutte basali, spatolate od oblanceolate,hanno margine crenato-dentato, la lamina superiore è glabra , quella inferiore villosa e di aspetto verrucoso.
Fiori: imbutiformi, solitari, portati da peduncoli di 4-7 cm, hanno corolla giallo pallido e presentano sfumature aranciate alla fauce.
Frutti: sono capsule ovoidali, deiscenti.

Habitat:in Italia è una specie molto comune, è assente in Sardegna e sembra stia diventando rara nella Pianura Padana.
La primula vegeta nei prati ai margini dei boschi di latifoglie, soprattutto nelle faggete, nei cespuglieti, nei luoghi umidi ed ombreggiati, da febbraio a maggio, fino a 1.500 m.

Proprietà ed usi:
la pianta è apprezzata per le molteplici qualità medicinali, ha proprietà antispasmodiche astringenti; vermifughe; sedative; espettoranti e sudorifere.
Nel passato venivano usate le foglie come decotto per combattere i reumatismi, con le radici venivano realizzati infusi contro l'emicrania, il succo estratto dalle foglie si usava come cosmetico per attenuare macchie e rughe.
In cucina, le foglie più giovani possono essere consumate in insalata, ottime anche lessate e nei minestroni.
I fiori possono essere utilizzati per preparare un ottimo the, ad azione lievemente calmante, per preparare variopinte insalate, canditi come dolci e per farcire torte salate.

Curiosità: la primula è uno dei primi fiori che sboccia, anche nei paesi più freddi, proprio per questo motivo è da sempre considerata il simbolo della primavera, e del rinnovamento che questa stagione porta con sé, è anche considerata emblema di giovinezza e di precocità.
Narra una leggenda, che molto tempo fa, quando gli uomini e gli elfi vivevano entrambi la propria vita sulla terra senza danneggiarsi a vicenda, fu proprio in un prato di primule gialle, che il re degli elfi vide per la prima volta la principessa che lo fece innamorare.
Il re degli elfi viveva in un mondo bellissimo,dove tutto era luce e dove vivevano moltissime fate; un giorno di primavera decise di visitare la terra, e quando vide la giovane mortale, passeggiare in un prato di primule giallo oro, come il colore dei suoi capelli, capì che non avrebbe potuto vivere senza lei.
Lei era sposa di un nobile potente, arrogante e geloso, che la costringeva a vivere in solitudine; quando vide il giovane elfo, se ne innamorò perdutamente.
Un giorno il re degli elfi, si presentò alla corte del re degli umani e lo sfidò ad un gioco simile agli scacchi, lo lasciò vincere per 2 partite, ormai sicuro della sua superiorità, il re umano disse di voler giocare la terza partita invitando l’avversario a scegliere la posta. “Quello che il vincitore chiederà sarà suo” disse il re degli elfi, l’umano accecato dalla propria ambizione , non si accorse del tranello e fu così che perse la sua sposa.
Si dice che ancor oggi, a primavera quando fioriscono le primule i 2 amanti tornino a danzare nel luogo dove si videro per la prima volta.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 23 2004, 10:28 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 23 2004, 10:30 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 23 2004, 10:31 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 23 2004, 10:31 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 23 2004, 10:33 PM


Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 24 2004, 10:46 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

primula = primavera vicina :D

bella scheda mari ...e che esplosione di primule :thumbup:

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 25 2004, 09:37 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Pablo,
questa scheda...è un auspicio....odio l'inverno :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
:bye: marinella

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Prunella Laciniata, Prunella gialla

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 16 2004, 02:27 AM — Inviato il: #1

Prunella laciniata L.


Famiglia: Labiatae
Sinonimi: Prunella alba M. Bieb., Prunella cretensis Gandoger, Prunella ochroleuca Hagenbach, Prunella pinnatifida Pers., Prunella sulphurea Miller.
Nome volgare: Prunella gialla
Etimologia: Il nome del genere detto anche “Brunella” deriva dal tedesco Bräune = angina, in relazione alle virtù medicinale della pianta, quello specifico dalla caratteristica delle sue foglie.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne** di modeste dimensioni, non supera i 30 cm di altezza, ma normalmente è assai più bassa (5-10cm), dotata di una breve radice è pianta rampante, pubescente e inodore.
Foglie basali ovato-ellittiche, quelle del fusto opposte strette, le superiori profondamente divise in lacinie, con lunghi denti, pennate, a volte con il lobo terminale arrotondato e più grande degli altri, quelle inferiori dotate di picciolo.
Infiorescenza a spiga posta sulle due foglie superiori, è composta da
fiori bianco-giallicci, raramente rosa o porpora, a volte sfumati di viola, lunghi 15 –18 mm, brattee larghe ed abbraccianti. La corolla assai piccola, lunga al massimo 10 mm, sorpassa il calice bilabiato formato da 3 denti poco evidenti al labbro superiore e due lanceolati, cigliato-pettinati, a quello inferiore. 4 stami e ovario supero quadriloculare che da luogo a un
Frutto composto da 4 acheni ovoidali.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta do origine delle zone mediterranee europee, in Italia è comune in tutte le regioni dove vegeta su prati secchi e ben esposti, di preferenza su terreno calcareo, dal piano fino a 1400 m di altitudine. Fiorisce da Aprile ad Agosto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 16 2004, 02:31 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Prunella laciniata

Fusto, foglie e calice ricoperti di fine peluria.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 16 2004, 02:32 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Prunella laciniata

Ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 16 2004, 02:33 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Prunella laciniata

I fiori bianchicci

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 16 2004, 02:37 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Prunella laciniata

Le piante in habitat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Prunella Vulgaris, Brunella

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 15 2004, 12:19 PM Inviato il: #1

Prunella vulgaris L.

Famiglia: Labiatae
Nomi volgari: prunella, brunella
Etimologia: il nome del genere, detto anche “Brunella”, deriva dal tedesco “Bräune” = “angina”, patologia comunemente curata con questa pianta.

Morfologia:
pianta perenne, talvolta bienne, di aspetto erbaceo, strisciante, rizomatosa, ha **fusti** quadrangolari, scarsamente ramificati e coperti di peli radi; raggiunge i 40 cm di altezza.
Le **foglie** sono ovato-oblunghe e dentate, quelle della rosetta basale sono picciolate disposte a 2-6 paia, quelle superiori sono sessili, il paio estremo si trova subito sotto l’infiorescenza.
I **fiori** con corolla blu violetta, piccoli, raramente sono bianchi, bilabiati, caratterizzati da un labbro superiore alto ed arcuato, sono riuniti a spiga compatta, nascono all’ascella delle brattee che sono ovoidali.
I **frutti** sono poliacheni rotondi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in tutta Europa, in Italia è pianta molto comune, dei luoghi erbosi, dei pascoli e dei boschi, fiorisce da aprile a ottobre, sino a 2.000 m.

Proprietà ed usi:
pianta antibatterica, antispasmodica, antipiretica, ipotensiva, antisettica, astringente, febbrifuga, vermifuga, vulneraria, diuretica, stomachica, stitica e tonica.
Indicata in caso di mestruazioni abbondanti, in caso di mal di testa, pressione sanguigna elevata, mastite e congiuntivite.
Per uso esterno può è utile per cicatrizzare e curare piccole lesioni, piaghe, scottature, contusioni, come collutorio per infiammazioni del cavo orale.
Le foglie tenere possono essere consumate in insalata.
La prunella è pianta mellifera e dona al fieno un buon profumo.

Curiosità:
il suo impiego nella medicina tradizionale è antichissimo, viene menzionato per la prima volta nella letteratura medica cinese durante la dinastia degli “Han occidentali”(206 a.C.-22 d.C.), in particolare per i disturbi epatici.
Secondo uno studio recente presentato della American Society for Microbiology, dalle sue foglie si può estrarre un potente composto capace di prevenire e curare l'herpes, un’infezione che si trasmette sessualmente.

Note:
questo genere comprende 4 perenni delle regioni temperate settentrionali e dell’Africa nord-occidentale. Alcune specie sono coltivate come ornamentali, la P. vulgaris in particolare è anche piantata nei giardini rocciosi e come tappezzante.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 15 2004, 12:20 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Prunella vulgaris

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 15 2004, 12:22 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Prunella vulgaris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 15 2004, 12:23 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Prunella vulgaris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 15 2004, 12:24 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Prunella vulgaris in habitat

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 15 2004, 04:21 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
imparo sempre qualcosa dalle tue schede,questa volta oltre al resto,l'origine del nome Brunella.
Per curiosità il mio non deriva dal nome del vino(facile battuta) ma dal fondatore dell'Ordine dei Certosini, San Brunone, che era un tedesco e così il cerchio si chiude.
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Oct 15 2004, 10:58 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Dopo aver visitato in qua' e la' le discussioni
i post e i servizi del Forum , lascio per ultima
la visione delle Schede dei Fiori e delle Piante
cosi' da godermele in pace nella certezza che
la scheda , indipendentemente dal soggetto ,
potra' esercitare su di me un suo potere ,
calmante e tranquillizzante :D

e ogni volta mi sento trasportato in quei prati ,
nel verde , con lo sfondo del cielo sereno ,
affascinato dai colori.... e questo per merito
delle schede e delle tue ottime foto :thumbup:

Ciao e grazie Marinella :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Oct 16 2004, 06:40 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ed io torno, dopo lunga pausa e approfittando della calma che contraddistingue i sabati nel forum, a gustarmi queste schede bellissime, Marinella :) :) :) e ad imparar qualcosa di queste creature che ingentiliscono prati, radure e boschi...

Complimenti e salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 16 2004, 08:05 AM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Io invece che mi sono alzata con il piede sinistro :D (dormo sempre troppo poco) :(...leggo i vostri commenti e cambio umore :thumbup:
grazie cari amici :D

un abbraccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Prunus Spinosa, prugnolo

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 12 2004, 10:28 PM — Inviato il: #1

Prunus spinosa L.

FAMIGLIA:Rosaceae

NOMI VOLGARI: pruno selvatico, prugnolo, strangolacane, susino di macchia.

DESCRIZIONE: arbusto o piccolo albero caducifoglio, con base strisciante,provvisto di spine terminali, ha i ramoscelli brunastri o grigi, tormentosi.

FOGLIE: sono alterne, ellittiche, coriacee, dentate, brevemente picciolate, la pagina superiore è opaca, glabra e di color verde scuro, quella inferiore pubescente. Compaiono dopo la fioritura.

FIORI: sono ermafroditi, peduncolati, nascono isolati o raggruppati a piccoli mazzetti, hanno calice lanceolato, intero; i petali sono bianchi di forma leggermente ovale. Hanno molti stami, muniti di lunghi filetti e di antere gialle; l'ovario è immerso nel calice.
Precedono le foglie, compaiono a febbraio-marzo

FRUTTI: sono drupe sferiche di colore blu, pruinose a maturità.

HABITAT: è una specie rustica che si adatta a terreni poveri e sassosi, lo si può trovare lungo le strade,negli incolti e al limitare dei boschi.
È fra i primi ad insediarsi nei terreni abbandonati, in Italia è pianta comune e vegeta fino a 1.500 m.

CURIOSITÀ: il prugnolo,grazie alla facilità con cui radica, forma macchie di cespugli impenetrabili, dove gli uccelli, trovano rifugio ideale per nidificare.
Il legno, molto duro, può essere usato con ottimi risultati, per fabbricare bastoni da passeggio.
In estremo oriente, i suoi candidi fiori, sono considerati il simbolo della primavera e della purezza.
I frutti molto aspri, contengono vitamina C, possono essere raccolti dopo le prime gelate, quando raggiungono la maturazione, per farne liquori, bibite, marmellate.
Con alcool, zucchero, vino bianco e bacche di prugnolo mature, si può preparare un buon liquore digestivo; con la distillazione dei frutti,invece, si ottiene dell'ottima acquavite.
Il prugnolo ha proprietà astringenti, depurative, febbrifughe, toniche, lassative e diuretiche; in particolare i fiori possono essere usati per infusi diuretici e lassativi, contro i raffreddori e il mal di gola, si usa l'infusione di foglie, i frutti secchi invece permettono di preparare un estratto contro le diarree, per i gargarismi si può usare un decotto di corteccia secca.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 12 2004, 10:31 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 12 2004, 10:32 PM

Inviato il: #3

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Jan 12 2004, 10:34 PM

Inviato il: #4

;)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 12 2004, 10:35 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jan 12 2004, 11:29 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ciao Marinella! :bye: :bye: :bye:
Anche la presente scheda è bellissima...curiosa, interessante e ben articolata la scheda...ottime le foto... :) :) :) Mi conquista leggere dell'utilizzo delle piante...

Io aggiungerei che, soprattutto come auspicio, nei pressi del pruno selvatico, ma non solo, alligna la Calocybe gambosa, il prugnolo appunto...fungo di un qualche interesse :D :D :D
complimenti e saluti
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Jan 13 2004, 12:41 AM — Inviato il: #7

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Grande scheda anche per Marinella................con Giuliano di fatto litighi a chi fa meglio. :D :D :D

Giorgio su Calocybe gambosa ci fu a suo tempo una lunga discussione, di fatto la si trova anche sulle lettiere degli aghi di conifere, spesso in ambiente prativo puro, mycomedusa ci confermò che non esiste al mondo un solo isolamento di ectomicorriza che riguardi questo fungo, donde per cui, deve considerarsi a tutti gli effetti fungo saprotrofico, il suo legame con le rosacee è del tutto casuale ed ecologico, non esistono legami di simbiosi, ciao, ;) ;) ;)
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jan 13 2004, 07:39 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

E così imparo qualcosa di nuovo, di non presente nella bibliografia in mio possesso, Piero...testimonianza ulteriore della ricchezza e della modernità della nostra "congregazione"... :) :) :)
Li avevo trovati solo sotto querce e nelle radure in prossimità di queste...ma con quello che mi riferisci potrò ampliare le zone di ricerca ;) :) ;)
ciao
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 13 2004, 09:58 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

bellissima scheda mari :thumbup:
e le foto....? meravigliose :D :D
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 13 2004, 10:38 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

grazie Piero, giorgio e Pablo :thumbup: :thumbup: :thumbup:

:bye: :bye: :bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Giorgio

Jan 14 2004, 01:26 AM — Inviato il: #11

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 442
Iscritto il: 7-January 04
Da: Trento
Utente Nr.: 1.617

Anche per mè,come per Daiano i ritrovamenti sono stati solamente sotto i pruni,ma anch'io come Daiano amplierò il giro......visto che considero il Tricholoma Georgii uno dei migliori funghi.Lasciatemelo chiamare così visto che porto il suo nome.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Leo

Jan 14 2004, 07:48 AM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.448
Iscritto il: 14-July 02
Da: Piacenza
Utente Nr.: 65

Ottima scheda Marinella,
se mi permetti vorrei integrarla con un dipinto dell'artista
Armando Ambrogio, ciao e complimenti, Leo.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Lord_Jaan

Sep 16 2004, 12:53 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 9.199
Iscritto il: 17-April 03
Da: grotte di Genova- trapper.gian@libero.it
Utente Nr.: 633

Grazie Marinella...è proprio quello che sta sopra casa mia ;)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 17 2004, 12:55 PM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

bene... :whistling:

un saluito marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Pterocephalus Plumosus, Scabiosa piumosa

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Sep 10 2004, 05:46 PM — Inviato il: #1

Pterocephalus plumosus (L.) Coulter

Sinonimi: Scabiosa plumosa S.et S.

Famiglia: Dipsacaceae

Nome volgare: Scabiosa piumosa

Etimologia:Il nome generico dal greco Pteros = ala e cephalus = testa, quello specifico dal latino plumosus= piumoso per l'abbondante peluria.

Caratteri morfologici:

Pianta erbacea annuale, alta 20-50 cm, con il fusto ricoperto di numerosi peli e vischioso.

Foglie inferiori lirate o oblanceolate con il margine dentato,crenato,intero; le superiori sono completamente divise in lacinie lineari.
Fiori in capolino, con la corolla rosea o violacea. L'involucro è formato da una sola serie di squame lanceolate.
Frutto: a forma di tubo con 8 coste longitudinali, 11-12 reste, denticolato all'apice.

Periodo di fioritura: giugno-luglio

Habitat e diffusione: Zone desertiche e subdesertiche, dai paesi mediterranei all'Asia centrale.
In Italia,segnalata come individuata e poi scomparsa in prov. di Pisa (Pignatti), è stata trovata nel 1998 dal prof. Mauro Raffaelli dell'Università di Firenze e dal sottoscritto nel 2004, in due zone distinte del Monte Castellare, in territorio ANPIL del comune di San Giuliano (PI), caratterizzate da rocce calcaree.

Ringraziamenti: a vario titolo desidero ringraziare Giuliano di A.M.I.N.T, il prof. Mauro Raffaelli dell'Università di Firenze ed Dr Ori Fragman-Sapir, Head Scientist Jerusalem Botanical Gardens.

(Ovviamente la compilazione della scheda e le foto sono di mia esclusiva responsabilità per eventuali errori.)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 10 2004, 05:48 PM


Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie inferiori lirate

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 10 2004, 05:50 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie superiori divise in lacinie lineari

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 10 2004, 05:52 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il capolino color violaceo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello


Sep 10 2004, 05:53 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Altro aspetto del fiore

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 10 2004, 05:55 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il fiore:quattro fasi dello sviluppo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 10 2004, 11:35 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,
un ritrovamento importante, di una pianta che si pensava fosse scomparsa :D
mi congratulo con te per averla saputa riconoscere e per averla illustrata in tutti i particolari, con ottime immagini.

Un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 10 2004, 11:49 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Grande Brunello,

L'unica scheda esistente sul web, di un fiore rarissimo per l'Italia, del quale
esiste in internet una sola foto del Jerusalem Botanical Gardens.

Complimenti.
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 12 2004, 09:40 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cari Marinella e Giuliano,
grazie ma siete troppo generosi perchè se ho un merito è quello di passare molte ore per i monti ad osservare il territorio,in particolare quello dei miei Monti Pisani,in cui sono nato e che vivo con partecipazione.
Grazie anche agli amici di AMINT
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Sep 12 2004, 05:42 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ciauu, Brunello!
Complimenti per la scheda e per le immagini! :thumbup:
Ciauuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Sep 12 2004, 09:13 PM — Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Ottimo Brunello, specie di grande rarità, descritta e documentata in modo eccellente, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Sep 13 2004, 06:21 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Piero,
non ci crederai ma sono felice di fare parte di Amint e che l'associazione cresca in ogni senso.
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Sep 13 2004, 06:30 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Ciao Brunello e complimenti per la bella scheda :thumbup: :thumbup:

Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

emilio

Sep 15 2004, 08:34 AM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Brunello,
ottimo lavoro!!! complimenti
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Jan 20 2005, 07:25 PM

Inviato il: #15


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Mi stupisco di non aver inserito questa foto decisiva per la determinazione:frutto con tubo a 8 coste longitudinali e 11-12 reste piumose.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

tore

Jan 20 2005, 08:45 PM

Inviato il: #16

Utente Full

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 148
Iscritto il: 11-January 04
Da: pisa
Utente Nr.: 1.628

Questa volta meriti un applauso!!!! :thumbup: thumbup:

Ciao Salvatore

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 20 2005, 09:48 PM

Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Splendida immagine questa
complimenti Brunello per la
pianta per la scheda per le foto :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Pulicaria Dysenterica, Incensaria comune

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 6 2004, 06:14 PM — Inviato il: #1

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Sinonimi: Inula dysenterica (L.), Pulicaria antidysenterica Bubani, Pulicaria repens Fischer ex Trev.,
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Incensaria comune.
Etimologia: il nome generico dal latino *pulex* = pulce per le sue proprietà insetticide comprovate, quello specifico fa riferimento alle presunte proprietà di curare la dissenteria.

Morfologia:
Erba perenne aromatica, con **fusto** eretto, alto fino a 60 cm, lanoso in alto con scarse ramificazioni arcuate.
Foglie oblungo lanceolate, picciolate quelle inferiori che seccano al momento della fioritura, le altre sessili e amplessicauli allargate verso la base, lamina ondulata e increspata e anche denticolata, verde ruvida nella faccia superiore ma, grigiastra in quella inferiore.
I **capolini** numerosi di 1,5-3 cm di diametro, sono raccolti in corimbi lassi.
Durante la fruttificazione il capolino diventa sensibilmente convesso.
Fiori ermafroditi, i ligulati giallo carico assai stretti, i tubulosi più scuri. Involucro emisferico.
Il **frutto** è un achenio peloso, cilindrico e munito di pappo

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie europea –mediterranea, si rarefa verso est, in Italia è comune in tutte le regioni, dove vegeta, lungo i fossi, acquitrini, terreni umidi, prati freschi e disturbati da 0 a 1500 m. Fiorisce da Luglio a Ottobre.

Proprietà ed Usi:
Pianta mellifera.
I suoi fiori erano usati un tempo come vulnerari, Linneo la indicava come efficace antidissenterica.
Buon repellente: il fumo delle foglie bruciate pare che riesca ripulire gli ambienti infestati dalle pulci.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 6 2004, 06:18 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pulicaria dysenterica

Il Capolino con i fiori ligulati assai ravvicinati e quelli tubolosi più scuri.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 6 2004, 06:24 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pulicaria dysenterica

Le foglie sessili che abbracciano il fusto peloso.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jul 6 2004, 06:28 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pulicaria dysenterica

Le piante in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano Jul 6 2004, 06:31 PM Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pulicaria dysenterica

Un capolino che inizia la fruttificazione, diventando più convesso.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano Jul 6 2004, 06:32 PM Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pulicaria dysenterica

Lo stesso visto dal basso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 6 2004, 06:34 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Pulicaria dysenterica

Il pappo di acheni pelosi.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 6 2004, 06:55 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Giuliano

molto bella la scheda e ovviamente anche le foto. Mi pare di non aver mai osservato questa pianta. Sarà che non sono molto abituata a frequentare siti con flora mediterranea.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jul 6 2004, 08:27 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

:thumbup: complimenti Giù! :thumbup:
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jul 7 2004, 10:04 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottima scheda Giuliano
e altrettanto le foto :D

Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Pulmonaria Officinalis

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 13 2004, 11:12 PM — Inviato il: #1

Pulmonaria officinalis L.

Famiglia: Boraginaceae
Sinonimi: Polmonaria maculata (Dietr.)
Nomi volgari: polmonaria maggiore, borragine selvatica,salvia di Gerusalemme
Etimologia: dal latino "pulmo" = polmone, per la forma delle foglie macchiate di bianco che ricorda quella dei polmoni.

Morfologia:
Pianta perenne, erbacea cespitosa, peloso-glandolosa, con radice rizomatosa strisciante, alta da 15 a 30 cm.
Fusto : semplice con rami eretti o ascendenti.
Foglie:le basali riunite in rosetta, sono cuoriformi, intere o finemente dentate, hanno la pagina superiore ricoperta di peli, le cauline sono alterne e sessili, oblunghe e intere.
Fiori: sono riuniti in cime lasse, hanno breve peduncolo, calice imbutiforme, con fauce pelosa, la corolla dapprima rosa, poi color viola, malva, e azzurra dopo l'impollinazione, raramente si possono trovare fiori bianchi.
Frutti: sono tetracheni, bruno-scuri, ovali e lisci.

Distribuzione – habitat – fioritura:
In Italia è comune in tutto l'arco alpino,vegeta nei boschi di latifoglie, nelle radure o nei cespugli, predilige i luoghi umidi e ombrosi e ricchi di calcio.
Fiorisce da marzo a maggio, sino a 1.500 m.

Proprietà ed usi:
La polmonaria è ha proprietà espettoranti, astringenti, lenitive, emollienti e diuretiche; può essere usata nella cura dei geloni, delle contusioni, delle screpolature della pelle,delle infiammazioni della gola e del catarro.

Curiosità:
Specie simili Pulmonaria angustifolia L. (piuttosto rara) , con foglie sia basali che cauline più strette rispetto a quelle della Pulmonaria officinalis e Pulmonaria montana Lej (per alcuni assente in Italia) con foglie senza maculatura o debolmente maculate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 13 2004, 11:15 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 13 2004, 11:16 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 13 2004, 11:19 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella


Feb 13 2004, 11:21 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 13 2004, 11:22 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 13 2004, 11:23 PM

Inviato il: #7


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





titto

Feb 13 2004, 11:32 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Superba scheda, Marì, con foto molto belle........
COMPLIMENTI!
Gianni

---

daiano

Feb 14 2004, 08:39 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Fanno un grande tenerezza quei calici lanuginosi...forse la Natura ha voluto che si proteggessero dal freddo clima alpino, chissà...o forse che trattenessero l'umidità...
Foto bellissime, Marinella e scheda molto interessante!
complimenti e saluti
giorgio

---

marinella

Feb 14 2004, 01:34 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

si ripareranno dal freddo? carina l'idea :thumbup:

Ciao Titto e Giorgio :bye:

un saluto marinella

PABLO

Feb 15 2004, 11:27 AM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

ho provato ad annusare il post ma per
le vie respiratorie non e' cambiato niente :D
in compenso mi si sono lucidati gli occhi per
merito delle bellissime foto :thumbup: :thumbup:
la scheda e' molto interessante come al solito
complmenti mari :D :D
:bye: Paolo

---

emilio

Feb 15 2004, 05:17 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao marinella
complimenti per le foto e la scheda.
non lo sapevo.....questa pianta è un toccasana.... :D :D :D :D
emilio ;) ;) ;)

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Pulsatilla Alpina

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

May 24 2004, 03:01 PM — Inviato il: #1

Pulsatilla alpina (L.) Delabre

Sinonini: ***Anemone alpina*** L.

Famiglia: Ranuncolacee

Nome comune: anemone delle alpi, anemone alpino

Etimologia: Il nome fa riferimento alla peluria che riveste la pianta e all'insieme dei frutti che sotto l'azione del vento sembrano pulsare, muoversi in modo ritmico, anche il fiore pendulo vibra al minimo alito di vento. Anemone dal termine greco che significa vento, per la facilità con la quale si staccano i petali

Descrizione: Pianta erbacea perenne con rizoma legnoso e fusti eretti lanosi, alta fino a 40 cm.

Foglie: Le basali lungamente picciolate tomentose, sono due volte ternatosette, divise in almeno tre segmenti a loro volta tripartiti e incisi, le cauline sono simili alle basali ma più piccole e formano un verticillo sotto il fiore.

Fiore: Del diametro di 4 -8 cm, i fiori sono solitari in cima allo scapo fiorale, inizialmente penduli poi eretti. Il perianzio è formato da 5-7 sepali pelatoidi (tepali) bianchi nella faccia interna e bianchi più o meno soffusi di violetto in quella esterna. Il perigonio è formato da moltissimi stami di colore giallo acceso e da numerosi ovari con lo stilo avvolto in lunghi peli sericei che persistono nel frutto. Fiorisce da maggio a luglio.

Frutto: Da ogni ovario deriva un achenio provisto di una coda piumosa che ne facilita la disseminazione ad opera del vento.

Distribuzione: Diffusa in gran parte delle regioni montane di Europa e Nordamerica. In Italia e comune nelle Alpi mentre diventa più rara scendendo lungo l'Appennino è assente nelle regioni più meridionali e nelle Isole.

Habitat: nei pascoli anche sassosi, nei boschi radi di larice e persino su substrato roccioso, da 1200 a 2500 m di altitudine.

Sottospecie: in Italia esistono tre sottospecie: *Pulsatilla alpina alpina* dai grandi fiori bianchi tipica dei substrati calcarei, *P. alpina apiifolia* (Scop.) Nyman (sinonimo *P. a. sulfurea* Asch. et Gr.) più tipica dei terreni silicei con i petali di colore giallo intenso e la rara *P. a. alba* Rchb. con fiori bianchi più piccoli e presente nelle Api Giulie e Carniche.
Tutto il genere Pulsatilla (Anemoni caratterizzati da stiima peloso) è sottoposto a rigido regime di protezione in gran parte del territorio nazionale, ovvero la raccolta è interdetta tutti, anche al proprietario del fondo.

Fitofarmacologia: Come quasi tutte le ranuncolacce la P. alpina è pianta velenosa, contiene protoanemonina e ranuncolina, può causare nausea, problemi respiratori e diarrea, il contatto causa irritazioni cutanee. Utilizzata in passato per curare varie affezioni principalmente respiratorie, il suo uso attuale è legato soprattutto a preparazioni omeopatiche.

Curiosità: Come molte altre piante dell'orizzonte alpina la Pulsatilla è ricoperta di peli, in quanto questi formano uno strato isolante termico intorno alle sue diverse parti.

Una leggenda valdostana scovata nel web:
Un tempo, i boschi della Valle d'Aosta erano infestati dai lupi. Durante un anno in cui l'inverno fu particolarmente rigido ed il bel tempo non arrivava mai, i lupi si spinsero sempre più vicino ai villaggi in cerca di cibo ed incominciarono i primi problemi. Ifatti i lupi facevano razzia di animali ed alcuni bambini che si erano allontanati dalle case, non fecero più ritorno. La gente, non sapendo più cosa fare per risolvere la situazione, si rivolse ad una vecchia maga. La vecchietta preparò una pozione con alcune erbe e sale, che poi sparse sui prati intorno ai villaggi.
Alla fine di quell'inverno, quando la neve si sciolse, spuntarono dei fiori particolari, taluni bianchi, altri viola e tutti erano ricoperti dal pelo, proprio come i lupi!
Quando i lupi videro questi strani fiori ne furono spaventati e fuggirono. Da allora quei fiori che la gente valdostana chiama "Lo fiour dou lu" rispuntano ogni anno nei prati.

cieffe

May 24 2004, 03:03 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Pianta intera. Le foglie in primo piano non sono quelle basali che, spesso, non sono presenti all'epoca della fioritura.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

cieffe

May 24 2004, 03:04 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Peli e tepali soffusi di viola

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


cieffe May 24 2004, 03:05 PM — Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Biocciolo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe May 24 2004, 03:06 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Fiore giovane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 24 2004, 03:06 PM | Inviato il: #6


Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Completamente aperto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 24 2004, 03:07 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Dentro il perigonio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 24 2004, 03:08 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Sfiorito

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 24 2004, 03:08 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

I frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

May 24 2004, 11:34 PM — Inviato il: #10

Complimenti Cinzia:
hai realizzato una scheda eccellente! :thumbup:
:clapping: :clapping: Brava!!!!! :clapping: :clapping:
La *leggenda*, poi, è la ciliegina sulla torta! :D
Ciauuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

May 25 2004, 05:53 AM — Inviato il: #11

Ottima scheda, Cinzia! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Interessante, completa e condita con leggenda :) :) :)
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 29 2004, 01:44 AM — Inviato il: #12

Grazie Cinzia,

per avermi così ben illustrato un fiore che non ho mai visto in natura. :(:(

Ciao
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Jul 6 2004, 12:25 PM — Inviato il: #13

Finalmente ho avuto occasione di andare sul terreno siliceo e ho trovato la sottospecie ***P. a. sulfurea***, purtroppo la stagione è ormai avanti e anche a quote elevate i fiori sono ormai vecchi, per completezza li posto comunque.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 6 2004, 12:25 PM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

come vedete questa ha i fiori gialli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate

2 Pagine: 1 2 >

Punica Granatum L., Melograno

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig Sep 10 2005, 07:11 AM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Punica granatum** L.
Nome italiano: Melograno
Nome della famiglia: Punicaceae
Nome locale: Pomo granato
Forma biologica: P scap
Periodo di fioritura: IV-VI
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR LAZ UMB ABR MOL PUG CAM BAS CAL SIC SAR
Corologia: SW-Asiat.

Immagine(i) allegate



luirig Sep 10 2005, 07:14 AM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 10 2005, 07:14 AM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 10 2005, 07:14 AM | Inviato il: #4

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Sep 10 2005, 07:15 AM | Inviato il: #5

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 10 2005, 07:15 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 10 2005, 07:16 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 10 2005, 07:16 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Sep 10 2005, 10:10 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Luigi, peccato non aver inserito i fiori, sono stupendi

(ti sei dato alle piante spinose, anche il melograno ha degli spini fastidiosi)

Ciao Luciano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 10 2005, 10:29 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Purtroppo il giorno in cui ho scattato queste foto (8/8/2005) la fioritura era già terminata.

Luigi

:bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 10 2005, 10:57 AM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ok per i fiori provvedo subito :)

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano	Sep 10 2005, 10:58 AM	Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano	Sep 10 2005, 10:59 AM	Inviato il: #13


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 10 2005, 11:02 AM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

e visto che ci siamo metto anche il frutto che dalle mie parti non è ancora maturo

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 10 2005, 11:03 AM

Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Punica granatum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Sep 10 2005, 01:23 PM

Inviato il: #16

ora va meglio
quest'anno fra siccità e violenti temporali nel mio giardino sono caduti la quasi totalità dei fiori. E' stata una strage. Pochi "granati" (come da voce dialettale tiburtina). I semi sgranati in un bicchiere con l'aggiunta di un po di zucchero sono fantastici.
Ciao a tutti.

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 10 2005, 11:58 PM

Inviato il: #17

Anche noi non possiamo mancare di partecipare a questa bellissima carellata sulla presentazione del Melograno: Punica granatum, (riguarda proprio quello di casa nostra.) Il melograno è una pianta decorativa e dona dei frutti con proprietà eccezionali.
La pianta e le sue infiorescenze

Immagine(i) allegate

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Sep 11 2005, 12:00 AM

Inviato il: #18

I frutti crescono a poco a poco

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 11 2005, 12:01 AM Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

un'altro particolare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 11 2005, 12:02 AM Inviato il: #20


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

La melograna ci sorride

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 11 2005, 12:03 AM

Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

non vi fa venire l'acquolina in bocca?

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 11 2005, 12:06 AM

Inviato il: #22

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

facciamoci una bella spremuta al mattino, appena saranno mature.!!Delle sue proprietà antiossidanti e....ne parleremo in seguito.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Maurizia

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 284
Iscritto il: 16-June 05
Da: Torino
Utente Nr.: 3.481

Sep 15 2005, 04:17 PM — Inviato il: #23

Mirna, Attilio mi fate soffrire!!!

1) ora di merenda, io ho lo stomaco vuoto e le vostre foto sono veramente succulente

2) adoro la melagrana che purtroppo, come alcune delle ultime piante presentate in forum, non è più così diffusa e conosciuta (nel supermercato sotto casa forse le compero solo io)

3) e voi l'avete in giardino!!!!!!!!

salutone,
Maurizia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Sep 15 2005, 08:22 PM — Inviato il: #24

Ciao Maurizia,

è proprio il melograno del ns. orto! e per me il melograno è come una reliquia.Era una vecchia tradizione in Romagna avere un melograno appaggiato ad una parete di casa, esposto a mezzogiorno. Questa tradizione di famiglia, come pure l'amore per i fiori, mi è stata tramandata da mia nonna.

Ciao, ti ringrazio, un carissimo saluto da

mirna ed attilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Sep 16 2005, 01:19 PM — Inviato il: #25

Cosa ami avete ricordato!!!!!!!
anche qui nelle campagne ogni casa aveva un melograno.
A tivoli a settembre c'è la sagra del pizzutello, è un'uva da tavola, dolce quanto basta, a forma allungata. Si coltiva prevalentemente lungo la cascata dell'Aniene che forma uno speciale microclima. Unitamente al pizzutello è tradizione vendere anche dei granati spettacolari.
Sapete che molti non sanno come ci si deve comportare per mangairlo? Molti pensano che si debba sbucciare. Da noi si dice si deve "sgranare".
Saluti
Luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

2 Pagine: 1 2 >

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Pyrus Amygdaliformis Vill. *, Pero mandorlino

luirig Oct 24 2005, 08:30 AM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Pyrus amygdaliformis** Vill.
Nome italiano: Pero mandorlino
Nome della famiglia: Rosaceae
Forma biologica: P caesp
Periodo di fioritura: IV-V
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1100 m
Regioni in cui è presente: LIG EMI TOS LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



luirig Oct 24 2005, 08:31 AM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:31 AM — Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:32 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:32 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:32 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:33 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:33 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:34 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Oct 24 2005, 08:34 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Pyrus amygdaliformis Vill.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Quercus Suber L., Quercia da sughero, Sughera

Crambe

Aug 21 2005, 09:41 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: HAMAMELIDIDAE
Ordine: FAGALES

Famiglia: FAGACEAE Dumortier
Subfamiglia: Quercoideae
Genere: QUERCUS L.
Subgenere:Cerris Spach
Specie: Quercus suber *L.*
Sinonimi:
Nom. com.: **Quercia da sughero, Sughera.**

Descrizione, morfologia:
albero sempreverde, di medie dimensioni che può raggiungere i 20 m di altezza e 1,5 m di diametro del tronco; può vivere a lungo se non sfruttata per la produzione di sughero,
Il tronco quasi mai dritto, ben presto si ramifica in ramificazioni poco regolari a formare una chioma asimmetrica, larga e meno densa di quella del Leccio
La corteccia costituisce il carattere più distintivo di questa specie; inizialmente è liscia e grigia, in breve si ispessisce in un ritidoma rugoso, solcato da profonde scanalature, di colore chiaro all'esterno, ma rosato all'interno e spugnoso che in pochi anni può raggiungere lo spessore di 5-7 cm che persiste per tutta la vita dell'albero," il sughero".
Dopo tolto il felloderma (ritidoma) il tronco appare rossastro ma in breve si scurisce a causa dell'ossidazione dei tannini contenuti nel fellogeno.
I rametti dell'anno sono gracili e fortemente tormentosi così da sembrare grigi per due anni, al cadere del tomento si mostrano delle lenticelle sporgenti e macchie runastre fino a 5-6 anni quando compare il sughero.
Le gemme, piccole, brune, pelose, con poche perule ovali, globose quelle fertili e più allungate quelle a legno.

Foglie, fiori, semi:
le foglie durevoli per 2-3 anni, ma i alcuni biotipi sono semipersistenti, specialmente in climi particolarmente secchi o freddi la filloptosi (perdita prematura delle foglie) è più precoce; sono coriacee, ovato lanceolate, a margine intero oppure con 4-7 denti acuti specialmente in individui giovani, lunghe 3-7 cm e di 1,5-3 cm. La specie è soggetta ad eteromorfismo in relazione all'età; nelle giovani piante o in rametti giovani, le foglie hanno forma ovaleggiante e denti grandi e mucronati e nella pagina superiore, radi peli sparsi e la nervatura primaria incisa e sinuosa verso l'apice; nella pagina inferiore, sono verdi con un leggero tomento. Da adulte, invece, sulla pagina superiore sono verdi, lucenti, glauchescenti; sulla pagina inferiore sono bianco grigiastre tormentose dovute a tricomi stellati con 8-10 raggi che coprono tutta la superfice che è anche protetta da cere liscie, gli stomi sono poco visibili; il picciolo è lungo 0,5 1,5 cm con stipole lineari presto caduche, la nervatura centrale rimane sinuosa nella parte apicale.
La fioritura avviene in tarda primavera, oppure dopo la fine dell'aridità estiva (settembre-ottobre), **i fiori** maschili sono sessili con un perianzio diviso in 5-8 lobi e 5-6 stami riuniti in amenti lunghi 4-7 cm e peduncolati, compaiono in cima ai rami dell'anno precedente. I fiori femminili hano il perianzio 4-6 lobato con 3 stili in gruppi di 2-5 sull'asse pubescente di spighe lunghe 0,5-3 cm erette portate sui rami dell'anno.
A seconda del periodo dell'antesi, la maturazione delle ghiande avviene rispettivamente, in autunno dello stesso anno ad antesi primaverile, o a fine estate inizio autunno dell'anno successivo in caso di antesi autunnale. **Le ghiande** si trovano su un asse di 0,5-4 cm che porta da 2 a 8 ghiande e spesso quelle superiori abortiscono. La ghianda è di dimensioni variabili da 2 a 3,5 cm di lunghezza e 1,2-1,8 cm di diametro con una cupola subsferica che copre circa la metà della ghianda con squame grigie e tormentose, quelle basali più brevi e appressate mentre quelle apicali sono libere e divergenti; il seme non è dormiente.

Legno, apparato radicale:
Il legno è a porosità diffusa, semiporosa nella var. occidentalis, molto duro e pesante, discolore, con alburno chiaro e duramen bruno-rossastro, il passaggio di colore tra alburno e duramen avviene gradualmente.Ricco in tannini è durevole ma molto "nervoso" e tende a spaccarsi e ad imbarcarsi, non viene usato normalmente per lavorazioni, anche perché le continue decorticazioni alterano le caratteristiche tecnologiche del legno; è invece un ottimo combustibile e le sue ceneri contengono molto potassio.
L'apparato radicale è fittonante, ma forma numerose e robuste radici laterali.

Areale, ecologia:
Specie eurimediterranea a corologia occidentale. **In Europa** è diffusamente coltivata per la produzione di sughero, soprattutto nella penisola Iberica dove si produce oltre il 75% della produzione di sughero mondiale; è anche diffusa in Francia, in Provenza, nelle Lande e lungo il golfo di Biscaglia, ma anche lungo le coste del nord-Africa. **In Italia** è presente in Liguria (dov'è molto rara) e diviene frequente sulle coste tirreniche di Toscana, Lazio, Calabria ionica e Puglia; è estesamente coltivata in Sicilia e in Sardegna. Sporadicamente si può ritrovare anche all'interno della Maremma toscana e laziale e in Umbria a Montelabate. Come tutte le specie che hanno importanza economica è stata irradiata molto al di fuori del suo areale originario.
La quercia da sughero è una specie caratteristica della fascia mediterraneo-temperata della sottozona media del Lauretum. Nettamente eliofila, in gioventù può tollerare un leggero ombreggiamento, è specie termofila e oceanica, preferisce perciò, inverni miti con una piovosità media annua di 600-700 mm e d'estate una certa umidità atmosferica. Predilige terreni derivati da rocce silicee e decalcificate in terreni acidi o sub-acidi, ma anche a reazione leggermente basica, purché decalcificati. In condizioni ottimali si afferma rapidamente data la sua buona crescita iniziale e per la sua totale protezione contro gli incendi per la sua corteccia; in queste condizioni forma boschi radi che si sovrappongono al Leccio nella caratteristica macchia mediterranea su suolo acido.

Note, possibile confusione:
Il taxon Q. suber, non viene suddiviso, ma vengono riconosciute delle varietà.
Q. suber var. occidentalis (Gay) Arcang.caratterizzata nell' avere maturazione biennale e foglie semipersistenti, minore esigenza di luce e di calore e legname semiporoso; esemplari con queste caratteristiche sono presenti in tutto l'areale, ma principalmente sul versante atlantico; in Italia è citata per Toscana, Sicilia, Sardegna.
Q. x morisii Borzì , presente in Sardegna, viene considerata una forma ibrida con il Leccio e si differenzia, soprattutto per la corteccia poco sviluppata e per le foglie allungate e verdi molto scuro.
Il sughero, il cosiddetto "sughero gentile" o sughero femmina, si può ottenere dopo circa 8-10 anni dopo la prima decorticazione (demaschiatura) che avviene verso i 15-20 anni di età della pianta, quando il diametro del tronco arriva a 18-20 cm, questo primo sughero viene chiamato "sugherone" o sughero maschio ed è un sughero di scarso valore perché poroso e dissimmetrico.
Lo sfruttamento della sughera è stato possibile perché la specie ha una qualità molto rara, quella di sopportare la decorticazione più volte, perché il fellogeno si riforma più in profondità ogni volta che viene rimosso il ritidoma che ha la caratteristica di non desquamarsi con l'accrescimento.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


giuliano

Aug 27 2005, 11:16 AM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Ranunculus Bulbosus, Ranucolo bulboso

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 14 2004, 09:31 PM Inviato il: #1

Ranunculus bulbosus L.

Famiglia: Ranunculaceae
Nomi volgari: ranuncolo bulboso.
Etimologia: il nome del genere deriva dal latino "rana", infatti molte specie di ranuncolo vivono in ambiente umido e paludoso.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, con **fusto** eretto e ingrossamento basale, simile a un bulbo bianco, alta sino a 60 cm. Questa pianta è di aspetto assai variabile nella pubescenza delle foglie e del fusto.
Le **foglie** basali sono lungamente picciolate, alterne, con lamina pubescente a contorno ovale, o esagonale, trilobata; le foglie cauline sono sessili, le superiori ridotte a lacinie, lineari-lanceolate.
I **fiori** sono giallo-oro, lucenti, hanno 5 petali di forma ovata e sepali reflessi di colore giallo-verdognolo, caratteristica questa, che rende facilmente identificabile questo tipo di ranuncolo.
I **frutti** sono acheni con rostro corto e ricurvo.

Distribuzione - habitat - fioritura:
In Italia come nel centro e nord Europa è pianta comune,vegeta nei prati aridi e nei luoghi incolti, fiorisce da marzo a ottobre, la si può trovare sino 2.100 m.

Proprietà ed usi:
ATTENZIONE:**pianta velenosa**, solo essiccata perde in parte la sua tossicità
Ha proprietà antispasmodiche e calmanti del dolore, proprio per questo può essere usata come coadiuvante nella cura della sciatica; consigliata anche nella cura dell'alcolismo; sin dal XVI secolo invece se ne consigliava l'uso nella prevenzione e cura dell'herpes labiale: eccellente rimedio omeopatico per la cicatrizzazione delle lesioni, ottimo l'effetto calmante.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 14 2004, 09:34 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

bocciolo :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 14 2004, 09:35 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

il fiore con i sepali reflessi :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 14 2004, 09:37 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora un bocciolo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Apr 14 2004, 09:38 PM

Inviato il: #5

fiore con ospite ;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Apr 14 2004, 09:40 PM

Inviato il: #6

in gruppo :fun:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 14 2004, 09:41 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ancora il fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 14 2004, 09:42 PM | Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

il bulbo

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 14 2004, 09:44 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

foto di gruppo :P

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 14 2004, 09:45 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

patrizio

Super Utente


Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 2.507
Iscritto il: 29-September 03
Da: Pavia
Utente Nr.: 1.203

Apr 15 2004, 09:20 AM — Inviato il: #11

Brava Marinella,come sempre del resto ;)
Stai a poco a poco sollevando dall'ignoranza questo Tuo amico,che ha sempre ammirato le piante e i fiori solo per il colore o il profumo o l'utilità alimentare :whistling: :)
La foto che allego ne è la dimostrazione,l'ho fatta perchè a colpirmi era l'insieme dei colori,una gioia per il mio spirito :rolleyes: :)
Grazie ancora e a presto ;)
Un'abbraccio da Pavia :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Apr 15 2004, 05:14 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Marinella

come sempre una bella scheda, corredata da ottime foto.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Apr 15 2004, 05:22 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ranuncolo...ovvero il simbolo della vitalità del prato o del pascolo! :) :) :)
La sua presenza allieta l'animo dell'escursionista e/o del turista...
bella scheda...su tutte le foto quella del bocciolo! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Complimenti e salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Apr 15 2004, 05:53 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Scheda bellissima come sempre Mari
un fiore primaverile che avevo fotografato
senza sapere cosa era ...ora lo so :thumbup:
E che foto..... :D
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Apr 15 2004, 06:16 PM — Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa) brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
ho apprezzato molto le tue foto:se sapessi come fai a fotografare i fiori gialli! A me vengono sempre indistinti o sfuocati.
Una richiesta da qui:per favore dai uno sguardo ai miei sconosciuto nella rubrica piante spontanee....
Ti ringrazio in anticipo ed ancora brava per le tue
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo

Apr 15 2004, 07:58 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Complimenti Marinella foto bellissime come sempre naturalmente :thumbup:
ciao
angelo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 15 2004, 09:40 PM | Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie amici, i vostri complimenti sono sempre graditi :D

X Brunello il giallo è un problema anche per me....posso solo dirti che ho fatto moltissime foto ;) per sceglierne pochissime ;) per i tuoi fiori vedrò cosa posso fare...ma sono solo una dilettante, non attenderti grandi cose :D

ciao a tutti quanti
marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Ranunculus Bullatus L. *

luirig — Sep 29 2005, 07:51 AM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Ranunculus bullatus L.**
Nome italiano: Ranuncolo rosulato
Nome della famiglia: Ranunculaceae
Forma biologica: H ros
Periodo di fioritura: X-II
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: TOS PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



luirig — Sep 29 2005, 07:51 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus Bullatus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 29 2005, 07:52 AM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus bullatus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 29 2005, 07:52 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus bullatus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 29 2005, 07:53 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus bullatus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 29 2005, 07:54 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus bullatus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Sep 29 2005, 07:54 AM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus bullatus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 29 2005, 07:55 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ranunculus bullatus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Ranunculus Ficaria, Favagello · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 25 2004, 01:05 PM — Inviato il: #1

When the Bee hangs all Noon in the Buttercup
What will become of me?
Quando al ranuncolo dondoli tutto il meriggio l'ape sospesa
che mai farò io?
Emily Dickinson

Ranunculus ficaria L

Sinonimi: Ficaria verna Huds, Ficaria ranunculoides Roth
Famiglia: Ranuncolaceae
Nome volgare: Favagello, stelle, pansotti, faugete
Etimologia: Il nome generico è la traduzione latina di un temine greco che significa rana, forse in relazione alll'habitat di alcune sue specie che si sviluppano in luoghi umidi; quello specifico dal latino ficus = fico per la forma delle sue radici tuberose rigonfie.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne con **radici** ingrossate tuberoso-carnose riunite in fascetti; **fusto** robusto e internamente cavo, semplice o ramificato alto fino a 30 cm
Foglie radicali in rosetta con lungo picciolo slargato alla base in una guaina biancastra, a lamina cuoriforme larghe fino a 5 cm, con margine crenato ed apice smussato, sono di consistenza carnosa e lucide, con 5-9 nervi, le superiori palmato-angolose, colore verde scuro brillante nella pagina superiore e verde opaco in quella inferiore , sono più piccole di quelle basali con piccioli più corti che talvolta presentano alla base dei **bulbilli** , cioè piccoli tuberi che, distaccandosi facilmente dalla pianta madre, e trasportati dall'acqua consentono una veloce riproduzione della pianta.
I **fiori** solitari portati su lunghi peduncoli che sorgono all'ascella delle foglie, di colore giallo lucente sono larghi fino a 5 cm, hanno da 6- 8 fino a 12 petali ellittici lunghi il doppio dei sepali e numerosi stami con antere gialle.
L'infruttescenza contiene diversi **frutti** (acheni di forma ovata con breve rostro inseriti sul ricettacolo), ciascuno contenente un seme.

Distribuzione, habitat e fioritura:
Distribuita ovunque nella regione mediterranea si sviluppa anche nel resto dell'Europa, in luoghi umidi, campi, boschi ombrosi, fossi e sponde fluviali, dal mare alla regione montana, dove fiorisce da Febbraio ad Aprile.

Proprietà ed usi:
Contiene acido ficarico, saponine e tannini che gli conferiscono proprietà rubefacenti , vescicatorie e revulsive molto attive e **responsabili di seri inconvenienti**.
Veniva tradizionalmente impiegato per guarire ragadi, sciatica. gotta ed artrite applicando le foglie e le radici sulla parte malata per il tempo necessario a produrre un forte arrossamento della pelle o una vescica. **Il suo uso pratico è sconsigliato.**
Unica pianta commestibile della famiglia delle Ranunculaceae deve essere raccolta a scopo alimentare prima della fioritura in quanto, durante e dopo, si sviluppa la Protoanemonina, velenosa per l'uomo, che le conferisce un sapore aspro.
Tutta la pianta è commestibile e ricca di vitamina C, le giovani foglie in cucina si utilizzano cotte nei miscugli di erbe, talvolta vengono poi condite ed utilizzate come gli spinaci e la bietola. Raramente vengono utilizzate crude in insalata. Anche i tuberi hanno un notevole valore nutritivo e possono essere utilizzati lessati e conditi con olio e sale. Anticamente, per combattere la fame, venivano anche usati per fare una specie di pane.

Curiosità:
Una leggenda popolare racconta che Gesù per onorare la Madre trasformò le stelle in ranuncoli, e la tradizione vuole che ogni anno durante la Settimana Santa questi fiori adornino gli altari dedicati alla Madonna.
Il Ranuncolo nel linguaggio dei fiori è simbolo di bellezza malinconica.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2004, 01:08 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculus ficaria

Il fiore con i petali (da 6-8 a 12) di un bel giallo lucente.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2004, 01:10 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculus ficaria

Ancora il fiore visto di lato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2004, 01:14 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculus ficaria

Il fiore che mostra i sepali verdi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2004, 01:15 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculus ficaria

Il fiore in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 25 2004, 01:18 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculus ficaria

Le foglie con i diversi toni di verde: cupo e brillante nella pagina superiore, chiaro e opaco in quella sotostante.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 25 2004, 01:19 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ranunculus ficaria

Le radici tuberoso-carnose ingrossate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 25 2004, 01:21 PM

Inviato il: #8

Ranunculus ficaria

La pianta in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 25 2004, 04:38 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

bello . bello , bello :D :D
e che dire delle foto ? :thumbup:
ciao giuliano ....aspetto la prossima scheda :bye: paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

Feb 25 2004, 07:45 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Giù, stavolta mi sento obbligato a rispondere anch'io: scheda davvero bella!!!
Bravo, complimenti! Ciao Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc

Feb 25 2004, 08:00 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

Bellissima scheda.

Gregorio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 25 2004, 11:12 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

foto e scheda si commentano da soli :thumbup:

grazie giuliano :)

saluti bonni_matti :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giovanni

Feb 26 2004, 05:26 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 1.523
Iscritto il: 8-September 02
Da: Enna-Sicilia
Utente Nr.: 222

Giu come al solito precisa e ben fatta la scheda eccellenti le foto.
Mi permetto di aggiungere un paio di foto scattate oggi.
Ciao
Giovanni

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giovanni

Feb 26 2004, 05:30 PM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 1.523
Iscritto il: 8-September 02
Da: Enna-Sicilia
Utente Nr.: 222

Un'altra.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Reichardia picroides, pianta edule e ricercata

giuliano — Dec 21 2003, 05:22 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides (L.) Roth
Sinonimi: Picridium vulgare Desf
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Lattughino, Insalata di monte, Grattalingua, Caccialepre, Ginestrelo.
Etimologia: Il nome generico deriva da quello del botanico e medico di Francoforte J.J. Reichard, quello specifico dal greco col significato di "amaro, di gusto pungente".

Morfologia:
Pianta erbacea perenne alta 20- 40 cm, glauca e glabra costituita da
Una **radice** legnosa, allungata e ingrossata dalla quale fuoriesce un latice dolciastro, al di sopra di essa si sviluppano a rosetta un ciuffo di **foglie** basali dalla forma variabile : allungate-obovate, oblanceolate, intere o pennatosette con lobi patenti, frastagliate ed increspate.
In primavera inoltrata crescono i **fusti** eretti o prostrato-diffusi, cilindrici-angolosi, che possono avere o no una o due biforcazioni, hanno foglie mediane simili alle basali ma sessili e amplessicauli e le superiori ridotte e più o meno intere.
Le infiorescenze a capolino (calatidi) in numero da 1 a 5 sono sorrette da lunghi peduncoli che partono dalla parte terminale delle ascelle delle foglie, e sono percorsi da numerose piccole brattee ovate, acuminate e scariose (di consistenza cartaceo-rigida) al margine.
L'involucro è globoso, più o meno strozzato in alto con brattee esterne a forma di cuore rovesciato.
I fiori tutti ligulati, sono gialli, gli esterni di norma con una striscia scura bruna o purpurea inferiormente.
I frutti sono cipsele di 2-3 mm le esterne scure e rugose, le interne lisce, chiare, sterili.

Habitat:
Distribuito nella regione Mediterranea in Italia è comune dalla Liguria alle Marche fino a tutto il Sud e alle isole.
Fiorisce tutto l'anno su rupi, muri, incolti, campi, bordi dei viottoli, fino a 1200 m. di altezza.

Proprietà ed utilizzi:
Erba diuretica, rinfrescante, depurativa, analgesica, antiscorbutica.
Le foglie fresche tritate, applicate sulla parte dolorante alleviano il mal di denti, mal di testa e mialgie.
E' la pianta spontanea più appetita e ricercata per usi in cucina: le foglie più tenere della rosetta basale consumate crude sono un'ottima insalata da sole o con altre erbe con le quali vengono anche utilizzate cotte e condite con olio e sale.

giuliano — Dec 21 2003, 05:25 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

La parte superiore della pianta in situ.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 21 2003, 05:30 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

La calatide di fiori ligulati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 21 2003, 05:34 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

L'involucro strozzato con le caratteristiche brattee esterne a cuore rovesciato
I fiori esterni striati con strie purpuree

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 21 2003, 05:39 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

Il pappo che sta rilasciando i semi per la riproduzione.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 21 2003, 05:43 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

La rosetta basale con le foglie commestibili e gustose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 21 2003, 05:45 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

La pianta intera completa della radice legnosa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Dec 21 2003, 06:05 PM

Inviato il: #8

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Complimenti a giu per la perfetta descrizione e rappresentazione fotografica della Reichardia picroides, ciao, :clapping: :clapping: :clapping:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Leo

Dec 21 2003, 10:54 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.448
Iscritto il: 14-July 02
Da: Piacenza
Utente Nr.: 65

Complimenti Giuliano,
ottimo contributo .... come tua consuetudine. :clapping: :clapping:
Salutoni, Leo.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc

Dec 21 2003, 11:23 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

Un contributo eccellente.

Gregorio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2004, 05:19 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides
Un contributo di brunello che mostra i due tipi di acheni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2004, 05:35 PM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Reichardia picroides

Gli acheni ancora trattenuti stanno per liberarsi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Reseda Alba, Reseda bianca

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 28 2004, 10:47 PM — Inviato il: #1

Reseda alba L.

Famiglia: Resedaceae
Sinonimi: Reseda suffruticosa L.
Nomi Volgari: reseda bianca, erba ruchetta.
Etimologia: il nome del genere, che da anche il nome alla famiglia, deriva dal latino “resedare” = “calamare”, a indicare le proprietà medicinali della pianta.

Morfologia:
pianta annua o perenne, di aspetto erbaceo cespuglioso, **fusti** robusti, eretti, alta sino a 80 cm.
Le **foglie** pennatosette, con 5-15 coppie di segmenti laterali, profondamente incise, di colore grigio-verde.
I **fiori** bianchi formano lunghi grappoli all’apice dei fusti. I fiori hanno 5-6 petali ognuno con 3 divisioni molto evidenti.
I **frutti** sono capsule ovoidi ristrette all’apice.

Distribuzione – habitat -fioritura:
pianta di origine mediterranea, in Italia è comune nelle regioni del centro, del sud e delle isole, assente in quelle settentrionali.
Vegeta negli incolti, muri, rocce, predilige i luoghi sabbiosi e il clima secco.
Fiorisce da aprile a ottobre, anche se in condizioni particolarmente favorevoli la si può trovare da gennaio a dicembre, sino a 1.000 m.

Proprietà ed usi:
pianta con proprietà diuretiche, calmanti, antireumatiche e anticatarrali.
Discreta mellifera.

Curiosità:
nel mondo antico l’uso delle erbe era quasi sempre associato a riti magici e propiziatori, Plinio ci dice che la reseda cura le infiammazioni, ma perché la cura abbia effetto il malato deve sputare tre volte dicendo ogni volta: “Reseda, allevia (in latino reseda) questi mali. Tu sai, tu sai quale uccello ha strappato queste radici. Fa che non abbiano né testa né piedi”.

Note:
specie simili sono la Reseda lutea con fiori giallastri e la Reseda luteola, con foglie intere e fiore con 4 petali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 28 2004, 10:48 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda alba L.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 28 2004, 10:50 PM

Inviato il: #3

Reseda alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 28 2004, 10:52 PM

Inviato il: #4

Reseda alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 28 2004, 10:54 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda alba

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 28 2004, 11:01 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Dec 28 2004, 11:02 PM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Schede a raffica....cosi' mi piace :D

Belle le prime due foto

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 28 2004, 11:02 PM | Inviato il: #8


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda alba

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

marinella | Dec 28 2004, 11:13 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Paolo :) sei più veloce della luce :thumbup:

un abbraccio marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

---

emilio | Dec 28 2004, 11:14 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

reseda=reset
plinio sapeva anche l'inglese...oltre al comasco...
ciao mari
bella scheda come al solito
:bye:
emilio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Dec 28 2004, 11:19 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Seguivo in diretta la tua creazione Mari ...

poi ho sbagliato il tempo del mio intervento
sono arrivato 12 sec.prima dell'ultima foto :D

Per scusarmi confermo la mia soddisfazione
ringraziandovi per il vostro impegno

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 29 2004, 12:32 AM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grande Paolo :thumbup:

la tua attenzione non può che farci piacere e stimolarci :D ;)
Un saluto anche a Emilio :D

un abbraccio marinella ;)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Dec 29 2004, 07:46 AM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao marinella :)
la sezione piante e fiori..
sempre più fiore all'occhiello
del forum :thumbup: :thumbup:
complimenti a tutti quanti gli autori.
salutoni :bye:
gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 29 2004, 11:24 AM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Bonni :D

sono felicissima :D di vedere che Apuano e Brunello si siano uniti a me e giuliano, lavorando in questa sezione del forum, speriamo di fare cosa gradita a tutti quanti. :thumbup:

Un salutone marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Dec 29 2004, 11:30 AM | Inviato il: #15

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Più che gradita Mari, un lavoro di grande qualità che non possiamo che apprezzare fino in fondo, un complimento a tutti coloro che in prima persona se ne occupano con grande abilità e competenza, ciao, :clapping: :clapping: :clapping:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Jan 12 2005, 09:40 PM | Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Marinella,

complimenti per le foto, l'amico Graziano (da Udine) mi ha segnalato la presenza di Reseda alba L. nel greto del torrente Torre, nelle vicinanze della città friulana, quindi l'areale di questa pianta dovrebbe essere ampliato (tra l'altro la specie dovrebbe essere stata ufficialmente censita, ma Graziano potrà essere più preciso...) includendo il Friuli-Venezia Giulia.

Umberto

P.S. Graziano dovrebbe aver inviato ieri la domanda per potersi registrare in questo forum.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente | Jan 12 2005, 09:52 PM | Inviato il: #17

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Ciao Umberto,
ho appena approvato sette utenti che erano in attesa dell'ingresso, tra questi c'era anche un Graziano, <_<
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Jan 12 2005, 09:56 PM | Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Benissimo, ottima notizia, Graziano è persona di notevole preparazione e competenza... :)

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 12 2005, 10:59 PM | Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Umberto :D

vedo con piacere che segui attentamente il forum :D ogni collaborazione è gradita, senza problemi per quello che mi riguarda, io sono una dilettante, sempre disponibile ad apprendere da chi a conoscenze più approfondite :)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Reseda Lutea, Reseda comune

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 15 2005, 04:18 PM Inviato il: #1

Resedaceae

Reseda lutea L.

Reseda comune, Amorino giallo, Guaderella, Erba gialla.

Forma biologica: Emicriptofita scaposa (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie) / Terofita scaposa (Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Erbacea, biennale o perenne, polimorfa, con **fusto** eretto non ramificato o ramoso-prostrato, altezza 20 – 80cm.
Le **foglie** pennate, picciolate e profondamente frastagliate 3-7 segmenti oblunghi.
I **fiori** sono riuniti in racemi eretti, hanno **calice** a 6 sepali, **corolle** giallo-verdastro formate da 6 **petali** frastagliati e di diverse dimensioni.
I **frutti** sono capsule oblunghe.

Antesi: Maggio – Settembre

Tipo corologico: Areale europeo.

Distribuzione in Italia: Presente in tutta la penisola e nelle isole

Habitat: Massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei sino a 1.500 m.

Note di sitematica: Specie simili sono la Reseda alba con fiori bianchi e la Reseda luteola, con foglie intere e fiore con 4 petali.

Etimologia: Il nome del genere, che dà il nome anche alla famiglia, deriva dal latino “resedare” = “calmare” con riferimento alle proprietà medicinali della pianta.

Proprietà – utilizzi – curiosità: Buona mellifera, un tempo era utilizzata come pianta vulneraria e diuretica e nei secoli scorsi, veniva impiegata per colorare i tessuti; con l’infusione in acqua bollente delle foglie essiccate all’aria, si otteneva un colore giallo oro.

Scheda curata per Amint da marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 19 2005, 08:48 PM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda lutea L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 21 2005, 04:13 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda lutea L.

le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 21 2005, 04:15 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Reseda lutea L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Rhamnus Glaucophyllus, Ranno delle Apuane

giuliano

Mar 28 2005, 10:50 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus Sommier

Sinonimi: Oreoherzogia glaucophylla (Sommier) Vent; Rhamnus alpina ssp. glaucophyllus (Sommier) Tutin; Rhamnus alpina var. glaucophylla (Sommier) Paoletti
Famiglia: Rhamnaceae
Nome volgare: Ranno delle Apuane
Etimologia: Il nome generico deriva dal greco Rhamnos che è il nome antico di questo arbusto, quello specifico fa riferimento al colore glauco delle sue foglie.


Morfologia:
Casmofita calcicola, arbusto con portamento strisciante e fusto ramificato e tortuoso.
Foglie opposte e decussate, dapprima verde lucide poi glauche, largamente ellittiche, ottuse o finemente appuntite, con 7 - 12 nervature arcuate per lato, margine finemente dentato, sostenute da un breve picciolo.
Fiori piccoli, che nascono all'apice dei rami, poco evidenti di colore verde-giallognolo, con quattro lobi.
Il **frutto** è una piccola drupa giallo-verdognola , poi rossa e quindi nera a maturità.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta endemica delle Alpi Apuane e dell'Appennino Lucchese,
vegeta sulle pareti calcaree ad altitudini tra 800 e 1500 m.
Fiorisce a Maggio – Giugno.

Le foto sono dei mesi di luglio - agosto - settembre 2004, scattate in diverse stazioni di crescita da 800m sino ai 1280 m di Foce di Pianza.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 28 2005, 10:52 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 28 2005, 10:54 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

I fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 28 2005, 10:55 PM

Inviato il: #4

Rhamnus glaucophyllus

Ancora la pianta fiorita

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 28 2005, 10:57 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 28 2005, 10:58 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

I frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 28 2005, 10:59 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Mar 28 2005, 11:00 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 28 2005, 11:05 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhamnus glaucophyllus

Nel suo habitat con sullo sfondo il Monte Sagro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Rhinanthus Alectorolophus, Cresta di gallo

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 15 2004, 09:27 PM — Inviato il: #1

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich.

Sinonimi: Alectorolophus semleri Sterneck; Rhinanthus hirsutus Lam.; Rhinanthus major L.
Famiglia: Scrophulariaceae
Nome volgare: Cresta di gallo
Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco *rhis, rhinos* = naso e *anthos* = fiore, in riferimento alla protuberanza simile a un naso, caratteristica della specie. Il nome specifico dal greco *alector*= gallo e *lophos* = cresta, da cui anche il nome volgare;

Morfologia:
Pianta annuale, che raggiunge 80 cm in altezza, dotata di
fustoeretto, peloso, semplice o ramificato di color verde pallido.
Le **foglie** sono opposte, sessili, glabre, ovali-lanceolate e seghettate.
L'**infiorescenza** è uno spicastro posto all'apice del fusto composto da fiori sessili, lunghi 18-22 mm, con calice chiaro, vellutato, rigonfio ed appiattito lateralmente, ricoperto da lunghi peli lanosi. Corolla bilabiata, gialla , col labbro superiore a forma di casco, che termina con due denti viola o qualche volta biancastri lunghi 1-2 mm. Quattro stami due lunghi e due corti.
Brattee triangolari con margini seghettati.
Il **frutto** è una capsula appiattita racchiusa all'interno del calice persistente e opportunamente trasformato in una vescicola.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie di origine dell'Europa Centrale , è comune in Italia dove vegeta fino a 2000 m, nei prati, pascoli, nei campi arati, al margine delle strade, su terreni, sciolti, ricchi di elementi nutritivi, preferibilmente calcarei. Fiorisce da Maggio a Luglio..

Proprietà:
E' pianta velenosa per il suo contenuto di aucubina, tossica per gli insetti, che veniva usata in decotto nel passato per eliminare pidocchi e altri parassiti.

Nota:
Pianta semiparassita, dipende infatti per la sua nutrizione dalle radici delle erbe circostanti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 15 2004, 09:28 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhinanthus alectorolophus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 15 2004, 09:29 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhinanthus alectorolophus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 15 2004, 09:30 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhinanthus alectorolophus

Un esemplare giovane, prima della fioritura.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 15 2004, 09:33 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhinanthus alectorolophus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 15 2004, 09:35 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhinanthus alectorolophus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 15 2004, 09:36 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Rhinanthus alectorolophus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 15 2004, 09:37 PM — Inviato il: #8

Rhinanthus alectorolophus

In habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56
Apr 15 2004, 09:51 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Giuliano le tue schede sono veramente preziose.
I cromatismi di questa pianta sono stupefacenti che tu hai saputo abilmente immortalare.
Toglimi una curiosita: con quale pietra è costruito il muro a secco che si vede nell'ultima foto ?
Sembrerebbe pietra lavica.... :huh:

ciao e complimenti
Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO
Apr 18 2004, 04:27 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Tutto veramente bello Giuliano :D
La Foto n.2..che spettacolo :thumbup:
Ciao Paolo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano
Apr 18 2004, 09:41 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Salvo,

Grazie per l'apprezzamento, quel muro non è di pietra lavica, credo sia arenaria, nella foto lo vedi più scuro di quello che effettivamente è.

Ciao Pablo,

grazie e concordo con te sulla seconda foto.

saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

paolo40
Apr 26 2004, 11:49 AM — Inviato il: #12

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 2
Iscritto il: 6-April 04
Utente Nr.: 1.795

Foto stupende, da collezionare!
Complimenti!

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

paolo40
Apr 26 2004, 11:49 AM — Inviato il: #13

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 2
Iscritto il: 6-April 04
Utente Nr.: 1.795

Foto stupende, da collezionare!
Complimenti!

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

beppe
Apr 29 2004, 09:11 PM — Inviato il: #14

Utente Esperto

Gruppo: Members
Messaggi: 478
Iscritto il: 25-June 02
Da: Scandiano RE
Utente Nr.: 10

Giu & Mari......... i primi. ;)

(IMG:http://art.supereva.it/borziani/marigiu.gif)

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Robinia Pseudoacacia, Robinia

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 11 2004, 10:30 PM Inviato il: #1

Robinia pseudoacacia L.

Famiglia: Leguminosae
Nomi volgari: robinia, gaggia, acacia.
Etimologia: pianta dedicata a J. Robin, curatore dell'orto botanico del Re di Francia.

Morfologia:
pianta arbustiva ed arborea di media altezza sino a 25-30 metri, spinescente, con vasto apparato radicale strisciante, **fusto** eretto, spesso biforcato, rami lisci, chioma ramificata **corteccia** rugosa grigio-bruna, fessurata in età.
Le **foglie** sono addensate, alterne, imparipennate composte (ogni foglia è formata da più foglioline che terminano con una fogliolina apicale disposta sulla nervatura centrale), di colore verde pallido, glabre, spesso sono dotate di stipole trasformate in spine.
I **fiori** dal profumo intenso, sono riuniti in racemi penduli, fogliosi alla base hanno calice vellutato, largamente campanulato, verde-chiaro e pubescente; corolla papilionacea, bianca più raramente rosa.
I **frutti** sono legumi coriacei (5-10 cm), compressi, deiscenti,di colore rosso-bruno a maturità, rimangono sulla pianta sino all'inverno; contengono da 3 a 10 semi reniformi , molto duri di colore bruno.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell'America nord orientale, importata in Europa nel 1601, si è largamente diffusa, tutta l'area sub-mediterranea, divenendo ben presto infestante. In Italia fu introdotta intorno al XVIII secolo, la si trova perlopiù in boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, margine dei boschi generalmente sino a 1.300 m, oltre 1.500 in certe zone del sud.
Fiorisce da maggio a luglio.

Proprietà ed usi:
specie molto frugale, ornamentale adatta per ambienti urbani difficili, indifferente al substrato, ha trovato largo impiego per alberature stradali.
Va segnalata l'opera di miglioramento che questa specie svolge, invadendo ed affermandosi nei terreni poveri e degradati, migliorando il suolo, in quanto ha la capacità di fissare l'azoto atmosferico grazie alla simbiosi radicale con un batterio del genere Rhizobium, consolidando, con il solido apparato radicale, i terreni franosi.
Il legno bruno, duro e ricco di tannini, è resistente all'umidità, brucia bene anche quando è verde ed è ben lavorabile, molto usato per farne pali per la vite, puntoni da miniera, doghe per botti e listoni per pavimento.
I semi contenuti nei baccelli, in periodi difficili, sono stati usati per "allungare" la farina, tostati invece venivano impiegati come surrogato del caffè.
La rapida diffusione di questa pianta pioniera è dovuta oltre che alla versatilità degli impieghi del legno, anche al fatto che essa è di notevole importanza per l'apicoltura; inoltre è colpita da un ridotto numero di avversità biotiche e abiotiche.
Essendo la produzione di nettare molto abbondante e facilmente raggiungibile dalle api, la robinia consente una eccellente produzione a livello quantitativo e qualitativo di miele: chiaro, fluido (cristallizza molto lentamente, la sua fluidità è dovuta all'alta concentrazione di fruttosio circa 60%), delicato, dal gusto vanigliato, dall'odore fruttato, ricorda vagamente quello dei suoi fiori.
É un miele che può avere un leggero effetto lassativo.
Nelle campagne, ancora oggi, i fiori di questa pianta, si usano per preparare, quando non sono ancora completamente sbocciati, ottime frittate o frittelle dolci in pastella, aggiunti all'insalata le conferiranno un gusto piacevolissimo.
I fiori secchi, si possono usare per preparare un tè carminativo e stomachico, in alcune regioni il loro infuso è utilizzato per tingere di nero i capelli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 11 2004, 10:31 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 11 2004, 10:32 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 11 2004, 10:33 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 11 2004, 10:35 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 11 2004, 10:36 PM | Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 11 2004, 10:37 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Dec 11 2004, 10:38 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 11 2004, 10:39 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia con fiori rosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 11 2004, 10:41 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia con fiori rosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 11 2004, 10:42 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Robinia pseudoacacia

il frutto

:bye: :bye: :bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 12 2004, 10:46 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Sono talmente belle le tue foto...
che si sente anche il profumo :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 12 2004, 11:27 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Paolo :D
il profumo di questi fiori è veramente gradevole :D

un abbraccio marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ChiCercaTrova

Dec 12 2004, 11:51 PM

Inviato il: #14

Utente Junior

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 98
Iscritto il: 18-November 04
Da: Budrio (BO)
Utente Nr.: 2.961

COMPLIMENTI DAVVERO PER LE FOTO E ANCHE PER LA SCHEDA DESCRITTIVA MOLTO CHIARA E RICCA DI PARTICOLARI1

CONCORDO CON PABLO : SEMBRA DI SENTIRLO IL PROFUMO INTENSO DI GAGGIA ...E' UN PROFUMO CHE MI PORTA INDIETRO NEL TEMPO SU COLLINE DOVE UNA VECCHIETTA SI PORTAVA DIETRO UN BAMBINETTO E SPESSO SI SCENDEVA COL"MONEDI" (porcini) E COI "BOLE'" (ovuli) ....MA SEMPRE CON UN MAZZOLINO DI FIORI!!!

GRAZIE !!
GIUSEPPE

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 13 2004, 12:14 AM

Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie a te Giuseppe :D delle tue parole gentili :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Dec 22 2004, 11:53 PM

Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao mari,
è veramente un bellissimo e profumato fiore che in maggio inebria di profumo tutta la pianura.
mi permetto di aggiungere una immagine della fioritura di una robinia dietro casa mia
:bye:
emilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Mycomedusa

Dec 23 2004, 10:52 AM

Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 778
Iscritto il: 22-December 03
Utente Nr.: 1.570

vorrei ricordare che sotto questa pianta non nascono funghi ectomicorrizici, che è una specie in grado di fissare azoto a livello radicale (grazie a batteri simbionti) e che spesso è preda di Armillaria mellea

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Romulea Bulbocodium, Zafferanetto comune · [ ]

milvus

May 9 2005, 11:02 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Iridaceae

Romulea bulbocodium (L.) Seb et Mauri

Zafferanetto comune

Descrizione: Bulbo piriforme 5-12 mm con tuniche cartacee bruno-ferruginee. **Fusto** fiorifero più breve delle foglie, generalmente 1fioro, alla fruttificazione allungato, 10-15cm.
Foglie basali ridotte a scaglie avvolgenti il fusto, le 3-4 superiori semicilindriche, lineari larghe 1-1,5 mm rette o più o meno ricurve.
Spate appaiate , lanceolate, 10-15mm, l'inferiore membranosa sul bordo ed erbacea sul resto, la superiore erbacea solo lungo il nervo centrale.
Perigonio 15-50 mm con tubo breve, alla fauce giallo e peloso, **lacinie** ellittiche, acute, alla base gialle, nel resto violacee o con varie mescolanze di giallo, lillacino e verde; **stami** più brevi del perigonio , con filamenti pelosi, **stilo** più lungo delle antere, polline giallo, capsula obovoide con **semi** globoso compressi.

Antesi: gennaio-marzo

Tipo corologico: Steno-mediterraneo

Distribuzione in Italia: Liguria, penisola versante tirrenico, rarissimo nelle Marche, assente in Abruzzo e Sardegna.

Habitat: Prati aridi, boscaglie 0-1200 metri

____

scheda creata per Amint da Marco Antonini - Milvus- fotografie di Brunello

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

May 12 2005, 11:51 AM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Romulea bulbocodium (L.) Seb et Mauri
Fotografia di Brunello

Pianta nell'habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

May 12 2005, 12:00 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Romulea bulbocodium (L.) Seb et Mauri
Fotografia di Brunello

Corolla chiara

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

May 12 2005, 12:02 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Romulea bulbocodium (L.) Seb et Mauri
Fotografia di Brunello

Altro aspetto della corolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

May 12 2005, 12:03 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Romulea bulbocodium (L.) Seb et Mauri
Fotografia di Brunello

Il bulbo

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

May 23 2005, 08:16 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Mi permetto di aggiungere tre foto di questo bellissimo fiore. Le fotografie sono state scattate in Sicilia, sui monti Nebrodi, nell'aprile 2003.

FG

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

May 23 2005, 08:17 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Foto N. 2

FG

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

May 23 2005, 08:18 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Ultima...
FG

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 23 2005, 09:22 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bene quando sei sicuro della determinazione non ci sono problemi ad aggiungere foto alle schede :D , queste sono già state messe in galleria :thumbup:

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Romulea Columnae, Zafferanetto di Colonna

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

May 9 2005, 11:10 AM — Inviato il: #1

Iridaceae

Romulea columnae (L.) Seb et Mauri

Zafferanetto di Colonna

Forma biologica: Geofita bulbosa

Descrizione: Bulbo ovoide o subsferico 1-1,5 cm con tuniche brune dissolte in alto. **Fusto** 1 (2-3) floro di 4-6 cm alla fioritura poi allungato . **Foglie** semicilindriche, rigidule, erette o allargate attorno alla pianta,.
Spata inferiore completamente erbacea, superiore menbranosa salvo lungo il nervo centrale erbaceo.
Perigonio 10-12 mm con tubo lungo la metà delle lacinie e **fauce** glabra, gialla. **Lacinie** gialle o lillacine con stiature più scure, acute ovvero ottusette, **stami** lunghi metà del perigonio, **stilo** non raggiungente l'apice delle antere.

Antesi: gennaio-aprile

Tipo corologico: Steno-mediterraneo (Specie con areale limitato alle coste mediterranee,zone con periodo secco estivo, area dell'Olivo)

Distribuzione in Italia: dalla LIguria, Toscana, Marche, Lazio, Italia meridonale, Sardegna, Corsica.

Habitat: Pascoli, cespuglieti, radure 0-1200 metri

Scheda creata per Amint da Marco Antonini (Milvus)

OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 10 2005, 09:43 AM — Inviato il: #2

Romulea columnae (L.) Seb et Mauri

Fotografia di Milvus

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 10 2005, 09:48 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Romulea columnae (L.) Seb et Mauri

il bulbo ovoide

Fotografia di Milvus

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

CHIUSO NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Romulea Ligustica Parl., Zafferanetto ligure. · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Umberto Ferrando Mar 30 2005, 04:08 PM Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Iridaceae

Romulea ligustica **Parl.**
Zafferanetto ligure.

Descrizione: **erbacea bulbosa** di piccole dimensioni; **bulbo** piccolo (5-10 mm di diametro), piriforme, avvolto da **tuniche** di consistenza pergamenacea e di colore bruno-rossastro; **scapo** fiorale lungo 3-12 cm, unifloro o più spesso plurifloro (fino ad un massimo di 6 fiori), **foglie** basali inferiori ridotte ad una guaina traslucida che avvolge la parte bassa del fusto, foglie superiori strettamente lineari a sezione semicilindrica, più lunghe del fusto (8-22 cm), **spate fiorali cauline**, appaiate, la spata superiore completamente membranosa, quella inferiore erbacea;
fiori ermafroditi ed attinomorfi (simmetria raggiata) a **perigonio** imbutiforme, con **tubo** bianco lungo 15-28 mm e **lacinie** (lunghezza 10-18 mm) di colore lilla pallido (a volte quasi bianche), venate di violetto scuro all'interno e di verde all'esterno, la fauce è sempre bianca, anche le **antere** (che sono lunghe circa i 2/3 dello stilo) e le masse polliniche sono biancastre; il **frutto** è una capsula loculicida obovoide, compressa lateralmente (diametro 1,2 mm).

Antesi: febbraio-aprile

Tipo corologico: **Romulea ligustica** Parl. è una specie Stenomediterranea/Sudoccidentale (Africa nord-occidentale, coste sud-occidentali della Penisola iberica, Sardegna, alcune stazioni disgiunte in Liguria).

Distribuzione in Italia: estremamente rara in Liguria (4 stazioni note, tutte con ridotto numero di esemplari), più frequente e diffusa in Sardegna, dove però tende a rarefarsi.

Habitat: prati e schiarite del piano termomediterraneo e mesomediterraneo, raramente (Sardegna) si spinge fino ai limiti inferiori del piano montano sopramediterraneo.

Note di sistematica: può essere confusa con **Romulea bulbocodium** (L.) Seb. et Mauri, che si distingue per il tubo più lungo (fino a 45 mm) e il fiore a fauce gialla e con **Romulea limbarae** Beguinot (endemica esclusiva del M. Limbara, nel Nord della Sardegna), che si distingue per le lacinie più scure e per le antere più corte (1/2 dello stilo).

____
Etimologia*: il nome del genere* ***Romulea*** *deriva da quello di Romolo, fondatore e primo re di Roma, il nome della specie "ligustica" dall'area di provenienza delle piante sulle quali il Professor Filippo Parlatore (1819-1880) effettuò la descrizione della specie.*

Proprietà, utilizzi e curiosità*:* -----

Scheda creata per Amint da Umberto Ferrando con la collaborazione di Ignazio (igc952, Sestu, Cagliari)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando Mar 30 2005, 04:09 PM Inviato il: #2

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fiore in visione frontale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 30 2005, 04:10 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2: fiore in visione laterale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 30 2005, 04:11 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3: pianta intera.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 30 2005, 07:41 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4: bulbo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Apr 15 2005, 07:09 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 5: ecco una bella fotografia di un esemplare sardo di **Romulea ligustica** Parl. (autore igc952), le piante sarde si distinguono da quelle liguri perché generalmente più floride.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

CHIUSO | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Romulea Rollii, Zafferanetto di Rolli

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 18 2005, 09:50 PM — Inviato il: #1

Romulea rollii Parl. (Flora d'Italia di S. Pignatti)

Famiglia: Iridaceae
Sinonimi: Romulea columnae Sebast. et Mauri subsp. rollii (Parl.) Marais. (Flora Europaea di T.G. Tutin)
Nomi volgari: Zafferanetto di Rolli.
Etimologia: il nome del genere deriva da Romolo, fondatore di Roma, quello specifico è una dedica del botanico Parlatore, al collega Rolli.

Morfologia:
pianta bulbosa con **foglie** esili, lunghe 10-25 cm, cilindriche flaccide e contorte, si sviluppano al suolo.
I **fiori** di diametro 1,5-2 cm, 6 tepali bianchi appena venati di viola internamente, esternamente verdi. Al centro del perigonio, 3 stami (lunghi ½ del perigonio), che superano di poco in altezza i 3 stimmi giallo-arancio. Sotto il fiore, vi è una spata divisa in due parti: inferiore membranosa sul bordo, superiore erbacea solo nella carena.
Quando la fioritura ha termine, il peduncolo che sorregge l'ovario si ripiega, permettendo ai **frutti** di infossarsi nella sabbia, favorendo in questo modo la disseminazione.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta rara dei litorali sabbiosi presente sulle coste tirreniche dalla Toscana fino alla Campania settentrionale, all'Elba, in Sicilia, in Sardegna, sul litorale adriatico dalle Marche alla Puglia.
Fiorisce febbraio-marzo.

Le fotografie sono state realizzate sul litorale laziale da Mauro-Mush

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 18 2005, 09:53 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Romulea rollii

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 19 2005, 01:07 AM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao mari
bella pianta abbastanza strana....hai comprato Flora D'Italia? :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 19 2005, 01:36 AM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

No ...niente Flora...solo quei catenacci di libri che ho :D

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

Mar 19 2005, 12:27 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

> **QUOTE(marinella @ Mar 19 2005, 01:36 AM)**
> No ...niente Flora...solo quei catenacci di libri che ho :D
>
> :bye: marinella

I bioni libri contano molto ma...moltissimo conta la capacità e l'applicazione della persona!!! :thumbup: E poi...un aiutino dall "Flora d'Italia" lo hai pur ricevuto ;)
Ottima scheda Mari...come sempre!!!

:bye: :bye: Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 19 2005, 01:48 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vero Mauro,...aiutino senza comprare ma pur sempre aiutino :) ;)

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ilvio12

Mar 19 2005, 02:16 PM — Inviato il: #7

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 48
Iscritto il: 18-March 05
Da: Perugia
Utente Nr.: 3.214

complimenti marinella sono delle bellissime immagini :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 19 2005, 03:24 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao mari.. :)
grazie a voi abbiamo una sezione di botanica
da fare invidia a chiunque.. :thumbup:

:bye: gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Rosa Canina, Rosa di macchia

marinella

Feb 7 2005, 08:57 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina L.

Famiglia: Rosaceae
Nomi volgari: rosa di macchia, rosa selvatica
Etimologia: il nome del genere deriverebbe dal sanscrito “vrad o vrod “= “flessibile” con allusione alla flessibilità dei rami; secondo altri dal celtico “rhood o rhuud” = “rosso”. Il nome delle specie deriva dal greco “Kynosbator” “kynos” = “cane” “batos” = “arbusto spinoso” , da ricollegare all'uso che si faceva un tempo della radice di questa pianta per curare la rabbia.

Morfologia:
arbusto legnoso, con **rami** pendenti cosparsi di robusti aculei uncinati, raramente dritti.
In ambiente aperto si tratta di un arbusto tondeggiante alto 1-3 m, con ampia ramificazione, negli arbusteti, invece, è poco ramificato e tende ad arrampicarsi sugli arbusti circostanti. Pianta eliofila che radica in profondità
Le **foglie** alterne con alla base 2 stipole lanceolate, sono divide in 5-7 foglioline ovali o ovato ellittiche, appuntite, generalmente glabre o lievemente pubescenti, dentellate ai margini.
I **fiori** peduncolati, solitari o in gruppi di 2-3 , profumati, hanno 5 petali bianchi o rosati, i sepali sono concrescenti e formano un ricettacolo simile a una coppa chiusa che contiene molti ovari. A maturità questo ricettacolo, divenuto rosso vivo, si trasforma in frutto, il cinorrodio.
I **frutti** sono piriformi, contengono moltissimi acheni durissimi e ricoperti di corti peli rigidi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in gran parte dell’Europa, a nord fino alla Scandinavia meridionale, in Italia e è frequente nelle sue diverse forme e varietà, in tutto il territorio; nelle radure e, in qualità di arbusto pioniero, nei prati, pascoli, campi e vigneti abbandonati. Su suoli abbastanza profondi, limosi, moderatamente aridi.
Fiorisce da maggio a luglio sino a 1.600 m, fruttifica tra settembre e ottobre.

Proprietà ed usi:
i frutti sono ricchi di vitamina C, acidi organici, tannini, pectine carotenoidi e soprattutto bioflavonoidi, pigmenti naturali dall ´importante azione antiossidante.
La vitamina C è sinergica con i bioflavonoidi, aiuta la cicatrizzazione di ferite, ustioni, gengive sanguinanti, abbassa l’ incidenza dei coaguli sanguigni, previene le infezioni virali e batteriche.
Pianta antinfiammatoria, antiallergica, astringente, blandamente diuretica, cicatrizzante, antisettica, vasoprotettrice.
In medicina per uso interno: in caso di raffreddori, influenza, gastrite e diarrea.
I frutti si usano per preparare sciroppo, impiegato come integratore alimentare, in particolare nella dieta dei neonati e usato dall’industria farmaceutica come aromatizzante delle medicine. Gli estratti dei frutti si aggiungono alle pastiglie di Vitamina C.
I petali sono utili per combattere la diarrea, il mal di gola se spremuti, possono essere usati per preparare un buon collirio.
Alcuni impiegano le foglie e i boccioli come blando lassativo e cicatrizzante; le galle ricche di tannino hanno proprietà astringenti e toniche.
Uso cosmetico: la maschera di bellezza ottenuta omogeneizzando con frullatore i "frutti" freschi (tagliati, svuotati con cura e lavati più volte per eliminare i piccoli peli aguzzi che possono conficcarsi nella pelle) è una delle più efficaci per il suo effetto schiarente, levigante e tonificante della pelle.
In cucina: i frutti raccolti dopo la prima gelata, sono ottimi per preparare conserve e marmellate. Seccati e macerati in acquavite e zucchero danno un ottimo liquore; seccati e tritati si possono usare per fare tè e seccati e ridotti in farina sono stati utilizzati anticamente per fare una specie di pane.
Una rosa lasciata riposare per una settimana nella grappa, conferirà alla stessa un colore rosato ed un aroma delicato, molto indicata nella grappa di moscato.
Gli steli della Rosa canina costituiscono i portainnesti ideali per le rose coltivate.

Curiosità:
narra la leggenda, che se oggi possiamo ammirare la bellezza della rosa, lo dobbiamo al dio del vino Bacco che , invaghitosi di una ninfa, tentò di conquistarla, ma lei fuggì finché non inciampò in un cespuglio. Cespuglio che per riconoscenza Bacco trasformò in rosa, facendogli spuntare splendidi fiori di un delicato color rosato, il colore delle guance della sua ninfa.
Lasciando la mitologia per la scienza, apprendiamo che la rosa è nata in realtà più di quaranta milioni di anni fa, datano a quel

tempo i reperti fossili di questo fiore ritrovati nel Colorado e nell´Oregon.
Le rose erano già importanti nell'antichità dove venivano utilizzate nei rituali, nella fabbricazione di cosmetici, in profumeria e in campo medico.
Fu la poetessa greca Saffo (IV secolo a.C.) a definire la rosa "regina dei fiori"
Gli Assiri, pare, furono i primi a scoprirne le virtù. In età romana si usavano i petali di rosa per fare "il piatto di rose con cervella, uova, vino e salsa di pesce".
Greci Romani e Persiani impiegavano diverse specie di rose a scopo terapeutico, nel 77 d.C. Plinio citava ben 32 disturbi che potevano essere curati con preparati a base di rose.
La famosa acqua di rose, venne inventata da Avicenna, un celebre medico persiano, tra il IX e il X secolo.
Gli alchimisti persiani del XVI secolo producevano un essenza superiore per distillazione. L'essenza è un prodotto costosissimo, se si considera che per produrre 300 grammi di olio serve circa una tonnellata di petali, per questo motivo oggi viene largamente sintetizzata.
Circa il 96% dei profumi femminili e il 46% di quelli maschili contengono essenza di rosa.
La rosa canina ha avuto un ruolo importante nella fornitura di vitamina C ai bambini britannici durante la seconda guerra mondiale (i suoi frutti erano detti "arance del nord"), in sostituzione della fonte normale degli agrumi (allora difficili da reperire).
Nel linguaggio dei fiori alla rosa si attribuisce un duplice significato: delicatezza e piacere, ma anche sofferenza e dolore fisico.

Note:
i rami della Rosa canina hanno sovente galle sferiche fatte di lunghi peli rossicci, dovute alla puntura di un imenottero, Rhodites rosea L.
Generalmente si considera la Rosa canina come un complesso di forme e varietà molto simili tra loro, che crescono più o meno negli stessi ambienti. È estremamente difficile classificarle con esattezza per la grande variabilità dei caratteri e per la facilità con la quale queste piante si incrociano dando origine a forme ibride.
Genere costituito di 100-150 specie di arbusti decidui e semidecidui, diffusi nelle regioni temperate settentrionali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 08:58 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 09:00 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 7 2005, 09:01 PM

Inviato il: #4

Rosa canina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Feb 7 2005, 09:02 PM

Inviato il: #5

Rosa canina

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 7 2005, 09:04 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 7 2005, 09:05 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 09:07 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 09:08 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 09:11 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina-cinorrodi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 09:13 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina-cinorrodi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 7 2005, 09:14 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina-cinorrodi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 7 2005, 09:17 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rosa canina-cinorrodi

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno | Feb 7 2005, 09:40 PM | Inviato il: #14

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

una stupenda descrizione per un gioiello della natura.
bellissima mary :D :D :thumbup: :thumbup:
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni | Feb 8 2005, 07:09 AM | Inviato il: #15

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao marinella.. :)
bellisimo fiore che accompagna spesso
le mie uscite..molto presente nella
mia zona.. :D
scheda ed immagini come sempre :thumbup:
saluti :bye:

gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 8 2005, 09:05 PM

Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

bellissime immagini e ottima descrizione
di questa pianta a grandissima diffusione :D

la scheda e le foto mi hanno riportato alla mia
giovinezza....quando scivolando su un costone
di roccia l'unico appiglio ad evitare gravi danni
era offerto da una rigogliosa pianta di rosa canina
a cui mi sono aggrappato con tutte le mie forze...
dopo un mese stavo gia' molto meglio :)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 9 2005, 11:24 AM

Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ringrazio Massimo, Gianni e Paolo :D

un salutone marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 9 2005, 10:08 PM

Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

> **QUOTE(marinella @ Feb 9 2005, 11:24 AM)**
>
> Ringrazio Massimo, Gianni e Paolo :D
>
> un salutone marinella :bye:

E sì marinella, bellissime foto, speriamo che questi bellissimi ornamenti del mantello dei nostri boschi, assieme ad altre rosaceae, Biancospini, Meli selvatici, Peri selvatici, Prugnoli ecc possano superare una gravissima malattia che sta già causando notevoli danni economici alle coltivazioni di Meli ma soprattutto di Peri e in natura una moria diffusa di Biancospini, ma può colpire tutte le rosacee compresa la bellissima Rosa canina.
Perciò ti allego, ma va certamente bene per tutti i frequentatori di ambienti naturali, la descrizione della malattia, che viene monitorata con notevole apprensione in tutta Italia e a lotta obbligatoria.

COLPO DI FUOCO BATTERICO

Erwinia amylovora (Burril) Wùsow et a.

PIANTE OSPITI: Rosacee in genere

Identificazione, sintomi ed epidemiologia
Il Colpo di fuoco batterico è una batteriosi di tipo parenchimatico; è una malattia molto pericolosa, la cui identificazione è avvenuta in America già alla fine del secolo scorso. Successivamente si è propagata fino ad interessare i paesi europei dove è stata segnalata, per la prima volta, nel 1957 in Inghilterra; attualmente è diffusa anche in Belgio, Francia, Germania ed in alcuni paesi dell'Est europeo.
In Italia è già stata segnalata la sua presenza. I primi focolai sono stati individuati nei frutteti del Salento (1990), in Sicilia nel 1991 e nel Bolognese nel 1994. Attualmente è presente in territori più o meno diffusi dell'Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

La commercializzazione delle Rosacee ornamentali, molto sensibili all'Erwinia amylovora, può essere un fattore di rischio per la propagazione dell'infezione.
La malattia manifesta i sintomi su tutti gli organi della pianta. Sui fiori si manifesta con iniziali imbrunimenti che partono dagli organi vessillari esterni e scendono, via via, lungo il calice ed i peduncoli; questi ultimi si deformano.
I fiori, al termine dell'attacco, risultano fortemente anneriti e rimangono in sito, senza cadere. Con condizioni termo-igrometriche elevate compaiono, sul tessuto colpito, delle goccioline dapprima giallastre e poi sempre più scure e dense; queste goccioline costituiscono l'essudato batterico. In questa fase si ha l'evasione dei batteri dai tessuti infetti e morenti. Sui frutti, specialmente se giovani, si evidenzia dapprima un lieve avvizzimento della buccia e della polpa che prosegue fino al completo annerimento; il frutto assume un aspetto mummificato. Anche sui frutti, in caso di condizioni termoigrometriche elevate, compare l'essudato batterico. Sui germogli la sintomatologia è tipica. All'inizio compaiono delle zone necrotiche brunastre che avanzano, anche rapidamente, nei tessuti sani provocando una necrosi ed un annerimento dell'asse del germoglio e delle foglie ad esso attaccate.

L'infezione, all'inizio, provoca nel germoglio un appassimento apicale che, prima di annerire e necrosare, assume la caratteristica forma “a pastorale” (si ripiega come un manico da ombrello); i germogli successivamente necrotizzano ed anneriscono in questa posizione. Le foglie, annerite e secche, restano tenacemente attaccate all'asse; questo sintomo, molto caratteristico, è un ottimo elemento diagnostico sia in fase vegetativa (il nero dei germogli risalta sul verde della vegetazione), sia alla caduta delle foglie quando si vedono i germogli incurvati con ancora attaccate le foglie. Le foglie inoltre possono essere colpite sia direttamente che indirettamente perché attaccate ad un germoglio.
Nel caso di attacco diretto la sintomatologia è molto specifica: essa consiste nella formazione di una zona triangolare necrotica (dapprima rossastra), con il vertice rivolto verso il picciolo fogliare e la base verso la lamina della foglia.
. Le foglie attaccate indirettamente manifestano una sintomatologia atipica, con un semplice arrossamento marginale; successivamente si ha imbrunimento e necrosi dell'intera foglia che rimane attaccata agli organi legnosi.
Sugli organi legnosi la sintomatologia si evidenzia a stagione inoltrata; l'esito è una colorazione più intensa della parte della scorza colpita che spesso si fessura ed evolve in cancri più o meno evidenti. La sezione tangenziale delle zone arrossate evidenzia tessuti con un elevato tenore idrico ed arrossamenti (o imbrunimenti) dai quali spesso esce un essudato batterico mucillaginoso.
Quando le lesioni arrivano al colletto o sulle grosse radici, oppure si estendono agli altri organi principali della pianta, l'esito della malattia è, di norma, letale e molto rapido. Infatti il patogeno può provocare sia una morte "lenta" della pianta, sia, molto frequentemente, una rapida morte degli esemplari colpiti (colpo di fuoco).
Il batterio sverna soprattutto nelle lesioni degli organi legnosi (cancri), sotto forma di essudati che dopo la loro formazione si disidratano, trasformandosi in crosticine nelle quali il batterio può rimanere vitale.
Nella primavera la disseminazione avviene soprattutto con l'acqua e con i vettori animali quali gli Uccelli (sulle zampe) ed alcuni Insetti (contatti con il fiore).
La penetrazione avviene:
- per ferita;
- attraverso gli stomi o gli idatodi;
- nei fiori attraverso gli organi riproduttivi che non hanno rivestimenti cuticolari protettivi; questa è la via più frequente ed importante.
L'entrata del patogeno è quindi più probabile in fioritura; in ogni caso il batterio ha un'attività ottimale con temperature di 18-24 °C e nei periodi umidi e piovosi (frequenti durante il periodo di fioritura di molte Rosacee).

Prevenzione e difesa

La lotta preventiva contro l'Erwinia amylovora viene effettuata attuando il Decreto di lotta obbligatoria del 27 marzo 1996 (GU del 5/04/96, Serie generale, n. 81, pp. 9-14). In sintesi, in questo Decreto si mette in evidenza l'importanza dei controlli sistematici mirati ad accertare preventivamente la comparsa del batterio, al fine di predisporre interventi cautelativi per eliminare il rischio del suo insediamento in nuovi territori. Per far ciò viene ribadita, nell'Allegato II, l'importanza della rete di monitoraggio nazionale predisposta dai Servizi Fitosanitari Regionali. Nell'Allegato I del Decreto vengono date le indicazioni per le analisi batteriologiche al fine di identificare il batterio.
Il Decreto di cui sopra “fa obbligo a chiunque di denunciare ogni caso sospetto di Colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario” competente per territorio al fine che questi ne accerti o meno la presenza. Data la pericolosità della malattia, nel Decreto vengono codificate tutte le procedure da attuarsi al fine di impedire la diffusione del batterio come !'istituzione di “Zone di sicurezza” e il “Trattamento del focolaio primario”; vengono altresì vietati per dodici mesi i trasporti, all'esterno della zona colpita, di ospiti dell'Erwinia, come pure parti di piante o polline. Al riguardo il 3° comma dice: “Gli alveari di api presenti all'interno della zona di sicurezza, che viene istituita secondo quanto previsto all'art. 4, possono essere rimossi e trasportati altrove solo a partire dal mese di ottobre dell’anno di accertamento del caso. Detti alveari andranno comunque allontanati almeno di 5 km prima dell’inizio della successiva fioritura delle piante ospiti”.
Le norme di prevenzione e di accertamento sono di fondamentale importanza nella lotta contro il Colpo di fuoco batterico specialmente negli ambienti vivaistici, perché il veicolo maggiore è la propagazione con materiale infetto. Per questo motivo, oltre alla rete di cui sopra, i Servizi Fitosanitari Regionali hanno intensificato i controlli presso i vivai.
Nelle zone dove è già stata segnalata la presenza della malattia, i Servizi Fitosanitari competenti hanno provveduto a tutta una serie di iniziative di informazione e formazione rivolte ai frutticoltori, ai tecnici ed operatori tutti, come pure ai cittadini e ai manutentori del verde. Ciò al fine di informare sull'importanza che la vigilanza attenta e la segnalazione rapida di focolai, da parte di tutti, hanno sulla limitazione della diffusione della batteriosi, ed inoltre per indicare strategie preventive corrette ed efficaci di difesa diretta.
È possibile infatti, in condizioni di pressione selettiva notevole ed in ambienti favorevoli alla malattia (appunto i vivai), eseguire trattamenti a base di Rame (batteriostatico), a dosaggi variabili a seconda delle formulazioni, del tipo di pianta e della fase fenologica.

Segnalatelo alle vostre rispettive ARPA se riscontrate questi sintomi nelle piante spontanee.

Ciao :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 10 2005, 09:06 AM | Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Crambe,

molto interessante, d'ora in avanti occhi aperti !

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Rubus Fruticosus, Rovo comune

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 18 2004, 04:22 PM Inviato il: #1

Rubus fruticosus L.

Famiglia: Rosaceae
Sinonimi: Rubus trivialis Andr. Mich
Nomi volgari: rovo comune, spino della Madonna, more di macchia, rovo bluastro, rovo da more, spina malesia, rovo canino.
Etimologia: “Rubus” era la denominazione romana del rovo, “fruticosus”, dal latino, fa riferimento all'aspetto arbustivo.

Morfologia:
arbusto spinoso, cespuglioso, dai **fusti** inarcati nella parte superiore, lunghi sino a toccare terra, dove le estremità sono spesso radicanti, ha dimensioni variabili, in genere 2-3 m.
I ramoscelli sono cilindrici alla base, angolosi alla cima, verdi o bruno- rossastri, coperti di aculei, i rami vecchi sono marroni.
Le **foglie** sono picciolate, palmate sui ramoscelli sterili, le apicali con pezioli spinosi, hanno la lamina divisa in 3 segmenti ovali, dentati al margine, le nervature centrali portano piccole spine, la pagina superiore glabra, quella inferiore biancastra.
All’ascella dei rami di 2 anni, si sviluppano pannocchie di **fiori** ermafroditi, hanno calice peloso e corolla formata da 5 petali, bianca oppure rosa, molti stami e pistilli.
Gli ovari numerosi, originano **frutti** complessi, formati da piccole drupe globose, molto succose, nere o bluastre e pruinose con un piccolo nocciolo di consistenza pietrosa, monospermo: le more.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie presente in tutta Europa, in Italia è pianta comune nei boschi umidi, al margine delle foreste, nelle radure e nelle siepi, predilige suoli ricchi di nutrienti, moderatamente acidi, limosi e detritici.
Fiorisce da maggio ad agosto , fruttifica da agosto a settembre, sino a 1700 m.

Proprietà ed usi:
il rovo, che tutti conoscono per la bontà dei frutti, si fa apprezzare anche per le proprietà astringenti, diuretiche, antinfiammatorie, emostatiche, coloranti e aromatizzanti.
I frutti e i loro preparati, hanno per via interna, una blanda azione lassativa (consigliata anche in pediatria).
Il decotto di foglie, che sono particolarmente ricche di tannini, rallenta le mestruazioni abbondanti e la diarrea, combatte le emorroidi e le stomatiti, per uso esterno sono impiegate, in sciacqui e gargarismi, per le gengive sanguinanti (i romani ne masticavano le foglie contro le emorragie gengivali), per le irritazioni e il mal di gola, sono utili in lavande vaginali in caso di perdite bianche, come detergente intimo e delle zone intorno agli occhi in caso di prurito e arrossamento.
Plinio considerava le more un potente antidoto contro il morso dei serpenti e degli scorpioni, più correttamente ne consigliava l’uso per curare piaghe, ferite e per stimolare la diuresi.
I frutti che sono ricchi di zuccheri e vitamine, sono un ottimo alimento dietetico e vengono inoltre utilizzati come correttivi del sapore nell’ industria dei farmaci, per la preparazione di sciroppi, liquori, marmellate, gelatine, torte, gelati, sorbetti, per aromatizzare l’aceto e come coloranti per alimenti.
L’essenza dei frutti si aggiunge a shampoo e preparati per bagno.
I giovani germogli lessati, sono un’insolita, ma ottima insalata.
In Germania e in Inghilterra le foglie vengono usate in infuso per la preparazione del tè

Note:
Il genere Rubus, appare uno dei più ricchi e complicati tra le angiosperme. Nel solo gruppo di Rubus fruticosus (nome collettivo nel quale si includono numerose piccole specie, che differiscono per piccoli caratteri, ma che possono risultare molto eterogenee per quanto riguarda la loro ecologia), sono descritte più di 400 specie, molto difficile distinguerle una dall’altra per il botanico dilettante.
Fra i caratteri di maggiore rilevanza ai fini tassonomici si annoverano la pelosità, la presenza di ghiandole, la forma del calice e l’ambiente di vita. La specie collettiva comprende circa 100 piccole specie.
Sembra che tanta diversità, abbia avuto origine in epoca post-glaciale, quando hanno avuto modo di formarsi moltissime combinazioni ibride.
Molto simile al Rubus fruticosus, ma più gracile, con fusti bassi, foglie verdi su entrambe le pagine e frutti pruinosi è il Rubus caesius o rovo taragno.

Curiosità:

Testimonianze fossili dimostrano che le more, fanno parte dell'alimentazione umana fin dai tempi più remoti. Eschilo (525-456 a.C.), celebre autore tragico, e Ippocrate (460-375 a.C.), famoso medico, entrambi greci, nelle loro opere, fanno riferimento alla mora.
La Finlandia ha coniato monete da 2 euro con la raffigurazione del Rubus.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 18 2004, 04:24 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 18 2004, 04:26 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 18 2004, 04:27 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 18 2004, 04:29 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:devil:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 04:30 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 04:33 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i frutti :D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 18 2004, 04:35 PM — Inviato il: #8

:)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 18 2004, 04:36 PM — Inviato il: #9

:rolleyes:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 04:38 PM

Inviato il: #10


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta ;)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 04:39 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Rubus caesius

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 18 2004, 04:40 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye: sempre Rubus caesius

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Jul 18 2004, 04:55 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Una scheda ponderosa e bellissima, per contenuti e per foto, Marinella!
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Con questo rovo si può praticamente allestire una piccola farmacia :D :D :D
Senza ovviamente scordare, però, le buonissime more ;) :) :P :lol:
Salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Jul 18 2004, 07:32 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Veramente splendida questa scheda Marinella,........... ti ha molto impegnata lasciandoti poco tempo per i funghi che hai postato in altro 3D......chissà in un giorno intero quanti cesti riempiresti :D :D :D

Ancora complimenti per la descrizione del Rubus fruticosus :thumbup: :thumbup:

Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jul 18 2004, 11:22 PM — Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Splendida scheda Mari con ottime immagini....

la marmellata di more...la mia passione :D

Lamponi ...? ;)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jul 19 2004, 10:20 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

> **QUOTE(PABLO @ Jul 19 2004, 01:22 AM)**
>
> Splendida scheda Mari con ottime immagini....
>
> la marmellata di more...la mia passione :D
>
> Lamponi ...? ;)
>
> :bye: Paolo

Per la scheda concordo con Paolo al quale voglio dire che ho visto i lamponi
Domenica a Vicenza e sono quasi pronti.......!
Con le more prova a fare la grappa...... :laughmad:
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuu,
:) Gianni

---

marinella

Jul 19 2004, 10:21 PM — Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Giorgio, Salvo e Paolo :D
una vostra parola gentile è sempre presente nei miei post :thumbup:
è un bel segno di amicizia

vi saluto con simpatia marinella

Presidente

Jul 19 2004, 10:28 PM — Inviato il: #18

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Anch'io come promesso più d'una parola gentile, un lavoro enorme quello che portate avanti tu e Giuliano, sicuramente una delle sezioni più belle del forum e di maggiore rilevanza didattica, siete bravissimi!!!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

---

marinella

Jul 19 2004, 11:20 PM — Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solo **GRAZIE** :D

marinella

---

marinella

Sep 4 2004, 10:02 PM — Inviato il: #20

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ora che sono finalmente maturi :thumbup:
i frutti pruinosi del Rubus caesius

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 6 2004, 06:30 AM

Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Un mese e mezzo per vederle mature

ora non rimane che raccoglierle :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 6 2004, 09:48 AM

Inviato il: #22

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Fatto :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Rubus Ulmifolius, Rovo...non solo more

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Aug 21 2004, 07:38 AM — Inviato il: #1

ROVO (Rubus ulmifolius)
Arbusto con grossa radice e fusti dapprima eretti, poi arcuati e ricadenti con sezione grossomodo pentagonale, dotati di grosse spine ricurve. Le foglie sono alterne, palmate, composte, imparipennate con 5-7 foglioline ovali dentate dotate di picciolo aculeato. I fiori, di colore bianco rosato, sono raccolti in grappoli terminali, compaiono nella tarda primavera. I frutti sono drupeole, ovvero ammassi di piccole drupe di forma globosa, nere a maturità.
La raccolta: Tutti conoscono questa pianta per i suoi frutti, le succose more, oppure perché conservano un doloroso ricordo delle sue spine. Pianta ubiquitaria, infestante, prepotente, spesso vituperata proprio per queste sue caratteristiche; però se è vero che il rovo infesta boschi tagliati, rive dei fiumi, incolti, indicando uno stadio di degrado della vegetazione, è anche vero che spesso annuncia con la sua comparsa la ricostituzione di un bosco laddove era solo prato. In ogni caso l'antica sapienza dell'uomo raccoglitore, ha saputo sfruttare questa ruvida pianta oltre che per i suoi frutti anche per i getti primaverili, le radici, le foglie.
Il rovo in cucina: Il rovo è utilizzabile in ogni sua parte e se l'utilizzo dei frutti è più o meno noto a tutti, non lo è altrettanto il resto della pianta. Le foglie, raccolte in primavera e seccate all'ombra danno un buon tè, mentre le radici, liberate dalla scorza e lessate a lungo si consumano schiacciate e condite.

marmellata di more
Ricetta forse fra le più conosciute, pochi però conservano il ricordo dell'uso terapeutico che se ne faceva un tempo.
Mettere in una capace pentola le more con un poco di acqua ed il succo di un limone e cuocere per circa un'ora. Passare al setaccio od al passaverdura per eliminare i fastidiosi piccoli semi, pesare e rimettere sul fuoco aggiungendo lo zucchero nella proporzione di 600 grammi di zucchero per chilo di passato, e cuocere fino a che il composto avrà raggiunto la densità desiderata. Volendo esagerare è possibile ottenere un gusto diverso aggiungendo alla marmellata alcune coccole di ginepro. Imbarattolare la marmellata ancora calda, avendo cura di versare sopra un poco di grappa aromatizzata al ginepro; questo tocco, oltre a conferire un gradevolissimo profumo alla marmellata impedirà la formazione di muffe. In passato si confezionavano dei piccoli lecca lecca usati come dolci per i bambini, utili anche per il mal di gola, seccando dei piccoli rombi di marmellata ottenuta cuocendo i frutti solo con acqua fino a raggiungere una densità ottimale.

frittata di getti primaverili
Bisogna raccogliere in primavera i grossi polloni emessi da queste piante, liberarli dalla scorza con le foglie e le ancora tenere spine e si scottano velocemente in padella con poco olio. Dopo qualche minuto si aggiunge uovo sbattuto e salato e si cuoce come qualsiasi frittata. I getti si possono anche consumare sul posto; quante volte durante i vagabondaggi nell'Agro questi umili getti mi hanno dissetato con il loro sapore aromatico (a metà fra limone e rosa)!

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 21 2004, 07:43 AM

Inviato il: #2

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Va comunque detto che di rovi in Italia ce ne sono una trentina di specie, ma quello maggiormente diffuso è quello qui rappresentato il Rubus ulmifolius.
Attenzione in molte regioni vige il limite massimo di raccolta, che sinceramente per questa specie fortemente invasiva è difficile da capire.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Aug 21 2004, 07:45 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Con le foglie giovani raccolte in primavera e fatte seccare si realizza una buona tisana rinfrescante.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Ruscus Aculeatus L. *, Pungitopo · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 5 2005, 08:36 PM — Inviato il: #1

Liliaceae

Ruscus aculeatus L.

Pungitopo, Rusco, Rusculo pungitopo, Piccasorci, Asparago pazzo, Linguetta, Scacciaragni, Piscialetto, Brusco, Frascina.

Forma biologica: G rhiz/Ch frut (Geofite rizomatose. Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi/ Camefite fruticose. Piante perenni con fusti legnosi, ma di modeste dimensioni).

Descrizione: Arbusto suffruticoso, sempreverde, fusti eretti con rizoma strisciante. I rami sono inseriti sulla parte mediana e basale dei fusti aerei, con disposizione sparsa, più volte ramificati; i rametti dell'ultimo ordine sono distici e trasformati in **fillocladi**, rigidi, di colore verde scuro, di forma da lanceolata ad ovato-acuminata con una spina apicale pungente.
Le **foglie** vere sono di piccolissime dimensioni, pochi millimetri, sono ridotte a squame biancastre, inserite sul fusto aereo. Alla loro ascella sono inseriti i rametti verdi.
I **fiori**, poco appariscenti, difficilmente visibili, generalmente dioici, subsessili, isolati o in piccoli gruppi, sono inseriti all'ascella di una piccola brattea al centro della pagina superiore dei fillocladi.
I **tepali** sono disposti in due verticilli, di colore verde o soffusi di porpora, lunghi 2-2,5 mm; gli stami uniti in un tubo carnoso di circa 2 mm di lunghezza di colore violetto.
I **turioni** compaiono da fine marzo ad aprile, con rapido accrescimento in primavera, la consistenza definitiva del fogliame si ha ad inizio estate.
I **frutti** sono bacche, globose,di colore rosso vivo, la maturazione delle bacche avviene nell'inverno successivo alla fioritura.

Antesi: Novembre – Aprile

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).

Distrubuzione in Italia: Presente in tutto il territorio.

Habitat: Predilige le zone calde e soleggiate e i terrenicalcarei, lo si trova facilmente nei luoghi aridi e sassosi, nei boschi, soprattutto nelle leccete e nei querceti.
E' una pianta sensibile al freddo intenso, per cui solo nelle zone meridionali la si può trovare oltre i 1.000 m, nel resto d'Italia difficilmente vegeta sopra i 600 m.

Note di sistematica: Specie somigliante è il ***Ruscus hypoglossum* L.** (Ruscolo maggiore) che si distingue tra l'altro per i cladodi più lunghi (5-10 cm) e non pungenti.

____

Etimologia: *Il nome del genere dal latino a sua volta derivante dal greco "rugchos"="becco" "rostro", per i cladodi dalla punta aguzza proprio come un becco d'uccello; il nome specifico "aculeatus"="dotato di aculei" a indicare i mucroni pungenti di cui sono dotati i cladodi.*
Il nome volgare di pungitopo deriva dall'usanza contadina di proteggere dai topi, con mazzetti di questa pianta, i generi alimentari conservati in cantina.

Proprietà e utilizzi: *Erba aromatica, diuretica leggermente lassativa, vasocostrittrice, ad azione antifiammatoria, sudorifera e depurativa.*
Il pungitopo è un potente tonico venoso vegetale e per questo rientra nella composizione di molti farmaci antiemorroidali e antivaricosi.
Indicato nella cura di flebiti, pesantezza delle gambe, edemi, facilita l'eliminazione dell'acido urico e aumenta la sudorazione.
Utile contro la couperose, svolge una buona azione protettiva contro sole, vento, sbalzi termici, smog. In caso di cellulite, applicato sulla pelle in forma di impacchi o lozioni ha un effetto tonificante e riducente. E' anche un ottimo rimedio contro i geloni.
Già Plinio il vecchio e Galeno ne descrivevano le proprietà diuretiche e la capacità di favorire il flusso mestruale.

Nella campagne, il pungitopo veniva usato per scacciare i topi dalle cantine: posto intorno al formaggio e vicino ai salami, teneva lontani i roditori; metodo in uso ancor oggi.
La pianta secca, legata ad una pertica, nella campagne, è utilizzata per pulire i camini, un sistema veramente efficace.
I giovani germogli, possono essere utilizzati cotti, come gli asparagi, il sapore è lievemente più amaro. Attenzione però, la raccolta in alcune zone è proibita, la pianta è protetta, probabilmente ciò è dovuto al saccheggio che ne veniva fatto durante il periodo invernale, in quanto usato per gli addobbi natalizi.
In passato i semi della pianta erano utilizzati come succedaneo del caffè.
Gli inlgesi chiamano questa pianta "butcher's broom" = "scopa del macellaio", si riferisce al fatto che un tempo i rami riuniti in fasci, venivano impiegati per per pulire il pavimento delle macellerie.

____

Pianta a protezione naturalistica, almeno parziale, in molte regioni d'Italia. In Lombardia la protezione è totale.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 5 2005, 08:40 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ruscus aculeatus L.

Fotografia di marinella

Il minuscolo fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 6 2005, 04:14 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ruscus aculeatus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 6 2005, 04:16 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ruscus aculeatus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 6 2005, 04:18 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ruscus aculeatus L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 8 2005, 01:45 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ruscus aculeatos L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Salsola Kali *, Erba cali

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 10 2004, 10:45 PM — Inviato il: #1

Salsola kali L.

Famiglia : Chenopodiaceae
Sinonimi: Salsola acicularis Salisb., Salsola aptera Iljin, Salsola macrophylla R. Br., Salsola praecox Litv., Salsola rosacea Cav., Salsola scariosa Stokes, Salsola spinosa Lam.
Nome volgare: Erba cali, Salsola
Etimologia: Il nome del genere si riferisce al suo sapore salato, quello specifico dal nome Kali = potassa riconduce al significato del nome generico.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale**, ramificata, carnosa, ha l'aspetto di una piccola pianta grassa che le deriva dall'adattamento all'ambiente di crescita, alta fino a 60 cm, grigio-verde o giallastra, glabra o irsuta.
Fusto divaricato, con numerosi rami patenti o ascendenti, venato di chiaro o di rossastro.
Foglie alterne, senza stipole, opposte, con lamina lineare o lesiniforme, aculeata, con la base allargata e il margine membranoso, lunghe da 1 a 4 cm. Sono carnosette e pungenti e spinose all'apice, le superiori più corte e più larghe, le inferiori lineari e patenti lungo il fusto.
Fiori ermafroditi, poco appariscenti, solitari o in numero di 2-3 formano, spighe rade alle ascelle delle foglie superiori, con due bratteole, ovato-triangolari, rigide con una lunga spina giallastra, più lunghe e più evidenti dei fiori stessi. Perigonio biancastro o rossastro, ovoidale, appuntito che diventa pergamenaceo, carenato o alato al momento della fruttificazione , tepali liberi e antere appena sporgenti.
Il **frutto** è un otricello membranoso, chiuso nel perigonio.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Pianta di origine delle zone paleotemperate è diffusa nell'Europa centrale e meridionale, ma cresce anche dalla Finlandia all'Africa del Nord, in Italia è comune in tutte le coste marine, sulle dune e nelle lagune salate, dove fiorisce da Luglio a Settembre.

Proprietà e utilizzi:
Pianta che contiene acidi organici, segnatamente acido ossalico, sali di sodio, di calcio, di potassio e di magnesio, vitamine del gruppo B e la C, grazie a questi principi attivi le si attribuivano in passato proprietà rimineralizzanti e diuretiche e veniva anche utilizzata in decotto come lozione per pelli rugose e rilassate.
Le giovani foglie possono essere consumate in insalata, lessate o cucinate per minestre, sughi, sformati. In passato le piante essiccate venivano aggiunte a vari legumi per accelerarne la cottura.
Per il l' alto contenuto di soda (25%) delle sue ceneri nel 18° secolo tale sostanza veniva estratta e commercializzata col nome di "soda vegetale" o "soda coltivata".

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2004, 10:54 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Salsola kali

I perigoni argentei e pergamenacei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2004, 10:57 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Salsola kali

I perigoni rosati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2004, 10:58 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Salsola kali

La pianta sulla duna

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 10 2004, 11:03 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Salsola kali

La pianta nel suo habitat ...a due passi dal mare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 10 2004, 11:04 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Salsola kali

Ancora la pianta sulla sabbia.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 21 2005, 05:35 PM | Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Aggiungo qualche foto

Salsola kali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig Nov 21 2005, 05:36 PM Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Salsola kali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Salvia Glutinosa, Salvia gialla

marinella — Aug 21 2004, 04:22 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia glutinosa L.

Famiglia: Labiatae
Nomi volgari: salvia vischiosa, salvia dei boschi, salvia gialla, ormino selvatico, pignata.
Etimologia: il nome generico deriva dal latino"salvus"cioè "salvo", con riferimento alle proprietà salutari della pianta.

Morfologia:
pianta perenne erbacea, con intenso odore aromatico, **fusti** semplici ed eretti, pubescenti in basso, glutinosi in alto, alta sino a 120 cm.
Le **foglie** sono lungamente picciolate, pelose glandulose su entrambe le pagine, con lamina astata alla base, sono grossolanamente seghettate.
Le infiorescenze sono dei verticilli che portano 2-4 **fiori** gialli, profumati, avvolti da brattee.
Il calice è strettamente campanulato, rigido e con peli ghiandolari, vischioso, la corolla bilabiata è tubulosa si allarga alla fauce in 2 labbra gialle, punteggiate di macchie rosso-brune.
Gli stami si comportano come piccolissime leve: quando gli insetti si appoggiano, penetrando nel fiore in cerca di nettare, azionano un meccanismo che gli ribalta sul dorso il braccio degli stami che portano le antere, rovesciando il polline sul dorso degli insetti stessi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa nelle zone montane dell'Europa e dell'Asia, in Italia è pianta comune, assente nelle isole, dei boschi di latifoglie, dove fiorisce da giugno ad agosto sino a 1.700 m.

Proprietà ed usi:
dalla pianta è possibile ricavare gomma.

Note:
il genere Salvia, annovera circa 900 specie aromatiche annuali, biennali, perenni, suffruticose e arbustive, diffuse specialmente nelle regioni temperate. Alcune salvie sono buone piante mellifere.
Circa 80 specie, per la bellezza dei fiori, sono usate come ornamentali, alcune trovano impiego come erbe medicinali o aromatiche.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 21 2004, 04:25 PM

Inviato il: #2

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 21 2004, 04:26 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 21 2004, 04:28 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 21 2004, 04:29 PM

Inviato il: #5

le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 21 2004, 04:30 PM

Inviato il: #6

:thumbup:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 21 2004, 04:31 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 21 2004, 04:32 PM | Inviato il: #8

;)

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 21 2004, 04:33 PM

Inviato il: #9

la pianta :bye: :bye: :bye:

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Salvia Multifida S. & S. *, Salvia celestina · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Apr 18 2005, 12:10 PM — Inviato il: #1

Labiatae (Lamiaceae)

Salvia multifida Sibth. & Sm.

Salvia verbenaca L. subsp multifida (Sibth. & Sm.) Briq. - Salvia clandestina L.

Salvia celestina

Forma biologica: emicriptofita scaposa;

Descrizione: Erbacea perenne, con **fusto** eretto alto da 1 a 3 dm, ramificato e peloso per peli patenti e ghiandolari. Le **foglie basali**, portate da un picciolo di 2-5 cm, hanno lamina ellittica pennatopartita o pennatofessa, profondamente divisa, spesso fino alla nervatura centrale; **le foglie cauline** si fanno verso l'alto progressivamente sessili ed amplessicauli. **I fiori** presentano corolle lunghe più o meno il doppio del calice, di colore celeste chiaro e riunite in verticilli addensati.

Antesi: Marzo – Giugno;

Tipo corologico: SE-Europeo;

Distribuzione in Italia: Sicilia e Penisola verso nord fino alle province di Ravenna, Firenze e La Spezia;

Habitat: Incolti erbosi da quota 0 a 600 m;

Note di sistematica: E' dubbio si tratti di buona specie o forse di ibrido fissato (forse tra Salvia pratensis e S. verbenaca come ipotizza Montelucci)… Si presenta in popolazioni compatte presso il mare e fino a 30-40 Km dalla costa, su pendii soleggiati e rivolti a SW. (Pignatti – Flora D'Italia).

____

Etimologia: Il nome Salvia deriva da Salvus, che i latini scrivevano Salus, che significa "intatto, intero" a ricordare come fossero apprezzate, sin dall'antichità, le virtù medicinali di questa pianta dedicata alla dea Salus, colei che assicura la salute. Sembra che il nome sia stato attribuito alle piante di questo genere da Plinio proprio in riferimento alle proprietà terapeutiche.
Proprietà, utilizzi e curiosità: --

(Determinazione e binomio sono riferiti alla " Flora D'Italia" di S. Pignatti - 1982- Non tengono conto quindi dei successivi aggiornamenti.)

Scheda curata per Amint da Giuseppe Trombetti con la collaborazione di: Giuliano; Charaxes; ......
(Fotografie di Giuseppe Trombetti e di Giuliano)

Foto n° 1
Salvia multifida S. & S.
Litorale Apuano- aprile 2005
Vista della pianta nel suo insieme

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 19 2005, 09:46 PM

Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Salvia multifida S. & S.

Litorale Apuano

"Particolare della parte terminale dell'infiorescenza"

(Si notino i verticillastri addensati)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 19 2005, 09:56 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Salvia multifida S. & S.

Litorale Apuano

"Particolare della parte terminale dell'infiorescenza"

(Corolla due volte più grande del calice, 12-14 mm)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 19 2005, 10:02 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Salvia multifida S. & S.

Litorale Apuano

"Particolare: foglie cauline"

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Apr 19 2005, 10:05 PM | Inviato il: #5

Foto n° 5

Salvia multifida S. & S.

Litorale Apuano

"Particolare: foglie basali"

Foto di:*Giuliano*

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 19 2005, 10:07 PM

Inviato il: #6

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 6

Salvia multifida S. & S.

Litorale Apuano

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Apr 21 2005, 09:24 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 7

Salvia multifida S. & S.

Litorale Apuano

Fiore in primo piano

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Apr 21 2005, 09:25 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 8
Salvia multifida S. & S.
Litorale Apuano
Fiore in primo piano

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 21 2005, 09:28 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 9
Salvia multifida S. & S.
Litorale Apuano
Particolare del fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Charaxes

Apr 21 2005, 11:46 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Ora viene considerata specie distinta,anche se il binomio è cambiato in Salvia clandestina L. ^_^

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Apr 22 2005, 09:31 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Charaxes,
ti ringrazio per l'informazione; ho provveduto ad indicare la guida con la quale è stata determinata e scelto il binomio della pianta (Guida D'Italia di S. Pignatti), ed ho aggiunto il nome "Salvia clandestina L." ai sinonimi.
Rimane abbastanza difficile per noi, non addetti ai lavori, seguire con puntualità tutte le evoluzioni della nomenclatura prodotte dal mondo scientifico, è stata quindi fatta la scelta di fare riferimento, per il momento, alla citata Flora D'Italia.
Cosa ne pensi?
Ciao Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes | Apr 22 2005, 10:52 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Penso di si, La "Flora d'Italia" è un riferimento per tutti. Anche se dall'82 ad oggi le cose sono un pò cambiate *Salvia multifida* rimane "concettualmente" la stessa pianta per tutti indipendentemente dalla nomenclatura ^_^

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Salvia Pratensis, Salvia comune

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 7 2004, 10:21 PM — Inviato il: #1

Salvia pratensis L.

Famiglia: Labiatae
Nomi volgari: salvia comune, salvia dei prati.
Etimologia: il mome del genere deriva dal latino "sàlvus" = "salvo", con riferimento alle proprietà medicinali di queste piante; oppure sempre dal latino "salvere" = "star bene", con la medesima radice il nome tedesco "salbe" = "unguento medicamentoso".

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, ha fittone ingrossato e **fusto** eretto, pubescente, legnoso e ramificato in alto, alta fino a 70 cm. La pianta ha un odore intenso, non gradevole.
Le **foglie** della rosetta basale sono picciolate, lanceolate, caratterizzate da una nervatura reticolare e dai margini leggermente crenati. I fusti talvolta portano piccole foglie sessili disposte a 1-3 paia.
I **fiori** sono azzurro-violetti, raramente rosa o biancastri, hanno un corto labbro inferiore, mentre il superiore è arcuato. Sono disposti in radi verticilli, all'ascella di piccole brattee. L'insieme forma una spiga chiusa. Gli stami della salvia comune, si comportano come piccole leve: quando un insetto, in cerca di nettare, penetra nel fiore,aziona una specie di pedale, che gli ribalta sul dorso il braccio dello stame che porta l'antera: il polline si rovescia allora sul dorso dell'insetto.Questo meccanismo si può facilmente verificare introducendo nel fiore un filo d'erba.
I **frutti** sono tetracheni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta caratteristica dell'Europa mediterranea, in Italia è comune in quasi tutto il territorio; assente in alcune zone della Calabria, in Sicilia e in Sardegna.
Vegeta nei pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure asciutte, frequente nei luoghi asciutti e soleggiati, dove fiorisce da maggio a ottobre sino a 1.600 m.

Proprietà ed usi:
la Salvia pratensis possiede proprietà simili, anche se più blande, della Salvia officinalis (salvia domestica), entrambe esercitano un'azione tonica, digestiva, antisettica, espettorante e antispasmodica.
Per uso esterno buon rimedio in caso di gengivite, per eczemi, piaghe e punture d'insetti.
Le foglie, pur non avendo la marcata aromaticità della più nota S. officinalis, possono essere utilizzate per insaporire sughi, minestre, frittate o ripieni per torte salate insieme ad altre erbe.

Curiosità:
la salvia è conosciuta e utilizzata sin dall'antichità, la usava Cleopatra per preparare filtri afrodisiaci. I latini la chiamavano erba sacra e le attribuivano capacità di curare il morso dei serpenti, a condizione che non fosse stata infettata dall'alito venefico dei rospi. Ritroviamo questa credenza nel "Decameron". I medici della scuola salernitana si chiedevano:"perché dovrebbe morire l'uomo nel cui giardino cresce la salvia?"
Nei secoli successivi si attribuirono a questa pianta diverse proprietà: quella di far restare incinta la donna che ne avesse bevuto l'infuso per 4 giorni di fila, o quella di curare le affezioni del cavo orale, perché la forma delle foglie ricorderebbe una lingua, oppure il potere di spezzare malie e incantesimi.

Note:
questo genere annovera 900 specie di aromatiche annuali, biennali perenni e, soprattutto suffruticose e arbustive, diffuse un po' ovunque, specialmente nelle regioni temperate.
Le salvie sono interessanti per l'aroma, ma sono localmente importanti anche come piante mellifere, alcune per i bellissimi fiori dai colori accesi (S.virdis, S.sclarea), vengono utilizzate come fiori recisi freschi o secchi, molte sono utilizzate come piante ornamentali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:22 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:24 PM

Inviato il: #3


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

particolare del fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:26 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

ancora particolare del fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 7 2004, 10:27 PM

Inviato il: #5

Salvia pratensis

con fiori bianchi

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:28 PM | Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

ancora con fiori bianchi

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:29 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

la pianta

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 7 2004, 10:30 PM

Inviato il: #8

Salvia pratensis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:32 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

fioritura primaverile

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 7 2004, 10:33 PM Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 7 2004, 10:34 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

fioritura autunnale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 7 2004, 10:34 PM | Inviato il: #12


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 7 2004, 10:35 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Salvia pratensis

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Nov 9 2004, 10:28 PM | Inviato il: #14

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
così Piero sarà contento! Volevo aggiungere la faccina con la sviolinata,ma non ci sono riuscito.
Come sempre brava.
brunello :

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Nov 10 2004, 12:01 AM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ogni scheda e' una piacevole sorpresa
Colori e immagini in perfetta armonia...
....sono sempre piu' belle :D

Ciao da Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Nov 10 2004, 12:03 AM — Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello e Paolo :D

grazie siete molto gentili :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi — Nov 10 2004, 10:03 PM — Inviato il: #17

Utente Esperto

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Come sempre bellissime foto e ottima scheda di un fiore fra i più comuni, ma per questo non meno bello. Un fiore che per il suo colore vivo e diverso da altri fiori, noti subito. (Personalmente, è uno dei pochi che mi balza agli occhi, guidando, lungo i cigli delle strade)

:bye: :bye: :bye: Remi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente — Nov 10 2004, 10:11 PM — Inviato il: #18

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Brava Mari..............sei di parola...............mancava Salvia pratensis????? Ma chi lo ha detto?????? :D :D :D
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Sambucus Ebulus L.*, Sambuco ebbio · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 4 2005, 06:03 PM Inviato il: #1

Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L.
(= Sambucus deborensis Kosanin, Sambucus humilis Miller, Sambucus paucijuga Steven)

Sambuco ebbio, nibbio, sambuchella

Forma biologica:
G rhiz (Geofite rizomatose. Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.)
H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione:
Pianta erbacea perenne, robusta, cespugliosa, alta sino a 150 cm, dall'odore sgradevole.
Rizoma strisciante che consente una rapida diffusione ai fusti con coste chiare longitudinali, e midollo bianco.
Foglie picciolate opposte, imparipennate, con 5-9 segmenti oblunghi-lanceolati, acuminati, lunghi 5-15 cm e larghi 1-1,5 cm, seghettati al margine, con 3-5 nervature secondarie parallele molto evidenti, glabri e di colore verde scuro di sopra, pubescenti e chiari di sotto;
Fiori riuniti in corimbi ampi di 5-16 cm, rivolti in alto con cime di tre rametti, calice ridotto a un breve tubo con 5 dentelli, corolla bianca o leggermente rosata all'esterno, fatta a ruota, formata da un breve tubo conico e da un lembo diviso in 5 lacinie appuntite di 4 mm e antere violette.
Il frutto è una piccola drupa globoso-piriforme, di 4-6 mm, lucida e nera a maturità.

Antesi: Maggio - Luglio

Distribuzione in Italia: presente in tutto il territorio dove è comune in tutta la Penisola , Isole e Liguria, rara Alpi e Padania.

Tipo corologico: Euri.-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, area della Vite).

Habitat: vegeta in luoghi incolti, bordi di campi, lungo sentieri e fossi, ma anche nei pascoli sino a 1300 m. Assai comune è sparso in quasi tutta l'Europa.

Etimologia: *Il nome generico pare derivare dal latino [i]sambuca*= strumento musicale a fiato ed *ebulus* = sambuco selvatico

Proprietà ed usi:
Pianta molto usata nella medicina popolare:
la radice ha proprietà lassative-diuretiche e antiedematose,
la corteccia essiccata e le foglie sono usate come antireumatico,
i fiori essiccati anno proprietà sudorifere ed espettoranti e sono impiegati nelle affezioni bronchiali.
Le bacche infine entrano nella preparazione di repellenti, coloranti ed inchiostri.
Attenzione contiene glucosidi cianogenetici e un purgante non ben identificato e se consumato in dosi eccessive provoca vomito, dolori addominali e diarrea.

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 4 2005, 06:05 PM

Inviato il: #2


Sambucus ebulus L.

foto giuliano

Piante in piena fioritura

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:07 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sambucus ebulus L.

foto giuliano

Con vista panoramica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:08 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sambucus ebulus L.

foto giuliano

In una giornata nuvolosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:11 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Sambucus ebulus L.

foto giuliano

L'infiorescenza a corimbi rivolti in alto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:16 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sambucus ebulus L.

foto giuliano

I fiori con la corolla bianca con 5 lacinie appuntite e antere viola

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:22 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sambucus ebulus L.

foto giuliano

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:23 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Sambucus ebulus L.

foto giuliano

I frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:26 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sambucus ebulus L.

foto giuliano

Ancora le piccole drupe globose nero-violaceee

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 4 2005, 06:30 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sambucus ebulus L.

foto giuliano

Ancora i frutti e le foglie dentellate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Sanguisorba Minor Scop., Pimpinella - Salvastrella minore

giuliano

Mar 3 2005, 10:01 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor Scop.

Famiglia: Rosaceae
Sinonimi: Poterium sanguisorba L.,
Sanguisorba glaucescens (Reichenb.) Cesati = S. minor var. minor
Sanguisorba guestphalica (Boenning. ex Reichenb.) T. Durand & Pittier = S. minor var. minor
Sanguisorba vulgaris Hill ex Pau var.San. glaucescens (Reichenb.) = S. minor var. minor
Nome volgare: Pimpinella- Salvastrella minore
Etimologia: Il nome Sanguisorba deriva, probabilmente, dai vocaboli latini sanguis e sorbeo con riferimento alla capacità che ha questa pianta di frenare le emorragie. Il nome specifico è probabilmente stato usato per distinguerla dalla Sanguisorba officinalis, che le somiglia ma ha maggiori dimensioni.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne sempreverde, con rizoma lignificato e **fusto** eretto e striato, a volte peloso in basso, spesso di colore rossastro, alto da 30 a 60 cm,
Foglie riunite in una rosetta basale, lunghe da 10 a 20 cm, imparipennate con 5 - 17 foglioline picciolate, lamina ovale e margine con 4-6 denti acuti su ciascun lato, di colore verde e glauche nella pagina inferiore.
Fiori riuniti in capolini sferico-ovali del diametro di 1 cm, all'apice dei rami, con calice a 4 sepali verdi o rossastri e margine bianco, I fiori posti in basso nel capolino sono maschili con numerosi stami lunghi e sporgenti, i fiori in alto sono femminili ed hanno lo stimma piumoso di un bel rosso vivace, in mezzo ai due si trovano anche un certo numero di fiori ermafroditi i cui stami non sporgono dal calice.

Distribuzione – Habitat - Fioritura:
Pianta delle zone paleotemperate è presente nell'Europa centrale e meridionale, in Italia vegeta in tutte le regioni.
Cresce su terreni erbosi e rocciosi, scarpate, prati asciutti, margini stradali, è calciofila e termofila da 0 a 1.300 m.
Fiorisce in Maggio - giugno

Proprietà ed usi:
Tutta la pianta contiene importanti quantità di tannino, olio essenziale e Vitamina C ed ha proprietà:
diaforetiche,astringenti ed emostatiche, stiptica, ha proprietà antiemorroidali, aromatizzanti, aperitive e digestive e viene utilizzata per uso interno in tisane e per uso esterno in decotti ed infusi indicati per la cura delle emorroidi e contro l'infiammazione cutanea, contro le scottature si usa applicare le sue foglie fresche direttamente sulla pelle e le foglie ridotte in poltiglia curano le ulcere e le piaghe, introdotte nelle narici bloccano l'epistassi.
Grazie al suo piacevole aroma di noci e di cetriolo viene usata in cucina per insaporire insalate, minestre e zuppe di verdure.

Piante somigliante e confondibili:
Sanguisorba officinalis L. che è più alta (fino a 150 cm), ha foglioline più sviluppate (3 cm) e la fioritura più tarda (Maggio – Agosto)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 3 2005, 10:04 PM


Inviato il: #2

Sanguisorba minor

Il capolino

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 3 2005, 10:06 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 3 2005, 10:07 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 3 2005, 10:09 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 3 2005, 10:12 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 3 2005, 10:16 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 3 2005, 10:17 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sanguisorba minor

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 3 2005, 10:51 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao Giuliano

Un'insospettabile Rosacea...magistralmente fotografata, abbinata un'ottima scheda.

Non si può chiedere di più

Ciao

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Santolina Leucantha Bertol. *, Crespolina delle Apuane · [ ]

giuliano Dec 12 2005, 10:27 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asteraceae

Santolina leucantha Bertol.
(= Santolina pinnata Viv.)

Santolina apuana, Crespolina delle Apuane, Santolina verde, Pan di capra.

Forma biologica: Ch frut (Camefite fruticose. Piante perenni con fusti legnosi, ma di modeste dimensioni.)

Descrizione:
Piccolo **cespuglio** compatto, legnoso e ingrossato alla base, alto circa 30 cm, con **fusti** ascendenti a ramificazioni erette, parallele.
Le **foglie** glabre o glabrescenti, strette e lineari con sottili lacinie pennate, da cui il sinonimo *Santolina pinnata*, distiche o tetradistiche.
Infiorescenze in graziose calatidi solitarie, sferiche, del diametro di circa 1 cm o poco meno, sono portate all'apice di lunghi peduncoli eretti e inferiormente fogliosi. Brattee involucrali carenate e leggermente scariose all'apice, pagliette acute con breve mucrone. I fiori bianchi, tutti tubolosi, hanno forma campanulata, assottigliata alla base e col lembo stellato a 5 lobi triangolari acuti.
Il **frutto** è un achenio oblungo.

Antesi: Giugno – Agosto

Tipo corologico: Endemismo delle Alpi Apuane

Distribuzione in Italia: vegeta esclusivamente in Toscana provincie di Massa-Carrara e Lucca

Habitat: rupi e terreni calcarei esposti al sole, tra gli 500 e i 1500 m.

Note di sistematica:
Somiglia alla ***Santolina ligustica Arrigoni***, che è un endemita che vive nelle vicine colline di Levanto e delle Cinque Terre (Sp), che però è ricoperta da una fine pubescenza cenerina ed ha le calatidi più piccole (0.5 cm)

Etimologia: *Il nome generico deriva dal latino **Sanctus =santo** e **Linum =lino**,forse in riferimento alle proprietà terapeutiche della pianta, quello specifico dal greco **Leukos= bianco** e **Anthos = fiore** per colore dei suoi fiori.*

Proprietà e utilizzi: *Dai tempi antichi in tutta l'area mediterranea le santoline sono state impiegate per profumare l'aria e per tener lontane le zanzare posizionandole in vasi sui davanzali delle finestre. Inoltre le sue qualità repellenti venivano utilizzate anche per tener lontani tarme ed altri insetti, mettendo i fiori essicati negli armadi a contatto con la biancheria.*

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 10:32 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Piccolo cespuglio a base legnosa che vegeta su rocce calcaree assolate

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 10:35 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Fusti ascendenti con ramificazioni erette e parallele

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 10:39 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Foglie strette e lineari con sottili lacinie pennate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 10:42 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Infiorescenze a calatidi solitarie all'apice di lunghi peduncoli

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 10:47 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Le calatidi sferiche

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 10:51 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

Ancora le infiorescenze

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Dec 12 2005, 10:54 PM | Inviato il: #8

Santolina leucantha Bertol.
Foto giuliano

I fiori dell'infiorescenza, campanulati con il lembo a 5 lobi triangolari

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 11:03 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.

Foto giuliano

Gli involucri delle calatidi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2005, 11:18 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Santolina leucantha Bertol.

Foto giuliano

La pianta intera in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gicampus

Dec 13 2005, 09:05 PM

Inviato il: #11

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 35
Iscritto il: 9-November 05
Da: Quartu S. Elena - Sardegna
Utente Nr.: 4.407

foto splendide...complimenti Giuliano, oltre alla scheda esaustiva (penso però che l'epiteto lingustica sia da correggere con ligustica), dalle foto così esposte si colgono i tanti particolari che ti aiutano a determinare la specie senza margini d' errore!!! ... ancora complimenti... :bye: :bye: Giuliano (gicampus)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 13 2005, 10:27 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

> **QUOTE(gicampus @ Dec 13 2005, 10:05 PM)**
>
> **foto splendide**...complimenti Giuliano, oltre alla scheda esaustiva (penso però che l'epiteto lingustica sia da correggere con ligustica), dalle foto così esposte si colgono i tanti particolari che ti aiutano a determinare la specie senza margini d' errore!!! ... ancora complimenti... :bye: :bye: Giuliano (gicampus)

grazie dei complimenti e della segnalazione del banale lapsus calami :D
:bye: giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Saponaria Officinalis, Saponaria · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 24 2005, 11:24 AM Inviato il: #1

Saponaria officinalis L.

Famiglia: Caryophyllaceae
Nomi volgari: saponaria, saponella, garofano a mazzetti, condizi, gelsomino matto, savonea.
Etimologia: il nome del genere driva dal latino"sapo" = "sapone e si riferisce all'alto contenuto di saponine di queste piante, che fanno schiuma come il sapone.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, provvista di **rizoma** strisciante, ramificato di colore bruno rossastro; **fusti** eretti o ascendenti, glabri o leggermente pubescenti, talvolta legnosi alla base. Alta sino a 1 m.
Gli **steli** sterili o semplici hanno **foglie** opposte, ovali, oblunghe e ricurve. Le inferiori brevemente picciolate , le superiori sessili e opposte ai nodi, ricoperte di peli corti o glabre, rugose sugli orli, con 3 nervature rilevate.
I **fiori** di colore rosa più o meno intenso, con 5 petali appena smarginati , calice violaceo, tubuloso e pubescente, sono riuniti in cime compatte alla sommità degli steli. Emanano un delicato profumo, soprattutto verso sera.
I **frutti** sono capsule oblungo-piriformi che contengono numerosi semi neri.

Distribuzione – habitat – fioritura:
propria delle zone eurosiberiane, diffusa in tutta l'Europa continentale, in Italia è molto comune ama i terreni freschi e umidi: le rive dei corsi d'acqua, gli ambienti ruderali, campi e aree antropizzate.
Fiorisce da giugno ad agosto sino a 1.000 m.

Proprietà ed usi:
conosciuta sin dall'antichità, oltre che saponina, un glucoside tossico, contiene resina e vitamina C.
Usare con prudenza e solo dietro prescrizione medica.
Le sue proprietà sono principalmente depurative, diuretiche, espettoranti, sudorifere e toniche.
In medicina per uso interno in caso di gotta e dermatiti, congestioni bronchiali e ittero.
Oggi è usata raramente per il suo effetto irritante sull'apparato digerente. In eccesso distrugge i globuli rossi, provoca paralisi dei centri vasomotori.
Per uso esterno il decotto è utile in caso di dermatiti e per pelle colpita da acne o da psoriasi.
Sebbene talvolta venga consigliata come shampoo, può causare gravi irritazioni agli occhi.
La radice e le foglie essiccate venivano impiegate, prima che fosse avviata la produzione commerciale del sapone, intorno ai primi dell'Ottocento, come detergente per lavare capi delicati.
Un decotto di saponaria, ottenuto facendo bollire le diverse parti della pianta in acqua piovana è il rimedio ideale per ridare splendore a pizzi, ricami, tessuti in seta e filati, tessuti antichi i cui colori siano stati offuscati dalla polvere e dal tempo.

Curiosità:
già usata come sapone dagli Assiri (VIII a.C.), cinque secoli prima di Cristo si parlava della saponaria per sgrassare la lana che le popolazioni nomadi dell'Asia impiegavano per tessere i loro famosi tappeti.
Attorno al 400 avanti Cristo, il grande medico Ippocrate citava le possibilità terapeutiche attribuite alle radici di saponaria "capace di depurare il corpo e donare alle donne una pelle rosata, degna di quella di Venere".
Usata dagli antichi romani nei bagni termali, in tempi passati medici arabi la impiegavano nella cura della lebbra.
In The English Physitian Enlarged (1653) Nicholas Culpeper afferma che questa pianta "è una cura eccellente contro la sifilide". Il suo impiego nel curare i sintomi di questa malattia e di altre malattie veneree era consigliato anche dalla Greve (A Modern Herbal 1931), in particolar modo nei casi in cui aveva fallito il trattamento con mercurio, utilizzato per circa 400 anni.
Le saponarie rappresentano uno strano fenomeno, del tutto opposto a quanto avviene normalmente. Infatti, di solito le specie spontanee vengono promosse al ruolo di piante coltivate, arrivano a decorare balconi e giardini e, qualche volta, finiscono per sparire da prati e pascoli, sopravvivendo solamente come elementi di carattere ornamentale.
Le saponarie, invece, almeno per quanto riguarda l'area europea, sono state importate anticamente per portare una nota di colore nei giardini segreti dei castelli oppure negli orti conventuali, nei chiostri dei monasteri; solo in seguito si sono diffuse e naturalizzate, sino a invadere tutto il nostro territorio. Si rinviene sovente allo stato selvatico nei siti dei vecchi opifici lanieri, dove veniva un tempo coltivata per lavare il tessuto.

Note:
questo genere annovera 40 specie tra annuali e perenni diffuse in tutta l'Eurasia temperata.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 24 2005, 11:25 AM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Saponaria officinalis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 24 2005, 11:27 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Saponaria officinalis

con fiori bianchi

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 24 2005, 11:29 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Saponaria officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 24 2005, 11:30 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Saponaria officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 24 2005, 11:32 AM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Saponaria officinalis

i frutti

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 24 2005, 11:33 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Saponaria officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 24 2005, 11:36 AM | Inviato il: #8

Saponaria officinalis

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Jan 24 2005, 03:26 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ottima e interessantissima scheda.

emilio :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Jan 25 2005, 10:16 AM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bella scheda, Marì!

...... ma tu il sapone lo fai con queste piante????? :fun:

Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,

:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 25 2005, 11:22 AM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Certamente Gianni :D ...e poi...

capace di depurare il corpo e donare alle donne una pelle rosata, degna di quella di Venere :D

vuoi metttere :P

un saluto a te e a Emilio :bye: :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 25 2005, 02:29 PM — Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottime immagini che mi riportano alla mia infanzia :)

era normale da ragazzi pescare in torrente con le mani....
prima di tornare in casa si prendeva un ciuffetto di fiori
e bagnandosi le mani si strofinavano energicamente
ottenendo una schiumina detergente e secondo tradizione
igienizzante :whistling: .....forse :D

una scheda interessante :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Satureja Montana L., Santoreggia montana · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 9 2004, 12:48 AM — Inviato il: #1

Satureja montana L.

Sinonimi: Satureja brevis Jordan & Fourr., Satureja confinis Boiss, Satureja flexuosa Jordan & Fourr., Satureja illyrica Host, Satureja petraea Jordan & Fourr., Satureja provincialis Jordan & Fourr., Satureja pyrenaica Jordan & Fourr., Satureja rigidula Jordan & Fourr., Satureja trifida Moench, Saturiastrum montanum (L.) Fourr.
Famiglia: Lamiaceae (Labiatae)
Nome volgare: Santoreggia montana, Erba peverella
Etimologia: Il nome del genere trae origine dal latino *satura* = ciottola per legumi, probabilmente perché venivano insaporiti con questa pianta. Il nome specifico deriva dal suo habitat.

Morfologia:
Pianta **perenne suffruticosa** con forte odore aromatico, alta di norma fino a 30 cm, eccezionalmente 50 cm.
Fusti legnosi alla base, pubescenti, più o meno tetragoni, eretti, di norma ampiamente ramificati, tanto da formare un piccolo cespuglio.
Foglie di colore verde brillante, opposte, assai distanziate sul fusto, intere, lineari-lanceolate, coriacee, bordate da piccole ciglia, e portano un fascetto di 2-8 foglioline all'ascella glandolosa.
Fiori ermafroditi, profumati, raccolti in spicastri di 2-3 all'ascella delle foglie superiori; il calice di forma campanulata termina con 5 denti triangolari ed appuntiti più o meno uguali; la corolla di color bianco e bianco rosato si divide all'apice del tubo che sporge dal calice, in due labbra, quello superiore intero e quello inferiore trilobato col lobo mediano più largo dei laterali.
Il **frutto** alloggiato all'interno del calice è formato da 4 acheni ovali punteggiati da piccoli granuli.

Distribuzione – Habitat – fioritura:
Originaria delle regioni temperate mediterranee in Italia è presente in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, dove vegeta su terreni rocciosi, aridi, ai margini di strade di montagna, fino a 1300 m di altitudine. Fiorisce da Luglio a Settembre.

Proprietà e usi:
I suoi principi attivi tannini, acido labiatico, vitamina A, calcio, potassio, olio essenziale contenente borneolo, canfora, carvacrolo, cimene, estragolo, terpinene e timolo, le conferiscono proprietà antisettiche, antispasmodiche, carminative, toniche, stimolanti, espettoranti, stomachiche, antidiarroiche, digestive.
Uso erboristico: le sommità fiorite si usano in infuso, per combattere diarrea, digestioni difficili, disturbi gastrointestinali, per fluidificare catarro nei raffreddori e bronchiti, per lavare ferite e piaghe, e quale collutorio per la gola e la cavità orale infiammata.
Uso cosmetico: Aggiunta nell'acqua del bagno, toglie la stanchezza, tonifica, purifica e deodora il corpo, usata nel pediluvio toglie il gonfiore delle caviglie. Il suo infuso frizionato sui capelli, fortifica il bulbo pilifero e tiene lontano i pidocchi.
Uso alimentare: Pianta di grande interesse in cucina al pari di altre labiate
(Timo, Rosmarino, Maggiorana e Origano) si armonizza bene con le carni alla griglia, cereali, legumi, insaccati e salse.
La Santoreggia per il suo piacevole aroma, viene anche usata in **liquoreria e profumeria**

Curiosità:
La Santoreggia era conosciuta dagli antichi romani col nome di Satureia = Erba dei satiri per la sua pelosità che richiamava quella dei satiri, ma anche per le sue ritenute notevoli proprietà afrodisiache, tanto che gli antichi raccomandavano moderazione nel suo consumo, per non scatenare una sessualità smodata ed incontrollabile (satirismo).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 12:52 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Satureja montana

Un fusticino fiorito

Immagine(i) allegate



giuliano

Oct 9 2004, 12:53 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Satureja montana

Le infiorescenze che nascono alle'ascella delle foglie superiori

Immagine(i) allegate



giuliano

Oct 9 2004, 12:58 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Satureja montana

Le foglie opposte, lineari-lanceolate

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 9 2004, 01:01 AM

Inviato il: #5

Satureja montana

Ancora i fiori bianchi, che possono anche essere bianco-rosati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Oct 9 2004, 01:03 AM

Inviato il: #6

Satureja montana

Particolare del fiore bilabiato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 01:07 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Satureja montana

Ancora il fiore bianco bilabiato, con il labbro superiore intero e quello inferiore trilobo e il calice aforma campanulata con 5 denti acuti.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 01:10 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Satureja montana

Ancora un fusticino eretto e fiorito con le foglioline che nascono alla ascella delle foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 9 2004, 01:12 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Satureja montana

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Saxifraga Caesia L. *, Saxifraga verdazzurra · [ ]

giuliano — Nov 15 2005, 10:23 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifragaceae

Saxifraga caesia L.

Sassifraga verdazzurra

Forma Biologica: Ch pulv camefita pulvinata (pianta perenne che mantiene gli apparati aerei e sverna grazie a gemme situate sul fusto a pochi cm dal suolo, portamento a pulvino, ossia a denso cuscinetto).

Descrizione: Pianta perenne, ermafrodita, di piccole dimensioni 3 -10 cm, che cresce in fitti pulvini formati da piccole **foglioline** strettamente embricate di 1-1,2 mm x 3-5 mm, con lembo lineare-oblungo, intero, sub-acuto, incurvate per tutta la loro lunghezza con la parte apicale più larga e punteggiata di incrostazioni calcaree, di colore verdazzurro, margine translucido e cigliato alla base. Foglie cauline alterne, pubescenti, lineari.
Da questi cuscini strettamente aderenti alla roccia, tanto che potrebbero essere scambiati per muschio, si distaccano gli **scapi fiorali** di circa 10 cm, vellutati, con sparsi peli ghiandolosi, portanti poche foglie rade e ben distanziate.
I **fiori** all'apice del caule sono raccolti in un' infiorescenza pauciflora (2-5flore) ad antela, hanno sepali pubescenti glandolosi, due volte più corti dei petali; corolla formata da 5 petali, spatolati, bianchi, di 3-4 x 4-6 mm.
Il **frutto** è una capsula.

Antesi: da Giugno a Agosto, ma sulle Alpi Apuane compare tardivamente da fine Luglio a Settembre

Tipo corologico: Orof. S-Europ. (Specie montane ed alpine dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia.)

Distribuzione in Italia: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise.

Habitat: vegeta su fessure di rupi calcaree da 400 a 2.700 m.

Note di sistematica: è la capostipite di un gruppo,che porta il suo nome, di sassifraghe di piccole dimensioni con foglie brevi, ricurve e con secrezioni calcaree:
Saxifraga valdensis DC che ha scapi fioriferi densamente ricoperti di peli ghiandolari e infiorescenza 5-12 flora
Saxifraga squarrosa Sieber che ha scapi subglabri, foglie ricurve solo nella metà apicale e infiorescenza 1-3 (5) flora

Etimologia: *Saxifraga deriva dal Latino* ***saxum = sasso*** *e* ***frango= rompo*** *, quindi spaccasassi per la capacita di incunearsi tra le rocce, o anche per l'uso che se ne faceva in passato per eliminare i calcoli renali. Il nome specifico è tratto dal latino* ***caesius = blu lucente****, per il colore della pianta.*

____

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 10:26 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Vegeta su terreno calcarei

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 10:32 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Il pulvino di minuscole foglie e le piccole foglie degli scapi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 10:36 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Ancora la pianta che sembra voler otturare le ferite delle rocce marmoree

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 10:52 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

La minuscola piantina. le cui dimensioni è facile intuire se la si confronta con la fogliolina della Globularia incanescens a destra, con le foglioline sel cuscino completamente incurvate

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 11:01 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Ancora il pulvino, gli steli con peli sparsi, le foglie, le infiorescenze, i fiori con i sepali ghiandolosi e i petali bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 11:08 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Il nome di Sassifraga verdazzurra è ben meritato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 11:10 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

L'infiorescenza pauciflora ad antela

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 11:13 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Particolari dei fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 11:15 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 15 2005, 11:17 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga caesia L.

Foto giuliano

Le piantine nel loro ambiente di crescita

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Saxifraga Paniculata * =, Sassifraga alpina · [ ]

giuliano

Nov 2 2005, 10:52 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifragaceae

Saxifraga paniculata Miller
(= Saxifraga aizoon Jacq., Saxifraga chlorantha Dulac, Saxifraga ciliolata Schur, Saxifraga compacta Hegetschw., Saxifraga cordi Bubani , Saxifraga cultrata Schott, Nyman & Kotschy , Saxifraga dilatata Schott, Nyman & Kotschy , Saxifraga intacta Willd., Saxifraga laeta Schott, Nyman & Kotschy, Saxifraga malyi Schott, Nyman & Kotschy , Saxifraga notata Schott, Nyman & Kotschy , Saxifraga pyramidalis Salisb., Saxifraga recta Lapeyr., Saxifraga robusta Schott, Nyman & Kotschy, Saxifraga stabiana Ten, Saxifraga stenoglossa Schott, Nyman & Kotschy, Saxifraga sturmiana Schott, Nyman & Kotschy, Saxifraga zelebori Schott)
Sassifraga alpina, Sassifraga delle rocce

Forma Biologica:
H ros Emicriptofite rosulate. (Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con foglie disposte in rosetta basale.)
Ch pulv Camefite pulvinate. (Piante con gemme perennanti poste a non più di 20 cm dal suolo e con portamento a cuscinetto.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne**, ermafrodita, polimorfa, cespitosa, che produce alla base densi cuscini fogliosi di rosette arrotondate, collegate con stoloni, di 5-50 cm.
Fusto eretto, legnoso, foglioso in basso e ramificato in alto 15-40 cm
Foglie basali in rosette, succulente, coriacee, sessili, con lembo oblungo-spatolato, lunghe da 2 a 5 cigliate alla base e il margine con denti incurvati., le evidenti secrezioni calcaree, sul bordo della faccia superiore conferiscono un aspetto farinoso. Le foglie cauline lineari-subspatolate con denti più acuti.
Infiorescenze in racemi lassi formati da piccole pannocchie di fiori ermafroditi con calice glabro a 5 sepali ovali – triangolari, tanto lunghi quanto larghi, e più corti del tubo; corolla larga 10 mm formata da 5 petali obovati-oblunghi o anche spatolati, di colore bianco-giallastro, spesso punteggiati di rosso, 1-2 volte più lunghi dei sepali; Stili 2, Stami 10, gineceo con ovario semiinfero.
Il **frutto** è una capsula.

Antesi: da Giugno ad Agosto

Tipo corologico: Artico-Alp. (Euro-Amer.) Scandinavia, Nordamerica ed alte montagne delle zone temperate.

Distibuzione in Italia: Vegeta sull' arco alpino e la catena appenninica, è presente in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria

Habitat: fessure delle rupi, rocce e pietraie, ghiaie consolidate, pascoli pietrosi; su calcari, ofioliti e arenarie da 400 a 3000 m.

Note di sistematica: secondo Flora d'Italia esistono nel nostro territorio due sottospecie:
Saxifraga paniculata Miller subsp. paniculata con foglie e ciglia rare e secrezioni calcaree solo su i dentelli, lamina con apice acuto, fiori un pò asimmetrici con petali più grandi, che vegeta dalle Alpi all'Appennino Settentrionale, Corsica, segnalata anche nell'Appennino Centrale
Saxifraga paniculata Miller subsp. stabiana (Ten.) Pign. con foglie più grosse e coriacee, con lunghe ciglia e secrezioni calcaree maggiori, lamina arrotondata all'apice e petali minori, che vegeta nell'Appenniono Centrale e Meridionale dal M. Catria al Pollino.
La pianta senza il fiore può essere confusa con i ***Sempervivum***

Etimologia: *Saxifraga deriva dal Latino* ***saxum*** *= sasso e* ***frango****= rompo , quindi spaccasassi per la capacita di incunearsi tra le rocce, o anche per l'uso che se ne faceva in passato per eliminare i calcoli renali.. Quello della specie dal latino* ***paniculatus*** *= dotato di pannocchia per la forma della sua infiorescenza.*

Scheda creata per Amint da giuliano, foto giuliano e Apuano.

Gli esemplari di giuliano riprodotti sono stati fotografati a 1300 m. nel mese di Giugno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 2 2005, 10:58 PM


Inviato il: #2

Saxifraga paniculata foto giuliano

La rosetta basale con le foglie punteggiate sul bordo dalle secrezioni calcaree

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 2 2005, 11:02 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga paniculata foto giuliano

L'infiorescenza e le foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 2 2005, 11:06 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga paniculata foto giuliano

Il fusto ramificato in alto e l'infiorescenza di fiori bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 2 2005, 11:09 PM | Inviato il: #5

Saxifraga paniculata foto giuliano

Ancora i fiori dai petali bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 2 2005, 11:11 PM | Inviato il: #6

Saxifraga paniculata foto giuliano

I fiori con punteggiature rosse

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 2 2005, 11:13 PM | Inviato il: #7

Saxifraga paniculata foto Apuano

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 2 2005, 11:14 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga paniculata foto giuliano

I fiori con gli insetti pronubi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 2 2005, 11:15 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga paniculata foto Apuano

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani



Hosted by
hostingstudio.net

Saxifraga Rotundifolia, Sassifraga a foglie rotonde · [ ]

giuliano

Jul 23 2004, 10:11 AM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga rotundifolia Linné

Sinonimi : Saxifraga repanda Wild. Ex. Sternb.- Saxifraga rotundifolia susp. Repanda (Willd.)
Famiglia : Saxifragaceae
Nome volgare : Saxifraga a foglie rotonde, Erba stella.
Etimologia : Il nome del genere deriva da due parole latine saxum = sasso , pietra e frango = rompere, cioè letteralmente spacca-sassi con riferimento probabilmente alla capacità di queste piante di vivere nelle fratture delle rocce che poi tendono ad allargare con le proprie radici. Il nome della specie rotundifolia indica la forma delle foglie.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, alta 20-50 cm.
Foglie in dense rosette basali, lungamente picciolate (fino a 10 cm), semplici e rotondeggianti, a volte quasi cuoriformi, grossolanamente bordate da dentelli triangolari, di colore verde scuro nella pagina superiore, verde-chiaro in quella inferiore.
All'apice dei **fusti** fioriferi, assai ramificati in alto, sorgono
i **fiori** a forma di stella, che portati da sottili peduncoli, sono raccolti in lasse pannocchie. I petali lanceolati in numero di 5 sono bianchi con numerose minute punteggiature rosa-violacee e sono 2 -3 volte più lunghi dei sepali.
Il frutto è una capsula.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta originaria e distribuita nell'Europa meridionale, è comune in Italia in tutte le regioni, dove vegeta in luoghi freschi ed umidi, boschi sassosi (è pianta tipica della faggeta), rupi, margini dei ruscelli, tra gli 800 e i 2200 metri. Fiorisce da Giugno a Luglio,

Proprietà ed utilizzi:
Contiene tannini, principi amarescenti, glucosidi e resine.
Viene consumata in infuso per le sue proprietà diureiche che sembrano facilitare lo scioglimento e l'eliminazione dei calcoli renali.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 23 2004, 10:15 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga rotundifolia

La pannocchia lassa di fiori al momento di sbocciare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 23 2004, 10:19 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga rotundifolia

Ancora fiori portati su peduncoli ricoperti da piccolo peli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 23 2004, 10:22 AM — Inviato il: #4

Saxifraga rotundifolia

Il fiore a 5 petali lanceolati, disposti a forma di stella, bianche con numerose punteggiature rosso-violacee.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 23 2004, 10:28 AM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga rotundifolia

Il fiorellino assai insignificante ad occhio nudo, guadagna in bellezza con gli ingrandimenti macro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 23 2004, 10:34 AM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Saxifraga rotundifolia

I sepali pelosettti sono 2-3 volte più piccoli dei petali a completa fioritura.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 23 2004, 10:36 AM

Inviato il: #7

Saxifraga rotundifolia

La pianta completa delle foglie rotondeggianti, in habitat.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Scabiosa Argentea L. *, Vedovina delle spiagge · [ ]

mirna e attilio

Sep 1 2005, 08:55 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Dipsacaceae

Scabiosa argentea L.
(= Scabiosa ucranica All.)

Vedovella bianca, vedovina delle spiagge

Forma biologica: emicriptofita scaposa (pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione : Pianta erbacea biennale con fusto glabro o poco peloso, ascendente, ricco di rami, alto fino a 50 cm..
Foglie, le radicali oblunghe, dentate o incise,di color sericeo argentee, le cauline,opposte- pennatifide. I **fiori** hanno una corolla bianca, giallognola, rosea o azzurra- lillacina e sono riuniti in una infiorescenza a capolino.
Il **calice** a reste raggianti con un involucretto a corona, i **frutti** capolini di forma ovoidale.

Antesi: giugno- settembre

Tipo corologico: Euroasiatica

Distribuzione in Italia: Italia settentrionale e centrale , poco diffusa nell'Italia meridionale, presente in Sicilia.

Habitat: è una specie psammofila, che vive prettamente nei littorali sabbiosi e fascie dunali.

Note di sistematica: Della **Scabiosa argentea** esiste la var. **Scabiosa eburnea** (SIBTH & SM. Beguinot) con involucro assai più lungo del capolino, in pianta a reste del calice lungo il doppio della corona, a foglie con lacinie molto strette e fusto irsuto nella parte inferiore.

____

Etimologia : Il nome scabiosa deriva da scabies, per le proprietà curative che in passato venivano attribuite a varie specie di questo gruppo di piante, mentre quello specifico probabilmente al colore delle foglie sericeo-argentee.

____

Scheda creata da Mirna e Attilio per Amint - fotografie Mirna e Attilio

mirna e attilio

Sep 1 2005, 09:03 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.
lungo la fascia dunale di Lido di Classe (Ra) luglio 2005

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 1 2005, 09:08 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare della pianta ravvicinata coi capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 1 2005, 09:11 PM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare foglie del caule opposte- pennatifide

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 1 2005, 09:16 PM Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare di un capolino prima dell'antesi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio Sep 1 2005, 09:18 PM Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare di una infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 1 2005, 09:25 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare del calice a reste raggianti con peli ghiandolosi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Sep 1 2005, 09:29 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare di un fiore bianco rosa-lillacino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 1 2005, 09:33 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

Particolare del frutto ovoidale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 1 2005, 09:39 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

una infiorescenza bianca

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Sep 1 2005, 09:42 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Scabiosa argentea L.

particolare fiore ravvicinato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 4 2005, 09:43 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Complimenti alla coppia botanica dell'Amint:D

marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Sep 5 2005, 06:04 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

si potrebbe dire:

che foto di classe!

:lol:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Scabiosa Columbaria, Vedovina selvatica

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 3 2004, 11:06 AM — Inviato il: #1

[B]Scabiosa columbaria L.

Sinonimi: Scabiosa alpestris Jordan, Scabiosa amoena Jacq., Scabiosa balbinii Sennen & Elías, Scabiosa brigantiaca Jordan, Scabiosa ceratophylla Ten., Scabiosa columnae Ten., Scabiosa communis Rouy, Scabiosa dubia Moench, Scabiosa glabrescens Jordan, Scabiosa hyrcanica Steven, Scabiosa koelzii Rechinger, Scabiosa longicincta Pau, Scabiosa loretiana Timb.-Lagr., Scabiosa montana Borckh, Scabiosa orophila Timb.-Lagr. & Jeanb., Scabiosa patens Jordan, Scabiosa permixta Jordan ex Boreau, Scabiosa pubescens Jordan, Scabiosa pyrenaica All., Scabiosa sericea Jordan, Scabiosa spreta Jordan, Scabiosa tolosana Timb.-Lagr. & Jeanb., Scabiosa vogesiaca Jordan ex Boreau,
Famiglia: Dipsacaceae
Nome volgare: Vedovina selvatica
Etimologia: Il nome generico deriva dalla creduta efficacia, in epoca medioevale, di questa pianta nella cura della scabbia e delle malattie della pelle; quello specifico deriva forse dal colore del fiore che somiglia a quello della gola dei colombi, oppure dal fatto che i suoi semi sono graditi dai colombi.

Morfologia:
Pianta erbacea con **radice** allungata, assai polimorfa, più o meno vellutata, con ramificazioni evidenti, alta 30-70 cm.
Foglie pubescenti o vellutate, quelle basali in rosetta, ovali, intere o appena lobato-lirate, quelle del fusto pennate o profondamente partite ed opposte.
I **capolini** alla sommità di lunghi peduncoli hanno forma ovoide-subglobosa, con diametro variante da 1,5 a 3,5 cm. Involucro formato da circa 10 brattee lineari più corte dei fiori. Ricettacolo guarnito di paillette membranose e vellutate. Calicetto peloso allargantesi a coppa crenata con 8 solchi. Calice ridotto in 5 setole nere assai più lunghe del calicetto.
Corolla blu-lillacina, a forma di tubo con 5 lobi più o meno diversi. Le corolle dei fiori al perimetro del capolino sono molto più sviluppate.
I **frutti** sono acheni

Distribuzione – Habitat – Fioritura.
Pianta di origine asiatica – europea, in Italia è comune in tutte le regioni escluse le isole, dove vegeta nei prati assolati, cigli di strade, scarpate, pascoli aridi, su terreni preferibilmente calcarei, da 0 a 1.500 m di altitudine. Fiorisce da Giugno a Ottobre.

Commestibilità ed impieghi:
Le foglie sono commestibili e non si conoscono altri impieghi oltre a quelli di giardinaggio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:09 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Il capolino con i fiori a 5 petali.
I fiori del raggio con i petali più sviluppati.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:12 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Il capolino con i fiori ancora chiusi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:27 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Il capolino spoglio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:29 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

La pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:31 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Le foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:34 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Ancora i capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:37 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Capolino visto dal basso

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:38 AM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Capolino con vista laterale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 3 2004, 11:41 AM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scabiosa columbaria

Particolare dei fiori

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

titto Jul 4 2004, 01:47 AM Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bellissime immagini, Giù!

La classe è classe (come disse la maestra, che mi ci riportava, tirandomi per un orecchio....) :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

daiano Jul 4 2004, 07:29 AM Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Ottime scheda e immagini, Giuliano, per una pianta dai tantissimi sinonimi! ;) :) :D

Complimenti e salutoni :bye: :bye: :bye:

giorgio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Scabiosa Holosericea Bertoloni *, Vedovina vellutata · [ ]

Apuano

Sep 16 2005, 06:47 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Dipsacaceae

Scabiosa holoserica *Bertoloni*
Scabiosa pyrenaica All., incl. Scabiosa levieri Huter. P. et R., Scabiosa magellensis Parl., Scabiosa garganica Porta et R.
Vedovina vellutata

Forma biologica: emicriptofita scaposa;

Descrizione: Pianta sericeo-tomentosa con **foglie** basali diverse dalle cauline e parte superiore afilla portante all'apice un **capolino** emisferico cinto da brattee. Le **foglie basali**, oblanceolate-spatolate, sono crenate o profondamente lobate, le superiori uno-due pennatosette. I **capolini** hanno un diametro fino a 3,5 cm. **I fiori** periferici hanno un calice provvisto di setole, scure o nere, sormontate dalla corona e corolla a cinque lobi disuguali; i fiori centrali differiscono per avere i lobi della corolla uguali. **Frutto** con reste calicine e involucretto.

Antesi: Giugno-Luglio;

Quota: da 500 a 1900 metri

Tipo corologico: orofita europeo-sudorientale;

Distribuzione in Italia: Alpi Apuane, Appennino fino al Pollino, Sardegna;

Habitat: litofita che preferisce pendii rupestri, su substrato calcareo e siliceo.

Note di sistematica: *Scabiosa holosericea* venne descritta come specie nuova da Bertoloni nel 1810. Bertoloni ebbe modo di confrontare la sua *S. holosericea* con quella dell'erbario di Micheli potendo accertare che la nuova specie era un sinonimo del polinomio di Micheli e che entrambi avevano raccolto la stessa pianta nelle Alpi Apuane (Micheli forse nel 1721). Sebbene in passato fu ridotta a livello infraspecifico o considerata come sinonimo da alcuni autori, *Scabiosa holosericea* viene elencata come specie a sé stante tanto nella Flora Europea quanto nella Med-Cheklist, così come nella Flora Italiana di S. Pignatti. *Scabiosa holosericea* appartiene ad un gruppo di specie ancora imperfettamente studiate; tra queste si ricorda una specie citata in letteratura con due nomi diversi: *Scabiosa vestita Jord*. e *S. pyrenaica*; oltre a questa ultima specie vanno anche ricordate: *Scabiosa garganica Porta et Rigo ex Wettst.* e *Scabiosa taygetea Boiss*. Et Heldr. che vive nella Grecia centrale e meridionale. Il posizionamento geografico di queste ultime specie ha permesso a Pichi Sermolli di ipotizzare le connessioni esistenti nel terziario tra la Penisola Balcanica e quella Italiana.
____
Etimologia: il nome del genere deriva dalle attribuite capacità di alcune specie nel curare la scabbia. Il termine holosericea ricorda l'aspetto vellutato e setoso di questa pianta.

Proprietà, utilizzi e curiosità: --

Conservazione e protezione: specie non soggetta a particolari cause di minaccia.
____

Scheda curata per Amint da Giuseppe Trombetti; foto dell'autore e di Giuliano

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Immagine(i) allegate



Apuano

Sep 16 2005, 06:48 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Il capolino: si noti la disugualianza dei lobi della corolla dei fiori periferici rispetto all'aspetto uniforme degli stessi nei fiori centrali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Sep 16 2005, 06:49 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni

Foto: Giuseppe Trombetti

Il capolino e le brattee basali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Sep 16 2005, 06:50 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Foglie basali e mediane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Sep 16 2005, 06:50 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni

Foto: Giuseppe Trombetti

Foglie intermedie

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Sep 16 2005, 06:52 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Il capolino

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Sep 16 2005, 06:53 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Particolare: *Fiore periferico (calice provvisto di setole scure sormontate dalla corona e corolla a cinque lobi disuguali.)*

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Sep 16 2005, 06:54 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Particolare: *Fiore periferico*

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Sep 16 2005, 06:55 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: Giuseppe Trombetti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Sep 21 2005, 01:32 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: di Giuliano

Il Capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Sep 21 2005, 09:23 PM

Inviato il: #11

Scabiosa holosericea Bertoloni
Foto: di Giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Scilla Autumnalis, Scilla autunnale

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Oct 14 2004, 05:07 PM — Inviato il: #1

Scilla autumnalis L.

Famiglia: Liliaceae
Nome volgare: Scilla autunnale
Etimologia: Il nome del genere dal latino: scilla, cipolla marina, che deriva a sua volta dal greco skilla = una specie di cipolla; il nome specifico dal latino: autumnalis, = autunnale, per il periodo della fioritura


Caratteri morfologici:

Pianta erbacea perenne,alta 10-30 cm, con un **bulbo** a forma di pera. Lo scapo è eretto, cilindrico e con striature che si sviluppano a spirale.
Foglie basali: alcune sono in parte prive di clorofilla, altre quasi cilindriche, scanalate, larghe 1-2 mm, più brevi dello scapo che misura 15-20 cm. Le foglie compaiono dopo la fioritura.
Fiori formanti un racemo,all'inizio piramidale e poi allungato,in numero da 6 a 25, con un peduncolo rivolto verso l'alto,lungo fino al doppio del fiore. I tepali (6), patenti a stella , hanno color roseo-violaceo con nervatura centrale verde brunastra. Gli stami(6) sono liberi o quasi, le antere sono viola-scuro. La fioritura è autunnale.
Frutto: capsula contenente semi neri.

Periodo di fioritura: settembre-novembre
Habitat e diffusione:Garighe e prati aridi (0- 1300 m).Regione mediterranea. In Italia è presente al Centro-Sud e nelle isole;rara invece a nord della Liguria e dell'Emilia-Romagna.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 14 2004, 05:09 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Due scapi fiorali con le striature e le foglie basali molto strette

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 14 2004, 05:11 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglia basale parzialmente priva di clorofilla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 14 2004, 05:12 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il bulbo a forma di pera con una foglia basale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Oct 14 2004, 05:14 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Infiorescenza piramidale. Striature evidenti sullo scapo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 14 2004, 05:15 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Infiorescenza cilindrica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 14 2004, 05:17 PM | Inviato il: #7


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Tepali patenti a stella ed antere viola-scuro

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 14 2004, 05:18 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

La capsula trilobata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 10:46 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ottimo lavoro Brunello, contribuisco con qualche foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Oct 15 2004, 10:47 AM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ancora:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Oct 15 2004, 10:48 AM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Una vista d'insieme nel prato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 15 2004, 04:10 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,
tante così insieme non le avevo mai viste!
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Scilla Bifolia, Scilla silvestre

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Mar 31 2004, 06:57 PM — Inviato il: #1

"Prima le fronde nel mar nasceranno o su l'alte montagne l'alghe, ch'io muti, vivendo, l'amore che nutro per Scilla".
(Glauco e Scilla)
Da Metamorfosi, XIII-XIV – Ovidio

Scilla bifolia L.

Sinonimi: Scilla carnea Sweet, Scilla decidua Speta, Scilla dubia C. Koch, Scilla minor C. Koch, Scilla longistylosa Speta, Scilla nivalis Boiss, Scilla pleiophylla Speta, Scilla resslii Speta, Scilla secunda Janka, Scilla silvatica Czetzcott, Scilla uluensis Speta, Scilla voethorum Speta, Scilla xanthandra C. Koch
Famiglia: Liliaceae
Nome volgare: Scilla silvestre, Scilla bifoglia, Giacinto turchino.
Etimologia: il nome del genere deriva dal latino *scilla* che deriva a sua volta dal greco *skilla* = scilla, sorta di cipolla; quello della specie fa riferimento alle sue due foglie.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne con portamento eretto, dotata di un **bulbo** dal quale sorgono due o tre **foglie** basali, sovrapposte, divergenti, lanceolate, spesse e robuste lunghe fino a 10 cm e larghe 1-1,5 cm, che abbracciano il fusto fino a metà altezza. Il **fusto** cilindrico, è alto fino a 20 cm, porta l'infiorescenza costituita da un rado e breve racemo. I **fiori** in numero di 6-10, si aprono in sequenza, sono lunghi 1 cm con diametro di 2 cm, e sono formati 6 petali oblungo-lanceolati, di colore azzurro-violetto, più raramente rossigni o bianchi.
Il **frutto** è una capsula globosa che appesantendosi costringe la pianta a piegarsi fino a quando non tocca il terreno per rilasciare i semi.

Distribuzione- Habitat - Fioritura:
Originaria dell'Europa centrale e del Caucaso, in Italia è presente su tutto il territorio, comune sulle Alpi e sugli Apennini, e invece rara nella Pianura Padana e nella Sardegna.
Vive e si sviluppa nei boschi freschi di latifoglie, soprattutto faggete, nei prati ombrosi e nei pascoli umidi, da 500 m fino oltre 2.000 m, dove fiorisce da Marzo a Maggio

Curiosità:
Il suo nome ricorda Scilla, il mostro marino della mitologia greca composto da un corpo di donna, coda di pesce e 6 teste di cani.
Narra la leggenda che Scilla, ninfa innamorata di Glauco chiese alla maga Circe di prepararle un filtro amoroso, ma Circe anch'essa innamorata di Glauco preparò una subdola pozione e la versò in una fonte consigliandole di bagnarsi in quelle acque. Tale bagno trasformò Scilla nel terribile mostro, che spinta dalla rabbia e dalla vergogna si nascose nello stretto di Messina di fronte a Cariddi, da dove usciva per divorare i naviganti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 31 2004, 07:05 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scilla bifolia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 31 2004, 07:07 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scilla bifolia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 31 2004, 07:10 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scilla bifolia

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 31 2004, 07:14 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

[B]Scilla bifolia[/B

In habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Mar 31 2004, 07:17 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

[B]Scilla bifolia[/B

In habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Mar 31 2004, 07:36 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Gran bella scheda, relativa ad un gran bel fiore, rappresentato da gran belle immagini.................................
Bravo Giù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Mar 31 2004, 09:43 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Bella Giuliano :thumbup:

ogni volta un piacere :D :D

ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc | Mar 31 2004, 10:18 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

Ancora una scheda ed un fiore bellissimi

:thumbup: :thumbup: Gregorio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello


Apr 1 2004, 04:00 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Caro Giuliano,
come vedi segue sempre le tue schede e ne aspetto di nuove;per me sono molto utili.
Permettimi di aggiungere una foto della **Scilla bifolia**,che mi ha colpito perchè sembra che le foglie,all'inizio,abbiano anche la funzione di protezione della pianta.Che ne pensi?
Ma di quale regione sei?Dove si può vedere la provenienza dei soci?
Un caro saluto
brunello

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Apr 1 2004, 04:54 PM — Inviato il: #11

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Grande e strepitoso sempre il nostro giu....................ciao brunello la città e regione di provenienza si può vedere solo se l'iscritto al forum la rende disponibile indicandola nel suo profilo...........per esempio se guardi sotto il mio avatar trovi tutto e questo perchè io ho deciso in tal senso.

Ovviamente nel pieno rispetto della privacy..........ogni singolo frequentatore è libero di indicare o meno informazioni personali...........naturalmente ogni scelta autonomamente assunta è assolutamente legittima e meritevole di piena e totale approvazione. ;) ;) ;)

Chi vuole indicare i propri dati personali provvede in tal senso, chi diversamente non vuole farlo ha tutto il diritto di assumere tale decisione e noi il dovere di rispettare pienamente la sua volontà, ciao, :) :) :)
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Amanita

Apr 1 2004, 05:43 PM — Inviato il: #12

Utente Full

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 145
Iscritto il: 20-June 03
Da: Catanzaro
Utente Nr.: 906

grazie giuliano per le notizie sulla ioseride.
Abuso della tua corsesia e grande cultura per chiederti se hai notizie sull'uso alimentare dei clatodi dell'opuntia indica, il fico d'india.
Amo ricercare tradizioni e vecchi usi
Grazie Danila

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

Apr 1 2004, 06:27 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Apprezzo le curiosità mitologiche e letterarie tantissimo, ma non solo esse, ovviamente...Complimenti, Giuliano! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bellissime anche le foto!
:bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gibbo

Apr 1 2004, 07:25 PM — Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.563
Iscritto il: 17-April 03
Da: Prato
Utente Nr.: 626

Grande Giu,
le mie zone sono tappezzate da questo meraviglioso fiore....
non posso che contribuire!!!!
Calvana,
terreno calcareo a 700mt di quota..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gibbo

Apr 1 2004, 07:26 PM

Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.563
Iscritto il: 17-April 03
Da: Prato
Utente Nr.: 626

...ed ancora stesso luogo,
pianta nel suo insieme...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gibbo

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.563
Iscritto il: 17-April 03
Da: Prato
Utente Nr.: 626

Apr 1 2004, 07:27 PM

Inviato il: #16

......ed ancora accoppiata con una "compagna" di stagione,
la Primula.....

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Gibbo

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.563
Iscritto il: 17-April 03
Da: Prato
Utente Nr.: 626


Apr 1 2004, 07:28 PM

Inviato il: #17

....l'ultima è di un esemplare sbucato fra la neve dell'ultimo Raduno di Vallombrosa pochi giorni fa......
A presto e grazie per tutto quello che dai.
Gibbo. :)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

Apr 1 2004, 09:06 PM — Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Ottimo come al solito Giuliano :thumbup:

Gibbo, la tua penultima mi è piaciuta un sacco.
Anzi due. :D

Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 3 2004, 01:31 AM — Inviato il: #19

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao a tutti,

x Gregorioc, Daiano, Pablo e Titto, Salvo e Piero: grazie per gli apprezzamenti, sempre molto graditi.
x Brunello: mi fa piacere che hai aggiunto quella tua interessante foto, che dimostra la fondatezza di quanto affermi circa la funzione protettiva delle foglie nel primo sviluppo dei fiori.
Abito a Carrara, per questo troverai diverse piante, che vegetano sulle Alpi Apuane ed altre a te familiari, visto la vicinanza.
x Gibbo: belle foto che arricchiscono la scheda. Anch'io ho fotografato la Scilla su terreno calcareo più o meno alla stessa altitudine.
x Amanita: circa l'uso alimentare del Fico d'India, penso che notizie più precise potrebbero dartele gli amici siciliani, io posso dirti che quello dell'Etna è un frutto Dop (Denominazione di origine protetta) riconosciuto in Europa. Che contiene fosforo e calcio e zucchero oltre ad alcune vitamine e che è ottimo allo stato fresco.
Sono a conoscenza che viene usato anche nella preparazione di marmellate e di gelati.
Un'altra preparazione tipica è la Mostarda di Fichi d'india: con una parte di succo di fichi d'India viene fatta bollire con una parte di mosto d'uva, poi viene aggiunto amido e rimesso il tutto a bollire fino a completa cottura, il composto così ottenuto vien fatto asciugare al sole, dopo averlo versato in apposite formelle.
Un particolare antipasto lo si ottiene friggendo la buccia.
Con il suo succo, fatto ritirare con l'ebollizione e con l'aggiunta di farina di semola o amido ed aromi si prepara un gustoso sciroppo e un buon liquore di fico d'india si ottiene con infusione a freddo nell'alcool ed opportuno dosaggio di zucchero o miele dei frutti maturi ripuliti della parte esterna.
Saluti.
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

gregorioc

Apr 3 2004, 09:55 AM — Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 849
Iscritto il: 7-October 03
Da: Avola
Utente Nr.: 1.260

> **QUOTE(Amanita @ Apr 1 2004, 06:43 PM)**
> notizie sull'uso alimentare dei clatodi dell'opuntia indica, il fico d'india.

Dei clatodi del fico d'india ti posso dire che vengono (venivano) usati, dopo opportuna pelatura, come Cicatrizzanti per uso esterno.

Se non ricordo male anche come Antiemorroidale, Antisettici e Antibatterici. Pratiche (credo) ormai in disuso.

La buccia esterna del "frutto" la si rigira (come un calzino) e si ingozzano i tacchini per ingrassarli.

Al momento non ricordo altro.

:bye: Gregorio.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giovanni

Apr 3 2004, 08:58 PM — Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 1.523
Iscritto il: 8-September 02
Da: Enna-Sicilia
Utente Nr.: 222

Giu non finirai mai di stupirmi non solo per le foto che posti ma per la costanza e l'attaccamento che stai dimostrando per mandare avanti in maniera sapiente questa sezsione del forum. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Un abbraccio
Giovanni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Scorpiurus Muricatus L. *, Erba lombrica comune · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jun 25 2005, 11:57 AM — Inviato il: #1

Leguminosae

Scorpiurus muricatus (L.) Lam.
(Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.
Scorpiurus sulcatus L.; Scorpiurus subvillosus L. (incl.).)

Erba-lombrica comune

Forma biologica: T.scap.
(Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta erbacea annuale finemente pubescente di 5 -15 (40) cm, **fusto** generalmente strisciante o raramente allungato, ascendente.
Foglie alterne, semplici con nervature parallele, spatolate od ovali attenuate in un lungo picciolo col limbo sparsamente peloso. Stipole triangolari-lanceolate.
Fiori ermafroditi, zigomorfi, pentameri, portati da lunghi peduncoli (maggiori delle foglie), e riuniti (2 o massimo 5) in infiorescenze ascellari. Calice glabro o pubescente, con denti lineari più o meno patenti, maggiori o minori del tubo. Corolla gialla o purpurea con vessillo venato di bruno.
Il **frutto** è un legume indeiscente irregolarmente contorto e arrotolato, contornato da spine.

Antesi: Aprile - Maggio

Tipo corologico: Euri medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, (area della Vite).)

Distribuzione in Italia: Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Habitat: suoli ben esposti, incolti aridi, bordo stradelli, macchie, garighe fino a 1.200 m.

Note di sistematica: Gli Scorpiurus sono leguminose spontanee che si dividono in due specie
Scorpiurus vermiculatus L. , che ha il legume con tubercoli fungiformi, capitati e infiorescenze ridotte a 1-2 fiori (Specie del bacino inferiore del Mediterraneo in Italia assai rara e localizzata)
Scorpiurus muricatus L. , che ha il legume con tubercoli o spine uncinate e che comprende due
Sottospecie:
S.muricatus ssp sulcatus con legume con spine semplici e sottili
S.muricatus ssp subvillosus con spine uncinate o bifide, la più frequente nel nostro territorio e che viene rappresentata nelle foto che seguono.

Etimologia: *Il nome del genere deriva dal latino [I]scorpionem* per la particolare forma del suo legume arrotolato su se stesso, che specialmente nella ssp sulcatus ricorda la coda dello scorpione. Il nome specifico si ispira alla forma della conchiglia di un mollusco: murex, o murice e viene attribuito ad organi ricoperti da protuberanze acute o da spine rigide.

Proprietà, utilizzi e curiosità: Gli Scorpiurus oltre ad essere interessanti legumi foraggeri , avendo uno sviluppato sistema radicale ed una buona massa vegetativa che ricopre il suolo svolgono una importante azione di fissazione del terreno e di protezione dalle erosioni[/i]

Scheda creata per A.M.I.N.T. da giuliano, foto di giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 25 2005, 11:58 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 25 2005, 11:59 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 25 2005, 12:03 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 25 2005, 12:04 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 25 2005, 12:05 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 29 2005, 10:00 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jun 29 2005, 10:01 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scorpiurus muricatus L. ssp. subvillosus (L.) Thell.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Jun 29 2005, 01:57 PM | Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

:clapping: :clapping: :clapping:

... questo e' quello che intendo quando dico che le schede vanno fatte da chi le sa fare con competenza professionale sia dal punto di vista botanico che da quello fotografico! In un sito Web che si rispetti purtroppo (o meglio, per fortuna) sono necessarie entrambe le componenti, espresse ad alto livello. Bravo Giuliano!

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 29 2005, 05:02 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vero !!!

Bravo Giuliano, ottima scheda e foto eccellenti :thumbup:

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jun 29 2005, 06:24 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Grazie marinella ed effegua per i complimenti,
ma sono certo che entrambi sapreste fare meglio.
<_<

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Scrophularia Canina L., Ruta canina · [ ]

Apuano

Feb 10 2005, 07:22 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia: SCROPHULARIACEAE
Genere:Scrophularia

Scrophularia canina L.

Nome volgare:Ruta canina

Etimologia:Il nome del genere "Scrophularia" deriva dal termine latino medioevale "scrofulae" (scrofola), in quanto si credeva che la pianta fosse efficace contro la scrofolosi (Forma di tubercolosi delle linfoghiandole superficiali a decorso benigno).

Habitat:Pietraie, ghiaioni, sabbie.

Distribuzione:Pianta Euri-Mediterranea. Comune in tutto il territorio nazionale.

Descrizione morfologica:Cespuglio di 4-5 dm con odore di cimice. **Fusti** eretti, glauchi, angolosi. **Foglie** con lamina triangolare (3-5 x5-10 cm) divisa in 7-9 segmenti a loro volta divisi in segmenti di 2° ordine, questi incisi dentati,larghi 2-3 mm. **Fiori** sub-sessili in cime (5-11 flore, all'ascella di foglie ridotte; **calice** con 5 lacinie arrotondate con ampio bordo membranoso bianco, intero; **corolla** 5-6 mm; frutto capsula 4-5 mm.

Proprietà ed usi:Tutte le specie di scrophularia condividono, anche se probabilmente in grado diverso, le proprietà della Scrophularia nodosa. Questa contiene nella sua parte aerea una piccola quantità di glucosidi ad azione digitalinica, saponina, esperidina, una sostanza amara caratteristica (scrofularina), acido cafetannico, cinamico, butirrico, manganese ed altro, e viene usata per uso interno, in infuso, come emetico e purgante, contro le manifestazioni del morbo di Basedow e relative complicanze cardiache, ed, esternamente, in cataplasmi delle foglie od impacchi imbevuti della decozione concentrata, contro le dermopatie croniche in genere e contro le tumefazioni scrofolose, impiego tradizionale al quale la pianta deve il suo nome.

Note - Specie abbastanza polimorfa per quanto riguarda portamento e forma delle foglie, probabilmente risente delle condizioni ecologiche di crescita.

Foto n° 1
Scrophularia canina L.
Insieme della pianta
Monte Tambura (Alpi Apuane), Via Vandelli, quota m 1450 - giugno 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 10 2005, 07:28 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n°2


Scrophularia canina L.

Fiore

Canal Regolo (Alpi Apuane), quota m 550 - giugno 2004

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Feb 10 2005, 07:31 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n°3

Scrophularia canina L.

Particolare delle foglie

Canal Regolo (Alpi Apuane), quota m 550 - giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 10 2005, 07:34 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n°4

Scrophularia canina L.

Fiore

Canal Regolo (Alpi Apuane), quota m 550 - giugno 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 10 2005, 07:35 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796


Foto n°5

Scrophularia canina L.

Fiore

Canal Regolo (Alpi Apuane), quota m 550 - giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Feb 10 2005, 07:40 PM

Inviato il: #6


Foto n°6

Scrophularia canina L.

Fioore

Canal Regolo (Alpi Apuane), quota m 550 - giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Feb 10 2005, 07:42 PM

Inviato il: #7

Foto n°7

Scrophularia canina L.

Fiore

Canal Regolo (Alpi Apuane), quota m 550 - giugno 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 11 2005, 01:25 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Piccolissimi fiori ma di grande bellezza!

Complimenti, Giuseppe, anche per la scheda!

:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 11 2005, 10:16 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Veramente una pianta elegante e ben rappresentata.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 12:04 PM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Giuseppe,
Permettimi di complimentarmi con te, per la scheda e le ottime foto e di postarne alcune assai più modeste, della stessa pianta, che ho scattato i primi giorni di Maggio del 2004 poco sopra la loc. Maestà (Castelpoggio) Carrara a 750 m. di altitudine.
giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 12:07 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scrophularia canina L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 12:08 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Scrophularia canina L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 15 2005, 04:20 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

> **QUOTE(giuliano @ Feb 15 2005, 12:08 PM)**
>
> **Scrophularia canina L.**

Beh!..ragazzi...**Complimenti** davvero, quì si rasenta la perfezione, non serve la lente, le schede stanno diventando un esempio di completezza e precisione, mi pare chiaro che in un sito di micologia, le persone che lo frequentano siano immediatamente in grado di capire ciò che serve vedere per identificare una specie botanica, che dire sono esterefatto, magari io riuscissi a fare foto del genere, in ogni caso alla prima occasione ci proverò.

Tutto è perfettibile ma penso che quando dei botanici professionisti vedranno queste foto e queste schede ci copieranno. :D :D :D : bye: :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Scrophularia Scopolii Hoppe, Scrofularia di Scopoli

Apuano

Feb 9 2005, 10:12 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia: SCROPHULARIACEAE
Genere:Scrophularia

Scrophularia scopolii Hoppe

Nome volgare:Scrofularia di Scopoli

Etimologia:Il nome del genere "Scrophularia" deriva dal termine latino medioevale "scrofulae" (scrofola), in quanto si credeva che la pianta fosse efficace contro la scrofolosi (Forma di tubercolosi delle linfoghiandole superficiali a decorso benigno).
Scopoli G. A. (1723-1788), medico di Cavallese, descrisse per primo la flora della Carniola e fu docente di botanica a Pavia.

Habitat:Radure boschive.

Distribuzione:Orofita Euro-Asiatica. Penisola (verso Nord fino all'Appennino Emiliano), Sicilia Settentrionale: comune. Presente sulle Alpi Apuane.

Descrizione morfologica:Pianta irsuta o pubescente un po' dovunque, od almeno sulla pagina inferiore delle foglie; **foglie** doppiamente dentato-crenate, a denti larghi ed ottusi, un po' cuoriformi alla base; **stame** rudimentale rotondeggiante; **calice** con lacinie ovate (3 x 3 mm), con bordo membranoso chiaro o ferrugineo, intero; **corolla** porporino-verdastra alla base, di 6-8 mm; **staminodio** reniforme.

Proprietà ed usi:Tutte le specie di scrophularia condividono, anche se probabilmente in grado diverso, le proprietà della Scrophularia nodosa. Questa contiene nella sua parte aerea una piccola quantità di glucosidi ad azione digitalinica, saponina, esperidina, una sostanza amara caratteristica (scrofularina), acido cafetannico, cinamico, butirrico, manganese ed altro, e viene usata per uso interno, in infuso, come emetico e purgante, contro le manifestazioni del morbo di Basedow e relative complicanze cardiache, ed, esternamente, in cataplasmi delle foglie od impacchi imbevuti della decozione concentrata, contro le dermopatie croniche in genere e contro le tumefazioni scrofolose, impiego tradizionale al quale la pianta deve il suo nome.

Foto n° 1
Scrophularia scopolii Hoppe
Insieme della pianta
Monte Cavallo (Alpi Apuane), quota m 1450, giugno 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Feb 9 2005, 10:21 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

foto n° 2

Particolare del fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 9 2005, 10:23 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

foto n° 3
Particolare del fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 9 2005, 10:24 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

foto n° 4
Particolare del fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 9 2005, 10:26 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

foto n° 5

fiore con insetto intrappolato e staminodio in evidenza.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Feb 9 2005, 10:31 PM

Inviato il: #6

foto n° 6
Fiori in fase di fruttificazione.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 9 2005, 10:34 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

foto n° 7

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 9 2005, 11:27 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuseppe,
con le tue foto ci fai capire qualcosa del fiore di questo Genere.
Grazie
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Feb 11 2005, 12:48 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti, Giuseppe per la scheda e per le immagini! :thumbup:
Fai delle macro eccellenti!
Che macchina usi?
Ciauuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 12 2005, 02:00 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Gianni,
intanto grazie per i complimenti.
Per quanto riguarda la machina fotografica al momento sto usando una D70 Nikon.
Le foto che hai visto in "Fioriture Apuane" e nelle schede pubblicate, sono in parte scattate con una Colpix 4500 ed in parte con la D70.
Attualmente sto sperimentando l'utilizzo, sulla D70, di un obiettivo Nikor micro 105, con rapporto di ingrandimento 1:1 (ultimo acquisto).
I primi risultati (spero buoni) si vedranno forse con le prossime fioriture, spero di riuscire, nel frattempo, ad assimilare le conoscenze minime per un utilizzo corretto dell'ottica.
Purtroppo, con l'aumentare delle potenzialità operative e tecnologiche della macchina fotografica e dei suoi accessori, aumentano, di pari passo, anche le conoscenze e le capacità minime necessarie per ottenere risultati accettabili. Nei momenti di maggior sconforto (causa insuccessi nella sperimentazione) rimpiango la semplicità di una digitale compatta, ma sono convinto che la mia tenacia mi condurrà a risultati soddisfacenti quanto prima, quindi per il momento non rimpiango l'investimento fatto.

Un caro saluto Giuseppe

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Sedum Dasyphyllum, Borracina cinererea

giuliano
Aug 6 2004, 05:58 PM
Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sedum dasyphyllum L

Sinonimi: Sedum glaucum Lam., Sedum neapolitanum Ten., Sedum burnatii Briq., Sedum granulatum Salisb., Sedum pulligerum Pomel,
Famiglia: Crassulaceae
Nome volgare: Erba della madonna, Borracina cinerea
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino *sedeo* = mi siedo, per il portamento prostrato ed il tipico modo di adagiarsi e radicarsi al suolo ed alle rocce di molte specie di questo genere, oppure con significato di sedare o calmare, per l'azione ritenuta rinfrescante e calmante delle sue foglie. Il nome della specie deriva invece dal greco con riferimento alle sue foglie fitte e stipate.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, di colore verde-grigio cinerino o violaceo, peloso-glandulosa e con l'aspetto di una succulenta alta 10-15 cm.
I **fusticini**, molto gracili e cespugliosi conferiscono alla pianta l'aspetto di un piccolo guanciale, a causa delle **foglie** lunghe 3-5 mm, bombate lateralmente ed appiattite o irregolarmente crenate superiormente nei fusti sterili, mentre sono imbricate in quelli fioriferi.
I **fiorellini** di aspetto stellato, raggruppati in piccoli corimbi pubescenti o glandulosi, hanno i peduncoli più corti del fiore, 5 o 6 sepali ottusi, carnosi, appena riuniti alla base, più corti dei petali, corolle formate da 5-6 petali ovoidi, sub-ottusi, bianchi o giallognoli o rosei, con venature centrali rosa più evidenti e marcate all'esterno, lunghi 4-5 mm. Stami 10-12. con antere sporgenti e porporine.
I **frutti** sono gruppi di 5-6 follicoli eretti ed appuntiti.

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Di origine Mediterranea, è presente in tutte le regioni italiane. E' pianta dalle minime esigenze infatti si contenta di pochissima acqua ed esigue quantità di terreno, vegeta da 0 a 1800 m di quota sui muri, luoghi sassosi, rupi preferibilmente su suoli calcarei. Fiorisce in estate Giugno-Agosto.

Curiosità:
Dalla la sua abitudine di cresce sui muri e sui tetti, deriva la credenza popolare che le attribuisce la proprietà di proteggere la casa dal fuoco e dai fulmini..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2004, 06:04 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sedum dasyphyllum

Fiori a 6 petali con venature rosee evidenti all'esterno

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2004, 06:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sedum dasyphyllum

Infiorescenza in corimbo e fiori a 5 e a 6 petali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2004, 06:10 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sedum dasyphyllum

Altro fiore a 5 petali

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2004, 06:14 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sedum dasyphyllum

Ancora fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 6 2004, 06:20 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Sedum dasyphyllum

Foglie cauline e fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 6 2004, 06:21 PM | Inviato il: #7

Sedum dasyphyllum

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Sempervivum Arachnoideum L.*, Semprevivo ragnateloso · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

effegua Nov 23 2005, 11:21 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Crassulaceae

Sempervivum arachnoideum Linneo

Semprevivo ragnateloso

Forma biologica: Ch succ: camefita succulenta

Descrizione: Pianta succulenta perenne con foglie riunite in rosette basali.

Rosette basali: piccole, diametro 0.5-2.5 cm, ovoidi, piu' o meno appiattite, formate da foglie ovato-allungate. Le rosette hanno la parte centrale tipicamente ricoperta da una piu' o meno fitta ragnatela di peli bianchi e lanuginosi che ha dato il nome alla specie.

Foglie: le basali carnose, ovato-lanceolate, carenate, con la larghezza massima nella meta' inferiore, 2-4 X 7-15 mm, spesso arrossate nella parte superiore. Le foglie cauline sono arrossate e lanceolate, leggermente maggiori delle basali. Tutte le foglie sono ricoperte sulle facce e sul bordo da corti peli ghiandolari.

Fusto: all'antesi alto 5-12 (15) cm

Fiori: attinomorfi, con 8-10 petali patenti di colore rosa-rosso violaceo piu' o meno intenso ma sempre solcati centralmente da una nervatura piu' scura. I fiori in numero di 3-8 per scapo, piuttosto piccoli (max 2 cm di diametro). Il rapporto tra larghezza e lunghezza dei petali e' maggiore rispetto a quello delle specie piu' simili (S. montanume e S. tectorum), rendendo i petali piu' ovali che lineari.

Fioritura: giugno-settembre

Distribuzione: Specie orofita centroeuropea, e' diffusa in gran parte d'Italia, con l'esclusione dell'estremo Sud e isole. E' comune sulle Alpi e sull'Appennino, con una distribuzione altitudinale molto ampia, da 500 ad oltre 3000 metri.

Habitat: predilige le posizioni molto aride, su rupi e pietraie silicee, piu' raramente su calcare.

Note: E' il piu' piccolo tra i Semprevivi italiani, caratterizzato dalla ragnatela densa di peli che ricopre la parte centrale delle rosette basali. Pignatti distingue due sottospecie scarsamente differenziate, subsp. arachnoindeum (=**S. doellianum** Lhem) che avrebbe peli piu' scarsi e rosette ovali e globose, ed una subsp. tomentosum che avrebbe ragnatela abbondante distribuita su rosette piu' appiattite nella parte centrale. Sempre secondo Pignatti le due specie avrebbero areali che, baricentrato ad oriente per la subsp arachnoideum e nella parte sud-occidentale per la subsp. tomentosum, si sovrappongono in Val d'Aosta, dove sono state scattate le foto che accompagnano la scheda. Le foto possono percio' rappresentare le due sottospecie, ma non si e' tentata una determinazione a questo livello di dettaglio.

____

Etimologia: *Sempervivum: dal latino sempre vivo, probabilmente per la resistenza di queste piante in ambienti ostili e siccitosi, arachnoideum: da Aracne. Aracne nella mitologia era una fanciulla dalle prodigiose doti di tessitrice che, a seguito di una sfida di bravura al telaio persa contro la dea Atena si suicido' per la vergogna. Atena la resuscito' sotto forma di ragno. L'epiteto specifico deriva percio' da "ragno" e si riferisce alla ragnatela che ricopre le rosette basali*

Proprieta' ed usi: *Come gli altri Semprevivi le foglie schiacciate si usano per curare calli, verruche, scrpolature e bruciature. Per uso interno contro le infiammazioni in genere.*

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da Effegua (Franco Guadagni)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

effegua

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Nov 23 2005, 11:28 PM — Inviato il: #2

Un gruppo di rosette basali di forma ovoidale e scarsamente ragnatelose (subsp arachnoideum?)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

effegua

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Nov 23 2005, 11:30 PM — Inviato il: #3

Particolare di una rosetta basale. Si notino, oltre all'evidente ragnatela formata da peli che originano dalla parte apicale delle foglie, la densa pelosita' delle stesse e la loro forma carenata (= a sezione triangolare)

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Nov 23 2005, 11:34 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Rosette basali allargate ed appiattite, fortemente ragnatelose (subsp. tomentosum?)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


effegua | Nov 23 2005, 11:35 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Un gruppo di rosette cominciano a produrre i getti che diverranno fusti fioriti

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 23 2005, 11:36 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Un piccolo gruppo di piante fiorite. Le foglie basali sono quasi completamente verde chiaro, mentre quelle cauline sono molto arrossate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 23 2005, 11:39 PM


Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Una pianticella fiorita. Si notano le foglie cauline molto arrossate e piu' grandi di quelle della rosetta basale. Spesso tutte le parti della pianta sono completamente rossastre.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 23 2005, 11:41 PM


Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Un gruppo di fiori

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 23 2005, 11:42 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Foto ravvicinata di un fiore. I petali sono nettamente piu' larghi di quelli delle piu' comuni specie consimili (S. montanum, S. tectorum), sono caratterizzate da un colore molto vivace e dalla netta nervatura centrale piu' scura. I carpelli dell'ovario sono di colore rossastro, mentre nel simile S. montanum essi sono sempre di un verde brillante.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Nov 23 2005, 11:45 PM — Inviato il: #10

Infine, una foto di S. arachnoideum fiorito (a destra) a fianco ad un S. tectorum ancora in boccio. Si nota la netta differenza di stazza, il S. tectorum e' molto piu' robusto, le rosette e le foglie sono piu' grandi, la pianta e' alta ben oltre il doppio a pieno sviluppo.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Sempervivum Grandiflorum Haw. *, Semprevivo a fiori grandi

effegua — Nov 14 2005, 09:55 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Crassulaceae

Sempervivum grandiflorum Haworth
(= Sempervivum gaudini Christ)

Semprevivo a fiori grandi, semprevivo giallo

Forma biologica: Ch succ: camefita succulenta

Descrizione: Pianta succulenta perenne con foglie riunite in rosette basali.

Rosette basali: diametro 3-6 cm, formate da foglie cuneate. Spesso asimmetriche, con le foglie di un lato piu' sviluppate delle altre. Le rosette sono spesso riunite in densi e numerosi gruppi che tappezzano le rocce silicee.

Foglie: le basali carnose, cuneate, 8-15 X 15-25 mm, appuntite, verdi con macchia rosso-bruna all'apice, con odore resinoso; le cauline allungate (3-5 X 10-20 mm) anch'esse macchiate di rosso-bruno all'apice, in maniera piu' evidente delle foglie basali. Tutte le foglie densamente pelose, uniformemente sulle facce e sul bordo, per corti peli ghiandolari.

Fusto: all'antesi alto 15-25 (30) cm

Fiori: attinomorfi, con 12-16 (18) petali di colore giallo spesso macchiati di rosso alla base, patenti, lineari (3 X 15-20 mm), di lunghezza circa tre volte quella dei sepaali. I fiori sono i piu' grandi tra le specie di Sempervivum italiane, come richiamato dall'epiteto specifico, misurando spesso oltre 4 cm di diametro. Gli stami sono in numero doppio dei petali, le antere gialle sono sorrette da filamenti rosso porporini o violetti

Antesi: giugno-agosto

Distribuzione: Specie endemica delle alpi Graie e Pennine, ad oltre 1300 m di quota. In Italia distribuita dal Sempione alla Val di Susa, sui massicci del Monte Rosa e del Gran Paradiso e' frequente ed abbondante, altrove piu' rara. Poche stazioni si trovano anche fuori dal confine italiano, in Svizzera ed in Francia.

Habitat: predilige le posizioni aride ed assolate, colonizza fessure di rocce silicee, muri, piu' raramente su prati siccitosi.

Note: Suo simile, ed unico altro Semprevivo italiano a fiori gialli, e' Sempervivum wulfenii Hoppe, anch'esso endemico ma con areale disgiunto da S. grandiflorum. Esso infatti occupa le alpi orientali dalle Pennine alle Stiriache. Si distingue per i fiori giallo dorati piuttosto che gialloverdi, e per le foglie con facce scarsamente pelose e bordi ciliati.

____

***Etimologia**: Sempervivum: dal latino sempre vivo, probabilmente per la resistenza di questa pianta in ambienti ostili e siccitosi, grandiflorum: per i fiori che sono relativamente grandi se confrontati con quelli delle specie congeneri*

***Proprieta' ed usi**: Come gli altri Semprevivi le foglie schiacciate si usano per curare calli, verruche, scrpolature e bruciature. Per uso interno contro le infiammazioni in genere.*

____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da Effegua (Franco Guadagni) - Tutte le foto di Effegua fatte presso La Magdeleine, Valtourneche, AO

effegua — Nov 14 2005, 09:57 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 1: Un fitto gruppo di rosette di S. grandiflorum su una roccia. Si nota la leggera asimmetria di alcune di queste, e la tipica macchia rosso-brunastra sulle punte delle foglie verdi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


effegua | Nov 14 2005, 09:58 PM | Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 2 Una foto ravvicinata mostra le foglie basali densamente e regolarmente ricoperta da corti peli ghiandolari

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 14 2005, 10:00 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 3 un bel gruppo di piante pronte a sbocciare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 14 2005, 10:01 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 4: L'immagine mostra una pianta ad antesi iniziata. Si notino le foglie cauline, allungate e nettamente macchiate di rosso scuro nella parte superiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 14 2005, 10:03 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 5: un folto gruppo fiorito

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 14 2005, 10:04 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 6 i fiori visti da vicino mostrano la caratteristica fiammatura rossa alla base dei petali, gli stami con filamento rosso ed antere gialle, i carpelli dell'ovario verdi.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua

Nov 14 2005, 10:06 PM


Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 7: Un fiore visto da sopra mostra chiaramentela struttura fiorale comune ai Sempervivum: il fiore raggiato simmetrico con N petali, 2N stami ed N carpelli (le parti dell'ovario contenenti i futuri semi). In questo caso N=14 per chi si vuole divertire a contare...

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua


Nov 14 2005, 10:09 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

Fig. 8 infine una foto ravvicinata alla splendida "corona" formata dagli stami intorno all'ovario.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 18 2005, 01:14 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ottima scheda e fotografie splendide :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Nov 18 2005, 09:47 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

mi ci fai morire con queste foto
più va avanti e più mi piacciono

LC

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Sempervivum Tectorum L., Semprevivo maggiore · [ ]

Apuano

Oct 30 2004, 06:04 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia: Crassulaceae
Genere: Sempervivum

Sempervivum tectorum L.

Nome volgare: Semprevivo maggiore; Semprevivo dei tetti.

Etimologia: l'epiteto “tectorum”gli è stato attribuito per le sue pioniere fioriture, spintesi, a volte, fino a colonizzare i tetti delle case di campagna.

Morfologia: Pianta erbacea, succulenta, perenne, stolonifera, con **foglie** costituenti una grande rosetta principale ed altre ai vertici degli stoloni. Foglie basilari verdi o glauche, molto carnose, oblungo acute od acuminate, mucronate pungenti all'apice, con margine intero e munito di ciglia.
Lo scapo fiorifero può raggiungere i 40 cm, è rivestito in tutta la sua lunghezza da foglie analoghe a quelle basilari, ma meno spesse, lanceolate e finemente tomentose sulle due facce.
I **fiori** ermafroditi, regolari, portati da brevi pedicelli all'ascella di brattee lineari, sono raccolti (fino a 40) in corimbi più o meno compatti che si risolvono in cime scorpioidi ; *l'androceo* conta stami in numero doppio, più di rado uguale a quello dei petali, per lo più in numero di 13; *il gineceo* è formato da carpelli liberi, tanti quanti sono i petali e ciascuno è munito di una squama nettarifera semplice o bifida, con numerosi ovuli.
Il frutto è composto da tanti follicoli quanti sono i carpelli, tutti sormontati dallo stilo persistente e con numerosi semi minuti.

Distribuzione: il Sempervivum tectorum è una pianta orofila di origine Sud-Europea, è presente nelle Alpi dal Carso fino alla Liguria e nell' Appennino Centro-Meridionale comprese le Alpi Apuane;

Habitat: predilige rupi, pendii aridi e soleggiati;
Fioritura: da giugno ad Agosto;
Quota: da 200 a 2000 m;

Proprietà ed utilizzi: Le foglie succulenti di questa specie e delle congeneri, contengono resina, sostanze tanniche, mucillaggine, acido malico e formico e loro sali di calcio; erano frequentemente usate dalle popolazioni montane per preparare cataplasmi contro le punture di insetti, le ustioni, le ulcerazioni cutanee ed anche (in infuso), come collirio, contro le infiammazioni congiuntivali. Il succo delle foglie e la loro macerazione avrebbe anche, per uso interno, un'azione rinfrescante ed astringente.

***Le credenze** popolari intrecciano predizioni nefaste con altre più ottimistiche. Si pensava, per esempio, che la sventura avrebbe colpito con un lutto le famiglie alle quali fosse fiorito sul tetto della proprie case per la prima volta il S. t.; di segno positivo invece la credenza per la quale si asseriva che i muti che toccavano questa pianta avrebbero acquisito maggiori capacità nel farsi comprendere.*

Note: Gli esemplari qui repertati sono stati fotografati, in data 17 luglio 2004, presso la foce del Fanaletto a m 1426, nella zona del monte Sagro, sentiero Cai n° 173.

Sempervivum tectorum L. foto n° 1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 30 2004, 06:05 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Sempervivum tectorum L.
foto n° 2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 30 2004, 06:07 PM

Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Sempervivum tectorum L.
foto n° 3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Oct 30 2004, 06:07 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Sempervivum tectorum L.

foto n° 4

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Oct 30 2004, 06:09 PM | Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Sempervivum tectorum L.

foto n° 5

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Oct 30 2004, 06:10 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Sempervivum tectorum L.
fot n° 6

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 30 2004, 06:26 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Il forum ha fatto un bell'adepto, bravo nel far foto e nelle conoscenze botaniche.
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 30 2004, 06:42 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Brunello,
non sono riuscito a trovare le indicazioni, in quale scheda sono?
Ciao grazie Giuseppe.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 30 2004, 06:43 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Come faccio a togliere un messaggio inviato due volte?

Messaggio modificato da **Apuano** il Oct 30 2004, 07:00 PM

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Oct 30 2004, 08:28 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Scorri la scheda Cyclamen hederifolium e trovi Marinella che spiega tutto.Comunque a Piero puoi chiedere di fare i miracoli!
L'importante sono le schede che fai.Ho imparato anch'io.
Ciao Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 30 2004, 10:12 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ciao Giuseppe,

come dice Brunello :D di meglio non potevamo sperare :D :thumbup:
Sono veramente felice per questa collaborazione.
Mi pare tu abbia risolto il problema del msg inviato 2 volte :D , se ci sono difficoltà non hai che da chiedere ;)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Oct 30 2004, 10:17 PM — Inviato il: #12

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Bravissimo Apuano...........se prima eravate in tre a ballare l'alligalli...........adesso siete in quattro a ballare l'alligalli...........e che passi di danza!!!!! :D :D :D
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Oct 30 2004, 10:38 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Marinella,
Il messaggio doppio l'ho solo sovrascritto con la richiesta di aiuto.
Un caro saluto e grazie ancora.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Senecio Inaequidens, Senecione sudafricano

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 14 2005, 10:36 PM — Inviato il: #1

Senecio inaequidens A. P. de Candolle

Famiglia: Compositae
Sinonimi: Senecio reclinatus Auct.fl.ital., Senecio harveianus Mac Owan, Senecio harveianus sensu Jovet, Senecio vimineus sensu P. Fournier.
Nomi volgari: Senecione sudafricano.
Etimologia: il nome del genere deriva dal latino “senex” = “vecchio”, con riferimento ai frutti ricoperti di pelosità biancastra.


Morfologia:
pianta perenne, molto invasiva, di aspetto erbaceo, **fusti** legnosi alla base e ramificati nella parte superiore, altezza 30-100 cm.
Le **foglie** alterne, glabre, lanceolate, lineari, (lunghe3- 10 cm, larghe 3-4 mm), il bordo finemente dentato la nervatura principale in rilievo.
Fiori in corimbi irregolari, capolini gialli, brattee in una fila principale, con poche altre esterne più corte.
I **frutti** sono acheni biancastri e setosi, sormontati da un pappo.

Distribuzione – habitat - fioritura:
di origine sud africana è pianta con una forte capacità di riproduzione, si dissemina lungo le vie di comunicazione: strade, ferrovie, corsi d’acqua; in Italia è pianta comune; fiorisce da maggio a dicembre .

Curiosità:
questa pianta tossica per il bestiame, diminuisce con la sua presenza il valore delle aree a pascolo e modifica significativamente, uniformandolo, il paesaggio.
Proveniente dall’Africa del Sud, importati i semi attraverso il vello degli animali, in 5 siti dall’industria laniera, si è propagata velocemente in buona parte dell’Europa.
Ogni pianta sviluppa 80 -100 infiorescenze e può produrre 10.000 semi anno, si adatta facilmente a situazioni climatiche differenti, indifferente al substrato, tutte caratteristiche queste, che ne favoriscono la sopravvivenza e l’espansione.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 14 2005, 10:37 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Senecio inaequidens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 14 2005, 10:56 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Senecio inaequidens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 14 2005, 10:58 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Senecio inaequidens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 14 2005, 10:59 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Senecio inaequidens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Mar 14 2005, 11:00 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Senecio inaequidens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Mar 14 2005, 11:02 PM — Inviato il: #7

Senecio inaequidens

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Mar 15 2005, 01:15 PM — Inviato il: #8

Come sempre perfetta, Marì....!!!!!!!!!!!!!! :thumbup:

Mi piace la citazione di Churchill....... ;)

Ciauuuuuuuuuuuuuu,

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Senecio Tamoides

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 3 2004, 09:55 PM — Inviato il: #1

Senecio tamoides De Candolle

Famiglia: Asteraceae (Compositae)
Etimologia: Il nome del genere deriva dal latino *senex* col significato di vecchio, con riferimento ai pappi biancastri che sono tipici, ma non esclusivi di questo genere; quello specifico ha il significato di somigliante al genere Tamus, pianta rampicante con le foglie simili.

Morfologia:
Pianta **erbacea perenne**, rampicante e molto ramificata con fusti legnosi e attorcigliati che superano, e a volte anche abbondantemente, i due metri.
Le **foglie**, molto simili come forma a quelle dell'edera, sono di colore verde chiaro-brillante, lunghe e larghe 4-8 cm, sono ovate-orbicolate o deltoidi con la base cordata o tronca, e i margini grossolanamente dentati o lobati, con 4-6 lobi larghi., hanno la lamina glabra, carnosetta, con venature palmate, e picciolo lungo 20-50 mm.
Infiorescenze in corimbi terminali o all'ascella delle foglie con capolini di 1-3 cm di diametro, di colore giallo intenso che contrasta col verde delle foglie. I capolini sono formati da 5-6 fiori ligulati gialli lunghi circa 10 mm e flosculi del disco gialli; brattee dell'involucro di 5-7 mm, bratteole di 2-4 mm.
Il **frutto** è un achenio cilindrico, glabro di 2-3 mm con pappo di 6-7 mm.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Pianta originaria del Sud-Africa, in Italia è coltivata come pianta ornamentale, ma la si può trovare sfuggita alle colture su terreni asciutti e ben drenati dove la temperatura difficilmente si avvicina a zero gradi. Fiorisce in Dicembre – Gennaio, almeno nelle zone liguri-apuane.

Nota: *Gli esemplari riprodotti sono stati ritrovati ai margini della macchia mediterranea di Montemarcello (Sp) e nei pressi di un uliveto a Monteverde (Ms) nei mesi di Dicembre 2002 e Gennaio del 2004*

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2004, 01:13 AM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

I capolini

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2004, 01:15 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

Le infiorescenze corimbose e le foglie simili a quelle dell'edera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 4 2004, 01:23 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

Ancora fiori...in controluce

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2004, 01:24 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

Un singolo capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2004, 01:25 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

Le foglie viste da vicino

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2004, 01:29 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

Fiori e foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 4 2004, 01:32 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio tamoides

La pianta in habitat

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Senecio Vulgaris, Senecio comune

giuliano Nov 14 2004, 05:36 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio vulgaris L.

Famiglia: Compositae (Asteraceae)
Sinonimi: Senecio semperflorens Stokes, Senecio motelayi (Rouy) A.W. Hill.
Nome volgare: Senecione, Senecio comune, Erba calderina
Etimologia: Dal latino senex = vecchio per i peli bianchi del suo pappo, che ricordano i capelli di una persona anziana.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale**, assai polimorfa per quanto riguarda la lunghezza delle foglie, la glabrità e la grandezza dei suoi fiori, ha consistenza carnosa e può raggiungere i 40 cm in altezza.
Rizoma piccolo e radici fibrose secondarie poco evidenti, il fusto fragile, eretto, semplice o poco ramificato.
Foglie alterne, un poco spaziate, più o meno glabre, pennatifide o pennatopartite, con lobi uguali allungati e dentati; quelle cauline sessili e amplessicauli, le inferiori sono allungate-spatolate (più larghe verso l'apice).
Fiori ermafroditi, riuniti in piccoli capolini lunghi 1 cm e larghi 5 mm, che formano una infiorescenza terminale a corimbo. Involucro cilindrico con due serie di brattee punteggiate di nero all'apice, le esterne (bratteole) corte e triangolari sono 4 o 5 volte più corte delle interne che hanno forma lineare. I fiori sono gialli e molto piccoli con corolla tubolare terminata da 5 denti (corolla pentadentata) che sporge appena dalle squame dell'involucro.
Il **frutto** è un piccolo achenio cilindrico (2, 5 mm) ricoperto di una minuta peluria con un pappo composto da numerose setole semplici e bianche.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Originaria dell'Africa Settentrionale, delle zone temperate dell'Asia e dell'Europa mediterranea, è pianta cosmopolita e naturalizzata in tutto il mondo, in Italia è presente in tutte leregioni, e vegeta su terreni coltivati, incolti, pascoli, bordi stradali fino a 1800 m di altitudine. Ha un breve ciclo riproduttivo, infatti dal seme alla fioritura impiega soltanto 2 o 3 mesi per cui durante l'anno è possibile assistere a numerose fioriture.

Proprietà ed Usi:
Pianta antiscorbutica, antielmintica, diaforetica, emmenagoga, omeopatica, purgante, diuretica che da tempo era impiegata nella medicina popolare quale lassativo ed emetico, e per promuovere mestruazioni difficili e dolorose.
Per uso esterno quale emolliente e antinfiammatorio della pelle, della bocca e delle emorroidi.
Tuttavia la presenza di alcaloidi tossici tra i suoi principi attivi, quali la Senecionina, senecifillina, retrorsina e alcaloidi pirrolizidinici provoca una azione epatossica – genotossica e carcinogenica e ed anche lesioni al fegato simili a quelle della cirrosi epatica.
In conseguenza della sua alta tossicità il suo uso deve essere bandito.

Curiosità:
A causa del suo veloce ciclo riproduttivo, anche tre volte in un anno, è la prima pianta ad essere immunizzata riguardo gli erbicidi impiegati nelle coltivazioni, quindi l'unico vero nemico dei questa erba considerata infestante è la ***Puccinia lagenofora***, un fungo che riesce aggredendola a provorne la morte.
Ma poiché questo fungo, che si sviluppa esclusivamente su tessuti vivi , non riesce a sopravvivere alle gelate dell' inverno, lascia immuni le nuove generazioni del Senecio, che al contrario è e molto resistente sia al caldo intenso che al gran freddo e può sopportare escursioni termiche di 50°, anche grazie alle sue foglie spaziate e carnose.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 14 2004, 05:39 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio vulgaris

I capolini con le brattee punteggiate di nero

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 14 2004, 05:40 PM — Inviato il: #3

Senecio vulgaris

Ancora i capolini con visib iloe le due serie di brattee e i fiori gialli tutti tubolosi che sporgono appena dall'involucro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 14 2004, 05:54 PM — Inviato il: #4

Senecio vulgaris

le foglie spatolate, dentate.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 14 2004, 06:00 PM

Inviato il: #5

Senecio vulgaris

La pianta intera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 14 2004, 06:02 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio vulgaris

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 14 2004, 06:04 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Senecio vulgaris

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Nov 15 2004, 06:58 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ancora una scheda ok: di può dire più ok? ;)
Bravo giù, complimenti!
:) Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Serapias Cordigera L., Serapide a forma di cuore

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 8 2005, 05:09 PM Inviato il: #1


Serapias cordigera L.


Famiglia: Orchidaceae
Nome volgare: Serapide cuoriforme.

Morfologia:
Pianta alta 15-40 cm, con fusto alla base maculato,con 2-3 tuberi peduncolati.
Foglie lineari-lanceolate,carenate, le superiori guainanti lo scapo; brattee grigio-porpora,in po'più corte del casco,con striature longitudinali più intense..
Infiorescenza ovoide,densa e corta, composta da 3-10 fiori. Sepali conniventi a formare un casco con nervature porporine, grigio-chiaro all'esterno,rossastro all'interno;petali più corti nascosti quasi interamente dal casco,di colore bruno-porpora.Il labello è trilobo, di color bruno-porpora, con alla base due callosità lineari divergenti in avanti :i lobi laterali rotondi poco sporgenti dal casco, ripiegati verso l'alto; l'epichilo da cuoriforme a orbicolare, pendente, con la metà apicale leggermente piegata all'indietro, piano o convesso al centro,con fitti e lunghi peli.

Distribuzione – Habitat – Fioritura: Specie mediterraneo-atlantica:ad Est fino all'Anatolia,ad Ovest fino al Portogallo ed alle Azzorre. In Italia si trova in Liguria,nelle isole,lungo le coste della penisola;rara al Nord.
Preferisce i prati leggermente umidi,boscaglie chiare, cespuglieti freschi,garighe dal piano fino a 1000 m s.l.m.
Fiorisce in maggio-giugno.
Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 8 2005, 05:13 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 8 2005, 05:16 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Le brattee con sottili venature longitudinali porpora,lunghe quasi quanto i sepali.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 8 2005, 05:19 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Vista dall'alto.

Immagine(i) allegate





Brunello

Feb 8 2005, 05:23 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Epichilo bruno-porpora,peloso e con venature più scure, all'apice leggermente ripiegato all'indietro.

Immagine(i) allegate



titto

Feb 8 2005, 08:49 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Specie molto bella, come la tua presentazione, Brunello! :thumbup:

Ciauuuuuuuuuuuuuuuu,

:D Gianni

PABLO

Feb 8 2005, 09:08 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ottima Brunello :D

non l'avevo mai vista prima ...

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pappagno

Feb 9 2005, 01:00 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 6.154
Iscritto il: 22-August 04
Da: Arcene (BG)
maxxximo@aliceposta.it
Utente Nr.: 2.286

veramente stupenda...........nuova anche per me.
bella proposta Brunello :thumbup:
:bye: massimo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 9 2005, 11:11 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Brunello,

da me S. cordigera L. non vive, invece la si ritrova sporadicamente nelle due riviere (in quella di Levante è leggermente più comune).

Piuttosto abbondante è invece Serapias neglecta De Notaris, anche se in stazioni circoscritte.

L'hai mai trovata nel gruppo dei Monti Pisani? Tra l'altro nei dintorni di Mele cresce anche in forme albiflore, prive d'importanza tassonomica ma esteticamente affascinanti...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 9 2005, 11:25 PM — Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Umberto,
la S.neglecta de Not., assieme all'O.papilionacea L., è una delle orchidee più diffuse dei Monti Pisani.
Aspettiamo qualche specie caratteristica delle tue zone.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 11 2005, 12:12 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Brunello,

presto, probabilmente già domani, andrò a Boissano, per fotografare l'Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge, ho già pronta la scheda, penso di passare anche da Colla Mea (sopra Cervo), così marinella potrà inserire le foto "giuste" nella scheda monografica sul Crocus versicolor Ker-Gawler.

Purtroppo qui da me a Mele è ancora tutto fermo, anche se sta cominciando a fiorire il Leucojum vernum L. (ne ho inserito una foto nello spazio delle segnalazioni), che solitamente è il primo fiore dell'anno, speriamo sia un buon segnale.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 13 2005, 10:28 PM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aggiungo una foto :)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Serapias Lingua L., Serapide lingua, Lingua di gallina

giuliano Feb 12 2005, 12:29 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua L.

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: Serapias columnae (Aunier ex Reichenb. fil.) Lojac., Serapias excavata Schlechter, Serapias pallidiflora Lojac., Serapias stenopetala Maire & T. Stephenson.
Nome volgare: Serapide lingua, Lingua di gallina
Etimologia: In onore di Serapide, divinità egiziana adottata dai Greci, per le presunte proprietà afrodisiache dei tuberi di questo genere. Il nome specifico indica la forma del labello.

Morfologia:
Pianta erbacea bulbosa perenne, alta 15-35 cm, con 2-4 tuberi ovoidali raccolti alla base, tra i quali il più giovane è dotato di un lungo peduncolo.
Stelo slanciato, eretto, gracile, di colore verde-chiaro.
Foglie lineari-lanceolate, con margine acuto e carenate, maculate alla base, di colore verde biancastro, le superiori guainanti lo scapo.
Fiori poco numerosi (2-6) riuniti in un'infiorescenza lassa.
Brattee ovato-lanceolate, più corte del casco, di colore viola pallido e striate di porpora.
Sepali dello stesso colore, ovato-lanceolati, acuti, che si uniscono a formare un casco allungato ed orizzontale.
Petali più corti dei sepali e nascosti nel casco, stretti, acuminati, dilatati alla base.
Labello giallo-rosato, aranciato o rosa carico fino al porpora, con la superficie sottostante glabra, trilobo con i due lobi laterali più larghi del mediano, sono di color rosso-porpora più scuri verso l'alto e quasi completamente nascosti nel casco tepalico assieme all'ipochilo che porta una lunga callosità purpurea, lucida e scura. Epichilo linguiforme stretto e lungo, molto evidente, di colore variabile dal bianco al purpureo, più intenso sul margine, pubescente alla base, con venature scure, spesso pendulo ma a volte riflesso.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone mediterranee a clima secco, vegeta nelle regioni del mediterraneo orientale e centrale, dall'Africa nord-occidentale alla Grecia. In Italia è presente in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Cresce su terreno erbosi, terreni umidi vicino alla costa, oliveti, pinete, boschi radi, garighe, pascoli, fino a 1500 m sul livello del mare e lo si può trovare in numerosi gruppi per la sua capacità di produrre annualmente più di un tubero che grazie alle radici avventizie si possono allontanare sensibilmente dalla pianta madre.
Fiorisce da Marzo a Giugno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 12 2005, 12:31 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano Feb 12 2005, 12:32 PM Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano Feb 12 2005, 12:33 PM Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 12 2005, 12:35 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 12 2005, 12:36 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


giuliano	Feb 12 2005, 12:48 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM — SU — CITAZION. REPLICA

giuliano	Feb 12 2005, 12:49 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 12 2005, 12:55 PM | Inviato il: #9

Serapias lingua

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 12 2005, 01:00 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias lingua

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 12 2005, 04:30 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,
secondo le mie conoscenze,per le Serapias della Toscana siamo a posto,non ci resta che emigrare, per esempio da Crambe,se vogliamo trovare altre specie.
Mi sembra un bel risultato,anche se per le mie foto molto c'è da migliorare:ma niente vieta la sostituzione.L'importante è la documentazione.
Veramente ci sono vari ibridi,ma per quelli almeno io penso di non essere in grado d'identificarli.
Brunello

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Serapias Parviflora Parl., Serapide minore

giuliano

Feb 11 2005, 10:47 AM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Serapias parviflora Parl.

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: Serapias elongata Todaro, Serapias occultata J. Gay ex Cavalier,
Nome volgare: Serapide minore, Serapide a piccoli fiori.
Etimologia: Il nome del genere deriva dalla divinità egizia Sérapis, quello specifico fa riferimento alle piccole dimensioni dei fiori

Morfologia:
Pianta di modeste dimensioni, esile e poco appariscente, alta 10-30 cm, con radice bulbosa.
Scapo eretto, di colore verde con riflessi rosati alla base.
Foglie poste su due file, strette, lanceolate o lineari-lanceolate, scanalate e incurvate di colore verde, le superiori parzialmente inguainanti lo scapo.
Infiorescenze serrate e leggermente lasse a completo sviluppo, costituite da 3-10 fiori di colore verde rossiccio, lunghi al massimo 20 mm
Le brattee più o meno della stessa misura dei sepali, sono ovatgo-lanceolate, acuminate all'apice, di colore che sfuma dal verde al porpora e con venature.
I **fiori** in numero di 3-8 misurano 10-15 mm e sono costituiti da:
sepali lanceolati, del colore delle brattee, con striature longitudinali più scure, che convergono in una specie di casco appuntito,
petali più corti dei sepali, all'interno del casco, lineari, tondi e scuri alla base,
Labello trilobo, più lungo dei sepali, con due callosità scure, lineari alla base e al centro una corta peluria biancastra con ipochilo di colore scuro e lobi laterali rosso-bruni rivolti in alto, che sporgono appena dal casco, epichilo sporgente, stretto, peloso, di colore dal rossiccio al giallastro, ripiegato all'indietro tanto da trovarsi parallelo e prossimo all'ovario da sembrare un peduncolo.
Stami connati con lo stilo a formare il ginostemio poco evidente. Sprone assente.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Pianta delle zone mediterranee (climi secchi) è distribuita nel Mediterraneo centro-occidentale, dall'Africa nord –occidentale verso est fino alla Turchia.
In Italia è considerata rara, ma è presente in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Vegeta nei pascoli aridi, garighe, prati, oliveti, dune, bordi stradali fino a 1200 m di altitudine,
su terreni asciutti di preferenza calcarei o poco acidi.
Fiorisce da Aprile a Giugno.
Questa specie a differenza delle altre attua l'autoimpollinazione per la riproduzione (Cleistogamia) prima ancora di schiudersi.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 11 2005, 10:50 AM

Inviato il: #2

Serapias parviflora

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 11 2005, 10:52 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 11 2005, 10:54 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 11 2005, 10:58 AM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 11 2005, 10:59 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 11 2005, 11:00 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 11 2005, 11:04 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 11 2005, 11:06 AM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Serapias parviflora

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 11 2005, 10:25 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,
mi era sfuggita la tua bella scheda,me l'ha ricordata Umberto e subito sono corso a vederla.
La pianta è piuttosto diffusa sui Monti Pisani,anche se le piccole dimensioni non favoriscono la sua visibilità.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Serapias Vomeracea (n.l.burman) Briq., Serapide maggiore

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Feb 11 2005, 07:14 PM — Inviato il: #1


Serapias vomeracea (N.L.Burman) Briq.


Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: S. longipetala (Ten.) Pollini;S.cordigera subsp.vomeracea(N.L.Burman) Sundermann;
Nome volgare: Serapide maggiore.
Etimologia: il nome specifico significa: a forma di vomere d'aratro.

Morfologia:
Pianta alta 20-50 cm, robusta,con bulbi di forma ovoide.
Foglie lanceolate,basali e cauline bratteiformi,di color verde-glauco, con sfumature rossastre; **brattee** acuminate,rossastre con striature longitudinali più intense,simili ai sepali e più lunghe di questi.
Infiorescenza composta da 3-10 fiori disposti parallelamente al fusto,per cui l'aspetto è di una spiga stretta ed allungata. Sepali conniventi a formare un casco con nervature porporine, su un fondo rosa –chiaro;petali più corti nascosti quasi interamente dal casco,di colore bruno-porpora.Il labello è trilobo, con alla base due callosità prominenti, parallele: i lobi laterali, rosso-scuro, completamente nascosti dal cappuccio; l'epichilo assai stretto, ripiegato di solito verso il fusto o pendente,con fitti e lunghi peli;di color rosso-bruno,presenta talvolta una macchia giallastra al centro, i margini sono a volte revoluti.

Distribuzione – Habitat – Fioritura: Specie mediterranea-atlantica. In Italia si trova nelle isole e nella penisola.
Preferisce i prati e le zone aride, dal piano fino a 1000m s.l.m.
Fiorisce in aprile-giugno.
Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 11 2005, 07:18 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Brattee più lunghe del fiore.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello


Feb 11 2005, 07:22 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Epichilo rivolto all'indietro,per alcuni autori tipico della **subsp.vomeracea**.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 11 2005, 07:26 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Labello di color rosso-bruno,con zona centrale giallastra,margini revoluti e con numerosi peli.Si vedono anche i petali ripiegati a cappuccio,interni.coperti dai sepali,esterni.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 11 2005, 07:57 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

> **QUOTE(Brunello @ Feb 11 2005, 08:26 PM)**
> Labello di color rosso-bruno,con zona centrale giallastra,margini revoluti e con numerosi peli.Si vedono anche i petali ripiegati a cappuccio,interni.coperti dai sepali,esterni.

Ciao Brunello,

Pure S. vomeracea (N.L. Burman) Briq. è una "vecchia conoscenza" delle mie passeggiate in Riviera, anche se nella mia zona sono presenti solo le meno termofile S. neglecta De Not. e S. lingua L.

S. parviflora Parlatore (vedere la scheda di giuliano) invece non l'ho mai osservata in Liguria, però dovrebbe essere presente anche nella mia regione.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 11 2005, 11:00 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

> **QUOTE(Brunello @ Feb 11 2005, 07:14 PM)**
> **Serapias vomeracea (N.L.Burman) Briq.**
>
> **Famiglia**: Orchidaceae
> **Sinonimi**: S. longipetala (Ten.) Pollini;S.cordigera subsp.vomeracea(N.L.Burman) Sundermann;
> **Nome volgare**: Serapide maggiore.
> **Etimologia**: il nome specifico significa: a forma di vomere d'aratro.
>
> **Morfologia**:
> **Pianta** alta 20-50 cm, robusta,con bulbi di forma ovoide.
> **Foglie** lanceolate,basali e cauline bratteiformi,di color verde-glauco, con sfumature rossastre; **brattee** acuminate,rossastre con striature longitudinali più intense,simili ai sepali e più lunghe di questi.
> **Infiorescenza** composta da 3-10 fiori disposti parallelamente al fusto,per cui l'aspetto è di una spiga stretta ed allungata. Sepali conniventi a formare un casco con nervature porporine, su un fondo rosa –chiaro;petali più corti nascosti quasi interamente dal casco,di colore bruno-porpora.Il labello è trilobo, con alla base due callosità prominenti, parallele: i lobi laterali, rosso-scuro, completamente nascosti dal cappuccio; l'epichilo assai stretto, ripiegato di solito verso il fusto o pendente,con fitti e lunghi peli;di

color rosso-bruno,presenta talvolta una macchia giallastra al centro, i margini sono a volte revoluti.

Distribuzione – Habitat – Fioritura: Specie mediterranea-atlantica. In Italia si trova nelle isole e nella penisola.
Preferisce i prati e le zone aride, dal piano fino a 1000m s.l.m.
Fiorisce in aprile-giugno.
Gli esemplari fotografati sono stati ritrovati sui Monti Pisani.

Ciao Brunello
Aggiungiamo, per completezza, che è presente nelle praterie stabili soggette ad aridità estiva,(Bromus erecti-Crisopogonetum grilli) delle pianure e zona collinare della mia regione e del Veneto.
S. bergonii E.G Camus, considerata una volta una sottospecie di S. vomeracea, si distingue per la taglia più piccola con l'infiorescenza più rada e fiori più piccoli(l'epichilo minore di 30mm) e fiorisce 2-3 settimane più tardi della precedente, pare si trovi soltanto sui colli Euganei.
Ciao :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Feb 12 2005, 04:13 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Crambe,
ogni integrazione ed anche correzione è ben accetta,avendo come unico scopo quello di crescere,come cultura botanica, insieme.
P.Delforge(2001) dà la **Serapias bergonii E.G.Camus** presente anche nel Gruppo del Pollino ed in Sicilia,mentre considera le segnalazioni di Parma e Siena come attribuibili a Serapias Vomeracea.
Aspettiamo tue foto di Serapias bergonii.
Grazie
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Feb 12 2005, 04:38 PM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

QUOTE(Brunello @ Feb 12 2005, 04:13 PM)

Ciao Crambe,
ogni integrazione ed anche correzione è ben accetta,avendo come unico scopo quello di crescere,come cultura botanica, insieme.
P.Delforge(2001) dà la **Serapias bergonii E.G.Camus** presente anche nel Gruppo del Pollino ed in Sicilia,mentre considera le segnalazioni di Parma e Siena come attribuibili a Serapias Vomeracea.
Aspettiamo tue foto di Serapias bergonii.
Grazie
Brunello

No, Brunello, nessuna correzione, voleva essere un addenda, ;) perchè nella scheda pare che la diffusione escluda il nord Italia, che di solito non si intende come Italia peninsulare.

Mi dispiace per le foto ma non posso competere con i vostri mezzi, sul lavoro uso ancora una vecchia Olimpus camedia da 2.1 Mpx e solo da poco ci hanno fornito di una Canon powershot 85 da 4 Mpx ma sempre di quelle compatte non reflex

A Natale ho regalato a mia figlia, che le serve per studio, una Nikon coolpix 32 sempre compatta e poi quest'anno passato, ho avuto parecchie spese per la casa e mi sa che non potrò fare di più.
Cmq vedremo, mi ha detto un bravo fotografo che la Nikon di mia figlia se imparo ad usarla mi può dare delle belle soddisfazioni anche nei confronti di molte reflex che molte persone non sanno sfruttare al meglio, queso certo non vale per voi, visto la qualità eccezzionale di molte macro.

Ciao :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pacifico | Feb 17 2005, 12:56 AM | Inviato il: #9

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 116
Iscritto il: 24-June 04
Utente Nr.: 2.038

QUOTE(Brunello @ Feb 12 2005, 04:13 PM)

> Ciao Crambe,
> ogni integrazione ed anche correzione è ben accetta,avendo come unico scopo quello di crescere,come cultura botanica, insieme.
> P.Delforge(2001) dà la **Serapias bergonii E.G.Camus** presente anche nel Gruppo del Pollino ed in Sicilia,mentre considera le segnalazioni di Parma e Siena come attribuibili a Serapias Vomeracea.
> Aspettiamo tue foto di Serapias bergonii.
> Grazie
> Brunello

ciao Brunello

come vedi sono riuscito ad inserirmi nel forum, come contributo alla scheda, devo segnalare che nella monografia di Grunanger sulle orchidaceae d'Italia la Serapias vomeracea è data presente in tutte le regioni d'Italia tranne la Valle d'Aosta e la Sardegna.
Per quanto riguarda lo "Status" specifico di Serapias bergoni credo che siamo ancora lontani, i ricercatori italiani infatti non sono daccordo con le conclusioni di Delforge infatti ne Grunanger ne Rossi la citano come specie "sicura" presente in Italia.

a presto Giuliano

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Serratula Tinctoria, Serratula · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 2 2005, 10:29 PM — Inviato il: #1

Serratula tinctoria L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: serratula, cerretta comune.
Etimologia: il nome generico dal latino"serra" a indicare le foglie dal margine seghettato, come una piccola sega, il nome specifico a indicare le proprietà coloranti della pianta.


Morfologia:
pianta perenne,di aspetto erbaceo, glabra o quasi, **fusti** eretti, ramosi poco divaricati; alta sino a un metro.
Le **foglie** sono pennatifide raramente indivise, hanno margine finemente dentato.
I **capolini** 2-3 sono raccolti all'apice del fusto e dei rami, presentano involucro allungato con brattee rossastre e fiori violetti, raramente bianchi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa nell'Europa settentrionale e centrale, al sud si trova solo in ambiente montano, in Italia è pianta comune dei boschi e dei prati, fiorisce da agosto a ottobre sino a 1.600 m.

Proprietà ed usi:
pianta astringente e vulneraria, dalla quale è possibile ricavare coloranti.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 2 2005, 10:31 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 2 2005, 10:33 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:36 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:37 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:39 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

particolare della foglia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:40 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:41 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 2 2005, 10:43 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Serratula tinctoria

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 2 2005, 11:02 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Gia' al lavoro Mari
anno nuovo ....scheda nuova :)
al solito completa e interessante
come tutte le precedenti
:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 3 2005, 12:36 AM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Heilà :D sempre presente il mio amico Paolo :D

un abbraccio marinella :wub:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

asco

Feb 23 2005, 08:01 AM — Inviato il: #13

Utente Full

Gruppo: Members
Messaggi: 138
Iscritto il: 27-June 02
Da: Compiano (Parma)
Utente Nr.: 38

Bravissima Marinella, quando ho un po' di tempo mi guardo le schede dei fiori spontanei e trovo sempre delle novita' per me, sapevo dell'Isatis tinctoria che e' gialla ma non della Serratula che e'rosso-viola.
Data che tutte due si chiamano tnctoria con una ricavavano il giallo e con l'altra il rosso, forse sara' cosi.

Ciao Asco :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 24 2005, 07:49 PM — Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Asco,

grazie ci si vede a Col di Nava :bye:

marinella :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Seseli Tortuosum L. *, Finocchiella mediterranea

luirig

Sep 21 2005, 06:59 AM — Inviato il: #1


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Seseli tortuosum** L.
Nome italiano: Finocchiella mediterranea
Nome della famiglia: Umbelliferae
Forma biologica: H bienne
Periodo di fioritura: VIII-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS UMB LAZ ABR MOL PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 06:59 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:00 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:00 AM

Inviato il: #4

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:01 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:01 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:02 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:02 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

luirig

Sep 21 2005, 07:03 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Seseli tortuosum L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Setaria Verticillata (l.) Beauv. *, Pabbio verticillato

luirig

Nov 24 2005, 05:58 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Setaria verticillata** (L.) Beauv.
Nome italiano: Pabbio verticillato
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: V-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 800 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Subtrop.

Immagine(i) allegate



luirig

Nov 24 2005, 05:59 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:59 PM

Inviato il: #3


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:59 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:00 PM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:00 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:00 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 06:01 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:01 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:02 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Setaria Viridis (l.) Beauv. *, Pabbio comune

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 24 2005, 06:06 PM

Inviato il: #1

Nome del taxon: **Setaria viridis** (L.) Beauv.
Nome italiano: Pabbio comune
Nome della famiglia: Graminaceae
Nome locale: Panico falso, Pannocchiella, Pesarone
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VI-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1600 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Subcosmop.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:06 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria viridis (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:06 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria viridis (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373


Nov 24 2005, 06:07 PM

Inviato il: #4

Setaria viridis (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:07 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria viridis (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 06:07 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Setaria viridis (L.) Beauv.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Silene Alba

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 30 2003, 10:43 PM Inviato il: #1

Silene alba (Mill.) Krause

Famiglia: Caryophyllaceae
Sinonimi: Lychnis alba Miller, Melandryum pratense Roehling, Melandryum album Garcke, Melandryum vespertinum Fries.
Nomi volgari: silene bianca, orecchiella, orecchietta, boccon di pecora.
Etimologia: il nome del genere deriva da Sileno, accompagnatore ebbro di Bacco, dal ventre rigonfio come il calice di queste piante, il nome specifico indica il colore del fiore.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, ascendente, **fusto** ramificato, viscoso-glanduloso; alta fino a 80 cm.
Le **foglie** lanceolate, opposte, lungamente villose sono spesso accompagnate da un fascetto di foglie più piccole.
Specie dioica con **fiori** solitari che si aprono la sera, impollinati da farfalle crepuscolari; hanno calice rigonfio, tubuloso, bruno-rossastro, peloso e 5 petali bianchi, bilobati.
I **frutti** sono capsule piriformi, deiscenti, con molti semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta di provenienza eurasiatica, in Italia è comune in tutto il territorio, la si può trovare nei coltivi, sui detriti, negli incolti ai margini delle strade e aree antropizzate. Ama il caldo e i terreni ricchi di sostanze azotate. Fiorisce da maggio a ottobre sino a 1.300 m.

Proprietà ed usi:
con le giovani foglie si possono preparare ottime zuppe, oppure si possono consumare bollite e saltate in padella.
L'intera pianta viene utilizzata nella preparazione della "minestrella" , zuppa antica e poverissima composta da 27 erbe che viene solitamente accompagnata da focaccette di granoturco.

Note:
specie simile Silene latifoglia che si distingue per il calice caratterizzato da denti acuminati, anziché ottusi e per i petali soffusi di rosa.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 30 2003, 10:44 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Dec 30 2003, 10:45 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene alba

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 30 2003, 10:47 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene alba

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 30 2003, 10:48 PM

Inviato il: #5

Silene alba

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 30 2004, 10:34 PM

Inviato il: #6

Silene alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella | Nov 30 2004, 10:35 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene alba

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Nov 30 2004, 10:37 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene alba

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Nov 30 2004, 10:41 PM | Inviato il: #9

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Come sempre bravissima,
Ciao Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Dec 1 2004, 12:11 AM | Inviato il: #10

Super Utente
Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Rivedo con immenso piacere una scheda
di Marinella ...come sempre perfetta e
corredata da ottime foto :D

:bye: paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 1 2004, 10:33 AM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Paolo,

sempre puntuale il tuo commento :D
spero di potermici dedicare maggiormente d'ora in avanti :D
grazie anche a Giuseppe :D

un abbraccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Dec 1 2004, 04:50 PM | Inviato il: #12

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Cara Marinella,
so l'impegno che ci vuole per preparare una scheda e quindi un grazie sentito.
Di fronte a questa pianta è tutta la stagione che mi chiedo:ma per quanto tempo fiorisce,nel senso che l'ho trovata sempre fiorita.
Infatti fiorisce 6 mesi,dalla tua scheda:un'enormità!
Ciao
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 1 2004, 07:24 PM | Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Verissimo Brunello, è una di quelle erbe che ci accompagna per tutta la bella stagione, per mia osservazione, anche se i libri portano da giugno a agosto, la Silene dioica ha una fioritura ancora più lunga, infatti nel prato fuori casa ve ne sono ancora di fiorite :D ed è una delle prime fioriture in primavera :D

un salutone marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio | Dec 1 2004, 10:47 PM | Inviato il: #14

Super Utente
Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Marinella,
lo vedo sempre ma l'ho apprezzato solo adesso dalla tua scheda.
:thumbup:
emilio

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

amyco2 | May 5 2005, 10:27 AM | Inviato il: #15

Nuovo Utente
Gruppo: Members
Messaggi: 2
Iscritto il: 21-May 04
Utente Nr.: 1.943

Ottima Marinella !

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Lord_Jaan | May 5 2005, 12:32 PM | Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 9.199
Iscritto il: 17-April 03
Da: grotte di Genova- trapper.
gian@libero.it
Utente Nr.: 633

Bella scheda di un bel fiore ;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Silene Colorata

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

Apr 18 2004, 10:21 AM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

....
quando anche l'etere
danza, fitto di stelle,
danza Silene
e le vergini Nereidi
....
da ''Ione'' di Euripide

Silene colorata Poiret

Sinonimi: Silene canescens Ten, Silene sericea All., Silene bipartita (Desf.) Graebner, Silene decumbens (Biv.) Holmboe, Silene saxicola (Rouy) Nyman, Silene pubicalycina (Fenzl) Maire

Famiglia: Caryofyllaceae

Nome Italiano: Silene colorata

Etimologia: Il nome del genere deriva da Sileno, ebbro compagno di Bacco, con il ventre rigonfio come il calice di queste piante. Quello specifico allude al colore roseo dei fiori.

Morfologia:

Erba annuale, eretta e pubescente alta 10-40 cm, con **fusto** ramificato dalla base, senza getti sterili.

Le **foglie** vellutate, lunghe da 1 a 3 cm, più piccole man mano che risalgono il fusto, da lineari a oblanceolate quelle superiori ma spatolate con il margine che si restringe in un lungo picciolo quelle inferiori.

I **fiori** da 1 a 4 sono disposti in una infiorescenza unilaterale (monocasio) su peduncoli più brevi dei calici, questi ultimi sono cilindrici, ma clavati alla fruttificazione, lunghi 11-15 cm, con 10 nervature verticali e con denti triangolari. Corolla di 5 petali bilobati, di colore rosa vivo, più lunghi del calice.

Il **frutto** è una capsula ovoidale di 7-9 mm, contenente semi bruni, reniformi, con due strette ali dorsali ondulate.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:

Distribuita sulle coste del Mediterraneo dove vegeta sulle sabbie litoranee, sulle dune, e campi coltivati, da Aprile a Giugno.

Nota:

viene impollinata da farfalle notturne.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 18 2004, 10:22 AM


Inviato il: #2

Silene colorata

I petali bilobi con venature viola nella pagina inferiore.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 18 2004, 10:30 AM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene colorata

I calici più o meno cilindrici più lunghi dei rispettivi peduncoli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Apr 18 2004, 10:31 AM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene colorata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Apr 18 2004, 10:33 AM | Inviato il: #5

Silene colorata

Infiorescenza con i fiori disposti su un solo lato (monoclasio)

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2004, 10:35 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Il calice con nervature verticali e munito di denti triangolari.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2004, 10:37 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene colorata

Zoom sulla corolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Apr 18 2004, 10:40 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene colorata

Le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Apr 18 2004, 10:44 AM

Inviato il: #9

Silene colorata

La pianta intera,
con la lunga radice necessaria all'assorbimento dell'acqua che nel terreno sabbioso non si trattiene in superficie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mush

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

Apr 18 2004, 03:36 PM

Inviato il: #10

:) ;) Ciao Giuliano...bellissime foto, ne aggiungo una cisì così che ho in archivio...

Saluti Mauro

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Apr 18 2004, 03:49 PM | Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Che belle foto Giuliano :thumbup:
Ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Silene Dioica L. *=, Licnide · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 14 2005, 10:55 AM — Inviato il: #1

Caryophyllaceae

Silene dioica (L.) Clairv.

=(Lichnis dioica L.,Lichnis diurna Sibith, Melandrium dioicum (L.) Casson. & Germaine, Melandryum sylvestre Schkuhr, Melandrium rubrum (Weigel) Garcke).

Licnide, Gittaione rosso, Gittone delle macchie.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta di aspetto erbaceo, **perenne,** alta sino a 70-80 cm, ramosa e uniformemente pelosa.
Le **foglie** sono ovato lanceolate,opposte, sessili e pelose.
I **fiori** dioici,di colore rosa-fucsia, hanno 5 petali profondamente bilobati, calice rigonfio tubuloso, bruno e peloso.
I **frutti** sono capsule a 10 denti, deiscenti, contengono molti semi

Antesi: Aprile – Novembre

Tipo corologico: Paleotemp (Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel Nordafrica).

Distribuzione in Italia: Diffusa in tutto il territorio, assente in Puglia (Flora D'Italia di S. Pignatti).

Habitat: Cresce al limite dei boschi, nei prati concimati, ama gli ambienti umidi, da 400 sino a 2.300 m.

———————————————————————————————————————

Etimologia: il nome del genere deriva da Sileno, accompagnatore di Bacco, dal ventre rigonfio come il calice della pianta, il nome specifico indica che la pianta ha fiori esclusivamente maschili o femminili.

Curiosità: In Carnia, la pianta viene usata nella preparazione del ripieno per un piatto tipico:"Tortei di voreles di lieur e scuete"ravioli di "orecchie di lepre"(Silene dioica) con ricotta.

———————————————————————————————————————

Scheda creata per Amint da marinella – fotografie marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 14 2005, 10:58 AM

Inviato il: #2

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 14 2005, 11:00 AM — Inviato il: #3

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Nov 14 2005, 11:03 AM — Inviato il: #4

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 14 2005, 11:05 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 14 2005, 11:07 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 14 2005, 11:09 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 14 2005, 11:10 AM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 14 2005, 11:12 AM — Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene dioica (L.) Clairv.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Silene Gallica, Silene gallica · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 11 2004, 06:51 PM — Inviato il: #1

Silene gallica L.

Famiglia: Caryophyllaceae
Sinonimi: Silene anglica (L.), Silene quinquevulnera (L.), Silene angelica L. incl. Silene linophila Rothm.,
Nome volgare: Silene gallica
Etimologia: Il nome del genere potrebbe derivare dal greco *selas*= corona per la forma del fiore, oppure anche da *Selene*= luna per l'abitudine di alcune specie di fiorire di notte, ma per alcuni dal greco *Sialon* = saliva per l'essudato gommoso che fuoriesce dalla sua base. Il nome specifico fa riferimento alla sua provenienza francese.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale, eretta, glandolosa e pubescente in alto, assai polimorfa.
Fusti ascendenti, vischiosi con setole patenti, alti fino a 40 cm,
con **foglie** opposte senza stipole, le inferiori spatolate, le superiori aguzze o mucronate densamente pubescenti.
Fiori ermafroditi, sub-sessili, generalmente disposti sullo stesso asse (monocasio), con brattee fogliose, che crescono nella metà superiore del fusto lungo e sottile, grandi 12 -14 mm. raccolti in infiorescenze a spiga ed assai spaziati, in numero di 5 -10 elementi. Calice monosepalo, glandoloso e ricoperto di peli con 10 evidenti nervature verticali che diventa qualche volta più gonfio con l'età. I 5 petali , interi o dentati alla sommità, rosa-lavanda volgenti al bianco spesso macchiati di rosso, contorti come le pale di un mulino a vento, con brevi pendagli attaccati alla loro base. 10 stami e tre stili
Il **frutto** è una capsula ovoide a sei denti, deiscente in alto, contenente molti semi grigi e finemente rugosi.

Distribuzione- Habitat – Fioritura:
Pianta originaria delle zone mediterranee europee, in italia è presente in tutte le regioni comprese le isole, vegeta nei campi, incolti, pascoli, dune e terreni sabbiosi fino a 1000 metri di altitudine. Fiorisce in Aprile – Luglio.

Proprietà ed usi:
Pianta oftalmica ed emolliente, viene per questo usata in bagni ristoratori, fumenti e nella cura delle affezioni dell'orecchio.
In passato veniva utilizzata per curare i morsi dei serpenti.

Curiosità:
E' una delle poche Silene che fiorisce di giorno.
Viene considerata simbolo dell'amor giovane.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2004, 06:53 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene gallica

I fiori rosacei disposti sullo stesso asse.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 11 2004, 06:57 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene gallica

I 5 petali venati di rossastro, contorti come le pale di un mulino a vento.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2004, 06:59 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene gallica

Ancora i fiori e i calici glandolosi e ricoperti di peli con le evidenti nervature rossastre disposte verticalmente.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2004, 07:01 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene gallica

Le brattee fogliose disposte alla base dei fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2004, 07:03 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene gallica

Le foglie inferiori spatolate, il fusto peloso e la piccola radice.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 11 2004, 07:27 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene gallica

Ancora i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Silene Lanuginosa Bertol., Silene auriculata s. (Edndemismo Apuana) · [ ]

Apuano

Dec 9 2004, 10:39 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia : Caryophyllaceae

Genere : Silene

Silene lanuginosa Bertol.

Sinonimi : Silene auriculata S. et S. p.p.

Nome volgare : Silene lanuginosa

Etimologia : L'epiteto "lanuginosa" deriva dalla peluria chiara che ricopre il margine delle foglie della rosetta basale.

Morfologia : Pianta erbacea, perenne, alta 10-20 cm. **Fusti** eretti, lanosi; **foglie** della rosetta lanceolate foglie del fusto acute, lanuginose al margine; **fiori** in cima ripara contratta 2-6 flora; calice vescicoloso, lanoso, spesso arrossato; petali bianchi, bifidi con due lobi laterali più brevi e scaglie brevi, acute;**capsula** ovoide lunga 3 volte il carpoforo; **semi** spinulosi convessi sul dorso, concavi quasi lisci ai lati.

Distribuzione : Questa pianta vive esclusivamente sulle Alpi Apuane (endemismo); le affinità con altre specie del genere Silene, fanno presupporre che la provenienza, avvenuta in tempi assai remoti, sia da attribuire alle regioni balcaniche.

Habitat : predilige rupi e pareti calcaree soleggiate;


Fioritura : da luglio ad Agosto;

Quota : da 1000 a 1800 m;

Proprietà ed utilizzi : non conosciuti;

Foto n° 1
Silene lanuginosa Bertol.
Foce del Fanaletto a m 1426, zona del monte Sagro, sentiero Cai n° 173, luglio 2004

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 9 2004, 10:46 PM

Inviato il: #2

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Silene lanuginosa Bertol.

Foce del Fanaletto a m 1426, zona del monte Sagro, sentiero Cai n° 173, luglio 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 9 2004, 10:47 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Silene lanuginosa Bertol.

Foce del Fanaletto a m 1426, zona del monte Sagro, sentiero Cai n° 173, luglio 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 9 2004, 10:48 PM

Inviato il: #4

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Silene lanuginosa Bertol.

Foce del Fanaletto a m 1426, zona del monte Sagro, sentiero Cai n° 173, luglio 2004

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 9 2004, 10:56 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 5
Silene lanuginosa Bertol.
Via Ferrata degli Alberghi, m 1600, zona del monte Contrario, luglio 2004

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 9 2004, 11:00 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 6
Silene lanuginosa Bertol.
Passo Fiocca, m 1600, zona Fiocca-Sumbra, luglio 2004

"In poco più di un fazzoletto di roccia, in piena naturalità, sono presenti un insieme di piante casmofile caratteristiche della flora apuana, quasi a rappresentare un piccolo Orto Botanico Apuano":

1) Silene lanuginosa Bertol. (endemismo)
2) Galium paleoitalicum Ehrend (endemismo)
3) Leontodon anomalus Ball. (endemismo)
4) Globularia incanescens Viv. (endemismo)
5) Gypsophila repens L. (endemismo Apuo-Marchigiano)
6) Asperula aristata L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Dec 9 2004, 11:06 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 7

Silene lanuginosa Bertol.

Passo Sella, m 1550, zona Sella-Fiocca, luglio 2004

Immagine(i) allegate



titto

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Dec 9 2004, 11:31 PM — Inviato il: #8

Ciauuuuuu, Apuano!!!!
Le tue immagini sono molto belle!
All' inizio credevo di trovarmi di fronte ad una piantina molto comune nelle mie zone di origine (Teverina 200-:-300 metri slm.); il calice di questo fiore, da secco, veniva usato da noi ragazzi per fischiare..... :D
Poi quando ho visto quella parete di roccia............ :thumbup:
Certo che è una roccia molto ricca: nella foto 6 si vedono almeno cinque piante fiorite diverse.....
Complimenti ancora :thumbup:
Gianni

---

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 10 2004, 12:09 PM — Inviato il: #9

Ciao Giuseppe,

altre splendide foto :thumbup: complimenti :D

X titto questa pianta, che come avrai letto è endemica delle Apuane, è molto simile alla Silene vulgaris (bubbolini), penso sia quest'ultima di cui usavi il calice come fischietto :D ;)

ciao marinella :D

PABLO

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Dec 10 2004, 08:08 PM — Inviato il: #10

Belle le foto..... in particolare
quella della pianta sulle rocce :D

:bye: Paolo

---

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 10 2004, 10:45 PM — Inviato il: #11

Ciao Giuseppe,

Dalle tue foto traspare il tuo amore per la natura, la tua voglia di conoscere, scoprire ed osservare che ti rendono un prezioso compagno per le prossime
future escurcioni.
Spero di esser pronto per la primavera.

Un saluto
giuliano

Apuano

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Dec 11 2004, 10:08 AM — Inviato il: #12

Ciao Giuliano,
la tua passione per la natura e la voglia di scoprire sempre nuove fioriture alla ricerca del tuo "FIORE"........, è stimolo sicuro per una tua rapida e certa riabilitazione.
La primavera non è lontana e tu ci sarai.
Un caro saluto
Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Dec 11 2004, 01:32 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

QUOTE (marinella @ Dec 10 2004, 01:09 PM)

> Ciao Giuseppe,
>
> altre splendide foto :thumbup: complimenti :D
>
> X titto questa pianta, che come avrai letto è endemica delle Apuane, è molto simile alla Silene vulgaris (bubbolini), penso sia quest'ultima di cui usavi il calice come fischietto :D ;)
>
> ciao marinella :D

... e ti pareva che a me potesse capitare una silene di classe???????
solo vulgaris........ :crybaby:
Vabbè... fischiavano :whistling:
Ciauuuuuuu,
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Dec 11 2004, 01:52 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao titto,
i bei ricordi dell'infanzia non hanno bisogno di essere arricchiti, gia lo sono. La semplicità era l'anima dei giochi di allora, la natura una fonte inesauribile di risorse, la fantasia la vera ricchezza.
Grazie per i complimenti,
ciao Giuseppe

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Silene Nutans, Silene ciondola

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 12 2004, 06:32 PM — Inviato il: #1

Silene nutans L.

Famiglia: Caryophyllaceae
Sinonimi: Silene brachypoda Rouy, Silene glabra Schkuhr, Silene infracta Waldst. & Kit.
Nome volgare: Silene ciondola
Etimologia: Il nome del genere potrebbe derivare dal greco *selas*= corona per la forma del fiore, oppure anche da *Selene*= luna per l'abitudine di alcune specie di fiorire di notte, ma per alcuni dal greco *Sialon* = saliva per l'essudato gommoso che fuoriesce dalla sua base. Il nome specifico dal latino col significato di pendente.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, suffruticosa alla base, rizomatosa, robusta, vellutata e ghiandolosa, alta 20-50 cm, polimorfa.
Fusto eretto, vellutato, poco o nulla ramificato, con poche foglie, vischioso in alto.
Foglie inferiori in rosetta spatolate.lanceolate con lungo picciolo le superiori opposte lanceolate lineari, assai più strette e sessili.
Fiori profumati, picciolati, penduli, raccolti in pannocchia più o meno unilaterale. Calice monosepalo, cilindrico, tubuloso, poco rigonfio, pubescente, glanduloso, con 10 nervature, lungo 9-12 mm, troncato o ombelicato alla base, bruno porporino. Ligula corollina bipartita. Corolla formata da 5 petali profondamente divisi in due lobi, biancastri, spesso rossastri o verdastri di sotto, che portano alla base della pagina un paio di piccole scaglie. Stami (10) e stili (3) sporgono abbondantemente dalla corolla.
I fiori si aprono ed espandono il loro profumo, di sera e soltanto per tre notti .
Il **frutto** è una piccola capsula ovale, con 5 fessure e 6 denti, portata da un piccolo piede (carpoforo) lungo come la capsula.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuita nelle zone paleotemperate, Europa, Caucaso, Africa Settentrionale, in Italia è presente anche se rara, in tutte le regioni escluse le isole. Vegeta fino a 2000 m di altitudine su terreni calcarei, prati aridi, scarpate, boscaglie. Fiorisce da Maggio ad Agosto.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2004, 06:34 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

Il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2004, 06:41 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

Ancora il fiore con i petali bifidi che si avvolgono su se stessi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 12 2004, 06:44 PM | Inviato il: #4

Silene nutans

Il fiore con gli stili e gli stami che sporgono dalla corolla.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2004, 06:47 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

L'infiorescenza lassa di fiori penduli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2004, 06:49 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

Altra immagine caratteristica di questi petali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 12 2004, 06:51 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

Le foglie cauline opposte, lanceolate-lineari, sessili

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 12 2004, 06:53 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

I calici con le evidenti 10 nervature

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 12 2004, 06:55 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene nutans

La pianta in habitat al margine di una strada di collina.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Silene Vulgaris (moench) Garcke *, Bubbolini - Strigoli · [ ]

marinella — Sep 17 2005, 09:54 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Caryophillaceae

Silene vulgaris (Moench) Garcke
(Silene infilata (Salisb.)Sm.; Silene venosa (Gilib.) Asch.; Silene cucubalus Wibel)

Bubbolini, Strigoli, Silene rigonfia, Erba del cucco, Schioppetti, Spizzoli, Stridi, Cavoli della comare, Sonaglini.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose: piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta perenne, dall'aspetto erbaceo, ascendente, molto variabile. Generalmente glabra, di colore glauco, ha **fusti** eretti e ramificati, raggiunge i 70 cm di altezza; ha un robusto apparato radicale rizomatoso e base lignificata.
Le **foglie** sono lineari-lanceolate, le inferiori quasi sessili, le superiori prive di picciolo, opposte ai nodi, verde-glauco, carnosette.
I **fiori** sono bianchi riuniti in infiorescenze pendule su peduncoli flessuosi, hanno petali profondamente lobati. Il **calice** giallastro ha evidenti nervature violacee longitudinali è rigonfio e simile a un palloncino, permane dopo l'appassimento dei petali formando un involucro parziale o completo attorno alla capsula.
I **frutti** sono capsule sferiche o ovoidali deiscenti in alto, contengono molti semi.

Antesi: Marzo –Agosto

Tipo corologico: Paleotemp. (Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel nord Africa).

Distribuzione in Italia: è pianta comune, presente in tutto il territorio, isole comprese.

Habitat: incolti, prati, ghiaie, ama i terreni calcarei e ricchi di azoto; da 0 a
2800 m.

Note di sistematica: La specie presenta una grande variabilità di caratteri: esistono numerose sottospecie, molto simili fra loro, si differenziano infatti per il portamento, per le foglie galabre o pelose, dentellate o cigliate.

____

Etimologia: il nome del genere deriva da Sileno, accompagnatore di Bacco, dal ventre rigonfio come il calice della pianta.

Proprietà ed utilizzi: *I germogli, raccolti prima dell'antesi, sono una tenera verdura con sapore dolce e delicato: è fra le erbe più ricercate ed usate in cucina.*
È buona mellifera, la radice contiene saponine.
Utilizzata per torte salate, per frittate, come condimento per la pasta, nei risotti, come ripieno per farcire ravioli, in insalata. Nella zona di Cesi di Serravalle del Chienti, viene usata per preparare un caratteristico strudel che si consuma il giorno dell'Ascensione.
Molto ricercata dal bestiame, è un ottimo foraggio.

Curiosità: *Il fiore con il calice a palloncino risulta di difficile accesso per gli insetti che sono alla ricerca del nettare, alcuni calabroni con uno stratagemma simpaticissimo, bucano il fiore alla base del calice, riuscendo in questo modo ad estrarre il nettare. I suoi fiori restano aperti anche alla sera e sono impollinati dalle farfalle notturne.*
Da qualche tempo una casa sementiera ha messo sul mercato i semi della Silene vulgaris, permettendone in questo modo la coltivazione.

____
Scheda creata per Amint da marinella con la collaborazione di Charaxes- fotografie di giuliano - lcapasso

giuliano — Sep 17 2005, 11:11 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 17 2005, 11:12 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 17 2005, 11:13 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 17 2005, 11:15 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 17 2005, 11:16 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 17 2005, 11:17 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Sep 18 2005, 06:30 AM


Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Sep 18 2005, 06:32 AM


Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 23 2005, 09:41 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 23 2005, 09:43 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 23 2005, 09:44 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 23 2005, 09:46 PM

Inviato il: #13

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Sep 23 2005, 09:47 PM

Inviato il: #14

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 23 2005, 09:49 PM | Inviato il: #15

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 23 2005, 09:50 PM | Inviato il: #16

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 23 2005, 09:51 PM

Inviato il: #17

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 23 2005, 09:52 PM — Inviato il: #18

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Charaxes

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Sep 24 2005, 12:33 PM — Inviato il: #19

La pianta postata da Marinella sembra essere la subsp. commutata (Guss.) Coode et Cullen, con foglie più grandi,dimensioni maggiori. Anche la capsula è diversa, piriforme anzichè globosa.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Silybum Marianum, Cardo santo · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jul 20 2004, 05:09 PM — Inviato il: #1

Silybum marianum (L.) Gaerin

Sinonimi: Silybum mariae (Crantz) S.F. Gray, Silybum maculatum Moench
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: Cardo mariano, Cardo santo, Cardo asinino, Cardo macchiato, Cardo lattato.
Etimologia: Dal greco *silybon* che indicava un cardo con le foglie screziate il nome specifico è rifrito alla leggenda secondo la quale le macchie bianche sulle foglie sono state originate dalle gocce di latte della Vergine Maria mentre nascondeva ai romani il figlio Gesù, durante la fuga in Egitto.

Morfologia:
Pianta **erbacea biennale** spinosa, che nel primo anno produce una rosetta di foglie e nel secondo lo scapo fiorale alto 100 -150.
Le **foglie** lunghe 30-40 cm, hanno la superficie macchiata di bianco, sono di un bel colore verde lucente, bordi spinoso e ondulato, lobato, dentato con lobi triangolari che terminano in una robusta spina. Le foglie inferiori sono picciolate mentre quelle del fusto sono sessili, amplessicauli e meno dentate.
I **fiori** sono ligule riunite al centro di capolini al termine dei rami, sono di color porpora e sono circondate da brattee spinose.
I **frutti** sono acheni ovali e oblunghi di colore scuro e sormontati da un breve pappo a setole biancastre.

Distribuzione - Habitat – Fioritura:
Pianta distribuita nella zona mediterranea. In Italia è comune in tutto il centro-sud, ma è presente anche nelle regioni del nord.
Vegeta nei campi incolti, nei pascoli, lungo i margini dei sentieri, tra le macerie, dalla pianura sino a 1000 m di altitudine. Fiorisce da Maggio a Luglio.

Principi attivi – Proprietà – Utilizzi:
La pianta contiene silimarina, flavonoidi , acidi grassi : linoleico, oleico e palmitico, proteine e mucillagini. Che esercitano azione, emmenagoga, atringente, colagogo, stimolante, diuretica, emetica, tonica ed epatoprotettrice.
Le radici hanno proprietà diuretiche e febbrifughe, le foglie hanno proprietà aperitive.
Ma la parte più importante è costituita dai semi che col loro contenuto di silimarina e un suo componente la silibina hanno proprietà protettrici, disintossicanti e curative del fegato.
E' stato dimostrato che la silimarina attua una azione antagonista su diverse sostanze epatotossiche come la falloidina e l' alfa-amanitina (tossine dell'Amanita phalloides)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:11 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silybum marianum

Il capolino con le evidenti brattee spinose

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:13 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silybum marianum

Ancora il capolino con i fiori ligulati porpora-violacei

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silibum marianum

Le foglie macchiate di bianco che formano nel primo anno di vita una rosetta basale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:35 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silibum marianum

Un capolino in boccio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:38 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silibum marianum

Un capolino con altri in boccio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:41 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silibum marianum

La pianta con vista panoramica

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jul 20 2004, 05:42 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Silibum marianum

Ancora la pianta in situ.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Jan 15 2005, 07:25 AM — Inviato il: #9

CARDO MARIANO (Silybum marianum)
Fusto eretto, semplice o con pochi rami, nudo e ragnateloso in alto. Foglie inferiori grandi 20-40 cm, lucide e coriacee, variegate di bianco, di forma lanceolata-lobata, con forti spine ai bordi. Capolini isolati su lunghi peduncoli, con involucro ovato e squame con una forte spina apicale e spinule laterali patenti. Corolla purpurea, frutti ad achenio con pappo candido.
La raccolta: infestante delle colture, si può raccogliere ai bordi dei campi, avendo cura di evitare quelli in cui sono in corso trattamenti fitosanitari. Durante tutto il ciclo vegetativo questa spinosa pianta ci offre un utilizzo: subito dopo le prime piogge autunnali si raccolgono le foglioline appena spuntate per farne delle insalate. Stesso utilizzo per le foglie basali, durante l'inverno, mentre durante la primavera si raccolgono i fusti e di seguito, nella tarda primavera, i capolini. Inutile dire che per la raccolta bisogna attrezzarsi con un coltello molto affilato e soprattutto con un paio di spessi guanti per evitare le grosse e dolorose spine. Il nome deriva da una leggenda seconda la quale le macchie bianche presenti sulle foglie sono dovute a gocce di latte cadute sulla pianta mentre la Madonna allattava il Bambino Gesù.
Il cardo mariano in cucina: come abbiamo già visto questa pianta è utilizzabile durante tutto il suo ciclo vegetativo, passando dalle gustose insalate dal vago sapore di cetriolo ottenute dalle foglie appena spuntate, oppure dalle foglie basali private delle spine ad altri utilizzi. I capolini raccolti prima della fioritura si cucinano come i carciofi, mentre i grossi fusti si mangiano crudi, al naturale od in pinzimonio, oppure cotti come i gobbi. Infine le radici lessate si possono mangiare condite con poco olio.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 16 2005, 10:20 AM — Inviato il: #10

Grazie Milvus,

una pianta veramente utile :)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Smilax Aspera L. *, Salsapariglia · [ ]

milvus

Oct 4 2005, 07:54 AM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Liliaceae

Smilax aspera L.

Salsapariglia, Stracciabraghe Rovo cervone, Rovo cerrone

Forma biologica: NP/G rhiz (Nano-Fanerofite/Geofite rizomatose)

Descrizione: Liana sempreverde, con fusti e foglie spinosissimi. caratterizzati da spine rivolte all'indietro e quindi particolarmente offensive. **Fusti** legnosi, elastici, glabri, molto tenaci, lunghi oltre 4 metri.
Foglie coriacee, lucide, di forma cuoriforme-sagittata, ma con elevata variabilità in funzione della disponibilità di luce, lunghe da 4 a 15 cm e dotate di picciolo di 2-3 cm, con alla base due viticci stipolari.
Fiori dioici portati in ombrelle 5-25 flore con picciolo caratteristicamente ritorto di 10-15 cm. Tepali bianchi di 4-5 mm.
Frutti bacche sferiche di 1 cm circa, di colore rosso scuro, molto decorativi, raccolti in grappoli.

Antesi: settembre-novembre;

Tipo corologico: Paleosubtropicale.

Distribuzione in Italia: Liguria, Penisola, isole; presente con stazioni sparse in Friuli e Lombardia

Habitat: leccete, macchie sempreverdi e loro stadi di degradazione, da 0 a 1200 metri

Note di sitematica: è considerata uno dei residui, assieme a Tamus communis, Clematis flammula, Rubia peregrina ecc, della antica foresta sempreverde subtropicale del bacino del Mediterraneo.

Etimologia: Il nome generico dal greco "smilé " = "raschietto", con riferimento alla

morfologia e alla spinosità delle foglie,il nome specifico deriva dal latino "asper" = "scabro-pungente", per la presenza di abbondanti spine.

Proprietà, utilizzi e curiosità: in passato veniva coltivata per presunte virtù medicinali

Conservazione e protezione: specie non soggetta a particolari cause di minaccia.

____

Scheda curata per Amint da Marco Antonini; fotografie di Luciano Capasso

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 4 2005, 08:29 AM Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Smilax aspera L.

Fotografia di lcapasso

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1127395730_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

lcapasso

Oct 4 2005, 12:09 PM Inviato il: #3

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Smilax Aspera L.

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1127395961_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1127395108_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1127395456_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1127395625_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1128085527_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1128085587_thumb.jpg)

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1128085975_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave
Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Solanum Dulcamara L. *, Dulcamara, Erba morella · [ ]

giuliano Nov 28 2005, 06:43 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solanaceae

Solanum dulcamara L.
(= Solanum assimile Friv., Solanum lyratum Thunb. in Murray, Solanum pseudopersicum Pojark., Solanum rupestre F.W. Schmidt, Solanum scandens Necker, Solanum serpentini Borbás & Waisbecker)

Dulcamara, erba morella, corallini, vite selvatica

Forma biologica: NP (Nano-Fanerofite. Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo.)

Pianta suffruticosa, perenne con fusto che può raggiungere i 2 o 3 m, legnoso alla base, ramificato e strisciante sul terreno oppure rampicante (si avvolge ad ogni sostegno).
Le foglie sono disposte alterne sul fusto, picciololate, ovato-lanceolate con l'apice acuminato e la base spesso cuoriforme. Quelle inferiori sono intere, mentre le superiori sono spesso divise in tre foglioline, con la mediana sempre la più grande.
Infiorescenza con 10 – 20 fiori, disposte in una pannocchia terminale e inclinata che si origina sul lato opposto alla foglia. Fiori con il calice campanulato formato da cinque piccoli sepali triangolari , mentre la corolla rotata ha cinque lacinie lanceolato-acuminate, aguzze, di un bel colore blu-violetto, dapprima disposti orizzontalmente, poi ripiegati all'indietro, hanno alla base una macchia verdastra con bordo bianco. Le antere sono di un vistoso giallo brillante.
I frutti sono bacche ovoidi prima verdi, poi in autunno, a maturità di un bel rosso brillante, tanto da dare alla pianta il nome volgare di corallini.

Antesi: Aprile -Luglio

Tipo corologico: Paleotemp (Eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel Nordafrica.)

Distribuzione in Italia: Comune in tutto il territorio

Habitat: Vegeta dal mare alla zona montana fino a 1500 m. Cresce in luoghi freschi, nei boschi, lungo le siepi e nelle macchie, nelle zone irrigue, sulle riviere, prediligendo i terreni periodicamente inondati..
____

Etimologia: *Il genere deriva da solamen = conforto, per le virtù mediche note sin dall'antichità, il nome specifico dulcamara è dovuto al sapore dei rametti, prima amaro e poi dolce dovuto alla trasformazione della solanina da parte della saliva.*

Proprietà ed utilizzi: *Pianta tossica per il suo contenuto di solanina, dulcamarina, viene utilizzata nella preparazione di infusi lenitivi delle tossi di natura nervosa e di compresse usate contro le malattie della pelle.*
La elevata tossicità della pianta consiglia la massima prudenza nel suo uso. Sono anche stati segnalati casi di avvelenamenti in animali che avevano brucato la pianta.
____
Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____
Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Solanum dulcamara L.
foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 28 2005, 06:48 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Solanum dulcamara L.

foto giuliano

L'infiorescenza quasi umbelliforme opposta alle foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 28 2005, 07:06 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solanum dulcamara L.

foto giuliano

Ancora l'infiorescenza e le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 28 2005, 07:13 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solanum dulcamara L.

foto giuliano

I fiori conla corolla rotata e le cinque lacinie lanceolato-acuminate, viola un pò ripiegate all'indietro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 28 2005, 07:18 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Solanum dulcamara L.

foto giuliano

Ancora i fiori che mostrano le vistose antere di un giallo brillante

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 28 2005, 07:24 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solanum dulcamara L.

foto giuliano

Le foglie con apice acuminato e base spesso cuoriforme

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 28 2005, 07:43 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solanum dulcamara L.

foto giuliano

I frutti sono bacche ovoidi verdi che maturando si colorano di un rosso brillante

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 28 2005, 07:49 PM

Inviato il: #8

Solanum dulcamara L.

foto giuliano

Ancora le bacche che hanno meritato il nome dialettale "corallini" della pianta

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Solanum Luteum, Morella rossa

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 8 2004, 09:23 PM Inviato il: #1

Solanum luteum Miller

Famiglia: Solanaceae
Sinonimi: Solanum villosum Mill. ssp. miniatum (Willd.) Edmonds, Solanum. villosum Mill. ssp. puniceum (Kirschl.) Edmonds, Solanum luteum Mill. ssp. alatum (Moench) Dostál, Solanum luteum Mill. var. miniatum (Bernh.) R. Lit., Solanum nigrum L. ssp. alatum (Moench) •elak, Solanum miniatum Bernh. ex Willd
Nome volgare: morella rossa.
Etimologia: il nome generico sembra derivare dal latino "solamen" = "conforto", in relazione alle proprietà narcotiche e sedative delle sue foglie. Il nome della specie dal latino "luteum" = "giallo" per il colore delle bacche.

Morfologia:
pianta erbacea annuale, verde, da sub-glabra a pubescente, con peli normalmente oppressi, di colore verde –grigiastro, alta 20-60 cm, con forte odore di muschio.
Fusto con ramificazioni a piramide, eretto, angoloso, pubescente con rami lisci, non alati né dentati.
Foglie alterne, piccole, picciolate, oblungo-lanceolate, più o meno situato-dentate, con evidenti nervature.
Fiori ermafroditi, piccoli e peduncolati, raccolti in cime povere ad ombrella; calice infero, gamosepalo,vellutato a tubo, pubescente, con 5 lobi ovali-sub-ottusi, che non si allargano dopo la fioritura; corolla tormentosa, arrotondata, larga 8-16 mm e lunga fino a 12 , misura 3-5 volte il calice, ha 5 lobi triangolari, spesso stretti e riflessi, 5 stami inseriti nel tubo della corolla, con antere gialle lunghe 1,5 – 2,5 mm, stilo 1.
Il **frutto** è una piccola bacca sub-globosa o leggermente ovoide, a due logge, di colore rosso-arancio o rosso-giallastro, contenente molti semi

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta di origine dell' Europa-mediterranea è comune in tutta l'Italia, vegeta nei campi, incolti, macereti, al margine dei fiumi e delle strade, da 0 a 900 m di altezza, fiorisce da marzo a dicembre.

Proprietà ed usi:
Pianta velenosa per il suo contenuto di solanina un alcaloide tossico.

Note:
questo genere cosmopolita è uno dei più ampi e annovera circa 1.700 specie annuali, perenni, arbusti, alberi e rampicanti.
Specie molto simile è la Solanum nigrum L. con frutti di colore nero opaco.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2004, 09:23 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum luteum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2004, 09:25 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum luteum

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM

SU CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2004, 09:26 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum luteum

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 8 2004, 09:27 PM — Inviato il: #5

Solanum luteum i frutti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 8 2004, 09:29 PM — Inviato il: #6

Solanum luteum i frutti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2004, 09:30 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum luteum i frutti nella neve :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 8 2004, 09:32 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum luteum la pianta :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 8 2004, 10:45 PM — Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Una scheda bellissima per una piantina
molto comune che vediamo spesso

Le foto sono splendide , molto luminose ,
in particolare la ripresa dei frutti maturi. :thumbup:

Ancora una volta tutti i miei
complimenti Marinella :D

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 9 2004, 10:01 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sempre puntuale il mio amico Paolo :D

un abbraccio marì :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi

Sep 9 2004, 09:48 PM — Inviato il: #11

Utente Esperto



Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Bella scheda di una pianta molto comune e forse per questo mai osservata attentamente. Con le tue stupende foto cogli e valorizzi dei particolari che spesso ci sfuggono.

Ciao
Remi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 9 2004, 10:18 PM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

grazie Remi :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Solanum Nigrum, Morella comune

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sep 11 2004, 07:50 AM Inviato il: #1

Solanum nigrum L.

Famiglia: Solanaceae
Sinonimi: Solanum vulgatum Willd., Solanum vulgare Park., Solanum hortense Dod. Ger., Solanum Morella Desvaux.
Nomi volgari: erba morella, morella comune, pomidorella, ballerina, erba puzza, iritrigno, uva lupina, sondra, solatro ortolano, cerasella selvaggia.
Etimologia: il nome generico sembra derivare dal latino "solamen" = "conforto", in relazione alle proprietà narcotiche e sedative della pianta.

Morfologia:
pianta erbacea annuale o perenne, con radice a fittone, ha fusti eretti o coricati, con due striature longitudinali, glabri o scarsamente pelosi, angolosi e ramificati, alta sino a 80 cm.
Le **foglie** sono alterne, ovali, intere o marginate, con denti radi.
I piccoli **fiori** sono riuniti in cime lasse all'ascella delle foglie, hanno calice conico, corolla a 5 petali appuntiti di colore bianco con antere gialle riunite a cono.
I **frutti** sono bacche globose, prima verdi, poi nere, piene di minuscoli semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
diffusa in tutta Europa, in Italia è molto comune in tutto il territorio, vegeta negli ambienti ruderali e antropizzati, è infestante delle coltivazioni di bietola e di mais, fiorisce da marzo a novembre sino a 900 m.

Proprietà ed usi:
pianta velenosa per il suo contenuto di solanina un alcaloide tossico che attacca i globuli rossi, ha comunque proprietà antispasmodiche, analgesiche, narcotico-sedative, emollienti, febbrifughe, diuretiche e purganti, se ne sconsiglia l'uso in automedicazione, le preparazioni potrebbero risultare nocive.
Nel passato, la medicina popolare, consigliava l'uso delle foglie schiacciate come rimedio per le bruciature e per i foruncoli.

Note:
alla famiglia delle Solanaceae appartengono molte specie economicamente importanti, alcune originarie delle Americhe, come la melanzana (Solanum melongenum), la patata (Solanum tuberosum), il peperone (Capsicum annuum), il tabacco (Nicotiana tabacum), il pomodoro (Lycopersicon esculentum). Altre specie sono coltivate a scopo ornamentale, ad esempio diverse cultivar del genere Petunia e la Solanum dulcamara variegatum, quest'ultima un bel rampicante dalle bacche rosse.
Specie simile è la Solanum luteum che si differenzia per i frutti di colore rosso-arancio.

Le fotografie che seguono sono di Leo, che ringrazio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Sep 11 2004, 07:52 AM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum nigrum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 11 2004, 07:55 AM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum nigrum

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 11 2004, 07:56 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Solanum nigrum i frutti :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Leo

Sep 11 2004, 08:32 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.448
Iscritto il: 14-July 02
Da: Piacenza
Utente Nr.: 65

Grazie a Te Marinella
per le belle schede istruttive
di cui ci fai dono.
Salutoni e complimenti, Leo.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Sep 12 2004, 11:41 PM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Assente tre giorni , al mio ritorno trovo
puntualmente una scheda di Marinella :D

Questa volta in collaborazione con Leo...
descrizione accurata e foto perfette ....
non c'e' che dire...una accoppiata vincente :thumbup:

Complimenti e un saluto ad entrambi :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Sep 13 2004, 09:45 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

ciao Paolo, mi piace che ci siano foto di amici del forum :D ricordavo la Solanum di leo e gli ho chiesto di mandami le foto :thumbup:

un abbraccio marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

emilio

Sep 15 2004, 08:48 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.815
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

complimenti a Marinella e Leo, :thumbup:
:bye: :bye:
emilio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Soldanella Alpina L., Soldanella comune

Apuano

Feb 20 2005, 03:33 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Famiglia: Primulaceae
Genere: Soldanella

Soldanella alpina L.

Nome volgare: Soldanella comune

Etimologia: Il nome del genere "Soldanella" deriva dalla forma a "soldo" delle foglie.

Habitat: Boschi di conifere, prati, pascoli a nardo-vaccinieti, vallette nivali.

Distribuzione: Orofita Centroeuropea. La specie è ampiamente distribuita sulle Alpi, dalle Giulie alle Marittime; Nell'App. Sett. (M. Penna, M. Maggiorasca, L. Santo), Alpi Apuane, App. Cent. (dal M Vettore al M. Meta) e Pollino: rara.

Descrizione morfologica: Erba perenne a rosetta, di piccole dimensioni, 5-15 cm; **scapi** eretti o ascendenti, pluriflori, pubescenti, arrossati in alto e incurvati. **Foglie** con picciolo di 1-3 cm e lamina + o - rotonda (dm 1-2 cm), con base tronca o debolmente cuoriforme (somigliante a "un soldo", da cui il nome del genere). **Fiori** da 1 a 4; brattee lesiniformi; peduncoli densamente pubescenti (5-10 mm); calice con frange irregolari di 3-6 mm; antere arrotondato-trilobe alla base; stilo sporgente di 2-3 mm.

Proprietà ed usi: Non conosciuti.

Note - Il genere Soldanella è costituito in Italia da quattro specie (Pignatti) scarsamente differenziate fra loro e talvolta formanti ibridi intermedi: Soldanella pussilla Baumg (s. alpicola); Soldanella minima Hoppe; Soldanella alpina L.; Soldanella ungarica Simonkaui.
La breve durata della fioritura, le piccole dimensioni e la facile deperibilità dei fiori, rendono le entità del genere Soldanella difficili da studiare, al momento manca una chiara revisione di questo genere per la flora italiana (Alessandrini 2003).

Foto n° 1
Soldanella alpina L.
Nei pressi di Foce di Monte Cavallo, versante nord, m 1550, giugno 2004

"Riscaldati dai raggi di sole della tarda primavera,
gli ultimi cristalli di neve,
sublimano in graziose e scintillanti forme color lillà"

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Feb 20 2005, 03:35 PM | Inviato il: #2

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 2

Soldanella alpina L.

Nei pressi di Foce di monte Cavallo, versante nord, m 1550, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 20 2005, 03:38 PM

Inviato il: #3

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 3

Soldanella alpina L.

Nei pressi del Passo Tambura, versante nord, m 1600, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano | Feb 20 2005, 03:40 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 4

Soldanella alpina L.

Nei pressi di Foce di monte Cavallo, versante nord, m 1550, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 20 2005, 03:45 PM

Inviato il: #5

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 5

Soldanella alpina L.

Nei pressi del Passo Tambura, versante nord, m 1600, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



Apuano

Feb 20 2005, 03:47 PM

Inviato il: #6

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 6

Soldanella alpina L.

Nei pressi della Foce di M. Cavallo, versante nord, m 1550, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 20 2005, 03:49 PM

Inviato il: #7

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 7

Soldanella alpina L.

Nei pressi della Foce di M. Cavallo, versante nord, m 1550, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 20 2005, 03:56 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto n° 8

Soldanella alpina L.

Nei pressi della Foce di M. Cavallo, versante nord, m 1550, giugno 2004.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 20 2005, 06:25 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Giuseppe,
penso che oltre agli elogi cosa possiamo farti? E gli amici del Forum cosa direbbero se vedessero ciò che stai costruendo? Forza, Piero è lì che aspetta le tue proposte.
Un saluto
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Solidago Litoralis Savi *, Verga d'oro marina · [ ]

giuliano Sep 24 2005, 06:51 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asteraceae (Compositae)

Solidago litoralis Savi
(Solidago virgaurea L. subsp. litoralis (Savi) Burnat)

Verga d'oro marina, Verga d'oro delle sabbie

Forma Biologica: H scap. (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie.)

Descrizione: Pianta **erbacea perenne** cespitosa e robusta, alta fino a 40 cm, con **fusti** eretto-patenti disposti radialmente.
Foglie spesse, carnosette, glauche, tomentose, con lamina ovato-ellittica e margine con brevi dentelli, misurano fino a 15 cm di lunghezza, le cauline hanno apice arrotondato ottuso o sub-acuto ma non acuminato.
Infiorescenze terminali a forma cilindrica o emisferica dense di numerosi capolini di 2 cm di diametro, con fiori gialli: tubolosi al centro che misurano 0,8 cm e ligulati alla periferia che misurano circa il doppio.
Il **frutto** è un achenio di circa 3 mm, pubescente con pappo di peli cigliati.

Antesi: da Luglio a Ottobre

Tipo corologico: Endemica psammofila dei litorali sabbiosi versiliesi-pisani.

Distribuzione in Italia: presente da Marina di Massa fino a Bocca d'Arno

Habitat: Dune litoranee

Note di sistematica: La Flora d'Italia di Pignatti descrive le seguenti sottospecie:
Soligago virgaurea L. subsp. virgaurea con foglie membranose e di scarso spessore, le cauline verdi, mai tomentose, allungate e acuto-acuminate. Infiorescenza lineare e fogliosa., che vive in ambiente fresco, boschi o cespugli o pascoli ed ha una larghissima distribuzione (Circumboreale)
Solidago virgaurea L. subsp, alpestris (W. et K.) Rchb. con fusti bassi (5-20 cm), capolini poco numerosi, ricettacoli più grandi in racemo breve e molto foglioso, che vegeta negli arbusteti e pascoli acidofili della fascia alpina e subalpina.
Solidago virgaurea L. subsp. litoralis (Savi) Burnat ora ***Solidago litoralis Savi*** che è la specie qui descritta.

____
Etimologia: *Il nome generico deriva dal latino* ***solidus*** *= solido, forte e* ***agere*** *= operare, rendere, con allusione alle sue virtù medicinali. Il nome specifico richiama il suo habitat.*

Note: *Specie abbastanza recente, nata non più di 4.000 anni fa (fonte Dipartimento di scienze botaniche dell'Università di Pisa) formatasi nell'epoca successiva all'ultima glaciazione quando la Solidago virgaurea che aveva raggiunto il mare è riuscita a dar vita, trasformardosi, a questa nuova specie con caratteristiche completamente diverse, adatta ad ambienti dunali e litoranei.*
____

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano.

____

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 07:00 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 07:09 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:15 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Sep 24 2005, 09:18 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Prima dell'antesi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:22 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:28 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:29 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:31 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:34 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:36 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 24 2005, 09:37 PM

Inviato il: #12


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago litoralis Savi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Sep 24 2005, 09:54 PM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Giuliano,

ti segnalo che la presenza di **Solidago litoralis** Savi è accertata anche per la Liguria, presso Bocca di Magra (SP), che rappresenta l'estremo settentrionale dell'areale di questo interessante endemismo.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Sep 27 2005, 06:29 PM

Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Umberto.

sono a conoscenza che un tempo la S.litoralis Savi era presente anche a Bocca di Magra, che dista solo una decina di Km. da Marina di Massa, e mi fa piacere sapere che ancora vi vegeti, però molti autori la davano per scomparsa, cosa assai credibile anche per l'antropizzazione selvaggia del territorio, ormai trasformatosi in un grande porto turistico.

Nei prossimi giorni, vedrò di fare qualche escursione per rintracciarla.

Giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Solidago Virgaurea L. Subsp Virgaurea *, Verga d'oro · [ ]

giuliano Aug 3 2005, 04:42 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Asteraceae (Compositae)

Solidago virgaurea L. ***subsp. virgaurea***
= (Solidago axillaris Jeanb. & Timb.-Lagr., Solidago virgata St-Lager, Solidago vulgaris Miller)
Verga d'oro

Forma biologica : H scap. (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie..)
Descrizione :
Pianta perenne erbacea con **rizoma** bruno rossastro e **fusti** eretti, rigidi, striati in alto, subglabri o scarsamente pubescenti, alti fino ad oltre 80 cm.
Foglie di scarso spessore e consistenza membranosa, verdi, mai tormentose, con bordo dentato: le inferiori oblunghe, più larghe nel loro terzo superiore, lungamente picciolate; le cauline lanceolate o lanceolato-lineari con apice acuto e acuminato, rivolte generalmente verso lo stesso lato e progressivamente ridotte e sessili,
Fiori in numerosi capolini del diametro di 1-2 cm, portati su brevi peduncoli pubescenti e raggruppati in racemi eretti a formare una pannocchia oblunga. Involucro cilindrico alto 5-10 mm formato da brattee lanceolate, ineguali disposte in più serie; fiori giallo vivo, i periferici ligulati femminili in numero di 5 – 9 , quelli interni tubulosi, ermafroditi in numero di 11 – 15.
Il **frutto** è un achenio quasi cilindrico, assottigliato alle estremità e percorso da coste che misura più o meno 3 mm ed è sormontato da un pappo.

Antesi: Luglio - Ottobre

Tipo corologico: Circumbor. (Zone fredde e temperato-fredde dell'Europa, Asia e Nordamerica.)

Distribuzione in Italia: Comune in tutte le regioni, manca soltanto in Sicilia.

Habitat: boschi, boscaglie, pascoli, scarpate e macereti da 0 a 2.000 m.

Note di sistematica:
La Flora d'Italia di Pignatti descrive le seguenti sottospecie:
Soligago virgaurea L. subsp. virgaurea che è quella descritta.
Solidago virgaurea L. subsp, alpestris (W. et K.) Rchb. con fusti bassi (5-20 cm), capolini poco numerosi, ricettacoli più grandi in racemo breve e molto foglioso, che vegeta negli arbusteti e pascoli acidofili della fascia alpina e subalpina.
Solidago virgaurea L. subsp. litoralis (Savi) Burnat ora Solidago ***litoralis Savi***, con foglie cauline tomentose e grassette, con apice arrotondato ottuso o acuto, ma mai acuminato. Endemica psammofila dei litorali sabbiosi versiliesi-pisani, presente da Marina di Massa fino a Bocca d'Arno

____

Etimologia:
Il nome generico deriva dal latino solidus = solido, forte e agere = operare, rendere, con allusione alle sue virtù medicinali. Il nome specifico richiama la sua forma ed il colore dei suoi fiori

Proprietà ed usi:
Pianta antinfiammatoria, anticoagulante, antielmintica, carminativa, diaforetica, fungicida, antisettica, stimolante, febbrifuga, aromatica, ma soprattutto possiede efficaci proprietà diuretiche ed astringenti ed esercita una benefica azione sull'apparato escretore e sul fegato. Inoltre rende limpida l'urina carica di sedimenti, allevia l'ipertrofia prostatica e facilita l'eliminazione dell'acido urico. Le proprietà astringenti la consigliano nella cura della diarrea.
Attenzione:
Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.
____
Scheda creata da giuliano per Anint - Fotografie di giuliano
____

Tutte le foto sono del 2.8.2005 realizzate a Foce di Pianza (Carrara) a 1.280 m s.l.m.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 3 2005, 04:50 PM


Inviato il: #2

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

la pianta in habitat

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 3 2005, 04:54 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

I capolini raggruppati in racemi eretti a forma di pannocchia oblunga

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 3 2005, 04:59 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

particolare dei capolini col breve picciolo, e del fusto striato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 3 2005, 05:01 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

ancora i capolini più da vicino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 3 2005, 05:05 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

Le foglie inferiori con lunghi piccioli e bordo dentato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 3 2005, 05:08 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

Le foglie cauline che decrescono verso l'alto e diventano sessili.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 3 2005, 05:12 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

ancora le infiorescenze

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 3 2005, 05:13 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

in vista mare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 3 2005, 05:14 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

ancora, da notare le foglie superiori ristrette ed appuntite

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 3 2005, 05:19 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Crespigno, ..a gennaio è più buono

milvus

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Jan 9 2005, 07:58 AM — Inviato il: #1

CRESPIGNO (Sonchus oleraceus)
Una pianta decisamente versatile: pensate i semi del crespigno possono restare in quiescenza fino ad otto anni per poi germogliare tranquillamente, è che in almeno una sessantina di paesi del mondo è considerata una specie infestante.
L'aspetto è di una pianta annuale o biennale, con scapo fiorale cilindrico e cavo, alto fino ad un metro. Le foglie sono opache, glabre, a volte di colore ceruleo, con lamina lirata terminante a lira; le foglie cauline sono dotate di orecchiette che abbracciano il fusto. La radice è grossa e ricca di lattice, come pure le altri parti della pianta. I fiori sono diversi a seconda della specie; nel caso del più comune e ricercato, il S.oleraceus, sono capolini di fiori gialli riuniti in lassi corimbi. Il frutto è un achenio costoluto e rugoso.
La raccolta: il crespigno cresce un po' dovunque, anche se le varie specie hanno preferenze diverse. Il migliore per l'uso alimentare in quanto più tenero e saporito è il Sonchus oleraceus, che cresce nei prati ma anche nelle colture orticole. Nella raccolta rispettate sempre la regola generale di raccogliere piante solo in luoghi puliti e lontani dalle strade e da altre fonti di inquinamento. Per avere più raccolti è sufficiente selezionare soltanto le foglie che ci interessano ovvero quelle più tenere e giovani, lasciando in loco la pianta che si riprenderà.
Il crespigno in cucina: durante l'autunno e l'inverno la intera rosetta basale si può consumare lessata e condita come gli spinaci, oppure ripassata in padella, mentre prelevando solo le foglie centrali si ottiene un'ottima insalata. Altri usi comuni sono in zuppa, mescolato ad ortaggi vari.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Sorbus Aucuparia, Sorbo degli uccellatori

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 12 2005, 04:41 PM — Inviato il: #1

Sorbus aucuparia L.

Famiglia: Rosaceae

Sinonimi: Pyrus aucuparia (L.) Gaertn.
Nomi volgari: sorbo selvatico, sorbo degli uccellatori, sorrestella, tremolina, selvostriello di montagna
Etimologia: il nome della specie deriva dal latino "aucupium" =" " uccellagione", per l'uso che, grazie ai suoi frutti molto ricercati dagli uccelli, ne veniva fatto in passato.

Morfologia:
albero o arbusto di medie dimensioni alto fino a 15 m, con **tronco** sottile, corteccia grigia e liscia, indi fessurata e nerastra con l'età. **Chioma** tondeggiante ombrelliforme, con rami orizzontali o più o meno ascendenti , gemme tormentose non vischiose.
Foglie decidue alterne imparipennate, lunghe fino a 20 cm, formate de 7 a 13 foglioline oblunghe con margine intero alla base e dentellato nel resto, di color verde scuro e lisce nella parte superiore, blu-verde e in genere pelose da giovani nella parte inferiore, a volte rosse in autunno.
Fiori riuniti in ricche e vistose infiorescenze a corimbo del diametro di circa 15 cm, numerosi, piccoli, larghi 8 mm, bianchi, con 5 petali.
I **frutti** sono pomi globosi, di color rosso scarlatto o rosso corallo, raccolti spesso in grappoli pesanti. Non sono commestibili ma appetiti dai corvi e dai merli, sono ricchi di vitamina C, tannini e sorbitolo e sono un elemento importante per il nutrimento della fauna attiva nella stagione invernale; il loro sapore è acidulo e aspro.

Distribuzione – habitat – fioritura:
albero originario dell'Asia minore, diffuso in quasi tutta Europa, in Italia è sporadico in quasi tutta la penisola assente in Sardegna.
Specie di larga adattabilità, amante del sole, ma sopporta bene anche l'ombra, indifferente al substrato, cresce nei boschi sia di latifoglie che di aghifoglie, in brughiera, su terreni acidi e umidi, tra la fascia montana e quella subalpina dove occupa principalmente nicchie rocciose, strapiombi. Fiorisce da maggio a luglio, i frutti sono a maturazione da settembre a ottobre; vegeta nelle Alpi sino a 2.400 m.

Proprietà ed usi:
i frutti grazie alle loro proprietà diuretiche, astringenti ed antinfiammatorie hanno anche usi medicamentosi e cosmetici.
Dalle sorbe dell'aucuparia si ottiene il "sorbitolo", una delle sostanze più usate negli sciroppi farmaceutici contro la tosse, e nei prodotti dietetici per il suo basso contenuto calorico.
Il decotto dei frutti è consigliato per sciacqui e gargarismi contro le infiammazioni della pelle e della gola.
Per pelli stanche, fare una maschera con la polpa delle sorbe ben mature, è un ottimo tonificante .
I frutti molto ricercati dagli uccelli, possono essere impiegati nella preparazione di gelatine e marmellate, ma attenzione, possono però essere velenosi se consumati crudi, i semi infatti contengono amigdalina (derivato cianidrico).
Gli antichi romani, fermentavano le bacche con il grano per ottenere una bevanda dolciastra, mentre oggi sono distillate per fare acquavite o liquori.
Le sorbe essiccate, nel passato, venivano amalgamate con la farina, per arricchire il pane nei momenti di carestia.
Specie molto spesso usata per alberature stradali, il legno pregiato, duro, compatto ed elastico trova impiego per lavori di ebanisteria, costruzione di slitte, tornitura, intaglio, impiegato per strumenti musicali (flauti) e nell'industria del mobile.
Come combustibile dà buona legna da ardere, nel passato, il carbone, si usava nella fabbricazione della polvere pirica
La sua importanza forestale è modesta, ma per la bellezza dei suoi frutti, viene spesso coltivato come pianta ornamentale.

Curiosità:
nel calendario Celtico, quest'albero dava il nome al mese lunare: "Cerdinen" in gallese, o "Luis"in irlandese, che andava dal 21 gennaio al 17 febbraio.
Albero magico per i Druidi, con i falò di legno di sorbo, essi invocavano l' aiuto degli spiriti e dei demoni. Usavano i suoi piccoli rami, che sparpagliavano su una pelle di toro, costringendo le forze oscure a rispondere, venendo così a conoscenza delle intenzioni malefiche.
Antiche leggende raccontano che dal legno di sorbo si ricavasse una verga magica, detta "mano di strega", usata dai rabdomanti per trovare tesori nascosti o metalli preziosi.

Contemplato dai Celti come albero dell'Aurora dell'anno, il sorbo era anche considerato sacro, perché i suoi frutti erano nutrimento degli dei, veniva piantato accanto alle case e alle stalle perchè tenesse lontani i fulmini, gli spiriti malefici e le streghe.
Plinio lo classificava tra gli alberi felici per il bel colore dei suoi frutti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 12 2005, 04:43 PM | Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sorbus aucuparia L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 12 2005, 04:45 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sorbus aucuparia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 12 2005, 04:46 PM

Inviato il: #4


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sorbus aucuparia L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 12 2005, 04:48 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Sorbus aucuparia L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 12 2005, 04:49 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


Sorbus aucuparia L.

:bye: :bye: :bye:

Se qualcuno dispone di foto dei fiori, sono ben accette, altrimenti alla prossima primavera :D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Jan 12 2005, 05:49 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Allora aspettiamo la primavera.... :D
di questi alberi ne ho visti alcuni nella mia zona
ma non ho mai pensato di fotografarli :)

Tante le qualita' e gli usi dei frutti...interessante
la scheda e belle le foto dei grappoli coloratissimi

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 13 2005, 01:48 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

> QUOTE
> **Allora aspettiamo la primavera....**
> **di questi alberi ne ho visti alcuni nella mia zona**
> **ma non ho mai pensato di fotografarli**

allora questo sarà compito tuo :D fotografare i fiori e l'albero, magari anche un particolare della corteccia :D
Lavorare :fun: :fun: :fun:

Perdona Paolo, ogni tanto si risveglia lo schiavista che è in me :D

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jan 13 2005, 02:30 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

pablo...in primavera sai cosa dobbiamo fare :fun:
non cedere...non dimenticare le nostre origini <_<
ciao marinella splendida scheda :D :devil:

gianni :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Spartium Junceum *, Ginestra · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 10 2005, 05:59 PM — Inviato il: #1

Leguminosae

Spartium junceum L.

(= Spartium acutifolium Lindley in Edwards, Spartium americanum Meyen, Spartium odoratum Dulac)

Ginestra, Ginestra di Spagna, Ginestra odorosa, Ginestra comune

Forma biologica: P caesp = Fanerofite cespugliose (Piante legnose con portamento cespuglioso.)

Descrizione: Pianta **arbustiva,** alta 50-200 cm, con **fusto** eretto o ascendente, ramoso, cilindrico, fibroso, tenace, cavo, di colore verde.
Le **foglie** precocemente caduche (quasi scomparse alla fioritura), sono lineari-lanceolate, lunghe 1-3 cm, rare e distanziate sul caule, sessili o con breve peduncolo, di colore verde scuro, glabre, sericee nella pagina inferiore, con margine intero.
I **fiori,** ermafroditi, papilionacei, raccolti in racemi apicali lassi,sono portati da un brevi peduncoli obconici, sono profumati e di colore giallo brillante.
Il calice membranoso, diviso superiormente in 5 piccoli denti è lungo 4 cm.
Corolla glabra di 2 – 2,5 cm, costituita da un vessillo arrotondato più lungo delle ali, da due petali liberi posti ai lati (ali) e in basso da due petali liberi ma aderenti (carena).
Stami diadelfi 9 saldati tra loro e 1 libero. Ovario supero con un solo stigma.
Il **frutto** è un legume falciforme, eretto, sericeo, compresso che contiene 10-18 semi bruni, lucenti e velenosi.

Antesi: Maggio –Luglio, impollinazione entomofila

Tipo corologico: Euri-Medit. (Specie con areale centrato sulle coste mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e verso est, area della Vite).

Distribuzione in Italia: Comune in tutto il territorio

Habitat: Luoghi aridi, radure, terreni pesanti preferibilmente di natura calcarea, ma da pianta pioniera si adatta in ogni tipo di terreno, vegeta dal piano fino a 600 sulle Alpi, ma raggiunge 1.400 sugli Appennini e i 2.000 m sull'Etna.

Note di sistematica: E' l'unica specie del genere Spartium.

Etimologia: *Il nome del genere pare derivare dalle parole greche* ***sparton*** *= corda , oppure da* ***speïro*** *= lego, per l'uso della sua scorza filamentosa nella preparazione di corde e legacci. Il nome specifico deriva dal latino* ***juncus****= giunco e dall'aggettivo latino di* ***junceus*** *= giunchiforme, che ricorda il verbo* ***juncere*** *= congiungere, per la somiglianza con il giunco, che per il suo stelo flessibile e flessibile come quello della ginestra , serve per legare.*

Proprietà ed usi:
-Dal fusto di questa pianta si ricava una fibra tessile per la produzione di corde, ma anche di tessuti per indumenti ai quali si è fatto ricorso durante l'ultima guerra.
-Il suo stelo viene utilizzato in campagna per assicurare a tutori la vite e le piante di pomodoro.
-Viene coltivata nei giardini come pianta ornamentale, per i suoi fiori profumati e per le sue modeste dimensioni.
-Utilizzata, grazie al suo apparato radicale, per consolidare scarpate e terreni franosi, soprattutto lungo le strade ferrate e le autostrade.
La ginestra comune contiene un alcaloide tossico*, la citisina.*
*Per questo è importante non confonderla con la Ginestra dei carbonai (****Cytisus scoparius (L.) Link)*** *che contiene altri alcaloidi fra i quali la sparteina che in erboristeria vien usata per sedare la tachicardia.*

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

Scheda creata per Amint da giuliano. Foto giuliano, Apuano,lcapasso.

____

foto giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 10 2005, 06:12 PM

Inviato il: #2

Spartium junceum L.

Foto giuliano

La pianta in fiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 06:13 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto giuliano

Un rametto fiorito

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 06:20 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto giuliano

I fiori papilionacei: il vessillo arrotondato, le ali, la carena, gli stami

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 06:32 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto Apuano

Un cespuglio di rami fioriti

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2796-1107895881_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:00 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto Apuano

L' infiorescenza

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2796-1107895689_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:05 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto Icapasso

Il frutto

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-3295-1121010592_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:07 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto giuliano

La pianta con vista delle Cave di Marmo di Carrara

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 10 2005, 07:11 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Spartium junceum L.

Foto Apuano

La pianta in habitat su greti calcarei

(IMG:http://forum.funghiitaliani.it/uploads/post-2796-1107896007_thumb.jpg)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Nov 11 2005, 03:31 PM

Inviato il: #10

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295


Bella scheda

fra gli utilizzi:

chi va per asparagi nelle nostre zone e ne raccoglie tanti (spesso c'è chi ne abusa e raccoglie dei fasci di asparagi mostruosi - non gli asparagi ma i fasci), usa legare il mazzo con un filo di ginestra perchè è flessibile ma anche molto resistente.

Ciao Luciano

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Nov 18 2005, 09:59 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Un altro fiore

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 25 2005, 09:30 AM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Spartium junceum L.

Fotografia di marinella

Inserisco 2 fotografie, sono sicura riconoscerai il luogo degli scatti :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Nov 25 2005, 09:35 AM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Spartium junceum L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Stachys Officinalis

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 28 2005, 03:28 PM — Inviato il: #1

Stachys officinalis (L.) Trevisan

Famiglia: Labiatae
Sinonimi: Betonica officinalis L., Stachys sylvatica L., Stachys betonica.
Nomi volgari: Erba betonica, Vettonica, Betonica comune.
Etimologia: il nome del genere dal greco "stáchys" = "spiga" con riferimento alla disposizione dei fiori lungo il fusto, il nome volgare di "betonica", secondo Plinio, deriverebbe dalla tribù spangola dei vettoni.

Morfologia:
pianta perenne, rizomatosa,di aspetto erbaceo, con **fusti** pelosi, eretti a sezione quadrangolare, può raggiungere il metro di altezza. Tutta la pianta emana un gradevole odore un po' citrato.
Le **foglie** basali hanno lungo picciolo, sono ovato-cordate, crenate, rugose sulla pagina superiore con nervature marcate; le cauline sono quasi sessili o appena picciolate; nella zona superiore della pianta si trasformano gradualmente in brattee.
I **fiori** riuniti in verticillastri costituenti una breve falsa spiga terminale su scapi quasi privi di foglie.
Hanno calice campanulato a 5 sepali. La corolla rosa o porporina, ha un tubo bianco leggermente ricurvo; il labbro superiore diritto o ricurvo verso l'interno, è peloso all'esterno. Il labbro inferiore è trilobato: il lobo centrale è dentato sull'orlo, i 2 laterali sono arrotondati. Gli stami portano antere bruno-violette, il pistillo ha uno stilo rosato e uno stimma diviso.
I **frutti** sono poliacheni trigoni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell'Europa e del Caucaso, in Italia è comune nelle regioni centrali e meridionali, presente anche nelle regioni settentrionali, ma assente nella pianura Padana e nella isole.
Vegeta nei luoghi erbosi, nei prati aridi nei pascoli, nei boschi collinari e montani di latifoglie e nelle radure boschive dove forma talvolta vaste distese; predilige i terreni silicei.
Fiorisce da giugno a settembre sino a 1.500 metri.

Proprietà ed usi:
conosciuta un tempo come rimedio per tutti i mali, in realtà ha proprietà vulnerarie, astringenti, cicatrizzanti, aperitive, sedative, toniche e sudorifere, è utile in tutte quelle affezioni che richiedono l'eliminazione degli acidi urici, per uso esterno in caso di ferite, contusioni, ascessi, ulcere, mal di gola e infiammazioni gengivali.
Usare solo dietro prescrizione medica, in eccesso provoca diarrea e vomito.
Le foglie essiccate sono un ingrediente del tabacco da fumo e da fiuto, erano un tempo utilizzate per aromatizzare bevande e per preparare il tè.
Anche coltivata con fiori rosa o bianchi, come pianta per bordure.

Curiosità:
le popolazioni dell'antico Egitto credevano fosse un'erba dotata di poteri magici; Antonius Musa, medico dell'imperatore Augusto scrisse un libro sulle virtù di quest'erba,.
La popolarità della pianta ha dato origine a diversi modi di direi, famoso quello veneto**" esser cognossùo come la betonega "** conosciuti come la betonica, di cose o persone molto conosciute; **"vendi la tonica e compra la betonica"**di cose che vale la pena di comprare; **"ha più virtù della betonica"**di persona che ha molte virtù; **"betonica"** è anche detto di persona che non facendosi gli affari propri, conosce molto bene, quelli degli altri.

Note:
a questo genere appartengono 300 specie di annuali e perenni diffuse in tutto il globo, eccetto che in Australia e Nuova Zelanda.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM

SU

CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 28 2005, 03:31 PM

Inviato il: #2


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 28 2005, 03:33 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 28 2005, 03:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 28 2005, 03:36 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 28 2005, 03:38 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 28 2005, 03:41 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 28 2005, 03:44 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stachys officinalis

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 28 2005, 05:08 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
a me sono piaciute in particolare quelle due foglioline!
Il lavoro è sempre ben fatto.
Brunello

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Stachys Recta Subsp. Labiosa

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Nov 17 2004, 07:13 PM

Inviato il: #1

Stachys recta L. subsp. labiosa (Bertol.) Briq.

Famiglia: Labiatae (Lamiaceae)
Sinonimi: Stachys labiosa Bertol., Stachys oblongifolia Reuter, Stachys recta subsp. grandiflora (Caruel) Arcangeli, Stachys recta subsp. hirta (Ten.) Briq., Stachys recta var. grandiflora Caruel, Stachys reuteri Schöter, Stachys subcrenata Visiani,
Nome volgare: Stregona gialla
Etimologia: Dal greco Stachys = spiga

Morfologia:
Pianta erbacea perenne, più meno villosa, con rizoma sub-legnoso, verde, di aspetto variabile.
Fusto più o meno prostrato- ascendente, villoso, semplice o poco ramificato.
Foglie con nervatura semplice, ovali allungate, vellutate, più o meno crenate sui bordi, verdi, le inferiori picciolate, le superiori sessili , flessuose e riflesse.
Infiorescenze in spicastri poveri con 3-5 **fiori** ermafroditi, con corolla biancastra o crema, bilabiata, con labbro superiore incurvato e quello inferiore trilobato più o meno punteggiato di bruno-rosso, lungo 10-12 mm, tubo più lungo del calice, con un anello peloso alla fauce.
Calice campanulato con 5 denti triangolari appuntiti più o meno uguali, cigliati sui margini salvo che sulle punte terminali.
Quattro stami didinami, prominenti, paralleli, gli esterni più lunghi. Ovario superoqudriloculare che a maturità da luogo a un **frutto** composto da 4 acheni ovoidali.

Distribuzione – Habitat –Fioritura:
Pianta Sud-Europea, prevalentemente legata a luoghi montuosi, in Italia vegeta sulle Alpi e sugli gli Appennini, in luoghi aridi, rocciosi, boschi, fino a circa 2000 m. Fiorisce . Fiorisce a Maggio-Agosto.

Proprietà e usi:
Come le altre piante del genere Stachys ha proprietà stimolanti, vulnerarie, toniche e aperitive, emetiche e purgative e veniva utilizzata nei tempi passati come rimedio di tutti i mali, ma poiché a dosi elevate può provocare vomito e diarrea, il suo uso viene consigliato soltanto per via esterna in decotto per purifucare e detergere piaghe e ferite.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 17 2004, 07:18 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Stachys recta subsp. labiosa

Le foglie superiori flessuose e riflesse

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 17 2004, 07:23 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Stachys recta subsp. labiosa

L'infiorescenza sul fusto villoso

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 17 2004, 07:26 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Stachys recta subsp. labiosa

Le infiorescenza a spicastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Nov 17 2004, 07:30 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Stachys recta subsp. labiosa

I fiori giallognoli col labbro inferiore punteggiato di bruno-rosso

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 17 2004, 07:31 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Stachys recta subsp. labiosa

La pianta con visita

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Nov 17 2004, 07:32 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Stachys recta subsp. labiosa

La pianta in habitat calcareo

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Stellaria Media, Centocchi

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 4 2005, 01:38 PM Inviato il: #1

Stellaria media (L.) Vill.

Famiglia: Caryophyllaceae
Sinonimi: Alsine media (L.)
Nomi volgari: centocchio comune, paperina, budellina, mordigallina, peverascia – Lombardia, canta gaine – Imperia, erba canaina – Genova.
Etimologia: il nome generico è di origine latina e si riferisce all'aspetto stellato dei fiori. Molti nomi comuni fanno riferimento alla sua funzione di becchime per pennuti, che si dimostrano particolarmente avidi dei suoi semi e delle piante giovani.

Morfologia:
pianta annua, di aspetto erbaceo, più o meno prostrata, radicante ai nodi, **fusti** fragili talvolta di colore rossastro e molto ramificati (le ramificazioni possono essere lunghe fino a 30- 40 cm), radici sottili.
Le **foglie** sessili, ovali, opposte.
I piccoli **fiori** bianchi hanno calice di 5 sepali liberi, corolla di 5 petali liberi e bilobi; si chiudono quando sta per piovere e durante la notte per riaprirsi alla mattina.
I **frutti** sono capsule globose con numerosi semi.

Ditrubuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comunissima, diffusa ovunque, legata alla presenza dell'uomo, preferisce terreni tendenzialmente alcalini, comune infestante nelle colture sarchiate, ruderale, nelle discariche, negli ambienti umidi. Fiorisce praticamente tutto l'anno sino a 1.600 m.

Proprietà ed usi:
da secoli il centocchio è impiegato a scopo curativo.
Erba lenitiva, rinfrescante, espettorante, astringente,diuretica, lassativa, un po' salata. Per uso esterno in caso di prurito, eczema, psoriasi, vaginiti, ulcere, foruncoli e ascessi.
Suggerita per asma e bronchite in quanto riduce la densità del muco nei polmoni; come coadiuvante nella lotta all'obesità, aumenta la diuresi; buon integratore di vitamina C.
In cucina i rametti insaporiscono le insalate oppure si cuociono come verdura.
Tra le ricette gastronomiche della Lunigiana è annoverata una zuppa "d'erbi" che prevede la raccolta di una trentina di piante spontanee, tra queste troviamo anche il "santon" o Stellaria media (L.) Vill..
Le foglie e i semi sono cibo gradito per gli uccelli.

Curiosità:
si riproduce quasi esclusivamente per seme anche se, in terreni sufficientemente umidi, i fusti possono emettere radici avventizie. Ogni individuo può produrre mediamente 10.000 semi che rimangono vitali nel terreno fino ad 80 anni.

Note:
genere cosmopolita, che comprende 150 – 200 specie di annuali, perenni, molte delle quali hanno fusti fragili.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 4 2005, 01:40 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 01:42 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 01:43 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 4 2005, 01:44 PM — Inviato il: #5

Stellaria media

il fusto rossastro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 4 2005, 01:47 PM — Inviato il: #6

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 01:48 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 01:49 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 01:50 PM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 4 2005, 01:52 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 4 2005, 01:53 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Stellaria media

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 4 2005, 01:55 PM

Inviato il: #12

Stellaria media

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Feb 4 2005, 03:55 PM — Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Complimenti anche questa volta per la scheda e le immagini, Marì!
:thumbup: :clapping: :clapping: :thumbup:
Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 4 2005, 07:53 PM — Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Gianni

ciauuuuuuuuuuuuuu marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

tore

Feb 4 2005, 09:38 PM — Inviato il: #15

Utente Full

Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 148
Iscritto il: 11-January 04
Da: pisa
Utente Nr.: 1.628

bellissime foto come sempre!
interessante la scheda, e ora alla ricerca della
Stellaria !!!
Ciao Salvatore

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 4 2005, 10:35 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

brava marinella :)
e sempre un piacere vedere le tue schede
ed ammirare le tue immagini :D :D
saluti :bye:

gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 4 2005, 10:51 PM — Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ancora una pianta che non conosco
o almeno non ricordo di aver notato...

come sempre ottima la scheda e le foto :D

:bye: Paolo

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Symphytum Officinale, Consolida maggiore

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 18 2005, 02:00 PM — Inviato il: #1

Symphytum officinale L.

Famiglia: Boraginaceae
Nomi volgari: Consolida maggiore, Consolidata maggiore; Consolidata comune, Orecchie d'asino, Simfito, Alo, Naro, Erba di S. Lorenzo, Borragine selvatica, Succiamele, Erba del cardinale, Erba conferma, Erba pedocchiara, Regaligo, Zinzinnici.
Etimologia: il nome generico dal greco "symphuò" = "io unisco"in relazione al potere cicatrizzante del rizoma, che nel passato si supponeva potesse contribuire a far rinsaldare le ossa fratturate; il nome specifico indica la sua collocazione fra le piante medicinali.
Il nome volgare di Consolida si può scomporre in: con-il-solido, ovvero con la parte solida dell'uomo, cioè lo scheletro ed i suoi legamenti.

Morfologia:
pianta perenne con grosso **rizoma** (nero esteriormente –bianco internamente), aspetto erbaceo, eretto, **fusti** quadrangolari, ramosi verso l'apice, tutta la pianta è coperta da un lieve strato tormentoso. Altezza 30-80.
Le **foglie** ovali o lanceolate, alterne, lungamente decorrenti sul fusto, sono appuntite all'estremità, consistenti, verde vivo, la pagina inferiore argentea per la presenza di un rivestimento tormentoso sericeo,è dotata di nervature a rilievo.
I **fiori** in grappoli terminali a spirale, penduli nei colori rosa, viola, giallognolo, raramente bianchi sfumati di verde o avorio, hanno corti peduncoli. Il calice tubuloso informa di imbuto è diviso in 5 denti lanceolati ed appuntiti. La corolla è tubulosa, divisa poco profondamente all'apice in 5 punte che sono ricurve verso l'esterno e costituiscono in questo modo un sottile orlo. La gola della corolla racchiude delle scaglie. I 5 stami portano delle antere violette.
I **frutti** sono tetracheni grigio-marrone.

Distribuzione – habitat – fioritura:
presente in quasi tutta l'Europa sino alla penisola Scandinava, si riproduce in tutta la parte centrale del continente asiatico ed è naturalizzata in nord America, amando il terreno intriso d'acqua, non appartiene alla flora tipicamente mediterranea, quindi in Italia è assente in alcune regioni meridionali, nelle regioni settentrionali e centrali è pianta comune.
Si incontra nei prati umidi o paludosi, lungo i fossati, , i luoghi riparati e incolti; fiorisce da maggio ad agosto sino a 1.500 m.

Proprietà ed usi:
pianta astringente, emolliente, cicatrizzante, decongestionante, lenitiva, analgesica,vulneraria ed espettorante.
Principi attivi: consolidina glucoside, mucillagine, gomma, resina, amido, tannino, asparagina, colina e allantoina; pare sia presente anche una minima quantità di sinfito-cinoglossina, che è un alcaloide tossico. Sostanze presenti in particolar modo nel rizoma, detto talvolta "radice nera"; l´azione analgesica è attribuita alle sole foglie.
L´uso interno è assolutamente sconsigliato e pericoloso, a causa del contenuto in alcaloidi epatotossici (pirrolizidina).
Da oltre 4.000 anni porta il nome di "prodigiosa erba" atta a rinsaldare le ossa spezzate, senza esagerare, comunque, le sue proprietà medicinali sono conosciute da sempre.
Se hai bisogno di aiuto la consolida non ti deluderà, ma la devi usare con pazienza et molta costanza.
Pierandrea Mattioli - naturalista e medico (1500-1577)
Due medici inglesi: A. W. Thitherley e N. G. S. Coppin, ricercatori, hanno individuato nel rizoma (ossia nella parte sotterranea) del Symphytum officinale una buona percentuale di "allantoina", sostanza che in dermatologia viene impiegata per affrettare la cicatrizzazione e, anche, per lenire la sofferenza causata da scottature profonde e diffuse. Studi recenti affermano che il rizoma della Consolida maggiore potrà essere impiegato per specialità farmacologiche utili nella cura della psoriasi.
Utilizzata in forma di gel, soluzioni o emulsioni destinate al trattamento di pelli aride, screpolate o ipercheratosiche. Trova anche impiego in preparati destinati all'uso topico del trattamento di piaghe da decubito, varici ulcere, emorroidi, ragadi e di tutte le altre forme infiammatorie e irritative dei capezzoli delle nutrici, nonché nel trattamento di affezioni del cavo orale come collutorio, abitualmente usata nel passato come callifugo.
Avendo cura di non trattare aree in cui l'integrità della pelle sia evidentemente compromessa, vale la pena di tentare di risolvere con la Consolida le situazioni che non traggono giovamento dai farmaci odierni.
In omeopatia è indicata nel consolidamento delle fratture, nei postumi dolorosi di traumi ossei.
Attenzione: l' impiego di tutte le erbe officinali, deve avvenire sempre sotto controllo del medico curante e non seguendo regole e ricette empiriche; ricorrervi è opportuno, purchè lo si faccia con prudenza e buon senso.

Crambe

May 5 2005, 11:30 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

May 5 2005, 11:33 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

notare il fusto ampiamente alato e le foglie decorrenti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

May 5 2005, 11:38 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

i fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

May 5 2005, 11:40 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Simphytum officinale L.

Altra pianta, altri fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

May 5 2005, 11:41 PM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

Fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

May 8 2005, 07:32 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

Sempre nell'alta pianura friulana zona est altitudine 100 m., in zona di orlo boschivo, terreno calcareo di matrice alluvionale recente (Fluvisol) sabbioso-limoso, con buona fertilità data da molta sostanza organica nell'orizzonte superficiale, humus di tipo Mull.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

May 8 2005, 07:34 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

May 8 2005, 07:36 PM

Inviato il: #9

Symphytum officinale L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | May 8 2005, 07:37 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Symphytum officinale L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Taraxacum Officinale

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 28 2004, 10:33 PM — Inviato il: #1

Taraxacum officinale Web.

Famiglia: Compositae
Nomi Volgari: tarassaco, dente di leone, dente di cane, piscialetto, soffione,cicoria matta, cicoria selvatica, tala, barba del Signore, maccalume, pisciacane, girasole selvatico, bugia ingrassaporci, radicione.
Etimologia: l'origine del nome generico non è certa, forse deriva dal persiano "erba amara", o dal greco "taraxis"= guarisco con riferimento alle proprietà medicinali della pianta , a cui peraltro si riferisce anche il nome specifico.

Morfologia:
Pianta perenne erbacea,di aspetto variabile, provvista di una grossa radice a fittone bianca all'esterno e scura all'interno; alta sino a 40 cm.
Fusto: scapo fiorale.
Foglie: lanceolate, lobate, a margine dentato, formano una fitta rosetta basale.
Fiori:dal centro della rosetta, portato dallo scapo si erge un capolino solitario, composto da fiori ligulati giallo dorati.Verso il tramonto e se il cielo è coperto i capolini restano chiusi.
Frutti: sono acheni grigiastri, sormontati da un pappo di setole bianche, il caratteristico globo piumoso dal quale deriva uno dei nomi volgari della pianta "soffione".

Distribuzione-habitat-fioritura:
In Italia il tarassaco è diffuso in tutto il territorio, sovente ha carattere infestante, ma particolarmente nelle zone di bassa e media montagna dell'Italia settentrionale; cresce in genere in ambienti antropizzati, nei prati stabili concimati invecchiati,nei frutteti e vigneti ineriti, negli incolti, lungo i sentieri;fiorisce da febbraio a giugno o a seconda delle zone, anche tutto l'anno, vegeta sino a 2.000 m.

Proprietà ed usi:
Le virtù medicinali di questa pianta, sono note sin dall'antichità è infatti ricca di vitamine, di glucidi, di sali minerali, di tannino, tutta la pianta contiene sostanze amare, inulina, la tarassacina e la tarassosterina.
Il tarassaco ha proprietà diuretiche,stimolanti, amaro-toniche e digestive , ha inoltre la capacità di aumentare la secrezione di bile, utile quindi per la cura dei dismetabolismi epatici;è coadiuvante tradizionale per l'insufficienza epatica, per le intossicazioni alimentari, per la stipsi. Per la sua funzione detossicante è consigliato per la cura della pelle, in particolare per gli in estetismi della cellulite e come integratore nelle diete dimagranti.
L'infuso dei fiori, applicato localmente, schiarisce le efelidi.
Il latice degli steli può essere usato sulle verrucche per eliminarle: Attenzione è irritante!
Questa pianta è anche buona mellifera. Si tratta di un miele con odore e aroma molto forti,che per il precoce periodo di produzione, presenta spesso un contenuto in acqua elevato, caratteristica che rende la conservazione di breve durata
Le foglie di tarassaco bollite sono un contorno prelibato, i petali e le giovani foglie possono esser preparati in insalata, i boccioli dei fiori possono essere conservati sottaceto, oppure canditi.
La radice essiccata e tostata è un succedaneo del caffè, cruda invece è ottima in pinzimonio.
Tutta la pianta può essere usata per preparare vino, birra e amari.

Curiosità: il Taraxacum officinale, è una specie molto variabile, soppratutto nella forma delle foglie; poiché i frutti possono riprodursi per autofecondazione, le differenze fra individui in questo modo, si conservano, e così la diversità morfologica.
In Europa l'uso terapeutico di questa pianta non era conosciuto prima del XV secolo, solo nel 1564 il naturalista Bock attribuì al tarassaco un potere diuretico, mentre un farmacista tedesco del XVI secolo attribuì alla pianta virtù vulnerarie.
Popolarmente, si usa dire che i fiori del tarassaco facciano fare pipì a letto a chi li coglie (da cui il nome di piscialetto).

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 28 2004, 10:35 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jan 28 2004, 10:40 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao marinella :)

bella scheda e bellissime foto :thumbup:

ti confermo il nome dialettale emiliano
(piscialetto) :D

saluti bonni_matti

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 28 2004, 10:40 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 28 2004, 10:41 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jan 28 2004, 10:42 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

il pappo :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jan 28 2004, 11:04 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

ottimo mari :thumbup:
il pappo da ragazzi si soffiava (soffione) e si
contavano i peletti che rimanevano .....
misuravano le bugie che avevi detto :D
complimenti da Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 28 2004, 11:07 PM — Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

vero Pablo :thumbup: ...infatti uno dei nomi volgari...è bugia :devil:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pan

Jan 29 2004, 07:50 AM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 513
Iscritto il: 19-May 03
Da: Gorgonzola (MI)
Utente Nr.: 789

Ottima scheda Marinella, rendi interessanti anche i fiori piu' comuni.

Un salutone

Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 29 2004, 10:52 AM — Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

un salutone anche a te...Mauro e grazie :lol:

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Teucrium Chamaedrys, Camedrio

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 5 2004, 06:21 PM — Inviato il: #1

Teucrium chamaedrys L.

Sinonimi: Teucrium pseudochamaedrys Wenderoth, Teucrium veronicifolium Salisb.
Famiglia: Lamiaceae (Labiatae)
Nome volgare: Camedrio – Erba querciola - Calamandrea
Etimologia: Nome generico in onore di Teucro il mitico re di Troia che per primo pare intuisse le sue proprietà medicinali, il nome specifico è riferito al nome latino di una specie di quercia le cui foglie somigliano a quella della pianta.

Morfologia:
Pianta **perenne suffruticosa**, con la base dei fusti lignificata, erbacea nella parte aerea, con numerosi **fusti** semplici alti fino a 30 cm, assai pelosa soprattutto negli esemplari di montagna,
Foglie di color verde scuro, assai coriacee, opposte, con breve picciolo, di forma ovata e con i margini crenati, si restringono a cuneo alla base, ed hanno la superficie superiore lucida.
I **fiori** profumati ed ermafroditi, sono inseriti in gruppi di 2 o 6 in verticilli all'ascella delle foglie superiori trasformate in brattee, più corte dei fiori che hanno un calice tubulare con cinque denti lanceolati triangolari, pressoché uguali; la corolla rosa porpora ha forma tubulare ed è divisa in 4 piccoli lobi superiori e in un grande lobo inferiore a forma obovata con margine crenato o ondulato.
Il **frutto** è composto da 4 acheni di forma ovale con superficie papillosa.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Diffusa nell'Europa meridionale, occasionale e sporadica in quella centrale,
in Italia è comune in tutte le regioni, dove vegeta su prati aridi e scarpate rocciose, nei boschi di pino e di quercia, fino al piano montano (0-1700 m.).
Fiorisce da Maggio ad Agosto.

Proprietà e tossicità.
Pianta che in passato veniva considerata come:
antiinfiammatoria; antireumatica; carminativa; diaforetica; astringente; digestiva; stimolante; lassativa; aromatica; diuretica; amaro; tonica.
E veniva utilizzata per uso esterno l'infuso delle sue sommità fiorite, per sciacqui come astringente per gengive e mucose della bocca infiammata. Veniva anche molto usata dall'industria liquoristica per le sue proprietà aromatizzani ed amaricanti nella preparazione di vermouth, digestivi, aperitivi e bevande in genere.
Ed ancora in infuso o tintura alcolica veniva assunta per regolare le funzioni intestinali e favorire la digestione.
Ma **attenzione**, mentre non sono provati i benefici della pianta, si conoscono invece gli **effetti tossici** di alcuni suoi componenti:
i **diterpeni neoclerodanici** che sono responsabili di **epatiti acute, croniche e fulminanti.**
Pertanto il Camedrio è in realtà una pianta epatotossica e non deve essere più utilizzato né sotto forma di tisana, di infuso, di tintura o di estratto.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 5 2004, 06:24 PM

Inviato il: #2

Teucrium chamaedrys

La pianta suffrutticosa, perenne e sempreverde, con i fusticini lignificati alla base.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 5 2004, 06:31 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium chamaedrys

I fiori purpurei con 4 lobi superiori ed uno grande inferiore a forma obovata

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 5 2004, 06:35 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium chamaedrys

Le foglie opposte, verde scuro, lucide nella pagina superiore, nervate e crenati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 5 2004, 06:37 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium chamaedrys

Pianta mielifera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 5 2004, 06:40 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium chamaedrys

Zoom sui fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 5 2004, 06:43 PM | Inviato il: #7

Teucrium chamaedrys

La pianta con le sue pubescenze

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 5 2004, 06:45 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium chamaedrys

La pianta in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Teucrium Fruticans L., Camedrio femmina

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 20 2005, 06:13 PM — Inviato il: #1

Lamiaceae

Teucrium fruticans L.

(Teucrium angustifolium Salisb., Teucrium boeticum Bubani, Teucrium latifolium L.)

Camedrio femmina

Forma biologica: Nano-Fanerofite. (Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo.)

Descrizione:
Frutice perenne, sempreverde, con steli quadrangolari più evidenti da giovani, alti 50 -120 cm, ramificati, di colore cinerino.
Foglie ovate o lanceolate, intere, portate da un corto picciolo, lunghe fino a 4 cm, hanno la pagina inferiore bianca per il fine tomento mentre quella superiore è verde-cupo e lucida. Brattee simili alle foglie.
I **fiori** di colore dall'azzurro pallido al lilla, ornati da vene più scure, sono raggruppati in verticilli di 2, hanno un calice campanulato ed esternamente feltroso, con tubo di 4 mm e denti di 5 mm, corolla apparentemente unilabiata, con labbro superiore ridotto a due denti di 5 mm, mentre quello inferiore è lungo 18 mm, ricurvo, trilobato col lobo mediano molto appariscente.
Stami e stilo ricurvi ed arcuati verso il labbro inferiore, sporgono dalla corolla.
IL **frutto** è un tetrachenio.

Antesi: Aprile-Maggio.

Tipo corologico: Steno mediterranea occidentale (Bacino occidentale del Mediterraneo, dalla Liguria alla Spagna ed Algeria.)

Distribuzione in Italia: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e isole minori

Habitat: Rupi calcaree e boscaglie sempreverdi nei pressi del mare da 0 a 600 m.

Note di sistematica:
Una specie somigliante, ma più piccola è il *Teucrium brevifolium* Schreb., presente nell'Egeo meridionale, che raggiunge i 60 cm in altezza ed ha fiori di 1 cm.
Altro Teucrium con fiori rosa-violacei ma con foglie simili a quelle del rosmarino, presente nel mediterraneo è il *Teucrium creticum* L. , un tempo presente nell'isola di Lampedusa ma ormai considerato estinto.

Etimologia:
Il nome ricorda Teucro, primo re di Troia, che, secondo la leggenda, diffuse presso il suo popolo la conoscenza delle virtù medicinali di alcune piante di questo genere.

Proprietà, utilizzi e curiosità:
Con le foglie del camedrio femmina si prepara un infuso che si beve come diuretico e depurativo.
Viene coltivato per l'utilizzo nei giardini come pianta ornamentale per la realizzazione di siepi..

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico

---

Scheda creata per Amint da giuliano, foto di giuliano.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 20 2005, 06:14 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium fruticans L.

I fiori in coppia

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 27 2005, 11:32 AM — Inviato il: #3

Teucrium fruticans L.

Particolari del giovane stelo quadrangolare di colore cinerino, della pagina delle foglie bianca di sotto e verde scura e lucida di sopra

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 27 2005, 11:38 AM — Inviato il: #4

Teucrium fruticans L.

Fiori con stami e stilo sporgenti dalla corolla e ricurvi verso il basso.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 27 2005, 11:42 AM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium fruticans L.

IL fiore azzurro pallido-lillacino con le evidenti venature più scure.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 27 2005, 11:46 AM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium fruticans L.

Ancora i fiori visti lateralmente

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 27 2005, 11:50 AM

Inviato il: #7

Teucrium fruticans L.

Rametti fioriti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 27 2005, 11:53 AM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Teucrium fruticans L.

La pianta intera

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Thlaspi Arvense, Erba storna

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 13 2004, 10:02 PM — Inviato il: #1

Thlapsi arvense L.

Famiglia: Cruciferae
Nomi volgari: erba storna comune.
Etimologia: il nome generico dal greco e significa "compresso" con riferimento alla forma dei frutti.

Morfologia:
pianta annuale, di aspetto erbaceo, ha **fusti** angolosi, che spezzati emanano odore d'aglio, raggiunge i 60 cm d'altezza.
Le **foglie** della base sono picciolate e a ferro di lancia, le cauline sono lobato dentate, abbraccianti e hanno forma di freccia.
I **fiori,** ermafroditi, sono bianchi, hanno calice giallastro, 4 petali e sono riuniti in grappoli apicali eretti.
I **frutti** sono siliquette rotonde, piatte, con un margine largo e una sella all'apice, contengono 5-7 semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
è diffusa in tutta Europa e anche in Siberia, in Italia è pianta comune, vegeta negli ambienti ricchi di sostanze nutritizie, negli incolti, negli orti, è infestante comune dei campi e fiorisce da maggio a agosto, sino a 2.200 m.

Proprietà ed usi:
pianta antinfiammatoria, antibatterica, antireumatica, tonica del sangue, diaforetica, espettorante, oftalmica, febbrifuga, diuretica, epatoprotettrice.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 13 2004, 10:03 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 13 2004, 10:05 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 13 2004, 10:11 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

prato infestato dalla pianta :thumbdown:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 13 2004, 10:12 PM — Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello | Jul 14 2004, 06:56 AM | Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Marinella,
allora l'altra sera abbiamo beneficiato dell'anteprima!
Per me hai un animo poetico,non ci vedo la freddezza dell'esaminatore freddo,scientifico.
Grazie del regalo
brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 14 2004, 10:28 AM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,
effettivamente in chat in genere si gode dell'anteprima :D
si cerca anche di determinare...e non sempre è facile!!! ;)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 19 2005, 11:04 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Thlapsi arvense L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 19 2005, 11:06 PM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Thlapsi arvense L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Foto di fiori, piante ed erbe identificate**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Thymus Capitatus (l.) Hofmgg. Et Lk. *, Timo arbustivo

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

luirig

Nov 24 2005, 09:16 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Thymus capitatus** (L.) Hofmgg. et Lk.
Sinonimi: Satureja capitata L.; Coridothymus capitatus Rchb.
Nome italiano: Timo arbustivo
Nome inglese: Thyme
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Lamiaceae
Forma biologica: Ch frut
Descrizione: Ha rami legnosi con corteccia biancastra. Le foglie sono molto fitte, con ghiandole puntiformi, carenate ed alquanto revolute sui margini. Le infiorescenze sono ovoidali e la corolla è roseo purpurea. La parte superiore del calice è tipicamente piatta.
Periodo di fioritura: V-VII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: -
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: E-Steno-Medit.
Proprietà medicinali: Le foglie contengono un olio essenziale con proprietà antisettiche, disinfettanti e deodoranti. L'olio essenziale non può essere usato in aromaterapia perché è irritante per le mucose. Le foglie sono talvolta utilizzate per preparare una specie di tè.

Note: Questo piccolo arbusto è diffuso nelle zone più aride dell'area mediterranea, soprattutto orientale. Costituisce estese cenosi, nelle quali di solito è la specie dominante. Spesso è associato a piante xerofile e a piccoli arbusti.
Il territorio locale, dopo secoli di disboscamenti, agricoltura intensiva, pascolo, incendi, si è fortemente depauperato di quelle specie che costituivano la flora originaria. Questa specie, in particolare, è diventata molto rara.
Molto apprezzato è il miele di timo, già noto nell'antichità e citato da poeti greci e latini.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 09:16 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 09:17 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 09:17 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 09:18 AM | Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 09:18 AM | Inviato il: #6


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 09:18 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 09:19 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Nov 24 2005, 09:19 AM | Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 24 2005, 09:19 AM

Inviato il: #10

Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Tilia Cordata Miller, Tiglio selvatico

Crambe — Nov 7 2005, 12:56 AM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: DILLENIIDAE
Ordine: MALVALES

Famiglia: TILIACEAE A.L. de Jussieu
Subfamiglia:
Genere: TILIA L.
Subgenere:
Specie: Tilia cordata *Miller*
Sinonimi: T. parvifolia Ehrh. T. sylvestris Desf.
Nom. com. **Tiglio selvatico, Tiglio maremmano**

Descrizione, morfologia:
latifoglia nobile dei nostri boschi; albero di media o grande dimensione può raggiungere in condizioni ottimali i 25-30 m di altezza, di solito inferiore al T. platyphyllos, si trovano però esemplari di oltre 1,5 m di diametro del tronco, pianta molto longeva come tutti i Tigli, pollonante alla base anche se non stimolato da tagli o riduzioni di chioma; tronco molto robusto a volte policormico negli individui isolati; **chioma** ampia, subglobosa ma meno ovale che in T. platyphyllos.
Ha crescita di tipo simpodiale e monocasio, non molto rapida, ma rimane sostenuta per moltissimi anni.
La corteccia liscia macchiettata, grigio-bruna da giovane, diviene con l'età solcata longitudinalmente in solchi poco profondi di colore grigio. I giovani **rami** sono glabri e lucidi di colore dapprima verdi olivastri e poi bruni o rossicci, meno robusti che in T. platyphyllos, portano gemme ovoidi-globose con 2 perule evidenti, glabre, rossastre.

Foglie, fiori, semi:
le foglie sono relativamente più piccole che in T.nostrale tra 3 a 9 cm, ovate sub-orbicolari a base nettamente cordata, anche assimetriche, da cui l'epiteto specifico "cordata", brevemente e bruscamente appuntite all'apice; la pagina superiore è verde scuro, liscia con nervature terziarie non evidenti; quella inferiore da verde chiaro all'inizio stagione vegetativa, a glauca con ciuffi di peli bruno- rugginosi all'ascella delle nervature, hanno il margine serrato e il picciolo glabro e lungo 2-4 cm. Le foglie dei polloni sono molto più grandi di quelle dei rami adulti.
Le infiorescenze sorrette da una lunga brattea, portano più fiori che in T. nostrale, da 4 a 15 fiori poco odorosi, sepali lunghi 3 mm mentre i petali variano da 3 a 8 mm; i fiori sono bianco giallognoli, hanno ovario tomentoso e al massimo 30 stami e senza staminoidi.
L'antesi è più tardiva che in T. nostrale, circa due settimane di differenza, dalla metà di giugno alla metà di luglio; l'impollinazione è entomofila e molto mellifera. **I frutti** sono subglobosi di circa 5-6 mm a pericarpo membranoso, fragile, tomentoso e grigiastro a maturità (ottobre) con 5 costolature appena accennate.
La disseminazione è come in tutti i Tigli, anemocora e si protrae per tutto l'inverno, il trattamento dei semi per la semina è identico che in T.nostrale. La plantula è subglabra con cotiledoni a 7 lobi.

Legno, apparato radicale:
il legno del Tiglio selvatico è simile a quello di tutti gli altri Tigli è meno leggero che in T. nostrale, con alburno e duramen indistinti (omoxilo), da bianco-giallastro a leggermente rosato, sericeo, a porosità diffusa, con raggi midollari appena visibili ad occhio nudo, è tenero e all'aperto è di poca durata però è di facile lavorazione e di bel aspetto, viene usato in falegnameria fine, ebanisteria e in modellistica per la sua leggerezza e resistenza. Non è un buon combustibile ma viene usato per la produzione di carboncini da disegno.
L'apparato radicale in gioventù è fittonante, poi ampio e robusto con grosse radici che si approfondiscono nel terreno ma alcune si dilungano in superficie.

Areale, ecologia:
in Europa il T. selvatico ha un areale più vasto che negli altri Tigli per le sue caratteristiche di maggior esigenza in freschezza e continentalità e perciò si spinge maggiormente ad est superando gli Urali e a nord raggiungendo il sud della Fennoscandia; a sud raggiunge il Caucaso, il Mar Caspio, il Mar nero e il nord della Grecia a ovest i Pirenei e la Francia tranne la Normandia, la Gran Bretagna meridionale.
In Italia ha una minore espansione nelle regioni meridionali per le sue esigenze di maggior continentalità ed il suo areale in Italia

meridionale è alquanto incerto, perché dall'Italia centrale a quella meridionale si stempera nella sua forma ibrida *(T.x vulgaris Hayne = T. intermedia D.C.)*.
Cresce nelle zone fitoclimatiche del Castanetum e del Fagetum, dove risale a quote maggiori del T.nostrale fino a 1700 m negli Appennini centrali.
Preferisce terreni profondi, freschi e ricchi di humus dolce proveniente da rocce carbonatiche ma anche flycsh sub-acido, purché non argilloso-compatti, né francamente sabbiosi.
E' specie più sciafila e resiste meglio ad eventuale aridità estiva rispetto all'altro Tiglio. **Di temperamento mesofilo**, esige buona umidità dell'aria e del suolo, tollera forti escursioni termiche quindi vegeta in climi tendenzialmente più continentali, negli orizzonti delle latifoglie eliofile e nella porzione inferiore delle latifoglie sciafile.
I Tigli sono piante poco socievoli, non formano mai boschi puri, si trovano in modo sporadico a piccoli gruppi in mescolanza con Rovere, Aceri, Frassini, Carpini e Cerro, ma anche con Faggio e Abete bianco.
Spesso però li troviamo in parchi, grandi giardini e come alberatura stradale assieme ad altri Tigli non autoctoni, per la loro chioma, bellezza, profumo, maestosità e longevità, anche in località fuori dalla fascia di vegetazione che gli è propria.

Note, possibile confusione:
fra i numerosi ibridi naturali o antropogenici, tra i due nostri Tigli, il più importante è senza dubbio Tilia x vulgaris Hayne, ma è mportante anche T.x euchlora K. Koch, l'ibrido tra T. cordata e *T.dasystyla*, un Tiglio diffuso dalla Crimea al Caucaso e Iran, conosciuto dal 1860 dotato di un bel portamento ma soprattutto poco appetito dagli Afidi, per cui non crea problemi di imbrattamento di marciapiedi e auto nelle città e nei viali.
Si può confondere:
con **T. platyphyllos** Scopoli che ha foglie più grandi verde medio con nervature terziarie ben evidenti, generalmente pelose da giovani su tutte due le pagine, anche il picciolo e il giovane rametto, a fine stagione vegetativa rimane una peluria biancastra nella pagina inferiore delle foglie tra le nervature ; frutti pochi, più grossi e molto duri, più allungati con 5 costolature prominenti.
Con **T. x vulgaris** Hayne che ha caratteristiche intermedie e nell'insieme non riferibili all'una o l'altra specie.
Con **T.americana** L. del nord America è il più usato nelle alberature stradali, ha foglie molto grandi e glabre, fino a 20 cm, anche i rametti sono glabri e i fiori molto profumati hanno evidenti staminoidi petaloidi, infiorescenze dense e ordinatamente pendenti, fioritura tardiva (luglio), corteccia grigio-nerastra, vivacemente pollonifero alla base e infestato dagli afidi.
Con **T. heterophylla** Vent. del nord America usato anch'esso nelle alberature stradali e come il precedente ha foglie molto grandi con peli nella pagina inferiore lungo le nervature secondarie e terziarie ma con rametti completamente glabri, fiori con staminoidi-petaloidi.
Con**T. tomentosa** Moench detto tiglio argentato, (SE-Europeo ovest-asiatico) proprio per l'aspetto argenteo della chioma mossa dal vento; foglie argentee di sotto per fitta tomentosità, fiori con staminoidi, profumatissimi, più che in qualsiasi altro Tiglio, quasi nauseante, tanto da essere tossico per le api che quando bottinano questo Tiglio cadono a terra stordite e perciò non è indicato nei giardini pubblici o luoghi frequentati da persone che durante la fioritura possono essere punti da api che cadono dalla chioma.

Crambe

Nov 7 2005, 11:48 PM — Inviato il: #2

Super Utente




Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller
portamento estivo, si nota, soprattutto negli esemplari isolati, la crescita di numerosi polloni al colletto e radicali che rendono la pianta quasi policormica.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 7 2005, 11:54 PM | Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller

portamento invernale in bosco, non si tratta di pianta ceduata ma con due tronchi principali e alcuni polloni aduggiati.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 7 2005, 11:59 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller
foglie con nervature terziarie non evidenti, a base cordata, liscie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:02 AM

Inviato il: #5


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller
rametto giovane, si notano, foglie, glabre, lucide e anche rametto glabro.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:06 AM

Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller

la pagina inferiore delle foglie è nettamente più chiara e più o meno glauca, con evidente pubescenza color ruggine all'ascella delle nervature.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:16 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller

frutti numerosi, piccoli sub-rotondi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075


Nov 8 2005, 12:20 AM


Inviato il: #8

Tilia Cordata Miller

da vicino i frutti evidenziano, tomentosità e la quasi assenza di costolature.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:22 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller
rametto bruno e liscio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 8 2005, 12:23 AM


Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller
altro rametto, si nota che è più esile che in T. platyphyllos e liscio, gemme a due perule evidenti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 12:31 AM | Inviato il: #11

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller
corteccia giovane, è più scura che in T.platyphyllos con sfumature grigio-brunastre.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 8 2005, 12:33 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia Cordata Miller

corteccia di albero adulto.

Con l'età, si approfondiscono le scanalature che diventano meno verticali e tendente a disposzione elicoidale.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede di alberi e arbusti**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Tilia Platyphyllos Scop., Tiglio nostrale

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Crambe

Apr 10 2005, 09:35 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: DILLENIIDAE
Ordine: MALVALES

Famiglia: TILIACEAE A.L. de Jussieu
Subfamiglia:
Genere: TILIA L.
Subgenere:
Specie: Tilia platyphyllos *Scopoli,* subspecie platyphyllos
Sinonimi: T. platyphylla Scop.= T. grandifolia Ehrh.= T. officinarum Crantz p.p. = T. europaea L. p.p.
Nom. com. ***Tiglio nostrale = Tiglio nostrano***

Descrizione, morfologia:
una delle latifoglie nobili dei nostri boschi; specie decidua, monoica, albero di notevoli dimensioni, può raggiungere i 40 m di altezza e i 2 m di diametro ed è molto longevo superando in buone condizioni i 500 anni. Da giovane ha portamento piramidale con molti rami robusti e ascendenti, poi la **chioma** si fa ovale con fogliame denso, fusto slanciato e colonnare. **La corteccia** dapprima liscia e grigiastra con l'età tende a formare un ritidoma fessurato longitudinalmente ma di poco spessore con formazione di strette e lunghe placche di colore grigio o grigio-scuro, spesso con presenza di licheni che la fanno sembrare macchiata. **I rametti** dell'anno sono robusti, zigzaganti, durante la crescita sono verdi e/o rossastri, tomentosi; quelli invernali sono normalmente rossastri opachi e portano gemme alterne rosso-brunastre con 3 perule visibili opache a volte leggermente tomentose all'apice. Ha crescita simpodiale e monocasio (la gemma apicale non è dominate e la crescita del rametto nell'anno successivo è affidata ad una gemma laterale).

Foglie, fiori, semi:
Come indica l'epiteto specifico platyphyllos (foglie ampie), **ha foglie** più grandi del Tiglio selvatico lunghe 6-12 cm ovate con evidenti nervature terziarie parallele, cordato asimmetriche alla base regolarmente serrate con denti acuti e bruscamente acuminate all'apice inizialmente mollemente pubescenti su entrambe le facce, verde brillante, concolori; in seguito la pagina superiore normalmente perde la pubescenza, che rimane sulla pagina inferiore o solo con peli biancastri all'ascella delle nervature. Anche il picciolo è pubescente e lungo 3-6 cm. Le foglie dei polloni sono molto più grandi. E' il primo Tiglio a fiorire in giugno, **l'infiorescenza** è pendula e pauciflora, 2-5 fiori ermafroditi molto profumati, sepali lunghi 3-4 mm e petali 6-8 mm bianco-giallognoli con ovario peloso e stami in numero di 30-40, impollinazione entomofila (insetti), vengono portati da una lunga brattea giallastra lunga 8 cm e larga 1,5 cm. **I frutti** sono piriformi sub globosi grigio-tomentosi duri e lignificati con 5 coste rilevate, di 8-15 mm, maturano in ottobre, la disseminazione è anemocora e continua per tutto l'inverno. **I semi** sono profondamente dormienti (ortodossi) e in natura hanno bisogno di rimanere nel terreno almeno due anni per germinare; la causa di ciò è dovuta all'impermeabilità all'ossigeno e all'acqua del pericarpo, ma anche il seme ha tegumenti impermeabili che devono subire delle lente modificazioni da parte di agenti biochimici del terreno, che lo renderanno poroso. In vivaio si usano 14-18 settimane di chilling (stratificazione fredda), la produzione dei semi è abbondante e la facoltà germinativa è buona 60-70% e si mantiene per 5-6 mesi dopo la maturazione.

Legno, apparato radicale:
Il legno dei tigli è leggero con alburno e duramen indistinti, concolori da bianco-giallastro a leggermente rosato, sericeo,a porosità diffusa, con raggi midollari appena visibili ad occhio nudo, è tenero e all'aperto è di poca durata però è di facile lavorazione e di bel aspetto, viene usato in falegnameria fine, ebanisteria e in modellistica per la sua leggerezza e resistenza. Non è un buon combustibile ma viene usato per la produzione di carboncini da disegno. **L'apparato radicale** in gioventù è fittonante, poi ampio e robusto con grosse radici che si approfondiscono nel terreno ma alcune si dilungano in superficie; produce raramente polloni radicali.

Areale, ecologia:
è specie Euro-Caucasica e **in Europa** centrale e meridionale è specie a diffusione montana con digressioni nei boschi freschi di pianura, ad est si propaga fino all'Ucraina, a nord fino alla Svezia meridionale, a ovest Francia e Pirenei e parte nord della penisola Iberica, ma anche nella penisola Balcanica e in modo disgiunto nella zona caucasica. **In Italia** si trova in tutte le regioni tranne Puglia e Sardegna; pianta non socievole non forma mai boschi puri, si trova negli orizzonti delle latifoglie eliofile fino a quello delle specie sciafile, dal Castanetum al Fagetum si associa al Faggio in boschi montani umidi al nord fino ai 1200 m slm, in Sicilia fino a 1600 m slm . Preferisce terreni freschi e profondi a reazione neutra o sub-alcalina, tollera una certa acidità superficiale purché il

terreno sia ben drenato. Ha fototemperamento intermedio, da giovane soffre dei freddi troppo intensi e la siccità. Se ceduato ricaccia vigorosamente dalla ceppaia a volte anche due anni dopo il taglio, saltando una stagione.
Un tempo i Tigli erano certamente più diffusi; assieme a Querce e Aceri sono stati scelti dallo SCHMID (1936) come caratteristici di un "cingolo"(fascia) di vegetazione di latifoglie denominato Quercus-Tilia-Acer (Q.T.A.), serie temperata standard dell'emisfero settentrionale, costituito da una flora risalente al periodo Terziario (da 1 a 60 milioni di anni fa). E' il cingolo con la flora più ricca di tutti quelli presenti nell'area europea, ma nettamente più povero di specie dei settori asiatico-orientali ma soprattutto di quelli nord-americani della stessa fascia di vegetazione.
Il cingolo a Q.T.A. rappresenta le fitocenosi (associazioni vegetali) climax (fase di massima evoluzione delle associazioni in un territorio) un tempo molto diffuse nel nostro paese, ricche di specie vegetali tendenzialmente mesofile in equilibrata mescolanza tra loro a elevata densità a struttura pluristratificata su suoli ricchi con humus dolce; sono state drasticamente ridotte, trasformate e frammentate, dove piccoli lembi di bosco esistono ancora, in seguito a ripetute ed errate utilizzazioni, si osserva un'evoluzione regressiva della vegetazione in senso xerico, con la rarefazione ed in alcuni casi la scomparsa delle specie edificatrici del cingolo e sostituite con specie più rustiche, quali il Cerro, il Carpino nero e l'Orniello, così si può spiegare, la larga diffusione, particolarmente sugli Appennini, di questi boschi degradati, anche di Cerro e più in basso di Carpino nero e vanno così interpretate, come cenosi regressive dovute all'azione dell'uomo dell'originaria foresta di latifoglie mesofile ricchissime di specie.

Note, possibile confusione:
tiglioso, indica un qualcosa di fibroso e in effetti, una caratteristica dei Tigli è quello di avere la parte interna della corteccia molto fibrosa e queste fibre venivano usate per fare stuoie e cordami.
Nelle alberature stradali, molto spesso i Tigli vengono malamente potati, e la pianta reagisce con l'emissione di numerosi rami epicormici, ma si deve tenere presente che questi rami accumulano al loro terzo inferiore la maggior parte degli zuccheri di riserva, quindi le reiterate potature indeboliscono notevolmente la pianta, rendendola facilmente aggredibile dai parassiti fino alla morte. Il Tiglio più vecchio che si conosca in Italia è quello di Macugnaga (NO) che si ritiene piantato nel XIII secolo e in Germania c'è un viale di Tigli in ottimo stato di età compresa tra gli 800 e 1100 anni.
E' possibile confonderlo con molti Tigli anche importati soprattutto in giardini e viali in città.
Con T. cordata che ha fiori numerosi e poco profumati, foglie più piccole, lucide, verdi scuro di sopra con nervature terziarie non evidenti e da chiare a glauche di sotto con pelosità color ruggine all'ascella delle nervature secondarie, a base nettamente cordata; rametti più esili, lucidi, d'inverno lucidi e bruno-rossastri con gemme a 2 perule anch'esse lucide brunastre; frutto più piccolo globoso mai legnoso,(si può schiacciare tra le dita), con costolature appena accennate o nulle; corteccia da giovane liscia ma bruno-grigiastra e poi divisa in placchette evidenti. Se si incontrano Tigli con caratteristiche intermedie si è di fronte a **T. x vulgaris** Hayne che è l'ibrido tra i due Tigli nostrani, viene usato anche in alberature stradali per il suo veloce accrescimento, è anche il Tiglio che raggiunge le massime dimensioni, raggiungendo in alcuni esemplari, i 45 m di altezza. La speciazione dei Tigli è ancora in fase evolutiva in quanto gli ultimi fiori di T.plaltyphyllos si possono impollinare con i primi fiori di T. cordata, generando l'ibrido che produce semi di bassissima fertilità.
Con T.americana L. del nord America è il più usato nelle alberature stradali, ha foglie molto grandi e glabre, fino a 20 cm, anche i rametti sono glabri e i fiori molto profumati hanno evidenti staminoidi petaloidi, infiorescenze dense e ordinatamente pendenti, fioritura tardiva (luglio), corteccia grigio-nerastra, vivacemente pollonifero alla base e infestato dagli afidi.
Con T. heterophylla Vent. del nord America usato anch'esso nelle alberature stradali e come il precedente ha foglie molto grandi con peli nella pagina inferiore lungo le nervature secondarie e terziarie ma con rametti completamente glabri, fiori con staminoidi-petaloidi.
Con T. tomentosa Moench detto tiglio argentato, (SE-Europeo ovest-asiatico) proprio per l'aspetto argenteo della chioma mossa dal vento; foglie argentee di sotto per fitta tomentosità, fiori con staminoidi, profumatissimi, più che in qualsiasi altro Tiglio quasi nauseante, tanto da essere tossico per le api che quando bottinano questo Tiglio cadono a terra stordite e perciò non è indicato nei giardini pubblici o luoghi frequentati da persone che durante la fioritura possono essere punti da api che cadono dalla chioma.

Tutti i Tigli sono dei forti accumulatori di metalli pesanti, perciò purificano l'aria ed il suolo, ma per questo motivo non bisogna usare prodotti a base di Tiglio se di provenienza da luoghi inquinati, nemmeno il miele o gli infusi calmanti devono essere sottovalutati; se non si è certi della provenienza è meglio astenersi dall'uso

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 7 2005, 10:59 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Tilia platyphyllos portamento estivo in natura.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:01 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos portamento invernale

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:03 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T. platyphyllos

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:05 PM

Inviato il: #5

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos

rametto invernale, robusto, più che in T. cordata arrossato, opaco, mai lucido, con gemme rosse a tre perule evidenti.

Il giovane getto, in primavera è verde e completamente pubescente, poi verde oliva e arrossa in autunno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:10 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos, getti primaverili con foglie e rametto tomentosi ed evidenti nervature terziarie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:14 PM

Inviato il: #7


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos, rametto con frutti tomentosi, allungati e costoluti in numero inferiore che in T.cordata.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:15 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos,

frutti maturi e frutti non completamente sviluppati
evidenti le 5 costolature, i frutti sono a pericarpo legnoso che non si riescono a schiacciare tra le dita.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:17 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos, foglie
si nota che, sulla pagina superiore a fine stagione sono glabre e la pagina inferiore è tomentosa almeno all'ascella delle nervature.
La pagina inferiore è verde più chiaro.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 7 2005, 11:23 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos, corteccia di un esemplare giovane.
La differenza con altri Tigli non è molto evidente.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 7 2005, 11:38 PM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos, corteccia di pianta di mezza età.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe | Nov 7 2005, 11:40 PM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

T.platyphyllos, coteccia di pianta adulta di oltre 100 anni.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Tordylium Apulum, Ombrellino pugliese · [ ]

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 26 2004, 05:00 PM — Inviato il: #1

Tordylium apulum L.

Sinonimi: Tordylium grandiflorum Moench, Tordylium humile Desf., Tordylium insulare Clarke, Tordylium rugulosum Gandoger.
Famiglia: Apiaceae
Nome volgare: Ombrellino pugliese
Etimologia: Il nome del genere deriva da *Tordylion* che era il nome che i Greci davano a piante di questo tipo, il nome specifico deriva dal latino *apulum* = pugliese, infatti Linneo fa preciso riferimento a questa regione come tipico habitat della specie.

Morfologia:
Pianta **erbacea annuale** con aroma simile al prezzemolo e con **fusto** eretto, costoluto, ramoso e cosparso di peli densi alla base e lunghi e sparsi in alto che raggiunge l'altezza di 1,50m.
Le **foglie** basali aderenti al terreno sono imparipennate con picciolo di 4-5 cm e lamina composta 7-9 foglioline uguali tra loro della dimensione di 1,5 cm, ovate, lobate e crenate. Quelle superiori subsessili hanno segmenti lineari interi.
Infiorescenza all'apice del fusto portata su un lungo picciolo con base avvolgente, è un'ombrella composta di 3-8 raggi, con brattee e bratteole cigliate e subulate.
I fiori ermafroditi sono bianchi, quelli periferici hanno un petalo esterno (vessillare) assai più grande degli altri (4-6 mm) profondamente diviso in due lobi a formare una specie di cuore.
IL **frutto** è formato da due acheni compressi e fusi tra loro, a forma discoidale od ovata (simile a un medaglione), lungo 5-8 mm, bruno, ricoperto di peli vescicosi, con margine ingrossato e smerlato.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuito nelle zone Mediterranee, in Italia è presente in tutte le regioni della penisola e delle isole, più raro al nord dove arriva fino all'Emilia, Monferrato e Langhe. Vegeta nei pascoli aridi, nei coltivi, negli incolti, margini delle strade, scarpate dal piano fino a 1.200 m. Fiorisce a Maggio – Luglio.

Proprietà ed usi:
Nella medicina popolare viene consigliata contro la caduta dei capelli, nelle malattie nervose, per accelerare le mestruazioni e come espettorante.
Recenti studi hanno dimostrato l'alto contenuto di alfa-tocoferolo (vitamina E naturale) di questa pianta: 2.426 mg/100g, vitamina che tra le numerose benefiche proprietà è usata quale antiossidante contro i radicali liberi.
In cucina si possono consumare le foglie più tenere in insalata, generalmente miste con altre erbe selvatiche.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Aug 26 2004, 05:04 PM — Inviato il: #2

Tordylium apulum

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:06 PM — Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

L' infiorescenza a ombrella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:11 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

Ancora una piccola infiorescenza ad ombrella, dove un petalo dei fiori periferici è molto più grosso degli altri ed è profondamente diviso in due parti

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 26 2004, 05:14 PM | Inviato il: #5

Tordylium apulum

Ancora i fiorellini bianchi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:19 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

Una foglia basale imparipennata con foglioline ovate e crenate delle stesse dimensioni.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:22 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

Le foglie superiori subsessili a segmenti lineari interi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 26 2004, 05:24 PM — Inviato il: #8

Tordylium apulum

Una piccola infiorescenza visitata da insetti

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:26 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

Ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:28 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

Il frutto formato da due acheni compressi e fusi tra loro

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 26 2004, 05:30 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

Ancora i frutti con i caratteristici acheni a forma di medaglia con il margine esterno rilevato e zigrinato.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Aug 26 2004, 05:35 PM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tordylium apulum

La pianta in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Tragopogon Pratensis, Barba di becco comune

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 9 2004, 09:38 PM — Inviato il: #1

Tragopogon pratensis L.

Famiglia: Compositae
Nomi volgari: barba di becco comune, salsefica, sassefrica, baciapreti, tragopogono, scorzabianca, barba di prete, persemolone, erba del sol, jerbe dolce, aio de pra, barba de pret, minna di vacca,barbaboch, scanabech, spargi de pra.
Etimologia: fu Dioscorire a dare questo nome alla pianta, dal greco "trágos" = caprone e "pogón" = barba con riferimento alle setole del pappo , che fanno pensare alla barba di un caprone.
Il nome volgare "barba di becco" sembra derivi dal longobardo "bikk" = becco cioè caprone.

Morfologia:
pianta annuale o perenne, di aspetto erbaceo eretto,lievemente pelosa, fusto poco ramoso, striato e cavo, ingrossato ai nodi, radice a fittone.
Le **foglie** sono lineari, lanceolate,sottili in punta e abbraccianti il fusto.
I **fiori** ermafroditi, sono capolini apicali, presentano involucri cilindrici di brattee lanceolate che, dopo la fioritura, si ripiegano verso il basso; hanno corolla di fiori ligulati e di colore giallo intenso; si chiudono a mezzogiorno o con tempo coperto, da chiusi sono conici.
I **frutti** sono minuscoli acheni fusiformi che presentano un pappo con lungo peduncolo, alla cui sommità vi sono peli piumosi ma, rigidi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Italia è pianta comune soprattutto nelle regioni settentrionali, assente nelle isole; cresce negli incolti nei prati e nei pascoli.
Fiorisce da aprile a settembre, vegeta sino a 2.000 m.

Proprietà ed usi:
la pianta ha proprietà depurative, diuretiche, espettoranti, sudorifere e astringenti.
Nella medicina popolare, la radice trova diverse applicazioni, viene impiegata come calmante per la tosse e come coadiuvante in tutte le affezioni dell'apparato respiratorio.
Le radici e i giovani getti, si possono consumare in minestra in frittata, oppure lessi, conditi con olio e limone, ottimi anche passati in padella al burro. Le foglie più tenere possono essere consumate anche crude in insalata, le conferiscono un buon sapore.

Curiosità:
a testimonianza che la pianta era conosciuta fin dall'antichità: in un affresco a Pompei si ritrova la sua radice.
Del Tragopon pratensis sono state descritte 3 sottospecie, che si differenziano essenzialmente per le dimensioni della corolla e per il colore delle antere, con tubo basso e nerastro in alto oppure con 5 strie longitudinali scure.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 9 2004, 09:39 PM — Inviato il: #2

ancora i fiori

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 9 2004, 09:41 PM

Inviato il: #3

i fiori chiusi... :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624


May 9 2004, 09:42 PM

Inviato il: #4

brutto tempo...fiori chiusi

Immagine(i) allegate





marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 9 2004, 09:44 PM — Inviato il: #5

le foglie abbraccianti il fusto

Immagine(i) allegate



ielpo

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

May 10 2004, 08:24 AM — Inviato il: #6

Belle foto e splendida scheda Marì...sei diventata un appuntamento fisso.
Ciao Gabriele :) :bye:

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 10 2004, 04:16 PM — Inviato il: #7

Grazie Gabri :D

attento che cominci coi fiori ...poi passi alle erbe :D ....sei sulla brutta strada :thumbup: :thumbup: :thumbup:

ciao marinella :whistling:

aggiungo il pappo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

May 12 2004, 06:59 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ciau, Marì!

Tu sei, invece sulla strada maestra....: :thumbup:

Ciauuuuuuuuuu,

Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

May 13 2004, 03:34 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Titto,

quella strada ... :D èpiena di curve :whistling: :devil:

:bye: marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

May 13 2004, 04:00 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Il mio sesto senso mi ha...avvertito
che c'era una nuova scheda di Marinella :D

Come sempre molto attuale , interessante e..direi ...
corredata di ottime foto :thumbup:

Complimenti a Marinella da Paolo :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | May 14 2004, 09:14 AM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

un salutone :bye: :bye: :bye: Pablo

marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

patrizio | May 14 2004, 09:44 AM | Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 2.507
Iscritto il: 29-September 03
Da: Pavia
Utente Nr.: 1.203

Brava Mari,un'altra bellissima scheda,un'altro piccolo passo per me verso la conoscenza di erbe che fino a poco fà...calpestavo o non degnavo di uno sguardo :(:rolleyes: ;)
Grazie amica mia ;) :thumbup:
Un grande abbraccio da Pavia :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Tragus Racemosus (l.) All. *, Lappola

luirig Nov 24 2005, 05:51 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Tragus racemosus** (L.) All.
Nome italiano: Lappola
Nome della famiglia: Graminaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: VI-VIII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: FRI VEN TRE LOM PIE LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Termocosmop.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig Nov 24 2005, 05:51 PM Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:52 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:53 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:54 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:54 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:55 PM

Inviato il: #7


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 05:55 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Tragus racemosus (L.) All.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Traunsteinera Globosa, Orchide dei pascoli

giuliano

Feb 25 2005, 06:24 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5


Traunsteinera globosa (L.) Reichenbach

Famiglia: Orchidaceae
Sinonimi: Orchis broteroana Rivas Goday & Bellot, Orchis globosa L.
Nome volgare: Orchide dei pascoli
Etimologia: Nome del genere è in onore del botanico austriaco Joseph Traunsteiner (1798 - 1850), quello specifico dal latino globulus, riferito alla forma dell'infiorescenza.

Morfologia:
Pianta erbacea alta 20-50(60) cm con radice formata da un **bulbo-tubero** a volte bi-lobo e **fusto** eretto, esile ed allungato (da lontano somiglia ad un Allium schoenoprasum)
Le **foglie** sono oblungo lanceolate, tutte abbraccianti il fusto (assente la rosetta basale), decrescenti man mano che si avvicinano all'infiorescenza, di colore verde glauco.
L'**infiorescenza** è una spiga subglobosa formata da numerosi **piccoli fiori** lunghi 1 cm. inodori, rosei, raramente bianchi e da brattee acuminate, sfumate di rosa ai margini, lunghe come l'ovario infero.
Il perigonio è formato da tre sepali esterni prima chiusi a cappuccio, ovato-lanceolati, con apice allungato a forma di spatola e tre petali simili ai sepali con apice corto acuto composti da due laterali simili e dal
labello punteggiato di porpora, esteso e nettamente trilobato col lobo mediano più o meno triangolare, munito di un prolungamento sottile , mentre i lobi laterali sono più corti, tronchi e incisi, sperone sottile, lungo meno di metà ovario, verso il basso. Stami connati con lo stilo a formare il ginostemio.

Distribuzione –Habitat – Fioritura:
Originaria delle zone montagnose dell'Europa meridionale in Italia è presente sulle Alpi e sull'Appennino, nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise.
Vegeta nelle praterie e pascoli montani , margine dei boschi, arbusteti e ambienti rupestri, su suoli di natura calcarea, da 600 a 2.300 m.
Fiorisce da Giugno ad Agosto.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Feb 25 2005, 06:26 PM

Inviato il: #2

Traunsteinera globosa

L'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:27 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Traunsteinera globosa

ancora l'infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:29 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Traunsteinera globosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:30 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Traunsteinera globosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 25 2005, 06:35 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Traunsteinera globosa

Aggiungo alcune bellissime foto di Michelangelo

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 25 2005, 06:44 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Traunsteinera globosa

ed ancora foto di Michelangelo della T. globosa nella varietà bianca.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 26 2005, 12:29 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Belle foto e scheda di una pianta che non ho mai visto dal vivo.
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 2 2005, 09:39 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao giuliano, bellissime foto.

nella mia zona la Traunsteinera globosa (L.) Reichenbach la si ritrova (Bric del Dente, M. Reixa, M. Beigua), con una certa frequenza, nelle praterie montane a Sesleria insularis Sommier e in quelle a Festuca circummediterranea Patzche e Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes) di norma cresce al di sopra degli 800/900 m.

Nelle Alpi sud/occidentali questa orchidacea si colloca in preferenza nei prati-pascolo del piano subalpino (di solito non sale sopra i 2000/2100 m) ed anche in questo caso è pianta tipica dei seslerieti (Sesleria varia L.).

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Trifolium Nigrescens L., Trifoglio annerente

giuliano

Feb 14 2005, 07:28 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens Viv.
Famiglia: Leguminosae (Fabaceae- Papilionaceae)
Sinonimi: Trifolium hybridum Savi non L., Trifolium palescens De Candolle (non Schreber)
Nome volgare: Trifoglio annerente
Etimologia: Il nome generico si riferisce alle sue foglie ternate, quello generico all'annerimento che subisce con l'età.

Morfologia:
Pianta erbacea annuale, glabra alta 10-30 cm.
Fusto pieno, corto, eretto o ascendente
Foglie alterne, stipolate e picciolate, trifogliate con foglioline largamente ovali, lunghe 25 -35 mm, col lembo spesso macchiato di nero e con nervature evidenti, margine serrulato solo nella parte apicale con denti spinosi, ottusi.
Stipole lanceolate e bruscamente acuminate, mebranacee, a volte con tinte violacee, con la parte libera curvata verso il fusto.
L'**infiorescenza** è un capolino ovoide o emisferico, lasso, con diametro di 12-27 mm in fioritura portato da un peduncolo glabro, di misura variabile
(3-9 cm) più lungo della foglia ascellare corrispondente. **Bratteole** ovate, uninervie e membranacee.
I **fiori** profumati, sono lunghi 7-10 mm, con peduncoli che misurano quanto o poco più del tubo del calice, eretti o patenti in fioritura e reflessi durante la fruttificazione.
Calice leggermente zigomorfo, campanulato, glabro, con tubo di 1,7-2,5 mm e (5) 10 nervature, denti di diverse misure (i tre inferiori sono più corti dei due superiori) , triangolari-lanceolati, aguzzi, reflessi nella fruttificazione.
La **corolla** persistente, che aderisce all'androceo, è glabra, bianca, bianco-rosata o giallognola. Composta da vessillo, ali e carena, con le ali più lunghe della carena e vessillo eretto di 4,5-9 mm. **Stami** 10 diadelfi (cioè con i filamenti saldati tra loro, in due gruppi).
Il **frutto** è una camara racchiusa nel calice marcescente che si dissecca e aderisce al peduncolo, contiene 2-6 semi, gialli a forma ellittica.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Spontanea nelle regioni mediterranee del Sud dell'Europa, del Nord-Ovest dell'Africa e del Sud-Ovest dell'Asia, e nella regione macaronesica (Azzorre), introdotta in Ameria, Portogallo, Baleari, Spagna.
In Italia è comune in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Vegeta nei prati, pascoli, terreni coltivati, bordo strade fino a 1.700 m di altitudine.
Fiorisce da Marzo a Giugno.

Proprietà ed utilizzi:
Ha le stesse proprietà del Trifolium arvense, macroscopicamte molto simile, dal quale si diffenzia soprattutto, per il ciclo vitale annuale anziché perenne, e per le foglie seghettate soltanto all'apice e prive di maculazioni bianche.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 14 2005, 07:31 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 14 2005, 07:32 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 14 2005, 07:34 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 14 2005, 07:38 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 14 2005, 07:40 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Feb 14 2005, 07:48 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Trifolium nigrescens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Trifolium Pratense *, Trifoglio dei prati · [ ]

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 13 2005, 09:29 PM — Inviato il: #1

Leguminosae (Papilionaceae)

Trifolium pratense L.

Trifoglio dei prati, Trifoglio violetto, Trifoglio rosso.

Forma biologica: H scap (Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allugato, spesso privo di foglie).

Descrizione: Pianta erbacea perenne, anche se di longevità limitata, la sua durata, in genere, non supera i due anni, ha radice a fittone, sulle branche laterali sono inseriti numerosi tubercoli della lunghezza di qualche millimetro che sono in grado di fissare l'azoto atmosferico. **Fusti** eretti e semplici, stipole con resta, altezza 10-60 cm.
Le **foglie** lungamente picciolate, sono trifogliate, ovali od ellittiche, la pagina superiore è caratterizzata da un disegno biancastro a forma di "**V**".
I **fiori** rosso chiaro o carminio, ascellari, sono raggruppati in capolini brevemente peduncolati, globosi.
I **frutti** sono baccelli con seme unico.

Antesi: Gennaio - Dicembre

Tipo corologico: Eurosiber., divenuta cosmopolita.

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio.

Habitat: Prati, pascoli, incolti, resiste molto bene al freddo e preferisce i terreni argillosi. Sino a 2.600 m.

Note di sistematica: Gruppo polimorfo composto da 3 sottospecie secondo Flora d'Italia di Sandro Pignatti:

Trifolium pratense L. subsp. **pratense** con corolla di colore roseo-violetto, pelosità ridotta o nulla, stipole lanceolate, con resta lunga 1/3 - ¼ della parte espansa. Capolini generalmente solitari. Comune in tutto il territorio.

Trifolium pratense L. subsp. **nivale** (Sieber) Asch. Et Gr. con corolla di colore lattiginoso, soffusa di roseo verso l'apice. Pianta robusta, densamente pelosa, stipole ovate con resta lunga ¼ - 1/6 della parte espansa. Capolini apicali spesso appaiati, presente nei pascoli subalpini delle Alpi orientali.

Trifolium pratense L. subsp. **semipurpureum** (Strobl) Pign. con piccoli capolini di colore roseo-violetto. Pianta di dimensioni modeste (5-10 cm) con densa pelosità apressata, stipole ovate con resta lunga ¼ - 1/6 della parte espansa. Capolini sempre singoli, diffusa nei pascoli subalpini sull'Appennino centro-meridionale ed in Sicilia

Specie simile **Trifolium medium** L., diffusa nelle soprattutto nelle zone centrosettentrionali, si distingue per i fusti a zigzag, per il calice con tuobo glabro e per le foglie più strette prive della macula a "V".
____

Etimologia: *Il nome del genere deriva dal latino "tri" = "tre" e "folium" = "foglia" con riferimento alle foglie ternate.*

Proprietà ed utilizzi: *Erba dolciastra, rinfrescante, antispasmodica, espettorante, detergente, diuretica.*
Viene consumato come foraggio verde, raramente come fieno, causa la perdita delle foglie che si sbriciolano con l'essicazione.
Nel corso dei secoli coltivata come erba da foraggio, in particolare fin dall'epoca dei romani che ne apprezzavano anche le virtù terapeutiche. Dioscoride e Galeno, gli attribuivano la proprietà di guarire le ferite causate dal morso di serpenti velenosi. La pianta in passato fu usata come febbrifugo, tonico, diuretico, stimolante del mestruo, espettorante, antispastica, antinfiammatoria, regolatrice delle secrezioni ghiandolari e antieczematosa.

Curiosità: *Il trifoglio è sempre servito da motivo decorativo; nell'arte gotica le sue foglie erano raffigurate come simbolo della trinità.*
Già la tradizione greca e romana assegnavano alla pianta il potere di guarire i morsi di serpenti e scorpioni, da sempre rappresentazioni del demonio.
Venerato dai Druidi, eletto a simbolo della Trinità e della Salvezza nell'iconografia cristiana, in Europa divenne segno di fortuna e

prosperità.
Nel giorno di S. Giovanni, in Francia, le giovani fanciulle, erano solite cercare nei fiori di trifoglio, la conferma dell'amore, come si fa con le margherite.
Negli erbari medievali veniva assegnata alla pianta la virtù terapeutica di sanare le macchie dell'occhio (leucomi) sarebbe bastato porvi sopra una polvere di foglie di trifoglio. Nello spazio di quindici giorni si era sicuri della guarigione perché, come si può ancora leggere, "probatum est".
Vuole la leggenda, che Patrizio, il primo a portare la parola di Cristo in Irlanda fosse riuscito a illustrare il misero della Trinità proprio grazie al paragone con il trifoglio. Quando Patrizio venne proclamato santo, s'incominciò a rappresentare il fondatore della Chiesa d'Irlanda con un trifoglio nella mano o ricamato sulle vesti episcopali.
All'epoca della dominazione inglese, Giorgio III, cercando di assicurarsi la collaborazione della nobiltà irlandese, istituì nel 1783 l'Ordine di San Patrizio, nel cui stemma faceva bella mostra il trifoglio. In questo modo, legato alla figura di San Patrizio, il trifoglio s'impose come uno dei simboli dell'Irlanda, tanto che il 17 marzo, festa del santo e della nazione, ancora oggi si possono vedere alcuni irlandesi portare sul vestito, come vuole la tradizione, uno o più mazzetti di trifoglio.
***Dalla "Flora nettarifera" di Luigi Fossati**.*
"La fioritura del trifoglio rosso (T. pratense) è malamente frequentata dalle api, per la nota forma della corolla del fiore, troppo lunga in proporzione alla lingua degli insetti. Il trifoglio rosso, a semina primaverile, mostra a tarda estate una pianta ridotta nelle dimensioni; anche il fiore è piccolo ed allora vediamo le api frequentarlo normalmente; nella primavera successiva, quando la pianta presenta il massimo della sua robustezza, anche il fiore è più grande ed allora le api lo trascurano. Si vedono sempre volare su questi fiori bombi e farfalle."

Scheda creata per Amint da marinella - fotografie di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 13 2005, 09:32 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 13 2005, 09:33 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 13 2005, 09:35 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 13 2005, 09:37 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 13 2005, 09:39 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 13 2005, 09:41 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 13 2005, 09:42 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 13 2005, 09:43 PM

Inviato il: #9

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 13 2005, 09:45 PM

Inviato il: #10

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 13 2005, 09:47 PM | Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium pratense L.

Fotografia di marinella

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso

Dec 14 2005, 07:21 PM

Inviato il: #12

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

bello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 14 2005, 11:12 PM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

aggiungo una foto per confronto del
Trifolium medium L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Trifolium Repens, Trifoglio bianco

marinella

Feb 13 2005, 09:56 PM — Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium repens L.

Famiglia: Leguminosae
Nomi volgari: Trifoglio bianco, Trifoglio ladino, Trifoglio rampiacante.
Etimologia: il nome del genere deriva dal latino "tri" = "tre" e "folium" = "foglia", con riferimento alle foglie ternate.

Morfologia:
pianta bi-triennale in condizioni non umide, mentre è perenne nelle zone irrigue-umide della Lombardia di aspetto erbaceo, con **rizomi** riccamente ramificati, **fusti** striscianti, stoloniferi, solo in alcuni casi cespugliosi, e sovente violacei, ascendenti nella parte superiore e talvolta ricoperti di corti peli. Non supera mai i 30 cm di altezza e forma vasti tappeti nei prati; è facilmente distinguibile dagli altri trifogli per le foglie spesso vagamente chiazzate di bianco.
Le **foglie** alterne, sono trifogliate con lunghi piccioli e grandi stipule terrestri membranose. Le stipule sono saldate alla base e appuntite all'estremità. Le foglioline sono sessili, larghe ovali, finemente dentate, di colore verde con una chiazza bianca.
I **fiori** sono capolini globosi, solitari, bianchi, verdastri o rosa, composti da 40-80 elementi all'apice di peduncoli eretti, più alti delle foglie. Dopo la fioritura i fiori diventano penduli e bruni.Il calice campanulato, percorso da 10 nervature è diviso in 5 denti appuntiti (2 lunghi e 3 corti). La corolla simmetrica racchiude 10 stami, di cui 9 saldati da filetti.
I **frutti** sono legumi, lineari, appiattiti, con 3-4 semi cuoriformi, di colore variabile giallo, arancio e rosso che rimangono nel calice disseccato.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie paleotemperata, divenuta subcosmopolita, in Italia è molto comune lungo le strade campestri, al margine dei boschi, nei prati, in qualsiasi tipo di terreno tranne in quelli troppo compatti o, all'opposto, troppo sabbiosi. In montagna si spinge fino a 2.000 metri fiorisce da aprile a ottobre.

Proprietà ed usi:
pianta antireumatica, depurativa, oftalmica, detergente, tonica.
Indicata per i distrurbi della digestione e le diarree ostinate, le infiammazioni delle vie respiratorie, i reumatismi; per uso esterno, è antisettico.
Unito alle graminacee rappresenta un ottimo foraggio e a questo scopo è anche seminato, si estende con grande rapidità, migliora i pascoli magri. Fornisce 5-8 sfalci di ottima qualità che, normalmente, sono utilizzati come foraggio verde.
I fiori possono essere utilizzati in frittata , uniti alle foglioline possono essere utilizzati come ingredienti per una bevanda tipo "sangrilla".
In una brocca spremere il succo di un'arancia e tagliare la buccia in piccoli pezzi (solo la parte colorata), aggiungere una bottiglia di vino rosso secco e una bottiglia di vino bianco secco. Unire 5 o 6 manciate di fiori di trifoglio e foglie tenere, mescolare accuratamente. Lasciare a riposare in frigorifero avendo l'accortezza di coprire il recipiente, per un paio di giorni, mescolando una volta al giorno. Filtrare il liquido e aggiungere una pesca matura, ma soda tagliata a pezzetti e circa 100 grammi di zucchero di canna e mescolare bene. Servire freddissimo.
Nel passato, durante periodi di carestia, i capolini secchi venivano raccolti per essere macinati, integrando in questo modo la farina.
Come tutte le specie appartenenti al genere Trifolium rappresenta un'ottima fonte sia di nettare che di polline per le api, anche se la riduzione della coltivazione con il sistema delle "marcite" lombarde ha ridotto notevolmente la produzione di miele allo stato uniflorale.

Curiosità:
dalla "Flora dell'apicoltore lombardo", pubblicata sulla rivista "L'Apicoltore" nell'anno 1873.
"Fra le moltissime specie di trifoglio l'apicoltore deve conoscerne tre che tanto per la loro diffusione, come per la quantità di miele che somministrano riescono d'una importanza non comune. Le tre specie sono: il Trifoglio pratense, o di Lombardia, o di Stiria, il Trifoglione, o incarnato, ed il Trifoglio ladino, o cavallino, o domestico.
Alcuni apicoltori dissero che le api non raccolgono miele sul Trifoglio incarnato in causa della profondità del calice, anzi alcuni vorrebbero che l'ape italiana per avere una lingua più allungabile della tedesca per raccogliere miele da codesto fiore mentre l'ape tedesca non lo può.
In ogni modo l'importanza di codesto Trifoglio è molto minore delle altre due, e specialmente del Trifoglio ladino che dà ottimo e abbondante miele.

Note:
il genere venne istituito da Linneo, ad esso attualmente, si attribuiscono circa trecento specie distribuite essenzialmente nelle regioni temperate e subtropicali dell'emisfero nord; poche specie vivono spontanee sulle Ande e nell'Africa meridionale.
La flora spontanea dell'Italia è ricca di specie di Trifolium; il Fiori ne indica una sessantina; il Fenaroli, nella descrizione della flora delle Alpi, una dozzina, alcune localizzate in forme endemiche nelle zone più alte delle Alpi e degli Appennini. Piante annuali o perenni, a foglie composte da 3 foglioline,raramente 5-7.
Alcune specie di trifoglio producono acido cianidrico,letale per il bestiame, quando crescono in determinate condizioni ambientali.
Nella specie T. repens si distinguono tipi diversi:
- var. sylvestre o selvatica a foglie piccole, comprende le forme che entrano come componenti naturali dei prati e dei pascoli e che si sono selezionate a seconda della forma di utilizzazione. Sono forme perenni, con elevata capacità di radicamento, in grado di colonizzare velocemente il suolo. Le dimensioni degli organi vegetativi e riproduttivi sono ridotte.
- var. hollandicum o comune a foglie medie, poco diffusa in Italia.
- var. giganteum, o ladino a foglie larghe, varietà gigante selezionatasi nelle zone del Cremonese e del Lodigiano caratterizzate da terreni alluvionali freschi e leggeri. Si differenzia dal trifoglio bianco per le maggiori dimensioni degli organi vegetativi e riproduttivi. La selezione ha portato a che questa varietà sopporti con difficoltà la mancanza nel terreno di adeguati livelli di umidà.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 13 2005, 10:08 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium repens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 13 2005, 10:42 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium repens

foto terribile che intendo sostituire al più presto :)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Feb 14 2005, 02:14 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ne hai parlato così bene che ora ho timore ad andare nei prati, Marì.......
Ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
:D Gianni

Scusa ma il quadrifoglio che specie è? (Alfa-Romeo?)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 14 2005, 01:03 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Bravissima Marinella

non avrei mai immaginato una scheda così completa ed esauriente veramente per tutti, parlando del comune trifoglio.
Complimenti
Ciao :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 14 2005, 04:19 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao marinella,

bellissima questa tua scheda, veramente ricca di informazioni!

Complimenti! :thumbup:

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 14 2005, 10:38 PM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Titto , Crambe e Umberto :)

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 14 2005, 11:26 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Aggiungo anche i miei complimenti :)

:bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 15 2005, 10:19 AM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Paolo,

buona giornata :D

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Trifolium Rubens, Trifoglio rosseggiante

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 15 2005, 09:16 PM — Inviato il: #1

Trifolium rubens L.

Famiglia: Leguminose
Nomi volgari: Trifoglio rosseggiante
Etimologia: il nome generico dal latino “tri” = “tre” e “folium” = “foglia”, con riferimento alle foglie ternate, il nome specifico per il colore del fiore.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, rizomatosa, **fusti** eretti semplici o poco ramosi, lievemente vellutati e angolosi. Altezza 20-60 cm.
Le **foglie** cauline sono alterne, le inferiori sono lungamente picciolate e munite di stipole ovali e lanceolate, le superiori con corto picciolo, acuminate all'apice, quasi sessili ternate. Le foglioline sono sessili, ovali, intere con bordo finemente dentato e presentano nervature ramificato-reticolate. La pagina superiore glabra, quella inferiore vellutata, sovente macchiate di bianco o marrone.
All’ascella delle foglie nascono 1-4 **capolini** sferici o ovali, sessili o con corto picciolo.
I capolini sono composti da 30-60 **fiori** sessili. Il calice con 20 nervature, è coperto da corti peli, la corolla è rosso porpora o rosa malva, più raramente bianca.
I **frutti** sono acheni.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie di origine centro-europea, in Italia è comune, pare essere assente nelle isole e in Calabria.
Fiorisce al margine dei boschi, da maggio ad agosto sino a 1.500 m.

Proprietà ed usi:
pianta antinfiammatoria ed espettorante.
L’infusione è utile per combattere la raucedine e curare l’infiammazione bronchiale. É un rimedio espettorante. L’infusione dei gambi è utile per combattere le diarree e in caso di disturbi digestivi.
Come collutorio per combattere le infiammazioni del cavo orale, nell’acqua del bagno per combattere le infiammazioni della pelle.
Abbondantemente coltivato come pianta foraggera

Note.
non è facile classificare i trifogli, secondo il Pignatti, per una corretta determinazione del genere Trifolium: “*il calice andrebbe esaminato con una buona lente per contarne le nervature. Nei limiti del possibile il calice andrebbe studiato anche su capolini completamente fruttificati, onde apprezzarne le trasformazioni dopo la fecondazione. Forma e dimensione delle foglie e così pure le frequenti variegature di esse sono in generale caratteri variabili, di scarso valore tassonomico." (Tratto da S. Pignatti: "Flora d'Italia", 1982)*

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 15 2005, 09:20 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens L.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 15 2005, 09:21 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 15 2005, 09:22 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 15 2005, 09:24 PM

Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 15 2005, 09:25 PM

Inviato il: #6

Trifolium rubens L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Feb 15 2005, 09:26 PM

Inviato il: #7

Trifolium rubens L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 15 2005, 09:27 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Feb 15 2005, 09:29 PM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens L.

effetto siccità

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 19 2005, 11:09 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 19 2005, 11:11 PM

Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 19 2005, 11:13 PM

Inviato il: #12


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 19 2005, 11:15 PM

Inviato il: #13

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Trifolium rubens

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Feb 19 2005, 11:21 PM

Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Marinella,
grande lavoro e sempre ben fatto;meno male che la tua vecchia digitale non funzionava!
Ciao
Brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Trollius Europaeus, Botton d'oro · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 7 2004, 09:36 PM — Inviato il: #1

Trollius europaeus L.

Famiglia: Ranuncolaceae
Nomi volgari: botton d'oro, luparia, paparia, vulparia, ranuncolo doppio, ranuncolo di montagna.
Etimologia: il nome del genere, dall'antico tedesco "trol" = "globoso" ad indicare la forma globosa del fiore. Il nome italiano di "botton d'oro, indica la caratteristica forma del fiore.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, **fusti** eretti, robusti, striati, scanalati, glabri, semplici o leggermente ramificati in alto, alta sino a 60 cm.
Le **foglie** basali sono lungamente picciolate (10-15 cm), hanno lamina fogliare palmato partita larga(6-8) , divisa in segmenti (3-7) profondamente lobati e dentati, le cauline sono più piccole e sessili.
I **fiori** ermafroditi, lungamente peduncolati, hanno forma caratteristica globosa (3-5 cm), sono gialli-oro o giallo-verdastri, generalmente solitari alla sommità dello stelo fiorale, hanno numerosi sepali (10-12) obovati, convergenti a formare una sfera. I veri petali sono piccoli e ridotti a esili linguette. La struttura compatta del fiore, protegge i pistilli e i numerosi stami dalla pioggia.
I **frutti** sono un insieme di follicoli oblunghi terminanti a becco, contenenti numerosi semi.

Distribuzione – habitat – fioritura:
in Europa meridionale è pianta esclusiva delle regioni montane, in Italia è pianta rara nelle regioni settentrionali, più rara ancora, nelle regioni centrali, assente in quelle meridionali e nelle isole.
Vegeta nei prati e nei boschi a mezz'ombra, su suolo argilloso e ricco di humus, predilige prati umidi e acquitrinosi, dove spesso forma vaste colonie, fiorisce da maggio ad agosto da 500 a 2.700 m.

Note:
come i ranuncoli in genere, contiene protoanemonina, per cui è pianta velenosa, infatti il bestiame evita accuratamente di cibarsene, una volta disseccata non è più nociva.
La pianta nel passato è stata oggetto di raccolta indiscriminata, sino a rischiarne l'estinzione, oggi in molte regioni è pianta protetta.
Per la bella ed originale forma del fiore, viene coltivata come ornamentale, in varietà a fiori doppi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 7 2004, 09:40 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 7 2004, 09:41 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 7 2004, 09:42 PM


Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie basali

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 7 2004, 09:44 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

i frutti :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 7 2004, 09:45 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 7 2004, 09:46 PM

Inviato il: #7

con ospite :P

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 7 2004, 09:47 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jul 7 2004, 09:58 PM | Inviato il: #9

Super Utente



Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Eccomi ad ammirare ancora una tua scheda...

i fiori gialli sono sempre difficili da fotografare
per cui ancora piu' complimenti del solito.......
l'ospite fotogenico sapeva di essere immortalato
in un altro dei tuoi capolavori?

Brava Mari ....un abbraccio :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jul 7 2004, 10:46 PM | Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Pablo,

le foto non sono speciali....il giallo è .... :devil: diabolico ...e la mia macchina più di tanto... :thumbdown:

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Tuberaria Guttata, Fior gallinaccio comune

milvus

May 13 2005, 06:11 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Cistaceae

Tuberaria guttata (L)
(Helianthemum guttatum Miller)
Fior gallinaccio comune

Forma biologica: Terofita scaposa. (Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie).

Descizione: Pianta annua alta 5-15 cm, villosa, esile, con **fusti** eretti e rami laterali ascendenti, **foglie** basali ellittico-spatolate portate a rosetta normalmente già secca alla fioritura; foglie cauline lanceolate (3 x 10 mm), opposte e più o meno revolute, con stipole lineari di 1 x 8 mm.
Cima breve con peduncoli di 5-10 mm; **sepali** maggiori di 4 x 8 mm, carenati, acuti, trinervi, **petali** spatolati di 2,5 x 5 mm, gialli con una caratteristica macchia scura alla base, **capsula** glabra.

Antesi:aprile-giugno

Tipo corologico: mediterraneo-atlantica

Habitat: incolti aridi, pascoli con substrato acido e sabbie silicee; da 0 a 800 m


Distribuzione in Italia: intera penisola ad eccezione delle regioni alpine, isole.

____

Scheda creata da Marco Antonini - Milvus per Amint; fotografie di Milvus, Mauro - Mush e Brunello

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

milvus

May 13 2005, 06:14 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.154
Iscritto il: 28-August 02
Da: Roma
Utente Nr.: 162

Tuberaria guttata (L)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mush

May 19 2005, 07:56 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.127
Iscritto il: 19-August 02
Da: Roma - mushcontact@yahoo.it
Utente Nr.: 127

Tuberaria guttata (L)

fotografia di Mauro - Mush

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 20 2005, 09:04 AM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Tuberaria guttata (L)

fotografia di Brunello le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 20 2005, 09:08 AM — Inviato il: #5

Tuberaria guttata L.

fotografia di Brunello - le macchie sulla corolla

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

May 20 2005, 09:11 AM — Inviato il: #6

Tuberaria guttatta L.

fotografia di Brunello - le foglie villose con le stipole

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

May 20 2005, 09:12 AM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Tuberaria guttata L.

fotografia di Brunello - Foglie con 3-5 nervi paralleli

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Tussilago Farfara, Farfaro · [ ]

giuliano

Jan 7 2004, 07:15 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tussilago farfara L.

Famiglia: Compositae
Nome volgare: Tussilaggine, Farfaro, Farferugine, Farfa, Farfarella, Piè d'asino, Laciarei, Zampa di mula, Petaccio, Ugna cavaddina, Farfugio, Paparacchio.
Etimolologia: Il nome generico ha origine dal latino tussis ed agere = far tossire, per le proprietà espettoranti attribuitele.

Morfologia:
Pianta erbacea vivace, che spesso forma delle estese colonie, alta da 8 a 30 cm, non ramificata con **fusticini** biancastri che portano foglioline appressate (squame) di colore verde-arrossato, all'apice del fusto sorge un unico **capolino** di colore giallo vivo, di 2-3 cm, di fiori maschili e tubulosi al centro e femminili ligulati in periferia, che si chiudono di notte, generalmente inclinati verso terra si raddrizzano mano a mano che i fusti si allungano per fruttificare.
Le **foglie** basali che compaiono dopo la fioritura con l'appassimento del fusto e la morte dei fiori, di taglia variabile sono ben sviluppate e raggruppate in dense rosette, portano un picciolo si 4-7 cm, hanno lamina ovale, cuoriforme o più o meno esagonale, poco seghettate, verde-glauche nel lembo superiore e bianco-cotonose in quello sottostante.
Frutti: La rapida germinazione che si conclude in due giorni consente ad ogni capolino di produrre numerosi acheni bruni, setosi che formano sfere bianche e tormentose.

Distribuzione – habitat – fioritura:
Pianta comune in tutta l'Europa, colonizza rapidamente i terreni nudi, umidi, marnosi e rivoltati da poco, la si incontra sui bordi delle strade, su dune di sabbia, sulle scarpate, fiorisce tra Marzo ed Aprile.

Proprietà ed usi:
è una delle piante officinali più apprezzate nella cura della tosse e nelle affezioni della pelle. ha proprietà espettoranti, astringenti, emollienti, lenitive e trova impiego nei casi di raffreddore, influenze, laringiti, tracheiti e bronchiti.
Per uso esterno il decotto di foglie è indicato per pediluvi in caso di iperidrosi e sotto forma di impacchi, nelle scottature, nelle piaghe, nelle distorsioni, aggiunto all'acqua del bagno, serve come lenitivo in caso di orticaria o di pruriti.
Per la bellezza lo stesso decotto, applicato sul viso o sul collo, sotto forma di compresse, distende le rughe.
In cucina, le foglie fresche, secondo la tradizione, possono essere utilizzate nelle insalate.

Curiosità: con le foglie disseccate e mescolate al tabacco, venivano preparate durante l'ultima guerra delle sigarette antiasmatiche, consumate in mancanza di prodotti migliori, da molti incalliti fumatori.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Jan 7 2004, 07:18 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tussilago farfara

Il capolino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 7 2004, 07:20 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tussilago farfara

Capolini e pappi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 7 2004, 07:21 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tussilago farfara

I pappi

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 7 2004, 07:27 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tussilago farfara

Le piantine in situ

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Jan 7 2004, 07:31 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Tussilago farfara

Particolare degli acheni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Jan 7 2004, 07:40 PM

Inviato il: #7

Tussilago farfara

in habitat

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
Hosted by hostingstudio.net

Ulex Europaeus, Ginestrone

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 5 2004, 04:37 PM — Inviato il: #1

Ulex europaeus L

Famiglia: Leguminosae
Sinonimi: Ulex armoricanus Mabille, Ulex compositus Moench, Ulex floridus Salisb., Ulex grandiflorus Pourret, Ulex hibernicus G. Don, Ulex luridus (Webb) Nyman, Ulex major Thore, Ulex opistholepis Webb, Ulex strictus Mackay, Ulex vernalis Thore,
Nome volgare: Ginestrone, Bonache,
Etimologia: Il nome del genere deriva dall'antico nome della pianta, il nome specifico di riferisce alla sua zona di provenienza e sviluppo.

Morfologia:
Arbusto legnoso, sempreverde, che forma densi cespugli divaricati, con rami intricati e molto spinosi.
I **fusti** striati di colore verde scuro sono alti 2-3 m, e sono completamente rivestiti da lunghe foglie ridotte a spine (2-3 cm) rigide e scanalate ramose con altre spine più piccole spesso a gruppi di tre.
I **fiori** ermafroditi, gialli e profumati portati da peduncoli all'ascella dei gruppi di spine. La corolla è quasi completamente inclusa nel calice, costituito da due valve giallo ferruginee, molto pelose, la valva superiore con due dentini e quella inferiore tre.
Il **frutto** è un legume di 1,5-2 cm, ovale e irsuto di peli brunastri che sporge poco dal calice.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Specie subatlantica presente nell'Europa Centrale e Occidentale, in Italia è presente in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, vegeta nei sottoboschi
poveri e acidi, su sabbie liscivate in cespuglietti e macchie fino a 1000 m, mescolandosi al pino marittimo, corbezzolo, erica arborea e scoparia, brugo, ginestra dei carbonai e cisto, formando estese macchie impenetrabili.
Fiorisce generalmente dal Febbraio a Maggio, ma non è improbabile trovare i fiori anche negli altri mesi dell'anno.

Proprietà e usi:
I suoi semi contengono un alcaloide tossico la citisina, che ha azioni analoghe alla nicotina provocando nausea, convulsioni ed anche la morte per apnea.
Dalla pianta si ricavano insetticidi, fertilizzanti, combustibili, saponi e coloranti.
Coltivata un tempo come nutrimento invernale per la selvaggina viene oggi piantata per arricchire di azoto il terreno grazie ai batteri autofissatori simbionti dei suoi tubercoli radicali.

Curiosità:
Una leggenda popolare narra che questa pianta riuscendo a nascondere Gesù dai suoi persecutori, ne ottenne il dono di fiorire tutto l'anno.
Grazie alla sua lunga fioritura in alcuni paesi europei, la promessa di amare fino a che il ginestrone avrà un fiore ha il significato di amore eterno, così come in Provenza si afferma che le donne cesseranno di essere innamorate soltanto ...quando questa pianta non sarà fiorita.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 5 2004, 04:38 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ulex europaeus

Un ramo fiorito

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 5 2004, 04:40 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ulex europaeus

in piena fioritura

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 5 2004, 04:42 PM — Inviato il: #4

Ulex europaeus

Particolare dei fiori con le corolle giallo oro che avanzano dai calici bruno ferruginei

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 5 2004, 04:46 PM — Inviato il: #5

Ulex europaeus

Ancora i fiori che nascono all'ascella delle spine

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 5 2004, 04:48 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ulex europaeus

Particolare dei fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 5 2004, 04:49 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ulex europaeus

Ancora il fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 5 2004, 04:51 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ulex europaeus

Le piante in habitat che formano macchie impenetrabili.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 5 2004, 05:27 PM — Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Vedo con piacere che hai ripreso l'attivita'
presentandoci questa nuova scheda :D

Sicuramente la qualita' non e' cambiata
anche dopo la pausa che forzatamente
ti sei concesso :)

:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Presidente

Dec 5 2004, 09:42 PM — Inviato il: #10

Presidente A.M.I.N.T.

Gruppo: Admin
Messaggi: 20.592
Iscritto il: 19-June 02
Da: Fano - Provincia di Pesaro Urbino curtifunghi@tin.it
Utente Nr.: 4

Grande Giu.........instancabile e subito al lavoro, bentornato con i tuoi documenti botanici giuliano, ciao, :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Piero

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto

Dec 5 2004, 10:32 PM — Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Bentornato, Giù!!!!!! :thumbup:
Hai ripreso alla grande!
Mi sembra di sentire anche il profumo....................
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Dec 5 2004, 11:02 PM — Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao giuliano,

subito al lavoro :thumbup: :thumbup: :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Ulmus Minor Miller S.l., Olmo campestre

Crambe — Aug 21 2005, 10:33 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: HAMAMELIDIDAE
Ordine: URTICALES

Famiglia: ULMACEAE Mirbel
Subfamiglia: Ulmoideae, Engler
Genere: ULMUS L.
Subgenere:
Specie: Ulmus minor *Miller,(s.l.mo, Richens)*
Sinonimi: Ulmus campestris Auct. Non L., Ulmus carpinifolia Suckow
Nom. com. **Olmo campestre**

Descrizione, morfologia:
latifoglia nobile dei nostri boschi, assieme a U. procera e U canescens, viene comunemente inteso come Olmo campestre.
L'epiteto specifico "minor", fa riferimento al fatto di avere sempre foglie minori al Olmo montano; è un albero che in condizioni ottimali può raggiungere i 30-(40) m di altezza e un diametro del tronco di 1,5-2 m., in casi eccezionali i 45m di altezza e 3 m di diametro; molto spesso, in condizioni difficili, nei cedui e a causa di malattie, mostra un portamento arbustivo o come piccolo albero, nell'ambito di macchie formate da numerosi polloni radicali dato la grande capacità pollonifera della specie.
Albero molto vigoroso e longevo, da giovane gli accrescimenti annuali possono essere veramente eccezionali, ma si mantengono buoni fino ad età avanzata. **Il fusto** è normalmente dritto o leggermente sinuoso ha una corteccia inizialmente liscia e grigia con lenticelle orizzontali, che diviene man mano più spessa e si forma un ritidoma regolare con stretti solchi longitudinali più o meno suberosa di colore bruno scuro.
Il Fiori, distingueva una varietà "suberosa"(Moench), che evidenzia, già da giovane pianta, sia sul tronco che sui rametti una corteccia spessa e suberosa. Questa entità non è stata più riconosciuta come valida, ma come variabilità intraspecifica.
Ha crescita simpodiale di tipo monocasio, i rami principali sono ascendenti e slanciati e con l'età **i rametti** terminali diventano penduli; i macroblasti dell'anno sono sottili e normalmente glabri con lenticelle, le foglie sono portate in maniera distica (in modo alterno-opposto su uno stesso piano), anche i rametti laterali sono distici e acrotoni,(cioè i più lunghi sono quelli distali). I brachiblasti hanno di norma una pubescenza ghiandolare di colore bruno. **Le gemme** a legno sono piccole, ovoidi e bruno nerastre, pluriperulate, cigliate e divergenti dal rametto; le gemme a fiore sono di forma globosa. Le gemme vegetative hanno dormienza accentuata mentre le gemme a fiore sono molto precoci (marzo) e perciò soggette ai danni da gelate tardive.

Foglie, fiori, semi:
foglie semplici alterne decidue, a lamina ovata, obovata o anche subellittica, con margine doppiamente dentato; alla fogliazione si presentano con due lunghe stipole presto caduche, la forma e le dimensioni sono molto variabili, sia tra pianta e pianta, ma anche sulla stessa pianta e sugli stessi rami; le foglie apicali sono sempre di dimensioni maggiori.
Il picciolo è lungo 05-1,5 cm mentre la lamina molto asimmetrica è variamente cuneata alla base e ad apice acuto di lunghezza da 3 a 11 cm con 7-12 paia di nervature secondarie. La pagina superiore è verde scuro e può essere liscia e più o meno lucida o scabra e opaca e con radi peli, mentre la pagina inferiore è opaca più chiara ed anche pelosa lungo le nervature.
I fiori, sono ermafroditi, numerosi monoclamidati, disposti a glomeruli ascellari, di colore rosso porpora, particolarmente le antere, compaiono prima della fogliazione da fine febbraio a tutto marzo, l'impollinazione è anemofila.
Il frutto è una samara alata con corto peduncolo, compressa di 1,5-2 cm subrotonda a base cuneata con una marginatura che quasi raggiunge il seme che è più in alto del centro della samara. La maturazione avviene in maggio ed è quasi sempre abbondante ma la percentuale di semi vani è molto elevata; **i semi** sono di tipo recalcitrante, perciò germinano subito; le modalità di conservazione sono simili a O. montano.

Legno, apparato radicale:
il legno è di tipo a porosità anulare con grossi vasi visibili ad occhio nudo; è discolore con alburno chiaro, bianco-giallastro e duramen rosso bruno e venato a tessitura media fine e raggi parenchimatici visibili.
E' un legno pregiato, il più ricercato tra gli olmi, facile da lavorare e tenace, viene impiegato spesso in marineria per la sua durabilità se sommerso. Veniva però, usato principalmente in ebanisteria fine, per mobili e pavimenti, per la sua bellezza, specialmente se marezzato; purtroppo la grafiosi ha reso di difficile reperimento tronchi di diametro utili per le lavorazioni. E' un buon combustibile.
L'apparato radicale è inizialmente di tipo fittonante e rimane tale per una decina di anni, poi robuste radici laterali da superficiali a

mediamente profonde, sostituiscono il fittone e hanno tendenza ad anastomizzarsi (innestarsi) con radici di olmi adiacenti, questo fatto è una delle cause più importanti della diffusione della grafiosi nei consorzi forestali, ma soprattutto nelle siepi e filari.
L'Olmo del gruppo del campestre, emette numerosi polloni radicali e se ceduato ricaccia vigorosamente dalla ceppaia e numerosi rami epicormici.

Areale, ecologia:
U. minor è specie con areale centroeuropeo e meridionale e perciò **in Europa** si trova dalla penisola Iberica alla Gran Bretagna alle coste del Mar Baltico, in Russia arriva al Volga e a sud al Caucaso, compreso la Turchia e parte del Nord Africa.
Si ritiene, che in Nord Africa e forse anche in Gran Bretagna sia stato introdotto per la sua importanza economica.
In Italia si trova in tutte le regioni comprese le isole, dal piano basale fino a 1000 m slm.
Specie molto plastica, allo stato spontaneo lo possiamo trovare nei boschi xerofili a Roverella e in tutto l'orizzonte delle latifoglie eliofile dal Lauretum, sottozona fredda, fino a tutto il Castanetum.
Negli Orno-ostrieti, con Leccio e Cerro, si trova sempre in modo sporadico, forse potrebbe essere dovuto anche ad una azione antropica selettiva-negativa, per il pregio del suo legname.
Al Nord-Italia la sua naturale diffusione è nei Boschi planiziali (Querce-carpineti planiziali) su suoli compatti, argillosi, si ritiene che questa specie sia addirittura pioniera su questo tipo di suoli.
L'O. campestre si propaga bene sia per seme che per polloni radicali e le varietà ornamentali, invece, normalmente per talea o innesto; è stato molto usato anche per alberature stradali e come tutore della Vite e perciò si trova facilmente nelle siepi ai bordi dei campi coltivati che se abbandonati colonizza velocemente.

Note, possibile confusione:
La sistematica dell'U.minor è molto controversa e fino ad una accurata sistemazione su basi chemiotassonomiche e genetiche non si potrà distinguere con certezza e univocità ulteriori sp.
Comunemente l'Olmo campestre viene identificato con *U. minor, U. canescens e U. procera* , ma solo le prime due sono riportate da Pignatti in Flora d'Italia e Flora Europea /93, come presenti sul territorio italiano. Gambi e suoi collaboratori /80 hanno segnalato la presenza di U. procera nella Valdarno senza confermare se spontaneo o introdotto.
Si può confondere con:
U. canescens Melville, chiamato anche Olmo a foglie grigie, si distingue da U. minor per avere foglie e rametti dell'anno densamente pubescenti in modo da sembrare grigi, il portamento è simile a U. minor ma le foglie hanno un 12 16 paia di nervature secondarie; è presente nel Mediterraneo centro- orientale, in Italia sembra trovarsi principalmente in boschi aridi del Tarantino e in Sicilia, ma sempre Gambi, lo ritiene presente anche in Toscana e Lazio.
U. procera Salisbury, detto anche Olmo inglese, ha portamento elegante e perciò molto usato in parchi e grandi giardini, ma anche in alberature stradali; purtroppo è l'Olmo che ha subito per primo l'attacco della Grafiosi, una gravissima malattia fungina (trachemicosi) che ha ucciso e sta uccidendo milioni di piante di Olmo in tutta Europa ogni anno, si distingue dall'U. minor, per avere foglie frequentemente suborbicolari, con 10-12 paia di nervature secondarie, oppure ovato, scabre, asimmetriche come in minor, ma con la base arrotondata, ha rametti robusti con una pubescenza brunastra come in U. glabra, ma spesso con creste suberose, è diffuso nell'Europa centro occidentale e meridionale, ma la sua distribuzione è molto discussa.
U.glabra Hudson, si distingue da minor, per le foglie molto grandi e con un cortissimo picciolo e coperto da un'orecchia formata dal lembo fogliare, dai rametti mai distici e più robusti con una fitta pubescenza prima verde e poi più scura, una corteccia con ritidoma di minor spessore e non vive mai in suoli argilloso compatti.
Nell'Età del bronzo si è accertato, che questo Olmo veniva coltivato per la sua notevole importanza economica.
Le sue foglie, molto proteiche, sono un ottimo foraggio, molto digeribile e, decomposte, migliorano notevolmente la fertilità dei terreni. Per questi motivi l'uomo ha compiuto, nei secoli, un notevole lavoro di selezione, finalizzato ad ottenere piante meno soggette alle malattie, più produttive e più decorative.
Ora si punta principalmente all'individuazione di cloni resistenti alla grafiosi tramite il miglioramento di taxa esistenti (U.pumila) e di suoi ibridi

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano


Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Aug 23 2005, 12:12 PM

Inviato il: #2

1

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


giuliano | Aug 23 2005, 12:13 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

2

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Aug 23 2005, 12:13 PM


Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

3

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Ulmus Glabra Hudson*, Olmo montano

Crambe

Apr 9 2005, 09:49 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Sottoclasse: HAMAMELIDIDAE
Ordine: URTICALES

Famiglia: **ULMACEAE** *Mirbel*
Subfamiglia: Ulmoideae, Engler
Genere: **ULMUS** *L.*
Subgenere:
Specie: **Ulmus glabra** *Hudson*
Sinonimi: U. montana With., U.scabra Mill.
Nom. com. ***Olmo montano***

Descrizione, morfologia:
è una delle latifoglie nobili dei nosti boschi, specie decidua a rapido accrescimento, a differenza di altri olmi non emette polloni radicali, può raggiungere in altezza i 35-(40) m ed è abbastanza longevo ma inferiore all'olmo campestre, ha portamento maestoso, ramoso con **chioma** non molto folta, ma strutturata su pochi grossi rami ascendenti. **La corteccia**, da giovane è liscia, grigiastra, e con il tempo, forma un ritidoma fessurato longitudinalmente di poco spessore e diviso in piccole placche grigio brunastre. **I rametti** giovani sono più grossi che negli altri olmi, mai distici (posti su uno stesso piano), quelli dell'anno sono pubescenti e bruno rossicci, portano gemme alterne, pluriperulate, appuntite, pubescenti e molto scure, quasi nere di 3-5 mm. Ha crescita simpodiale di tipo monocasio (la dominanza di crescita dell'anno successivo, la prende una gemma laterale,in contrapposizione a dicasio che sono due gemme a prendere la dominanza e la gemma apicale abortisce).

Foglie, fiori, semi:
le foglie semplici obovato-ellittiche, alterne, asimmetriche con 12-18 paia di nervature secondarie acutamente dentate generalmente più grandi che negli altri olmi, 6-16 x 3,5-10 cm; hanno picciolo breve 5-8 mm normalmente coperto dalla dilatazione di un lobo alla base della foglia. La pagina superiore è scabra e verde scuro,quella inferiore è più chiara ma con pubescenza diffusa e poi lungo le nervature; l'apice è acuminato e spesso, nelle foglie dei rami più robusti, è trifido. **I fiori** ermafroditi, compaiono poco prima delle foglie (marzo-aprile), hanno perigonio verdastro, con 5 (6) stami porporini. Il frutto è una samara ellittica di 20-25 x 15-20 mm glabra con peduncolo breve e con il seme centrale, matura molto presto in maggio giugno a dispersione anemocora (tramite il vento). **Il seme** non è dormiente e germina subito dopo la dispersione;(recalcitrante), la produzione è abbondante quasi tutti gli anni, ma la germinabilità è molto bassa

Legno, apparato radicale:
produce un **legno** differenziato a porosità anulare con duramen (massello) più scuro, bruno rossastro con alcune venature verdastre e alburno giallognolo, ma meno colorato di quello dell'olmo campestre e dunque meno pregiato, ma viene utilizzato per gli stessi scopi in ebanisteria. Ha **radici** robuste ma non particolarmente profonde approfittando anche di suoli superficiali.

Areale, ecologia:
è specie Europeo-caucasica. E' diffuso nella zona mediterranea ma in **Europa** si espande maggiormente, dai Pirenei fino alle isole britanniche e tutta l'Europa orientale fino agli Urali, al Caucaso e l'Anatolia, al nord, nella gran parte della Finnoscandia, superando il circolo palare artico sulle coste norvegesi; al sud oltre all'Italia si trova in Corsica e nella penisola balcanica fino alla Grecia settentrionale. **In Italia** si trova nel piano montano fino a 1600 m slm in tutta la penisola e la Sicilia, manca in Sardegna, al nord è presente sporadico anche nei boschi planiziali e golenali. E' da considerarsi una specie miglioratrice del suolo per le foglie dotate di una buona percentuale di proteine e cresce sporadico o a piccoli gruppi negli orizzonti freschi delle latifoglie eliofile del Castanetum ma anche quello delle specie sciafile (ombrofile) del Fagetum sempre su suoli fertili, freschi ed aerati, mai in suoli compatti come in O. campestre, preferisce un PH da neutro a sub alcalino.

Note, possibile confusione:
Le foglie un tempo venivano usate, assieme agli altri olmi, come ottimo foraggio per il bestiame. Il legno degli olmi è resistente e fibroso è quasi impossibile romperlo e un tempo si usava per la fabbricazione di sedie, mozzi di ruote e parti soggette a forti sollecitazione.
Oggi viene ancora impiegato in marineria per la sua durabilità se immerso in acqua, per chiglie di battelli, frangiflutti, bitte ecc.
Si differenzia dagli **altri olmi** per le foglie più grandi con picciolo molto corto e apice spesso trifido, per la mancanza di polloni

radicali, per i rametti scuri, più grossi e tomentosi; dove si trova assieme ad altri olmi ci si può imbattere in olmi ibridi con caratteristiche intermedie.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 09:38 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson

Portamento invernale con le caratteristiche poche ma grosse branche ascendenti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 09:49 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson
Portamento estivo della stessa pianta, chioma verde scuro foglie evidentemente grandi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 09:55 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson

rametto foglioso, pagina superiore scabra e orlo seghettato e con accenni di lobatura acuta verso l'apice fogliare.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 10:01 PM

Inviato il: #5


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson

particolare rametto di accrescimento, robusto a crescita simpodiale e molto sostenuta.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 10:07 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson

Particolare della pagina inferiore delle foglie, più chiare e tomentose.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 10:12 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson

altro particolare foglie e rametto, picciolo molto corto, tomentoso, coperto da una parte da un allargamento caratteristico del lembo fogliare; anche il giovane rametto è tomentoso, prima verde, poi bruno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Nov 25 2005, 10:16 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ulmus glabra Hudson
Corteccia liscia di esemplare giovane

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Nov 25 2005, 11:15 PM

Inviato il: #9

Ulmus glabra Hudson

Corteccia di albero adulto; ritidoma non molto profondo, formato da scanalature longitudinali regolari che non si divide in pacche come in U. minor.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede di alberi e arbusti** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede di alberi e arbusti Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Urginea Maritima *, Con varie note

luirig

Aug 24 2005, 08:28 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Questa pianta merita qualche nota per alcuni interessanti particolari.
Quando tanti anni fa la vidi per la prima volta, notavo che le foglie spuntavano in primavera e poi si seccavano, senza che ci fosse alcuna fioritura, per cui non riuscivo mai ad identificarla, e sembrava che il ciclo vegetativo riprendesse l'anno seguente.
Allora raramente facevo delle escursioni in estate, quando la campagna pugliese non offre molto di interessante, a causa della scarsa piovosità.
Ma una volta in agosto per caso notai che dal terreno spuntavano questi steli con dei bei fiori bianco-verdastri, e alla base degli steli vidi le foglie secche e gli inconfondibili enormi bulbi, con un diametro fino a 15 cm., che spesso sporgono dal terreno. Solo allora potei identificarla.
Questa pianta è comune nell'Italia meridionale e nelle isole, rara nel Lazio, nella Toscana e nella Liguria e assente nelle altre regioni.
Il Pignatti afferma che essa fiorisce tra settembre e ottobre, ma in Puglia fiorisce già da agosto.
A questo proposito posso dire che il periodo di fioritura indicato dal Pignatti va anticipato quasi sempre di un mese nella nostra regione anche per molte altre piante.

Nome del taxon: **Urginea maritima (L.) Baker**
Sinonimi: Scilla maritima L.; Urginea scilla Steinh.
Nome italiano: Scilla marittima
Nome della famiglia: Liliaceae
Nome locale: Squilla
Forma biologica: G bulb
Periodo di fioritura: IX-X
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 600 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS LAZ CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: Steno-Medit.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:29 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:29 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:29 AM

Inviato il: #4


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:30 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:30 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:31 AM

Inviato il: #7

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:31 AM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:31 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:32 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:32 AM

Inviato il: #11


Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:32 AM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:33 AM

Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 24 2005, 08:33 AM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 24 2005, 08:35 AM | Inviato il: #15

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:36 AM

Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:40 AM

Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ecco le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Aug 24 2005, 08:41 AM

Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Altra foto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Aug 25 2005, 12:19 PM

Inviato il: #19

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Luigi,

ti confermo che Urginea maritima (L.) Baker era presente in Liguria fino a pochi decenni fa, purtroppo la massiccia antropizzazione dei litorali sabbiosi (e da noi le coste non rocciose sono davvero un'eccezione) l'hanno condotta praticamente all'estinzione (potrebbe sopravviverne qualche micro-popolazione nel Ponente, ma non se ne hanno conferme recenti), se ne trovano invece alcune stazioni in Costa Azzurra, tra Montecarlo e Nizza, mentre più ad Ovest (verso Hyères) è abbastanza frequente, seppure localizzata.

Invidio alla Puglia la relativa integrità dei litorali, da noi piante un tempo comuni, anche se localizzate nei pochi tratti importanti di litorale sabbioso (nelle zone di Albenga, Sestri Levante, Bocca di Magra) o nelle calette, come Eryngium maritimum L., Pseudorlaya pumila (L.) Grande e Kakile maritima Scop. sono diventate molto rare, per non parlare di Pancratium maritimum L. e di Calystegia soldanella (L.) R. Br., che ormai qui sono estinte allo stato naturale.

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso | Aug 25 2005, 01:41 PM | Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

Umbe'
io ero invidioso delle tue foto liguri, tu di quelle pugliesi
Luciano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

effegua | Aug 25 2005, 03:18 PM | Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 875
Iscritto il: 17-May 05
Da: Cirie' (Torino)
Utente Nr.: 3.382

> **QUOTE(lcapasso @ Aug 25 2005, 01:41 PM)**
> Umbe'
> io ero invidioso delle tue foto liguri, tu di quelle pugliesi
> Luciano

Credo sia naturale e derivi dalla curiosita' di chi ha questi hobby naturalistici, che ci spingono a ricercare e conoscere cose nuove. Urginea Maritima e' una pianta bellissima, e sicuramente in Liguria non l'ho mai vista neanche quando ero ragazzo. L'ho vista la prima volta in Sardegna, in piena fioritura, e mi sembrava quasi una pianta extraterrestre, una spiga fiorale alta quanto me che usciva da una enorme "cipolla" che sporgeva dal terreno, senza ombra di foglie... L'ho vista fiorita solo li', ma a Lampedusa ho ritrovato numerosissime "cipolle" con le foglie gia' appassite ma non ancora fiorite (era luglio). Ringrazio Luirig perche' non avevo mai visto le foglie dell'Urginea, e perche' mi ha fatto ricordare questo magnifico fiore (l'unica volta che l'ho visto non avevo la macchina fotografica con me... :( )

FG

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Aug 25 2005, 03:42 PM | Inviato il: #22

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Luciano,

quello che dice effegua è giustissimo, aggiungo che la flora "psammofila", ossia quella dei litorali sabbiosi, mi incuriosisce tantissimo (una volta ho passato un intero pomeriggio di maggio a curiosare nei retroduna tra Marina di Pisa e Calambrone), proprio perché da noi le spiagge sabbiose sono state pesantemente alterate e le pochissime dune (ce n'erano solo nel cordone litoraneo tra Albenga e Ceriale) sono state cancellate già alla fine del XIX secolo per far posto agli stabilimenti balneari, provo un po' di nostalgia per non aver potuto fruire di un ambiente ecologicamente interessante e paesaggisticamente molto bello, che era presente nella mia regione fino a pochi decenni fa, certo, se penso che vivo in un'area (quella ligure) in cui convergono specie mediterranee, atlantiche, medioeuropee, boreali, alpine, appenniniche, mi posso ritenere fortunato, però la nostalgia (e l'"invidia" :devil: ;)) restano...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Aug 26 2005, 08:20 AM | Inviato il: #23

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Anche a me la flora psammofila interessa molto.
Forse un giorno presenterò qualche pianta di questo ambiente.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

lcapasso — Aug 27 2005, 11:27 AM — Inviato il: #24

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.538
Iscritto il: 17-April 05
Da: Tivoli
Utente Nr.: 3.295

chissa' se c'è anche a Pantelleria!!!!

ovviamente la mia era una battuta cretina che pero' ha un sotto sotto ha un po' di verità: le cose lontane ci sembrano piu' affascinanti. Forse io trovo, faccio un discorso mio personale, che le cose accanto a te non sempre riesci a captarle nella loro bellezza perchè ti sembrano ovvie.
Un po' di invidia senzaltro c'è.
Spesso c'è chi sa far apparire bella ed interessante anche una semplice cicoria o una porcacchia.
Ciao ciao
:whistling: :thumbup:

(quando scrivevamo i telex internazionali chiudevamo con by by per bye bye, al risparmio)

by by

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Aug 28 2005, 11:15 PM — Inviato il: #25

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Bellissima pianta Luigi, le tue schede mi facilitano l'inserimento in galleria.

Grazie marinella :D :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

2 Pagine: 1 2 >

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Urospermum Dalechampii, Boccione maggiore

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

giuliano

May 21 2004, 10:17 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Sinonimi: Arnopogon dalechampii
Famiglia: Compositae
Nome volgare: Boccione maggiore, Ciconia amara, Ingrassaporci.
Etimologia: Il nome del genere dal latino uro=brucio e spermum= seme per il colore nero degli acheni, il nome specifico in onore di Daléchamps.

Morfologia:
Pianta erbacea perenne di grossa taglia, con **stelo** ricoperto da fine peluria vellutata, eretto alto 25-40 cm.
Foglie basali a rosetta, lanceolate e pennatopartite lunghe fino a 19 cm, quelle cauline più piccole, sessili ed amolessicauli, spesso non dentate.
I peduncoli fiorali sono cavi all'interno, cilindrici ed allargati alla giunzione con l'involucro lanuginoso a coppa racchiuso in una fila di ampie brattee riunite alla base.
I **capolini fiorali**, solitari sono facilmente riconoscibili per il loro diametro che può raggiungere i 60 mm e per i flosculi del raggio, da cui sono esclusivamente costituiti.
Questi ultimi sono ermafroditi e di forma lanceolata, hanno 5 minuscoli denti all'apice, di colore giallo limone/ giallo zolfo e quelli periferici spesso sono striati di rosso nella parte inferiore.
Il **frutto** è un achenio nero con un becco obliquo e un ciuffo si peli scuri e piumosi,

Distribuzione – Habitat – Fioritura
Originaria dell'Europa dove è distribuita nelle zone del Mediterraneo occidentale e verso est fino alla Dalmazia.
Vegeta su campi, incolti, prati e bordi stradali fino a 1200 m di altezza.
Fiorisce da Marzo ad Agosto.

Usi e proprietà:
In cucina: le foglie giovani sono utilizzate, previa cottura, assieme ad altre erbe passate in padella o per preparare il ripieno per piadine e crescioni.
Per la salute: L'infuso preparato con le parti aeree viene bevuto come digestivo ed epatico.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

giuliano

May 21 2004, 10:55 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii

L'infiorescenza a capolino con solo fiori ligulati.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 21 2004, 10:57 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii

Il bocciuolo pelosetto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 21 2004, 11:00 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii

L'infiorescenza che sta aprendosi, con i fiori periferici striati di rosso all'esterno.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 21 2004, 11:04 PM — Inviato il: #5


Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii

Ancora il capolino con le brattee che racchiudono l'involucro

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 21 2004, 11:07 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii

Il pappo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 21 2004, 11:09 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Urospermum dalechampii

Le foglie

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

May 21 2004, 11:11 PM — Inviato il: #8

Urospermum dalechampii

La pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

salvo56

May 22 2004, 07:26 AM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 2.084
Iscritto il: 27-October 03
Da: Adrano (Catania)
Utente Nr.: 1.370

Come al solito un ottima scheda, Giuliano, impreziosita da foto bellissime, spettacolare la prima.
Complimenti :thumbup:

ciao
Salvo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo

May 22 2004, 10:01 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Ciao Giù, se possibile le foto sono anche più belle del solito! :thumbup:
Vedrò di darmi un po' da fare tra oggi e domani e postarti qualche scheda di ristorante... :whistling: ;) :P
Ciao e buon week-end. Gabriele :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Urtica Dioica - Urtica Urens, Ortica - perenne Ortica - comune

cieffe

May 13 2004, 11:56 AM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Famiglia: Urticacee
Specie:
Urtica dioica L. ortica perenne
Urtica urens L. ortica comune

Etimologia: il nome ortica deriva dal verbo latino urere che significa bruciare, con evidente riferimento alla caratteristica della pianta.

Habitat: l'ortica è pianta diffusissima in molti ambienti a clima temperato. Frequente negli incolti e lungo le strade, di solito forma estese popolazioni. La sua predilezione per i terreni riccamente azotati si osserva nell'abbondanza di esemplari in prossimità delle concimaie o vicino alle stalle abbandonate in montagna.

Caratteristiche: Pianta erbacea perenne con rizoma stolonifero. Tipica delle zone temperate, alta fino ad 1,5 m (U. dioica) o fino a 70 cm (U. urens). Tutta la pianta è ricoperta di peli cavi, rigidi e fragili che contengono un lattice fortemente irritante che si libera e viene iniettato con la rottura del pelo stesso.
Fusto: eretto a sezione quadrangolare, striato e scanalato in alto, ricoperto di peli e tendente al bruno in U. dioica con l'età della pianta, di solito il fusto non è ramificato, ma lo diventa con la cimatura della pianta.
Foglie: opposte lanceolate, cuoriformi alla base ad apice acuto e con margine profondamente dentellato, lungamente picciolate, pelose.
Fiori: Racemi penduli raccolti in verticilli all'ascella delle foglie, semplici e brevemente ramificati, fiori giallo-verdastri, piccoli, con 4 tepali che persistono nel frutto, fiorisce da maggio a novembre.
I racemi fiorali sono più lunghi del picciolo della foglia ascellare in U. dioica, più corti in U. urens.

Proprietà: l'ortica è pianta di interesse alimentare, officinale e cosmetico poiché le diverse parti della pianta contengono numerosi principi attivi.

In cucina: l'ortica ha un ottimo sapore caratteristico ma al contempo delicato. Si usano le giovani foglie raccolte in primavera o in autunno, il consiglio è prelevare la parte apicale della pianta nei primi 2-3 nodi fogliari. Si possono brasare direttamente con un po' di cipolla e con questa base fare un ottimo risotto o la frittata. Lessata al vapore si può consumare condita con olio e limone oppure può sostituire gli spinaci negli gnocchi, nelle lasagne verdi, nel ripieno dei ravioli di magro, nelle zuppe e in innumerevoli altre preparazioni. L'ortica va raccolta, lavata e tagliata indossando i guanti di pelle o di gomma, ma il calore distrugge poi i peli urticanti.

Fitoterapia: la tisana di germogli di ortica ha proprietà depurative, diuretiche, rimineralizzanti e toniche, la pianta è ricca di ferro e ha quindi proprietà antianemiche; il decotto è usato nella cura dei reumatismi e in tutti i disturbi dell'apparato intestinale, svolge funzioni epatobiliari e aumenta la secrezione lattea. Il succo della pianta ha proprietà emostatiche e per questo l'ortica va usata con precauzione da chi è in cura con anticoagulanti. Lo sfregamento delle articolazioni con le fronde fresche è considerato un ottimo (ed eroico) rimedio contro i reumatismi. Si deve percuotere la pelle con un mazzo di ortiche appena raccolte, la cura è molto efficace per sciatalgia e lombalgia e va praticata per 2-3 giorni alternati a riposo. Dopo l'urticazione non va usata acqua fredda sulle parti perché il senso di calore si trasformerebbe in bruciore. L'Ortica è più urticante si trova da metà maggio in poi durante il periodo della fioritura. Dai semi si ricavano oli e fitostimoline che hanno azione stimolante contro gli stati di debolezza e vengono usati nella cosmesi per i capelli di cui prevengono la forfora e la caduta. Dalla radice si ricava un succo che riesce ad inibire l'ipertrofia prostatica benigna e che avrebbe, non ancora verificate con metodo scientifico, proprietà antinfiammatorie.

Principi attivi: sostanze azotate, tannino, mucillagine, polisaccaridi, nitrati, acido formico, amminoacidi, amine, flavonoidi, beta-carotene, potassio, calcio, vitamine a, b5, b2, c, k1, b9, nicotina (nelle foglie), saponine, oli essenziali, terpeni, tannini, glucosidi. Il liquido irritante dei peli contiene acetilcolina e istamina.

Riconoscimento: l'ortica si riconosce dalla forma della pianta e del fusto, si può confondere soprattutto con alcune labiate del genere Lamium che le assomigliano molto. I Lamium hanno però foglie di aspetto più tozzo, non pelose e assolutamente non urticanti, il fusto è verde. Quando i Lamium sono in fiore il riconoscimento è semplice perché essi hanno dei bei fiori bianchi o rosa della forma tipica labiata, queste piante non sono tossiche ed hanno un uso officinale. Quando si raccoglie l'ortica è comunque bene accertarne la specificità verificando la presenza di reazione urticante, è dolorosa, ma fa bene alle articolazioni.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 11:57 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

La pianta nel suo insieme

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 11:59 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

La foglia è lunga e con apice decisamente acuto, il fusto è scanalato

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 12:01 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

I peli urticanti ricoprono ogni parte della pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 12:02 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Infiorescenza

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 12:03 PM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Pianta di Lamio bianco, con i grandi fiori

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 12:04 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Altra specie di Lamio dai grandi fiori rosa

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 13 2004, 12:05 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Le foglie del Lamio hanno un aspetto più tozzo e non sono pelose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano

May 13 2004, 03:33 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Una scheda molto bella, Cinzia, con belle foto...e che mi ha fatto luce sui raffronti col Lamium :) :) :)
ciao :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

piter

May 13 2004, 07:26 PM | Inviato il: #10

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 23
Iscritto il: 23-April 04
Utente Nr.: 1.849

Grazie, bel servizio.

E stasera provo l'ortica nella frittata, ma certo le piante che ho trovato oggi non sono rigogliose come quelle delle foto, e il verde è più scuro, ma urticanti di sicuro.

:) :) saluti piter

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

piter

May 13 2004, 10:04 PM | Inviato il: #11

Nuovo Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 23
Iscritto il: 23-April 04
Utente Nr.: 1.849

Cena di bosco stasera:

- risotto agli asparagi, un principe dei primi piatti di bosco;

- frittata all'ortica, rifatta dopo vent'anni, della quale non ricordavo più niente;
è vero, ricorda vagamente lo spinacio, e come dice l'esperta cieffe, è al tempo saporita e delicata.

Un altro tasselo messo a segno grazie al post di cieffe.

Io purtroppo non sono una cima in erbe selvatiche, e non so neanche postare una foto. Per ora mi limiterò solo a prendere dal forum, ma spero per il futuro di contribuire diversamente.

saluti piter

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Remi

May 13 2004, 10:06 PM — Inviato il: #12

Utente Esperto
Gruppo: Soci AMINT
Messaggi: 320
Iscritto il: 13-June 03
Da: Vicenza
Utente Nr.: 876

Vedendo il lamio rosa mi sono ricordato che da piccolo staccavamo i fiori e li succhiavamo, li chiamavamo "ciucci"; il nettare contenuto, anche se logicamente poco, è molto dolce.
Ciao a tutti
Remigio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

May 14 2004, 06:01 PM — Inviato il: #13

Super Utente
Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Ciao Remì

come tutte le labiate il Lamio è ricco di nettare e per questo è molto amato dalle api e dai bombi che ne effettuano l'impollinazione.

Ciao Cinzia

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

May 17 2004, 12:28 AM — Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Cinzia,

Una bella scheda corredata da macro stupende, ottima anche la comparazione
col Lamium.

Saluti
giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

sergio1977

May 17 2004, 03:55 PM — Inviato il: #15

Utente Full
Gruppo: Members
Messaggi: 147
Iscritto il: 17-April 03
Da: Modena
Utente Nr.: 631

Consiglio degli ottimi tortelloni con ripieno di ortiche al posto degli spinaci!!!!
Il ripieno è così composto: ricotta rigorosamente fresca, ortiche, sale quanto basta e del parmigiano reggiano per amalgamare il tutto!
La pasta deve essere rigorosamente fatta con uova, farina acqua e sale!!!! :thumbup:
ciao sergio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Viandante

May 22 2004, 05:47 PM — Inviato il: #16

Unregistered

Ciao,io uso spesso l'ortica e la uso tritata cruda e posta nei ripieni di torte salate, la lascio per qualche ora con un pizzico di sale e poi la sgocciolo e la uso.
La tua scheda è davvero bella GRAZIE
Viandante

SU | CITAZION. REPLICA

talmamax

Jan 4 2005, 02:32 PM — Inviato il: #17

Super Utente

Gruppo: Tutor Regionale
Messaggi: 1.814
Iscritto il: 21-December 04
Da: Da San Lucido(CS)>tony.
lupo@libero.it<
Utente Nr.: 3.032

Oltre alle frittate con le ortiche e torte salate, si possono fare delle deliziose polpettine di verdura al burro da usare come contorno e verdura cotta con olio e limone, frittelle e sautè con aglio, olio e peperoncino. Buon appetito :thumbup:
:bye: Antonio

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Urtica Membranacea Poiret *, Ortica membranosa

luirig

Nov 26 2005, 10:13 AM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Urtica membranacea** Poiret
Sinonimi: Urtica caudata Vahl ; Urtica dubia Forsskal
Nome italiano: Ortica membranosa
Nome della famiglia: Urticaceae
Forma biologica: T scap
Periodo di fioritura: I-XII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 1000 m
Regioni in cui è presente: LIG EMI TOS MAR UMB LAZ ABR MOL CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Frequenza al Nord: C
Frequenza al Centro: C
Frequenza al Sud: C
Frequenza nelle Isole: C
Corologia: S-Medit.

Immagine(i) allegate



luirig

Nov 26 2005, 10:14 AM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:14 AM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:15 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:15 AM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:15 AM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:16 AM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 26 2005, 10:16 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Urtica membranacea Poiret

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Veratrum Album, Veratro comune

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jul 26 2004, 10:10 PM — Inviato il: #1

Veratrum album L.

Famiglia: Liliaceae
Sinonimi: Veratrum viride Röhling , Veratrum lobelianum (Bernh.)
Nomi volgari: veratro comune, veratro bianco, elabro, elleboro bianco, velatro, giglio verde

Morfologia:
pianta perenne, erbacea, con rizoma breve e carnoso, cilindrico, di colore nerastro, munito di numerose radici, fusto eretto, cilindrico e pubescente alta sino a 150 cm. Tutta la pianta emana odore sgradevole.
Il **rizoma**, produce radici giallastre e, ogni anno, larghe **foglie** alterne, ovali od ellittiche, con pagina superiore glabra, quella inferiore pubescente, munite di numerose nervature parallele, sono lunghe anche 30 cm e larghe sino a 12 cm. Le guaine delle foglie costituiscono lo stelo apparente. Gli steli floreali compaiono solamente nelle piante di 10-30 anni, le piante fioriscono ogni 5-10 anni. Le foglie cauline sono alterne e lanceolate, nelle infiorescenze esse si trasformano in brattee.
I **fiori,** numerosi, brevemente peduncolati sono formati da 6 tepali uguali di colore verdastro o giallo-verdastro e riuniti in ricche pannocchie terminali.
Il **frutto** è una capsula ovoide.

Distribuzione – habitat – fioritura:
presente nelle zone temperate dell'Europa, in Italia è pianta comune in tutto l'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e centrale, assente nelle regioni meridionali e nelle isole.
Pianta delle praterie, dei pascoli, dei boschi cedui, vegeta in prossimità delle fonti e nei luoghi umidi sino a 2.100 m. Fiorisce da giugno ad agosto.

Proprietà ed usi:
ATTENZIONE PIANTA TOSSICA, assolutamente vietata nell'automedicazione!
Tutte le parti della pianta contengono alcaloidi depressivi del centro cardiorespiratorio.
Il veratro possiede un'energica azione emeto-catartica, ipotensiva, analgesica, antifebbrile, sternutatoria, scialagoga, vescicatoria, antielmintica, espettorante, ipnotica.
La "niespilver" è una polvere starnutatoria che può contenere della polvere estratta dal rizoma del veratro bianco.
L'ingestione di parti della pianta, di tisane preparate con essa o l'inalazione della polvere possono provocare vomito spontaneo, che per la sua precocità limita gli effetti sistemici; possono associarsi nausea, vertigini, diarree dolorose, dilatazione della pupilla, sudorazione profusa e fredda e il rallentamento o arresto della frequenza cardiaca.
La droga in polvere produce starnuti, bruciori agli occhi, lacrimazione,può essere causa di bruciature dell'epidermide.
I medici del XV e XVI secolo prescrivevano il veratro contro le malattie mentali, la paralisi, l'epilessia, la sciatica, l'idropisia ma a poco a poco, data la sua pericolosità, il rimedio venne abbandonato.
Nel passato il succo del rizoma serviva per avvelenare le frecce ed il decotto come antiparassitario e insetticida.

Note:
Questa pianta è stata talvolta confusa, da incauti raccoglitori, con la Genziana lutea, ed impiegata nella preparazione di liquori con esiti nefasti.
Caratteri per cui si distingue dalla Genziana lutea sono: le foglie alterne e non opposte e il fusto completamente avvolto nelle guaine fogliari.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 26 2004, 10:11 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 26 2004, 10:12 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 26 2004, 10:14 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 26 2004, 10:15 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 26 2004, 10:16 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550

Jul 27 2004, 10:56 AM

Inviato il: #7

Ciao Marinella

complimenti per la bellissima scheda e le splendide foto. Permettimi di aggiungere due foto sul confronto tra la Genziana lutea e il Veratrum album, visto che la confusione tra le due specie ha lasciato per strada molti intossicati gravi e persino qualche morto. Ricordo comunque che la genziana è pianta protetta e che può essere raccolta solamente con particolari permessi.

Foto di pianta di G. lutea senza fiori, notare le evidenti foglie opposte.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

cieffe

Jul 27 2004, 10:59 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Banned
Messaggi: 709
Iscritto il: 20-December 03
Da: Padova
Utente Nr.: 1.550


Confronto tra la genziana a sinistra e il veratro a destra.

Il veratro ha foglie alterne o sparse, la forma delle foglie è ad un occhio attento abbastanza diversa per consistenza, dimensioni e colore da quelle della genziana.

Ciao Cinzia

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 27 2004, 03:14 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

brava Cinzia, non ho mai fotografato la Genziana lutea :D e le foglie del veratro chissà dove le ho cacciate :whistling:

Mi fa piacere se vuoi inserire foto o anche note alle mie schede :D

un saluto marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

▷ **Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica** -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Verbascum Blattaria L. *, Verbasco polline · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

mirna e attilio — Jun 11 2005, 08:49 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Schrophulariaceae

Verbascum blattaria L.

Verbasco polline

Forma biologica: Emicroptofita bienne,(pianta a ciclo biennale) o emicroptofita cespitosa (pianta a ciclo perennante)

Descrizione: Pianta erbacea, glabra, biennale o perenne, con **fusto** semplice, eretto, ca .40- 120 cm. di altezza. Le **foglie** verdi lucenti su entrambe le facce, le inferiori da oblunghe a lanceolate, da crenato-sinuate a pinnatifide, le cauline lineari o crenato-dentate, fittamente seghettate e semi-abbraccianti al fusto.
I **fiori** in lunghe spighe, con infiorescenza lassa e glandolosa su pedicelli solitari e patenti, lunghi da 2-5 volte il calice, con corolla a 5 **petali** di color giallo viva a fauce violetta; **stami** dimorfi con filamento ricoperto di peli violetti, **stilo** di un cm. circa, con stimma obvoide. Impollinazione tramite insetti.
I **frutti** capsula quasi sferica.

Antesi: Maggio - Agosto

Tipo corologico: Zona Paleotemperata, divenuta cosmopolita.

Distribuzione in Italia: Pianta comune in tutto il territorio, isole comprese.

Habitat: Specie spontanea negli incolti caldi ed asciutti ,dalla costa alla fascia submontana fino a 800 m .

Etimologia: Il nome Verbascum è una alterazione di barbascum, da barba, per la densa lanugine che molte piante di questa gruppo presentano; il nome specifico ricorda le proprietà insettifughe della pianta.

Proprietà e Curiosità: *Tutte le piante appartenenti al genere Verbascum possiedono proprietà molto simili; alcune specie già in epoca classica venivano impiegate a scopo medicinale per i disturbi respiratori, anche se non si sa con certezza quali fossero, i fiori infatti, hanno proprietà emollienti, espettoranti, tossifughe, sedative e sudorifere e vengono impiegati nelle affezioni delle vie respiratorie per calmare l'irritazione delle mucose e favorire la fluidificazione del catarro. Hanno effetto calmante del cuoio capelluto irritato ed è anche tonico remineralizzante.*
Sulle foglie del Verbascum blattaria vivono i bruchi di Cucculia verbasci .
Il vasto genere Vebascum, circa 360 specie, rappresenta per le api una importantissima sorgente di polline.

Scheda creata per Amint da Mirna e Attilio - fotografie di Mirna e Attilio

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 08:50 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Verbascum blattaria L.

foglie basali

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 08:52 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Verbascum blattaria L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 08:52 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Verbascum blattaria L.

i racemi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 08:53 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Verbascum blattaria L.

particolare fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Jun 11 2005, 08:54 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Verbascum blattaria L.

particolare del fiore

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jul 1 2005, 06:04 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Altra bella scheda di Mirna e Attilio, vi ringrazio per l'ottimo lavoro che state facendo :)

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Jul 1 2005, 08:44 PM

Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao mirna e attilio.. :)
ottima scheda..
e splendide immagini.. :thumbup:

:bye: gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Verbascum Phoeniceum, Verbasco porporino

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Dec 26 2004, 09:29 AM — Inviato il: #1

Verbascum phoeniceum L.

Famiglia:Scrophulariaceae
Nome volgare:Verbasco porporino
Etimologia: Il nome del genere sembra derivare dal latino barbascum = barbato per la diffusa peluria che ricopre queste piante, il nome specifico dal latino= Phoeniceus, che significa rosso porpora

Caratteri morfologici:


Pianta erbacea perenne,alta 60-100 cm, con fusto striato densamente ricoperta di peli di vario tipo.
Foglie basali con breve picciolo e lamina ovale-ellittica(5x10cm);quelle superiori invece sono sessili e più ridotte.
Fiori in infiorescenza racemica, con un solo fiore all'ascella di ogni brattea lanceolata o lineare; la corolla è generalmente violetta,gli stami sono 5 con antere tutte reniformi, lo stilo è clavato.Il calice presenta denti interi
Frutto: capsula

Periodo di fioritura: giugno-luglio

Habitat e diffusione: prati aridi dal piano fino a 600 m.
Specie Sudeuropea e Sudsiberiana,ambiente della steppa.
In Italia è distribuita nella fascia meridionale delle Alpi e nel Centro, rara sul Gargano.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Dec 26 2004, 09:32 AM

Inviato il: #2

Fusto striato peloso. Calice a lobi ovati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Dec 26 2004, 09:36 AM

Inviato il: #3

Foglie basali a lamina ovato-lanceolata od ellittica.

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Dec 26 2004, 09:38 AM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Foglie cauline.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Dec 26 2004, 09:40 AM


Inviato il: #5


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Corolla violacea. In basso stilo clavato.

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Dec 26 2004, 09:43 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Stami con antere reniformi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 26 2004, 05:03 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Scheda interessante con belle foto
Grazie Brunello :D ciao Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 26 2004, 07:43 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Brunello,

altra bella scheda :D anche tu lavori durante le feste ;)

un saluto marinella :bye: :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

titto | Dec 27 2004, 01:25 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.055
Iscritto il: 19-April 03
Da: Limito di Pioltello
titto_funghi@virgilio.it
Utente Nr.: 656

Ancora un eccellente contributo,Brunello!
:thumbup:
Ciauuuuuuuuu,
:D Gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Verbascum Sinuatum, Verbasco sinuoso · [ ]

giuliano Dec 16 2004, 10:04 PM Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum L

Famiglia: Scrophulariaceae
Sinonimi: Verbascum gadarense Post, Verbascum gaillardotii Boiss., Verbascum gileadense Post, Verbascum rotundatum Jahandiez & Maire, Verbascum scabrum C. Presl.
Nome volgare: Verbasco sinuoso
Etimologia: Il nome del genere sembra derivare dal latino barbascum = barbato per la diffusa peluria che ricopre queste piante, quello della specie ricorda la forma sinuosa della pianta.

Morfologia:
Pianta **erbacea bienne**, robusta, ramificata, ricoperta di peluria giallo grigiastre, con un grande fusto fiorifero assai rigido. Alta fino a oltre un metro ma normalmente 50-60 cm.
Foglie della rosetta basale oblungo spatolate, lunghe al massimo 35 cm, con margine a lobi triangolari e ondulati, sessili o subpicciolate, con superficie asciutta e una vistosa nervatura centrale. Foglie cauline assai più piccole 3-4 cm, da ovato acuminate a lanceolate (simili al seme di picche nelle carte da giuoco).
Fusti eretti con numerosi rami arcuati, che costituiscono una grande infiorescenza provvista di piccole brattee cordiformi che portano i fiori, riuniti in piccoli gruppi spaziati.
I **fiori** portati su un breve peduncolo più corto del calice, hanno il calice gamosepalo di 2-5 mm con 5 lobi lanceolati.
Corolla gamopetala rotata, larga fino a 3 cm, a 5 lobi arrotondati ineguali, 5 stami fertili con antere reniformi e filamenti coperti di lunghi peli viola-porpora, che colorano vistosamente il centro del fiore.
I **frutti** sono capsule che si fendono per rilasciare i numerosi semi.

Distribuzione - Habitat – Fioritura:
Pianta della regione mediterranea e Sud dell'Europa, in Italia è comune in tutto il territorio, specialmente lungo le coste, dove vegeta su incolti, margini sabbiosi, dune su suoli sciolti in ambiente arido, da 0 a 800 m di altitudine.
Fiorisce a Maggio – Agosto.

Proprietà ed usi:
Pianta con proprietà astringenti, emollienti, antispasmodiche, diaforetiche.
In passato era usata contro la gotta, e nella tradizione popolare viene ritenuta adatta, per uso esterno, come antinfiammatorio e lenitivo della pelle e della mucose e cicatrizzante nelle ferite ed efficace nella cura delle emorroidi.
Le foglie e i fiori in infuso sono ancora usate come antitosse ed espettoranti.
I fiori entrano in composti per preparare lozioni che schiariscono i capelli.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:12 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

La corolla gamopetala a 5 lobi e 5 stami con filamenti viola-porpora.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:15 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Ancora il fiore. E' visibile il calice gamosepalo a 5 lobi lanceolati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:17 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Questo vegeta in collina a 700 m slm

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:19 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Il giallo splendente dei fiori con il porpora dei filamenti rendono questo fiore particolarmente visibile.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:21 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Questa piantina nasce ai margini di una pineta mediterranea a livello del mare

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:22 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Ancora un fiore

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:25 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Sulle sponde del Fiume Magra nei pressi della foce

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 16 2004, 10:29 PM

Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Verbascum sinuatum

Nelle dune di Forte dei Marmi (Oasi WWF)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Brunello

Dec 17 2004, 09:02 AM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.975
Iscritto il: 19-February 04
Da: Calci(Pisa)
brunellopierini1@virgilio.it
Utente Nr.: 1.706

Ciao Giuliano,

dopo la tua foto delle antere reniformi,come faccio ad inserire quella mia del Verbascum phoeniceum?

Troppo belle!!

brunello

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Dec 19 2004, 11:03 PM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.816
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

bellissimi!!!!!!

temo di non averli mai visti dal vero :unsure:

ciao giuliano

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Dec 19 2004, 11:25 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Foto e scheda molto belli :D

Ciao Giuliano :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Verbascum Thapsus * =, Tasso barbasso · [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 20 2005, 10:37 PM — Inviato il: #1

Scrophulariaceae

Verbascum thapsus L.
(Verbascum thapsiforme Schrad.)

Tasso barbasso,Verbasco a grandi fiori, Guaragnasco maggiore, Candela regia, Pan delle serpi, Piantadomine.

Forma biologica: H bienn (Emicriptofite bienni. Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del suolo).

Descrizione: Pianta erbacea bienne, di aspetto molto variabile, il colore bianco-giallastro è dovuto allo strato di peli argentei, raggruppati in ciuffi appiattiti che la ricoprono, i **fusti** sono eretti, rigidi, talvolta ramosi, alta sino a 120 cm.
La sua **radice** affusolata, e clindrica produce il primo anno una rosetta basale costituita da grandi **foglie**, sino a 45 cm, obovate, molli, molto tomentose, grossolanamente crenato-dentata, che si assottigliano in picciolo alla base. La rosetta basale dura nell'inverno e produce nel secondo anno un fusto alto e robusto coperto di foglie oblunghe e lanceolate, appuntite all'estremità, decorrenti alla base e formanti delle larghe ali.
I **fiori** raggruppati in fascetti di 6-7 elementi all'ascella di **brattee** ovoidali e formano una lunga spiga apicale, sono di color giallo di 2 cm di diametro, la **corolla** è gamopetala leggermente chiusa a imbuto; 5 **stami**: i filamenti dei 2 inferiori sono glabri nella ***subsp. thapsus,*** ma villosi nella ***subsp. crassifolium*** (Lam. et DC.) Murb, mentre quelli dei 3 superiori sono bianchi e vellutati.
I fiori vivono soltanto un giorno e sono costantemente sostituiti da nuovi elementi.
I **frutti** sono capsule brune a 2 alveoli, contenenti numerosi piccoli semi neri, attenzione sono tossici.

Antesi: Maggio – Settembre

Tipo corologico: Europ.-Caucas (Europa e Caucaso)

Distribuzione in Italia: Presente in tutto il territorio, isole comprese, sino a 1.700 m.

Habitat: Incolti, bordi stradali, campi, ambienti ruderali; pianta che tollera una vasta gamma di condizioni, compresi i terreni aridi e sassosi.

Note di sistematica: Vengono descritte in Flora d'Italia di Pignatti, due sottospecie:
la ***subsp. thapsus*** che è il tipo più diffuso, con foglie basali sessili o quasi, corolla concava con lobi arrotondati e sstami inferiori con filamento glabro;
la ***subsp. crassifolium*** (Lam. et DC.) Murb. = ***V.montanum*** Schrader, che ha foglie basali con picciuolo allungato, foglie cauline non o poco decorrenti, corolla concava spianata con lobi ovati, stami inferiori con filamento sempre villoso, diffusa nel Nord dell'Italia fino alla Liguria, Alpi Apuane e App. Settentrionale fino al Pistoiese.
Speci simili sono il **Verbascum densiflorum** Bertol. - "Falso barbasso", con fiori peduncolati e corolle rotate piatte e il **Verbascum phlomoides** L. - "Verbasco barbarastio", di maggiori dimensioni e con fiori con diametro sino a 5 cm.
____

Etimologia: Il nome del genere è quello usato da Plinio, forse deriva dal latino "barbascum" che significa "barbato", con riferimento alla diffusa pelosità di queste piante.

Proprietà utilizzi e curiosità: *Erba amara, rinfrescante, mucillaginosa, decongestionante, espettorante, antisettica, diuretica, analgesica. É un ottimo rimedio per tutte le patologie caratterizzate da abbondante secrezione mucosa. Il glucoside più attivo contenuto nella pianta è il verbascoside, che esercita la sua azione fluidificando le secrezioni e riducendo i fenomeni infiammatori a livello delle vie respiratorie superiori ed inferiori.*
Per uso interno in caso di tosse, catarro, pertosse, bronchite, laringite, infezioni del tratto urinario e diarree.
Per uso esternole foglie vengono utilizzate per decotti detergenti su piaghe e ferite, per cataplasmi su foruncoli, scottature, emorroidi e geloni.
Pianta che per il suo aspetto a candelabro è spesso coltivata come ornamentale è inoltre buona mellifera.
Già in epoca classica, alcune specie di Verbascum venivano impiegate a scopo medicinale per i disturbi respiratori, anche se non si conosce con certezza quali fossero.
____

Attenzione: Le applicazioni farmaceutiche sono indicate a mero scopo informativo e devono sempre essere prescritte e seguite dal medico.

____

Scheda creata per Amint da marinella con la collaborazione di giuliano - fotografie di marinella e giuliano

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 26 2005, 10:27 PM

Inviato il: #2

Verbascum thapsus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 26 2005, 10:30 PM

Inviato il: #3

Verbascum thapsus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 26 2005, 10:33 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT


Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Verbascum thapsus L.

rosetta basale

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 26 2005, 10:41 PM — Inviato il: #5

Verbascum thapsus L.

le foglie cauline

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Oct 26 2005, 10:44 PM — Inviato il: #6

Verbascum thapsus L.

fotografia di giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Oct 26 2005, 10:47 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Verbascum thapsus L.

fotografia di giuliano

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione | « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Verbena Officinalis, Verbena

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 27 2004, 04:06 PM — Inviato il: #1

Verbena officinalis L.

Famiglia: Verbenaceae
Nomi volgari: verbena, erba corce, erba sacra, erba colombina, erba crocina, erba turca, barbegna, erba della milza, birbina, virminaca, crebena.
Etimologia: verbena deriva dal Celtico "ferfaen" parola composta da "fer" = "scacciare via"e da "faen" = "pietra", poiché la pianta era usata per curare problemi della vescica, in particolare i calcoli. Altra supposta origine del nome da "Herba veneris", per le qualità afrodisiache attribuite alla pianta. Verbena era il nome classico romano per le " piante d'altare" in generale e per questa specie in particolare, la usavano per sacrifici, da cui il nome volgare di "Herba Sacra".

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo ascendente, con radice fusiforme; **fusto** ruvido, quadrangolare, legnoso alla base ramificato nella parte superiore, alta sino a 1 m.
Le **foglie** inferiori sono opposte, oblunghe, si restringono in un corto picciolo. Le mediane sono più grandi, trilobate, con il segmento centrale più sviluppato dei 2 laterali, questi ultimi sono oblunghi lineari e dentati. Le foglie cauline sono sessili, lanceolate, dentate o intere si riducono progressivamente. Tutte le foglie sono coriacee, di colore grigio-verde, pelose e rugose.
I **fiori** sono raccolti in lunghe spighe che formano una pannocchia all'ascella delle piccole brattee. Il calice è tubuloso, glanduloso, diviso in 4-5 denti. La corolla possiede 2 labbra poco distinte, rosa- lilla o bianche.
I **frutti** sono capsule compresse cuoriformi, all'interno divise in 4 logge contenenti ciascuna un seme.

Distribuzione – habitat – fioritura:
specie eurasiatica, in Italia è molto comune in tutto il territorio; la si può trovare negli incolti, ai margini delle strade e dei sentieri, nelle zone ruderali. Fiorisce da maggio a ottobre sino a 1.200 m.

Proprietà ed usi:
erba molto amara, aromatica, rinfrescante, diuretica, antinfiammatoria e analgesica: calma i nervi, aumenta la sudorazione e la secrezione lattea, frena le emorragie, migliora il funzionamento di fegato e cistifellea, stimola l'utero. Antinevralgica utile per alleviare i dolori mestruali; emmenagoga, stimola il flusso mestruale se scarso.
In caso di sinusite, si possono effettuare inalazioni respirando direttamente i vapori di un decotto di verbena caldo.
Grazie alle sue proprietà astringenti si può assumere in caso di diarrea o coliche intestinali. Nell'uso interno, essa stimola la produzione di succo gastrico e favorisce gli scambi metabolici.
Tranquillante naturale, utile nell'ansia, nell'insonnia e nella tensione nervosa.
L'infusione costituisce un eccellente gargarismo per le infiammazioni della cavità orale e per le piccole emorragie delle gengive, ottimo rimedio anche per detergere le piccole lesioni e infiammazioni della pelle.
In cosmesi l'infuso può essere per usato come decongestionante per gli occhi.

Note:
simile è la Verbena supina, si differenzia per avere una sola spiga apicale e per avere dimensioni minori.

Curiosità:
erba che appartiene al gruppo di "erbe magiche" di cui si consigliava la raccolta nella notte di S .Giovanni, ampiamente usata nel passato dai druidi che pare, dopo averla sfregata sul corpo, fossero in grado di esaudire qualsiasi desiderio, da stregoni e maghi per preparare filtri magici e incantesimi.
Non ha un bell'aspetto, ciò nonostante sia per i romani che la destinarono a cingere il capo degli ambasciatori, che per i celti, la verbena era pianta sacra, usata per i sacrifici, durante le cerimonie religiose e come simbolo di pace.
Sempre presso i romani, il primo giorno dell'anno, vigeva l'usanza di scambiarsi mazzolini di verbena in segno di buon auspicio.
Nei secoli, le credenze magiche e religiose si confondono e persistono presso molti popoli, i duidi, sacerdoti celtici, lavavano gli altari con infusi di verbena. Tutti concordavano nel ritenere la pianta una panacea contro tutti i mali: nel XVI secolo era utilizzata contro la peste, mal di denti e di cuore, per facilitare il parto (proprietà poi confermata), le si attribuivano anche proprietà afrodisiache e ebbe un ampio uso medicinale come cicatrizzante e per combattere l'anemia, ai malati di foruncolosi veniva prescritto un curioso trattamento: il soggetto doveva passare la notte fuori casa tenendo una manciata di verbena avvolta in un panno e avvistata una stella cadente si doveva sfregare il panno sui foruncoli.

Plinio la riteneva utile per "estrarre sorti e predire l'avvenire", nella regioni della Francia settentrionale, veniva definita come "erba della doppia vista" pare favorisse la divinazione, la veggenza ed il sogno.
Per gli antichi greci, la verbena era in grado di alleviare la pene amorose.
Macinata e racchiusa in piccoli contenitori, era indossata intorno al collo come talismano contro mal di testa, a anche contro morsi di serpente e altri animali velenosi, e come portafortuna in generale.
Si riteneva inoltre, che la verbena, conosciuta anche con il nome di "louzaouenn-ar-groaz" = "erba croce", fosse stata impiegata sulle ferite di Cristo crocifisso per fermarne il sangue e da qui la credenza che chi raccoglie questa pianta deve prima benedirla, ma già per gli antichi egizi era nata dalle lacrime di Iside piangente la morte di Osiride.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 27 2004, 04:07 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 27 2004, 04:08 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 27 2004, 04:09 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 27 2004, 04:10 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 27 2004, 04:11 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

le foglie

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 27 2004, 04:13 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Foglie e fusto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Aug 27 2004, 04:14 PM | Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 27 2004, 04:15 PM

Inviato il: #9

:devil:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA


marinella	Aug 27 2004, 04:16 PM	Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

B)

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella	Aug 27 2004, 04:18 PM	Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta :bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Veronica Cymbalaria, Falsa cimbalaria

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 28 2004, 10:20 PM — Inviato il: #1

Veronica cymbalaria Bodard

Famiglia: Scrophulariaceae
Sinonimi: Veronica glandulifera Freyn, Veronica cuneata Guss.
Nome volgare: Veronica cimbalaria
Etimologia: Il nome del genere è in onore di Santa Veronica, quello specifico è riferito alla forma delle foglie simili a quelle della Cymbalaria muralis

Morfologia:
Pianta erbacea **annuale**, pelosa e a lento accrescimento, si sviluppa sul piano orizzontale per 10-60 cm.
Steli numerosi, sdraiati e assai ramificati, assai fragili e irsuti di lunghi peli eretti.
Foglie vellutate lunghe fino a 15 mm, le inferiori picciolate e alterne, le superiori opposte, limbo suborbicolare divido in 5-11 lobi disuguali con il terminale generalmente un po' più largo dei laterali (sono simili un ventaglio).
I **fiori** solitari di 6 -8 mm, nascono all'ascella delle foglie superiori o brattee che sono simili alle foglie vere, e sono portati da peduncoli irsuti più lunghi delle foglie ascellari. Calice gamosepalo con 4 sepali pelosi, ottusi, oblunghi od obovali. Corolla gamopetala formata da un corto tubo sormontato da 4 petali bianchi (più lunghi dei sepali), dei quali uno è più corto degli altri tre. Si differenzia dalla maggior parte delle veroniche che hanno petali blu o lilla. Due stami sporgenti dalla corolla.
Il **frutto** è una capsula bilobata.

Distribuzione – Habitat – Fioritura:
Distribuita ovunque nella regione mediterranea è comune in tutte le regioni italiane, vegeta in terreni coltivati, terreni sabbiosi, bordi stradali, rocce e ai piedi di muri, da 0 fino a 800 m di altitudine.
Fiorisce da Febbraio a Maggio

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 28 2004, 10:21 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Veronica cymbalaria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano | Dec 28 2004, 10:23 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Veronica cymbalaria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Dec 28 2004, 10:24 PM

Inviato il: #4

Veronica cymbalaria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 28 2004, 10:25 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Veronica cymbalaria

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Dec 28 2004, 10:26 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Veronica cymbalaria

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

emilio

Dec 28 2004, 11:18 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 3.816
Iscritto il: 25-June 02
Da: crema emiliofunghi@libero.it
Utente Nr.: 21

ciao Giuliano,
chissà quante volte l'ho visto ma la tua scheda me lo ha fatto anche apprezzare.
:bye:
emilio

ON SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Dec 29 2004, 07:53 AM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao giuliano :)
e bello seguire le vostre schede..
sempre più mi stò accorgendo quanto
sia vasto il mondo delle piante e fiori
che ci accompagna nelle nostre passeggiate
per boschi..continuate così.. :thumbup:
anche se..che fatica seguirvi..siete delle
mitraglie.. :D :D
un saluto :bye:
gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 15 2005, 09:56 PM

Inviato il: #9


Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Ciao Giuliano,
aggiungo alla tua esauriente scheda alcune foto della V. cymbalaria scattate oggi pomeriggio a Monte Marcello.
Ciao Giuseppe

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Feb 15 2005, 09:57 PM

Inviato il: #10


Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796

Foto 3 e 4

Anteprima(e) allegate







OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

giuliano

Feb 15 2005, 11:10 PM — Inviato il: #11

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 3.197
Iscritto il: 19-June 02
Utente Nr.: 5

Ciao Giuseppe,

Sono i primi fiorellini interessanti che spuntano a Montemarcello, anche quelle che ho messo io erano di quel posto....e se avessi avuto un pò di coraggio in più ....oggi forse ci saremmo incontrati.
Ma i pomeriggi....hanno poche ore di sole...e tingono troppo di rosso le foto :)

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Veronica Persica

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jan 15 2004, 10:57 PM — Inviato il: #1

Veronica persica (Poiret)

FAMIGLIA: Scrophulariaceae

SINONIMI: Veronica buxbaumii Tenore, Veronica tournefortii Gmelin, Veronica hospita Mertens et Koch.

NOMI VOLGARI: veronica comune.

DESCRIZIONE: pianta annua, pelosa, di aspetto erbaceo, con fusto prostrato-rampante.

FOGLIE: semplici da ellittiche a ovali con margine fortemente dentato, le basali sono opposte, le cauline sono alterne.

FIORI: nascono all'ascella delle foglie, sono portati da lunghi peduncoli,hanno corolle azzurre, con fauce giallognola.

FRUTTI: sono capsule compresse biloculari, cuoriformi, contengono da 4 a 8 semi per lobo.

HABITAT: in Italia è pianta comune,la si può trovare nei luoghi erbosi, nei pascoli, negli orti, negli incolti, fino a 1.800 m, vegeta da gennaio a dicembre.

CURIOSITÀ: il nome del genere è dedicato a S. Veronica.
Questa pianta, originaria dell'Asia, è comparsa in Europa agli inizi del XIX secolo, diventando presto una delle infestanti più diffuse.
La veronica comune ha proprietà espettoranti e toniche.

Immagine(i) allegate



marinella

Jan 15 2004, 10:58 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Jan 15 2004, 10:59 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Anteprima(e) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Jan 15 2004, 11:01 PM — Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO — Jan 15 2004, 11:38 PM — Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

mari , bellissima la veronica :D
sempre schede molto esplicative e foto meravigliose :thumbup:
che io ammiro :D
ciao mari Paolo :bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella — Jan 17 2004, 10:31 PM — Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Caro amico :D pablo, sei sempre gentilissimo :thumbup:

un salutone marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Viburnum Lantana

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Jun 1 2004, 09:43 PM Inviato il: #1

Viburnum lantana L

Famiglia: Caprifogliaceae
Nomi volgari: lantana, entana, peè d'oca.

Morfologia:
arbusto o alberello caducifoglio, da 1 a 5 m di altezza, assai ramificato. I **rami** giovani sono grigi e tormentosi, quelli più vecchi sono color ocra. I rami terrestri, sono radicanti.
Le **foglie** sono opposte, ovali, brevemente picciolate, appuntite dentate, la pagina superiore rugosa e verde scuro, più chiara e con fitta pubescenza lanosa la pagina inferiore.
I fiori bianco-crema, sono ermafroditi, riuniti in corimbi terminali 5-10 cm di diametro, portati da piccoli peduncoli grigio-verdi all'ascella di brattee sottili. Il calice è verde a 5 denti, la corolla campanulata, a forma d'imbuto, bianca divisa in 5 punte ovali, i 5 stami hanno filetti bianchi e antere gialle, i germogli sono rosa.
I **frutti** sono drupe ovali che racchiudono un nocciolo marrone e piatto, a secondo del grado di maturazione variano dal verde, al rosso, al nero.Sono tossici.

Distribuzione – habitat – fioritura:
pianta diffusa nelle regioni calde dell'ovest, del centro e del sud Europa, in Italia è diffusa nelle zone centro settentrionali, vegeta sino a 1.000 m sui pendi rocciosi, al limitare dei boschi caducifogli, tipica delle zone aride e dei suoli magri e ricchi di calcio dove fiorisce tra aprile e maggio.

Proprietà ed usi:
il Viburnum lantana è un importante rimedio gemmoterapico dell'asma allergica è in grado di esercitare un'azione calmante sul sistema neurovegetativo polmonare e di inibire gli spasmi bronchiali e per ciò è in grado poi di ristabilire la normale funzione respiratoria. L'infusione di infiorescenze è antinfiammatoria, l'infusione di foglie e ramoscelli giovani, serve a preparare compresse da applicare su duroni, ulcere e foruncoli delle gambe. Utile anche per rinforzare le gengive e contro le piccole emorragie.
I getti giovanili, molto flessibili, venivano un tempo utilizzati al posto del salice, sia come legacci che per intrecciare cesti.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 1 2004, 09:44 PM

Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 1 2004, 09:46 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Jun 1 2004, 09:46 PM | Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Anteprima(e) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 1 2004, 09:48 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

con veduta lago :thumbup:

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

ielpo | Jun 1 2004, 10:49 PM | Inviato il: #6

Super Utente
Gruppo: Members
Messaggi: 1.370
Iscritto il: 17-April 03
Da: Varese
Utente Nr.: 639

Marinella, ma mentre parliamo, tu mi posti questo pòpò di scheda???!!!??? :blink:

Complimenti, bellissima come sempre. :thumbup:

Ciao e grazie Gabriele :) :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 1 2004, 11:23 PM | Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT
Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Gabriele.....sai che sono famosa per le mie bilocazioni :whistling: :whistling: :whistling:

ciao marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

daiano | Jun 2 2004, 07:23 AM | Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 3.479
Iscritto il: 10-May 03
Da: Bologna
Utente Nr.: 756

Bellissima scheda e bellissime foto, Marinella! :clapping: :clapping: :clapping:
Gli arbusti della lantana possono arrivare a costituire dei veri e propri boschetti in miniatura, davvero impenetrabili...almeno così era raccontato in un film, genere thriller, appunto intitolato: "Lantana"...
salutoni :bye: :bye: :bye:
giorgio

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 2 2004, 09:37 AM | Inviato il: #9

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

vero Giorgio :D ...e per questo motivo,la bellezza dei fiori e dei frutti, si utilizzano varietà coltivate per formare siepi

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

pan | Jun 2 2004, 09:52 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Members
Messaggi: 513
Iscritto il: 19-May 03
Da: Gorgonzola (MI)
Utente Nr.: 789

Ciao Marinella, bella scheda, come sempre.
Visto parecchie volte, non conoscevo il suo nome.
Adesso si :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Mauro

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Baffo | Jun 2 2004, 11:06 AM | Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: SociAMINT
Messaggi: 1.930
Iscritto il: 21-November 03
Da: Verona
Utente Nr.: 1.460

Complimenti spettacolari le tue immagini
ciao
angelo :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 2 2004, 12:40 PM | Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Grazie Mauro e Angelo, :D :D :D
Giuliano grazie per i frutti :D mi mancavano, ho sempre piacere se qualcuno collabora ;)

un saluto a tutti quanti marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO | Jun 3 2004, 09:06 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Una scheda ottima Mari :thumbup:
e insieme una bella foto di Giuliano...

formate proprio una bella coppia...
di esperti in piante e fiori spontanei :D

:bye: :bye: Paolo

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Jun 3 2004, 11:08 PM | Inviato il: #14

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye: sei un caro amico Paolo

marinella :D

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> **Discussioni Botaniche** -> **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei**

AGG. RISPOST. NUOV. TOPIC NUOV. SOND.

Viburnum Tinus L., Lentaggine

· [ ]

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Umberto Ferrando

Feb 23 2005, 06:33 PM

Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Binomio: Viburnum tinus L.

Famiglia: Caprifoliaceae

Sinonimi: -
Nome comune: lentaggine, lauro-tino, alloro-tino, laurentino.

Morfologia: Viburnum tinus L. è una fanerofita cespugliosa della famiglia delle Caprifoliaceae, si presenta come un cespuglio sempreverde, alto fino a 3 metri; i **rami** giovani del V. tinus L. sono flessibili, glabri, con corteccia sottile, di colore purpureo, quelli più vecchi sono rigidi, con corteccia brunastra; le **foglie** sono opposte, picciolate (picciolo di circa 1 cm), glabre, con lamina lanceolata (2-4 x 4-7 cm) ad apice acuto e base arrotondata, coriacea e lucida sulla pagina superiore, il bordo della lamina è intero, le nervature maggiori ben rilevate. I **fiori** sono raggruppati in ricchi **corimbi** terminali (diametro fino a 8 cm), sono ermafroditi, attinomorfi, pentameri (diametro compreso tra i 6 ed i 9 mm), la **corolla** è bianca con 5 lobi distinti (3-5 mm), convoluti in un tubo di circa 1mm, i sepali sono 5 sono saldati alla base, anche gli stami sono 5 e portano ciascuno un'**antera** bianco-giallastra, l'ovario è in posizione infera, il **frutto** è una drupa ovoide (diametro circa 5 mm) di colore grigio ardesia.

Possibili confusioni: le tre specie del genere Viburnum L. presenti in Italia sono morfologicamente ben distinte tra loro, quindi non è possibile alcuna confusione.

Corologia: V. tinus L. è specie W-Mediterranea (Steno-), l'areale principale si estende dalle coste tunisine al Portogallo centro settentrionale e di lì fino alla Grecia ionica.

Diffusione in Italia: V. tinus L. è diffuso e abbastanza frequente lungo le coste italiane (isole maggiori e arcipelaghi minori compresi), dalla Liguria al Conero, più a Nord è invece presente solo sulla costiera triestina e (naturalizzazione?) sulle sponde del Lago di Garda; nell'Italia meridionale e centrale si spinge anche nelle zone interne e può risalire le pendici collinari fino a 700-800 mslm (nella Sicilia settentrionale e in Aspromonte fino a 1100 m), spesso lo si incontra come specie coltivata in giardini e parchi ed inselvatichita.

Ecologia: specie indifferente al substrato, fa parte del corteggio floristico della lecceta (Quercion illicis) e delle sue fasi di degradazione (Pistacio-Rhamnetalia alaterni), lo si può trovare anche nelle facies più termofile del Quercetea pubescentis (bosco termofilo sub-mediterraneo di roverella).

Antesi: generalmente V. tinus L. fiorisce tra l'inizio di febbraio e la fine marzo (in Calabria, Sicilia e Sardegna già in novembre e dicembre)

Proprietà ed utilizzo nella Medicina popolare: V. tinus L. contiene viburnina, saponina, tannini e salicilati, è usato per la cura di dolori mestruali, mal di testa e mal di denti, stati febbrili, essendo pianta tossica, in grado di provocare avvelenamenti di una certa gravità, l'utilizzo dev'essere affidato ad esperti, laureati in Farmacia e provvisti di adeguata specializzazione.

Foto scattate nella lecceta sul versante sud-occidentale della Collina di San Nicolò (Madonna delle Grazie, Genova Voltri) a circa 110 mslm.

Foto 1 (pianta completa)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 23 2005, 06:35 PM | Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 2: corimbo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 23 2005, 06:39 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3: fiori

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 23 2005, 06:40 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4: foglie.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 24 2005, 09:39 PM | Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao umberto
riguardo al punto di domanda, ti posso dire che nella mia regione, anche nella costiera triestina nella facies più termofila (Ostryo-Quercetum ilicis) o nelle formazioni costiere sub-mediterranee (frammenti di Quecion ilicis con Pinus nigra), il V. tinus, sembra essere spontaneizzato ma è ritenuto da tutti come introdotto abbastanza di recente, probabilmente riesce a riprodursi a causa della mancanza da molti anni di inverni selettivi.
Pensa che in alcuni castagneti bassocollinari 200-300 mslm, in vicinanza di centri abitati, nei versanti protetti dai venti esposti a sud sud-ovest si incontrano facilmente nel sottobosco piante di Alloro, Lauroceraso, e persino la palma cinese Trachycarpus fortunei Wendl.
Se non ritorna un inverno come nel'85 a rimettere le cose a posto si dovranno rivedere alcune cose. :blink:
Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 24 2005, 10:14 PM | Inviato il: #6

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Be', non mi stupisce, Trachycarpus fortunei Wendl. esposta per 12 ore a temperature tra -18 e -21 riporta solo danni limitati.

Viene coltivata in piena terra in zone come l'Ovadese o il Novese che nono sono meno fredde dell'alta pianura friulana (t° medie giornaliere di gennaio tra -1 e +0,5°C).

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 24 2005, 10:38 PM | Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

QUOTE(Umberto Ferrando @ Feb 24 2005, 10:14 PM)

> Be', non mi stupisce, Trachycarpus fortunei Wendl. esposta per 12 ore a temperature tra -18 e -21 riporta solo danni limitati.
>
> Viene coltivata in piena terra in zone come l'Ovadese o il Novese che nono sono meno fredde dell'alta pianura friulana (t° medie giornaliere di gennaio tra -1 e +0,5°C).
>
> Ciao

Daccordo con te ma non è solo una questione di T. media ma le temp. selettive sono gli eccessi e poi per molte specie mediterranee la limitazione non sta solo nella resistenza alle basse temperature ma spesso nell'esigenza di estati calde e lunghe, anche per la maturazione dei frutti, ciò che un tempo dalle mie parti non si realizzava mai o sporadicamente, era normale avere temperature di piena estate con una breve siccità dalla seconda decade di luglio fino al massimo alla prima quindicina di agosto.

Cmq nel '85, l'alloro, il Lauroceraso, L'ulivo, le Trachycarpus, anche Magnolia obovata e persino il fico, sono morti a migliaia e anche in centro città hanno subito danni molto forti.

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 24 2005, 10:46 PM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Tornando a Viburnum tinus L., nella mia zona è molto comune nella fascia costiera (se ne intravvedono bellissime macchie passando in autostrada tra Voltri e Varazze), sul versante marittimo lo si rinviene nelle associazioni arboree termofile (Orno-Quercetum illicis e Ostryo-Quercetum illicis) fino a circa 400 metri di quota e non penetra che pochi chilometri nell'interno, in pratica, per quanto riguarda la Val Leira, la presenza del V. tinus L. si arresta circa 2 Km a Nord di Mele Paese.

Invece, nell'estremo Ponente (Val Nervia) risale le pendici montane fino a 1000 m, ma in quelle zone l'Orno-Quercetum illicis riesce a spingersi fino a 1200 m (bisogna ridiscendere la Penisola fino al Pollino per trovare lecci ad altitudini altrettanto elevate) e ad oltre 15 Km in linea d'aria dal mare.

Ciao
Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Vincetoxicum Hirundinaria, Vincetossico

marinella

Aug 17 2004, 10:29 PM

Inviato il: #1

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vincetoxicum hirundinaria Medikus

Famiglia: Asclepiadaceae
Sinonimi: Vincetoxicum officinale Moench, Cynanchum vincetoxicum
Nomi volgari: vincetossico
Etimologia: il nome del genere deriva dalla credenza che la pianta fosse antidoto contro i veleni, il nome specifico fa riferimento alla radice a coda di rondine.

Morfologia:
pianta perenne, di aspetto erbaceo, eretto, con **fusto** lignificato alla base alta sino a 1 m.
Le **foglie** hanno breve picciolo, sono sparse, più o meno opposte, lanceolate con apice acuminato, di colore verde scuro.
I piccoli **fiori** bianco-crema, raccolti in cime corimbose all'ascella delle foglie, sono ermafroditi, calice e corolla sono divisi in 5 lobi.
I **frutti** sono follicoli fusiformi lunghi 5 cm con numerosi semi piumosi.


Distribuzione – habitat – fioritura:
originaria dell'Europa e dell'Asia, in Italia è pianta comune dei luoghi ombrosi e dei boschi, fiorisce da maggio ad agosto sino a 1000 m.

Proprietà ed utilizzi:
è pianta diaforetica, diuretica ed emetica.

Curiosità:
il nome vincetossico, la dice lunga sulle proprietà erroneamente attribuite nel passato a questa pianta che, pare fosse usata anche contro il diffondersi della peste.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:30 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:32 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 17 2004, 10:33 PM

Inviato il: #4

:thumbup:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:34 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

;)

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:36 PM

Inviato il: #6


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:lol:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 17 2004, 10:37 PM

Inviato il: #7

il frutto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Aug 17 2004, 10:39 PM

Inviato il: #8

ancora il frutto

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:40 PM

Inviato il: #9


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

la pianta

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:49 PM

Inviato il: #10

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

sembra che gli insetti la visitono volentieri :D

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:50 PM

Inviato il: #11


Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:whistling:

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Aug 17 2004, 10:52 PM

Inviato il: #12

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:bye: :bye: :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Viola Aetnensis Parl.

Charaxes — Apr 25 2005, 10:39 PM — Inviato il: #1

Super Utente
Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 645
Iscritto il: 20-April 05
Da: Roma
Utente Nr.: 3.309

Violaceae

Viola aetnensis Parl. subsp.messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Forma biologica: Emicriptofita scaposa (pianta erbacea con gemme svernanti a livello del suolo)

Tipo corologico: Endemismo italico Presente in Italia meridionale dalla Basilicata all'Aspromonte, in Sicilia fino ai monti Peloritani.

Descrizione: Il **fusto**ascendente o strsciante al suolo,foglioso,con pubescenza rada (pochi peli brevi) o nulla.
Le **foglie** superiori con lamina lanceolata, le inferiori con lamina ovale-arrotondata, quasi intera. **Stipole** con segmento apicale lineare o strettamente lanceolato.
I **fiori** 2-4 cm, blu violetti o gialli,con **sperone** allungato.**Sepali** lunghi 10-13 mm,lanceolati e progressivamente appuntiti, con appendici (la punta^_^)privi di ciglia.

Antesi: Aprile - Giugno

Tipo corologico: Endemismo italico

Distribuzione in Italia: Presente in Italia meridionale dalla Basilicata all'Aspromonte, in Sicilia fino ai monti Peloritani.

Habitat: Pascoli sassosi, incolti,rupi e nelle formazioni montane di Astragali spinosi (800-2800 m). Pianta calcifila, legata a substrati carbonatici.

Note di sistematica: Entità appartenente al gruppo di **Viola calcarata** L., assai polimorfo,comprendenti piante collegate da aspetti morfologici comuni e simile ecologia.Vivono in tutte le principali zone montuose d'Italia (ecccetto che nelle Alpi orientali) e si distinguono per caratteri poco evidenti, ma costanti e ben correlati alla distribuzione geografica.
Questo gruppo comprende infatti numerose specie distribuite essenzialmente sui sistemi montuosi di orogenesi terziaria ed ha avuto intensa differenziazione sulle montagne dell'Europa meridionale (Spagna,Italia ed Isole,Balcani e Grecia). Un'altro aspetto decisamente fondamentale nella distinzione delle entità appartenenti al gruppo di Viola calcarata viene dalla cariologia, che vede gradualmente aumentare il numero cromosomico delle specie da nord a sud, passando da 20 a 104; tale ripartizione è stata possibile grazie all'isolamento geografico, permettendo quindi a ciascuna popolazione di differenziarsi rispetto alle altre,mantenendo quindi un flusso genico proprio. E' per questo motivoche si ritrovano nella nostra Penisola tante specie endemiche, separatisi tra loro grazie al lungo processo di isolamento che le ha rese indipendenti l'una dall'altra, "endemizzandole" e rendendole così uniche.
____

Etimologia: Il nome del Genere deriva dal latino *viere*, ossia annodare,intrecciare,riferito alla flessuosità della pianta.Il nome specifico,invece, deriva da *Aethna*, il noto vulcano siciliano,quello sottospecifico da *Messana*, antico nome dell'odierna Messina. La sottospecie fu infatti descritta la prima volta da individui provenienti dai dintorni di tale città.
____
**Scheda scritta sulla base di Patron Pignatti, rivista e corretta^_^*
curata per Amint da Giulio-Charaxes - fotografie di Antonio talmamax

marinella — Apr 25 2005, 10:53 PM — Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 25 2005, 10:55 PM

Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 25 2005, 10:56 PM

Inviato il: #4

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Apr 25 2005, 10:58 PM

Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Apr 25 2005, 10:59 PM | Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate





marinella

Apr 25 2005, 11:01 PM

Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate



marinella

Apr 25 2005, 11:02 PM

Inviato il: #8

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Viola aetnensis Parl. subsp. messanensis (W. Becker)Merxm. et Lippert

Fotografia di Antonio talmamax

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by hostingstudio.net

Viola Alba Besser, Violetta bianca

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Feb 22 2005, 11:39 PM — Inviato il: #1

Binomio: Viola alba Besser.

Famiglia: Violaceae

Sinonimi: -

Nome comune: violetta bianca

Morfologia: erbacea rosulata, con **stoloni** allungati e sottili, fioriferi fin dal primo anno; **foglie** tutte basali in rosetta, **stipole** lineari lanceolate, con apice acuminato e ciglia sui bordi, le foglie estive sono più grandi e svernanti, ma sempre con lamina fogliare ovato-cuoriforme, generalmente acuminata, più raramente ad apice arrotondato, il fiore di regola è profumato.
Scapi fiorali afilli alti fino a 15 cm, corolla di 15-20 mm., **frutto** a capsula subsferica.
In Italia sono presenti due sottospecie:
Viola alba Besser, subsp. alba, con foglie finemente pubescenti, stoloni sviluppati e fiore bianco, con sperone violaceo o verde-giallastro, capsula pubescente;
Viola alba Besser, subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker, con stoloni spesso assenti, foglie perlopiù subglabre, corolla violetta con sperone bianco e capsula subglabra.

Una terza entità, **Viola alba Besser, subsp. scotophylla (Jord.) Nyman**, con fiori bianchi e foglie pubescenti di colore verde scuro, tendenti al verde-bruno ha dubbio valore tassonomico.

Presenza in Italia: è presente in tutte le regioni, la subsp. alba è comune nelle regioni settentrionali (rara però in pianura padano-veneta), la subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker è invece presente in tutta la Penisola, ad eccezione del Nord-Est, e manca completamente in Val Padana.

Antesi: da febbraio ad aprile.

Possibili confusioni: con Viola odorata L., Viola suavis M Bieb, Viola hirta L., Viola collina Besser.

Utilizzo nella medicina popolare ed in Erboristeria: Viola alba Besser, come le specie congeneri possiede piccole quantità di acido acetilsalicilico, quindi è usata come antinfiammatorio naturale, le mucillagini la rendono indicata per il trattamento delle patologie del tratto superiore dell'apparato respiratorio.

Foto scattate nei pressi del santuario della Madonna delle Grazie (Genova Voltri) a circa 130 mslm.

Viola alba Besser, subsp. alba

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 22 2005, 11:41 PM | Inviato il: #2

Foto 2: Viola alba Besser., subsp. alba

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Feb 22 2005, 11:44 PM | Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 3: Viola alba Besser, subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 22 2005, 11:45 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 4: Viola alba Besser, subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 22 2005, 11:54 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foto 5: Viola alba Besser, subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Feb 23 2005, 10:46 AM — Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao umbe.

Hai già le violette in fiore :blink:
Nella mia regione è presente Viola alba subsp. alba ritrovata di recente al confine con il veneto, invece molto diffusa in tutta la regione, in siepi, boschi e boscaglie è la Viola alba subsp. scotophylla Jordan.
Ciao :thumbup:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Feb 23 2005, 10:56 AM — Inviato il: #7

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Ciao Umberto ,

vedo che vai a velocità supersonica :)

grazie per la bella scheda, io ho foto di parecchie viole ma da qui al determinarle.... :whistling:

un saluto marinella

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 23 2005, 11:20 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Graziano,

anche da me si trova la Viola alba Besser, subsp. scotophylla (Jord.) Nyman, ma fiorisce dopo la subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker e contemporaneamente alla subsp. alba (l'esemplare che ho fotografato ieri era molto precoce, non ne ho trovati altri), mentre la subsp. dehnhardtii (Ten.) W Becker, che ha corologia Centro-Medit (Euri-) è la prima violetta a fiorire da noi (assieme alla Viola odorata L. che però qui da me è naturalizzata e sinantropica)

Per la verità ci sono dei seri dubbi sulla reale autonomia della subsp. scotophylla (NE Medit-Subpontica), rispetto alla subsp. alba (SW Europea-Subatl.), anche perché si trovano spesso l'una accanto all'altra, in popolazioni "miste" e (comunque) l'esemplare che ho fotografato è circa intermedio, ma nel complesso leggermente più vicino alla subsp. scotophylla (Jord.) Nyman. che alla subsp. alba (sempre che si riconosca alla vecchia "Viola scotophylla" di Jordan uno statuto autonomo, sia pure come subspecie di Viola alba Besser)

Umberto

P.S. per marinella: sì, sono veloce, ma ho quasi esaurito il mio poco materiale... a proposito, qui comincia a fiorire Crocus biflorus Miller., ma i pochi esemplari della zona (concentrati in un fazzoletto di terra di 5 x 3 metri) sono assediati dai rovi... :(

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 23 2005, 11:22 AM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao umberto.. :)
come sempre splendida scheda.. :thumbup:
permettimi di aggiungere un paio di immagini
per la conferma..ritrovamenti del 2004.
grazie..

gianni :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Feb 23 2005, 11:23 AM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra.. :bye:

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 23 2005, 11:33 AM

Inviato il: #11

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao bonni,

anzitutto complimenti per la qualità delle tue fotografie...
tra l'altro, gli eseplari che hai fotografato rendono molto bene l'idea di come si presenti normalmente la subsp. alba, il mio (che oltretutto aveva una corolla minuscola ed è stato un problema fotografarlo) è invece "strano", perché è grossomodo intermedio tra la subspecie alba e la subsp. scotophylla (Jord.) Nyman, sottospecie che ho evitato di prendere in considerazione, perché potrebbe essere priva di reale valore tassonomico.

Non appena saranno in piena fioritura (10-15 gg) integrerò la scheda con fotografie migliori...

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 23 2005, 06:49 PM

Inviato il: #12

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli. paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

Ciao Umberto

contribuisco con due foto
di viola bianca in habitat
bosco misto faggio castagno
appennino modenese alt. 1000 mt.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

PABLO

Feb 23 2005, 06:51 PM | Inviato il: #13

Super Utente

Gruppo: Revisore Conti AMINT
Messaggi: 2.923
Iscritto il: 27-October 03
Da: Firenze benelli.
paolo1940@libero.it
Utente Nr.: 1.371

e una seconda con vicinanza di
pianta di fragoline di bosco

:bye: paolo

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Feb 23 2005, 08:42 PM | Inviato il: #14

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Pablo,

ovviamente ogni aggiunta è graditissima! :D

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Apuano

Mar 15 2005, 01:51 PM

Inviato il: #15

Super Utente


Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.433
Iscritto il: 21-October 04
Da: Apuane
Utente Nr.: 2.796


Ciao Umberto,
aggiungo alcune foto di Viola alba Besser subsp. alba?, repertati nelle colline Massesi, in data 12/03/2005 a quota m 350 (Castagneto aperto).
Puoi confermarmi se si tratta della subsp. alba?
Ciao Giuseppe

Anteprima(e) allegate









OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 16 2005, 03:51 PM — Inviato il: #16

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Giuseppe,

le foto degli esemplari che hai postato possono essere determinate in due modi (anche se secondo me sarebbe preferibile che postassi foto che mostrino anche lamine fogliari complete).

Seguendo il Pignatti, che include in V. alba Besser, subsp. alba anche V. scotophylla Jordan, allora non ci sono problemi, le piante che hai fotografato rientrano nella subsp. alba

Se invece vogliamo seguire l'ultima edizione di "Flora Europaea" (Cambridge, 2001) ed anche autori di testi più recenti (Poldini, Aeschimann, ecc.), le piante delle tue fotografie sembrano riferibili a V. alba Besser, subsp. scotophylla (Jordan) Nyman.

Nella mia scheda avevo preferito seguire la "Flora d'Italia" di Sandro Pignatti, perché la maggioranza degli studi italiani dell'ultimo ventennio ha preso come punto di riferimento questo testo, inoltre la subsp. alba e la subsp. scotophylla sono nettamente differenziate, quando si presentano esemplari tipici, ma ne esistono anche di intermedi.

Se guardi le foto di bonni (subsp. alba) e di Pablo (subsp. scotophylla) puoi avere un'idea chiara della differenza che intercorre tra queste due "forme".

Umberto

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 28 2005, 09:40 PM — Inviato il: #17


Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

aggiungo alcune immagini
scattate sabato..

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 28 2005, 09:42 PM — Inviato il: #18

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 28 2005, 09:42 PM — Inviato il: #19


Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 28 2005, 09:44 PM

Inviato il: #20

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 28 2005, 09:46 PM

Inviato il: #21

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

come sopra..

:bye: gianni

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione « Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Viscum Album L.

Umberto Ferrando

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Mar 19 2005, 02:16 PM

Inviato il: #1

Binomio: Viscum album L.

Famiglia: Loranthaceae

Sinonimi: -

Etimologia: il nome latino del "vischio" ossia "viscum" (che è anche quello dell'omonimo genere delle Loranthaceae) ha un'origine incerta, forse deriva da una radice indoeropea ('is o vis) che vorrebbe dire "forza" (in latino "vis" significa appunto "forza" inteso come forza fisica), il nome "album" si riferisce al colore bianco delle bacche.

Nome comune: vischio comune, vischio bianco.

Morfologia: il vischio è una specie **emiparassita** ciò significa che è in grado di effettuare la **fotosintesi**, ma per farlo necessita dell'acqua e dei sali minerali messi a disposizione dalla pianta ospite, per tanto ha modificato il suo apparato radicale, dotandosi di speciali radici (gli austori) che penetrano nel legno degli alberi ospiti.
V. album morfologicamente è una **fanerofita epifita** con portamento fruticoso, essa ha **fusti** legnosi, lunghi fino a 60 cm (complessivamente i cespugli di vischio possono raggiungere un diametro di 120-130 cm), i **rami** e il **fusto** hanno una **corteccia** di colore verde-grigiastra, sottile ed elastica che tende a fessurarsi longitudinalmente nella parte bassa del fusto e a diventare di colore più scuro, i **rami** sono **dicotomi** (all'apice di ogni ramo si formano due gemme, dalle quali si svilupperanno due nuovi rami che si allungano in direzioni opposte), le **foglie** sono oblanceolato-spatolate, con lamina di 10-15 mm di larghezza per 30-70 mm di lunghezza, di colore verde scuro con cinque **nervi** di colore più chiaro (ben evidenti), esse sono opposte e prive di picciuolo e si restingono progressivamente nella metà inferiore (foglie di questo tipo si dicono "**cuneate**"), il Viscum album L. (a differenza del Loranthus europaeus L. specie di un genere affine nota come "vischio quercino") è una pianta **sempreverde**.
I **fiori** sono dioici, tetrameri, molto piccoli (sia i fiori maschili che quelli femminili hanno un diametro di circa 2 mm) portati in fascetti apicali di 3-5 e di colore verde-giallastro.
Il **frutto** è una bacca con polpa appiccicosa di colore bianco perlaceo (o più raramente bianco-giallastro o verde), del diametro di 5-10 mm.

Antesi: da marzo a maggio.

Utilizzo nella medicina popolare ed in Erboristeria: V. album L. è noto per le sue proprietà ipotensive, contribuisce cioè ad abbassare la pressione arteriosa ma è pianta tossica, perché contiene diverse **tossine peptidiche**; ma il suo principio tossico principale è una tossina particolare (la **Viscumina**), che la rende una specie decisamente pericolosa e che è presente in tutte le parti verdi della pianta (con massima concentrazione nelle foglie).
L'avvelenamento da vischio ha una sintomatologia molto seria e complessa (con manifestazioni a carico sia del sistema cardiocircolatorio, di quello nervoso e dell'apparato digerente) e, sebbene raramente, può indurre il collasso circolatorio ed avere esiti fatali, l'utilizzo “amatoriale” del vischio va quindi assolutamente evitato, tra l'altro la raccolta indiscriminata, la pratica della ceduazione e la distruzione indiscriminata dei boschi (specie di quelli planiziali) ha reso V. album L. una pianta rara e tutelata da molte leggi regionali, si raccomanda quindi di evitarne la raccolta, anche per fini ornamentali .

Nota: in Europa occidentale e in Italia sono presenti tre sottospecie di Viscum album L.:
- subsp. **album**, parassita di latifoglie (perlopiù su Populus ssp, Malus ssp. e Pyrus ssp. e più sporadicamente su Quercus spp), ha foglie lunghe 40/55 mm, bacche di 6-8 mm di colore bianco perlaceo, con semi di forma compressa (schiacciati sui lati), è presente nelle regioni settentrionali e centrali (e nella Sicilia settentrionale), al Nord è più frequente nella fascia pianeggiante e in quella collinare inferiore, procedendo verso Sud tende a portarsi nella zona alta del piano collinare o in quello montano inferiore (0-1300 mslm);
- subsp. **abietis** (Wiesb.) Abrom., parassita su Abies alba L., ha foglie generalmente maggiori (40-70 mm di lunghezza), bacca di colore bianco perlaceo ma con semi ovali, questa subpecie è presente sulle Alpi (dal Trentino alla Liguria) e lungo l'Appennino dal Reggiano alla Sila, ma con areale molto frammentato e non ancora completamente conosciuto, solitamente vive nel piano montano inferiore e medio (700-1400 mslm);
- subsp. **austriacum** (Wiesb.) Vollmann, parassita su Pinus sylvestris L. e su Pinus nigra Arnold, foglie piccole (30-50 mm di lunghezza), bacca di colore bianco-giallastro (con semi ovali), questa terza sottospecie è presente lungo tutto l'arco alpino, dalla Liguria al Friuli dal piano basale fino a quello montano medio (di solito tra i 100 ed i 1400 m), ma sempre in aree con microclima

continentale, sebbene sia piuttosto sporadica può essere localmente molto abbondante, come in alta Val Roya (entroterra di Ventimiglia, ma politicamente già in Francia) e in alta Valle Argentina (Alpi Liguri), ricompare in Calabria (Aspromonte), Sicilia (Etna) e Corsica su Pinus laricio Poiret.

Fotografie scattate ieri (18 marzo 2005) tra Berghe Superiore e Granile (in alta Val Roya) a circa 940 mslm e a casa mia (su campioni raccolti nella località delle fotografie), l'albero ospite è Pinus sylvestris L., le piante di vischio corrispondono morfologicamente (ed ecologicamente) a Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., ma per darvene conferma aspetterò la fruttificazione.

Foto 1 (Viscum album L. su Pinus sylvrestris L.).

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Mar 19 2005, 02:17 PM | Inviato il: #2

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ramo di Viscum album L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Mar 19 2005, 02:18 PM | Inviato il: #3

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Foglie di Viscum album L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando | Mar 19 2005, 02:19 PM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Fiori femminili di Viscum album L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

bonni

Mar 19 2005, 03:21 PM

Inviato il: #5

Super Utente

Gruppo: Consigliere Direttivo AMINT
Messaggi: 4.778
Iscritto il: 21-April 03
Da: reggio e. bonni51@hotmail.it
Utente Nr.: 665

ciao umberto.. :)
sempre molto interessanti le tue schede.
immagini bellisime :thumbup:

:bye: gianni

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella

Mar 19 2005, 08:34 PM

Inviato il: #6

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Vedo che la giornata di ieri ha dato i suoi frutti :D :thumbup: trasferisco subito in galleria

ciao marinella :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

Mar 19 2005, 09:57 PM — Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Ciao Marinella,

ero partito per fotografare Primula allionii Loisel., un'endemica esclusiva delle Alpi Liguri e Marittime, che ha il suo areale concentrato in poche stazioni della Val Roya (tra Saorge e San Dalmazzo di Tenda) e della Val Gesso (tra Valdieri ed Entracque), purtroppo non sono riuscito a trovarne un solo esemplare fiorito.

In compenso di vischio ce n'era davvero tanto, ma fotografarlo è stato un'impresa, perché vive solo sui rami alti dei pini e a seconda delle condizioni di luce non si distingue bene dai rami della pianta che lo ospita, così ho dovuto fare una ventina di scatti, prima di trovare un soggetto "fotogenico".

Ciao

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Crambe

Mar 20 2005, 12:24 AM — Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.045
Iscritto il: 11-January 05
Da: Alta pianura friulana
Utente Nr.: 3.075

Ciao Umbertone
bella scheda e belle foto, interessante il fiore..mai visto prima
:bye: :bye:

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave | Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. | OPZIONI | NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei | Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Vitex Agnus-castus L. *, Agnocasto

luirig Nov 24 2005, 04:23 PM Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nome del taxon: **Vitex agnus-castus** L.
Nome italiano: Lagano, Aino, Agno-Casto, Pepe falso
Nome inglese: Lilac chastetree
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Forma biologica: P caesp
Descrizione: Arbusto alto fino a 6 metri, con fusto quadrangolare, foglie opposte, palmate, con 5-7 segmenti lanceolati. Fiori piccoli, rosacei o violacei, riuniti in spighe terminali. Il frutto è una drupa di circa 5 mm., leggermente allungata.
Periodo di fioritura: V-VIII
Altitudine minima: 0 m
Altitudine massima: 500 m
Regioni in cui è presente: LIG TOS LAZ CAM PUG BAS CAL SIC SAR
Habitat: Zone umide
Frequenza al Nord: R
Frequenza al Centro: R
Frequenza al Sud: R
Frequenza nelle Isole: R
Corologia: Medit.-Turan.
Proprietà medicinali: I frutti maturi, essiccati, contengono glucosidi iridoidi, flavonoidi e diterpeni. Pare che abbiano azione benefica nella sindrome premestruale.
In giardino: Questa pianta viene anche coltivata a scopo ornamentale. Ha bisogno di irrogazioni moderate ed è rustica (resiste fino a -15°).
Curiosità: In passato a questa pianta venivano attribuite proprietà anafrodisiache.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:24 PM

Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:24 PM

Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:24 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Nov 24 2005, 04:25 PM

Inviato il: #5

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:25 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:26 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:26 PM

Inviato il: #8

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:26 PM

Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig

Nov 24 2005, 04:27 PM | Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Vitex agnus-castus L.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Foto di fiori, piante ed erbe identificate** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Foto di fiori, piante ed erbe identificate Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Benvenuto Visitatore (Connettiti | Registrati)

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica -> Discussioni Botaniche -> Schede delle erbe, piante e fiori spontanei

Xanthium Italicum*, Nappola

Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

marinella

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Dec 19 2004, 10:29 PM — Inviato il: #1

Xanthium italicum Moretti


Famiglia: Compositae
Nome volgare: nappola italiana, nappola marittima, calcatreppola.

Morfologia:
pianta annuale, erbacea, cespugliosa, con **fusti** pubescenti, eretti o prostrati, a volte rossastri, ramificati sin dalla base, ha lunghe **radici** a fittone raggiunge il metro di altezza.
Le **foglie** ruvide e lungamente picciolate (5-15 cm), hanno lamina triangolare palmata, dentato-crenata sul margine e cuneata alla base, brevi peli su entrambe le pagine.
I **fiori** sono racchiusi in un ricettacolo duro e spinoso che diventerà l'involucro dei frutti. I capolini maschili su peduncoli brevi, quelli femminili biflori avvolti da un involucro ellissoidale, indurito, irto di spine inserite a 90° con le apicali ripiegate a uncino che formano quasi un semicerchio.
I **frutti** di questa pianta, rappresentano dal punto di vista della germinazione, un particolare unico: contengono 2 semi, uno sempre più grande che occupa la cavità più profonda e il primo anno fissa le radici dentro la terra, alza il frutto da terra per poi lasciarlo ricadere, questo solo dopo aver messo le cotiledoni. Il secondo anno il seme più piccolo, che occupa la cavità meno profonda e più spessa da forare, germina a sua volta, solleva il frutto da terra per poi lasciarlo ricadere, vuoto stavolta.

Distribuzione – habitat – fioritura:
cresce lungo le rive, sui margini delle strade, negli incolti e lungo il litorale sabbioso, è specie legata agli accumuli di sostanza organica sulla spiaggia.
Fiorisce da luglio a ottobre sino a 600 m.

Immagine(i) allegate





OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 19 2004, 10:34 PM | Inviato il: #2

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Xanthium italicum

Le foglie con lamina triangolare palmato trinervia, cuneate alla base

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 19 2004, 10:37 PM | Inviato il: #3

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

Xanthium italicum

I capolini avvolti dall'involucro irto di spine ripiegate a 90° e le apicali incurvate ad uncino

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

luirig | Dec 3 2005, 11:13 AM | Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Esperti Esterni
Messaggi: 2.271
Iscritto il: 14-May 05
Da: Manfredonia (FG)
Utente Nr.: 3.373

Ciao, Marinella.

Sembra incredibile, ma questa pianta ha tutti i seguenti sinonimi:

Xanthium acerosum Greene
Xanthium californicum Greene
Xanthium campestre Greene
Xanthium canadense P. Mill.
Xanthium cavanillesii Schouw
Xanthium californicum Greene var. rotundifolium Widder
Xanthium cenchroides Millsp. & Sherff
Xanthium commune Britt.
Xanthium echinatum Murr.
Xanthium glanduliferum Greene
Xanthium macounii Britt.
Xanthium oligacanthum Piper
Xanthium oviforme Wallr.
Xanthium pensylvanicum Wallr.
Xanthium saccharatum Wallr.
Xanthium speciosum Kearney
Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D. Löve
Xanthium strumarium L. var. oviforme (Wallr.) M.E. Peck
Xanthium strumarium L. var. pensylvanicum (Wallr.) M.E. Peck
Xanthium strumarium L. var. canadense (P. Mill.) Torr. & Gray
Xanthium varians Greene

Conosci, Giulio, qualche pianta con un numero maggiore di sinonimi?

:bye:
Luigi

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

marinella | Dec 3 2005, 01:08 PM | Inviato il: #5

Consigliere Direttivo AMINT

Gruppo: Admin
Messaggi: 5.066
Iscritto il: 17-April 03
Da: Endine Gaiano
marinellaz@inwind.it
Utente Nr.: 624

:blink: ...cosa farebbero altrimenti i botanici? :P

ciao grazie Luigi :)

marinella :bye:

OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Dec 3 2005, 05:51 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Xanthium italicum Mor.

nel tipico habitat delle dune sabbiose

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Dec 3 2005, 05:56 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Xanthium italicum Mor.

i frutti negli involucri spinosi

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Dec 3 2005, 05:58 PM | Inviato il: #8

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Xanthium italicum Mor.

pianta nel periodo autunnale coi frutti essicati

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

mirna e attilio | Dec 3 2005, 06:00 PM | Inviato il: #9

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Xanthium italicum Mor.

frutto ravvicinato con spine apicali uncinate

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

mirna e attilio

Dec 3 2005, 06:03 PM

Inviato il: #10

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.048
Iscritto il: 10-February 05
Da: Milano risiedo in Romagna
Utente Nr.: 3.138

Xanthium italicum Mor.

la lunga radice a fittone

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Inserisci Chiave Cerca Discussione

« Disc. precedente · **Schede delle erbe, piante e fiori spontanei** · Disc. successiva »

AGG. RISPOST. OPZIONI NUOV. TOPIC

|-- Schede delle erbe, piante e fiori spontanei Vai!

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non sei abilitato ad utilizzare il Messenger del forum

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica
A.M.I.N.T.
Hosted by
hostingstudio.net

Visita il sito Funghi e Fiori in Italia Regole del nostro Forum AiutoCercaUtentiCalendario

Questo menù è disabilitato

Il Forum dei Funghi e Fiori in Italia - Micologia e Botanica

Messaggio Forum

E' stato riscontrato un errore. Se non sei sicuro su come utilizzare una funzione del forum ti preghiamo di consultare i nostri file di Aiuto.

L'errore riscontrato è:

Non hai l'autorizzazione necessaria per rispondere a questa discussione

Non sei connesso al forum. Connettiti utilizzando il modulo seguente

Il tuo Nome Utente

La tua Password

Connettiti

Link Utili

- Recupero Password Smarrita
- Registra un nuovo utente
- La nostra documentazione di aiuto
- Contatta l'amministratore del forum

Torna indietro

Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani

Saxifraga Diapensioides Bell., Endemismo delle Alpi occidentali. · [ ]

Umberto Ferrando — May 2 2005, 07:26 PM — Inviato il: #1

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Saxifragaceae

Saxifraga diapensioides Bellardi

Sassifraga simile a una Diapensia

Forma biologica: camefita pulvinata (pianta perenne che mantiene gli apparati aerei e sverna grazie a gemme situate sul fusto a pochi cm dal suolo, portamento a pulvino, ossia a denso cuscinetto).

Tipo corologico: Endemismo W Alpico (dalle Alpi Liguri al Vallese).

Descrizione: **fusti** semi-legnosi, estremamente ramificati, terminanti in **rosette** di forma ovoidale allungata, ravvicinate tra loro e formanti un **pulvino** estremamente compatto, che negli esemplari più annosi può raggiungere i 35 cm di diametro; **scapi fiorali** lunghi 2-10 cm, pelosi per peli ghiandolari (lunghezza: 0,4-1,1 mm), eretti, avvolti alla base dalla rosetta fogliare (che forma una sorta di manicotto cilindrico), portanti un'**infiorescenza** (a corimbo) composta normalmente da 2-5 fiori (raramente fino a 9 fiori); **foglie** ovoidi, carenate, ottuse, molto piccole (1-4 mm), densamente peloso-ghiandolose, appressate al fusto o formanti con esso un angolo acuto, con 5-7 **idatodi** (particolari fossette, contenenti uno stoma acquifero che permette alla pianta di sbarazzarsi del carbonato di calcio, espellendolo mediante la guttazione), pertanto i pulvini si presentano spesso di colore grigio-verdastro per via degli idatodi incrostati di calcare; **fiori** ermafroditi attinomorfi (simmetria raggiata), **calice** con 5 **sepali** triangolari (lunghi 3-4 mm), **petali** da spatolati a obovato-spatolati (lunghezza 6-9 mm, larghezza 4-6 mm), bianchi, con nervatura da verde a rossastra (poco evidente), **frutto** a capsula (larghezza 3-4 mm lunghezza 3-5 mm).

Antesi: da fine aprile a fine luglio, a seconda dell'altitudine e dell'esposizione.

Distribuzione in Italia: Alpi occidentali dalle Liguri alle Graie.

Habitat: Rupi (casmofila) su substrati carbonatici, ha modeste tendenze glareofile, riesce per tanto a colonizzare anche le ghiaie fini (consolidate) alla base delle rupi, specie per nulla differenziata, praticamente non ha esigenze di tipo climatico, potendo vivere indifferentemente alle quote meno elevate del piano montano, così come nel piano alpino superiore (limiti altitudinali: 800-2800 mslm), alle quote inferiori entra a far parte dell'alleanza denominata **Potentilletum caulescentis**, mentre nel piano alpino la si trova generalmente nell'**Androsacetum helveticae**; **Saxifraga diapensioides** Bellardi è una specie molto rara e localizzata ed è inserita nel "**Libro rosso delle piante d'Italia**" come specie "vulnerabile", è presente con certezza in Valle d'Aosta, e in Piemonte (province di Torino e di Cuneo) mentre la sua presenza in Liguria (Provincia di Imperia) non è stata riaccertata in tempi recenti, tuttavia è probabile, poiché, sia le stazioni francesi dell'alta Val Roya, che quelle piemontesi dell'alta Val Negrone si trovano a pochissima distanza dai confini liguri.

Note di sistematica: da un osservatore poco esperto può essere confusa con **Saxifraga caesia** L., specie ben più comune, che si distingue facilmente per le foglie riflesse-incurvate, per i pulvini meno compatti e più piatti, per l'infiorescenza ad antela pauciflora e non a corimbo e per la fioritura più tardiva (luglio-settembre).

____

Etimologia*: il nome del genere* ***Saxifraga*** *(che denomina l'intera famiglia) deriva dal sostantivo latino* ***"saxum"****, ossia "sasso" e dal verbo latino* ***"frango"****, ossia "rompo", letteralmente quindi "spaccasassi", per la nota attitudine di molte specie di questo genere a colonizzare anche le più minute fessure delle rupi, il nome della specie* ***diapensioides*** *ossia "che sembra una Diapensia", le fu attribuito dal botanico torinese Carlo Ludovico Bellardi, suo primo descrittore, ed è dovuto alla somiglianza (esteriore) di questa Saxifraga con il genere* ***Diapensia*** *L. delle Diapensiaceae (ordine: Ericales).*

Proprietà, utilizzi e curiosità*:*

-Specie ***ermafrodita****,* ***dicogama****,* ***proterogina*** *(gli organi femminili maturano prima di quelli maschili) si riproduce sia per fecondazione incrociata che per autofecondazione (proteroginia incompleta), è poco fertile e il suo accrescimento è estremamente lento, prima che la pianta inizi a fiorire e fruttificare regolarmente possono trascorrere parecchi anni, questo la rende estremamente vulnerabile, poiché danni involontari inferti al suo habitat (ad esempio la posa di reti di contenimento per sassi e pietrame), provocano la morte di molte piante, senza che ci sia la possibilità di una veloce rinnovazione.*

*-Tra le sassifraghe della sezione Porophylla, **Saxifraga diapensioides** Bell. è quella che presenta il minor grado di differenziazione morfologica, questo ne fa un probabile relitto di origine tardo-terziaria, da questa specie potrebbero essere derivate due specie molto simili, endemismi esclusivi presenti in alcune aree delle Prealpi lombarde, ossia la **Saxifraga tombeanensis** Engl. e la **Saxifraga vandellii** Sternb., nonché la **Saxifraga burseriana** L., dal più ampio areale est-alpico*

ATTENZIONE: specie protetta dalle legislazioni regionali di Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

----
Scheda creata per A.M.I.N.T. da Umberto Ferrando, tutte le fotografie sono dell'autore e di A.M.I.N.T., ad eccezione dell'unica fotografia di Diapensia lapponica L., proveniente dal sito norvegese **www.exviking.net**

OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 2 2005, 07:33 PM — Inviato il: #2

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Pulvino di **Saxifraga diapensioides** Bell., di forma grossolanamente emisferica questi "cuscinetti" possono superare i 30 cm di diametro, la pianta ha un accrescimento estremamente lento, un esemplare come quello della fotografia (diametro di circa 14 cm) ha un'età stimabile in almeno 70/80 anni...

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 2 2005, 07:39 PM — Inviato il: #3

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Saxifraga diapensioides Bellardi è una casmofila che riesce a colonizzare anche le più minute fessure delle rupi calcaree.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 2 2005, 07:41 PM

Inviato il: #4

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Saxifraga diapensioides Bellardi ha anche modeste tendenze glareofile, riuscendo a colonizzare detriti fini consolidati alla base delle rupi.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 2 2005, 07:45 PM

Inviato il: #5

Super Utente



Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

I fiori della **Saxifraga dispensioides** Bellardi sono riuniti in corimbi pauciflori (2-9 fiori), portati da scapi lunghi fino a 10 cm.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM | SU | CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 2 2005, 07:52 PM

Inviato il: #6

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Rosette basali, si vedono anche le foglie carenate, incrostate di carbonato di calcio e la base degli scapi, caratterizzati da fitti peli ghiandolari lunghi fino a 1,1 mm.

Immagine(i) allegate



OFF SCHEDA PM SU CITAZION. REPLICA

Umberto Ferrando

May 2 2005, 08:17 PM

Inviato il: #7

Super Utente

Gruppo: Soci AMINT Botanici
Messaggi: 1.471
Iscritto il: 9-January 05
Da: Mele (GE)
Utente Nr.: 3.072

Il nome **Saxifraga diapensioides** fu attribuito a questa specie dal suo scopritore e primo descrittore, il botanico torinese Carlo Ludovico Bellardi, in ragione della sua somiglianza (esteriore) con le diapensie, ciò nonostante la nostra specie non ha nessuna parentela con questo genere esotico (famiglia Diapensiaceae, affine alle Pyrolaceae e alle Ericaceae) tipico della fascia artica boreale e dell'Hymalaya.
Nella fotografia **Diapensia lapponica** L.

Immagine(i) allegate



Copyright 2000 2005 Pietro Curti - A.M.I.N.T. e rispettivi Autori. Tutti i diritti sono riservati

Invision Power Board v2.0.4 © 2005 IPS, Inc.
Licensed to: funghiitaliani